DOTTORATO IN SCIENZE STORICHE, ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE

XXXII ciclo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Coordinatore Prof. Valerio Petrarca

dipartimento studi umanistici

DOTTORATO IN SCIENZE storiche archeologiche storico-artistiche

Velia in età ellenistica.

La ceramica a vernice nera.

Produzioni, scambi, consumi.

Tutor: Prof. Luigi Cicala

Cotutor: Prof.ssa Bianca Ferrara

Dottorando

Michele Cotugno

Indice

TOMO I

Introduzione……1

Capitolo 1: Velia
1.1 Velia: la ricerca e la conoscenza……5
1.2 La città: sviluppo e organizzazione dello spazio in età ellenistica……11
1.2.1 L'abitato tra età tardo arcaica e classica…… 12
1.2.1.1 Lo spazio sacro di età tardo arcaica e classica……13
1.2.3 Il sistema difensivo……17
1.2.4 La città tra IV e I sec. a.C……23
1.2.4.1 Lo spazio sacro……23
1.2.4.2 Lo spazio pubblico……30
1.2.4.3 Lo spazio privato……31
1.2.5 L'età romana……38
1.2.6 Le necropoli……42
1.3 La cultura materiale……43

Capitolo 2: La ceramica a vernice nera
2.1 Gli studi e le ricerche tra XIX e XX secolo……49
2.2 La ceramica a vernice nera di Elea-Velia: lo stato delle conoscenze……59
2.3 Problemi e metodologie di studio per una nuova ricerca……62
2.3.1 I contesti di provenienza……63
2.3.2 La classificazione dei materiali……64

Capitolo 3: I contesti di provenienza……67
3.1 L'Acropoli……69
3.2 Il Quartiere meridionale……100
3.3 Il Quartiere occidentale……170
3.4 Il Quartiere orientale……194
3.5 Il Vallone del Frittolo……204
3.6 Le Fortificazioni……235
3.7 L'area urbana: Contesto V00……249

Capitolo 4: Il repertorio formale……255
4.1 Forme aperte……256
4.1.1 Coppe biansate……257
4.1.1.1 Coppe *Bolsals*……257
4.1.1.2 Coppe biansate……261

4.1.2 *Skyphoi*.....274
4.1.3 *Lekanai*.....284
4.1.4 Crateri.....288
4.1.5 *Krateriskoi* 290
4.1.6 Bacini.....290
4.1.7 Tazze.....291
4.1.7.1 Tazze biansate.....291
4.1.7.2 Tazze monoansate.....291
4.1.8 Coppe monoansate.....292
4.1.9 Coppette.....296
4.1.9.1 Coppette concavo-convesse.....296
4.1.9.2 Coppette.....302
4.1.10 Coppette/coppe.....314
4.1.11 Coppe.....333
4.1.12 Patere.....360
4.1.12.1 Piatti da pesce.....360
4.1.12.2 Patere.....362
4.1.13 Pissidi.....387
4.1.14 Piedi di forma aperta/fondi di forma aperta.....388
4.1.15 Coperchi.....388
4.2 Forme chiuse.....391
4.2.1 *Lekythoi*.....392
4.2.2 *Olpai*.....394
4.2.3 *Epichyseis*.....395
4.2.4 Brocche.....396
4.2.5 *Gutti*.....399
4.2.6 *Hydriai*.....402
4.2.7 Anfore.....403
4.2.8 *Stamnoi/Lebetes gamikòi*.....404
4.2.9 Bottiglie.....405
4.2.10 *Situle*.....406
4.2.11 Tappi.....407
4.2.12 Vasi diversi.....407
4.2.13 Piedi/fondi di forma chiusa.....408
4.2.14 Miniaturistici.....409

Capitolo 5: Gli aspetti produttivi, Impasti e vernici.....411
5.1 Impasti.....412
5.1.1 Gruppo 1.....412
5.1.2 Gruppo 2.....415
5.1.3 Gruppo 3.....419
5.1.4 Gruppo 4.....421
5.1.5 Gruppo 5.....422
5.1.6 Gruppo 6.....424
5.1.7 Gruppo 7.....425
5.2 Vernici.....430
5.2.1 I Gruppi.....431
5.2.2 Vernici della produzione locale di Velia.....432

Capitolo 6: La ceramica a vernice nera di Velia. Un primo tentativo di sintesi

6.1 Cronotipologia delle forme……433
6.1.1 Le forme aperte……434
6.1.1.1 Coppe biansate……434
6.1.1.2 *Skyphoi*……438
6.1.1.3 *Lekanai*……440
6.1.1.4 Crateri, *krateriskoi* e bacini……442
6.1.1.5 Tazze……443
6.1.1.6 Coppe monoansate……444
6.1.1.7 Coppette concavo-convesse……445
6.1.1.8 Coppette……446
6.1.1.9 Coppe……451
6.1.1.10 Patere……458
6.1.1.11 Pissidi e coperchi……464
6.1.2 Le forme chiuse……465
6.2 La produzione locale: gli indicatori……469
6.3 La ceramica a vernice nera a Velia: una proposta di inquadramento….476
6.3.1 L'età tardo-arcaica……477
6.3.2 L'età classica……479
6.3.3 L'età ellenistica……486

Catalogo……499

Abbreviazioni bibliografiche……893

TOMO II

Indice delle tavole
Tavole

INTRODUZIONE

Nella seconda metà del VI sec. a.C. un nucleo di Focei provenienti dall'Asia minore fonda Elea sulla costa tirrenica dell'Italia meridionale. I rapporti intessuti sia con le comunità italiote che indigene circostanti, lo sviluppo politico ed economico, consentono la strutturazione e il consolidamento della città durante il periodo classico. La vocazione per il commercio e la profonda conoscenza del mare favoriscono la circolazione di idee, uomini e manufatti, che porteranno a una grande fioritura in età ellenistica, ben evidente sia nella documentazione epigrafico-letteraria che in quella archeologica.

Il profilo culturale di Elea-Velia si manifesta in tanti aspetti della città, da quelli artistico-artigianali, architettonici e urbanistici a quelli della storia del pensiero e delle scienze, attraverso filosofi, medici e legislatori.

Dal III sec. a.C., nel clima di mutamento politico nell'ambito del Mediterraneo, Roma intuisce il potenziale di Velia e fa della città magnogreca una propria alleata, sfruttandone l'abilità marinara e l'esperienza nella cantieristica navale[1].

Elea costituisce una risorsa significativa per la posizione geografica e la disponibilità di porti per la flotta militare impegnata con l'antagonista punico, ma non meno affascinante per l'aristocrazia romana, che poteva investire le proprie risorse in diverse attività, grazie alla vivacità dei commerci, risiedendovi stabilmente in lussuose ville o soggiornarvi per sottoporsi a terapie termali, considerata la fama delle acque sorgive, famose ancora nel Medioevo.

Divenuta "Velia" la città, quindi, continuerà ad arricchirsi di monumenti, facendo spazio a manifestazioni di potere della nuova classe dirigente (impianti termali, luoghi di culto imperiali, *domus* occupanti interi quartieri della città ellenistica), ma conservando aspetti della propria cultura greca, come alcune cariche ormai prive del loro originario significato politico ma ancora simbolo di prestigio sociale, come, ad esempio la *ginnasiarchia*.

Anche nell'ambito religioso, oltre che su quello politico, Roma riconosce alla città un particolare valore, tanto da destinare al ruolo di sacerdotesse di Cerere del tempio dell'*Urbe* fanciulle dell'aristocrazia locale[2].

Le ricerche archeologiche condotte a partire dal 1927 hanno evidenziato, nel corso del tempo, il tessuto urbanistico, i repertori architettonici, i programmi di monumentalizzazione, in cui si riflettono chiaramente i segni del profilo culturale ed economico della città, così come la sua rete di relazioni, aperta a numerosi interlocutori nel Mediterraneo occidentale e orientale[3].

Rispetto a questo quadro urbanistico-architettonico, è mancato finora un lavoro analitico e mirato sulla cultura materiale di Elea-Velia, in particolare sulle produzioni ceramiche di età ellenistica, un periodo di particolare rilevanza per la città. In letteratura si segnalano alcuni contributi, scaturiti soprattutto dall'edizione delle attività di scavo, che tuttavia restano legati ai singoli contesti. Un lavoro d'insieme su una classe ceramica, esteso all'intera area urbana, non è stato avviato, nonostante l'ampiezza dei dati disponibili[4].

[1] *Velia 2009,* 31-48; GRECO G. 2015, 388-395.
[2] *Velia 2009,* 32.
[3] *Cfr.* paragrafo 1.1.
[4] *Cfr.* paragrafo 1.3.

La ceramica a vernice nera, nell'ambito dei ricchi repertori di età ellenistica, rappresenta senza dubbio un osservatorio privilegiato sotto diversi punti di vista.

Basta ricordare soltanto le potenzialità legate alla caratterizzazione cronologica dei contesti, o alla ricostruzione dei processi produttivi e commerciali, considerato lo sviluppo delle conoscenze dei repertori ceramici ellenistici, ormai definiti in linea di massima per varie aree geografiche, in cui si inserisce anche il dibattito, ancora molto vivo, sulle modalità di interazione tra realtà magnogreche e Roma[5].

Sul piano quantitativo, le stratigrafie di Velia hanno restituito percentuali molto alte di frammenti di vernice nera, provenienti da tutti i settori della città, in contesti di carattere pubblico, sacro e privato, mentre, manca ancora del tutto la documentazione sulle necropoli. L'incidenza particolarmente alta di questa classe di ceramica nei depositi archeologici urbani rivela quanto fosse ormai indispensabile una proposta di lettura ampia ed organica, estesa a tutto il patrimonio di dati disponibile e proiettata in chiave storica nel quadro complessivo della città. La vernice nera, d'altra parte, compare in maniera costante anche nella sua dimensione residuale, in contesti di età imperiale e tardo imperiale, soprattutto per effetto dei fenomeni naturali, a carattere alluvionale, che hanno interessato il sito in diversi momenti della sua vita.

Il lavoro di analisi, pertanto, ha riguardato gran parte degli scavi condotti ad Elea-Velia dalla Soprintendenza archeologica, a partire da quelli di Mario Napoli cui si deve il periodo più intenso ed esteso di ricerche, e, più di recente, dall'Ateneo federiciano. Nel corso della ricerca sono stati analizzati 73.777 frammenti, di cui 6.311 morfologicamente significativi e, riferibili ad un arco cronologico compreso tra il IV e il I sec. a.C.

L'importanza, sul piano quantitativo, del campione di materiali esaminato, tende a compensare, in parte, la mancanza di dati stratigrafici per i frammenti provenienti da vecchi scavi e contribuisce alla possibilità, visto l'ampio arco cronologico scelto, di individuare possibili evoluzioni tipologiche di una stessa forma prodotta localmente e, in base ai confronti riscontrabili, comprendere eventuali processi di osmosi culturale con le realtà limitrofe. In questo modo emergono con maggiore incisività anche le dinamiche relative alla sfera del consumo, da intendersi come preferenza di alcune forme per il loro valore funzionale o culturale rispetto alla comunità (modalità di decorazione della ceramica, scelta dei motivi ornamentali, predilezione per fogge vascolari non diffuse in altri contesti dello stesso comprensorio territoriale, etc.).

Per la definizione di una griglia cronologica locale e l'eventuale possibilità di studi distributivi, in riferimento a realtà architettoniche o topografiche, un aspetto piuttosto complesso è stato, appunto, l'inquadramento dei 'contesti' originari, che, nella documentazione disponibile, appaiono eterogenei per il livello e la qualità delle informazioni[6]. In molti casi, infatti, si dispone delle sole indicazioni generiche sull'area di rinvenimento, in altri, sulla base dell'incrocio con le date di immagazzinamento, è stato possibile ricondurre i frammenti a specifiche campagne di scavo ricordate anche in letteratura, ma raramente risalire alla ubicazione esatta, soprattutto per le esplorazioni archeologiche estese ad ampi settori della città.

Il censimento sistematico ha consentito di poter lavorare alla ricomposizione di un repertorio formale molto ricco, dal punto di vista cronologico e morfologico (oltre duecento

[5] *Cfr.* paragrafo 2.1.
[6] *Cfr.* capitolo 3.

tra *generi*, *specie* e *serie* della tipologia moreliana)[7], di avanzare ipotesi sugli ambiti di produzione, attraverso lo studio dei corpi ceramici e di riconoscere eventuali sistemi di associazione tra le varie forme, letti in una dimensione cronologica che si sviluppa per quattro secoli, ricollegandosi a tre filoni tecnico-artigianali: greco (importazioni attiche), magnogreco (rielaborazione di modelli attici; importazioni o elaborazioni di modelli di altri centri coloniali), italiota-romano (varianti derivanti dalla commistione di caratteristiche morfologiche e/o decorative locali con la ceramica cosiddetta Campana) e romano (importazioni di Campana A-B).

L'insieme dei materiali analizzati è restato fino ad oggi inedito e rappresenta un *dossier* prezioso ed unico sulla città, vista attraverso la sua cultura materiale. Da questa prospettiva, è possibile ricostruire parte dei processi economici e commerciali che contraddistinguono Elea, in una fase di grande apertura alle dinamiche del Tirreno ma, per molti aspetti, anche a quelle del Mediterraneo orientale.

È opportuno sottolineare che, considerata la natura eterogenea dei 'contesti' individuati, per lo studio della ceramica a vernice nera è stato importante seguirne tutto lo sviluppo, dall'età classica e tardo classica alla fase propriamente romana, in modo da restituire un quadro organico delle evidenze.

Per affrontare questo tipo di lettura si è tentato di definire, nell'ambito dei repertori formali, il rapporto tra le produzioni locali e le 'importazioni'. Indizi sulle attività delle officine locali, relativamente alla vernice nera, sono stati individuati, in maniera incidentale e casuale, in diversi momenti della storia della ricerca archeologica velina, ma mai studiati in maniera puntuale. Vale la pena ricordare, ad esempio, i numerosi scarti intercettati da M. Napoli, nel corso delle sue indagini nell'area di Porta Rosa, ricondotti ad una officina, non meglio localizzabile[8]. Nel tempo, tra i materiali inediti conservati nei depositi, si sono accumulati diversi indicatori della produzione eleate, ben caratterizzata, peraltro, dalle analisi archeometriche condotte dall'*équipe* della Missione austriaca, che hanno offerto un'ampia raccolta di *fabrics* di confronto[9]. In questo modo sono emerse le declinazioni locali sia per quanto riguarda gli aspetti morfologici delle singole forme, sia per la frequenza delle attestazioni che, in alcuni casi, tendono a concentrarsi in maniera particolare, sul piano quantitativo.

Partendo da questa base documentaria è stato possibile avviare anche una valutazione delle altre produzioni presenti a Elea-Velia, che hanno disegnato un quadro molto interessante soprattutto della realtà regionale e sub-regionale in cui si muove la città. È questa, infatti, la dimensione che meglio rappresenta la circolazione di ceramica a vernice nera a Elea, in relazione al mondo della Lucania tirrenica, in particolar modo a Paestum e ai centri interni come Roccagloriosa o Moio della Civitella. Significative, naturalmente, appaiono anche le presenze di frammenti dalla Baia di Napoli, nel quadro della circolazione in Italia meridionale.

La discussione critica dei nuovi dati raccolti offre l'opportunità di uno stimolante percorso crono-tipologico che consente di seguire l'articolazione dei repertori in tutto l'arco della produzione della ceramica a vernice nera, evidenziando le diverse sollecitazioni ed elaborazioni degli ambienti tecnici locali, la permeabilità rispetto a modelli e prodotti provenienti da altri centri, il ruolo di questa classe di materiale nell'orizzonte locale, i riflessi

[7] *Cfr.* capitolo 4.
[8] *Cfr.* paragrafi 3.5; 6.2.
[9] *Cfr.* capitolo 5.

nelle linee di tendenza evidenziate nella cultura materiale della città, il rapporto con gli eventi e le trasformazioni urbanistiche.

*Desidero ringraziare quanti, a diverso titolo, hanno reso possibile questo lavoro. Innanzitutto, il Soprintendente ai Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, dott.ssa Francesca Casule, il Direttore del Polo Museale della Campania, dott.ssa Mariella Utili, le dott.sse Maria Tommasa Granese e Giovanna Scarano, che si sono avvicendate nella direzione del Parco Archeologico di Elea-Velia, gli assistenti Attilio Cortiglia e Gennaro Canale. Un ringraziamento va alla prof.ssa Verena Gassner, dell'Università di Vienna, direttrice della missione austriaca a Velia, al prof. Luigi Vecchio, dell'Università di Salerno, per le utili discussioni sui problemi di Elea in età ellenistica e alla prof.ssa Giovanna Greco per lo studio della vernice nera proveniente dagli scavi da lei diretti presso le Terme ellenistiche, oltre che per avermi avviato alla archeologia velina appena divenuto studente dell'Ateneo federiciano.

Ringrazio la dott.ssa Maria Zammarrelli per la documentazione della campagna di scavo della Masseria Cobellis e dei saggi per il restauro Terme romane del 1995.

Un ringraziamento va al mio cotutor prof.ssa Bianca Ferrara, dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per le discussioni, il supporto e gli spunti di ricerca fornitimi, soprattutto per la parte dell'analisi del repertorio formale.

Un ringraziamento speciale al prof. Luigi Cicala per aver creduto in me affidandomi un tema di così grande importanza per la ricostruzione delle dinamiche storiche di Elea-Velia, per avermi seguito in ogni fase della ricerca e per avermi messo a disposizione la documentazione di scavo delle campagne da lui dirette nel Quartiere meridionale e nel Quartiere occidentale, oltre la vasta serie di dati d'archivio accumulata in tanti anni di studio dedicati a Velia.

Ringrazio gli allievi e amici della cattedra di Metodologia della Ricerca Archeologica, che in diverso modo hanno contribuito allo studio dei materiali: Benedetta Castronuovo, Rita Didelfo e Federica Pellecchia, per la selezione di parte dei nuclei ceramici nei depositi del Parco archeologico e Damiano Di Iorio e Camilla Cittadini per la restituzione grafica di parte dei frammenti studiati.

Per la fase di disegno indispensabile è stato l'aiuto del mio amico e compagno di studi triennali Francesco Corpaci, al quale oltre la mia gratitudine esprimo la mia gioia per questa nuova e bellissima fase della sua vita.

Un ringraziamento va alla dott.ssa Teresa Tescione per la documentazione fotografica di quasi tutti i frammenti studiati e per l'aiuto datomi nell'editing della documentazione grafica, oltre che per le 'discussioni veline' e il supporto morale.

Agli amici Alessandro Lallai, Antonio D'Antò, Carmen Viscusi, Ciro Longobardi, Giancarlo Sibilio, Genny Sartore, Mariapaola Esposito, Nunzia De Nicola, Sabatino Ruggiero, Sabrina D'Ambrosio, Simona Gelormini e Vincenzo Lista, un grazie per il continuo incoraggiamento.

Alla mia storica amica Mena Mauriello dico grazie per aver sempre creduto in me con immenso affetto.

Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza il supporto della mia famiglia, dei miei genitori, Pietro e Francesca, ai quali esprimo la mia più grande gratitudine.

CAPITOLO I

Velia

1.1 Velia: la ricerca e la conoscenza

Gli studi sulla ricerca archeologica ad Elea-Velia hanno vissuto, negli ultimi decenni, un notevole incremento, legato ad un intenso lavoro di recupero della documentazione di archivio e di sistematizzazione dei dati disponibili[1].

Nota già dalle descrizioni di intellettuali ed eruditi del XVIII secolo la storia della conoscenza di Velia[2] prende avvio con lo studio topografico di W. Schleuninig negli anni Ottanta del XIX secolo[3]. Lo studioso tedesco ebbe il merito di redigere la prima planimetria della città, ma soprattutto di presentare i primi dati interpretativi sulle strutture a vista, costituite dalla cinta fortificata, lungo la dorsale delle cd. Terrazze sacre. Il lavoro presenta una serie di intuizioni importanti, come quella sulla presenza di una porta urbica in corrispondenza della località 'Vuccolo', dove nel 1964 M. Napoli avrebbe ritrovato il varco di Porta Rosa.

Dopo una prima ricognizione nel 1925-1926, nel 1927 inizia invece l'attività di scavo vera e propria condotta da A. Maiuri[4], che interviene sull'Acropoli e nell'area delle Terrazze sacre, in particolare presso la torre di Castelluccio.[5]

Durante la stessa campagna di scavo a P. Mingazzini si devono le prime esplorazioni del Quartiere settentrionale e del suburbio meridionale. Nel primo vengono messe in luce tratti della fortificazione e una strada lastricata[6], mentre nell'area immediatamente all'esterno delle fortificazioni vengono individuate e parzialmente esplorate una fornace e un'unità abitativa di età ellenistica[7].

Un ruolo decisivo, a sostegno della prima campagna di scavo a Velia, è svolto dalla Società Magna Grecia, animata da U. Zanotti Bianco, che rese disponibili i fondi necessari per le attività sul campo[8].

Il problema della ricostruzione della topografia velina sembra essere il principio motore su cui A. Maiuri modella la tipologia di intervento[9].

Ne sono testimonianza alcuni passaggi della pubblicazione del 1928 per la Società Magna Grecia: «*Mi muoveva soprattutto la necessità di rettificare e completare la pianta che con molte inevitabili incertezze aveva rilevato lo Schleuning e la presenza sull'acropoli stessa di elementi di edifici che rivelavano nella pianta e nell'orientamento la forma e la natura di edifici sacri*»[10].

[1] CICALA 2012; CICALA 2019; VECCHIO 2019.
[2] RADKE 1975; BELLI 1980; EAA 1966; PONTRANDOLFO 1996; EAA 1997; VECCHIO 2019.
[3] SCHLEUNING 1889; CICALA 2014b, 323-325.
[4] ZANOTTI BIANCO 1936, 227; CICALA 2012, 29-94; 236-251.
[5] MAIURI 1961, 88-89; CICALA 2012, 50-51; 477-484.
[6] MINGAZZINI 1954, 49-50; CICALA 2012, 60-62; D'ANGIOLILLO 2017.
[7] MINGAZZINI 1954. Per l'interpretazione di una delle due strutture come spazio sacro D'ANGIOLILLO 2018.
[8] CICALA 2012, 65-74; 87-94; 173-180; 243-251.
[9] CICALA 2012, 191-196.
[10] MAIURI 1928.

Dopo una lunga pausa, in cui la Società Magna Grecia finanzierà una serie di ricerche nelle aree suburbane, così come la redazione di una nuova planimetria (1931)[11], si registrano interventi nell'area delle Terrazze sacre e del Quartiere orientale e in altri punti della citta, con scavi mirati e di breve durata, condotti da R.U. Inglieri[12].

Al margine settentrionale del rilievo dell'Acropoli vengono individuate tracce di età preistorica, durante lo scavo di un pozzo agricolo. Nel resoconto pubblicato nel Bollettino di Paleontologia italiana del 1940 l'archeologo dà notizia del rinvenimento di una selce lavorata assieme ad altri reperti ceramici nel pozzo e di aver allargato le ricerche nell'area circostante riconoscendo un fondo di capanna; altri materiali sporadici (frammenti di asce di basalto e frammenti di lame di selce e di ossidiana) furono individuati nel Quartiere orientale[13]. Questi reperti, di cui si ha notizia ma di cui non viene data alcuna documentazione di tipo grafico, costituiscono le uniche testimonianze di età preistorica, accanto a quelle che verranno raccolte con le indagini sull'Acropoli da J.P. Morel, edite negli anni Ottanta del Novecento[14].

Nel Vallone del Frittolo R.U. Inglieri individua porzioni di muri in blocchi isodomi, appartenenti ai terrazzamenti della cd. Agorà, successivamente meglio esplorata da P.C. Sestieri, un mosaico riferibile ad un edificio di età romana, nella zona delle Terme ellenistiche, oltre a indagare strutture abitative, quattro pozzi e il complesso delle Terme romane nel Quartiere orientale[15].

Con la creazione della Soprintendenza Archeologica di Salerno, il primo Soprintendente P.C. Sestieri (1944) avvia un nuovo programma di ricerca basato su indagini estensive, in diversi punti significativi della città, vòlto a conoscere di più della fase arcaica e delle necropoli, in continuità con la ricerca avviata da A. Maiuri[16].

A questo si affianca un piano di tutela del sito e temi di ricerca incentrati sullo studio del rapporto con i gruppi indigeni, sull'individuazione della necropoli pre-ellenica e sulle relazioni (artistiche e commerciali) con la vicina Paestum[17].

Si tratta di argomenti molto attuali tra i quali il rapporto con Paestum riveste un punto cardine nel presente lavoro, in cui attraverso lo studio della ceramica a vernice nera si cercherà di fornire nuovi spunti di ricerca relativamente alla diffusione e condivisione di modelli formali, nonché alle dinamiche commerciali che legano Velia e Paestum in età ellenistica.

Tuttavia il programma di ricerca del nuovo Soprintendente verrà disatteso e si concentrerà per lo più sulla edilizia privata e sacra. Si continua, innanzitutto, lo scavo nella zona delle Terrazze sacre, individuando il Santuario di *Poseidon Asphaleios*, mentre sull'Acropoli viene messo in luce per intero il basamento del tempio cd. ionico[18], scavato parzialmente da A. Maiuri, e una serie di strutture in opera poligonale risalenti alla fase tardo arcaica[19].

Sulle pendici meridionali dell'Acropoli P.C. Sestieri scava il grande terrazzamento porticato del complesso noto come Agorà[20], nella parte bassa della città riconosce il primo

[11] CICALA 2012, 76-83.
[12] CICALA 2012, 104-167; 194-196; 255-265.
[13] INGLIERI 1940.
[14] MOREL 1980a; CICALA 2012, 109-111; 211.
[15] CICALA 2012, 112-115.
[16] CICALA 2012, 267-345.
[17] CICALA 2012, 271.
[18] CICALA 2012, 280.
[19] SESTIERI 1951; SESTIERI 1958; CICALA 2012, 280-281.
[20] CICALA 2012, 284, con bibliografia di riferimento nota 115.

tratto delle fortificazioni con Porta Marina Sud,[21] l'edificio pubblico dell'*Insula* II[22] e parte delle Terme romane[23]. Tutte queste ricerche resteranno purtroppo inedite, se si eccettuano le notizie edite nei *Fasti Archeologici*, che consentono di seguire lo sviluppo degli scavi e riconoscere le principali attività svolte[24].

La grande stagione delle ricerche a Velia inizia nel 1961, quando alla Soprintendenza salernitana viene chiamato M. Napoli. La città diventa oggetto di un nuovo e ambizioso programma di ricerche, mirato alla definizione dell'assetto urbanistico nel corso del tempo, attraverso dei filoni principali di analisi, quali le fortificazioni, il riconoscimento delle aree portuali, il sistema della viabilità e l'organizzazione dell'Acropoli[25].

Anche M. Napoli riparte dallo scavo delle Terrazze sacre, ma è soprattutto sull'Acropoli e lungo le pendici che lo studioso esplora un ampio settore dell'abitato tardo arcaico, definito in quegli anni '*Villaggio in poligonale*'[26]. Lungo il versante settentrionale prosegue l'esplorazione delle fortificazioni, individuando Porta Marina Nord[27] e, soprattutto, il grande varco di Porta Rosa, uno dei monumenti più rappresentativi della città[28].

Nel Quartiere meridionale prosegue le indagini avviate da Sestieri lo scavo del complesso monumentale dell'*Insula* II[29], già in precedenza esplorata nella parte del criptoportico, così come le Terme romane[30]. Emergono diversi elementi dell'abitato ellenistico, come gli isolati A.I-A.II[31] e il cd. Pozzo sacro[32], e romano, con l'*Insula* I, alla ricerca di strutture portuali, si inizia lo scavo della zona sud-occidentale dell'*Insula II*, dove un muro di grandi blocchi isodomi viene riconosciuto come darsena e datato alla fine del VI sec. a.C., poi riutilizzato, secondo l'ipotesi interpretativa dello studioso, come basamento per le fortificazioni di fine IV-inizi III sec. a.C.[33].

La ricerca delle aree portuali, quindi la ricostruzione della topografia urbana del sito[34], inducono M. Napoli all'esplorazione dei settori più estremi dell'agglomerato urbano: quello settentrionale e quello meridionale.[35] La collocazione del porto settentrionale è ipotizzata in base alle caratteristiche morfologiche del terreno, così come quella del porto meridionale, in questo caso avvalorata dal riconoscimento della darsena e dallo scavo di una torre a pianta circolare (Torre B6) a ovest di *Porta Marina Sud*, interpretata come faro[36].

Al 1966 risale la breve campagna di scavo di J.P. Morel sulle pendici meridionali dell'Acropoli[37], che aggiunge un nuovo tassello alla storia del sito, ovvero la presenza di

[21] NAPOLI 1966.
[22] SESTIERI 1956; SESTIERI 1963.
[23] TOCCO SCIARELLI 1994, 13, con nota 4 per la bibliografia di riferimento.
[24] SESTIERI 1951; SESTIERI 1953; SESTIERI 1954; SESTIERI 1955; SESTIERI 1956; SESTIERI 1958; SESTIERI 1963.
[25] CICALA 2012, 347-432.
[26] NAPOLI 1966, 199; NAPOLI 1967, 252-253; NAPOLI 968, 229-230; MARTIN 1970; CICALA 2012, 390-397.
[27] NAPOLI 1975, 242-244.
[28] NAPOLI 1965, 115-120; NAPOLI 1966, 198 e 203-211; NAPOLI 1970, 189-190; NAPOLI 1974, 369.
[29] NAPOLI 1967, 249-250; CICALA 2012, 415-420.
[30] GUALTIERI 2003, 84-85; CICALA 2012, 423-425.
[31] NAPOLI 1972, 18; CICALA 2003; CICALA 2006, 235-248; CICALA 2012, 404-405; CICALA 2017.
[32] NAPOLI 1967, 251-252; NAPOLI 1968, 229.
[33] NAPOLI 1966, 199-203; ABENANTE 2005, 195; CICALA 2012, 362-364; 403-432.
[34] NAPOLI 1966a; TOCCO SCIARELLI 2006, 117-118.
[35] NAPOLI 1964; NAPOLI 1964a; NAPOLI 1070a; SCHMIEDT 1970.
[36] NAPOLI 1967a, 351; NAPOLI 1968, 230; NAPOLI 1970, 185-187; NAPOLI 1970a, 229-230; la torre verrà letta in connessione con le fortificazioni («fine del IV-inizi del III secolo a.C.»), quindi considerata solo torre da E. Greco (GRECO E. 1987, 192); CICALA 2012, 363-365.
[37] MOREL 1970.

testimonianze dell'età del Bronzo Medio[38], e chiarisce meglio le dinamiche insediative del cd. *villaggio in poligonale.*

Ritenuto inizialmente da M. Napoli testimonianza di un insediamento enotrio, quindi precoloniale, ne è accertata invece l'attinenza ai primi coloni, che avrebbero abbandonato le strutture già alla metà del V sec. a.C.

In questi anni di fervente attività di scavo si colloca l'inizio delle esplorazioni archeologiche della Missione austriaca a Velia, alla quale, con la direzione di B. Neutsch, viene affidata l'indagine, su scala più estensiva, dell'abitato tardo arcaico[39].

I risultati delle ricerche permettono di identificare un vero e proprio quartiere abitativo di cui oltre le case si mette in luce l'asse stradale, con andamento nord-ovest/sud-est, su cui esse si allineano.

Nella parte bassa della città M. Napoli continua lo scavo delle Terme romane, mente sull'Acropoli individua anche il Teatro[40] e, lungo il versante meridionale, un nuovo settore di abitato, dove aveva condotto qualche sondaggio anche P.C. Sestieri, noto come Quartiere delle terrazze (ora Quartiere occidentale), in cui viene individuato anche la cd. Casa dei Capitelli[41], così definita per il rinvenimento di materiali architettonici, probabilmente di spoglio.

Con la scomparsa di M. Napoli subentra, nel 1976, nella storia dell'archeologia velina W. Johannowsky, al quale si deve una stagione molto florida dal punto di vista dell'indagine nella città[42], per la quale non è sempre possibile trovare corrispondenza nella documentazione d'archivio.

Nella zona del Vallone del Frittolo viene scavato il complesso delle Terme ellenistiche mentre a sud-est dell'Acropoli si procede a smontare la cavea del Teatro alla ricerca di fasi precedenti.

Dal 1977 nel complesso dell'*Insula II*, dove M. Napoli aveva smontato l'altare centrale alla ricerca di testimonianze della fase greca, W. Johannowsky procede con lo scavo individuando un tratto di muro in mattoni crudi, documentando una serie di fenomeni di insabbiamento e mettendo in luce resti di unità abitative di fine IV-inizi III sec. a.C. (indagini condotte da E. Greco)[43].

Particolarmente importante per la fase arcaica è il saggio di C. Bencivenga Trillmich (luglio 1978) nell'area sacra 2 della cd. Terrazza 1, dove è messa in luce una casa "ad ante" in poligonale, testimonianza della cultura abitativa della colonia nella seconda metà del VI sec. a.C.[44], inserita in un gruppo di altre strutture indagate nei primi anni Duemila[45].

Dal 1973 la Missione austrica continua le sue ricerche nella città attraverso una serie di saggi mirati alla ricostruzione della fisionomia urbana e, quindi, dei fenomeni di cambiamento susseguitisi nel tempo.

Sotto la direzione di F. Krinziger si eseguono saggi più approfonditi nei pressi di Porta Marina Nord, con l'obiettivo di individuare una fase arcaica delle fortificazioni, quindi

[38] MOREL 1970, 132.
[39] NAPOLI 1970, 189-190; NAPOLI 1971, 459-461; NEUTSCH 1970; NEUTSCH 1971, 462-463; NEUTSCH 1972, 415-417; NEUTSCH 1973.
[40] NAPOLI 1973, 305; NAPOLI 1974, 370.
[41] NAPOLI 1970, 188.
[42] JOHANNOWSKY 1982; CICALA 2012, 433-443.
[43] GRECO E. 1987; CICALA 2012, 438-439.
[44] BENCIVENGA TRILLMICH 1983; CICALA 2002, 190-194 e 253-262; CICALA 2012, 436-437.
[45] *Velia 2009,* 82-84.

arricchire la conoscenza della città per questo orizzonte cronologico, oggetto anche della sua tesi di dottorato.

Alla *équipe* austriaca sono inoltre affidate le indagini del Quartiere orientale, dove viene messo in luce un complesso termale di età augustea.

Con la legge 1 marzo 1986, n. 64 per il finanziamento di opere nel Mezzogiorno, mediante studi di fattibilità, la Soprintendenza avvia il progetto di realizzazione dell'attuale Parco Archeologico di Elea-Velia[46].

Il sito è oggetto di una campagna di rilievo delle strutture a vista, confluita poi in mappe tematiche, finalizzate alla progettazione di interventi futuri, restauri e documentazione di quanto dall'inizio delle ricerche fosse ancora visibile, per la tutela e la valorizzazione dell'area.

In merito alla valorizzazione e alla fruibilità, strutture non appartenenti alla città greco-romana, ma comunque legate alla sua storia (ambienti medievali sull'Acropoli, Edificio della Masseria Cobellis), adibite a deposito nel corso degli anni, diventano aree museali[47].

Vengono quindi liberate dai materiali, destinati al nuovo spazio creato appositamente nella Galleria della vecchia linea ferroviaria[48] e in parte alloggiati in depositi temporanei.

Alla registrazione delle provenienze dei materiali e al loro riordino è accompagnata la completa rassegna della bibliografia di riferimento[49] e il reperimento dei dati d'archivio (taccuini, diari di scavo, documentazione grafica e fotografica), operazioni utilissime a colmare lacune conoscitive nella storia della ricerca archeologica.

Sia la realizzazione di un percorso di visita[50], sia la verifica di alcune ipotesi e letture ormai consolidatesi rendono necessario l'intervento in alcuni punti del tessuto urbano mediante saggi stratigrafici.[51]

A questi si devono la scoperta della Casa degli Affreschi nel cd. Quartiere delle Terrazze (1993-1994)[52], la Necropoli romana di Porta Marina Sud (2000-2001), l'Edifico romano della Masseria Cobellis (1991, 1995, 2007-2008) e l'acquisizione di nuovi dati riguardo l'Area del Frittolo (Terme ellenistiche)[53] e dell'Acropoli (Teatro[54] e Saggi A-G del 1992[55]).

La conoscenza di Elea-Velia continua ad essere implementata[56] attraverso una sinergica collaborazione tra la Soprintendenza, la Missione austrica (Fortificazioni e Quartiere orientale) e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che da un decennio conduce campagne di scavo nel Quartiere meridionale (settore delle *Insulae A1-A4*)[57] e nel Quartiere occidentale.

Occorre ricordare infine che proprio in virtù della realizzazione del Parco archeologico sono stati condotti per l'area anche studi paleoambientali[58], che hanno meglio chiarito le

[46] TOCCO SCIARELLI 2003a, TOCCO SCIARELLI 2006.
[47] TOCCO SCIARELLI 2006, 133.
[48] TOCCO SCIARELLI 2006, 133.
[49] VECCHIO 1994; VECCHIO 2012; TOCCO SCIARELLI 2006, 120.
[50] Sulla scia della *Guida degli scavi di Velia* di M. Napoli (NAPOLI 1972) la realizzazione del Parco ha promosso oltre una letteratura scientifica, anche una a carattere più divulgativo (es. CERCHIAI 2001) e guide archeologiche al sito (GRECO G. 2002; BORIA *et alii* 2006, 46-54), da cui dipendo anche produzioni secondarie ed esterne all'*équipe* di ricerca veline (RUGGIERO 2015).
[51] TOCCO SCIARELLI 2006, 123.
[52] TOCCO SCIARELLI 2006, 125.
[53] TOCCO SCIARELLI 2006, 126-127.
[54] TOCCO SCIARELLI 2006, 124.
[55] TOCCO SCIARELLI 2006, 123-124.
[56] CICALA 2012, 443-475.
[57] CICALA 2017.
[58] CANEVA 2008.

dinamiche geomorfologiche antiche[59] e permettono una lettura più chiara e, conseguentemente, nuove ipotesi interpretative di quanto si va via via acquisendo mediante lo studio delle stratigrafie e dei reperti mobili.




Fig. 1.1 Rilievo aereofotogrammetrico della città.

[59] SCHMIEDT 1970; BAGGIONI-LIPPMANN 1982; DE MAGISTRIS 1991; ORTOLANI 1999; TOCCO SCIARELLI 2003, 484-490; RUELLO 2008; AMATO *et alii* 2010.

1.2 La città: sviluppo e organizzazione dello spazio urbano in età ellenistica

Elea-Velia si estende su di un'area di circa 90 ettari (Fig. 1.1), comprendenti anche zone mai edificate, ed è organizzata in diversi settori distribuiti tra il versante settentrionale e quello meridionale dell'Acropoli[60]. L'assetto orografico, caratterizzato dalla dorsale che dal promontorio si estende verso l'interno, riveste un ruolo determinante per la forma e l'estensione della città[61].

La forma urbana, infatti, si mantiene costante nelle linee essenziali, a partire dalla fondazione ed è adattata, pur mutando nelle soluzioni planimetriche nelle diverse fasi storiche, alle curve di livello determinate dal rilievo Acropoli/Terrazze sacre e dalla vallata del Frittolo.

Come evidenziato dagli studi geologici l'andamento della linea di costa subisce delle trasformazioni nel corso del tempo, che influenzano in maniera non secondaria la struttura urbana, via via plasmata dalla comunità secondo le nuove forme assunte dal paesaggio.

I fenomeni di insabbiamento portano al rialzamento delle quote dei piani di calpestio in ampie settori, opportunamente riadattati per creare spazio edificabile, come nel caso degli *Isolati A1-A4* del Quartiere meridionale.

La linea di costa, infatti, a partire dagli inizi dell'età classica inizia un processo di progradazione, che in età imperiale renderà libera una vasta area innanzi alle mura, destinata alla necropoli.

Fin dalle prime fasi di vita gli Eleati, dunque, sviluppano un efficiente sistema di smaltimento delle acque per contrastare i fenomeni di ruscellamento ed erosione dei pendii, attraverso complessi terrazzati e un sistema stradale, che, tramite un accorto gioco di pendenze e canali laterali, contribuisce al deflusso delle acque meteoriche.

Il rapporto con l'ambiente e la gestione delle acque, considerata l'articolazione del sito, vedono in età ellenistica una serie di interventi di *water management*[62]*,* che garantiranno un discreto equilibrio idrogeologico, fondamentale per la sopravvivenza della città. A partire dall'età imperiale, non a caso, la difficile o cattiva gestione dei versanti produrrà una serie ciclica di eventi alluvionali che modificheranno l'assetto della città bassa[63].

La città ellenistica presenta un profilo culturale piuttosto colto, sia nel lessico urbanistico che in quello architettonico. Il periodo molto positivo sul piano economico consente la realizzazione di un vasto programma di risistemazione e monumentalizzazione della città. Da un lato vengono potenziate le fortificazioni, che interesseranno i cantieri edilizi fino a tutto il II sec. a.C., esprimendo l'attenzione dell'amministrazione locale per il sistema difensivo. Dall'altro la città si ridisegna su modelli urbanistici propri del mondo ellenistico[64], sfruttando al meglio l'orografia per lavorare su architetture terrazzate e scenografiche[65]. Questo aspetto caratterizza i versanti meridionali dell'Acropoli che si prestavano bene a questi progetti. L'architettura privata si orienta sui modelli tipici della casa greca, li declina secondo

[60] GRECO G. 2002, 28.
[61] GASSNER 2009, 19.
[62] Per le ricerche in questo ambito: SCONFIENZA 996; GRECO G. 1999; DE MAGISTRIS 2008, 53-58; SOKOLICEK 2006; GRTECO 2012a; DE SIMONE 2012; DE SIMONE 2017.
[63] GRECO G. 2003.
[64] CICALA 2003.
[65] GRECO G. 2015, 367-395.

schemi che trovano confronti nel Mediterraneo orientale e, soprattutto, li conserva in età romana. Questi aspetti denotano un sostrato culturale molto forte e identitario, che conserva la sua matrice anche con la piena romanizzazione[66].

La fervente attività edilizia è attestata soprattutto dalla produzione di mattoni, ampiamente impiegati nei monumenti pubblici ed è resa possibile dalle risorse ricavate dagli intensi traffici commerciali, ma anche dallo sfruttamento delle risorse del territorio circostante. A partire dal III sec. a.C., infatti, si registra una intensa occupazione delle vallate dell'Alento e del Badolato, forse da leggersi in connessione con l'incremento delle attività di tipo agricolo e/o lo sfruttamento delle risorse boschive, per il reperimento del legname necessario ai cantieri edilizi urbani e alla costruzione di navi[67].

Tracce della definizione di una sfera di competenza territoriale[68], e quindi di una strutturazione politica di maggiore forza, per il periodo ellenistico posso essere viste nel centro fortificato di Moio della Civitella, se si accetta l'interpretazione come *phrourion* velino data da M. Napoli e condivisa da E. Greco[69].

Secondo questa ipotesi di lettura l'occupazione del sito all'incrocio di assi viari di collegamento tra Paestum e Velia, nella Valle dell'Alento, e verso il Vallo di Diano, attraverso il Passo di Cannalonga, sarebbe avvenuta nel corso del IV sec. a.C. in funzione antilucana. Al momento nessun dato archeologico sembra poter chiarire la questione, ma sembrano accertate le analogie della cultura materiale di Moio della Civitella con Velia e l'esistenza dell'insediamento tra la fine del IV e l'ultimo venticinquennio del III sec. a.C.[70].

1.2.1. L'abitato tra età tardo arcaica e classica

Un riferimento alla documentazione precedente alla fase ellenistica appare significativo, dal momento che molti elementi più antichi vengono conservati nella fase di risistemazione della città.

La stagione più intensa per la riscoperta della fase arcaica della colonia focea si deve all'attività di M. Napoli, che fa di questo tema uno dei punti fondamentali della propria ricerca.

Dal 1969 alle prime testimonianze individuate da P.C. Sestieri si aggiungono una serie di rinvenimenti nei terrazzi superiore e inferiore dell'Acropoli (scavi M. Napoli) e lungo le pendici meridionali della stessa (scavi B. Neutsch).

I dati raccolti contribuiscono alla ricostruzione delle dinamiche insediative del primo stanziamento coloniale, su cui si apre un intenso dibattito scientifico, legato anche ad a eventuali fenomeni precoloniali e alla presenza enotria[71], al quale è strettamente connesso il problema dell'articolazione del tessuto urbano arcaico[72], tema più intensamente sviluppato dalla Missione archeologica austriaca (B. Neutsch - F. Krinzinger)[73].

[66] CICALA 2006. Per la romanizzazione della Lucania GUALTIERI 2003 e da ultimo MARCHI-PIERGENTILI MARGANI 2019.
[67] GRECO G. 2015, 388-395.
[68] DE MAAGISTRIS 2016.
[69] NAPOLI 1966a;GRECO E. 1969; D'ANGIOLILLO 2017.
[70] MUNZI *et alii* 2017, con bibliografia di riferimento.
[71] CICALA 2002, 20-24; GRECO G. 2012, 1017-1039.
[72] CICALA 2002; GRECO G. 2012, 1039-1045; GASSNER 2016, 79-81.
[73] CICALA 2012, 382.

Allo stato attuale delle ricerche, le aree interessate da ritrovamenti riferibili al primo impianto foceo si concentrano sull'Acropoli e nella città bassa.

Il nucleo abitativo più consistente è quello dell'Acropoli, dove il primo insediamento si sviluppa tra il terrazzo superiore, quello inferiore e le pendici sud-est[74]. Le unità abitative, almeno ventidue, sono disposte seguendo il pendio naturale del terreno, lungo un'asse stradale, e sono attestate due soluzioni architettoniche: a pianta rettangolare e ad ante. Le strutture presentano una zoccolatura in poligonale, talvolta anche in pietrame sbozzato, legato con malta a base di terra, mentre l'elevato era in mattoni crudi. Per quanto riguarda le coperture è attestata la presenza sia del sistema di copertura campano, sia di quello con tegole piane sovrapposte e coppi circolari o pentagonali, prodotte dalle officine locali. Le case sono articolate, generalmente, in due vani e uno spazio scoperto: l'ambiente maggiore, dove si apre la porta d'ingresso e un vano minore, più arretrato.

Un altro quartiere si sviluppava forse nell'area del futuro santuario di *Poseidon Asphaleios,* come dimostrerebbe la casa ad ante scavata da B. Bencivenga Trillmich[75].

Due unità abitative sono state individuate, inoltre, nella città bassa[76] e nell'are di Porta Marina Nord; i saggi di F. Krinzinger permettono di ipotizzare, in base alla densità dei materiali rinvenuti, un nucleo arcaico anche nel Quartiere settentrionale[77].

Intorno al 470 a.C., o poco dopo[78], il quartiere abitativo dell'Acropoli viene intenzionalmente abbandonato, e obliterato con una colmata, su cui si impianta un grande muro di contenimento funzionale alla creazione di una terrazza di circa 18 m[79]. Nel corso del V secolo a.C. infatti sulla collina si va delimitando il *temenos* di quello che sarebbe diventato il principale santuario urbano. Allo stato attuale della ricerca, continuano a mancare evidenze di un eventuale tempio di età classica, considerato che tutta la parte centrale del terrazzo è stata rasata in età medievale[80].

Tracce dell'abitato di V sec. a.C. sono state finora riconosciute prevalentemente nel Quartiere occidentale, in alcuni sondaggi al di sotto dell'isolato della Casa degli Affreschi. Le strutture murarie, purtroppo isolate, seguono lo stesso orientamento dell'edificio abitativo ellenistico, lasciando supporre che anche il sistema stradale fosse disposto in senso nord-sud[81].

Altri elementi riferibili all'età classica saranno richiamati nel caso di aree o edifici caratterizzati da fasi relative a questo periodo. Il dato più evidente, in tal senso, resta la scarsissima conoscenza dell'organizzazione e della strutturazione della città in questa fase.

1.2.1.1 Lo spazio sacro di età arcaica e classica

La definizione degli spazi sacri della fasi di vita più antiche della colonia focea rimane tuttora non molto chiaro, sia per via dei fenomeni geologici che interessano il sito, che hanno fortemente condizionato la natura dei depositi archeologici, sia per la continua trasformazione

[74] CICALA 2002, 60-80; CICALA 2006, 210-226; GRECO G. 2002, 47-49; GRECO G. 2012, 1041-1042. Scarne notizie del nucleo abitativo (cinque unità) a nord-ovest del terrazzo superiore dell'Acropoli sono in GRECO E. 1977, 779-786.
[75] BENCIVENGA TRILLMICH 1983; CICALA 2002, 119-130.
[76] ERTEL 1994; KRINZINGER 1994, 21-28; GASSNER 1999a; CICALA 2002, 193; GASSNER 2016, 83-84.
[77] KRINZINGER 1994, 30.
[78] Per la cronologia dell'abbandono intorno alla metà del V sec. a.C. CICALA 2002, 148-149; GASSNER-TRAPICHLER 2017, 72-73.
[79] MOREL 1970, 140; MOREL 1974, 141; MOREL 1980a, 299; GRECO G. 2012, 1060-1061; GASSNER 2016, 81-83.
[80] GRECO G. 2006, 328-329.
[81] CICALA *et alii* 2003.

delle strutture e degli spazi, che a Velia si caratterizza, generalmente, per il riuso e il riadattamento di quanto già esistente.

Molto spesso per queste fasi il sacro[82] è attestato da monoliti e cippi, rinvenuti in vari punti della città (Fig. 1.2), talvolta recanti iscrizioni, che hanno costituito la prima base documentaria per lo studio del *pantheon* velino[83].

Cippi votivi sono stati individuati nel Quartiere occidentale, orientati in senso est-ovest, obliterati da strati con materiali di fine VI-metà V sec. a.C., ai quali vanno aggiunti i due *naiskoi* con dea seduta, uno rinvenuto nell'Ottocento[84], l'altro durante le recenti esplorazioni austriache nell'area sacra n. 1[85]; entrambi interpretati come raffigurazione della dea Cibele e riferibili alla fase tardo arcaica[86].

Sull'Acropoli i saggi esplorativi degli anni Novanta del Novecento (L. Cicala-C.A. Fiammneghi-L.Vecchio) hanno messo in luce depositi votivi dello stesso orizzonte cronologico, forse da riferirsi a strutture sacre, di cui rimangono testimonianze nel muro in poligonale a giunti dritti (lato sud-ovest), scavato da P.C. Sestieri, e nei blocchi in arenaria, disposti ad angolo, a definire un ambiente, individuati sotto la torre medievale[87].

Una serie di terrecotte architettoniche di provenienza campana e alcuni graffiti su frammenti di coppe a vernice nera inducono a pensare che l'edificio sacro potesse essere dedicato ad Atena, tenendo conto della diffusione del culto anche a Focea[88].

Per il crinale delle Terrazze sacre alcune attestazioni di coroplastica votiva, individuata nei livelli di obliterazione della casa arcaica scavata da C. Bencivenga Trillmich[89], fanno pensare alla medesima destinazione d'uso della terrazza, dove poi sorgerà il santuario di *Poseidon Asphaleios* (area sacra n. 1), ma potrebbero anche essere interpretate come attestazioni di culti privati.

Numerose sono le terrecotte architettoniche e votive individuate nel corso di tanti anni di ricerca archeologica; per esse, tuttavia, non è possibile circoscrivere degli ambiti di provenienza certi. Più che alla definizione dello spazio sacro esse sono, pertanto, utili alla ricostruzione dell'ambito culturale, inserito pienamente, dal punto di vista artistico-artigianale, in un linguaggio stilistico magnogreco, anzitutto tirrenico, talvolta arricchito da stilemi greco-orientali[90].

Non meno importanti alcuni frammenti di ceramica a vernice nera, con graffiti interpretabili come dediche ad Hera o Athena, individuati in alcuni saggi stratigrafici

[82] *Velia 2009,* 81-100; GRECO G. 2012, 1046-1050.
[83] EBNER 1963-1964; GUARDUCCI 1966; GUARDUCCI 1970.
[84] JOHANNOWSKY 1961; PONTRANDOLFO 1996 (interpretata come Artemide); GRECO G. 2009-2011, 108; VECCHIO 2012, 635.
[85] *Velia 2009,* 86-87; LADURNER 2010.
[86] GRECO G. 2009-2011, 103.
[87] CICALA *et alii* 1999. Per le evidenze medioevali CICALA 2005, 11-16; GASSNER 2016, 78-79.
[88] *Velia 2009*, 82.
[89] BENCIVENGA TRILLMICH 1983.
[90] *Velia 2009,* 84, fig. 5.8 e 96-100, figg. 5.31-5.34; GRECO 2009-2011, 105-108.

sull'Acropoli[91] o di ceramica figurata, presente tra i materiali fluitati lungo le pendici nei Quartieri occidentale e meridionale[92].

Più lacunoso è il quadro delle testimonianze di età classica (Fig. 1.3), quando un preciso programma di ristrutturazione urbanistica investe la città, destinando l'Acropoli alla sola funzione sacra.

Si procede al terrazzamento delle pendici della stessa, evidentemente per permettere una maggiore solidità delle strutture, tra cui, probabilmente, quelle relative a una fase precedente del tempio ora visibile nel solo basamento, riadattate o ricostruite con nuove planimetrie, e si procede alla realizzazione di un edificio ad andamento curvilineo, futuro *theatron,* ma forse inizialmente *bouleuterion* o *ekklesiasterion*[93]*.*

Le uniche testimonianze di culto per questa fase sono date dal rinvenimento di cippi iscritti[94] e graffiti su ceramica[95].

[91] Alla ceramica a vernice nera con iscrizione presentata in CICALA *et alii 1999*, va aggiunta quella individuata nel corso di questa ricerca tra i materiali esaminati e non confluita in questo lavoro poiché databile al V sec. a.C. Si tratta di un graffito (IP) sotto il piede di una coppa su alto stelo, proveniente dal contesto V01001 (*Cfr.* paragarfo 3.1), e un *theta*, seguito da due tratti verticali paralleli non meglio identificabili, nel fondo interno di una coppa della *serie Morel 2981* (contesto V01009, *Cfr.* paragrafo. 3.1), databile, per il confronto con materiali degli scavi austriaci, al 450-425 a.C. (GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 209, fig. 8; 253-254, Cat. 38-39).

[92] Tra questi i numerosi frammenti di ceramica figurata, di produzione attica e coloniale, per cui è plausibile una destinazione sacra, riscontrati durante la ricerca soprattutto tra i materiali degli scavi di W. Johannowsky del 1982 (contesto V02014, *Cfr.* paragrafo 3.1).

[93] GRECO G. 2009-2011, 109-111.

[94] VECCHIO 2003.

[95] VECCHIO 2003, 29-36; VECCHIO 2006, 382; cui va aggiunto un *chous* attico ricollegato alle feste *Anthesterie* (VAN HOORN 1961).



Fig. 1.2 Evidenze del sacro tra nella fase arcaica (da GRECO G. 2009-2011, 104, fig. 2).



Fig. 1.3 Evidenze del sacro tra nella fase classica (da GRECO G. 2009-2011, 110, fig. 9).

1.2.3 Il sistema difensivo

Per la prima fase della vita della città, dalla fondazione fino alla metà del V secolo a.C., non sembrano documentate tracce di fortificazioni, nonostante le prime ipotesi in tal senso, formulate tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento da F. Krinzinger[96], riviste negli anni Duemila, restano sconosciute evidenze riferibili ad eventuali fortificazioni[97]. È intorno alla metà del V secolo a.C. che Elea inizia a delimitare lo spazio urbano mediante una prima cinta muraria[98].

Per l'articolazione piuttosto accidentata del sito, caratterizzato da forti salti di quota e dalla dorsale dell'acropoli che divide in due l'area utilizzabile per l'insediamento, nel corso

[96] KRINZINGER 1986; TRÉZINY 1994, 121-125.
[97] GASSNER 2009, 19.
[98] GASSNER 2009, 20.

degli anni Settanta i diversi tratti, risultati non contemporanei sul piano cronologico, sono stati individuati con le lettere dell'alfabeto, per un totale di sette[99] (Fig. 1.1).

Il Tratto A[100] corre lungo tutta la dorsale collinare e divide la città in due settori, quello meridionale e quello settentrionale, inoltre, delimita la terrazza I e termina nel cosiddetto Castelluccio, dal quale parte il Tratto C[101], che difende la zona del Quartiere orientale, individuato in gran parte con campagne di prospezione geofisica[102]. Il settore meridionale viene poi diviso in un quartiere occidentale ed uno orientale dal Tratto B[103] (Fig. 1.4), che da Porta Rosa prosegue verso sud. Il settore settentrionale della città invece è racchiuso dal Tratto D[104], che si estende dalla torre A6 alla Torre D1, dove curva verso ovest, fino alla Porta Marina Nord. Verso ovest non è possibile seguire il tracciato della cinta muraria a causa degli sconvolgimenti dovuti ai lavori ferroviari dell'Ottocento, l'unica porzione rintracciata è una piccola parte del tratto F ai piedi dell'Acropoli. Il Tratto E[105] (Fig. 1.4), databile all'età ellenistica, dunque costruito dopo gli insabbiamenti del IV secolo a.C., delimita il settore meridionale in direzione del mare; suo diretto antecedente è il Tratto G[106], individuato sotto la Torre B3[107].

La ripresa delle ricerche sulle fortificazioni, a partire dalla fine degli anni Novanta del XX secolo, ha consentito di proporre una nuova periodizzazione che si dimostra importante, in quanto si incrocia con le diverse vicende storiche e urbanistiche della città[108].

Alla sequenza relativa individuata concorrono, non solo nuclei ceramici omogenei, utilizzati come fossili guida[109], ma anche le analogie di tecniche costruttive e materiali edilizi costituenti impiegati nei vari segmenti[110].

Ne deriva una articolazione in tre periodi, in cui sono riconoscibili talvolta interventi di minore portata.

Un primo sistema difensivo (*Periodo I*: costruzione dei Tratti A, C, D, G), o di delimitazione urbana[111], della metà del V sec. a.C., è rappresentato da una zoccolatura in pietrame (*flysch*) lavorato in tecnica poligonale, con uno spessore di 1.80-1.90 m e un'altezza di 0.90 m, completata da un elevato in mattoni crudi.[112] Esso è rappresentato anzitutto dal Tratto G, messo in luce con lo scavo della Torre B3, e dal muro individuato durante lo scavo delle fondazioni del complesso monumentale dell'*Insula II*, simile per tecnica al precedente, che appare essere soggetto a modificazioni e ristrutturazioni già nella seconda metà dello stesso secolo. In questa prima cinta non sono attestate né torri né porte[113].

È soltanto all'inizio del IV sec. a.C. che si assiste ad un programma costruttivo delle fortificazioni più chiaro e definito. All'abbandono del Tratto G segue la costruzione del Tratto

[99] *Velia 2009*, 25-28; GRECO G. 2015, 383-385.
[100] *Velia 2009*, 40-78.
[101] *Velia 2009*, 28-30.
[102] *Velia 2009*, 40. Notizie sulla spoliazione di parte del sistema difensivo orientale (località S. Antuono) risalgono al sopralluogo del 1925-1926 di A. Maiuri, preventivo all'avvio delle campagne di scavo. COCALA 2012, 37.
[103] *Velia 2009*, 36-39.
[104] *Velia 2009*, 31-36.
[105] *Velia 2009*, 36-39.
[106] *Velia 2009*, 36-39.
[107] *Velia 2009*, 25-26.
[108] CICALA 2012, 448-451.
[109] *Cfr.* paragrafo 3.6.
[110] *Velia 2009,* 28.
[111] *Velia 2009,* 87; GASSNER 2016, 83-86.
[112] *Velia 2009,* 26.
[113] SOKOLICEK 2006, 196.

B, interpretato come *diateichisma*[114], e il rafforzamento mediante torri dei Tratti A[115] e D. Per questi è ammessa l'esistenza di una fase precedente, secondo l'ipotesi di un areale urbano già definito, che ingloberebbe anche il settore urbano racchiuso dal Tratto C, stando ai numerosi reperti ceramici risalenti al V sec. a.C. provenienti dalla zona dei Vignali.

Fenomeni di insabbiamento portano nei decenni successivi a diverse modifiche del Tratto B e all'intenzionale innalzamento del piano di calpestio della zona a ovest di esso, occupata poi dagli *Isolati A.I-A.IV*.

Questa seconda fase edilizia (*Perido II*: ampliamento dei Tratti A, C, D e costruzione di B) prevede una zoccolatura di maggiore altezza in blocchi di arenaria a taglio ortogonale e, forse, elevato in mattoni crudi, mentre la larghezza della cortina viene aumentata notevolmente, fino a raggiungere uno spessore dai 2,20 ai 2,40 m.

Agli inizi del III sec. a.C. viene fatta risalire, in base ai dati stratigrafici, la realizzazione del Tratto E, alcune porzioni del quale già esistenti nella fase precedente ma di difficile lettura.

Il nuovo segmento delle fortificazioni ha forse anche la funzione di protezione dai fenomeni di insabbiamento, documentati da starti sabbiosi di volume consistente, oltre che di delimitazione dello spazio urbano.

Secondo i saggi di scavo della Missione Austriaca (1997-1999) un programma organico di rifacimento relativo a tutto il sistema difensivo non è messo in atto prima dell'inizio del II sec. a.C. [116]

Solo dopo la Seconda Guerra Punica Velia avrebbe avuto disponibilità economiche tali da permetterne la realizzazione. Questa fase (*Periodo III*: monumentalizzazione dell'intero sistema difensivo e costruzione del Tratto E) è archeologicamente documentata dalla ceramica Campana A e nelle strutture dall'utilizzo del conglomerato della formazione di Centola.

Ad esso si affianca l'opera a scacchiera, considerata fossile guida a Velia per le strutture del periodo ellenistico, e l'utilizzo di mattoni cotti per la parte dell'elevato. Oltre al rafforzamento delle mura mediante torri, che talvolta vengono realizzate sfruttando zoccolatura della fase precedente, vengono costruiti i due ingressi monumentali noti come *Porta Marina Nord* e *Porta Marina Sud* e il complesso passaggio voltato/cortile di *Porta Rosa,* considerata da M. Napoli di IV sec. a.C., che collega la le varie zone della città al Quartiere settentrionale.[117]

Con conseguenti ristrutturazioni, non sempre definibili in termini di cronologia assoluta, il sistema difensivo dura fino all'età augustea, quando ha ormai solo valore simbolico di delimitazione dello spazio urbano e non più funzioni poliorcetiche, come ben dimostra la Necropoli di Porta Marina Sud.[118]

I recenti scavi nel Quartiere meridionale, quindi, hanno permesso di affinare la sequenza cronologica che è stata estesa anche agli altri tratti della fortificazione[119].

In sintesi, la prima cinta muraria (Tratto A) sembra costruita intorno alla metà del V secolo a.C., tuttavia già nel corso della seconda metà del secolo subisce una distruzione seguita da una risistemazione. Intorno al 400 a.C. si ha una riorganizzazione del sistema difensivo che

[114] SOKOLICEK 2003; SOKOLICEK 2003a.
[115] SOKOLICEK 2006.
[116] GASSNER 2009, 20.
[117] GASSNER 2009, 21-22; GASSNER 2016, 86-87.
[118] *Velia 2009*, 22; FIAMMENGHI 2003.
[119] *Velia 2009*.

prevede l'abbandono del Tratto G e la realizzazione del Tratto B[120]. Nel IV secolo a.C. invece una serie di mareggiate e insabbiamenti, portano all'avanzamento della linea di costa, e comportano quindi l'estensione delle mura fino alla Torre B5. Il sistema difensivo nella prima metà del IV secolo a.C. si arricchisce di torri nei diversi tratti delle mura; in prossimità del settore orientale del Tratto A, ampliato in questo periodo, ad est dell'innesto del Tratto D, vengono edificate le torri dalla A1 alla A5, mentre le altre vengono costruite durante il periodo ellenistico[121]. Lungo la cinta muraria si alternano due tipi di torri: quelle a camera vuota, utilizzate per i posti di guardia e per l'artiglieria leggera, o quelle riempite fino ad un'altezza di circa 4-6 m, dove poteva essere sistemata l'artiglieria pesante[122].

Alla fase ellenistica risalgono la costruzione del Tratto E[123], l'ampliamento del Tratto A e altre torri[124]; tra III e II secolo a.C., si assiste ad una riorganizzazione di tutti i tratti della fortificazione, probabilmente una misura preventiva nel periodo della Seconda Guerra Punica[125].

All'interno del sistema di fortificazioni velino, la torre più grande e più importante, collocata nel punto più alto della città e ben nota già dai lavori di Schleuning, è quella di Castelluccio[126]. Il monumento costituisce uno dei punti fondamentali della ricerca di A. Maiuri, che nel 1927 ne promuove l'indagine contestualmente ad alcune aree sacre (7 e 8)[127]. Costruito nella prima metà del IV secolo a.C., il complesso occupa un punto strategico, da dove sono visibili sia l'entroterra che la parte meridionale della città. La torre ha pianta rettangolare (26 x 10,80 m), con scala di accesso di otto gradini sulla fronte.

In età ellenistica le dimensioni della fortezza subiscono una modifica, i muri vengono rialzati con blocchi di conglomerato, e il fronte sud-ovest è reso accessibile tramite la costruzione della scala. Due ipotesi sono legate al ruolo urbanistico rivestito dal Castelluccio, si potrebbe trattare di una torre di controllo e di difesa[128], oppure, di una struttura utilizzata come bacino di raccolta dell'acqua proveniente dall'esterno, dopo il ritrovamento di alcuni canali al di sotto della fondazione[129].

In riferimento al sistema di fortificazione il monumento più celebre di Elea-Velia è la cosiddetta Porta Rosa[130], un arco costruito attraverso una profonda gola nel crinale delle Terrazze sacre, che collegava Quartiere settentrionale e quello meridionale. Scoperta ed indagata da Mario Napoli (1964), la costruzione è stata datata inizialmente al IV secolo a.C., per poi essere collocata nel corso del III sec. a.C., se non fine III-II sec. a.C., come dimostrano i confronti individuati dall'*équipe* austrica per gli aspetti costruttivi, relativi alla tipologia della 'porta con cortile intermedio' e ai materiali edilizi utilizzati e alle loro modalità di lavorazione[131]. La sua defunzionalizzazione intenzionale è generalmente attribuita alle frane

[120] KRINZINGER 2006, 172-178; GASSNER 2009, 20-21; GASSNER 2016, 88-90.
[121] *Velia 2009*, 42-44.
[122] SOKOLICEK 2006, 197-198; *Velia 2009*, 42.
[123] GASSNER 2016, 96.
[124] GASSNER 2009, 20-21.
[125] *Velia 2009*, 28.
[126] *Velia 2009*, 44-59.
[127] CICALA 2012, 49-51.
[128] Per il sistema di difesa del territorio GRECO E.-SCHNAPP 1986, in cui viene esemplificato il caso di Moio della Civitella.
[129] *Velia 2009*, 48-53; SOKOLICEK 2006, 202-203.
[130] *Velia 2009*, 74-78; SOKOLOCEK 2005; KRINZINGER 2006, 179-181; CICALA 2012, 370-376.
[131] Analogie sono state riscontrate con la seconda fase della torre E1, datata agli inizi del II sec. a.C. *Velia 2009*, 77-78.

che interessavano lo stretto versante[132]. L'arco è interamente costruito in pietra arenaria, con la volta a tutto sesto ed i conci, messi in opera a secco, disposti a raggio per 11 filari; la volta è sostenuta da due muri alti 4 m e lunghi circa 8 m. Per costruire questo monumento la collina è stata tagliata nel punto più stretto, e poi terrazzata mediante muri di contenimento a gradoni. Al di sopra dell'arco è un ulteriore arco di scarico, tamponato da pietre squadrate di modulo minore e sopra corre un'altra strada che dall'Acropoli conduce alle terrazze dei santuari e al Castelluccio[133].

A sud del passaggio voltato, invece, si trova un cortile delimitato ad ovest da grandi muri di sostegno, e a sud da una porta, denominata da M. Napoli *Porta arcaica*, perché datata al VI secolo a.C.; oggi tuttavia è noto che la costruzione di quest'ultima sia contemporanea a Porta Rosa.

Nella ricostruzione di E. De Magistris il passaggio non sarebbe mai stato utilizzato a causa di una frana verificatasi durante la costruzione, di cui la tamponatura dell'arco rappresenterebbe una centinatura e non una occlusione per la defunzionalizzazione del passaggio, secondo l'ipotesi di M. Napoli. Di conseguenza Porta arcaica non definirebbe il vestibolo di passaggio, ma una vera e propria struttura a carattere difensivo, mentre l'arco di Porta Rosa sarebbe funzionale a sostenere un acquedotto proveniente da Castelluccio e destinato alla città bassa[134].

[132] VECCHIO 2012, p 625; GRECO G. 2002, 45.
[133] GRECO G. 2002, 44-45; KRINZINGER 2006, 179-181.
[134] DE MAGISTRIS 2001; CICALA 2012, 450-451, con bibliografia di riferimento alle note 110-114.




Fig. 1.4 Fortificazioni (da CICALA 2012, tav. 3).

1.2.4. La città tra IV sec. a.C. e I sec. a.C.

1.2.4.1. Lo spazio sacro

Per la fase ellenistica la documentazione delle aree e delle strutture connesse con lo spazio sacro[135] è concentrata fondamentalmente in due aree che si sviluppano senza soluzione di continuità, ovvero l'Acropoli (Fig. 1.5) e le Terrazze sacre[136] (Fig. 1.6; 1.7).

L'Acropoli ha restituito le testimonianze più significative degli ampi programmi urbanistici che ne cambiano l'aspetto ma non i limiti definiti in età classica. Il grande santuario viene interessato da una serie di interventi edilizi che ne fanno la più importante area di culto urbana, riformulata secondo il lessico architettonico e urbanistico di età ellenistica[137].

La superficie del terrazzo superiore, già consolidata mediante muri di sostegno, viene ampliata, con il prolungamento del muro di terrazzamento in opera quadrata e una imponente colmata, che livella e rende utilizzabile anche il settore più occidentale[138]. L'accesso a questa parte del santuario è garantito da un asse viario, che segue l'andamento curvilineo del teatro, per giungere a un nuovo varco di accesso monumentale, delimitato da muri in opera quadrata e successivamente occupato dalla cd. Cappella Palatina, una chiesa del XII secolo, dedicata a San Quirino[139].

Del terrazzo superiore, purtroppo, non si conserva documentazione nel settore centrale, per gli interventi distruttivi operati in età medievale, mentre in quello occidentale si dispone il tempio ionico e un edificio porticato[140].

Il tempio, che ancora non è stato oggetto di uno studio puntuale, definito ionico da P.C. Sestieri, per la sagoma dei blocchi dell'assisa inferiore della cella, a cui si accedeva mediante due gradini, presenta un pronao più profondo dell'opistodomo, non meglio leggibile per la sovrapposizione della Torre angioina, entrambi in *antis*[141]. Il fatto che non si conservino elementi dell'elevato, poi, ha fatto supporre che il cantiere non fosse mai stato portato a termine.

Dal punto di vista cronologico, invece, A. Maiuri, con il quale prende avvio lo scavo del monumento, aveva proposto una datazione al V sec. a.C. [142], accettata in letteratura fino alla seconda metà degli anni Novanta del XX secolo, quando è stata avanzata l'ipotesi di collocare il tempio in età ellenistica (fine IV-inizi III sec. a.C.)[143]. Inoltre, per la forma della cella, poco sviluppata, sono stati individuati legami con i repertori campani, piuttosto che greco-asiatici[144].

Accanto al tempio una serie di strutture a pianta rettangolare, allungata e scandita in facciata da colonne, arricchivano il santuario. Tra queste le recenti indagini hanno meglio chiarito l'articolazione di un edificio porticato a sud-ovest del tempio, a pianta rettangolare e composto da vari ambienti, per il quale sono state individuate due fasi edilizie. Una fase è degli

[135] GRECO G. 2009-2011, 111-118.
[136] Si veda in generale GRECO G. 2006; GRECO G. 2009-2011 (con bibliografia di riferimento) per un'analisi complessiva dell'organizzazione dello spazio sacro ad Elea-Velia.
[137] Fondamentale per la ricostruzione delle fasi del santuario dell'Acropoli resta il lavoro di KRINZINGER 1999; CICALA 2012, 454-458; GRECO G. 2015, 376-383.
[138] CICALA *et alii* 1999; CICALA 2006a, 362-366.
[139] GRECO G. 2002, 52-53.
[140] KRINZINGER 2006, 167-170.
[141] GRECO G. 2015, 380.
[142] MAIURI 1928; CICALA 2012, 54-59.
[143] KRINZINGER 1994; KRINZINGER 1999; CICALA *et alii* 1999; CICALA 2012, 456.
[144] BARLETTA996; GRECO 2006, 324-328; KRINZINGER 2006, 164-166; GRECO G. 2009-2011, 112.

inizi del III sec. a.C., in cui l'edificio si articola in un vano quadrangolare principale e due ambienti annessi, più piccoli. Alla fine dello stesso secolo viene aggiunto il portico con una fronte enneastila, di cui sono state individuate le basi, assieme ad altre destinate a sostenere offerte probabilmente, disposte sulla fronte. Con questo edificio è messa in relazione una seconda *stoà*, disposta nella parte sud orientale del tempio, di cui rimangono pochi elementi architettonici e che forse poteva essere collegata a 'L' con la prima, come quinta scenografica dell'area sacra[145].

Sul primo terrazzamento, viene costruito il teatro, interessato da una successiva fase di risistemazione databile al II-III secolo d.C., a sua volta disturbata dalla costruzione del fossato medioevale[146]. L'impianto ellenistico si sovrappone ad una struttura precedente, con simili funzioni, di età classica[147].

Dal momento che il muro, a profilo curvo, che delimita l'orchestra, è conservato solo per due metri di lunghezza, la forma delle strutture e anche la ricostruzione della parte est, sono ipotetiche e suggeriscono una pianta ovale più che circolare[148]. Agli inizi del III secolo a.C., nell'ambito della riorganizzazione dell'acropoli, viene costruito il vero e proprio edificio teatrale, che comporta la distruzione della parte nord-ovest dell'edificio precedente. L'a*nalemma* era in opera quadrata, l'orchestra aveva un diametro di circa 17 m, seguiva il suo andamento un tratto lastricato riferibile alla *prohedria,* definendo una tipologia che in base alla planimetria è detta ad *omega*[149].

Infine il teatro romano, riferibile alla fase edilizia di III secolo d.C., ma con interventi in età augustea, presenta una cavea di circa due terzi di cerchio, che oblitera la *prohedria* ellenistica, costruita con blocchi di arenaria locale di dimensioni irregolari, composta da sei *kerkides* divisi da cinque scalinate radiali[150].

Sullo stesso terrazzamento viene realizzata anche una stoà-donario, a pianta rettangolare allungata, che costeggia il muro del terrazzamento superiore. Non si conservano, purtroppo, elementi dell'elevato o di una eventuale peristasi[151].

L'altro grande settore urbano a destinazione sacra è composto da una serie di luoghi di culto, in totale nove, addossati al Tratto A delle fortificazioni, che formano la cd. dorsale delle Terrazze sacre[152].

Sulla terrazza I le strutture edilizie si sono conservate solo ai margini del piazzale, a causa degli interventi molto invasivi delle opere di terrazzamento. La presenza di un'area sacra è ipotizzata nella parte centrale, indiziata dalla presenza di vari frammenti di coroplastica, punte di freccia e frammenti di ceramiche attiche a figure nere e anche rosse; un altro importante reperto, una statuetta femminile in trono, in giacitura secondaria, proviene dall'area sacra n. 1 sul lato occidentale della terrazza[153], in assenza di tracce riferibili ad un santuario così antico in quest'area e tenuto conto del dato stratigrafico, è possibile supporre che il relativo santuario si trovasse appunto sulla terrazza I, la cui organizzazione sarebbe stata

[145] CICALA *et alii* 1999; GRECO G. 2015, 382-383.
[146] BENCIVENGA TRILLMICH 1994; KRINZINGER 2003.
[147] BENCIVENGA TRILLMICH 1994, 87-89; STESKAL 2002; KRINZINGER 2003, 22-24; GRECO G. 2009-2011, 110; CICALA 2012, 437-438.
[148] KRINZINGER 2003, 24.
[149] KRINZINGER 2003, 25-26.
[150] BENCIVENGA TRILLMICH 1994, 89-90; KRINZINGER 2006, 170-172; KRINZINGER 2003, 26.
[151] GRECO E. 1977; CICALA 2012, 409.
[152] *Velia 2009,* 79-82 e 101-134; CICALA 2012, 451-454; GRECO G. 2015, 385-388; GASSNER 2019.
[153] *Velia 2009,* 101-109; SVOBODA 2008; SVOBODA 2010.

in seguito stravolta. Il santuario dell'acropoli dunque era con ogni probabilità dedicato ad Atena[154], mentre dell'eventuale coevo santuario della terrazza I non è ancora possibile individuare la o le divinità cui era dedicato nel corso del V secolo a.C., poiché già a partire dal IV secolo a.C. in questo luogo sacro persistono i culti di Poseidon *Asphaleios* e di Era[155].

L'area sacra n. 1 è stata esplorata nel 2006, si trova nei pressi dell'inizio del Tratto A e il suo impianto è databile al primo terzo del III secolo a.C.; è caratterizzata da un piccolo *naiskos* in muratura[156], messo in relazione con il culto di Cibele[157].

L'area sacra n. 2, definita su tre lati da una *stoà* e datata tra IV e III secolo a.C., è stata indagata per primo da Sestieri nel 1949, che ha rinvenuto in questo santuario un cippo con dedica a Poseidon *Asphaleios* e due steli dedicate ad Era, per questo motivo oggi l'area è attribuita alle due divinità[158].

Tra le torri A8 e A9 si colloca l'area sacra n. 3, dove sono presenti i resti di un santuario ellenistico; lungo il pendio della terrazza inoltre è stato ritrovato un rilievo in arenaria con una figura femminile seduta entro un *naiskos*, probabilmente una raffigurazione della dea Cibele, analogo a quello rinvenuto alla fine del XIX secolo in occasione dei lavori per la costruzione della galleria ferroviaria[159].

Le aree sacre n. 4[160] e 5, impiantate tra il IV e il III secolo a.C., sono caratterizzate dalla presenza di 10 *naiskoi* in muratura[161], al cui interno sono state rinvenute offerte votive, tra cui anche ceramica miniaturistica.

L'area sacra n. 6 si presenta come uno spazio pavimentato, almeno in parte, con mattoni velini , a ovest, terrazzato nel lato est e bordato sui lati nord, sud e ovest da ambienti a pianta rettangolare allungata, in cui sono state riconosciute delle *stoai*. Nello spazio restante, a est, è una ulteriore struttura, interpretabile come edificio di culto composto da *pronaos* e *naos.* Quest'area presenta diverse fasi di vita: la prima si colloca tra il IV e il III secolo a.C., altri interventi si rilevano tra l'età ellenistica e imperiale e un'ultima ripresa della frequentazione risale alla fine del IV e inizi del V secolo d.C.[162].

L'area sacra n. 7, individuata da A. Maiuri nel 1927[163], ampiamente scavata nel 1935 da R.U. Inglieri ('Spianata B') [164] e studiata in seguito da P.C. Sestieri, che mette completamente in luce la pavimentazione in mattoni velini avviata da R.U. Inglieri[165], è posizionata ad ovest della terrazza di Zeus ed è caratterizzata dalla presenza di un portico a nord, dove l'area è delimitata dalla cortina del Tratto A, e di due edifici di culto: un tempietto ellenistico, probabilmente dedicato al culto di Demetra e Persefone, ed un *oikos*; davanti al tempio è situato un altare rettangolare, costruito con lastre di arenaria, a est del quale sono state individuate due basi di stele. La piazza ha restituito un totale di otto basi di stele e una vasca in mattoni velini, a nord del tempio, con molta probabilità connessa al culto. Anche questa area ha attraversato più

[154] EBNER 1963-964, 102-116.
[155] *Velia 2009*, 83-84.
[156] Per i *naiskoi* velini GASSNER 2006.
[157] LADURNER 20120. Per il culto di Cibele a Velia: TOCCO SCIARELLI 2000; DE LA GENIÈRE 2003; GRECO 2005a; GRECO 2005b, 187-189.
[158] *Velia 2009*, 87-88; CICALA 2012, 278.
[159] *Velia 2009*, 84-86.
[160] LADURNER-SVOBODA 2008; *Velia 2009*, 90-100; LADURNER-SVOBODA-TRAPICHLER 2010; SVOBODA 2016.
[161] SVOBODA 2016.
[162] *Velia 2009*, 110-115 ; GASSNER 2019, 745-747.
[163] CICALA 2012, 49-52.
[164] CICALA 2012, 121-124.
[165] CICALA 2012, 276-277.

fasi, che vanno dall'origine dell'impianto, collocato alla fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., quando i due vani del tempio vengono pavimentati in *opus signinum,* fino all'ultima fase del santuario datata al II secolo a.C.

Per la seconda fase di vita un'iscrizione (ENYA […]) su una coppa-*specie Morel 2150* permette di conoscere almeno una delle divinità venerate, interpretata come Ares[166].

Nell'ultima fase di vita l'edificio di culto trova confronti con altri templi ellenistico-repubblicani, ovvero tempio su alto podio con scale d'accesso sul lato est e *pronaos* con ante[167].

La terrazza di Zeus, l'area sacra n. 8, contigua alla n. 7, rappresenta il più grande santuario conosciuto ad Elea-Velia.

Nel 1935 l'area, allora definita "Spianata A" rientra nel programma di restauro e valorizzazione del sito, promosso da A. Maiuri, e viene interessata nella parte delle strutture di contenimento da un processo di ricostruzione mediante l'impiego di blocchi cavati o raccolti e riadattati, di cui non si conserva documentazione per definire la portata degli interventi e i punti interessati[168].

L'esplorazione prosegue con P.C. Sestieri nel 1949 e con una seconda campagna di scavo nel 1953, con l'obiettivo di individuare il tempio relativo al grande altare, allargando lo scavo ad ovest di esso[169].

Vengono così individuati il *temenos* e tre stele, due ancora in *situ*, tra cui quella dedicata a Zeus *Ourios*, da cui la denominazione di 'Terrazza di Zeus', inoltre gli scavi permettono di individuare il punto di raccordo con l'area sacra n. 7[170].

Il lato ovest è delimitato da un muro di terrazzamento conservato in parte, nel quale si inserisce un accesso costituito da una scalinata in asse con il tempietto dell'area n. 7[171], mettendo chiaramente in relazione i due complessi santuariali. Il lato est conserva un ingresso articolato in una sorta di *propylon* con contrafforti laterali, e si orienta verso il Castelluccio.

A Castelluccio è riferibile, forse, anche una canalizzazione in parte intercettata dalle indagini austriache e interpretata come lacerto del sistema di rifornimento idrico, alimentato dalla sorgente presso la torre[172]. La costruzione delle strutture oggi visibili si può collocare agli inizi del III secolo a.C., con ulteriori interventi nel corso dei secoli successivi[173].

Infine l'area sacra n. 9, secondo gli ultimi studi, è composta da almeno tre terrazze. Le poche strutture attestate in questa area sono datate tra il III e il II secolo a.C.[174]. Complessivamente queste terrazze rispondono ad uno stesso modello tipologico, poiché in tutte si ritrovano spazi aperti delimitati da ambulacri porticati, un altare, con cippi e steli dedicati alle divinità celebrate; mancano però molti doni votivi, che a causa di rilevanti fenomeni erosivi sono fluitati a valle[175].

[166] VECCHIO 2006, 383.
[167] *Velia 2009*, 116-129.
[168] CICALA 2012, 52-54. e 118-120.
[169] CICALA 2012, 273-274.
[170] CICALA 2012, 277-278.
[171] SVOBODA-LADURNER 2008.
[172] *Velia 2009*, 130-131, figg. 6.47-6.48.
[173] GRECO G. 2006, 336-338; *Velia 2009*, 130-134; GASSNER-SVOBODA 2014, 3-11.
[174] GRECO G: 2009-2011, 115-116; GASSNER-SVOBODA 2014, 11-16.
[175] GRECO G. 2006, 342-344.

In sintesi tracce di attività di culto per l'età arcaica sono documentate nelle aree sacre nn. 2-3 e alla metà del V sec. a.C. per l'area sacra n. 8[176], per le restanti non sono stati individuati indizi che vadano prima della metà del IV sec. a.C.

La Missione austrica ha quindi definito una tipologia dei santuari velini in: luoghi di culto all'aperto, privi di strutture, se non portici (aree sacre n. 2, n. 8 e n. 9); santuari con *naiskoi* (aree sacre n. 1, n. 3 e n. 4); *temenoi* con piccoli edifici di culto, monumentalizzati nel II sec. a.C. (aree sacre n. 6 e n. 7).

Per essi sono state sottolineate le stringenti analogie, dal punto di vista strutturale, con altri luoghi di culto di area lucana (Roccagloriosa, Torre di Satriano, Civita di Tricarico), in cui sono edifici di culto a pianta quadrata entro recinti, poi ristrutturati come templi a pianta allungata nella fase romana (II sec. a. C.).

Tra IV e III sec. a.C. Velia, dunque, pur conservando lingua e istituzioni greche, non è esclusa dalle dinamiche del territorio circostante, come dimostra l'adozione dell'edifico di culto a *oikos*, ma secondo soluzioni architettoniche proprie[177].

Tra le produzioni artigianali a destinazione sacra per l'età ellenistica sono documentate matrici per la realizzazione di terrecotte antropomorfe, che per stile e iconografia rientrano in tipi diffusi sia in ambito lucano (molto stringenti le analogia con la coroplastica pestana) che della Campania interna (Fratte, Capua, Teano)[178].

A Paestum rimanda la figura femminile in trono, interpretata come Hera[179], o dell'offerente con porcellino o cista, ben nota dagli esemplari del santuario di San Nicola di Albanella o il busto di figura femminile[180].

Per quest'ultimo sono attestati due tipi, uno dei quali di ascendenza siceliota e ampiamente diffuso in Magna Grecia.

Sono attestate, inoltre, figurine del tipo '*tanagrina*', in 27 tipi differenti, le cosiddette 'donne fiore' e immagini di divinità (Afrodite, Pan, Eroti)[181].

A queste testimonianze va aggiunta la statua della dea Cibele in marmo pentelico, su modello agoracriteo, realizzata da un'officina attica della seconda metà del IV sec. a.C.[182].

[176] *Velia 2009,* 82-100.

[177] Gli edifici di culto non presentano, infatti, il recinto caratteristico in altri contesti lucani. GASSNER 2019, 744-745 e 748-749.

[178] GRECO G. 2009-2011, 116.

[179] SVOBODA-LADURNER 2008; *Velia 2009*; LADURNER 2010; LADURNER-SVOBODA-TRAPICHLER 2010.

[180] CIPRIANI 1989, 98-128; 139-151.

[181] GRECO 2009-2011, 116. Un numero cospicuo di frammenti di figure femminili, soprattutto teste, è stato individuato tra il materiale degli scavi del 1995 presso la Masseria Cobellis (contesto V04001, *Cfr.* paragrafo. 3.4). Considerata la natura alluvionale dei depositi archeologici e una prima osservazione dei reperti, è possibile che si tratti di materiale fluitato dalla zona del Vallone del Frittolo. Per l'edificio romano al di sotto della Masseria Cobellis è stata individuata, ma non ulteriormente indagata, anche una fase ellenistica, forse rappresentata da un culto delle acque. Uno studio più approfondito delle terrecotte e la lettura della stratigrafia potrebbero dare maggiori informazioni sulla possibile natura sacra dell'area in età ellenistica e definire eventuali soluzioni di continuità con il periodo romano.

[182] GRECO G. 2005b; RECO G. 2009-2011, 116.




Fig. 1.5 Acropoli (da CICALA 2012, tav. 6).

1. Fortificazioni medioevali
2. Edificio con portico
3. Muro in opera poligonale a giunti dritti (scavi Sestieri 1956)
4. Tempio
5. Struttura in opera poligonale (saggi Fiammenghi 1991)
6. Torre angioina
7. Edifici di età medioevale
8. Edificio di età tardo arcaica scavato nel banco roccioso
9. Cd. Cappella Palatina
10. Edifici di età tardo antica
11. Teatro
12. Strada di accesso al Terrazzo Superiore, di età ellenistica
13. Stoà-donario di età ellenistica
14. Strutture di età tardo arcaica (saggi Krinzinger - Gassner 1996)
15. Abitato tardo arcaico




Fig. 1.6 Aree sacre 1-2 (da *Velia 2009,* 81, fig. 5.2).




Fig. 1.7 Aree sacre 3-8 (da *Velia 2009,* 81, fig. 5.3).

1.2.4.2. Lo spazio pubblico

Le testimonianze di edifici con funzione pubblica non sono molto nutrite per l'età ellenistica, tuttavia i pochi spazi individuati sono caratterizzati da planimetrie ampie e articolate e si distinguono per gli impianti scenografici.

Un esempio è rappresentato dal complesso architettonico che si sviluppa in più terrazzamenti digradanti nell'area del Vallone del Frittolo, all'inizio interpretato come agorà greca (Fig. 1.8, 4-5)[183].

La depressione naturale del Frittolo rappresenta, come si è visto, un elemento caratterizzante dell'assetto orografico velino, con tutti i fenomeni di natura idrogeologica ad essa collegati, che ha influenzato l'aspetto attuale e antico di ampi settori della città, ma allo stesso tempo ne ha permesso la conservazione, tramite la formazione di importanti stratigrafie, da cui è stato possibile, inoltre, acquisire numerose informazioni sulla cultura materiale velina.

Nonostante i fenomeni ad essa collegati, e soprattutto alla presenza di un corso a carattere torrentizio, che doveva avere una entità maggiore in età arcaica, non è mai avvertita come impedimento alla espansione urbana, anzi viene utilizzata come elemento di raccordo tra i vari quartieri, mediante la Via di Porta Rosa.

Quest'ultima rientra tra le opere pubbliche realizzate tra il IV e il III secolo a.C. ed è caratterizzata da una pavimentazione in blocchetti di calcare grigiastro, disposti di coltello, per una larghezza di 4,50 m, e presenta ai lati cunette per lo smaltimento dell'acqua piovana[184].

In età ellenistica, nel pieno della fase di monumentalizzazione, il vallone viene occupato da un imponente complesso disposto su tre terrazzamenti[185], che deve aver svolto un ruolo importante nella vita della comunità, considerate la vastità dell'area occupata e le soluzioni planimetriche adottate, a prescindere dalle interpretazioni date.

Sul primo terrazzamento dall'alto si dispone un edificio termale di particolare interesse per l'architettura ellenistica magnogreca, scavato da W. Johannowsky nel 1982.

Esso si compone di sei ambienti tra cui il *frigidarium*, con pavimentazione a mosaico a motivi floreali, confrontabile con repertori decorativi del Mediterraneo orientale, e un ambiente circolare con vasche fittili per il bagno individuale. Esempio di architettura termale unico per la Magna Grecia, che conferma l'alto livello qualitativo dei repertori locali, nonché la ricezione di modelli estremamente innovativi, riscontrabili in area siceliota (Gela, Megara Hyblaea, Siracusa, Morgantina), considerato l'ambito cronologico dell'impianto, collocabile intorno alla metà del III sec. a.C.[186].

La cronologia trova conferma nei materiali rinvenuti nei livelli di fondazione e nei tagli per la messa in opera del sistema di canalizzazione, oltre che in un deposito votivo, individuato all'esterno dell'ingresso, con materiale ceramico riferibile alla prima metà del III sec. a.C. e nell'utilizzo dell'opera a scacchiere e del mattone velino nelle murature[187].

Le terme sono rifornite da una sorgente le cui acque vengono convogliate in una canalizzazione, con percorso sotterraneo e aereo, nel cui tracciato si intervallano pozzetti di decantazione e ramificazioni secondarie, che alimentano fontane sia nel terrazzamento

[183] *Cfr.* paragrafo 3.5.
[184] GRECO G. 2002, 39-42.
[185] GRECO G. 2015, 369-376.
[186] JOHANNOWSKY 1982, 243-246; CICALA 2012, 441-442, con bibliografia alla nota 50; GRECO G. 2013.
[187] GRECO G. 2015, 369.

mediano che nell'ultimo, occupato dalla grande piazza porticata, giungendo alla città bassa, in funzione di acquedotto urbano[188].

Il canale esemplifica l'alto livello ingegneristico raggiunto dalla città in età ellenistica e viene messo in luce quasi nell'intero percorso durante più campagne di scavo da P.C. Sestieri.

Il complesso della cd. Agorà (Fig. 1.8, 5), nel terzo terrazzamento dall'alto, è composto da una vasta piazza rettangolare circondata su tre lati da spazi porticati, originariamente colonnati [189]; lungo i muri perimetrali sono disposte una serie di vaschette e canalette funzionali alla raccolta delle acque. Sulla facciata meridionale, dove è situato l'acceso, è presente una fontana monumentale a pianta rettangolare, preceduta da un portico di cui rimangono quattro colonne a fusto liscio[190]. Negli anni sono state proposte varie ipotesi riguardo la funzione di questo complesso, dopo l'ipotesi del Sestieri relativa all'agorà greca[191], datandola al III secolo a.C., M. Napoli riconosce una fase precedente dell'impianto, riferibile al V secolo a.C., ma accetta la lettura del predecessore. Negli anni Novanta del XX secolo è stata proposta l'interpretazione del complesso come *Asklepieion*, viste le complesse opere idrauliche che lo caratterizzano; infatti la ricorrenza di sorgenti, canali, portici, fontane e terme sono diffusi nei luoghi di culto dedicati al dio e sono strettamente connesse ai suoi rituali[192]. Più di recente, invece, la stessa struttura è stata interpretata come un ginnasio, considerata la planimetria, il sistema di portici e di fontane[193]. Al di là dell'interpretazione, resa complessa anche dalla mancanza dei dati degli scavi Sestieri[194], la cd. Agorà rappresenta il complesso più significativo del profilo culturale che informa l'architettura pubblica velina nel corso dell'età ellenistica.

Tra le strutture pubbliche, nel Quartiere meridionale, va ricordato il cd. Pozzo sacro (Fig. 1.4, 4), di forma cilindrica, profondo circa 6 m, con un'imboccatura del diametro di 3 m, costruito nella tecnica definita "a scacchiera", databile al III secolo a.C. Alle spalle del pozzo è presente un monolito con incise le lettere "EP", abbreviazione che potrebbe indicare il nome del dio Ermes[195]. Sulla base della presenza di questi segni e di una statuetta di Eros rinvenuta all'interno del pozzo, era stato ipotizzato da M. Napoli e da B. Neutsch che questo avesse carattere votivo; in realtà, è perfettamente funzionale al sistema di smaltimento e raccolta delle acque ed è stato poi, molto probabilmente, riempito con materiali votivi all'atto della defunzionalizzazione o a seguito di eventi alluvionali[196].

1.2.4.3. Lo spazio privato

Rispetto alle esemplificazioni di edilizia privata arcaica[197] le testimonianze di età classica ed ellenistica sono più contenute. Se per la fase classica rimangono, tuttavia, solo gli impianti degli isolati, per la fase ellenistica la documentazione è più consistente, ma di più

[188] CICALA 2003; GRECO G.-DE SIMONE 2012.
[189] CICALA 2012, 284-304.
[190] TOCCO SCIARELLI 1999, 62-63; CICALA-VECCHIO 1999, 67-70; GRECO 2002, 42-43; CICALA 2003 a, 217-225; TOCCO SCIARELLI 2003, 489-490.
[191] CICALA 2012, 298.
[192] TOCCO SCIARELLI 1999, 61. Per il culto di *Asklepios* Velia: DI NICUOLO 2017.
[193] GRECO G. 2015.
[194] CICALA 2012, 284-312.
[195] GRECO G. 2002, 34-35; CICALA-VECCHIO 2008.
[196] GRECO G. 2006, 342-344; CICALA-VECCHIO 2008; CICALA 2012, 420-423.
[197] CICALA 2002.

difficile lettura visti i rifacimenti di età romana e, talvolta, tardoantica, che inevitabilmente dimostrano diverse concezioni di pensare e strutturare lo spazio domestico.

Tema ormai assodato negli studi di topografia urbana e architettura velina è il grande intervento di riorganizzazione dello spazio cittadino in età ellenistica, di cui si conservano tracce nei diversi settori urbani[198].

Del Quartiere settentrionale si conosce ancora poco, se non per un sondaggio che ha restituito una struttura databile ad età ellenistica[199].

Durate la fase di avvio delle ricerche, nel 1927, P. Mingazzini individua quattro unità abitative (Contrada Celentano: Case A-D), alcune definite solo da porzioni di strutture, una (Casa D) riconosciuta per l'intero perimetro e un asse stradale di raccordo alla Via di Porta Rosa, datate dall'archeologo al IV sec. a.C., con una fase di vita che giunge fino alla Seconda Guerra Punica, quando l'intero Quartiere settentrionale sarebbe stato abbandonato per motivi difensivi[200]. La restante documentazione si limita alla fortificazione, il Tratto D, alla sua porta urbica, Porta Marina Nord, e parte del tracciato che si innesta con il varco di Porta Rosa[201].

Sulle pendici meridionali dell'Acropoli, si sviluppa il Quartiere occidentale, un settore abitativo esplorato in parte da Napoli negli anni Sessanta del Novecento, noto anche come Quartiere delle Terrazze (Fig. 1.9), per la caratteristica disposizione delle abitazioni su una serie di terrazzamenti, come adattamento all'irregolare conformazione del terreno[202]. Esso presenta un orientamento diverso rispetto agli altri settori abitativi ed è caratterizzato da un sistema stradale ortogonale. Gli edifici si dispongono su di una *plateia*, che attraversa tutto il quartiere, è la viabilità secondaria è assicurata da *stenopoi*, che talvolta presentano rampe di scale, utili al superamento dei dislivelli creati dal terreno in pendenza[203].

Gli edifici più antichi finora individuati, in tecnica a scacchiera[204], rimandano al III secolo a.C., secondo le cronologie proposte da M. Napoli. Un esempio particolare ed interessante è costituito dalla cosiddetta Casa dei Capitelli (Fig. 1.9, 5), che presenta due ambienti in scacchiera, così definita per il rinvenimento di due capitelli dorici in arenaria[205].

Le indagini degli anni Novanta del XX secolo[206], finalizzate al riconoscimento del limite occidentale del quartiere, allo studio della viabilità in questo settore urbano e al restauro delle strutture individuate da M. Napoli, hanno consentito di riconoscere un isolato, largo circa 36 m, di cui non si conserva la parte meridionale, rimossa durante i lavori per la costruzione della linea ferroviaria ottocentesca.

Nell'isolato sono riconoscibili quattro unità abitative (Fig. 1.9), impiantate in età ellenistica (Edifici 1-4, fine III sec. a.C.-inizi II sec. a.C.), di cui solo quelle disposte nella parte settentrionale dell'isolato sono interamente conservate[207].

[198] GASSNER 2016, 87-88.
[199] CICALA 2012, 458.
[200] MINGAZZINI 1954, 49-50; CICALA 2012, 60-62.
[201] KRINZINGER 1994, 28; *Velia 2009*, 31.
[202] CICALA-FIAMMENGHI-VECCHIO 2003, 173-188 ; CICALA 2013.
[203] *Cfr.* CICALA 2013 per un'ipotesi ricostruttiva della sequenza degli *stenopoi*.
[204] GRECO G. 2015, 388-389.
[205] CICALA-FIAMMENGHI-VECCHIO 2003, 174-175; CICALA 2013, 1-23.
[206] CICALA 2012, 459-461.
[207] FIAMMENGHI 2006, 552-562.

La Casa degli Affreschi (Fig. 1.9, 6), posta nella metà occidentale dello stesso isolato, presenta una planimetria quadrata con il cortile centrale, intorno al quale si dispongono gli ambienti, secondo gli schemi tipici dell'architettura domestica ellenistica. Nel corso della prima età imperiale la Casa degli Affreschi e quella attigua diventano una sola unità domestica articolata in 34 ambienti; il cortile centrale viene trasformato in atrio tetrastilo, dotato di *impluvium*, mentre il cortile dell'altra unità conserva la vasca e il tipico altare in arenaria. In definitiva l'unità abitativa costituisce un esempio di trasformazione di un impianto ellenistico in un'abitazione romana. Uno degli aspetti più interessanti del complesso riguarda proprio la fase di età romana, per il ritrovamento di decorazioni parietali, sia *in situ* che in crollo, e pavimentazioni in mosaico[208]. Il programma decorativo è relativo all'ultima fase di vita dell'abitazione, compresa entro la fine del I secolo d.C., mentre gli intonaci rimandano agli schemi del cd. Terzo stile pompeiano.

Alla fine del I sec. d.C. va collocata la fase di abbandono dell'edificio successivamente obliterato da una serie di eventi alluvionali[209].

Immediatamente a sud del Quartiere occidentale si colloca il Quartiere meridionale[210], caratterizzato da una sola fascia di isolati di età romana. Il primo, l'*Insula I* (Fig. 1.4, 14), ha carattere abitativo[211], mentre l'*Insula II* (Fig. 1.4, 17) costituisce un grande complesso pubblico di età augustea[212].

La fase ellenistica, che interessa la presente ricerca, era contraddistinta da una serie di edifici che si disponevano lungo la viabilità. Quelli in corrispondenza degli isolati prima ricordati sono stati distrutti dall'impianto delle strutture romane, mentre nella parte nord-occidentale del Quartiere si conserva un nucleo di edifici abitativi ellenistici di particolare interesse, che non seguono l'orientamento degli altri, denominati convenzionalmente *Isolati A.I* (Fig. 1.4, 9) *e A.II* (Fig. 1.4, 8)[213]. Gli schemi planimetrici rispondono, anche in questo caso, ai modelli tipici dell'età ellenistica, con gli ambienti organizzati intorno ad un cortile centrale, che occupa un grande spazio, nel quale sono ricorrenti la presenza di un'ara domestica e di una vasca con pavimentazione in mattoni velini, riferibile ad una sistemazione successiva; l'ingresso è posto uno dei lati lunghi delle abitazioni, servito da un lungo corridoio che garantiva la riservatezza della casa[214].

Espressione dei legami tra Velia e il Mediterraneo ellenistico è l'unità domestica A.I.2, che presenta una planimetria composta da un nucleo residenziale, disposto su una *pastas* vano[215], che immette nel cortile su cui si aprono gli altri ambienti[216]. La peculiarità di questa abitazione, densa di richiami ad un'architettura colta, risiede nel confronto estremamente stringente che è stato riconosciuto con la *Maison de la Colline* di Delo[217]. Questo legame specifico con il Mediterraneo orientale e Delo trova riscontro nella documentazione epigrafica

[208] CICALA-FIAMMENGHI-VECCHIO 2003, 182-185.
[209] CICALA-FIAMMENGHI-VECCHIO 2003, 176-179.
[210] GRECO G. 2002, 28-30.
[211] CICALA 2006, 250-265.
[212] JOHANNOWSKY 1980; FABBRI-TROTTA 1989; KRINZINGER 1994, 43; GRECO G. 2002, 31-32; GUALTIERI 2003, 82-83.
[213] NAPOLI 1972, 18; CICALA 2003; CICALA 2006, 235-248; CICALA 2012, 404-405.
[214] CICALA 2003, 102-116.
[215] CICALA 2002, 111-113.
[216] CICALA 2003; CICALA 2006.
[217] CICALA 2012, 113-114.

che fa riferimento a famiglie di commercianti eleati attive proprio a Delo per più generazioni[218].

Il Quartiere orientale (Fig. 1.8), noto nelle prime fasi della ricerca come 'Quartiere dei Vignali', si estende nella parte orientale della città, con un sistema ortogonale *per strigas* che viene datato intorno alla metà del IV sec. a.C.[219]. Inizialmente l'impianto era stato collocato al secondo quarto del V sec. a.C., leggendo la strutturazione del quartiere come conseguenza della ricerca di spazio sostitutivo a quello sottratto all'edilizia privata sull'acropoli[220].

La rete stradale definisce isolati di forma allungata, larghi circa 38 m, con unità abitative a pianta quadrata, larghe circa 17 m; ogni *Insula* è divisa in due parti da una piccola strada lungo l'asse mediano[221]. Queste strutture saranno utilizzate anche nella prima età imperiale, subendo una serie di trasformazioni planimetriche per poi essere abbandonate alla fine del I sec. d.C. Lo schema planimetrico di queste abitazioni riprende quello centripedo, con il cortile centrale, intorno al quale si dispongono gli ambienti residenziali[222].

Nel 1935, sulla scorta delle descrizioni e delle notizie di F. Lenormant, R.U. Inglieri[223] avvia lo scavo di una serie di strutture abitative, individuate in località S. Antuono. Vengono riconosciute quattro unità abitative, fiancheggiate da due assi stradali, che presentano uno schema planimetrico modificato nel tempo, ma con strutture risalenti all'età ellenistica[224]. Esse, pur rientrando nel clima della cultura abitativa romana e non essendo completamente leggibili nella fase di impianto ellenistico, presentano soluzioni simili a quelle sopra discusse per la disposizione dello spazio scoperto e la distribuzione degli ambienti circostanti[225].

Testimonianze di edilizia privata provengono dalla Valle della Fiumarella, dove P. Mingazzini alla fine degli anni Venti del Novecento, cercando la necropoli, individuò in contrada Vasalia un edificio a pianta rettangolare, composto da quattro vani, con orientamento nord-est/sud-ovest.

A nord l'ambiente A, ampio, rettangolare e con pavimentazione in cocciopesto, interpretato come spazio scoperto, nel cui lato nord-ovest era una base con incasso rettangolare, pertinente ad una stele o a un'erma.

Attiguo, nel lato sud, è un altro vano, l'ambiente B, di forma grossomodo rettangolare, pavimentato nella porzione ovest con mattoni velini capovolti e nella restante parte con blocchi a superfice arrotondata e forma sub-rettangolare, disposti di piatto.

L'ambiente presentava, inoltre, un sistema di canalizzazione composto da un canale, a sud-ovest, collegato ad una vaschetta rotonda e uno scarico all'esterno, a nord-ovest, per mezzo di un secondo condotto. Queste evidenze sono molto importanti per l'interpretazione dell'edificio come impianto residenziale e artigianale o solo artigianale.

Nell'angolo sud è un terzo vano rettangolare, ambiente C, di dimensioni minori e caratterizzato da una pavimentazione in cocciopesto, stesa su di uno strato di argilla battuta.

[218] VECCHIO 2003.
[219] NEUTSCH 1981, 295; CICALA 2012, 458-459.
[220] KRINZINGER 1994, 33.
[221] KRINZINGER 1994, 33-36; 1987, 865; 2006, 183; CICALA 2003, 101-119
[222] CICALA 2003, 109-111.
[223] CICALA 2012, 125-130.
[224] CICALA 202, 130-157; 234-236.
[225] CICALA 2003, 109-111.

Poco distante dalla parete ovest è un muro parallelo ad essa, interpretato dall'archeologo come piano di appoggio di una scala, ma vi si potrebbe riconoscere anche una struttura subscavata di una fase precedente.

Infine, adiacente ai due precedenti, il vano D, di cui non si dispone di ulteriori dati oltre la forma rettangolare osservabile nella planimetria [226].

La datazione proposta è IV-III sec. a.C., basta sulla tecnica edilizia, così come per le quattro unità abitative messe in luce nel Quartiere settentrionale, in contrada Celentano[227].

[226] MINGAZZINI 1954; CICALA 2012, 45-48; 232-234.
[227] MINGAZZINI 1954; CICALA 2012, 59-62.

Fig. 1.8 Quartiere orientale e parte della strutture del Vallone del Frittolo (da CICALA 2012, tav. 5).




Fig. 1.9 Quartiere occidentale (da CICALA 2012, tav. 4).

1.2.5. L'età romana

Il palinsesto archeologico velino restituisce una nutrita serie di evidenze per l'età romana, che documentano una intensa fase di ristrutturazione degli edifici per la prima età imperiale. Divenuta *civitas foederata* di Roma nel III sec. a.C. e poi *municipium* nel I sec. a.C.[228], la struttura urbana e la cultura materiale di Elea mutano senza perdere del tutto i tratti di una identità locale molto forte.

La nuova classe dirigente romana prende parte non solo alla vita economica ma interviene nel tessuto della città, nella sfera pubblica e privata, adattandolo alle proprie esigenze e profondendosi nella realizzazione di nuovi complessi architettonici, talvolta tesi ad esprimere il legame con il potere centrale.

L'utilizzo delle strutture della fase precedente rende spesso difficile la lettura di primi impianti nell'edilizia domestica (Casa degli Affreschi)[229]; così come lo studio della cultura materiale della fase d'uso, considerata l'asportazione e i riadattamenti dei piani di calpestio già in antico.

È nel Quartiere orientale che la fase romana viene riconosciuta per la prima volta, grazie agli scavi del 1935 di R.U. Inglieri[230], che individua un quartiere abitativo e un edificio termale (Fig. 1.8, 1 e 3) Un secondo edificio termale viene messo parzialmente in luce da P.C. Sestieri nel Quartiere meridionale, ma verrà completamente liberato dal terreno solo da M. Napoli negli anni Sessanta e Settanta del Novecento.

In questa sede è opportuno soffermarsi su alcune evidenze monumentali del periodo romano, in quanto parte della ceramica a vernice nera esaminata proviene dalle campagne di scavo che le hanno portate alla luce.

In questo senso, ovviamente, la classe ceramica va intesa nella sua dimensione residuale, in quanto rinvenuta in stratigrafie di tipo naturale (eventi alluvionali) o di carattere antropico, da mettersi in relazione rispettivamente con le fasi di abbandono e di ristrutturazione degli edifici.

Nel Quartiere meridionale sono concentrate le più grandi evidenze di edilizia privata romana, ovvero le *Insulae I* e *III*, ma anche complessi architettonici pubblici come l'*Insula II*, l'Edificio romano sotto la Masseria Cobellis e le già ricordate Terme[231].

Per le *Insulae I* e *III,* esplorate negli Sessanta del Novecento, la mancanza della relativa documentazione rende difficile una lettura complessiva delle diverse fasi, solo in parte colmata dallo studio delle stratigrafie murarie.

L'*Insula III* (Fig. 1.4, 20) è solo parzialmente visibile ed è del tutto assente la documentazione di scavo, fatta eccezione per alcuni schizzi dell'area recentemente oggetto di studio[232].

Anche per l'*Insula I* (Fig. 1.4, 14) non si ha a disposizione la documentazione di scavo e manca una edizione complessiva del monumento. Essa si compone di almeno quatto unità abitative, tra cui l'Unità I.3[233] e l'Unità I.2[234], nella quale sono stati riconosciuti spazi con funzione commerciale. Lo studio di queste due parti dell'isolato ha permesso di evidenziare

[228] KRINZINGER 1994, 42.
[229] CICALA-FIAMMENGHI-VECCHIO 2003.
[230] CICALA 2012, 225-226.
[231] KRINZINGER 1994, 43-46; VECCHIO 2007.
[232] CICALA 2012, 405-409.
[233] CICALA 2006.
[234] CICALA 2012a.

alcune caratteristiche della cultura abitativa della prima età imperiale, come la perdita di importanza dello spazio coperto, rispetto alla fase ellenistica, la disposizione degli ambienti, per lo più con planimetrie rettangolari, secondo uno schema paratattico e l'uso intensivo dell' *opera mista di varia natura,* che prevede la messa in opera di materiale edilizio di reimpiego[235].

Alla sfera pubblica va riferito invece il complesso dell'*Insula II*[236], che occupa un intero quartiere tardo ellenistico, situato tra le due *insualae* precedenti.

L'edificio ha pianta rettangolare ed è composto da un cortile colonnato, con al centro un altare[237], che è collegato alla strada mediante una fronte monumentalizzata, formata da una rapa di scale ai lati della quale si dispongono due coppie di ambienti a pianta quadrata. Ai lati brevi di questo spazio scoperto sono posti gli accessi al criptoportico, coperto a volta e fornito di nicchie, a sua volta sormontato da una vasta piazza, porticata su tre lati.

Il complesso si data nel corso del I sec. d.C. ed è stato variamente interpretato come luogo di culto imperiale[238], *palestra iuventutis*[239] o sede di una scuola-collegio[240], soprattutto in base alle diverse letture date del ricco corredo statuario rivenuto[241].

Sulla stessa strada che costeggia la facciata meridionale delle Terme e quella nord dell'*Insula II* si affaccia l'Edificio romano della Masseria Cobellis[242], individuato negli anni Novanta del Novecento e oggetto di più campagne di scavo da parte della Soprintendenza (Figg. 1 .8, 9; 1.10-1.12).

L'edificio è composto da due terrazzamenti artificiali, addossati a nord-est a un declivio di natura argillosa e presenta pianta rettangolare, assiale, con due ambienti ed una vasca disposti a quote differenti.

Il terrazzamento inferiore è costituito da uno spazio scoperto, privo di pavimentazione e fiancheggiato da portici colonnati, con rampe di scale nel fondo dei lati brevi, che mettevano in comunicazione con il terrazzamento più alto.

Al centro dell'area scoperta è una vasca di forma quadrangolare, addossata ad un ambiente di fondo, con al centro una banchina quadrangolare in laterizio e una canaletta con copertura a volta in cementizio, lungo i lati nord-ovest e sud-ovest, in cui erano convogliate le acque provenienti dall'ambiente adiacente. Il percorso del canale intercetta, poi, il collettore principale della vasca, posto al centro del lato sud-ovest e raggiunge un pozzetto di decantazione per poi intercettare, con percorso sotterraneo, una serie di strutture più antiche e non del tutto indagate.

Questa è l'articolazione dello spazio nell'ultima fase di vita del complesso, nel I sec. d.C.; in una sistemazione precedente, invece, doveva essere assente la base centrale, la vasca era munita nell'angolo sud-est di una scala e nell'angolo nord si trovava un'imboccatura a sezione semicircolare per l'immissione di acqua, poi defunzionalizzata.

Alle spalle della vasca è un ambiente semipogeo, a pianta rettangolare, coperto con volta a botte decorata con stucchi, cui si accedeva mediante due rampe di scale poste ai lati .

[235] CICALA 2012a.
[236] FABBRI-TROTTA 1989; KRINZINGER 1994, 42-47.
[237] JENEWEIN 1994.
[238] GRECO G. 2009-2011, 119.
[239] NAPOLI 1966 a, 140-142.
[240] FABBRI-TROTTA 1989
[241] FABBRI-TROTTA 1989, 79-118; KRINZINGER 1994, 42-43.
[242] *Velia 2008*; GRECO 2009-2011, 119; CICALA 2014.

Il costante riferimento all'acqua e le evidenze archeologiche descritte hanno portato alla lettura di questo ambiente come Ninfeo alimentato da una sorgente naturale.[243]

Nel centro del secondo livello, sulla stessa direttrice del 'Ninfeo', è posizionato un altro vano, su cui fu costruita la casa colonica detta 'Masseria Cobellis'.

Ad esso si accedeva mediante una breve scala realizzata in cementizio e materiale di reimpiego, con gradini di grandezza decrescente.

Dal punto di vista delle fasi costruttive[244] lo scavo non ha permesso di chiarire meglio la cronologia di alcune strutture, come quelle messe parzialmente in luce a sud-ovest, generalmente ascrivibili ad un orizzonte cronologico anteriore alla metà del I sec. d.C., cui vanno riferite anche altre strutture, simili per orientamento, quota e tecnica edilizia, messe in luce in un sondaggio a sud-est della stessa area, a ridosso del muro di delimitazione dell'ambulacro.

La destinazione pubblica dell'area si deve essere realizzata tra la fine del I sec. a.C. e gli inizi del I sec. d.C., fase cui sarebbero riferibili la sola vasca centrale con l'annesso canale.

In un secondo momento la fonte naturale, convogliata nella vasca, deve essere stata monumentalizzata costruendo il Ninfeo e obliterando la vasca.


Le stratigrafie murarie dimostrano come poi si fosse avviata la fase di monumetalizzazione vera e propria, con la costruzione delle due rampe di scale e del muro di fondo con due gruppi simmetrici di nicchie.

Una successiva fase edilizia avrebbe interessato solo l'apparato decorativo, mentre dalla fine del III sec. d.C. l'edificio viene completamente abbandonato, diventando cava di materiali[245].

L'Edifico romano della Masseria Cobellis sembra essere strettamente connesso a quello dell'*Insula II*, come dimostra anche la divergenza dall'orientamento dell'impianto del Quartiere orientale; i due edifici sembrano definire un settore urbano fortemente rappresentativo della comunità velina, dal punto di vista civico e religioso.

Confronti per l'*Insula II* sono stati individuati nell'Edificio di Eumachia a Pompei[246], mentre il secondo, per planimetria e presenza della fonte, trova stingenti analogie con i santuari di sorgente[247].

[243] *VELIA 2008,* 52-58.
[244] CICALA 2008*,* 58-63; CICALA 2014.
[245] *VELIA 2008,* 67.
[246] GRECO G. 2009-2011, 119.
[247] CICALA 2014, 933-934.



Figg. 1.10-1.11 *Edificio romano della Masseria Cobellis,* immagine rielaborata (da CICALA 2014, 933) e ipotesi ricostruttiva del complesso (da CICALA 2014, 934).




Fig. 1.12. Edificio romano della Masseria Cobellis, Planimetria (da *Velia 2008,* 50).

1.2.6 Le necropoli: una ricerca da avviare

Fin dalle prime fasi della ricerca archeologica a Velia l'individuazione delle necropoli, soprattutto quelle della fase tardo arcaica, costituisce una costante nella programmazione delle strategie di intervento.

Negli anni Venti e Trenta del Novecento A. Maiuri promuove delle campagne di ricognizione, affidate all'assistente degli scavi E. Tarabbo e all'ispettore P. Mingazzini[248], che seppur infruttuose, permettono di riconoscere spazi a destinazione funeraria nella parte meridionale e settentrionale del sito, ai piedi dei rilievi collinari.

Nella zona settentrionale qualche testimonianza viene rinvenuta nella località Stampella e in contrada Scifro, mentre nel settore della Valle della Fiumarella nelle località Piano delle Pere, Vuccola, Tempa delle Case, Piano della Spina e nelle Contrade Vignali e Vasalia.

Le informazioni in nostro possesso provengono quasi esclusivamente dalle note personali e dai resoconti inviati al soprintendente, raccolte nel recente recupero dei dati d'archivio[249], pertanto scarsi sono i dati cronologici, desumibili di rado dalle descrizioni delle strutture e degli pochi oggetti di corredo.

È pertanto complessa, sul piano della conoscenza, la situazione relativa alla necropoli del periodo ellenistico, che sembra potersi collocare, al momento, nell'area periurbana sud-orientale[250].

Le tombe sono individuate soprattutto grazie all'utilizzo di stele, attestate in arenaria, con terminazione a cornice aggettante, a frontone o a capitello ionico, e in marmo, a palmetta[251].

La tipologia di deposizione è in cassa lapidea, con coperchio diviso in più blocchi o fittili, aventi come segnacoli stele o are, destinate al culto, per lo più in giacitura secondaria[252].

In alcuni casi la tomba è racchiusa in recinti a pianta quadrata e il corredo, stando alle descrizioni, sembra essere costituito da vasi a vernice nera e comuni, monete, oltre che coroplastica zoomorfa e antropomorfa; in nessun caso è attestata la presenza dello scheletro.

Ai recinti si affianca un gruppo di cinque strutture a semicerchio, realizzate con grandi ciottoli, con tracce di combustione localizzate in un punto lungo i margini, relative al rituale o, forse, al culto funerario e un *enchytrismos*[253].

Nel 1935 anche R.U. Inglieri continua la ricerca della necropoli, ma individua una sola tomba alla cappuccina, di epoca romana, lungo il versante settentrionale della dorsale dell'Acropoli, attribuita ad un individuo giovane e priva di corredo. In essa, tuttavia, sembra fossero stati utilizzati due blocchi squadrati, di cui uno sagomato a pulvino d'ara, molto probabilmente di età ellenistica[254].

Il dato è molto interessante poiché colloca nel versante settentrionale un possibile altro spazio di sepoltura per la fase romana, ben nota dalla Necropoli di Porta Marina Sud[255]e da deposizioni isolate in contesti abitativi, nella fase di abbandono (Casa degli Affreschi)[256].

[248] CICALA 2012, 36-37; 44-45; 87-90.
[249] CICALA 2012; VECCHIO 2012.
[250] CICALA 2012, 230.
[251] FIAMMENGHI 2003, 51; FIAMMENGHI-LA TORRE 2005; VECCHIO 2003, 97-98; CICALA 2012, 228-229.
[252] CICALA 2012, 88.
[253] CICALA 2012, 87-90; 231.
[254] CICALA 2012, 166-167; 231.
[255] FIAMMENGHI 2003; FIAMMENGHI 2006, 562-575; FIAMMENGHI-LA TORRE 2005; CICALA 2012, 462-463.

Ad età romana sono riferibili, molto probabilmente, anche le deposizioni di località Stampella, individuate durante le ricognizioni del 1927, analoghe per l'utilizzo dei mattoni velini a quelle della prima età imperiale, a Porta Marina Sud.

Il quadro della documentazione delle necropoli è arricchito, infine, da una deposizione di età alto medievale, come dimostra una moneta di Costante II, rinvenuta in un piccolo edificio di natura sacra a pianta absidata in località Cimitero, nella Valle della Fiumarella[257].

Rinvenimenti di carattere funerario, riferibili a diverse fasi cronologiche, sono noti anche per il periodo di attività di P.C. Sestieri. Al 1946 risale la notizia del recupero di alcune stele: una in marmo, di età romana, con iscrizione, decorata con due figure ammantate e sormontata da un timpano; una seconda di forma analoga ma priva di decorazione e anepigrafe e una terza, frammentaria e in arenaria, senza decorazione. A queste si aggiunse una lastra con iscrizione risalente al III sec. a.C. e una tomba a camera, a pianta rettangolare e muratura in blocchi squadrati, sempre di età ellenistica.

Per l'età romana viene individuato nel 1949 un nucleo di tombe, di cui solo una alla cappuccina in buono stato di conservazione ma di cui non si hanno notizie su eventuali oggetti di corredo e una in località Tomba, nel 1961, oggetto di ricognizione già negli anni Venti del Novecento. Queste testimonianze oltre ad arricchire il quadro di conoscenze, alquanto lacunose sugli spazi velini a carattere funerario, confermano l'estensione nel suburbio meridionale delle necropoli di età romana[258].

Il quadro delle conoscenze si arricchisce negli anni Ottanta del Novecento, quando durante le ricerche di W. Johannowsky lungo il crinale delle Terrazze sacre, a ridosso della torre di Castelluccio, si individua un nucleo di cinque tombe alla cappuccina, disposte in gruppi più o meno sparsi e databili al V sec. a.C., le più antiche finora note.

Queste tombe non sono mai state indagate sistematicamente, bensì rinvenute casualmente, e in pessimo stato di conservazione a causa della forte erosione del terreno[259].

Tra queste una, Tomba 4, è stata attribuita un infante per la presenza, tra i sei oggetti di corredo rinvenuti, di molti vasi miniaturistici[260].

Sepolture di età romana (II sec. d.C.), alla cappuccina, a cassa e ad *enchytrismos*, sono inoltre individuate nella Valle della Fiumarella, dove vengono esplorati due tratti della fortificazione e ipotizzata la presenza di strutture portuali[261].

1.3 La cultura materiale: lo stato degli studi

Gli studi sulla cultura materiale velina costituiscono un filone di indagine alquanto recente e in ancora in pieno sviluppo, che deve tenere conto delle modalità di scavo e delle scelte applicate alla selezione dei reperti adottata dai diversi attori nella scena della ricerca archeologica del sito.

---

[256] FIAMMENGHI 2006, 560; CICALA 2012, 231.
[257] CICALA 2012, 230-231.
[258] CICALA 2012, 324-327.
[259] FIAMMENGHI 2003, 49-50.
[260] JOHANNOWSKY 1986, 519; FIAMMENGHI 2003, 49-61; CICALA 2012, 228-231 e 438.
[261] JOHANNOWSKY 1987, 606; CICALA 2012, 442.

Gran parte di questi materiali è purtroppo priva di dati di rinvenimento dovuti in parte alle indagini di tipo non stratigrafico delle ricerche del primo Novecento, che costituiscono la maggioranza, ad esempio, dei frammenti di ceramica a vernice nera della presente ricerca, in parte all'interesse per le classi di materiali ritenute più rilevanti, in primo luogo per il valore artistico-artigianale.

L'operazione di ricucitura dei contesti è ancora in corso e può avvalersi del prezioso lavoro di revisione dei dati presenti in archivio recentemente condotto[262], a cui andranno aggiunti, almeno per la classe ceramica a vernice nera, i dati qui sintetizzati.

È particolarmente evidente come per le fasi iniziali della ricerca fino agli anni Ottanta del Novecento, spesso contraddistinta interventi di ampia portata, si conservi nei depositi del Parco Archeologico di Elea-Velia un quantitativo di reperti ceramici non paragonabile ai volumi di terreno indagati. Spesso essi sono stati organizzati per tipologia di materiale, quindi non tenendo conto dei dati di provenienza.

Nei resoconti delle prime campagne di scavo viene solitamente presentata una sintesi dei dati raccolti in cui la ceramica fine, assieme ai reperti numismatici, viene citata per avvalorare la cronologia proposta, ma raramente è data la restituzione grafica o presentata in forma di catalogo con le relative caratteristiche quantitative e qualitative.

I materiali raccolti vennero dapprima conservati in ambienti della torre medioevale, per poi essere trasferiti in altri locali dell'attuale area archeologica o, in alcuni casi, in musei (Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Paestum) e depositi delle Soprintendenze susseguitesi nel tempo nella gestione dell'area archeologica.

Ciò ha comportato uno smembramento dei nuclei originari e la perdita dei relativi dati di provenienza.

Fondamentali, pertanto, sono gli elenchi di materiali stilati come nota personale dall'archeologo, appunti per la fase di sintesi e interpretazione dell'indagine condotta, raramente seguita da una puntuale pubblicazione. Si tratta perciò di criteri soggettivi che rispondono agli interessi di ricerca dello studioso, non meno informativi se letti contestualmente all'attività scientifica e archeologica dello stesso, e spesso legati a strutture ben riconoscibili nei limiti fisici, pertanto trattate come "contesti chiusi".

Accanto a questi vanno ricordati i resoconti dei custodi alle autorità competenti[263], in cui rivestono particolare importanza i reperti ceramici integri o di pregio artistico-artigianale, spesso terrecotte architettoniche, stele, bronzi, monete, coroplastica e materiali fittili iscritti, in primo luogo mattoni[264].

Pioneristico da questo punto di vista è R.U. Inglieri, che redige degli elenchi dei materiali raccolti durante le campagne di scavo del 1935[265], cui va aggiunta la descrizione di circa duecento frammenti preistorici recuperati nello scavo di Contarda Scifro, considerata l'eccezionalità del caso.

Per i materiali provenienti dallo scavo di quattro pozzi nel Quartiere orientale, R.U. Inglieri dimostra una particolare sensibilità per la ceramica comune, inusuale per l'epoca, per cui tenta una sintesi tipologica in base alle caratteristiche morfologiche, che tuttavia non confluisce in una sintesi complessiva, e una osservazione macroscopica per caratteristiche dell'impasto, che gli permette di formulare ipotesi distintive tra materiali locali e importazioni.

[262] CICALA 2012; VECCHIO 2012.
[263] CICALA 2012, 215-220.
[264] CICALA 2012, 210-215.
[265] CICALA 2019, 62.

È il primo caso nella storia della ricerca archeologica velina in cui il reperto viene registrato, in elenchi ufficiali, anche se meno dettagliati di quelli personali, per cronologia o contesto di rinvenimento, forse seguendo l'ordine di raccolta durante le varie fasi dello scavo [266].

Questo tipo di approccio è dato anche dal fatto che degli oggetti di uso comune, soprattutto vasellame integro, a Velia si conosceva poco, così come per oggetti in bronzo in buono stato di conservazione o, ancor più rari, in legno ai quali viene dedicata particolare attenzione per la preziosità e, evidentemente, per la novità della scoperta[267].

Ancora negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, che corrispondono alla fase di ricerca più intensa a Velia, i reperti ceramici vengono solo in parte presentati in sede editoriale, come *testimonia* delle ipotesi ricostruttive delle vicende storiche del sito.

Contestualmente al dibattito sulle prime fasi di vita della colonia[268], sulla eventuale presenza di uno stanziamento precoloniale e, prima ancora, l'esistenza di un centro enotrio, va letto, infatti, il contributo di F. Villard sulla presenza di ceramica ionica e focese in Occidente, basato sui materiali arcaici provenienti dai saggi di M. Napoli e, in parte, J.P. Morel[269] sull'Acropoli. Lo studioso delinea un primo quadro della presenza di ceramica di importazione dalla Grecia d'Asia e quella di produzione focese; allo stesso modo è affrontato il problema identitario[270] da sempre basato sull'assenza a Velia del bucchero grigio, spiegata con argomentazioni di tipo cronologico[271].

I dati cronologici desunti dai due studiosi francesi sono discordanti, dal momento che F. Villard ricostruisce una cronologia più alta (dal 580 c.ca), ricollegabile pertanto a uno stanziamento precoloniale o comunque ad una data di fondazione anteriore a quella accettata, basata per lo più sull'analisi della ceramica focea che non quella eleate[272]. Utilizzando la stessa classe di materiali ceramici, ovvero coppe ioniche tipo B2, giunge a esiti diversi lo studio di J. P. Morel[273], per il quale una datazione attorno, o poco prima, il 540 a.C. è considerata più plausibile[274].

In entrambi i casi, e nel Convegno su Velia (1969) edito in *Parola del Passato*[275], tuttavia, vengono presentati una parte dei materiali, sempre messi a confronto con ceramica dei siti focei e magnogreci[276], relativi a contesti di scavo limitati e non uno studio complessivo di una classe ceramica, che comprendesse tutti i reperti fino a quel momento individuati.

Con W. Johannowsky, negli anni Ottanta del Novecento, per la prima volta accanto alla sintesi dei dati raccolti, mirata alla ricostruzione dell'assetto urbanistico di Velia, trova spazio, anche lo studio della cultura materiale.

Si tratta di considerazioni di carattere generale, che interessano soprattutto classi ceramiche come la terra sigillata di età romana e la ceramica a fasce e a vernice nera, di età arcaica, per le quali viene ipotizzata una ampia produzione locale, in base alla familiarità delle

[266] CICALA 2012, 169-172;
[267] CICALA 2012, 161-166.
[268] CICALA 2012, 382-390.
[269] MOREL 1970; MOREL 1980.
[270] A riguardo si veda GRECO G. 2005b; GASSNER 2006b, 471-475; MOREL 2006; MOREL 2006a; TRÉZINY 2006; GRECO 2012, 1050-1075.
[271] VILLARD 1970, in particolare 123-129; MOREL 1972, 727-728; MOREL 1974; GRECO G. 2005b, 177.
[272] VILLARD 1970, 129; CICALA 2012, 427-428.
[273] MOREL 1970, 133.
[274] Per le coppe ioniche a Velia si veda inoltre: GRECO 2005b, 183-184; GASSNER 2006b, 487-491.
[275] *Velia 1970;* CICALA 2012, 428.
[276] DI VITA-ÉVRARD 1971.

argille riscontrate in prodotti considerati locali e ben noti al soprintendente, che aveva indagato ampi settori urbani[277].

A partire dalla istituzione del Parco Archeologico di Elea-Velia al lavoro di ricostruzione della storia della ricerca è stato legato lo studio dei monumenti, sia con campagne di rilievo che con la raccolta dei dati di archivio reperibili, cui si è aggiunta la consapevolezza della necessità di ampliare il quadro delle conoscenze della storia della colonia focea mediante l'esame dei reperti mobili.

La collaborazione della Soprintendenza con gli istituti universitari napoletano, salernitano e austriaco, ha permesso di sviluppare una serie di filoni di ricerca, che interessano tanto l'articolazione urbana e la sua stratificazione storica quanto la cultura materiale[278].

Per le produzioni di età ellenistica un campo di osservazione privilegiato è rappresentato dai 'mattoni velini'[279]. Essi sono tra le testimonianze della cultura materiale a suscitare l'interesse dei primi visitatori della città, ad essere collezionate, musealizzate (Louvre) [280] e studiate da un punto di vista tipologico ed epigrafico[281].

Dopo gli studi di G. Gallo[282], si deve alla ricerca degli anni Novanta del Novecento (L. Cicala-L. Vecchio) un rinnovato interesse per diversi aspetti di questa produzione, di cui sono state messe in evidenza sia la varietà tipologica (4 tipi ad ora individuati, cui si aggiungono quelli circolari pieni o ad anello, per la realizzazione di colonne), non caratterizzante cronologicamente ma motivata da ragioni di utilizzo, che la ricchezza di impiego e riutilizzo nell'architettura velina dall'età ellenistica a quella medioevale[283].

Attraverso il sistema di bollatura è possibile indagare anche le dinamiche organizzative delle officine operanti, di cui al momento è nota solo una nella Valle della Fiumarella[284], spesso private, e il rapporto con l'autorità centrale, che deve aver svolto un ruolo determinante, in alcuni casi, nei processi gestionali e produttivi[285].

Dal punto di vista cronologico, invece, essi si collocano tra il III e il II sec. a.C., datazione da riconnettersi alla trasformazione in *municipium* della città agli inizi del I sec. a.C., che

---

[277] JOHANNOWSKY 1982.

[278] Per le terrecotte architettoniche: GRECO G.-STRAZZULLA 1994; GRECO G.-STRAZZULLA 1994a; GRECO G. 1994a; GRECO G. 1997; GRECO G. 2000; CICALA 2006a; GRECO G. 2005b, 176 e 178-183; GRECO G. 2006a, 378-379 e 384; GRECO G. 2012, 1054-1056; GASSNER 2006b, 479-482.
Per il repertorio epigrafico, tra cui stele e mattoni velini: GALLO 1966; VECCHIO 2001; VECCHIO 2003; VECCHIO 2003b; VECCHIO 2006; VECCHIO 2006a; VECCHIO 2009a; VECCHIO 2010; VECCHIO 2012a; CICALA-VECCHIO 2014.
Per gli studi numismatici: CANTILENA 2002; CANTILENA 2003; CANTILENA 2005; CANTILENA 2006.
In generale per la bibliografia tematica si veda VECCHIO 2012.
Anche per la coroplastica votiva, pur mancando un lavoro di sintesi di quanto rinvenuto in passato, le recenti indagini nel crinale delle Terrazze sacre, dirette dalla prof. V. Gassner, hanno restituito diversi esemplari, in parte editi, come le statuette femminili del tipo 'con velo puntato', presenti anche a Paestum e ritenute immagine della dea Hera. GRECO 2005b, 187; GASSNER 2006b, 482-485; SVOBODA-LADURNER 2008; *Velia 2009*; LADURNER 2010; LADURNER-SVOBODA-TRAPICHLER 2010.
A M. Ladurner si deve lo studio della coroplastica votiva proveniente dagli scavi della Missione austriaca sull'Acropoli e nella città bassa. I reperti esaminati coprono un arco cronologico che va dal IV al II sec. a.C., in gran parte di produzione pestana, ma è stata individuata una cospicua produzione locale, grazie all'analisi delle argille e al rinvenimento di matrici (M. LADURNER, *Die Terrakotten von Velia,* Tesi di Laure presso l'Istitut für Klassische Archäologie, Universität Wien. GASSNER 2006b, 482, nota 29).

[279] CICALA-VECCHIO 2014.

[280] LENORMANT 883, 376-378.

[281] SCHLEUINIG 1889.

[282] GALLO 1966.

[283] CICALA-VECCHIO 2014, 294-298.

[284] MINGAZZINI 1954, 21-25; 32; D'ANGIOLILLO 2018

[285] CICALA-VECCHIO 2014; VECCHIO …

sancirebbe la fine della produzione, considerato il mutato assetto politico e quindi la diversità di autorità pubblica.

Per la ceramica lo studio avviato dalla Missione austrica è volto alla creazione di fasi cronologiche di riferimento per la storia locale[286], cui riferire le dinamiche di trasformazione urbanistica. L'esame dei contenitori da trasporto[287], della ceramica comune e da cucina[288], della ceramica a vernice nera[289] proveniente dalle indagini austriache, unita allo studio delle argille[290] (progetto *FACEM*) ha aperto nuovi scenari di ricerca, utili non solo alla ricostruzione della storia e della cultura locale ma anche alla migliore comprensione delle dinamiche politiche, economiche e commerciali di Velia, calata in un ottica mediterranea.

A quanto prodotto dalla *équipe* austriaca, e ormai confluito in letteratura, va aggiunto il contributo dell'ateneo federiciano. Per gli scavi diretti da L. Cicala nel Quartiere meridionale, infatti, il quadro delle conoscenze presentato in contributi già editi si sta ampliando con lo studio dei reperti mobili.

Tra questi la ceramica a vernice nera è confluita nella presenta ricerca, mentre le altre classi di materiali sono oggetto di un più articolato progetto editoriale, in fase di elaborazione.

Molto rimane ancora da scoprire di Velia, se si tiene conto che solo una piccola parte dei materiali conservati nei depositi del Parco Archeologico sono stati studiati.

Nonostante i dati ricavabili da questi ultimi, dal punto di vista strettamente stratigrafico, siano talvolta molto scarni, uno studio per classe di materiale non ne altera il valore documentario e il potenziale informativo in termini di storia del commercio, dell'economia e del sapere tecnico-artigianale della città.

La presente ricerca sottolinea, pertanto, che elementi preziosi per la conoscenza di un sito archeologico possono emergere anche dallo studio del patrimonio di reperti mobili ereditati dalle esplorazioni archeologiche del passato, restate inedite e prive di riferimenti stratigrafici.

---

[286] GASSNER 2006b, 475-478.

[287] GASSNER 1994; GASSNER 1996; GASSNER 2000; GASSNER 2000a; LIKO 2001; LIKO 2001a; LIKO 2001b; GASSNER 2003, 94-97; MAGGI 2004; GASSNER 2005; GASSNER 2006b, 497-501; SAVELLI 2009, 118 e 120-123; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 239-251.

[288] TRAPICHLER 2005; GASSNER 2006b, 485-487; GASSNER-TRAPICHLER 2010; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 223-239.

[289] *Cfr.* paragrafo 2.2. Per la ceramica figurata il filone di studi è stato intrapreso da R. Maffettone (MAFFETTONE 1999) ma rimane allo stato attuale l'unico contributo sulla classe, se si eccettuano casi come lo l'edizione del *chous* attico attribuito al Pittore di Eretria (VAN HOORN 1961) e brevi resoconti sui materiali degli scavi austriaci (GASSNER 2006b, 491-493).
Nonostante la maggior parte dei prodotti figurati sia stata attribuita alle officine di Paestum o di area lucana, siceliota e tirrenica (MAFFETTONE 1999), una produzione locale è stata ipotizzata per i piatti del tipo 'Gallatin' (MAFFETTONE 1999, 98).
Lo studio dei materiali, in particolare quella proveniente dall'Acropoli, da parte di M. Trapichler, dell'*équipe* austriaca (TRAPICHLER 2000; TRAPICHLER 2006), ha individuato una produzione di piatti da pesce a figure rosse, ascrivibile a Velia, che «*continuano la tradizione dei piatti* tipo 'Gallatin'» (GASSNER 2006b, 493; un esemplare è presentato in TRAPICHLER 2003, 211, fig. 3, n. 5).
Frammenti di piatti tipo 'Gallatin' e di piatti da pesce a figure rosse sono stati individuati anche nel corso di questa ricerca. Alcuni esemplari si presentano in buono stato di conservazione (ad es. V01006004; V040010504; V020142172); tutti provengono da indagini degli anni Sessanta e Ottanta del Novecento (in particolare contesto V02014), pertanto privi di informazioni stratigrafiche. Un esame di questi reperti, oltre ad arricchire il *dossier* della ceramica figurata velina, potrà, tramite l'analisi degli impasti, meglio definire il rapporto tra prodotti locali e importazioni.
Più lacunoso il quadro delle testimonianze riguardanti la ceramica a figure nere; pochi frammenti sono stati individuati nel corso dell'analisi dei diversi contesti, per lo più pareti di forme chiuse e qualche frammento di labbro di coppe 'ad occhioni'.

[290] GASSNER 2006b, 478-479.

La ricostruzione delle dinamiche di conservazione, dei criteri di selezione dei materiali e delle modalità di catalogazione sono comunque aspetti della storia della ricerca archeologica, che si configurano come un vero e proprio "scavo in deposito", tema sempre più sentito e dibattuto dall'archeologia attuale[291].

[291] È recente il Convegno "*Archeologie Alibi*. *Miniere della Memoria. Scavi in Archivi, Depositi e Biblioteche"* (Napoli 27-28 giugno 2018), tenutosi presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che ha avuto come protagonisti il Museo stesso, l'Istituto Centrale per l'Archeologia, il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna e il Centre Jean Bérard.
Il tema dell'incontro è sintetizzato nella presentazione delle tematiche discusse da A. Coralini: «L'archeologia del futuro? Gli scavi negli archivi, nei depositi e nelle biblioteche. Il passato da riscoprire e conoscere non è solo quello ancora sotto terra, sono anche le miniere di materiali e dati che, da troppo tempo, attendono di essere valorizzate, attraverso lo studio e la presentazione al pubblico» (http://www.ic_archeo.beniculturali.it).

CAPITOLO 2

La ceramica a vernice nera

2.1 Gli studi e le ricerche tra XIX e XX secolo

L'attenzione alla classe della ceramica a vernice nera risale alla seconda metà dell'Ottocento, quando iniziano a suscitare interesse produzioni vascolari diverse dalle figurate[1].

Il termine di paragone rimane la ceramica di tradizione attica, pertanto solo i vasi decorati e ritenuti di alto livello qualitativo hanno la fortuna di venir menzionati nei resoconti di scavo e nei contributi sul tema.

Segue queste linee di tendenza l'articolo di G.F. Gamurrini apparso sulla *Gazette Archéologique* del 1879, comunemente ritenuto punto di partenza per lo studio della classe[2], in cui compare la definizione "*ceramica etrusco-campana*"[3], col tempo definita anche solo "*campana*"[4], "*black-glaze ware* (o *pottery*)" o "*black-gloss ware* (o *pottery*)" in ambito anglosassone.

La definizione "*campana*" è stato oggetto di dibattito da parte di alcuni studiosi[5] poiché non tiene conto della varietà dei luoghi di produzione, così come scientificamente non corretta è la dicitura anglosassone "*black-glaze ware*", dacché per "*glaze*" si intende una sorta di rivestimento vetrificato, trasparente e impermeabile, che si discosta dalle effettive proprietà fisiche che queste ceramiche acquisiscono con la cottura. A ben vedere, infatti, le superfici risultano irregolari e non completamente impermeabili[6]. Per questi motivi accanto alla generica espressione italiana "*ceramica a vernice nera*", ogni volta accompagnata dalla località geografica o dall'aggettivo corrispondente, che ne identifica il luogo di produzione (es. "ceramica a vernice nera di *Cales* o calena"), compare nella letteratura scientifica in lingua inglese la dicitura "*black-gloss ware*".

Dopo l'articolo del Gamurrini si dovrà attendere a lungo prima che altri studiosi si soffermino, di nuovo, sull'argomento.

Sono del 1909 e del 1912 i contributi di R. Pagenstecher[7] dedicati alla ceramica di *Gnathia*, il primo, e alla ceramica a rilievo di produzione calena[8], il secondo, ancora fortemente legati alla visione dell'oggetto come prodotto di "artigianato di qualità".

---

[1] Per una sintesi della storia degli studi: MOREL 1981, 39-40; SERRITELLA 1995-1996, 7-40; DI GUISEPPE 2012, 1-8; FERRARA 2016, 27-38; SERRITELLA 2017.

[2] LAMBOGLIA 1952, 139, nota 1; DI GIUSEPPE 2012, 1.

[3] GAMURRINI 1879. Per Lamboglia sarebbe l'equivalente della Campana A, «*termine col quale intendiamo definire in genere la ceramica* "etrusco-campana" *originaria*». LAMBOGLIA 1952, 163.

[4] LAMBOGLIA 1952, 139.

[5] In primis LAMBOGLIA 1950, 60, nota 1.

[6] CUOMO DI CAPRIO 1982, 100; DI GIUSEPPE 2012, 1.

[7] PAGENSTECHER 1909; PAGENSTECHER 1912.

[8] Per Lamboglia essa sarebbe una manifestazione di alta qualità della Campana A («*Essa* [la Campana A] *ha nei vasi "caleni" decorati a rilievo la sua manifestazione più ricca, più appariscente e finora l'unica studiata con qualche ampiezza*». LAMBOGLIA 1952, 163.

A questi si può aggiungere l'articolo di C. Leonard Woolley, apparso nel primo numero del *Journal of Roman Studies* del 1911, che, sebbene incentrato sullo studio di alcune firme di artigiani, presenta alcune ceramiche a vernice nera di produzione calena[9].

Come dimostrano questi primi contributi la ceramica a vernice nera studiata fino agli anni Trenta del Novecento è decorata e nella maggior parte dei casi attribuita alla produzione di *Cales*[10]. Per lo studio delle produzioni non decorate si dovrà attendere il 1935, quando A. Kirsopp Lake[11] pubblica il materiale di un deposito di scarti fittili (ceramica e statuette) di una fornace individuata a *Minturnae*[12].

Si tratta del primo tentativo di classificazione noto, basato su una generica distinzione per 'tipi'[13], da cui deriva la prima definizione della classe ceramica, '*Campana Suppellex*', da cui prenderà spunto N. Lamboglia.

Questo lavoro segna una apertura ai vasi senza decorazione, che trovano così posto anche nella pubblicazione dei materiai del santuario alle foci del Garigliano di P. Mingazzini, del 1938[14].

Segue nel 1947 *The Etruscan Vase-Painting* di J.D. Beazley[15], che trattando delle produzioni a figure rosse, sovraddipinte e a rilievo di area etrusca dedica una sezione (*Black Vases Etruscan and Latin*) alle ceramiche a vernice nera, ammettendo che si tratta di oggetti poco studiati e dando una propria schematizzazione per forma e in qualche caso variante (ad es. forma α, varianti αi, αii, αiii).

Allo studioso si deve una delle prime sintesi di quanto presente in letteratura per questo comprensorio geografico e il tentativo di distinguere i vasi «*made in Etruria and Latium*». Inoltre, individua prodotti con caratteristiche simili, riconducibili a suo parere ad uno stesso *atelier* , che chiama ceramica di "*Malacena*"[16].

---

[9] WOOLLEY 1911.

[10] LAMBOGLIA 1949, 48. Nella discussione della bibliografia dedicata all'argomento Lamboglia sottolinea questo aspetto. LAMBOGLIA 1952, 139, nota 2.

[11] KRISOPP LAKE 1934-35.

[12] «*The finding of some moulds, such as were used for the relief decoration, also indicated a connection with an actual factory, as did the presence of rings used as support in firing. We observed that we often found several vases of the same type lying colse together in a nest, and that in general the same types tended to be found in proximity. This suggested that the potter made different types on different days and threw out all the failures of one type together*». KIRSOPP LAKE 1934-35, 97.

[13] Si desume che l'individuazione dei tipi si basa sulle differenti caratteristiche tettoniche riscontrare per ogni forma vascolare (*Jug, Aryballos, Lekythos, Bowl, Patera, Skyphos, Plate, Simpulum, Guttus, Lamp*). Per la cronologia si individua un periodo molto ampio basandosi sui nominativi presenti nei bolli ceramici. KRISOPP LAKE 1934-35, 99-103; 108-109; 111-114.

[14] MINGAZZINI 1938.

[15] BEAZLEY 1947.

[16] «*An attempt is made here to distinguish the black vase made in Etruria and Latium from those made elsewhere, and in some manner to classify them. They have not recived very much attention hitherto. A certain amount of material has been published in excavation reports. The collection of black Etruscan vases in Leyden is included in useful work by J.H. Holwerda,* Het Laat-grieksche en romeinsche Gebruiksaardewerk uit het Middellansche-zee-gebied in het Rjksmuseum van Oudheiden te Leiden*. Those in Copenhagen have been published by Blinkenberg and Johansen in* Corpus Vasorum*. […]. Miss Lake dates the deposit at Minturnae about middle of the third century, and gives good reasons for supporting that it consists entirely of potters rejects, either from the workshop of one Valerios, or less probably from his workshop and one other.* […] *The date is the fourth century and the third. The more elaborate vases, and many of the others, too, are strongly influenced by metal-work, and some of them are simply copies of bronze or silver originals. A large proportion of better vases seem to be from one fabric, which in RG.93-4 I named "Malacena" after the site of the Tomba Calinii Sepus near Monteriggioni, which yielded a fine assortment of them. I do not know where the fabric lay: some would say Volterra. "Malacena" vases often have a good or fire bluish-black glaze; and when one sees this one is inclined to ask whether the vase may not be from the "Malacena" fabric. On the other hand, not all "Malacena" vases are bluish. The vases in this chapter will be arranged according to shape. The fabric to which they belong, when determinable, will be stated: but often it must*

È a N. Lamboglia, però, che viene concordemente riconosciuto il primo studio puntuale sulla 'Ceramica campana'[17]. Come spiega lo stesso studioso esso è frutto di dati raccolti durante gli scavi di *Albintimilium*[18], ancora oggi esempio di rigore metodologico, rispetto all'introduzione nell'archeologia italiana degli approcci stratigrafici. Qui i termini cronologici della classe sono determinati dalle date di fondazione e distruzione della colonia e permettono di risalire dalle sequenze relative alle datazioni assolute, con un notevole grado di approssimazione.

È proprio N. Lamboglia ad ammettere lo stato embrionale del proprio studio e a definire la metodologia da adottare per lo sviluppo futuro della ricerca[19].

I dati a disposizione dell'archeologo, infatti, erano circoscritti a quanto sapeva di Ventimiglia e a quanto era stato pubblicato fino a quel momento su alcuni contesti franco-spagnoli, in cui tale ceramica era stata rinvenuta[20] e si arricchiranno con altri importanti attestazioni individuate nel carico del relitto di Punta Scaletta[21].

Vengono riconosciute le principali produzioni di ceramica a vernice nera, in base alle caratteristiche dell'argilla e della vernice:

- Campana A: «*argilla rossa assai viva, a frattura netta e regolare, con vernice nero-metallica assai brillante, iridescente e spesso sfumata di rosso attorno al piede*»
- Campana B: «*argilla assai pallida, con vernice molto nera e sensibilmente più opaca e uniforme, a frattura più irregolare*»
- Campana C: «*argilla grigia («buccheroide») per effetto di cottura, con vernice nera od olivastra più o meno scadente*»[22].

La classificazione derivante è organizzata per luogo di produzione e forma, ognuna delle quali numerata e talvolta seguita da una lettera dell'alfabeto ad indicare la variante. I gruppi di N. Lamboglia risultano però troppo generici e a volte sotto la stessa 'forma' appaiono tipi molto diversi tra loro, spiegati come 'varianti'[23]. Si può affermare però che gli studi tipologici relativi alla vernice nera iniziano con N. Lamboglia[24] e che il suo sia il primo tentativo non finalizzato alla mera conoscenza della classe ceramica, bensì alla ricostruzione della storia di un sito.

La tipologia di N. Lamboglia, che ammette i limiti dovuti alla conoscenza della classe, ancora non matura[25], si ripercuote subito in alcuni studi come quello di D.M. Taylor sulla

---

remain open. A good many alien pieces will be adduced for the sake of comparison: but warnig will always be given». BEAZLEY 1947, 230-231. Per la ceramica di *Malacena*: MOREL 1981, 48.

[17] LAMBOGLIA 1952.

[18] LAMBOGLIA 1949, 50; LAMBOGLIA 1950, 140.

[19] «*La ricerca minuta sull'evoluzione cronologica delle singole forme, ed anzitutto la definizione più precisa dell'età in cui i due tipi si svolsero* (in riferimento alla Campana A e B) *non potrà farsi se non in base a un duplice criterio: quello della stratigrafia relativa, in scavi precisi e fortunati come quello di Ventimiglia; e quello della datazione assoluta, in località i cui limiti di occupazione siano circoscritti in un intervallo di tempo ben determinato da eventi storici sicuri*». LAMBOGLIA 1952, 140.

[20] *Entremont, Ensérune, Saint-Blaise, Valentia, Pollentia, Bastida, San Miguel de Sorba, Azaila, Ampurias, Sagunto*. LAMBOGLIA 1952, 141-151.

[21] LAMBOGLIA 1964. Nel carico del relitto si rinvenne una notevole quantità di ceramica Campana A, che permisero allo studioso di affinare le cronologie proposte per la classe ceramica nella *Classificazione preliminare.*

[22] LAMBOGLIA 1952, 140. A queste bisogna aggiungere la Campana D, E, F, G, riconosciute come produzioni locali di Ventimiglia. LAMBOGLIA 1950, 68-69.

[23] DI GIUSEPPE 2012, 2.

[24] DI GIUSEPPE 2012, 2.

[25] LAMBOGLIA 1952, 140-141.

ceramica a vernice nera di Cosa[26], di J.-P. Morel sulla ceramica a vernice nera proveniente dagli scavi del Foro Romano e del Palatino[27] e di M. Montagna Pasquinucci sulle produzioni volterrane[28].

Il lavoro di M. Montagna Pasquinucci e qualche anno prima quello di A. Balland[29] sulla vernice nera di area etrusca accende negli anni Settanta del Novecento un vivace dibattito[30], connesso al riconoscimento di produzioni locali, con caratteristiche proprie.

L'esigenza principale è la creazione di un sistema di riferimento e una metodologia unica da applicare a questa classe ceramica[31], la cui varietà e diffusione viene via via messa in evidenza da vari contributi a carattere monografico, sintesi di campagne di scavo o di studi di reperti ereditati dalla ricerca archeologia passata.

J.-P. Morel, in particolare, porta all'attenzione della comunità scientifica alcune produzioni del Mediterraneo occidentale, lontane da quelle etrusche e magnogreche, che complicano ancora di più un quadro già ampio dal punto di vista dei possibili centri di produzione[32].

È lo stesso studioso francese che nel 1981 pubblica *Céramique Campanienne: les formes*[33], proponendo un metodo di studio della classe ceramica, attraverso il quale sistematizzare le testimonianze già note, inserire quelle proveniente da nuove campagne di indagine archeologica e definire l'articolazione e le cronologie delle produzioni[34].

Il principio basilare è lo stesso adottato per la pubblicazione della ceramica a vernice nera del Foro romano e del Palatino, ovvero il contesto di provenienza, quando presente, per la datazione[35].

Lo studioso aveva accumulato una grande quantità di informazioni sulla classe ceramica, derivate soprattutto dall'osservazione diretta dei materiali[36] e dalla collaborazione con una fitta rete di studiosi[37] di varie aree del Mediterraneo, che gli consente di accrescere la banca dati da cui nasce la pubblicazione[38].

Particolarmente importante ed innovativa è anche la descrizione della metodologia e delle definizioni utilizzate, ciò permette di identificare aree di produzione in Italia e nel Mediterraneo circoscritte e definite "*produzioni locali o regionali*".

---

[26] TAYLOR 1957. Alle tre produzioni individuate dal Lamboglia la studiosa accosta una quarta locale.

[27] MOREL 1965, in cui sul modello di Lamboglia la ceramica è strettamente legata al contesto di provenienza, da cui mutua quindi la datazione.

[28] MONTAGNA PASQUINUCCI 1972. La studiosa si avvale dei contributi di Lamboglia (LAMBOGLIA 1950; LAMBOGLIA 1952), Morel (MOREL 1965; MOREL 1965a; MOREL 1968) ma anche di pubblicazioni di autori stranieri come Almagro (ALMAGRO 1953-1955, sulle necropoli di *Ampurias*) e Cuadrado (CUADRADO DÍAZ 1961-1962; CUADRADO DÍAZ 1963; CUADRADO DÍAZ 1968; CUADRADO DÍAZ 1978; CUADRADO DÍAZ 1978a; CUADRADO DÍAZ 1978b; sulle necropoli di *El Cigallarejo,* in Murcia) e individua produzioni locali definite 'Volterrana D, E, F'.

[29] BALLAND 1969. Di questi anni sono varia pubblicazioni relative alla produzione locale di vari contesti: Sardegna e Arezzo (MOREL 1963); *Aleria* (JEHASSE 1960; JEHASSE 1961; JEHASSE 1973); Tarquinia (CAVAGNARO VANONI 1972; CAVAGNARO VANONI-MALLEGNI 1977); Norchia (COLONNA DI PAOLO-COLONNA 1978); Spina (POGGIO 1974).

[30] SERRITELLA 2017, 14-15.

[31] PASQUINUCCI 1972, 281.

[32] MOREL 1962-1965; MOREL 1965; MOREL 1968; MOREL 1969.

[33] MOREL 1981.

[34] MOREL 1981, 7-9; 17-36.

[35] MOREL 1965; MOREL 1981, 53-65.

[36] MOREL 1981, 7.

[37] MOREL 1981, 8-9.

[38] Si pensi ad esempio a A. Stanco per la definizione delle produzioni di area laziale (STANCO 2009).

A questo si aggiunge un vocabolario specifico, come auspicato da vari studiosi tra cui M. Montagna Pasquinucci[39], che contribuisce a gettare luce su aspetti concreti (Classe) e teorici (Tipo), strettamente connessi con l'osservazione, lo studio e la sistematizzazione dei materiali.

J.-P. Morel specifica che per *Classe* ceramica egli intende «*un ensamble de vases produits par un atelier ou un groupe d'ateliers. Appartiennent par excellence à une même classe deux vases cuits le même jour, dans le même four, après avoir été façonnés (par un seul potier ou par deux potiers differénts) dans une argile extraite d'un seul et même gisement* […] *Parfois difficile à délimiter, la notion de "classe" n'en reste pas moins, fondamentalement et malgré tous les cas d'espèce que l'on peut imaginer, une notion concrète* […] *Nous appelons type un ensamble de vases ayant en commun un certain nombre de caractéristique formelles.* […] *Mais ce qui compte ici, ce qui nous permet de grouper ensamble plusieurs individus (plusieurs vases, c'est selon les cas la quasi-certitude, ou le soupçon, que le potier ou les potièrs qui les ont façonnés l'ont fait selon le même archétype, selon le même modèle idéal* […] *Le type est une construtrion de l'esprit à partir d'individus divers qui seuls ont une existence réelle, mais quel les exigences de la recherche et de la communication commandent de grouper en fonction de critères adaptés au but recherché* […] *Nous distinguerons la typologie, catalogue de formes - de "types -, et la classification, où nous rangerons les vases selon leur fabrique – leur "classe* […] *une classification devrait indiquer les formes employées par chaque officine.* […] *Une typologie favorise surtout l'histoire événementielle, une classification l'histoire économique*»[40].

Avendo rifiutato un criterio organizzativo di tipo geometrico o funzionale o estetico Morel precisa che « […] *puisque d'autre part la campanienne est une céramique dont le corpus est encore loin d'être complet, cette typologie devra pouvoir des accroissements ultérieurs sans que sa conception d'ensamble en soit modifiée, sans que le classement précédemment établi en soit dérangé. Ces deux exigences se conjuguent pour noud dicter la structure* […] *d'une nouvelle typologie*»[41].

La struttura derivante è così spiegata: «*Les seuls données de base incontestables de la typopogie d'une céramique faite au tour sont les vases eus-mêmes, les* exemplaires. […] *A l'autre extrémité de ces classement arborescent la* catégorie *représente la primierè ramification du tronc commun des céramiques à vernis noir de la Méditerranée occidentale. Elle regroupe des vases présentant certains caractères perceptibles soit immédiatement – un ou deus anses verticales ou horizontales, par exemple. Les catégories sont des ensambles au contenu hétérogène techiniquement, géographiquement et chronologiquement, dont seul intéret est de faciliter une primière orientation à l'intérieur de la typologie. Entre les catégories et les types sont définies d'autres subdivision,* genres*,* espèces *et* séries»[42].

Nel fascicolo *Opus* del 1983 compaiono i primi dibattiti riguardo alla metodologia utilizzata da J.-P. Morel, basati soprattutto su due diversi modi di intendere il concetto di tipo.

Per G. Pucci, ad esempio, il tipo è un'astrazione mentale derivata da molti esemplari, ed è quindi strettamente legato al concetto di morfologia[43].

[39] MONTAGNA PASQUINUCCI 1972, 281.

[40] MOREL 1981, 22-24. Secondo H. di Giuseppe viene volontariamente usato il termine classe e non produzione poiché i materiali raccolti e su cui viene costruita la tipologia sono in gran parte decontestualizzati (DI GIUSEPPE 2012, 29). A questa osservazione bisogna, tuttavia, aggiungere che se il termine produzione è evitato in sede di discussione dei criteri metodologici, ricorre però nelle varie sezioni in cui vengono presentati i materiali, soprattutto ai livelli della *specie* e della *serie*, o in forma ipotetica o basandosi sulla ricorrenza geografica delle attestazioni.

[41] MOREL 1981, 33.

[42] MOREL 1981, 34-35.

[43] PUCCI 1983. Su questo aspetto si vedano KRIEGER 1944, 276 e SHEPARD 1965, 306.

Nonostante il dibattito il sistema aperto, ad albero, organizzato gerarchicamente e su base numerica, viene adottato e adattato a vari casi di studio ma immutato negli aspetti salienti, anche per l'analisi di altre classi ceramiche e non solo.

Nella sistemazione dell'immensa mole di ceramica da cucina e comune dei depositi dei Granai del Foro di Pompei V. di Giovanni e G. Gasperetti si avvalgono del sistema di J.-P. Morel, integrandolo con criteri di tipo funzionale e formale e scegliendo come parametro distintivo di raggruppamento solo il rapporto diametro dell'apertura/altezza dei vasi[44].

Al metodo di J.-P. Morel si rifà anche S. Tassinari nel suo studio sul vasellame bronzeo di Pompei[45]. In esso la studiosa definisce un'articolazione per forme (A-Y), che prevede, sempre secondo il sistema ad albero, una gerarchizzazione interna i cui vari livelli riprendono la stessa nomenclatura (categoria, genere, specie, serie, tipo) e lo stesso criterio identificativo numerico.

Nonostante il dibattito sul nuovo metodo di analisi, questo viene utilizzato da molti studiosi ma altri continuano a ricorrere alla classificazione di N. Lamboglia[46], oppure si sviluppano sistemi ibridi delle due metodologie[47].

Negli anni Ottanta e Novanta del Novecento compaiono una serie di pubblicazioni a carattere monografico, con l'obiettivo di sistemare e presentare alla comunità scientifica i materiali provenienti da vecchi scavi e individuare in modo più puntuale le produzioni locali.

Singolare è la pubblicazione della ceramica a vernice nera di area falisca da parte di F. Schippa, che costituisce il primo e unico tentativo di integrare la tipologia Morel inserendo nuove serie o tipi individuati tra i materiali studiati (411 vasi attribuiti a quattro officine)[48].

Segue nel 1985 lo studio delle ceramiche a vernice nera della Lombardia di P. Frontini, che parte dalle ceramiche rinvenute in contesti funerari, per cui dispone di agganci cronologici certi, per tentare di ricostruire una tipologia locale, che permetta di individuare eventuali analogie con la vernice nera diffusa su scala regionale e sub-regionale e quindi riconoscere probabili centri di produzione locale.

Il lavoro della studiosa è un esempio di integrazione tra le classificazioni di J.-P. Morel e N. Lamboglia[49].

Strettamente legato alla tipologia Morel è invece il lavoro di P. Bernardini sulle ceramiche a vernice nera rinvenute nei pressi del Tevere, durante le opere di arginatura dell'alveo condotte a partire dal 1876 fino alla fine del secolo[50].

---

[44] GASPERETTI- DI GIOVANNI 1993; DI GIOVANNI 1996.

[45] TASSINARI 1993.

[46] Ad esempio AQUILÉ ABADÍAS *et alii* 2000. Per l'Italia: CIBECCHINI 2007.

[47] Il primo tentativo di classificazione mista risale allo studio dei materiali del relitto di Maiorca: ARRIBAS *et alii* 1987. Si veda inoltre: BLÁNQUEZ PEREZ 1990; ARCELIN 1991.

[48] «*Alle pagine seguenti viene presentata una tabella sinottica in cui compaiono i tipi cui sono stati ascritti i vasi esaminati; in corrispondenza di ciascun tipo è leggibile il numero progressivo del vaso* […] *cui il tipo stesso si riferisce* […] *In corrispondenza appaiono le serie o i tipi di nuova individuazione rispetto alla tipologia di Morel*» (SCHIPPA 1980, 9).

[49] FRONTINI 1985.

[50] Il metodo applicato è ben chiarito dalla studiosa: «N*el catalogare il materiale si è fatto costante riferimento alla tipologia della ceramica campana elaborata dal Morel. A conclusione del lavoro si può rilevare che è stato possibile ricondurre la quasi totalità dei vasi all'interno di questa classificazione verificandone la correttezza anche per quanto riguarda l'individuazione dei centri di produzione e le datazioni dei singoli tipi. Sono state evidenziate anche alcune varianti di particolare rilievo che permettono di ampliare il repertorio morfologico della ceramica a vernice nera, per quanto possibile si è cercato di inserire questi vasi nella tipologia dello studioso francese, altrimenti sono stati raccolti sotto il termine generico di "altri vasi"*» (BERNARDINI 1986, 20).

Tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento alla classificazione si affiancano i primi tentativi di studi archeometrici applicati alla classe ceramica a vernice nera, nel tentativo di risalire ai centri di produzione[51].

Nel 1985 compare il contributo di J.-P. Morel nel catalogo della mostra *Napoli Antica*[52] dedicato alla ceramica Campana A, in cui si evidenziano gli aspetti economici e la diffusione di questa produzione[53], riprendendo argomenti già precedentemente affrontati[54].

Nel 1986 viene pubblicato da L. Pedroni il volume sulla ceramica calena, che segue il metodo Morel e costituisce il primo grande *corpus* dei vasi a rilievo di *Cales*[55].

La ceramica calena è oggetto di indagini archeometriche nel 1994, assieme a quella di Teano, con l'intento di definirne gli ambiti di produzione, dal momento che la definizione 'calena' non è riferibile esclusivamente alla produzione del centro, ma anche di altre officine etrusche[56].

Nel 1988 vengono pubblicati da M. Bats i materiali di Olbia (Provenza): in questo caso viene isolata la ceramica a vernice nera di produzione locale e classificata secondo il criterio funzionale, mentre per i confronti viene usato un sistema ibrido tra la classificazione Lamboglia e la tipologia Morel[57].

Lo stesso metodo ibrido è seguito da P. Arcelin per la pubblicazione della ceramica a vernice nera di *Glanum*, in questo caso però la tipologia Morel viene utilizzata per confrontare le varianti[58].

Nell'ultimo decennio del XX secolo viene seguito generalmente il criterio dello studioso francese, anche se non mancano casi in cui per meglio definire la produzione locale si ricorre a sottotipi nell'ambito del livello più particolare della struttura ad albero di Morel[59].

In alcuni casi ancora vengono create delle tipologie nuove. Ad esempio per l'edizione della ceramica a vernice nera di Locri M.C. Preacco giustifica il ricorso al solo livello del genere della tipologia Morel «*come conseguenza del fatto che* [la ceramica a vernice nera di Locri] *rientra nell'ambito di una produzione che, in quanto locale, vi trova costante riferimento solo nei livelli più generici* […] *Quelli locresi sono infatti tipi che vanno ad arricchire lo studio del Morel* […] *Sembra tuttavia più corretto segnalare la novità, lasciando ad un momento successivo l'opera di ampliamento*»[60].

Nel 1998 vengono pubblicati gli atti di un seminario di studi, tenutosi nel 1996, sulle indagini archeometriche applicate alla ceramica a vernice nera[61], che mette in evidenza come la classificazione e lo studio mediante analisi scientifiche siano dipendenti l'una dall'altra e

[51] MAGETTI *et alii* 1981 (dedicato in particolare alla ceramica Campana A). Nel 1984 l'approccio archeometrico viene utilizzato da M. Bonghi Jovino per lo studio dei materiali rinvenuti durante le campagne di scavo da lei condotte a Pompei. La studiosa propone di individuare nei raggruppamenti fatti attraverso la classificazione autoptica degli impasti e con l'ausilio del *Munsell Soil Charts*, prodotti di diverse officine. Le produzioni individuate, tuttavia, non vengono analizzate dal punto di vista morfologico, BONGHI JOVINO 1984.
[52] *Napoli antica 1985.*
[53] MOREL 1985.
[54] MOREL 1981a.
[55] PEDRONI 1986. Per la ceramica calena: SANESI 1979; PEDRONI 1986; PEDRONI 1988; PEDRONI 1990; PEDRONI 1990a; PALOMBI 1992; PEDRONI 1992; PEDRONI 1993; PEDRONI 2000; PEDRONI 2001; PEDRONI-TILOTTA 2003.
[56] MOREL-PICON 1994.
[57] BATS 1988.
[58] ARCELIN 1991.
[59] Ad esempio per Gravisca: VALENTINI 1993.
[60] *Locri II*, 69-70. Si vedano inoltre *Locri III; Forentum I-II.*
[61] FRONTINI-GRASSI 1998. L'argomento era stato affrontato già precedentemente (OLCESE 1994), ma si tratta del primo caso di un incontro e di una pubblicazione incentrata sul tema.

unite ai dati stratigrafici concorrano a delineare un quadro sempre più ricco di dati per ricostruire le dinamiche di produzione e circolazione della classe ceramica.

Negli stessi anni un esempio di edizione che tiene conto dei dati archeometrici e in cui viene applicata la metodologia Morel, anche nello studio di una produzione che è evidentemente locale, considerati gli indicatori di produzione rinvenuti, è costituito dall'Officina ceramica di *Aesis*[62].

Diventa sempre più frequente dedicare spazio alle caratteristiche dei corpi ceramici nell'ambito delle edizioni dei materiali e quando non sono presenti analisi di tipo chimico-fisico si ricorre alla classificazione autoptica degli impasti.

Questo tipo di indagini permette, almeno in via ipotetica, di distinguere la produzione locale dalle importazioni, valutarne il volume e ricostruire le dinamiche di distribuzione, su scala locale, sub-regionale, regionale o di ampio raggio (es. Campana A, Calena).

I dati acquisiti per ogni centro, una volta entrati a far parte della letteratura scientifica, costituiscono un valido termine di paragone per i singoli casi studio.

L'approccio archeometrico è abbastanza giovane in Italia, dove è ben esemplificato dal progetto *Immaensa Aequora*, sviluppato a partire dal 2005 da G. Olcese[63] e dal progetto *FACEM*[64].

Maggiore spazio è stato dedicato anche alla ceramica Campana B, di più difficile lettura, inizialmente considerata da J.-P. Morel come prodotto delle officine ceramiche dell'Etruria e ampiamente esportata dal II sec. a.C. in poi nel Mediterraneo, con volumi maggiori rispetto alla ceramica Campana A e C. Ad essa si ricollegano le produzioni in ceramica 'B-oide', analoghe per repertorio formale, ma prodotte dalle officine del basso Lazio e della Campania, per cui la definizione '*Cerchia della Campana B*'.

Un'analisi più approfondita condotta da J. Principal-Ponce e F. Cibecchini, ha portato, con l'ausilio delle analisi archeometriche, all'individuazione di diverse aree di produzione per cui è stato possibile distinguere sotto questa definizione diverse produzioni ('Tipo B Campano', 'Tipo B Etrusco', 'Tipo B Adriatico' e così via).

I due studiosi hanno poi riconosciuto, all'interno di queste aree, produzioni locali, come la *Cosana* e l'*Arretina* riferibili alla ceramica campana 'Tipo B Etrusca'[65].

Considerate le critiche avanzate a J.-P. Morel da G. Pucci[66] sugli '*unica*' come tipi, A. Stanco ha riorganizzato il lavoro dello studioso francese, in base alle aree di produzione dell'Italia antica e ha incrementato il numero degli esemplari, aggiornandolo con i reperti provenienti dagli scavi più recenti.

Da questo lavoro è nata la convinzione che una parte della ceramica Campana B nota, di alta qualità e definita '*Vera Campana B',* fosse prodotta a Roma da una officina connessa all'*Atelier des Petites Estampilles* e in alcune botteghe etrusche[67]. Ma la natura delle relazioni tra questa e le altre produzioni in Campana B non è stata ancora chiarita, così come un vero e proprio *atelier* a Roma non è stato ancora trovato.

[62] BRECCIAROLI TABORELLI 1996-1997 (Appendice IV per le analisi archeometriche).
[63] OLCESE 1999; OLCESE 2009; OLCESE 2010; OLCESE 2012; OLCESE 2012a; OLCESE 2013; OLCESE 2015; OLCESE 2017; OLCESE 2017a. per le analisi delle argille campane DE BONIS *et alii* 2012; DE BONIS *et alii* 2013; DE BONIS *et alii* 2014.
[64] GASSNER-TRAPICHLER 2011; GASSNER-TRAPICHLER- SHALLER 2014; *Cfr.* capitolo 5.
[65] CIBECCHINI-PRINCIPAL PONCE 2004.
[66] PUCCI 1983.
[67] STANCO 1994.

H. Di Giuseppe ha espresso dubbi su tale lavoro, ritenendo che esso si basi su un metodo impreciso come la classificazione autoptica delle paste ceramiche, considerando che in luoghi quali l'Etruria e il Lazio le argille sono molto simili[68].

La studiosa, che condivide il metodo Morel, ha pubblicato recentemente uno lavoro di sintesi delle produzioni ceramiche in vernice nera in Italia[69].

Non si tratta, tuttavia, di una edizione di materiali bensì di un tentativo di ricostruzione delle dinamiche storiche 'locali'[70], che parte dal censimento bibliografico dei centri produttori noti, per cercare di «*definire una geografia della crisi di II sec a.C. in Italia, così come emerge dallo studio della ceramica a vernice nera per un periodo di quattro secoli*»[71].

In questa ricostruzione i picchi o i cali registrati nella produzione diversi centri vengono ricollegati a fenomeni esclusivamente politici, ovvero letti principalmente sul rapporto tra il centro in esame e Roma[72]. L'utilizzo di una sola chiave di lettura per una serie di contesti eterogenei rischia, tuttavia, di non tener conto delle peculiarità locali e della possibilità che esistano altre motivazioni, oltre quelle politiche, cha abbiano potuto influire sugli artigianati locali.

A tal proposito di recente E. Lippolis ha infatti sottolineato come «*Alcune evidenze archeologiche spesso considerate effetto dell'espansione militare romana, per esempio, a un esame più attento rivelano genesi complesse e una dimensione ampiamente extraregionale, che dipende dal generale cambiamento dei modi di vita e della struttura sociale*»[73].

Per l'analisi del repertorio formale velino è stato inevitabile l'analisi della letteratura scientifica fino a questo momento prodotta e, evidentemente, in particolar modo il confronto con le produzioni della vicina Paestum, con la quale Velia ha in comune molti tratti della cultura materiale, a partire già dall'età tardo arcaica[74].

L'edizione delle tombe dipinte pestane di A. Pontrandolfo e A. Rouveret ha contribuito a dare una prima sistemazione alla ceramica a vernice nera e figurata tra la fine del V e gli inizi del III sec. a.C., restituendo una sequenza ancorata a contesti chiusi[75].

Ad A. Serritella si deve invece uno studio puntuale della ceramica a vernice nera dai vari contesti urbani di Poseidonia, intrapreso con la tesi di dottorato[76], che ha permesso di circoscrivere una fiorente produzione locale e riconoscere per talune forme una serrata evoluzione tipologica, per alcune forme scandita per quarto di secolo, estremamente preziosa dal momento che costituisce un termine di paragone per la ceramica a vernice nera velina, considerati gli scambi tra i due centri e le affinità di cultura materiale.

Per il territorio pestano tra i contributi più recenti, relativi alla ceramica a vernice nera, è la monografia di B. Ferrara, che ha come oggetto i reperti ceramici rinvenuti nel santuario di Hera alla foce del Sele, a partire dagli anni Trena e Cinquanta del Novecento fino alle campagne di indagine archeologica più recenti dell'*équipe* dell'Ateneo federiciano, diretto dalla stessa studiosa.

---

[68] DI GIUSEPPE 2012, 5.
[69] DI GIUSEPPE 2012; DI GIUSEPPE 2019.
[70] «*In this work there will be no discussion of typology but only of the centres of production, management and consumption patterns of the material within the chosen case studies*» DI GIUSEPPE 2012, XV.
[71] DI GIUSEPPE 2011; DI GIUSEPPE 2012, ìiì.
[72] DI GIUSEPPE 2012, 115-155.
[73] LIPPOLIS 2015, 119.
[74] GASSNER 2003; GASSNER 2003b; TRAPICHLER 2003; GRECO G. 2005b; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2012.
[75] PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992; PONTRANDOLFO 2000.
[76] SERRITELLA 1995-1996; SERRITELLA 2014.

L'analisi tipologica degli esemplari individuati, condotta secondo i criteri della classificazione Morel, unita alle analisi archeometriche[77] ha restituito l'immagine di una produzione, che nelle fasi iniziali (decenni finali del VI sec. a.C.) replica i principali prototipi attici, ma ne modifica ben presto i caratteri morfologici e introduce nuove forme[78].

La produzione di ceramica a vernice nera a Paestum copre, quindi, un arco cronologico ampio, forse fino alla metà del II sec. a.C. e ha un raggio di diffusione molto esteso (siti anellenici delle Campania, della Puglia, della Basilicata e della Calabria e colonie magnogreche dell'arco ionico e tirrenico) [79], come attestano rinvenimenti a Fratte[80] e a Pontecagnano[81], oltre a quelli già documentati per Velia[82].

Per le produzioni di ceramica a vernice nera nell'area del Golfo di Salerno la letteratura scientifica si è arricchita di una serie di dati presentati nel Convegno Internazionale dell'Università degli Studi di Salerno nel 2013, raccolti in un volume curato da A. Serritella[83].

Le campagne di indagine dell'Università nei siti di Pontecagnano[84], Fratte e Paestum hanno permesso di chiarire particolari dinamiche di trasmissione di modelli formali, nonché circoscrivere i prodotti di importazione e di produzione locale, anche con l'ausilio delle analisi archeomentriche[85], ed elaborare Atlanti ceramici dalle serrate sequenze crono-topologiche[86].

Tra le problematiche metodologiche riscontrate A. Serritella sottolinea la «*necessità di far emergere le peculiarità delle produzioni* [locali]» e coniugare la loro articolazione nel tempo con l'adozione del sistema classificatorio Morel, ormai ampiamente utilizzato e condiviso per il vocabolario di riferimento. Il sistema di classificazione prevede, quindi, una divisione per categoria di vaso, tenendo conto dei parametri proporzionali e morfologici; un secondo livello di raggruppamento per caratteristiche morfologiche macroscopiche, poiché non sempre riconducibili in modo univoco a una sola specie Morel; un livello più specifico composto dal 'tipo', identificato dal numero della serie, seguita da una lettera che ne indica la sequenza e un numero progressivo, che ne definisce la collocazione temporale nella linea tipologico-evolutiva (es. *skyphoi* →*skyphoi* troncoconici→tipo 4382 a1 (terzo quarto V), a2 (quarto quarto V), a3 (primo quarto IV))[87].

Questo metodo è stato utilizzato per lo studio dei frammenti ceramici a vernice nera rivenuti durate le campagne di scavo, condotte dall'istituto universitario salernitano nei siti di Pontecagano, Fratte e Paestum. L'obiettivo è l'individuazione delle produzioni locali e la loro sistematizzazione, con apertura a nuove problematiche, considerate le peculiarità di ognuna di esse e la frammentarietà dei reperti, che non sempre rende agevole l'utilizzo della sola tipologia Morel, per cui è indispensabile il parametro proporzionale. Emblematico è il caso della *pisside skyphoide,* per la quale manca una griglia di riferimento vista la sua assenza nello studio moreliano[88].

---

[77] FERRARA *et alii* 2014; FERRARA *et alii* 2017.
[78] FERRARA 2016, 307-308.
[79] FERRARA 2016, 309.
[80] *Fratte 1990.*
[81] SERRITELLA 1995.
[82] GASSNER 2003a; TRAPICHLER 2003; GASSNER 2006c, 494 e 501-502; FERRARA 2016, 308; GASSNER-TRAPICHLER 2017.
[83] *Fingere ex argilla 2017.* Per una sintesi dei contributi: SERRITELLA 2017b.
[84] Per la produzione locale di ceramica a vernice nera a Pontecagnano: DE FEO 2017.
[85] GRIFA *et alii* 2017.
[86] SERRITELLA 2017a.
[87] SERRITELLA 2017a, 33-37.
[88] SERRITELLA 2017a.

Infine per meglio comprendere quelle produzioni considerate strettamente connesse ai modelli attici ("precampana" e "protocampana")[89] e in generale i primi prodotti delle officine coloniali d'Occidente, è opportuno un accenno alla tradizione degli studi della ceramica a vernice nera attica.

Essi sono strettamente legati agli scavi dell'Agorà di Atene, in cui è stato possibile individuare stratigrafie affidabili, dalle quali è derivata una griglia cronologica molto serrata, soprattutto per la ceramica del periodo ellenistico[90].

Dal momento che la ceramica ateniese è ampiamente esportata le cronologie ricavate sono preziose anche per la caratterizzazione cronologica di alcune fasi di vita dei contesti coloniali d'Occidente, anche se è opportuno considerare che se la datazione di un vaso importato è ricavabile dalle griglie cronologiche ateniesi, non è altrettanto semplice inquadrare i prodotti delle produzioni occidentali ispirati a modelli attici, che vanno calati nella dimensione locale[91].

Un primo contributo per la ceramica a vernice nera ellenistica viene pubblicato da F.O. Waagé nel 1933[92], seguito da quello di H.A. Thompson[93] e, negli anni Cinquanta del Novecento, dal contributo di G.R. Edwards[94].

La pubblicazione più utilizza come termine di confronto per la ceramica a vernice nera coloniale è, tuttavia, il lavoro del 1970 di A. Sparkes e L. Talcott, in cui all'edizione dei materiali si affianca una precisa caratterizzazione cronologica della produzione delle officine ateniesi[95].

Il limite riconosciuto a questo lavoro è la stretta connessione alla realtà produttiva di Atene, cui cerca in parte di rimediare S. Rotroff con la pubblicazione del 1997, in cui viene esplicitato l'uso della distinzione su criteri funzionali, data l'impossibilità di applicazione della tipologia Morel[96].

2.2 La ceramica a vernice nera di Elea-Velia: lo stato delle conoscenze

Lo studio della cultura materiale di Elea-Velia prende avvio negli anni Ottanta del Novecento, ma è soprattutto dagli anni Novanta, contestualmente alla realizzazione del Parco Archeologico, che è stata avviata l'analisi di ampie classi di materiali, come le terrecotte architettoniche o dei nuclei ceramici derivanti da indagini recenti, delle missioni di scavo dell'Università di Napoli "Federico II" e dell'Università di Vienna[97].

[89] MOREL 1981, 49.
[90] *Agorà XXIX.*
[91] LIPPOLIS 2015.
[92] WAAGÉ 1933.
[93] THOMPSON 1934.
[94] EDWARDS 1956.
[95] *Agorà XII.*
[96] *Agorà XXIX,* 5-6; LIPPOLIS 2015, 121-122; 126-128. Il metodo della Rotroff, basato sulla distizione per forma aperta e chiusa, per funzione, per formae caratteristiche morfologiche è seguito da altri studiosi come: D.G. Yntema per *Valsesio* (YNTEMA 2001, 137-211); O. de Cazanove per Civita di Tricarico (*Civita di Tricarico I,* 393-449); L. Lecce, per l'*Ager Venusinus* (LECCE 2019, 786).
[97] GASSNER 2006b, 475; CICALA 2012, 443-448; *Cfr.* paragrafo 1.3.

Nel 1988 B. Otto pubblica un contributo in cui vengono presentati i materiali greci provenienti dallo scavo delle Terme orientali, tra cui frammenti di ceramica a vernice nera in parte, forse, di produzione locale[98].

L'assenza della classe ceramica nella letteratura scientifica riguardante Velia viene colmata per la parte tardo arcaica e classica con la pubblicazione del volume di V. Gassner *"Materielle Kultur und kulturelle Idantiät in Elea in spätarchaisches-früklassischer Zeit. Untersuchungen zur Gefäss- und Baukeramik aus der Unterstadt"* del 2003, in cui vengono presentate alcune classi di materiali, provenienti dagli scavi nel Quartiere meridionale, tra cui la ceramica a vernice nera[99].

All'*équipe* austrica va riconosciuto il merito di aver inaugurato il filone delle ricerche relative alla ceramica a vernice nera di età ellenistica. Lo studio dei materiali provenienti dai saggi presso le fortificazioni e in altri punti dei Quartieri meridionale ed orientale ha permesso di delineare un quadro delle attestazioni, tra le quali è stato possibile individuare, con l'ausilio delle analisi archeometriche una produzione locale[100].

L'impostazione dello studio dell'équipe guidata da V. Gassner, nel tentativo di superare il ritardo e le diversità metodologiche degli approcci usati in passato per l'analisi della ceramica velina, si è incentrata su una «*organizzazione per classi tipologiche*», basata su «*significativi campioni di reperti ceramici provenienti da sicuri contesti di scavo*», al fine di definirne i caratteri cronologici e produttivi[101].

In particolare è stata proposta una griglia cronologica, che prevede cinque fasi distinte (dal 540 a.C. al 175/150 a.C.), alcune di esse ulteriormente articolate in due o più sottofasi, in cui confluiscono tutte le classi ceramiche[102] (Fig. 2.1).

Riguardo alla ceramica a vernice nera lo studio delle fasi tardo-arcaiche rimane poco nutrito a causa della perdita di dati per il settore dell'Acropoli, in parte per le metodologie di ricerca applicate in passato, in parte per i fenomeni di dilavamento dei pendii e fluitazione dei materiali[103]. Sono stati maggiormente analizzati, infatti, i secoli V-III a.C. da parte di M. Trapichler[104] ed è stato possibile tracciare un primo quadro generale della circolazione, produzione e consumo a Velia di vernice nera. La sintesi dello studio ha permesso di individuare una diffusione delle ceramiche attiche fino al IV sec. a.C., seguita dai prodotti di importazione dall'area tirrenica (alla metà del III sec. a.C. vengono datate le prime attestazioni di "Campana A") e da quelli locali.

Non meno importante la presenza di prodotti pestani che, pur con valori oscillanti, pare costantemente attestata dalla fondazione alla romanizzazione della colonia focea[105].

Per i prodotti locali è stata documentata l'esistenza di fornaci, sia per la presenza di strutture, sia per il rinvenimento di scarti, sia dai dati archeometrici derivati da un ampio programma di ricerche tuttora in corso[106].

[98] OTTO 1988.
[99] GASSNER 2003.
[100] TRAPICHLER 2003; TRAPICHLER 2004; GASSNER-TRAPICHLER 2010; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014.
[101] GASSNER 2006c, 475.
[102] GASSNER 2006b, 476-478; GASSNER-TRAPICHLER 2010; GASSNER-TRAPICHLER- SAUER 2014; GASSNER-TRAPICHLER 2017 (per le fasi A e B).
[103] GASSNER 2006b, 493.
[104] TRAPICHLER 2000; TRAPICHLER 2006.
[105] GASSNER 2006b, 493-497.
[106] GASSNER-TRAPICHLER-SCHALLER 2014; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 202-217.

fase		arco cronologico	sito
fase A	1	540 – 475 a. C.	acropoli città bassa
fase B	1	475 – 450 a. C.	città bassa
	2	450 – 425 a. C.	città bassa incrocio davanti all'Insula II
	3	425-400 a. C.	città bassa incrocio davanti all'Insula II
fase C	1	400 – 360 a. C.	incrocio stradale davanti all'Insula II incrocio stradale D/3
	2	360 – 330 a. C.	incrocio stradale davanti all'Insula II incrocio stradale D/3
	3	330 – 300 a. C.	incrocio stradale D/3 mura, torre B 3, saggio 2/99
fase D	1	300 – 275 a. C.	mura, torre B 3, saggi 2/97 e 2/99 mura, torre B 5, saggio 5/97
	2	275 – 250 a. C.	mura, torre B 3, saggio 2/99
	3	250 – 225 a. C.	
fase E	1	225 – 175/150 a. C.	mura, torre B 4, saggio 5/98

Fig. 2.1 Cronologia delle fasi individuate dalla Missione Austriaca.

Se da un lato il lavoro dell'équipe austriaca rappresenta un caposaldo essenziale per la conoscenza delle ceramiche a vernice nera di Elea-Velia, dall'altro va registrato che la lettura di questa classe resta legata ai singoli contesti di scavo della stessa missione, che pure essendo rappresentativi non presentano un'ampia "copertura" rispetto alla città e ai suoi altri monumenti/complessi monumentali.

La metodologia di studio viene così chiarita «*while we used the terms and the typology published by Sparkes and Talcott for the Attic examples, for the classification of the morphological spectrum of the local and regional production we first developed a typology of rims and bases. Only in a second step we made proposals for whole vassel shapes, mostly in analogy to those known from Athens and the neighboring city Poseidonia resp. tried to fit them into the typology of Morel*»[107].

Il quadro di sintesi emerso da queste ricerche, e da cui prende avvio la presente, dimostra che una produzione locale è testimoniata in volumi contenuti verso la metà del V sec. a.C. e diviene più consistente solo a partire dalla seconda metà del secolo.

Le forme più attestate sono lo *skyphos*, un tipo di coppa senza anse, ad orlo ingrossato e coppe di piccolo formato; la maggior parte della classe è rappresentata invece da importazioni pestane. Solo nella fase B3 (ultimo quarto del V-inizi IV sec. a.C.) il repertorio si amplia aggiungendo brocche e rielaborando i profili dei labbri e dei piedi dei vasi attici.

Nella fase C (400-300) iniziano le varianti locali ed è riconoscibile un servizio composto da: coppe *skyphoidi*, *skyphoi*, coppe senza anse e coppette, che rimangono caratteristiche del repertorio formale velino seguente[108].

Nel passaggio dalla fase B alla C si assiste alla diminuzione delle importazioni attiche (20-25% nella fase B) e pestane, tra le ceramiche di questo secondo comprensorio e quelle veline però esiste una forte analogia formale.[109]

Per il III sec. a.C. (fase D) continua la produzione di alcune forme, soprattutto *skyphoi* e coppette, ma è riscontrabile un aumento delle importazioni, pestane e di area tirrenica[110].

[107] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 205.
[108] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 205-2017.
[109] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 159-162.

Poco nutrita, in base a quanto edito, rimangono le attestazioni per la fase E (225-150 a.C.).

2.3 Problemi e metodologie di studi per una nuova ricerca

Partendo dal quadro conoscitivo della ceramica a vernice nera velina, così come si è tentato di sintetizzare, l'analisi condotta in questa sede ha tentato di produrre una lettura quanto più ampia possibile, estesa, come si è accennato, a nuclei consistenti di materiali, provenienti, inevitabilmente, da contesti eterogenei per modalità di indagine, grado di contestualizzazione, ambiti cronologici e funzionali, etc.

La base documentaria della presente ricerca, pertanto, consta di 73.777 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 6.311 sono i frammenti diagnostici riferibili al periodo ellenistico.

I nuclei di materiali da cui essi sono stati estrapolati sono in gran parte relativi a campagne di scavo della prima metà del Novecento, rimaste inedite, non sempre provvisti di informazioni di provenienza.

Per questi non sono presenti dati di tipo stratigrafico, considerata la metodologia di scavo del tempo, indispensabili alla caratterizzazione cronologica.

La definizione dei contesti riferibili all'età ellenistica è ulteriormente complicata dalla stessa storia del sito, che non presenta cesure, in termini di occupazione, tra età ellenistica ed età imperiale.

Gli interventi urbanistici, in antico, hanno frequentemente comportato l'asportazione dei livelli d'uso ellenistici, ma, tuttavia, i dati ricavabili da alcuni contesti di scavo sono risultati importanti per la caratterizzazione cronologica e l'interpretazione dei nuclei di materiali privi di documentazione[111].

Inoltre è opportuno sottolineare che le stratigrafie veline risultano spesso di difficile lettura, a causa dei fenomeni alluvionali, che hanno portato al dilavamento dei pendii collinari e alla conseguente fluitazione dei materiali[112]. In questi casi, pur con la perdita della precisa provenienza, il potenziale informativo ricavabile dall'analisi dei frammenti ceramici, di piccole dimensioni e con superfici alquanto rovinate, è di particolare rilevanza per la ricostruzione della natura degli strati e dei fenomeni geologici.

Inevitabile quindi una lettura comparata basata sulle informazioni ricavabili in letteratura e i dati relativi alle campagne di scavo condotte a partire dagli anni Novanta del Novecento dalla Soprintendenza in collaborazione con l'Ateneo federiciano e quelle della Missione austriaca, per alla realizzazione dell'attuale Parco Archeologico di Elea-Velia.

Per la fase di intensa ricerca che va circa dagli anni Trenta agli anni Ottanta del Novecento si ha a disposizione una notevole quantità di materiale inedito, ma molto scarna è la documentazione d'archivio (soprattutto nel periodo tra gli anni Trenta e Cinquanta) o le notizie presentate, a partire dagli anni Sessanta, nelle 'rassegne' delle attività delle Soprintendenze durante Convegni di Taranto. In molti casi, mancando ogni registrazione di informazione anche

[110] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 164-166.
[111] *Cfr.* capitolo 3.
[112] ORTOLANI 1999; RUELLO 2008, 205-289.

sui contenitori nei locali di deposito, dovuta all'impossibilità ormai di lettura dei cartellini informativi, il lavoro ha proceduto per classi di materiali[113].

La stessa natura dei nuclei ceramici visionati risulta condizionata dalle modalità di raccolta dei reperti mobili durante l'attività di scavo.

Ad esempio nel caso degli scavi della cd. Agorà di P.C. Sestieri sembra non esserci corrispondenza tra la vasta area indagata e il quantitativo di frammenti ceramici al momento individuati nei depositi[114].

Per sfruttare adeguatamente le informazioni ricavabili da ciascun nucleo di materiali e gestire i dati via via raccolti in maniera veloce ed efficace ai fini interpretativi si è proceduto alla creazione di un *database* relazionale in cui registrare la natura dei depositi archeologici (in termini di formazione e vita, affidabilità stratigrafica, etc.), nonché dati consolidati in letteratura e integrati con la consultazione della documentazione d'archivio.

La fase iniziale della ricerca si è svolta registrando accuratamente le provenienze via via riscontrate, alle quali se ne sono aggiunte altre durante il momento della selezione e quantificazione dei materiali, per un totale di 70 'contesti di provenienza'[115].

I materiali diagnostici individuati sono stati successivamente catalogati, documentati graficamente e fotograficamente, implementati nel *database*, in cui sono stati registrati tutti i dati riguardanti le caratteristiche morfologiche, qualitative etc.

Per la fase di caratterizzazione cronologica si è tenuto conto, anzitutto, delle sequenze cronologiche veline e della documentazione proveniente dai centri lucani più vicini (Paestum, Moio della Civitella, Roccagloriosa), via via ampliando i confronti all'ambito regionale ed extra-regionale.

Ciò ha permesso, assieme alla classificazione autoptica degli impasti[116], di avere dei punti di riferimento da cui sviluppare la strutturazione del repertorio formale e la sintesi delle problematiche storiche.

2.3.1 I contesti di provenienza

Per ricollocare nello spazio urbano alcuni contesti di scavo, qualora anche le informazioni dei cartellini nelle cassette in deposito non fossero più leggibili, è risultata indispensabile la consultazione degli Elenchi dei materiali degli anni Novanta, realizzati in occasione del riordino dei locali di deposito[117], e ripercorre la storia della ricerca archeologica attraverso lo studio di alcuni contributi recenti, basati su documenti d'archivio inediti[118].

La maggior parte dei frammenti, infatti, presenta numerosi e diversi problemi di contestualizzazione: provenienza da indagini archeologiche condotte con criteri non stratigrafici; perdita delle indicazioni di scavo nella fase di immagazzinamento; contraddizione tra i dati trascritti sui bordi delle cassette; genericità delle indicazioni; uso di definizioni e localizzazioni convenzionali o di cantiere, senza riscontri in letteratura; duplicazione di denominazioni di stessi contesti, aree, campagne di scavo.

[113] GRECO G. 2003, 29, nota 3.
[114] *Cfr.* paragrafo 3.5.
[115] *Cfr.* capitolo 3.
[116] *Cfr.* capitolo 5.
[117] CICALA 2012, 444 e 446.
[118] VECCHIO 2007; CICALA 2012; VECCHIO 2012.

Il sistema di riferimento attraverso il quale ogni frammento è ricondotto al proprio contesto si basa su un codice numerico identificativo, strutturato su tre livelli. Il primo livello , rappresentato da due cifre, , si riferisce a una suddivisione convenzionale della città in aree, sfruttando in parte le denominazioni convenzionali consolidatesi in letteratura: Acropoli (01), Quartiere meridionale (02), Quartiere occidentale (03), Quartiere settentrionale (04), Vallone del Frittolo (06), cd. Terrazze sacre (07) e Fortificazioni (08).

A questi si è aggiunto il codice 00, per tutti i materiali rimasti senza informazione di provenienza anche, dopo la consultazione della documentazione d'archivio, o per quelli rinvenuti nei pressi delle Fortificazioni, ma all'esterno del tessuto urbano.

Ai 70 "contesti di provenienza" individuati è stato invece attribuito un codice identificativo di tre cifre, che si aggiungono all'area, monumento o saggio di pertinenza (ad es. 02-0029 per il Saggio 02.1 del Quartiere meridionale).

Al livello individuale del frammento, secondo lo stesso criterio, è stata attribuita una serie di quattro cifre, che sommandosi alle precedenti costituiscono il Numero di catalogo.

Per evitare possibili confusioni o sovrapposizioni con i numeri di inventario si è deciso di far precedere la serie numerica dalla lettera "V".

Secondo questo sistema, ad esempio, il frammento di labbro di una coppa rinvenuta nel Saggio 02.1 del Quartiere meridionale sarà ad es. V02-029-0001.

L'identificativo del frammento è stato utilizzato anche nel Catalogo, facilitandone così la struttura, che nel caso di numerazione progressiva dei reperti ceramici diagnostici sarebbe risultata di difficile gestione, poco flessibile anche in relazione allo sviluppo del lavoro di riordino dei materiali e di classificazione.

Il Numero di catalogo, in questo modo, concentra tutta una serie di informazioni, per le quali sono state create delle singole voci nel *database* in è confluita l'analisi dei singoli frammenti.

I campi predisposti sono relativi alla definizione del contesto (*anno/i di scavo, responsabile dello scavo, localizzazione, monumento/complesso monumentale, zona, settore/i, ambiente/i, quadrato/i, limiti cronologici individuati*); alla natura dello scavo (*motivazione, metodo di indagine, unità stratigrafiche, descrizione della sequenza stratigrafica, documentazione di scavo* e *di archivio*) e all'analisi del repertorio ceramico (*giacitura, grado di contestualizzazione, produzione, dati quantitativi, cronologia, bibliografia di riferimento, collocazioni storiche e/o attuali* e *osservazioni*).

Questo *database* oltre che ai fini della ricerca può rappresentare una sorta di "memoria" del Parco, in cui è stata registrata non solo la realtà documentaria della singola classe ceramica ma, conseguentemente, anche quella dei nuclei di materiali del contesto originario e delle diverse denominazioni e provenienze che possono offrire agganci per il riordino di altri reperti presenti in deposito.

2.3.2 La classificazione dei materiali

Per la definizione del repertorio formale della ceramica a vernice nera di Velia si è proceduto in un primo momento alla creazione di insiemi di esemplari, che presentassero la stessa articolazione del profilo.

Nel tentativo di individuare delle articolazioni tipologiche sono state considerate tutte le varianti riscontrate, documentate in 2.545 restituzioni grafiche rispetto al totale dei diagnostici che ammonta a 6.311.

Il metodo applicato, naturalmente, è quello della tipologia di J.-P. Morel[119], che rimane lo strumento di analisi più completo relativo a questa classe ceramica e quello maggiormente condiviso dagli studiosi in letteratura.

Oltre ad essere un sistema aperto, in cui possono confluire nuove attestazioni, esso ha contribuito a creare una terminologia specifica di base.

Alla tipologia Morel è stato possibile ricondurre tutti quegli esemplari dai profili integri o ricostruibili, con caratteristiche morfologiche o dimensionali conformi a quelle stabilite dallo studioso.

In base allo stato di conservazione, quindi alla possibilità di calcolare i rapporti proporzionali, gli esemplari sono stati attribuiti ai livelli corrispondenti della tipologia.

Il repertorio vascolare velino risulta essere molto ampio, dal momento che gli esemplari sono riconducibili a circa 206 tra *serie*, *specie* e *generi*.

Nella classificazione non confluiscono, evidentemente, i frammenti con morfologie generiche, come ad esempio i piedi, che pertanto sono stati distinti solo in base alla forma e raggruppati per analogia del profilo.

All'inquadramento tipologico del Morel è stato possibile ricondurre gran parte degli esemplari attestati, tranne una serie di frammenti, per lo più labbri di coppe, che sono registrati come *fuori tipologia*, ma di cui si è cercato comunque, per quanto possibile, di determinare l'analogia con esemplari presenti in letteratura.

All'interno delle stesse attestazioni veline sono state create relazioni tra i frammenti morfologicamente analoghi, per i quali è presente nel catalogo la voce *"assimilabile a"*, laddove per l'esemplare a cui si rimanda è presente la nota bibliografica del confronto.

L'ordine di presentazione scelto è di carattere cronologico, quindi partendo dalla forma più antica attestata a Velia (nel caso specifico coppe biansate *Bolsals-serie Morel 4162*) si sono organizzate l'analisi del repertorio formale, il Catalogo e le tavole corrispondenti.

Il criterio cronologico è alla base anche dell'ordine degli esemplari all'interno delle varie categorie, tuttavia nel caso di attestazioni di due serie con cronologie diverse ma di cui è documentata anche la specie corrispondente esse sono consecutive e seguite dai frammenti dalla specie.

Nel caso in cui, invece, gli esemplari di due serie diverse presentino la medesima cronologia è stato seguito l'ordine di numerazione della tipologia Morel.

Per la caratterizzazione cronologica si è proceduto invece all'individuazione di confronti tra il materiale edito proveniente dalla stessa Velia, poi dai centri più vicini, in primo luogo Paestum, fino ad ampliare il raggio, qualora necessario, a contesti extra-regionali.

Per Velia sono significativi i risultati delle ricerche della Missione austrica, sia in termini di cronologia di riferimento, sia per attestazioni di forme.

Considerato l'alto grado di decontestualizzazione dei materiali, è stato inevitabile approfondire e definire i possibili agganci tipologici con altri contesti, utili alla caratterizzazione cronologica.

[119] MOREL 1981.

Per la redazione del Catalogo si è rispettato l'ordine cronologico e di discussione delle forme, ma all'interno di ogni livello della tipologia Morel sono stati presentati prima i labbri e poi i piedi/fondi, ordinati in senso progressivo per numero di catalogo.

Ogni esemplare è, inoltre, corredato da una serie di informazioni, ritenute più interessanti in fase di presentazione dei dati.

Ovvero il Numero di catalogo è seguito dal numero preinvetariale o inventariale, presente solo per alcuni oggetti provenienti da campagne di scavo della prima metà del Novecento e selezionati perché ben conservati e/o recanti tracce di decorazione, cui segue il riferimento alla tavola nel caso sia presente la restituzione grafica.

Sono poi registrate tutte le informazioni relative al contesto di provenienza, l'anno di scavo, il tipo di impasto e di vernice. Per quest'ultima è presente anche una breve descrizione di carattere qualitativo, lo stato di conservazione e la presenza/assenza nelle varie parti del frammento.

Nella voce *Misure* sono registrate larghezza e lunghezza del frammento, spessore e altezza, misurata orientando il frammento nello spazio, e infine il diametro reale o ricostruito.

Per i frammenti integri o dai profili ricostruibili è indicato lo spessore dei diversi elementi morfologici conservati (sp. labbro; sp. piede/fondo; sp. ansa).

Tutte le misure sono espresse in centimetri e nel caso dei diametri è stata indicata anche la percentuale conservata.

Nella voce *Stato di conservazione* viene descritta la superficie, la frattura del frammento e le parti conservate, mentre la voce *Descrizione* si riferisce all'elemento morfologico. Quest'ultima più che per i labbri è risultata significativa per i piedi/fondi, riconducibili a diverse varianti morfologiche.

Segue poi la cronologia e i necessari rimandi alla documentazione grafica e ai riferimenti bibliografici dei confronti individuati.

Nel caso dei frammenti assimilabili i riferimenti bibliografici e cronologici sono registrati nell'esemplare cui si rimanda.

L'insieme delle voci, appena discusse, costituisce il corredo informativo di ogni frammento presentato nel Catalogo. Si riportano di seguito due esempi, uno relativo ad un frammento assimilato e l'altro confrontato:

V010090080 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 50. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,4; sp. 0,5; al. 3,4; diam. 11,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020010030. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.;

V020010030 (tav. 1). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.403. *Anno*: 2010. *Impasto*: 20. *Vernice*: 17; lucente, coprente, sottile. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4; sp. 0,4; al. 3,4; diam. 11; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; S ben conservate; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: Py-Sabbatini 2000, 172-174, fig. 6, n. 24011 (400-375 a.C.; produzione attica).

CAPITOLO 3

I contesti di provenienza

Il lavoro di analisi della ceramica a vernice nera è stato condotto su un campione estremamente ampio di materiali, come si vedrà di seguito, che provengono dalle indagini archeologiche condotte dalla Soprintendenza Archeologica a partire dagli anni Cinquanta del XX secolo e dall'Università di Napoli Federico II, a partire dagli anni Duemila. Naturalmente non sono stati presi in considerazione gli esemplari emersi dalle ricerche della Missione Austriaca.

Il censimento è stato effettuato in maniera sistematica per la maggior parte di questi interventi di scavo, tranne che per quelle cassette che erano immagazzinate in settori dei depositi del Parco Archeologico di Velia al momento non praticabili, una parte comunque esigua rispetto al totale.

Nella fase di definizione della metodologia di studio più adatta ed efficace a trarre il maggior numero possibile di dati informativi dalla ceramica in esame, è sembrato opportuno definire un sistema di registrazione e gestione in grado di assegnare, per quanto possibile, i materiali ai loro contesti di provenienza. La maggior parte dei frammenti, infatti, presenta numerosi e diversi problemi di contestualizzazione: provenienza da indagini archeologiche condotte con criteri non stratigrafici, perdita delle indicazioni di scavo nella fase di immagazzinamento; incongruenze tra i dati trascritti sui bordi delle cassette; genericità delle indicazioni; uso di definizioni e localizzazioni convenzionali o di cantiere, senza riscontri in letteratura; duplicazione di denominazioni di stessi contesti, aree, campagne di scavo.

Il lavoro di riscontro delle provenienze, dunque, è stato avviato con la creazione di una griglia cronologica di tutte le attività di scavo effettuate a Velia, partendo dai contributi utili in tal senso nella bibliografia più recente[1]. Nel corso del censimento dei frammenti, laddove necessario, si è proceduto ad un lavoro di inquadramento delle indicazioni di provenienza per disambiguare le denominazioni, ricollocare il frammento nello spazio, ovvero nell'area della città, nella sequenza delle indagini archeologiche, associandolo a fasi o campagne di scavo, nel suo rapporto con complessi o edifici.

Per sistematizzare questo lavoro di contestualizzazione di base dei frammenti si è creato un sistema di riferimento, che consentisse di riassegnare organicamente i materiali a insiemi omogenei, se non altro dal punto di vista topografico.

Si è pertanto deciso di dividere la città in aree, sfruttando il sistema di riferimento convenzionale per Acropoli e Quartieri[2], aggiungendo l'area del Vallone del Frittolo e considerando a parte i materiali provenienti dai vecchi scavi presso le Fortificazioni.

All'interno di questi grandi settori urbani sono stati individuati via via i "contesti di provenienza", sulla base delle informazioni ricavabili dai cartellini, apposti sui contenitori in cui sono conservati i materiali, analizzate e sistematizzate secondo la procedura sopra descritta.

[1] VECCHIO 2007; CICALA 2012; VECCHIO 2012.
[2] CICALA 2012, 401.

È necessario sottolineare, naturalmente, che la nozione di 'contesto' è stata adottata in senso ampio e generico, intendendo individuare gli interventi di scavo e, di conseguenza, i monumenti singoli o i complessi architettonici, etc. In alcuni casi, purtroppo, non è stato possibile, in mancanza di riscontri nella documentazione d'archivio o per l'incomprensibilità dei "cartellini", risalire con certezza al punto di rinvenimento dei manufatti ceramici.

In sintesi, dunque, la definizione di contesto è funzionale prevalentemente alla creazione di 'insiemi' utili allo studio dei materiali, caratterizzati da valenze differenziate. Il termine, infatti, quando non esprime il significato condiviso nella letteratura archeologica, assume una valenza teorica, corrispondente a nuclei di ceramica a vernice nera riconducibili solo a un dato settore urbano o a interventi di scavo di cui, molto spesso, non si dispone di documentazione.

Ad esempio il materiale sporadico dall'Acropoli costituisce un "contesto" a parte perché è stato possibile ricondurlo a quella parte della città, ma non ad un saggio, monumento o complesso architettonico specifico.

Si è proceduto a numerare progressivamente le aree, per creare il primo livello di distinzione e di contestualizzazione, con un codice alfanumerico, costituito dalla lettera V (=Velia) e dal numero progressivo.

Nella tabella in basso si propone lo schema complessivo delle aree urbane:

Codice	Area urbana
V00	Area urbana
V01	Acropoli
V02	Quartiere meridionale
V03	Quartiere occidentale
V04	Quartiere orientale
V05	Quartiere settentrionale
V06	Vallone del Frittolo
V07	Terrazze sacre
V08	Fortificazioni

La numerazione delle aree si è determinata sulla base del graduale lavoro di censimento, man mano che sono stati individuati i nuclei di provenienza dei materiali. Al momento non sono state individuati materiali provenienti dal Quartiere settentrionale e dalle Terrazze sacre, che sono conservati in settori dei depositi non praticabili.

Per inquadrare anche i materiali privi di provenienza è stato assegnato il codice "V00", che definisce in generale l'area urbana, sia in mancanza di etichette o cartellini informativi, sia per l'impossibilità di riconoscere sul terreno le indicazioni di provenienza.

Nell'ambito di queste aree sono stati riconosciuti 70 "contesti di provenienza" che sono stati individuati con un codice alfanumerico composto da quello dell'area cui è stata aggiunta una numerazione progressiva a tre cifre (V01003: V001 = Acropoli, 003 = Saggio B, 1992).

3.1 L'Acropoli

L'Acropoli di Velia (**V01**), assieme al rilievo delle "Terrazze sacre" e le Fortificazioni (Torre di Castelluccio), è uno dei primi punti della città ad attrarre l'attenzione prima di W. Scheuning e poi di A. Maiuri[3].

L'interesse si concentra sulle strutture rimanenti del tempio[4], la cui esplorazione è portata avanti da P.C. Sestieri negli anni Cinquanta del Novecento[5].

Oltre il tempio gli scavi interessano le zone a nord-est e a sud-est della cd. Cappella Palatina e portano alla luce un portico e il *propylon* di accesso all'Acropoli, tuttavia non interpretato come tale[6].

Negli anni Sessanta del Novecento M. Napoli prosegue le ricerche, in parte approfondendo i cantieri precedenti e in parte aprendone dei nuovi. L'Acropoli è oggetto delle ricerche del soprintendente per buona parte del periodo in cui rimane in carica e sancisce anche l'inizio della collaborazione con la Missione austrica, coordinata da B. Neutsch[7].

Oltre a saggi presso il basamento del tempio viene individuato il muro di terrazzamento II e parte della "Stoà donario"[8], restituendo così un'immagine più chiara dell'area sacra principale della città, quasi uguale a quella oggi visibile, dal momento che viene sgomberata da gran parte delle strutture di epoca medioevale, attività iniziata già da P.C. Sestieri[9].

Nel 1972 viene individuato anche il teatro[10], la cui esistenza era stata ipotizzata nel 1949 da P.C. Sestieri e appuntata in un suo taccuino[11].

Tra il 1975-1976 le indagini vengono portate avanti da E. Greco, che nel terrazzamento inferiore dell'Acropoli scava per intero la "Stoà donario"[12]. Edifico coperto a pianta rettangolare, senza colonnato, in cui i muri sono formati da zoccolatura in blocchi di arenaria e elevato in mattoni velini[13].

Tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta del Novecento inizia l'intensa attività di scavo di W. Johannosky, che sull'Acropoli si concretizza con il prosieguo delle indagini di M. Napoli e l'avvio di campagne di scavo sistematiche per mettere in luce il teatro, affidate in un primo momento a C. Bencivenga Trillmich (1979), di cui viene rimossa la cavea alla ricerca di fasi precedenti dello stesso monumento ed eventuali altre testimonianze della fase greca[14].

All'inizio degli anni Novanta del Novecento[15] l'attenzione viene concentrata sulla definizione delle fasi di vita dell'area sacra e viene affrontato il problema delle relazioni tra le diverse strutture esistenti e quelle messe in luce con nuovi saggi.

Nel 1991, infatti, C.A. Fiammenghi si concentra nella zona a sud-ovest del basamento del tempio[16] (Fig. 1.5, 5), individuando una serie di strutture riferibili all'abitato tardo arcaico, nonché frammenti di impasto del Bronzo Tardo in giacitura secondaria, e nell'anno

[3] SCHLEUNING 1889; ZANOTTI BIANCO 1936, 227; MAIURI 1961, 88-89; CICALA *et alii* 1999, 40. *Cfr.* paragrafo 1.1.
[4] MAIURI 1928.
[5] SESTIERI 1951; SESTIERI 1958; CICALA 2012, 280.
[6] CICALA 2012, 280-284.
[7] KRINZINGER 1994, 30; CICALA 2012, 390-391.
[8] NAPOLI 1973, 305; GRECO E. 1977; CICALA 2012, 409-412.
[9] FIAMMENGHI 1999, 77; CICALA *et alii* 1999, 41; CICALA 2012, 404-405.
[10] NAPOLI 1973, 305.
[11] CICALA 2012, 279-280.
[12] GRECO E. 1977; CICALA 2012, 410-412
[13] GRECO E. 1977, 780.
[14] DAUM 1980; BENCIVENGA TRILLMICH 1994; DAUM 1994a; KRINZINGER 2003, 22; CICALA 2012, 437-438.
[15] CICALA 2012, 454-458.
[16] FIAMMENGHI 1994.

successivo[17] viene esplorato il settore a sud-ovest del Terrazzo superiore, nei pressi delle fortificazioni e della torre medievale.

Viene messo in luce un edificio a pianta rettangolare, composto da cinque vani e una fronte colonnata[18], già nota perché scavata da P.C. Sestieri (1956)[19].

L'approfondimento dei saggi del 1992 (L. Cicala, C.A. Fiammenghi, R. Maffettone, L. Vecchio), nonostante le stratigrafie fossero state intaccate dalle strutture medievali, permette di intercettare strutture e materiali riferibili alle fasi arcaica e classica, che confermano la destinazione sacra dell'area già dal primo impianto della città (Fig. 1.5, 2).

I nuovi dati consentono così di definire anche l'aspetto dell'Acropoli nell'età ellenistica[20], in cui si inserisce l'edificio a pianta rettangolare, ma restituiscono anche, grazie al rinvenimento di due stipi votive, testimonianze cultuali di tardo VI e IV sec. a.C.[21].

Per il tempio, dopo un'analisi complessiva delle strutture, viene accantonata l'ipotesi di datazione al V sec. a.C., secondo l'interpretazione di A. Mauri[22], e proposta da F. Krinzinger una datazione agli inizi del III sec. a.C.[23].

Al programma edilizio ellenistico appartengono, quindi, il prolungamento del muro di terrazzamento II[24], forse con funzione di consolidamento della terrazza del tempio, la costruzione del tempio, l'edifico rettangolare (Edificio ad Ovest del Tempio), che ne costituisce una quinta scenografica, assecondando i canoni stilistici dell'architettura di questo periodo, la "Stoà donario", il teatro[25] e la strada di collegamento tra questi e la terrazza superiore, con il *propylon* di accesso[26].

Per l'area dell'Acropoli sono stati selezionati nei depositi nuclei di materiali riferibili a undici contesti, in gran parte relativi ai saggi realizzati agli inizi degli anni Novanta del Novecento.

Il contesto **V01001** raccoglie i materiali provenienti dallo scavo per la messa in opera di strutture vòlte a preservare l'equilibrio statico dell'Edifico ellenistico a ovest del tempio (1994), per un totale di 2.559 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 192 frammenti diagnosti, con datazioni tra il IV e il II sec. a.C.

L'aria di indagine è molto esigua per la presenza di strutture medievali (Fig. 1.5, 2), che hanno disturbato le stratigrafie e complicato la lettura del monumento[27]. Tuttavia, lo studio dei materiali provenienti dagli strati su cui poggiano i muri, e soprattutto la stratigrafia muraria, hanno permesso di riferire il primo impianto agli inizi del III sec. a.C.[28].

[17] CICALA *et alii* 1993; CICALA *et alii* 1999.
[18] CICALA *et alii* 1999, 43-47.
[19] CICALA *et alii* 1999, 41; CICALA 2012, 282.
[20] CICALA *et alii* 1999, 56-59. *Cfr.* paragrafo 1.2.3.1.
[21] CICALA *et alii* 1999; CICALA 2012, 454-455.
[22] FIAMMENGHI 1994, 77; CICALA 2012, 455.
[23] KRINZINGER 2003, 25-26; CICALA 2012, 455-456.
[24] DAUM 1999.
[25] Dopo lo scavo di C. Bencivenga Trillmich il monumento è stato oggetto di varie campagne di scavo, promosse in occasione della realizzazione del Parco Archeologico di Elea Velia. Per gli anni 1992-996: KRINZINGER-GASSNER 1997, 234-243; KRINZINGER 1999, 30-34. Per la campagna di scavo del 2001: STESKAL 2002.
Per la planimetria il monumento della fase ellenistica appartiene alla tipologia dei teatri ad *omega*. KRINZINGER 2003, 26.
[26] KRINZINGER 1999; CICALA 2012, 457-458.
[27] CICALA *et alii* 1999, 39.
[28] CICALA *et alii* 1999, 47.

Non mancano frammenti databili fino al I sec. a.C., da considerarsi intrusioni a seguito dei tagli praticati per la costruzione delle fortificazioni e della torre medievali.

L'intensa attività edilizia che ha interessato l'area e la natura stessa del deposito archeologico come interventi di riporto sono ben evidenziati dall'alta frammentarietà della ceramica esaminata. I frammenti, infatti, presentano piccole dimensioni[29], generalmente fratture nette e superfici abrase, ma non mancano frammenti in buono stato di conservazione, a dimostrazione che si tratta di materiale rimescolato, ma comunque riferibile a questo settore dell'Acropoli.

Nel nucleo ceramico analizzato i frammenti riconducibili a forme aperte (94,78%) prevalgono su quelli di forma chiusa (5,11%) e solo un esiguo numero di frammenti è di forma indeterminabile.

In generale prevalgono i frammenti di parete, seguiti da labbri, anse, piedi/fondi, pareti decorate e un solo frammento di versatoio, relativo a una brocchetta o a un *guttus.*

Tra i frammenti diagnostici sono documentati trentacinque livelli differenti della tipologia Morel, mentre rimane indeterminata una per una piccola parte, considerato lo stato di conservazione.

Infine, 1 labbro di coppa e 2 fondi di *olpai* implementano il quadro di attestazioni della tipologia Morel, dal momento che non vi trovano riscontro.


Le forme più attestate sono le coppette (*generi Morel 2700-2900*), seguite dalle coppe (soprattutto della *specie Morel 2980*), dalle coppe biansate (*serie Morel 4213/*4264) e dalle patere (quasi tutte del *genere Morel 2200*).


La cronologia di riferimento per questo nucleo ceramico va dal IV al I sec. a.C., ma prevalgono le forme databili tra la fine del IV e III sec. a.C.[30].


V01001				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	486	9		495
PIEDI/FONDI	129	1	3	133
ANSE	217	21		238
PARETI	1.404	80		1.484
PARETI DECORATE	9	7		16
VERSATOI		1		1
TOT.	2.245	119	3	2.367

[29] Il grado di frammentarietà di ogni gruppo ceramico, o 'contesto', è basato sull'osservazione generica dello stesso e sulle dimensione dei frammenti diagnostici, per cui i frammenti sono considerati in base alle ai valori della larghezza e della lunghezza: piccoli (fino a 4 cm), medi (da 4 a 6 cm), grandi (da 6 cm).


[30] *Cfr.* capitolo 4.


CHIUSE
5,11%
NON ID.
0,11%
APERTE
94,78%


APERTE
PARETI DEC.
0,43%
LABBRI
28,73%
PARETI
52,25%
PIEDI/FONDI
8,32%
ANSE
10,27%


VERSATOI
0,80%
CHIUSE
PARETI DEC.
5,65%
LABBRI
8,06%
PIEDI/FONDI
4,03%
ANSE
16,94%
PARETI
64,52%

V01001						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**prese**	**tot.**	
coppe biansate						33
	4213	7	4		11	
	4264	1	17		18	
	4213/4264		4		4	
skyphoi						5
	4310	3	1		4	
	4380		1		1	
lekanai						1
	4710	1			1	
coperchi di *lekanai*						1
				1	1	
coppe monoansate						5
	6210	4			4	
	6230	1			1	
coppette concavo-convesse						1
	2433	1			1	
coppette						56
	2714	2			2	
	2710	15			15	
	2721	2			2	
	2723		1		1	
	2730	25			25	
	2720/2730		2		2	
	2920	2			2	
	2971	1			1	
	2981	1			1	
	2700/2900		5		5	
coppe						58
	2610/2670	3			3	
	2760	6			6	
	2780	7			7	
	2830	2			2	
	2984		5		5	
	2980	10	10		20	
	2970	1			1	
	non determinabile		13		13	
	fuori tipologia	1			1	
patere						20
	1310	5			5	
	1510	2			2	
	2230	1			1	
	2240	2			2	
	2250	4			4	
	2283	3			3	
	2280	1			1	
	2200		1		1	
	non determinabile		1		1	
aperta						7
			7		7	
lekythoi						1
	5410	1			1	
olpai						2
	fuori tipologia		2		2	
chiusa						2
			2		2	



Durante le esplorazioni archeologiche del 1992 furono impiantati tre saggi nel settore sud-ovest della terrazza del tempio, immediatamente all'esterno della cortina medievale[31]. Questi sono confluiti nei contesti V01003 (Saggio B), V01004 (Saggio D-Ambiente I, al di sotto dell'Edificio ellenistico) e V01009 (Saggio E). Le stratificazioni risultavano tutte composte da strati di riporto, funzionali alla messa in opera delle strutture di terrazzamento e dell'Edificio ellenistico, in cui erano confluiti anche nuclei riferibili a delle stipi votive disperse.

Il contesto **V01003**, ovvero il Saggio B, è particolarmente interessante per la definizione del primo impianto dell'Edificio ellenistico. Le fondazioni del muro 3 dell'Ambiente I, infatti, poggiano su strati di livellamento a diretto contatto con il banco roccioso (US 2017, 2019, 2020). Questi strati hanno restituito materiali inquadrabili tra la fine del VI e il IV sec. a.C.[32].

La sequenza stratigrafica di tutto il saggio, considerando anche gli strati superficiali, come visto, non particolarmente affidabili, ha restituito una esigua quantità di frammenti a vernice nera di II e I sec. a.C., la maggior parte dei frammenti è però databile tra IV e III sec. a.C., con una concentrazione di attestazioni tra la seconda metà del IV e la prima metà del III sec. a.C., in base alle cronologie suggerite dai confronti individuati.

Il totale dei frammenti ammonta a 1.883, di cui 80 sono diagnostici. Come per il contesto precedente è alto il grado di frammentarietà; le fratture sono nette e le superfici abrase, ma è più alto il numero di frammenti con superfici ben conservate, generalmente pareti decorati.

Per tutti i frammenti è stato possibile determinare la forma; prevalgono le forme aperte, tra cui si registra una buona quantità di pareti decorate rispetto agli altri contesti esaminati per l'Acropoli.

[31] CICALA *et alii* 1999, 39.
[32] CICALA *et alii* 1999, 47.


Per quanto riguarda gli elementi morfologici prevalgono, evidentemente, le pareti, seguite da labbri, piedi/fondi e anse.


Fatta eccezione per 5 frammenti di piede (4 coppe e 1 patera), tutti sono stati ricondotti alla tipologia Morel, alla quale si aggiungono due esemplari fuori tipologia: 1 labbro di coppa e 1 labbro di *lekythos*.


Il repertorio vascolare comprende coppette, coppe, coppe biansate, coppe monoansate, *skyphoi*, *lekanai*, *lekythoi* e brocche.

Tra queste prevalgono nettamente le coppette e le coppe, con uguale numero di attestazioni, riferibili al *genere Morel 2700*, seguite dalle patere, presenti solo con il la *specie Morel 1510* e *il genere Morel 2200.*


V01003				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	295	4		299
PIEDI/FONDI	149	3		152
ANSE	114	13		127
PARETI	1.102	101		1.203
PARETI DECORATE	20	2		22
VERSATOI				
TOT.	1.680	123		1.803


CHIUSE
6,67%
APERTE
93,33%


APERTE
PARETI DEC.
1,14%
LABBRI
19,65%
PIEDI/FONDI
10,16%
ANSE
6,47%
PARETI
62,58%


CHIUSE
PARETI DEC.
1,57%
LABBRI
3,94%
PIEDI/FONDI
4,72%
ANSE
10,24%
PARETI
79,53%

V01003					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					8
	4213	1	5	6	
	4264		2	2	
skyphoi					5
	4310		1	1	
	4370	1	2	3	
	4380		1	1	
lekanai					1
	4710	1		1	
coppe monoansate					3
	6210	2		2	
	6230	1		1	
coppette					22
	2714	2		2	
	2710	8		8	
	2721	1		1	
	2734	1		1	
	2730	4	1	5	
	2920	1		1	
	2700/2900		4	4	
coppe					22
	2610/2670	2		2	
	2760	7		7	
	2780	3		3	
	2980	3	2	5	
	non determinabile		4	4	
	fuori tipologia	1		1	
patere					10
	1512	1		1	
	1510	2		2	
	2230	1		1	
	2240	1		1	
	2253		1	1	
	2283	1		1	
	2280	1		1	
	2200		1	1	
	non determinabile		1	1	
aperta					5
			5	5	
lekythoi					1
	fuori tipologia	1		1	
brocche					1
	5340		1	1	
chiusa					2
			2	2	



Il contesto **V01004** è costituito dal nucleo di ceramica a vernice nera materiali proveniente dal Saggio D-Ambiente I dell'Edificio ellenistico. La sequenza stratigrafica individuata è relativa a «*un intervento antropico di colmatura e livellamento del piano roccioso*», ravvisabile anche nelle stratigrafie di un saggio attiguo (Saggio S).

Su questo pianto regolarizzato si impostano alcune strutture del primo impianto del monumento, databile agli inizi del III sec. a.C.; i materiali più antichi rivenuti si inquadrano tra l'ultimo quarto del VI e gli inizi del V sec. a.C. [33].

Per la ceramica a vernice nera di età ellenistica, il contesto comprende 1.407 frammenti, di cui solo 12 sono diagnostici. Le osservazioni sullo stato di conservazione dei nuclei ceramici precedenti sono valide anche per questo.

Solo due frammenti sono di forma non determinabile, per i restanti è stato possibile individuare l'appartenenza a forma aperta o chiusa.

Le forme aperte prevalgono sulle chiuse; riguardo agli elementi morfologici alle pareti, 16 delle quali recanti decorazione, seguono i labbri, le anse e i piedi/fondi.

Il repertorio vascolare individuato trova in gran parte riscontro nella tipologia Morel, alla quale vanno aggiunti 2 frammenti di labbro di bacino e 1 frammento di labbro di *lekythos.*

Riguardo ai bacini la forma non è molto attestata nel repertorio della vernice nera velina, dei tre esemplari individuati tra tutti i contesti esaminati, due provengono dal contesto V01004, con medesime caratteristiche morfologiche (TAV. 68), e uno dal contesto V02014[34].

Il numero degli esemplari è troppo esiguo per considerazioni di carattere generale, tuttavia, dato lo stato di conservazione di V020140558, che presenta fratture arrotondate e superfici abrase, è possibile che si tratti di materiale fluitato. Si potrebbe ipotizzare, pertanto,

[33] CICALA *et alii* 1999, 48.
[34] *Cfr.* paragrafo 4.1.6.


un legame tra la forma e i contesti di natura sacra, in connessione alla preparazione dei cibi offerti alle divinità o per il consumo comune.

Dal punto fi vista cronologico i due esemplari dell'Acropoli si datano entro la prima metà del III sec. a.C. e trovano confronto a Fratte, dove la forma è presente nel repertorio formale della ceramica comune[35].


Anche tra le forme chiuse il contesto ha restituito un frammento particolare. Si tratta del labbro di una brocca *serie Morel 5236* (V010040029, TAV. 358), al momento una attestazione della serie a Velia, di alto livello artigianale. Esso presenta l'orlo risparmiato, ma rivestito di igobbiatura corallina, e una fascia all'interno del labbro in vernice viola aggiunta. L'impasto rimanda alla produzione di Paestum (Gruppo 2), ma i confronti per la forma sono stati individuati in Sicilia, nella necropoli di Assoro, in un cotesto datato 325-320 a.C.[36].


In generale la caratterizzazione cronologica delle forme individuate indica un orizzonte cronologico di seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.

V01004				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	143	10		153
PIEDI/FONDI	60	3	2	65
ANSE	96	14		110
PARETI	919	127		1.046
PARETI DECORATE	15	6		21
VERSATOI				
TOT.	1.233	160	2	1.395




[35] *Fratte 2009,* 50-51 e 135, fig. 48.
[36] *Cfr.* paragrafo 4.2.4.





V01004					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
skyphoi					1
	4370		1	1	
bacini					2
	fuori tipologia	2		2	
coppe monoansate					1
	6212	1		1	
coppette					3
	2714	1		1	
	2710	1		2	
coppe					2
	2984		1	1	
	non determinabile		1	1	
patere					1
	2253	1		1	
lekythoi					1
	fuori tipologia	1		1	
brocche					1
	5236	1		1	
chiusa					1
			1	1	



Il contesto **V01009** è costituito dal nucleo di ceramica a vernice nera rinvenuta nel Saggio E, praticato nell'area all'esterno della cortina medievale e finalizzato alle conoscenza delle fasi costruttive dell'Edificio ellenistico.

Anche in questo saggio la sequenza stratigrafica è risultata essere poco affidabile, tuttavia sono stati individuati gli strati di livellamento del piano roccioso, sui quali viene impiantato l'edificio, da letti contestualmente a quelli individuati nei saggi precedenti[37].

Il nucleo di ceramica a vernice nera è composto da 5.319 frammenti, di cui 152 sono diagnostici.

Il grado di frammentarietà è alto, tuttavia i frammenti presentano generalmente fratture nette, a dimostrazione del fatto che si tratta di materiale rimescolato, frantumato a causa dei tagli del terreno delle diverse fasi edilizie, ma comunque pertinenti al settore sud-occidentale dell'Acropoli.

La gran parte dei frammenti esaminati rientra nella tipologia moreliana, in questa non è stato possibile inserire 8 frammenti di piede di coppa e 1 frammento di piede di patera; 1 labbro di *lekane,* 1 di coppa e 2 di *lekythoi* sono invece fuori tipologia; è presente, inoltre, 1 tappo di piccolo diametro.

Le forme aperte prevalgono nettamente su quelle chiuse; tra gli elementi morfologici alle pareti, 109 con decorazione dipinta o graffita, seguono i labbri, con un numero di attestazioni di gran lunga superiore ai piedi/fondi e alle anse.

Diversi sono i dati relativi alle forme chiuse, per le quali il numero dei frammenti di ansa è maggiore rispetto ai labbri e ai piedi/fondi.

Il repertorio vascolare comprende coppe biansate, *skyphoi*, *lekanai,* coppette, coppe, patere, *lekythoi* e brocche.


[37] CICALA *et alii* 1999, in particolare pp. 47-48.


Rispetto ai contesti precedenti sono attestate *Bolsals*, un maggior numero di coppe biansate-*serie Morel 4213/4264*, *skyphoi* delle *specie Morel 4310/4370*, 1 coppetta concavo-convessa e coppe monoansate.


Le coppette e le coppe costituiscono la gran parte del nucleo ceramico, mentre per le patere alla *specie Morel 1510* e al *genere Morel 2200* si aggiungono esemplari della *specie Morel 1310.*

L'arco cronologico di riferimento per questo contesto è ampio, IV-I sec. a.C., tuttavia i secoli IV e III a.C. sono maggiormente rappresentati.

V01009				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	1.121	18		1.139
PIEDI/FONDI	243	6		249
ANSE	351	70		421
PARETI	3.001	239		3.240
PARETI DECORATE	109	8		117
VERSATOI				
TOT.	4.825	341		5.166



CHIUSE
6,64%
APERTE
93,36%


PARETI DEC.
2,26%
APERTE
LABBRI
5,93%
PIEDI/FONDI
4,52%
ANSE
19,78%
PARETI
67,51%


PARETI DEC.
2,25%
CHIUSE
LABBRI
5,92%
PIEDI/FONDI
4,51%
ANSE
19,71%
PARETI
67,61%

V01009					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals					2
	4122	1		1	
	4162	1		1	
coppe biansate					14
	4213	2		2	
	4264		7	7	
	4213/4264		5	5	
skyphoi					10
	4310	4	1	5	
	4370		5	5	
lekanai					1
	fuori tipologia	1		1	
coppe monoansate					8
	6214	1		1	
	6210	6		6	
	6230	1		1	
coppette concavo-convesse					1
	2433	1		1	
coppette					31
	2714	2		2	
	2715	1		1	
	2710	4		4	
	2721	2		2	
	2730	9		9	
	2771	1		1	
	2782	1		1	
	2920	4		4	
	2700/2900		7	7	
coppe					45
	2300		1	1	
	2572	1		1	
	2766	1		1	
	2760	1		1	
	2787	1		1	
	2810	3		3	
	2780	3		3	
	2820	2		2	
	2910	1		1	
	2970	1		1	
	2984	1		1	
	2980	15	5	20	
	non determinabile		8	8	
	fuori tipologia	1		1	
patere					20
	1314	1		1	
	1310	4		4	
	1512	2		2	
	1510	1		1	
	2230	1		1	
	2252	1		1	
	2250	5	3	8	
	2200		1	1	
	non determinabile		1	1	
aperta					7
		3	4	7	
lekythoi					3
	5440		1	1	

	fuori tipologia	2		2	
brocche					1
	5380	1		1	
chiusa					9
			9	9	



Tra i sondaggi del 1992 rientrano anche i contesti V01002, V01005 e V01008, impiantati tra la cortina medioevale e la fronte occidentale del tempio, dove insiste l'edificio ellenistico porticato. Questa zona era stata già esplorata negli anni Sessanta da J.-P. Morel e, prima ancora, da P.C. Sestieri. Anche in questo caso i depositi si riferivano a strati di riporto, funzionali alla messa in opera delle strutture del santuario, in cui erano stati dispersi anche materiali da stipi non più riconoscibili e collocabili.

Il contesto **V01002** è relativo al Saggio A, che presenta, dal punto di vista stratigrafico, le medesime problematiche riscontrate nei saggi praticati all'esterno delle strutture di fortificazione medievale[38]. Anche in questo, infatti, furono individuati i gli strati preparatori alla costruzione dell'Edificio ellenistico.

Alto è il grado di frammentarietà del nucleo ceramico esaminato, anche se sono più ricorrenti i frammenti con superfici ben conservate mentre una piccola percentuale si presenta in cattivo stato di conservazione, con superfici dilavate.

Il totale dei frammenti di ceramica a vernice nera è 1.770, di questi 71 sono i frammenti diagnostici.

Le forme aperte sono maggiormente presenti mentre solo 1 frammento di piede e di forma non identificabile.

[38] CICALA *et alii* 1999, in particolare pp. 47-48.

Per le forme aperte la maggior parte dei frammenti è relativa a pareti, di cui 38 presentano decorazioni, seguite dai labbri, dalle anse e dai piedi.


Per le forme chiuse, invece, assieme alle parteti prevalgono nettamente le anse sui labbri e i piedi/fondi.


Tutti i frammenti diagnostici trovano corrispondenze nella tipologia Morel, tranne 4 piedi di coppa, per i quali lo stato di conservazione non permette ulteriori precisazioni.


Coppette e coppe sono le forme più ricorrenti, seguite da coppe biansate, coppe monoansate e patere, in percentuali simili.

L'arco cronologico di riferimento è ampio, IV-I sec. a.C., ma sono quantitativamente superiori le attestazioni di vasi inquadrabili tra la seconda metà del IV e la prima metà del III sec. a.C.


V01002				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	378	1		379
PIEDI/FONDI	64	3	1	68
ANSE	150	12		162
PARETI	990	60		1.050
PARETI DECORATE	38	2		40
VERSATOI				
TOT.	1.620	78	1	1.699







V01002						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**versatoi**	**tot.**	
coppe biansate						8
	4213	4	3		7	
	4264		1		1	
skyphoi						2
	4310	1			1	
	4380		1		1	
coppe monoansate						8
	6210	6			6	
	6230	2			2	
coppette						23
	2513	1			1	
	2714	1			1	
	2710	7			7	
	2721	1	1		2	
	2723		1		1	
	2730	4			4	
	2720/2730		1		1	
	2771	2	1		3	
	2700/2900		3		3	
coppe						19
	1550	1			1	
	2630	1			1	
	2760	2			2	
	2780	4			4	
	2820	1			1	
	2980	2	4		6	
	non determinabile		4		4	
patere						7
	1310	3	1		4	
	1512	1			1	
	2250		1		1	
	2283	1			1	
aperta						2
			2		2	
gutti						1
	8150			1	1	
chiusa						1
			1		1	



Il contesto **V01005** è relativo ai materiali rinvenuti durante le indagini archeologiche del 1992, svolte nell'area già indagata da P.C. Sestieri ("Saggio Sestieri").

Nello specifico le operazioni di scavo interessarono l'area dell'ambiente porticato dell'Edificio ellenistico, di cui P.C. Sestieri aveva messo in luce già le basi di alloggiamento delle colonne e, inoltre, aveva praticato un saggio di approfondimento nella pavimentazione del portico, finalizzato a mettere completamente in luce il muro poligonale a giunti dritti[39] (Fig. 1.5, 3).

Della campagna di scavo del 1956 non sono stati trovati, al momento, i relativi materiali nelle operazioni di selezione dei contesti nei depositi del Parco archeologico.

Le stratigrafie individuate nel 1992 sono poco affidabili, considerati gli interventi precedenti. Il nucleo di ceramica a vernice nera si compone di 161 frammenti, di cui 17 sono diagnostici.


Riguardo allo stato di conservazione il materiale si presenta molto frammentario, quasi sempre a fratture nette e superfici abrase.


I frammenti di forma chiusa sono nettamente inferiori a quelli di forma aperta. Tra questi la percentuale delle attestazioni degli elementi morfologici significativi è abbastanza equilibrata.

Tra le forme riconducibili alla tipologia Morel prevalgono le coppe, la metà delle quali è rappresentata da piedi, che per lo stato di conservazione, non hanno trovato confronti puntuali nel repertorio moreliano.


[39] CICALA *et alii* 1999, 40-42. *Cfr.* paragrafi. 1.1; 1.2.3.1.

V01005				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	23	1		24
PIEDI/FONDI	16			16
ANSE	14			14
PARETI	82	8		90
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	135	9		144





V01005					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
skyphoi					2
	4310	1		1	
	4370		1	1	
coppette					2
	2710	1		1	
	2734	1		1	
coppe					6
	2610/2670	1		1	
	2980		2	2	
	non determinabile		3	3	
patere					2
	2253		1	1	
	2254	1		1	
aperta					3
			3	3	
chiusa					2
			2	2	




Il contesto **V01008** è relativo al Saggio G del 1992, impiantato a ridosso del limite sud-ovest del tempio, lungo la facciavista sud-est del muro in poligonale indagato da P.C. Sestieri[40].

Nell'area in cui fu impiantato il saggio furono individuati anche una serie di 'pozzetti', scavati nel banco di arenaria, all'interno dei quali si rinvenne anche materiale moderno. Oltre all'attività di P.C. Sestieri si registrano in questa zona anche interventi di M. Napoli, il quale fa riferimento a 'pozzetti' indagati e in parte distrutti dal predecessore[41].

Dallo scavo proviene, quindi, una piccola quantità di ceramica a vernice nera, in gran parte decontestualizzata e molto frammentaria. Del nucleo di 13 frammenti esaminati, solo 1 frammento di piede ad anello è diagnostico, ma non riconducibile alla tipologia Morel.

V01008				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI				
PIEDI/FONDI	3			3
ANSE				
PARETI	6	3		9
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	9	3		12



[40] CICALA *et alii* 1999, 43; CICALA 2006a, 365. *Cfr.* paragrafi. 1.1; 1.2.3.1.
[41] CICALA *et alii* 1999, 43, nota 33.

Il contesto **V01007** è relativo al Saggio F, realizzato ai piedi del muro di contenimento medievale, sul lato sud-occidentale, nei pressi della torre e delle fortificazioni[42].

Anche in questo caso si registra il rinvenimento di un pozzetto, con rivestimento in pietrame, ma in generale le stratigrafie risultano non affidabili.

Il quantitativo di ceramica a vernice nera di questo contesto è molto esiguo, 10 frammenti di forma aperta, per lo più in cattivo stato di conservazione, nessuno dei quali diagnostico.

V01007				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	2			2
PIEDI/FONDI	1			1
ANSE	2			2
PARETI	5			5
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	10			10

Nel quadro delle ricerche promosse da M. Napoli nei primi anni Settanta del Novecento[43] va inserito, invece, il contesto **V01011**, nel quale sono stati isolati materiali la cui provenienza è «*Acropoli. Spianamento al di fuori del muro di terrazzamento e di filari in blocchi. Ambienti medioevali tra la chiesa palatina e il grande muro di terrazzamento. Completamento dello scavo nell'ambiente con scala*».

Queste indagini, come si evince dalle indicazioni di provenienza, si riferiscono ad una zona molto ampia, corrispondente al settore sud-orientale del terrazzo superiore dell'Acropoli (Fig.1.5); l'ambiente con scala è, invece, da riferirsi ad un vano dell'Edificio A.VII[44].

Il nucleo consta di 91 frammenti di ceramica a vernice nera, tra cui solo 9 sono diagnostici.


I frammenti presentano le stesse caratteristiche, riguardo allo stato di conservazione, osservate per gli altri contesti dell'Acropoli. Non conosciamo l'effettiva estensione dell'area di scavo, tuttavia, l'esiguità delle attestazioni induce a credere si sia adottato un criterio di selezione durante la raccolta.

Sono documentati quasi esclusivamente frammenti relativi a forme aperte e tra gli elementi morfologici significativi i piedi prevalgono di poco sui labbri.


È stato possibile ricondurre alla tipologia Morel tutti i frammenti diagnostici, la cui datazione va dalla seconda metà del IV alla prima metà del III sc. a.C., tranne un piede di patera.

[42] CICALA *et alii* 1999, 43.
[43] CICALA 2012, 410. *Cfr.* paragrafo 1.2.3.1
[44] CICALA 2002, 162-163.

V01011				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	12			12
PIEDI/FONDI	15	1		16
ANSE	7			7
PARETI	47			47
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	81	1		82



V01011					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals					1
	4122		1	1	
coppe biansate					2
	4264		2	2	
skyphoi					1
	4310		1	1	
coppe					1
	2980		1	1	
patere					3
	1121		1	1	
	1310	1		1	
	non determinabile		1	1	
chiusa					1
			1	1	



All'attività archeologica di M. Napoli del 1972-1973 va riferito anche il nucleo di ceramica a vernice nera del contesto **V01010**, relativo alle prime indagini nell'area del Teatro[45].

La ricerca era finalizzata alla scoperta di altre testimonianze dell'abitato tardo-arcaico, ma portò alla luce alcune gradinate della cavea, seguita dallo scavo, nell'anno successivo, dell'*analemma* e del muro meridionale dell'orchestra. Il monumento pubblico sfrutta in parte il declivio naturale, in parte un terrazzamento artificiale e risultava obliterato alla sommità della cavea da strutture relative all'insediamento post-classico.

Lo scavo verrà proseguito da W. Johannowsky e da F. Krinzinger, al quale si deve uno studio complessivo del monumento per fasi edilizie; nuove indagini risalgono agli anni Duemila[46].

Alla campagna di scavo del 1979 di C. Bencivenga Trillmich[47] è relativo un piccolo nucleo di frammenti, con il dato di provenienza «*Teatro. Settore G1. Cuneo 1*». La zona interessata dal saggio corrisponde all'angolo sud-orientale del muro di terrazzamento II, che definisce il limite del santuario dell'Acropoli.

Secondo i dati pubblicati dalla studiosa all'angolo del muro di terrazzamento un altro muro, in pietrame sbozzato a grande pezzatura, si raccordava all'*analemma* del Teatro, realizzato per evitare disequilibri statici tra le strutture già esistenti e quelle nuove dell'edificio scenico (IV sec. a.C.).

Riguardo al Saggio G la stratigrafia sarebbe formata da «*un unico possente strato di riempimento senza soluzione di continuità fino a raggiungere il banco roccioso*» e, inoltre,

[45] CICALA 2012, 409-410. Tra le etichette dei contenitori ricorre la provenienza generica «*Acropoli. Teatro*» e «Teatro. Saggio 4»; per il "Saggio 4" al momento non è stato possibile individuare con certezza la posizione. *Cfr.* paragrafo 1.1.
[46] STESKAL 2002.
[47] BENCIVENGA TRILLMCH 1994.

«*esso era costituito da terreno scuro piuttosto compatto ed ha restituito esclusivamente materiali tardo-arcaici*»[48].

I frammenti diagnostici individuati, tuttavia, per questa campagna di scavo sono 1 piede di coppa della *specie Morel 2950*, 1 piede di brocca della *specie Morel 5340* e 1 piede di coppa non riconducibile alla tipologia Morel. La cronologia della coppa e della brocca definiscono un arco temporale di riferimento che va dalla fine del IV alla prima metà del II sec. a.C., confermando il dato che si tratta di materiali in giacitura secondaria, ma contraddicendo la conclusione dell'esclusiva pertinenza dei materiali ad un orizzonte di fine VI sc. a.C.

I frammenti di ceramica a vernice nera individuati sono 138, di cui 11 sono diagnostici. Va precisato che non tutti i contenitori relativi alle indagini del monumento sono stati visionati, perché al momento non accessibili, e che la ricerca relativa al monumento è stata in gran parte svolta dalla Missione Austriaca, i cui materiali non sono qui studiati.

Riguardo allo stato di conservazione il materiale si presenta molto frammentario, con fratture arrotondate e superfici abrase.


Solo quattro frammenti sono riconducibili a forme chiuse, mentre la restante parte del nucleo ceramico esaminato è relativa a forme aperte.


Il repertorio vascolare è rappresentato per lo più da coppe e coppette, cui si aggiunge un piede di forma aperta, 1 piede di brocca *specie Morel 5340* e un piede di *skyphos-specie Morel 4310*, nella variante a diametro ridotto, inquadrabile nella prima metà del III sec. a.C.[49].

La coppa della *specie Morel 2950* costituisce il limite cronologico recente per la datazione del nucleo ceramico, circoscrivibile tra la fine del IV e la prima metà del II sec. a.C.


V01010				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	32			32
PIEDI/FONDI	11			11
ANSE	15	1		16
PARETI	65	2		67
PARETI DECORATE	1			1
VERSATOI				
TOT.	124	3		127

[48] BENCIVENGA TRILLMCH 1994, 91-92.
[49] *Cfr.* paragrafo 4.1.2.





V01010					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
skyphoi					1
	4310		1	1	
coppette					3
	2714	1		1	
	2730	1		1	
	2700/2900		1	1	
coppe					5
	2950		1	1	
	non determinabile		4	4	
aperta					1
			1	1	
brocche					1
	5340		1	1	



Nel contesto **V01006** è stata raccolta tutta la ceramica a vernice nera riconducibile all'Acropoli, ma priva di indicazioni topografiche specifiche.


Il nucleo della vernice nera esaminata si presenta molto frammentario, sia con fratture nette e superfici abrase sia con fratture arrotondate e superfici abrase.


Dei 559 frammenti quantificati prevalgono le forme aperte e 24 sono quelli diagnostici, tra cui solo 3 relativi a forma chiusa e 1 a forma non determinabile; quasi tutti sono stati ricondotti ai livelli della tipologia Morel, eccetto 4 piedi di coppa e 1 piede di forma chiusa.


Il repertorio vascolare comprende coppe biansate, *skyphoi*, coppette, coppe, patere e *lekythoi*. Tra queste prevalgono le coppa-*specie Morel 2760/2910/2980* e le coppe biansate-*serie Morel 4213/4264.*

L'arco cronologico definito da questi esemplari va dal IV al II sec. a.C.


V01006				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	95			95
PIEDI/FONDI	76		1	77
ANSE	49	6		55
PARETI	334	12		346
PARETI DECORATE		2		2
VERSATOI				
TOT.	555	20	1	575


CHIUSE
3,83%
NON ID.
0,17%
APERTE
96,00%


APERTE
LABBRI
17,91%
PIEDI/FONDI
15,48%
ANSE
8,52%
PARETI
58,09%


CHIUSE
PARETI DEC.
8,70%
LABBRI
4,35%
PIEDI/FONDI
8,70%
ANSE
26,08%
PARETI
52,17%

V01006					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					4
	4213		1	1	
	4213/4264		3	3	
skyphoi					2
	4370		1	1	
	4380		1	1	
coppette					2
	2730	1		1	
	2700/2900		1	1	
coppe					11
	2760	2		2	
	2910	1		1	
	2980	3	2	5	
	non determinabile		3	3	
patere					2
	2250	1	1	2	
lekythoi					2
	5440	1	1	2	
chiusa					1
			1	1	



3.2 Il Quartiere meridionale

La storia della ricerca archeologica nel Quartiere meridionale (**V02**)[50] è legata a quella delle Fortificazioni.

I primi interventi nella città bassa, infatti, si devono a P.C. Sestieri, che nel 1953 inizia a scavare l'area in cui verrà messa in luce Porta Marina Sud, laddove affioravano alcuni blocchi, appartenenti alla Torre E1[51].

Lo scavo di questo monumento porta alla scoperta del complesso architettonico pubblico dell'*Insula II*, a partire dall'angolo sud-ovest[52], e procedendo verso nord, sulla strada che si innesta perpendicolarmente al tracciato di Via di Porta Marina Sud.

Si tratta dell'arteria che collega l'Edificio pubblico sotto la Masseria Cobellis, a est, con le *Insuale I-II* e si innesta ad ovest con Via di Porta Rosa, fiancheggiando le Terme romane, di cui P.C. Sestieri individua la facciata[53].

Con M. Napoli nel 1960 i lavori procedono avendo come obbiettivo della ricerca quello di comprendere l'articolazione delle fortificazioni e il rapporto tra la città e il mare. La ricerca di un'area portuale comporta, quindi, lo scavo di ampi settori, partendo dalle indagini di P.C. Sestieri[54]. Vengono infatti messe in luce gli isolati ellenistici, l'*Isolato A.I* e, parzialmente, l'*Isolato A.II*[55], continuano le esplorazioni nell'*Insula II* (1961-1966)[56] e comincia lo scavo dell'*Insula III* (1968-1973)[57].

All'innesto tra Via del Porto (o di Porta V) e le Terme romane viene individuato il cd. Pozzo Sacro, il cui scavo viene condotto tra il 1966 e il 1967 e ultimato da B. Neutsch dopo la scomparsa di M. Napoli[58]. Parallelamente si scava anche nel tratto di strada antistante le Terme e le stesse sono oggetto di indagini fino alla metà circa degli anni Settanta[59].

Nel 1977 riprendono le esplorazioni nell'*Insula II*, condotte da E. Greco, e si concentrano nella parte del cortile e nella terrazza del criptoportico, dove vengono messe in luce strutture abitative di IV-III sec. a.C.[60].

Alla fine degli anni Settanta del Novecento W. Johannowsky riprende l'esplorazione degli *Isolati A.I e A.II*[61] e negli anni Ottanta vengono messi in luce degli ambienti abitativi a nord-est degli isolati. Le strutture ellenistiche risultano interessate da una serie di interventi edilizi di restauro e riadattamento dei vani, che vanno dal I sec. a.C. alla prima metà del V sec. d.C.[62].

Nel 1987 riprendono le indagini nell'*Insula II* con l'*équipe* austrica diretta da F. Krinzinger, finalizzate a ricostruire le fasi edilizie del complesso[63].

---

[50] NAPOLI 1969, 158. *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.4.
[51] CICALA 2012, 312-316.
[52] CICALA 2012, 316-318.
[53] CICALA 2012, 319-320.
[54] CICAL 2012, 359-370.
[55] CICALA 2012, 404.
[56] CICALA 2012, 415-420.
[57] NAPOLI 1966, 210; CICALA 2012, 405-409.
[58] CICALA 2012, 420-423.
[59] CICALA 2012, 423-425.
[60] JOHANNOWSKY 19878, 348-350; JOHANNOWSKY 1980; GRECO 1987; CICALA 2012, 438-439.
[61] JOHANNOWSKY 1978, 347-348; JOHANNOWSKY 1983, 425; CICALA 2012, 439-440.
[62] CICALA 2012, 440-441.
[63] KRINZINGER 1987, 21-23; KRINZINGER 1988, 866-868; TOCCO SCIARELLI 1988, 778; TOCCO SCIARELLI 1989, 508; KRINZINGER 1992-1993, 29-37; TOCCO SCIARELLI 1993, 732-734; KRINZINGER 1994, 21-27 e 42-43; ERTEL 1994; GASSNER 1994; GASSNER 1999; GASSNER 2003; CICALA 2012, 465-466.

All'inizio degli anni Novanta del XX secolo le esplorazioni nella città bassa proseguono in vista della realizzazione del Parco Archeologico di Elea-Velia e si concentrano sul consolidamento delle strutture già a vista e la definizione cronologica dei vari interventi edilizi[64].

Per il Quartiere meridionale sono stati individuati 29 contesti, in parte relativi a campagne di scavo recenti, in parte a scavi della seconda metà de Novecento (M. Napoli, W. Johannosky)[65].

Alcuni di questi contesti ricadono nelle Aree 02-03 del sistema di riferimento adottato per gli scavi del 2000-2001, promossi dalla Soprintendenza e affidati all'Università di Napoli, sotto la direzione di G. Greco, coadiuvata nel coordinamento dell'*équipe* di lavoro da L. Cicala e da N. Manzi[66].

Esse corrispondono a strutture abitative che si sviluppano fino alle fortificazioni, grazie allo studio delle quali è stato implementato il quadro delle conoscenze relative alla città bassa per il periodo tardo imperiale, mediante l'individuazione di una sequenza stratigrafica non particolarmente disturbata.

Attiguo a questo settore è la fascia occupata dalle *Insulae AI* e *AII*, indagate negli anni Settanta e Ottanta del Novecento. Tra le due viene impiantato il Saggio 02.1 (contesto **V02029**), allo scopo di ricostruire la storia edilizia di questa parte del quartiere, considerata la mancanza di dei dati relativi agli scavi precedenti.

Nelle Aree 02-03 l'attività di ricerca dell'Ateneo federiciano è proseguita negli anni ed è ancora in corso. I contesti **V02001**-**V02013**, infatti, corrispondono ai saggi dell'*équipe* dell'Ateneo, che in alcuni casi hanno permesso di individuare la fase ellenistica di questo settore abitativo.

Per gli *Isolati A.I-A.IV*, infatti, è accertata la realizzazione dell'impianto agli inizi del III sec. a.C., cui segue una serie di interventi di restauro e rimodulazione degli spazi fino al VI sec. d.C.

La composizione degli strati archeologici in questo settore risente delle dinamiche alluvionali, che contraddistinguono la storia del sito. Le stratigrafie si presentano molto voluminose e ricche di materiali ceramici, spesso a fratture arrotondate e superfici abrase, fluitati soprattutto dalla fascia mesourbana della città (area del Quartiere occidentale, Vallone del Frittolo, etc.). In questi depositi archeologici la ceramica a vernice nera rappresenta una componente residuale, nell'ambito di un arco cronologico che va dalla prima alla tarda età imperiale. Solo in alcuni casi (contesto V02003-Saggio 02.4; V02007-Saggio 02.8) sono stati individuati livelli ellenistici, di limitata estensione, considerata la profondità raggiunta, corrispondenti anche a strutture in blocchetti di *flysch* delle abitazioni più antiche.

Il quantitativo di ceramica a vernice nera proveniente da queste indagini non è particolarmente consistente, tuttavia ha permesso di ampliare il quadro delle attestazioni per alcune forme e offre importanti spunti di ricerca sulla residualità e i metodi di formazione dei depositi archeologici.

[64] GRECO G. 2003; CICALA 2012, 443-448.
[65] CICALA 2017.
[66] In totale quattro aree di indagine, oltre le Aree 02-03 sono interessate dagli scavi l'area della necropoli di Porta Marina Sud (Area 01) e il settore comprendente l'*Insula I* e l'*Insula II* (Area 04). GRECO G. 2003.



Fig. 3.1. Quartiere meridionale, Isolati A1-A4.

Il contesto **V02001** è composto dalla ceramica a vernice nera proveniente dal Saggio 02.2, impiantato nell'Isolato A.II (Unità domestica A.II.2; Ambienti 1-2; Fig. 3.1).

Il nucleo ceramico è composto da 260 frammenti, 24 dei quali sono diagnostici.

I frammenti hanno generalmente dimensioni medie, in qualche caso piccole o medio-grandi, spesso con fratture arrotondate e superfici abrase, in qualche caso dilavate.

Prevalgono nettamente i frammenti di forma aperta, mentre le chiuse sono rappresentate solo da pareti e un solo frammento di piede è di forma incerta.

Il repertorio formale è composto da coppe biansate, *skyphoi*, coppette, coppe e patere, in gran parte ricondotte ai livelli della tipologia Morel.


La forma più attestata è la coppa, tra cui è stato individuato un labbro che non trova parallelismi nel repertorio moreliano.


L'arco cronologico del nucleo ceramico è indicato dal labbro di coppa *Bolsal-serie Morel 4162* (V020010030, TAV. 1), databile alla prima metà del IV sec. a.C., e dal labbro di patera-*serie Morel 2283* (V020010027, TAV. 240), che per analogia con gli esemplari Morel attribuiti alle produzioni in Campana A-B è databile fino al I sec. a.C.[67].


[67] *Crf.* paragrafo 4.1.12.2.

Nello stesso contesto è presente una coppetta miniaturistica, integra, della *serie Morel 2734* (V020010033, TV. 92), che potrebbe essere fluitata dalle pendici dell'Acropoli, considerate le superfici abrase e la pertinenza di miniaturistici alla sfera sacra.


V02001				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	33			33
PIEDI/FONDI	18		1	19
ANSE	18			18
PARETI	152	14		166
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	221	14	1	236







V02001					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals					1
	4162	1		1	
skyphoi					4
	4310	1		1	
	4370	1		1	
	4380		2	2	
coppette					2
	2734	1		1	
	2730	1		1	
coppe					13
	2610/2670	3		3	
	2650	1		1	
	2780	2		2	
	2820	1		1	
	2950	1		1	
	2980	1		1	
	non determinabile		3	3	
	fuori tipologia	1		1	
patere					2
	1310	1		1	
	2283	1		1	
aperta					1
			1	1	
chiusa					1
			1	1	



Il contesto **V02002** corrisponde al Saggio 02.3, impiantato nell'Isolato A.II (Unità domestica A.II.2, Ambiente 10; Fig. 3.1).

Il nucleo ceramico è composto da 41 frammenti, di cui 10 sono diagnostici.

I frammenti hanno generalmente dimensioni piccole, fratture arrotondate e superfici abrase. In buono stato di conservazione è la superfice dei frammenti di cratere, pisside, *skyphos* e patera individuati.

Come nel contesto precedente prevalgono le forme aperte, le forme chiuse sono rappresentate solo da pareti e un piede è di forma non determinabile. Per le forme aperte gli elementi morfologici significativi sono per lo più labbri.


Le forme individuate rientrano nella tipologia Morel, tranne un frammento di piede di forma aperta, non definibile per lo stato di conservazione e il labbro di cratere V020020004 (TAV. 65).


Dal contesto proviene anche una delle poche attestazioni a Velia di pisside *specie Morel 7550* (V020020008, TAV. 290)[68], che presenta due gruppi di lettere graffite nel fondo interno e nel fondo esterno.

La caratterizzazione cronologica consente di individuare per le forme esaminate un arco cronologico che va dal IV (*Bolsal-serie Morel 4122*) al II (forse I) sec. a.C., in base alla cronologia della pisside.


[68] *Cfr.* paragrafo 4.1.13.

V02002				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	5			5
PIEDI/FONDI			1	1
ANSE	1			1
PARETI	20	4		24
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	26	4	1	31





V02002					
FORMA	Serie/Specie/Genere	Elemento morfologico/Num. frr.			
		labbri	piedi/fondi	tot.	
coppe biansate-Bolsals					1
	4122	1		1	
skyphoi					1
	4310	1		1	
crateri					1
	non determinabile	1		1	
coppette					3
	2730	2		2	
	2700/2900		1	1	
coppe					1
	2610/2670	1		1	
patere					1
	1534	1		1	
pissidi					1
	7550		1	1	
aperta					1
			1	1	



Il contesto **V02003** è formato dalla ceramica a vernice nera del Saggio 02.4, impiantato nell'Isolato A.II (Unità domestica A.II.2; Settori 1-5; Fig. 3.1).

Il totale dei frammenti ammonta a 618, di cui 60 diagnostici. Essi presentano per lo più dimensioni piccole e medie, con fratture arrotondate e superfici abrase.


Prevalgono i frammenti di forma aperta, in cui l'elemento morfologicamente significativo più rilevante è costituito dai labbri.


Il repertorio vascolare individuato comprende *skyphoi,* coppe biansate, coppette, coppe, patere e *lekythoi,* quasi tutti inquadrabili nella tipologia Morel, tranne alcuni piedi di coppa e di forme aperte e chiuse non altrimenti determinabili per lo stato di conservazione.

La coppa è la forma più ricorrente, seguita da coppette e patere, con uguale numero di attestazioni.


L'ambito cronologico del nucleo ceramico è definito dagli esemplari di *skyphos-specie Morel 4380,* genericamente riferibili al IV sec. a.C.[69], e alcune patere, con cronologie che arrivano fino al I sec. a.C. inoltrato.

V02003				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	77			77
PIEDI/FONDI	37	2	1	40
ANSE	22	10		32
PARETI	316	32		348
PARETI DECORATE	2			2
VERSATOI				
TOT.	454	44	1	499






[69] *Cfr.* paragrafo 4.1.2.



V02003					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					3
	3221	1		1	
	4213	1	1	2	
skyphoi					6
	4370		3	3	
	4380		3	3	
coppette					10
	2710	1		1	
	2734	2		2	
	2730	3		3	
	2920	1		1	
	2700/2900		3	3	
coppe					22
	2130		1	1	
	2620	1		1	
	2760	1		1	
	2780	1		1	
	2825	1		1	
	2820	1		1	
	2910	1		1	
	2950	1		1	
	2980	5	2	7	
	non determinabile		7	7	
patere					10
	1310	3		3	
	1334	1		1	
	1510	1		1	
	1740	1		1	
	2250	2		2	
	2283	1		1	
	2280	1		1	
aperta					6
			6	6	
lekythoi					1
	5410	1		1	
chiusa					3
			3	3	





Il contesto **V02004** è costituito dalla ceramica a vernice nera rinvenuta nel Saggio 02.5 (Isolato A.II; Unità domestica A.II.1; Fig. 3.1), ovvero 21 frammenti tra quali nessuno diagnostico.

I depositi archeologici sono particolarmente ricchi di materiale, mentre le stratigrafie risultano poco affidabili. Le strutture individuate poggiano su voluminosi depositi sabbiosi, che caratterizzano tutta l'area dell'Isolato, il cui impianto rimane inalterato per tutta la durata di occupazione, con qualche limitato intervento di restauro[70]. Il nucleo ceramico si caratterizza per l'alto grado di frammentarietà, la prevalenza dei frammenti di forma aperta e l'esigua quantità di elementi morfologici significativi.

V02004				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	3			3
PIEDI/FONDI	1			1
ANSE	2	1		3
PARETI	13	1		14
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	19	2		21

[70] CICALA 2017, 276.





Nel contesto **V02005** è presente la ceramica a vernice nera rinvenuta nel Saggio 02.6, situato nell'angolo nord-orientale dell'Isolato A.II (Unità domestica A.II.1; Fig. 3.1).


Il totale ammonta a 196 frammenti, di cui 10 sono diagnostici.


Appaiono di dimensioni medio-piccole e presentano fratture arrotondate e superfici dilavate. I frammenti riferibili a forma aperta costituiscono il 90,82% del totale e tra glie elementi morfologici significativi prevalgono i labbri (19,21%).


Il repertorio vascolare è limitato a coppe e patere, riferibili, per lo stato di conservazione, al solo livello della *specie* della tipologia Morel.

I limiti cronologici di questo nucleo ceramico sono, pertanto, generici: IV-I sec. a.C.


V02005				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	31			31
PIEDI/FONDI	13	1		14
ANSE	8	3		11
PARETI	117	13		130
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	169	17		186


CHIUSE
9,18%
APERTE
90,82%


APERTE
LABBRI
19,21%
PIEDI/FONDI
10,17%
ANSE
4,52%
PARETI
66,10%


CHIUSE
PIEDI/FONDI
11,11%
ANSE
16,67%
PARETI
72,22%

V02005					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe					6
	2760	1		1	
	2780	1		1	
	2980		2	2	
	non determinabile		2	2	
patere					2
	1510	1		1	
	non determinabile		1	1	
aperta					1
			1	1	
chiusa					1
			1	1	




Il contesto **V02006** è costituito dalla ceramica a vernice nera rinvenuta nel Saggio 02.7, situato nella parte nord-occidentale dell'Isolato A.II (Edificio IV, Ambiente 29; Fig. 3.1).

Il nucleo ceramico è composto da 20 frammenti, di cui solo 1 diagnostico: piede di *skyphos-specie Morel 4310*, databile alla seconda metà del IV sec. a.C.

L'esiguità del nucleo ceramico è dovuta al fatto che in questo saggio si sono esplorati solo pochi strati superficiali. Da essi provengono frammenti ceramici di piccole dimensioni, a fratture arrotondate e superfici molto rovinate.

V02006				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	6			6
PIEDI/FONDI				
ANSE	2			2
PARETI	11			11
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	19			19



Nel contesto **V02007** è presentata la ceramica a vernice nera rinvenuta nel Saggio 02.8, ovvero nell'ambiente sud-orientale dell'Edificio II (Ambiente 5). Sono stati rinvenuti durante gli scavi 139 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 13 sono diagnostici.

I frammenti hanno generalmente dimensioni medie, sia con fratture arrotondate e superfici abrase che con fratture nette e superfici abrase.

Il saggio ha restituito una sequenza stratigrafica conforme a quelle individuate nell'area, ovvero caratterizzata da una serie di strati superficiali voluminosi, di natura alluvionale e ricchi di materiali ceramici. Il grado di affidabilità stratigrafica è buono, tanto che è stato possibile riconoscere livelli attribuibili alla fase imperiale e tardo-imperiale, ma anche strutture dell'impianto ellenistico.

Quest'ultime sono rappresentate da muretti in blocchetti di *flysch*, su cui poi si sono impiantate le strutture delle fasi successive sfruttandoli come fondazioni, come in alcuni casi dimostra il leggero aggetto del paramento riscontrato nelle murature ellenistiche. Nel Saggio

02.8 è stato possibile individuare, con un piccolo sondaggio esplorativo, la presenza di muri ellenistici nell'angolo sud-est dell'ambiente 5. Lo scavo non è, tuttavia, stato approfondito, considerata la profondità e i problemi di sicurezza, e i pochi frammenti di ceramica a vernice nera rinvenuti nella piccola porzione indagata sono risultati essere non diagnostici.


La maggior parte dei frammenti esaminati è relativa a forme aperte e tra gli elementi morfologici significativi prevalgono i labbri.

Questi costituiscono anche la maggioranza dei frammenti diagnostici e hanno permesso in generale di ricondurre le forme riconosciute alla tipologia Morel, nella quale non è stato trovato riscontro, per un frammento di labbro di *lekane* (V020070012, TAV. 61).


Dal saggio proviene anche uno dei pochi frammenti di tazza biansata-*specie Morel 3410* riscontarti nel repertorio formale velino[71], che ha permesso, grazie alla presenza dell'ansa, la ricostruzione di buona parte del vaso (V020070008, TAV. 69). Per questo, inoltre, per le caratteristiche morfologiche del labbro e delle anse sono state riscontrate stringenti analogie con esemplari sicelioti, piuttosto che con il repertorio della ceramica Campana, di cui la forma è considerata peculiare[72].


La tazza e le coppe, che costituiscono il 53,85% delle forme riconosciute, definiscono per questo nucleo ceramico un arco cronologico che va dalla metà dl IV alla metà del III sec. a.C.

V02007				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	23			23
PIEDI/FONDI	12	1	1	14
ANSE	2	3		5
PARETI	79	5		84
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	116	9	1	126




[71] *Cfr.* paragrafo 4.1.7.1.
[72] *Cfr.* paragrafo 4.1.5.





V02007					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
lekanai					1
	Fuori tipologia	1		1	
tazze biansate					1
	3410	1		1	
coppe monoansate					1
	6230	1		1	
coppette					2
	2530	1		1	
	2710	1		1	
coppe					7
	2610/2670	1		1	
	2984		1	1	
	2980	1	1	2	
	non determinabile		3	3	
chiusa					1
			1	1	



Il contesto **V02008** è costituito dalla ceramica a vernice nera proveniente dal Saggio 02.9 (Edificio II; Fig. 3.1). Il sondaggio ha restituito una struttura rettangolare in blocchi di arenaria, di cui si conservano solo due spallette, rispettivamente con andamento nord-ovest/sud-est (lato breve) e nord-est/sud-ovest (lato lungo). Questa struttura è situata nella parte meridionale dell'Ambiente 1, addossata al muro est dell'Ambiente 5.

Il nucleo ceramico consta di 32 frammenti, 2 soli dei quali relativi a forme chiuse e 4 sono invece diagnostici.


In generale i materiali presentano dimensioni medie, alcuni a fratture nette e superfici abrase, altri a fratture arrotondate e superfici abrase.


I frammenti esaminati corrispondono a coppette, coppe e patere, inquadrabili nella tipologia Morel, tranne un piede di forma aperta.

L'arco cronologico definito da queste attestazioni va dal IV al II sec. a.C., forse anche I sec. a.C., considerata la cronologia della coppe-*specie Morel 2950*[73].


V02008				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	5			5
PIEDI/FONDI	3	1		4
ANSE	2			2
PARETI	16	1		17
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	26	2		28

[73] *Cfr.* paragrafo 4.1.11.





V02008					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppette					1
	2730	1		1	
coppe					1
	2950	1		1	
patere					1
	1325	1		1	
aperta					1
			1	1	



Nel contesto **V02009** è presente la ceramica a vernice nera del Saggio 02.10, situato nell'*ambitus* tra l'Edificio II e l'Edificio III, all'estremità orientale del passaggio (Fig. 3.1).

Il totale dei frammenti ammonta a 100, di cui 8 sono diagnostici.

Essi presentano dimensioni medio-piccole e generalmente fratture arrotondate e superfici abrase.


I frammenti relativi a forme aperte prevalgono sulle forme chiuse e tra gli elementi morfologici significativi il numero dei labbri e dei piedi e abbastanza equilibrato.


Il repertorio vascolare comprende *skyphoi, lekanai,* coppe e patere, quasi tutti ricondotti alla tipologia Morel. Fanno eccezione un labbro di *lekane,* che non trova analogie con gli esemplari presentati da Morel, pertanto *fuori tipologia* (V020090010, TAV. 61) e due piedi di coppa, il cui stato di conservazione non permette accostamenti puntuali al repertorio moreliano.

A questo nucleo ceramico appartiene anche il tappo V020090004 (TAV. 369), rinvenuto integro.


La caratterizzazione cronologica delle forme individuate copre il IV e il III sec. a.C.

V02009				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	11	4		15
PIEDI/FONDI	13			13
ANSE	7			7
PARETI	51	4		55
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	82	8		90





V02009					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
skyphoi					2
	4310	1		1	
	4370	1		1	
lekanai					1
	fuori tipologia	1		1	
coppe					4
	2980	2		2	
	non determinabile		2	2	
patere					1
	2283	1		1	



Il contesto **V02010** è costituito dalla ceramica a vernice nera proveniente dal Saggio 02.11, ovvero un vano posto quasi al centro dell'Edificio II, aperto nel lato nord-orientale (Isolato A.II, Edificio II, Ambiente 4; Fig. 3.1).


Il saggio insiste nel settore meridionale dell'ambiente, delimitato da un muro con andamento nord-ovest/sud-est. Presso quest'ultimo, dopo la rimozione dello strato superficiale, che costituiva il piano di calpestio dell'area di scavo, ovvero l'ultimo strato individuato con le indagini del 2000-2001, fu individuato un gruppo di contenitori da trasporto, in buona parte ricostruibili. Rimossi questi ultimi fu possibile individuare, lungo la porzione sud-orientale del muro, residui di una pavimentazione a mosaico. La stratigrafia si riferisce ad eventi alluvionali di età medio e tardo imperiale.


Dal saggio provengono di 64 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 9 sono diagnostici.


Essi hanno piccole dimensioni e presentano fratture arrotondate e superfici molto rovinate; prevalgono quelli relativi a forme aperte e tra gli elementi morfologici significativi i labbri e i piedi sono presenti in quantità simili.

Tranne la *lekane* V020100010 (TAV. 61) tutte le altre forme individuate (coppe biansate, *skyphoi*, coppette e coppe) rientrano tra i livelli della tipologia Morel e sono riferibili ad un arco cronologico che va dal IV al II (forse I) sec. a.C.


V02010				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	2			2
PIEDI/FONDI	3	3		6
ANSE	3			3
PARETI	37	7		44
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	45	10		55







V02010					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					1
	4213	1		1	
skyphoi					2
	4310		1	1	
	4370		1	1	
lekanai					1
	fuori tipologia	1		1	
coppette					2
	2714	1		1	
	2710	1		1	
coppe					2
	2950		1	1	
	2980/2910	1		1	
chiusa					1
			1	1	




Al contesto **V02011** è relativa la ceramica a vernice nera del Saggio 02.12. Esso è situato nella parte nord-orientale del vano a pianta rettangolare allungata in cui è anche il Saggio 02.9. La stratigrafia si riferisce ai livelli di accumulo alluvionale che hanno obliterato il marciapiede nord-occidentale di Via di Porta V, tra la media e la tarda età imperiale.


Il totale dei frammenti è di 57, di cui 6 sono diagnostici. Essi hanno dimensioni medie e presentano generalmente fratture arrotondate e superfici abrase, anche se non mancano frammenti a fratture nette.


Sono maggiormente attestate le forme aperte, tra cui l'elemento morfologicamente significativo più ricorrente sono i labbri (23,53%).

Il repertorio vascolare comprende *skyphoi*, coppe e bottiglie, che trovano confronto nella tipologia Morel e si datano tra il IV e I sec. a.C.


V02011				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	11			11
PIEDI/FONDI	2		1	3
ANSE	6	2		8
PARETI	28	1		29
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	47	3	1	51







V02011					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
skyphoi					1
	4380		1	1	
coppe					1
	2950	1		1	
aperta					2
			2	2	
bottiglie					1
	7131		1	1	
chiusa					1
			1	1	




Nel contesto **V02012** sono raggruppati i frammenti di ceramica a vernice nera provenienti dal Saggio 02.13, situato nel limite nord-occidentale dell'area di scavo dell'Edificio II (Fig. 3.1). Anche in questo caso la stratificazione si riferisce alle fasi alluvionali della media e tarda età imperiale.

Il nucleo ceramico si compone di 17 frammenti, di cui solo 1 piede di forma aperta diagnostico, che data la morfologia generica non è stato possibile ricondurre alla tipologia Morel.

In generale i frammenti sono relativi solo a forme aperte, hanno dimensioni contenute e presentano generalmente fratture arrotondate e superfici abrase. Tra gli elementi morfologici significativi prevalgono di gran lunga i labbri.

Per il frammento diagnostico (V020120001, TAV. 341) non è stato individuato, al momento, un confronto convincente, pertanto incerto rimane anche il relativo orizzonte cronologico di riferimento.


V02012				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	5			5
PIEDI/FONDI	1			1
ANSE	1			1
PARETI	9			9
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	16			16



La ceramica a vernice nera proveniente da Saggio 02.15, impiantato in un settore dell'Edificio III, nel lato orientale, in cui lo spazio è definito da un ambiente piccolo a pianta quadrangolare, riferibile all'età ellenistica, sul quale viene realizzato uno più ampio a pianta rettangolare a partire dalla prima età imperiale (Fig. 3.1). Questa parte dell'isolato risultava in parte già messa in luce dagli scavi del 1982 di W. Johannowky (Contesto V02014).

Essa costituisce il contesto **V02013**, composto da 1 frammento di ansa di forma chiusa, 1 frammento di piede di forma non identificabile e 10 frammenti di forma aperta. Tra questi è un labbro di coppetta-*specie Morel 2730,* che trova confronto, per il profilo esterno rettilineo, nelle coppette della specie attribuite dallo studioso francese alle produzioni della Campana A o alla produzione locale sarda, che ne recepisce i modelli formali, datate tra III e prima metà II sec. a.C.[74].

V02013				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI				
PIEDI/FONDI			1	1
ANSE	1	1		2
PARETI	8			8
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	9	1	1	11



[74] MOREL 1981, 212-213, pl. 68 *serie Morel 2733* (tipo 2733g1). *Cfr. specie Morel 2730* (paragrafo 4.1.10) e soprattutto l'esemplare V020030002 (TAV. 95) cui la coppetta è assimilabile.

Nel contesto **V02014** rientra la ceramica a vernice nera degli scavi di W. Johannosky del 1982. La zona interessata corrisponde alle strutture abitative poste a nord-est degli *Isolati A.I* e *A.II*, ovvero parte dell'*Isolato A.III*[75] («*Ambienti abitativi a NW dell'Insula I*»; Fig. 3.1).

Di queste indagini, finora, non si è recuperata la documentazione d'archivio. Si tratta, comunque, di strutture abitative che si sviluppano dalla prima età imperiale fino a quella tardo antica, i cui depositi archeologici restituiscono la ceramica a vernice nera come elemento residuale.

I materiali provenienti da questa campagna di scavo sono del tutto inediti e scarne sono le informazioni date a riguardo in occasione dei Convegni di Taranto[76].

Dalle provenienze registrate si deduce che l'area venne divisa in settori, denominati con sigle alfanumeriche, secondo una maglia a quadrati in cui su un asse erano registrati numeri arabi (0-7) e sull'altro lettere (A-F). Il nucleo dei materiali di questa campagna di scavo è stato completamente individuato e visionato, ma non compare mai, nelle informazioni registrate, il quadrato 'B'; probabilmente esso ricadeva, una volta impostato il sistema di riferimento per lo scavo, in un punto mai indagato.

A questo sistema di riferimento se ne aggiunge uno per ambienti, evidentemente via via che essi furono riconosciuti.

Nonostante la serie nutrita di strutture visibili dalle planimetrie di questa area, nelle provenienze riscontrate ne compaiono solo alcuni, identificati con lettere, lettere e numeri o solo numeri (*Ambiente A*; *Ambiente A1*; *Ambiente B*; *Ambiente C*; *Ambiente 1; Ambiente 12*; *Ambiente 13*).

Nelle informazioni è sempre registrato lo '*Strato*' in cui il materiale e stato rinvenuto e, talvolta, il '*Taglio*', uno o più, in cui lo strato è stato diviso.

Non mancano notazioni di collocazioni più precise all'interno degli ambienti riconosciuti, con orientamenti geografici, o nei pressi di strutture o conformazioni fisiche del terreno allora visibili (*Sponda*, da riferirsi forse alle sezioni create dallo scavo, *Cumulo*, *Appiombatura*).

Particolare cura è profusa, talvolta, nella descrizione della matrice dello strato (*terreno scuro*, *terreno sabbioso*, *terreno melmoso*) o nella conservazione di alcuni reperti, per lo più ceramiche figurate, ossi lavorati e monete, imbustati singolarmente e accompagnati in alcuni casi, oltre che dall'indicazione scritta, da uno schizzo che riproduce l'esatta collocazione del reperto o del gruppo di reperti.

Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei materiali non sembra esserci alla base un criterio selettivo. Il nucleo di reperti esaminato risulta essere, infatti, variegato e tra quelli ceramici si è riscontrata la presenza anche di vasellame medievale, quello più evidente è la ceramica invetriata, che attesta una sensibilità alquanto insolita per quegli anni.

Una piccola parte di questi materiali non fu sottoposta a lavaggio e quasi sempre le incrostazioni individuate attestano matrici prevalentemente costituite di sabbia.

Oltre alla massiccia presenza di contenitori da trasporto, ceramica comune e da cucina il nucleo di materiali ceramici comprende: terra sigillata, pareti sottili e ceramica figurata (quasi esclusivamente figure rosse).

La particolare concentrazione di questa ultima in questo contesto, rispetto a tutti gli altri individuati nel Quartiere meridionale, è spiegabile con i fenomeni di dilavamento dei pendii e di tipo alluvionale, cui questo settore urbano è particolarmente soggetto, sia dal versante

[75] CICALA 2012, 440-441.
[76] JOHANNOWSKY 1982, 242-243; JOHANNOWSKY 1983, 424-425.

nord-ovest (area a monte del Quartiere meridionale) che da quello nord/nord-est (dalla gola del Vallone del Frittolo). Uno di questi eventi alluvionali doveva aver intaccato un deposito archeologico di particolare rilievo, con ceramica figurata.

La vernice nera costituisce il secondo nucleo, dopo il contesto V04001[77], più importante quantitativamente, tanto da essere risultato molto prezioso sia per la ricorrenza di forme sia per l'individuazione di profili completi, utilissimi alla ricostruzione del repertorio formale velino della ceramica a vernice nera di IV-I sec. a.C., e non solo.

L'importanza dal punto di vista delle ricorrenze tipologico-formali non corrisponde tuttavia alla possibilità di caratterizzazione cronologica delle stesse, considerata la natura non stratigrafica delle indagini.

Il contesto **V02014** si compone di 13.359 frammenti, di cui 770 sono diagnostici. Lo stato di conservazione è eterogeneo e comprende frammenti di piccole, medie e grandi dimensioni, con fratture nette o arrotondate e superfici ben conservate, abrase o dilavate; prevalgono le forme aperte e, considerato il quantitativo di frammenti, poche sono non identificabili.

Per gli elementi morfologici significativi i labbri sono più rappresentati nel caso delle forme aperte, mentre per le chiuse è maggiore la quantità dei frammenti di piede; sono inoltre presenti 4 tappi integri, con diametri che vanno da 1,7 a 2,4 cm.

Il repertorio vascolare comprende quasi tutte le forme della ceramica a vernice nera individuate a Velia, tra cui sono maggiormente attestate coppe, coppette e *skyphoi.*


Questi ultimi sono presenti in tutte e tre le specie della tipologia Morel riscontrate Velia, mentre tra le forme *fuori tipologia* compaiono labbri di coppe biansate, *lekanai*, crateri, bacini, coppe, patere e *lekythoi* , cui si aggiungono frammenti di piede di *olpai.*


Tranne nel caso di piedi dalle morfologie non caratterizzanti tutti i frammenti hanno trovato riscontro nei diversi livelli della tipologia moreliana.


La cronologia di riferimento è rappresentata per il limite alto dalle coppe *Bolsals-serie Morel 4162* e per quello basso dalle patere-*specie Morel 1310*, ovvero IV-I sec. a.C.

V02014				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	2.724	38		2.762
PIEDI/FONDI	1.201	79	23	1.303
ANSE	1.109	106	3	1.218
PARETI	6.773	441		7.214
PARETI DECORATE	13	69		82
VERSATOI		6		6
TOT.	11.820	739	26	12.585

[77] *Cfr.* paragrafo 3.4.


CHIUSE
5,88%
NON ID.
1,45%
APERTE
92,67%



APERTE
PARETI DEC.
0,10%
LABBRI
24,10%
PARETI
54,07%
PIEDI/FONDI
12,88%
ANSE
8,85%


CHIUSE
PARETI DEC.
8,65%
VERSATOI
0,89%
LABBRI
6,23%
PIEDI/FONDI
14,36%
ANSE
13,72%
PARETI
56,04%

V02014						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**prese/ versatoi**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals						19
	4122	1	17		18	
	4162		1		1	
coppe biansate						66
	3120	1			1	
	3130	4	1		5	
	3130/3150		3		3	
	3311		2		2	
	4213	6	18		24	
	4264	3	14		17	
	4213/4264		10		10	
	4210	1			1	
	4220		1		1	
	4240		1		1	
	fuori tipologia	1			1	
skyphoi						130
	4310	13	54		67	
	4340		2		2	
	4370	8	24		32	
	4380		29		29	
lekanai						8
	4713		1		1	
	4710	5			5	
	fuori tipologia	2			2	
coperchi di lekanai						4
		2		2	4	
crateri						3
		3			3	
bacini						1
		1				
tazze monoansate						1
	5530		1		1	
coppe monoansate						8
	6214	1			1	
	6230	6			6	
	6251	1			1	
coppette concavo-convesse						9
	2410	1	1		2	
	2423	1			1	
	2432	2			2	
	2430	2	1		3	
	2440		1		1	
coppette						131
	1500	1			1	
	2512	1			1	
	2530	1			1	
	2711	1			1	
	2714	9			9	
	2715	5			5	
	2716	4			4	
	2710	28			28	
	2723	4	1		5	
	2725	3			3	
	2720	2			2	
	2734	2			2	
	2737	2			2	

	2730	9	1		10	
	2720/2730		1		1	
	2740	1			1	
	2771	4	2		6	
	2789	1			1	
	2920	6			6	
	2971	10			10	
	2700/2900	1	31		32	
coppe						201
	1550	9			9	
	2130		3		3	
	2573	1			1	
	2580	1			1	
	2610/2670	6			6	
	2620	4			4	
	2630	2			2	
	2722	1			1	
	2766	1			1	
	2760	9			9	
	2787	1			1	
	2780	6			6	
	2810	1			1	
	2825	3			3	
	2820	1			1	
	2910	4			4	
	2950	5	8		13	
	2970	2			2	
	2984	1	6		7	
	2980	14	27		41	
	non determinabile	1	82		83	
	fuori tipologia	2			2	
patere						81
	1120	1	1		2	
	1312	1			1	
	1313	1			1	
	1310	22	2		24	
	1321	3			3	
	1333	1			1	
	1512	2			2	
	1514	2			2	
	1510	1			1	
	1520	3			3	
	1640	1			1	
	1731	1			1	
	1740	1			1	
	2233	2			2	
	2230	3			3	
	2240	2	2		4	
	2252	2			2	
	2253		2		2	
	2283	6			6	
	2200		4		4	
	non determinabile	1	3		4	
	fuori tipologia	1	1		1	
coperchi						3
	9110	2			2	
	9133	1			1	
prese di coperchi						2
				2	2	
aperta						57

		2	55		57	
lekythoi						14
	5410	4	2		6	
	5440	2	3		5	
	fuori tipologia		3		3	
olpai						5
	5220	2			2	
	fuori tipologia		3		3	
brocche						4
	5330	1			1	
	5340		3		3	
gutti						3
	8120		1		1	
	8150		1	1	2	
lebetes						1
	4430	1			1	
bottiglie						4
	7131	1	3		4	
chiusa						15
			15		15	



Il contesto **V02015** è composto da 789 frammenti di ceramica a vernice nera, rinvenuti durante gli scavi del complesso monumentale dell'*Insula II,* di cui 29 sono diagnostici.

Il monumento era già stato in parte indagato da M. Napoli nel 1961. Dapprima viene indagato il grande cortile, delimitato su tre lati da un passaggio coperto scandito nella facciata da colonne in laterizio, rivestite di intonaco. Viene riconosciuta una fase adrianea e una più

tarda, caratterizzata da murature in materiale edilizio di diversa natura, e si arricchisce il quadro delle testimonianze scultoree, tra cui l'erma di Parmenide, che vanno ad aggiungersi a quelle rinvenute da P.C. Sestieri.

La presenza di ritratti della famiglia giulio-claudia induce lo studioso a ritenere l'edificio una *Palestra iuventutis,* rispetto all'interpretazione del predecessore come sede della Scuola medica, ma non è ancora del tutto chiara[78], in mancanza di dati certi, l'effettiva destinazione d'uso del complesso monumentale, il cui carattere pubblico non però messo in discussione.

La campagna si scavo è quella di E. Greco del 1977[79], svolta nel cortile porticato e nella terrazza del Criptoportico (Fig. 3.2). I cartellini con le informazioni registrano un sistema di riferimento alfanumerico, riferibile ad una quadrettatura dell'area indagata, ma sono talvolta presenti altre forme di registrazione di provenienza indicate da lettere dell'alfabeto greco, seguite da un numero arabo o numerali romani. Ai livelli in cui lo studioso individuò resti di strutture abitative di IV-III sec. a.C. l'area indagata venne divisa in settori (A-B); a queste sono da riferirsi, probabilmente, le diciture *Ambiente III* o *Ambiente 3*, uniche al momento riscontrate. Alcune indicazioni come '*scarico sulla strada*' indicano, inoltre, che le esplorazioni non furono limitate solo allo spazio interno del complesso monumentale.

Tra il materiale visionato solo un esiguo numero di frammenti, al momento, è riferibile alle campagne di scavo precedenti di M. Napoli (1966)[80], tra questi è stato individuato un labbro di patera-*specie Morel 1310.*

Il volume dei materiali sembra esiguo considerata la superficie indagata[81]. Ciò potrebbe indicare che il nucleo di materiali sia stato smembrato nei locali di deposito e quindi tra i contenitori immagazzinati e non visionati ci siano ancora materiali riferibili a questo scavo. Tuttavia, una qualche selezione dei reperti sembra dimostrata dalla presenza di numeri preinventariali presenti sulla ceramica esaminata e dalle modalità di conservazione di alcuni reperti, imbustati singolarmente e collocati tra le cassette di materiali 'selezionati' e isolati, in genere perché recanti decorazioni (es.: coppetta V020150019, TAV. 86; coperchio V020150028, TAV. 349).

La maggior parte dei frammenti è relativo a forme aperte, tra i cui elementi diagnostici significativi prevalgono i labbri.

I frammenti hanno dimensioni medio-grandi, generalmente con fratture nette e superfici abrase, in qualche caso ben conservate.

Il repertorio formale individuato è stato quasi interamente ricondotto ai livelli della tipologia Morel e comprende: coppe biansate, *skyphoi*, coppette, coppe patere e *lekythoi*. A questi si aggiunge un labbro di cratere, che non trova confronto con gli esemplari presentati da Morel.

La cronologia del nucleo ceramico va dal IV al I sec. a.C.

[78] JOHANNOWSKY 1980 (edificio sacro); GRECO E. 1987 (*Caesareum*); FABBRI-TROTTA 1989 (sede degli *Augustales*); GRECO G. 2004; GRECO G: 2011 (edificio per il culto imperiale). Per una sintesi CICALA 2012, 417.

[79] JOHANNOWSKY 1978, 348-350; JOHANNOWSKY 1980; GRECO E. 1987; CICALA 2012, 438-439. *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.4.

[80] *Cfr.* paragrafo 1.1.

[81] Si veda la planimetria con lo schema di scavo riprodotta in CICALA 2012, 439, fig. 8.3.







Fig. 3.2 Quartiere meridionale, *Insula II*, schema scavi E. Greco (da CICALA 2012, 439, fig. 8.3).


V02015				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	166	1		167
PIEDI/FONDI	86	6	2	94
ANSE	35	10		45
PARETI	429	23		452
PARETI DECORATE		1		1
VERSATOI		1		1
TOT.	716	42	2	760







V02015					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					4
	3120		1	1	
	4213		1	1	
	4264		2	2	
skyphoi					5
	4310		3	3	
	4380		2	2	
crateri					1
		1		1	
coppette					2
	1500	1		1	
	2730	1		1	
coppe					7
	2950		1	1	
	2971	1		1	
	2980	1		1	
	non determinabile		4	4	
patere					6
	1312	1		1	
	1320	1		1	
	1443	1		1	
	2253	1		1	
	2283	2		2	
coperchi					1
	9133	1		1	
aperta					2
			2	2	
lekythoi					1
	5410	1		1	



Il contesto **V02016** è composto dai materiali provenienti dall'*Insula III*[82].

Essi sono relativi alla campagna di scavo di M. Napoli del 1968, in cui operano allievi del liceo Vittorio Veneto di Milano, nell'ambito di un esperimento assolutamente innovativo per quegli anni. Le zone in cui fu diviso il cantiere di scavo (Fig. 3.3), sono individuate da una lettera dell'alfabeto greco seguita da una cifra araba, identificativa di un ambiente nel caso esso sia riconoscibile[83].

Dalle date riportate sembra che dei primi interventi nella zona tra le *Insulae II-III* fossero stati fatti nel Gennaio del 1968 («*Istmo a sud del criptoportico, 22/01/1968*») ma la campagna di scavo si svolse principalmente nel giugno dello stesso anno.

L'*Insula III* al momento dell'avvio dello scavo era nota nel suo perimetro, lungo la via detta dei Medici Eleati, che la separa dall'*Insula II* sul lato nord-occidentale, ma ancora interrata.

Vennero indagati dapprima il settore α, posto nell'angolo sud-occidentale dell'isolato, formato da due ambienti (α2 e α3) collegati alla Via dei Medici Eleati mediante un corridoio (α1) e il settore β, di cui venne messo in luce un accesso lungo il muro breve, collegato allo stesso asse stradale.

Nella zona δ, a nord-est, furono individuate strutture murarie che in parte occupavano lo spazio della carreggiata della via, pertanto riferibili alla fase più recente di vita del complesso residenziale.

Fasi di vita diverse si riscontrano anche nelle strutture (murature a ricorsi irregolari di laterizi e blocchetti o pietrame sbozzato) scavate l'anno seguente nella zona γ, posta a sud-

[82] *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.4.
[83] CICALA 2012, 405.

ovest, all'esterno dell'isolato; furono esplorati, inoltre, un asse viario parallelo alla Via dei Medici Eleati e nuovi ambienti nel settore α (α4, α7).

Fino al 1973 vengono messi in luce diversi ambienti pertinenti a due unità abitative, di cui quella meglio riconoscibile si sviluppa nella porzione sud-occidentale dell'isolato (α1-α11), delimitata nei lati brevi dalla Zona γ e dalla Zona J. Interessante è il rinvenimento nell'ambiente α6, di tracce di pavimentazione a mosaico e di un'ara in posizione di crollo nel vano di passaggio α1, per cui è dubbia la pertinenza all'arredo domestico, ma non insolita in altri edifici velini[84].

La documentazione di queste ricerche, per quanto riguarda la stratificazione riscontrata nel coso dello scavo, non offre alcun elemento e la ceramica appare del tutto decontestualizzata.

Il nucleo ceramico ammonta a 711 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 81 sono diagnostici.

Lo stato di conservazione è eterogeneo; sono ricorrenti i frammenti di dimensioni medie e grandi, con fratture nette e superfici abrase o fratture arrotondate e superfici abrase; qualche frammento ha superfici ben conservate e sono rari i frammenti dilavati.

Le forme aperte prevalgono sulle chiuse e i labbri sono gli elementi morfologici significativi più ricorrenti.

Il repertorio vascolare individuato comprende coppe biansate, *skyphoi*, *lekanai*, coppette, coppe, patere, *lekythoi* e *olpai,* in gran parte riconducibili ai livelli della tipologia Morel.

Le coppe sono maggiormente attestate e tra queste due frammenti di labbro sono *fuori tipologia*, così come 4 frammenti di *lekanai,* 1 di *lekythos* e 2 di *olpai.*

La caratterizzazione cronologica delle forme individuate ha permesso di circoscrivere un arco cronologico compreso tra il IV sec. a.C. (patere-*serie Morel 2244*) e il I sec. a.C. (patere-*specie Morel 1310*).







Fig. 3.3 Quartiere meridionale, *Insula III*, schema scavi M. Napoli (da CICALA 2012, 406, fig. 7.44).

[84] CICALA 2012, 405-409.


V02016				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	161	1		162
PIEDI/FONDI	75	1	1	77
ANSE	34	1		35
PARETI	342	12		354
PARETI DECORATE		2		2
VERSATOI				
TOT.	612	17	1	630







V02016					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals					1
	4122		1	1	
coppe biansate					7
	4213	3	3	6	
	4264		1	1	
skyphoi					5
	4310	1	1	2	
	4370	1	1	2	
	4380		1	1	
lekanai					4
	fuori tipologia	3	1	4	
coppette					1
	2700/2900		1	1	
coppe					33
	2780	1		1	
	2810	1		1	
	2820	1		1	
	2950		2	2	
	2970	1		1	
	2984	2	2	4	
	2980	3	2	5	
	non determinabile		16	16	
	fuori tipologia	2		2	
patere					15
	1120	1		1	
	1310	2		2	
	1321	1		1	
	1443	1		1	
	1520	1		1	
	2243	2		2	
	2244	1		1	
	2240	1		1	
	2252	1		1	
	2250	1		1	
	non determinabile		3	3	
aperta					9
			9	9	
lekythoi					1
	fuori tipologia	1		1	
olpai					3
	5220	1		1	
	fuori tipologia		2	2	
chiusa					2
			2	2	



Il contesto **V02017** è composto da 16 frammenti di ceramica a vernice nera, tra cui 1 solo frammento diagnostico, rappresentato da un labbro di patera-*specie Morel 1310* (V020170001, TAV. 270), databile in base al confronto individuato al III sec. a.C.

La provenienza registrata per questi materiali è «*Strada di Porta a Mare* », ovvero Porta V, e lo scavo risale al 1969 (Fig. 1.4, 10). Si tratta di rinvenimenti effettuati da M. Napoli durante le indagini sulle fortificazioni della città[85].


Non sono disponibili ulteriori dati d'archivio e la ceramica appare decontestualizzata.


Lo stato di conservazione dei frammenti, di medie e grandi dimensioni, con fratture nette e superfici abrase e l'esiguità del nucleo ceramico rispetto all'area indagata, dimostrano l'adozione di un sistema selettivo di raccolta dei reperti, parte dei quali potrebbe ancora ritrovarsi tra gli spazi di deposito al momento non accessibili.

Le forme chiuse sono rappresentate solo da 2 frammenti, mentre le forme aperte costituiscono la maggioranza, tra cui prevalgono i labbri.

V02017				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	6			6
PIEDI/FONDI	3	1		4
ANSE				
PARETI	4	1		5
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	13	2		15

[85] CICALA 2012, 420-423. *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.2.





Con la provenienza «*Lavori di* […] *muro di sbarramento/ovest del muraglione*», contesto **V02018**, sono registrati solo due frammenti diagnostici: 1 labbro di *lekythos-specie Morel 5410* e 1 piede di *skyphos-specie Morel 4310*. L'area di rinvenimento non è ulteriormente precisabile; nonostante la lacuna dell'informazione, tuttavia, è probabile che si tratti di materiale rinvenuto durante lavori di manutenzione effettuati nel 1968, quindi pertinenti alle ricerche di M. Napoli nel Quartiere meridionale e presumibilmente nell'area della cd. darsena (Tratto E delle fortificazioni, in corrispondenza dell'*Insula II*; Fig. 1.4)[86].

V02018					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
skyphoi					1
	4310		1	1	
lekythoi					1
	5410	1		1	

[86] *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.2.

Allo scavo delle Terme romane (Fig. 1.4, 2) condotto da M. Napoli tra il 1972-1973 è relativo il contesto **V02025**, composto da 234 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 17 sono diagnostici.

Le provenienze registrate attestano una fase avanzata degli scavi, in cui è riconoscibile almeno una parte degli ambienti di cui è composto l'edificio «*Interno Terme. Ambienti 5-6-7-8-9*». Avviato nel 1966 lo scavo si protrae fino agli anni Settanta, restituendo un complesso architettonico di età romana[87], realizzato liberando lo spazio da un edificio precedente (Edificio QM1)[88], detto "*ring-type baths*", in cui i vari ambienti gravitano su un asse principale atrio-vestibolo-*frigidarium*[89].

Probabilmente le terme rimangono in uso fino al IV sec. d.C., come attesterebbe un'epigrafe commemorativa di un restauro fatto dal *corrector Lucaniae et Brittiorum*[90].

Tra i materiali esaminati sono stati individuati anche frammenti di ceramica a vernice nera rinvenuti durante i lavori di restauro del 1995 condotti dalla Soprintendenza[91]; tuttavia tra essi non è presente nessun frammento diagnostico.

Anche in questo caso non si dispone della documentazione dello scavo, con i reperti decontestualizzati.

Il nucleo ceramico si compone di frammenti dalle dimensioni generalmente medie, con fratture nette e superfici abrase; pochi i casi di materiale in cattivo stato di conservazione, a superfici dilavate.


I frammenti relativi a forme aperte sono nettamente superiori a quelli di forma chiusa; tra gli elementi morfologicamente significativi delle prime prevalgono i labbri, tuttavia tra i frammenti diagnostici sono attestati soprattutto piedi.


Le forme individuate sono coppe biansate, *skyphoi*, coppe e *olpai.* Per quasi tutti i frammenti è stata individuata una corrispondenza tra i livelli della tipologia More, tranne che per 4 piedi di coppa e tre piedi di forma aperta, dalla morfologia generica, e ne rimane escluso 1 frammento di piede di *olpe*, non assimilabile a quelli presenti nel repertorio moreliano, pertanto *fuori tipologia.*


La caratterizzazione cronologica ha permesso di definire un arco temporale per queste forme che va dal IV sec. a.C. (coppe-*serie Morel 2984*) al II (-I) sec. a. C. (coppe-*specie Morel 2950*)[92].

V02025				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT. FRR.**
LABBRI	74			74
PIEDI/FONDI	43	2		45
ANSE	17	1		18
PARETI	78	2		80
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	212	5		217


[87] *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.4.
[88] CICALA-VECCHIO 2008, 171-179; CICALA 2012, 424-425.
[89] NIELSEN 1993, 52.
[90] CICALA 2012, 425.
[91] LA TORRE 2003.
[92] *Cfr.* paragrafo 4. 1.11.


CHIUSE
2,56%
APERTE
97,44%


APERTE
PARETI
34,22%
LABBRI
32,45%
ANSE
7,45%
PIEDI/FONDI
25,88%


CHIUSE
PARETI
33,33%
LABBRI
16,67%
PIEDI/FONDI
33,33%
ANSE
16,67%

V02025					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					3
	3130/3150		1	1	
	4264		2	2	
skyphoi					2
	4310		1	1	
	4370		1	1	
coppe					8
	2950		1	1	
	2984		1	1	
	2980		2	2	
	non determinabile		4	4	
aperta					3
			3	3	
olpai					1
	fuori tipologia		1	1	



Alla zona delle Terme romane va ricondotto anche il nucleo di ceramica a vernice nera che compone il contesto **V02019**. L'attività archeologica è sempre relativa agli anni 1972-1973, in cui M. Napoli procede allo scavo del complesso monumentale termale, di cui era stata individuata da P.C. Sestieri solo la facciata sud[93] (Fig. 1.4, 2).

La campagna di indagine archeologica interessa l'edificio (contesto **V02025**) ma anche la zona immediatamente prossima ad esso (*'Scavo a NE delle Terme romane'*, *'Scavo a SE delle Terme romane'*, *'Scavo a N delle Terme romane'* e *'Scavo in corrispondenza del Pozzo* [sacro]').

Il nucleo di ceramica a vernice nera ammonta a 1.331 frammenti, di cui 123 sono quelli diagnostici.

Le forme aperte costituiscono il 96,17% del totale e tra gli elementi morfologicamente significativi le percentuali di labbri e di piedi, considerati anche i frammenti diagnostici, sono analoghe.

Il repertorio vascolare è molto variegato, ben inquadrabile nei livelli della tipologia Morel e le forme più attestate sono le coppe (44,72%), seguite da *skyphoi* (11,38%) e coppette (9,76%).


Tra queste ultime è presente l'unico esemplare di *Small bowl-board rim* al momento individuato a Velia, databile intorno al 375 a.C., in base al confronto con esemplari ateniesi (V020190086, TAV. 77)[94].


Al contesto appartiene anche il tappo integro V020190101 (TAV. 369).


La caratterizzazione cronologica definisce un arco temporale che va dal IV sec. a.C. (coppette *Small bowl-board rim* e *specie Morel 2530*)[95] al I sec. a.C. (coppe-*specie Morel 1220*).

V02019				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	254	4		258
PIEDI/FONDI	189	5	2	196
ANSE	64	9		73
PARETI	657	22		679
PARETI DECORATE	1			1
VERSATOI				
TOT.	1.165	40	2	1.207


[93] CICALA 2012, 423-425. *Cfr.* paragrafo 1.1.
[94] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2.
[95] *Cfr.* paragrafi 4.1.9.2; 4.1.11.


CHIUSE
3,68%
NON ID.
0,15%
APERTE
96,17%


APERTE
PARETI DEC.
0,07%
LABBRI
21,82%
PARETI
51,37%
PIEDI/FONDI
21,74%
ANSE
5,00%


CHIUSE
VERSATOI
2,04%
LABBRI
10,20%
PIEDI/FONDI
24,49%
PARETI
44,90%
ANSE
18,37%

V02019						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**versatoi**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals						1
	4122	1			1	
coppe biansate						4
	3130		1		1	
	3311		1		1	
	4220		1		1	
	4240		1		1	
skyphoi						14
	4310	1	9		10	
	4370		1		1	
	4380		3		3	
coppe monoansate						2
	6214	1			1	
	6230	1			1	
coppette concavo-convesse						1
	2430		1		1	
coppette						12
	Small bowl-board rim	1			1	
	2530	1			1	
	2714	1			1	
	2710	1			1	
	2725	1			1	
	2730	3			3	
	2720/2730	1			1	
	2765	1			1	
	2971	1			1	
	2986	1			1	
coppe						55
	1220		1		1	
	2150		1		1	
	2610/2670	1			1	
	2760	2			2	
	2820	1			1	
	2950		3		3	
	2970	1			1	
	2984		1		1	
	2980	1	11		12	
	non determinabile		32		32	
patere						5
	1120	1			1	
	1310	1			1	
	2250	1			1	
	non determinabile		2		2	
aperta						20
			20		20	
lekythoi						1
	5410	1			1	
brocche						1
	5340		1		1	
gutti						1
	8150			1	1	
bottiglie						1
	7131		1		1	
chiusa						5
			5		5	



Alla attività di scavo di M. Napoli è riferibile anche la ceramica a vernice nera del contesto **V02022**. Le date registrate sui contenitori di stoccaggio del materiale sono relative al solo anno 1973 e recano come provenienza '*Strada a nord delle Terme*', che va riferito all'ultimo tratto di Via di Porta Rosa, tra il complesso della cd. Agorà e l'innesto al Quartiere meridionale (Fig. 1.4).

Il nucleo di ceramica a vernice nera, decontestualizzata, comprende 247 frammenti, di cui 22 sono diagnostici.

I frammenti presentano dimensioni medio grandi, fratture arrotondate e superfici abrase. Le forme aperte costituiscono il 96,74% del totale, tra i cui elementi morfologici significativi i labbri prevalgono di poco sui piedi.


A parte alcuni frammenti, piedi dalle morfologie generiche, è stato possibile determinare corrispondenze con i vari livelli della tipologia Morel e definire per le forme riconosciute un arco cronologico che va dal IV alla prima metà del II sec. a.C. (coppa-*specie Morel* 2910)[96].


Tra i frammenti è da segnalare una *applique* a protome di coccodrillo, V020220004, che a giudicare dalle superfici dilavate potrebbe essere fluitata dalla zona del Frittolo.


Considerata la peculiarità, l'oggetto, infatti, potrebbe essere pertinente a un candelabro o un incensiere, del tipo registrato da Morel nella *serie 9232*[97] oppure alla decorazione di un grande vaso (cratere?), molto probabilmente da riconnettersi ad un contesto di natura sacra, vista la particolarità della decorazione plastica.

[96] *Cfr.* paragrafo 4.1.11.
[97] MOREL 1981, 435-436, pl. 217.


V02022				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	45			45
PIEDI/FONDI	31	1		32
ANSE	12	2	1	15
PARETI	129	3		132
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	217	6	1	224







V02022						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**prese**	**tot.**	
coppe biansate						1
	4240		1		1	
skyphoi						3
	4310		1		1	
	4370		2		2	
coperchi di *lekane*						1
				1	1	
coppette concavo-convesse						1
	2420		1		1	
coppette						1
	2700/2900		1		1	
coppe						7
	2910	1			1	
	non determinabile		6		6	
patere						2
	1512	1			1	
	non determinabile		1		1	
aperta						5
			5		5	
lekythoi						1
	5440		1		1	



Sempre alle indagini del 1973 di M. Napoli nell'area a nord delle Terme romane è relativo un gruppo di frammenti di ceramica a vernice nera, confluiti nel contesto **V02023**.

Esso è relativo ad un '*saggio a N della vasca presso la strada a N delle Terme*' e più precisamente allo scavo di una delle due cisterne, che si collocano nel tratto di Via di Porta Rosa, tra la cd. Agorà e il Quartiere meridionale, presumibilmente di età romana (Fig. 1.4).

Una di queste strutture è a pianta rettangolare irregolare, situata nei pressi del muro curvilineo del complesso architettonico terrazzato del Vallone del Frittolo, per cui M. Napoli individuò almeno due fasi edilizie, dall'osservazione delle murature. La struttura è realizzata in mattoni velini di reimpiego, presenta un rivestimento idraulico nel pavimento e basi per l'alloggiamento dei sostegni della copertura, non più presente al momento dello scavo. La malta idraulica del pavimento, la quota della struttura e un sistema di canalizzazione, di adduzione nell'angolo nord-ovest e di scarico delle acque nell'angolo sud-ovest, portarono l'archeologo ad interpretarla come bacino di raccolta delle acque destinate alle Terme o comunque alla città bassa[98].

Tra i materiali esaminati non sono stati individuati i frammenti di bronzo, alcuni di statue, di cui si fa menzione nella documentazione di archivio[99] e scarso, considerato che si tratta dello scavo di una intera struttura, sembra anche il quantitativo di ceramica individuata.

Accanto alla possibilità che solo parte dei materiali dello scavo siano stati individuati durante la fase di censimento dei contesti, condotta tra i depositi del Parco archeologico, non è improbabile sia intervenuta anche una qualche selezione dei reperti, soprattutto ceramici e l'estrapolazione di quelli ritenuti più preziosi, come i bronzi, conservati in contenitori a parte.


Il totale dei frammenti di questo contesto è 52, di cui 8 sono diagnostici.


Essi presentano dimensioni medio-grandi, fratture arrotondate e superfici abrase. I frammenti di forma aperta prevalgono di gran lunga sulle forme chiuse, e tra gli elementi morfologicamente significativi i labbri e i piedi sono attestati con percentuali analoghe.

Il repertorio tipologico individuato trova generalmente confronto nei livelli della tipologia Morel ed è inquadrabile cronologicamente tra il III e I sec. a.C.


V02023				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	8			8
PIEDI/FONDI	4	1		5
ANSE	1			1
PARETI	29	1		30
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	42	2		44

[98] CICALA 2012, 414-415, in particolare note 330-332, per la bibliografia di riferimento.
[99] CICALA 2012, 415.





V02023					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
skyphoi					1
	4310		1	1	
coppette					1
	2730	1		1	
coppe					4
	2980		1	1	
	non determinabile		3	3	
patere					1
	2234	1		1	
aperta					1
			1	1	



Il contesto **V02021** è relativo agli scavi della strada antistante alla facciata sud-est delle Terme romane, asse di raccordo a Via di Porta V e Via di Porta Rosa. Si tratta di uno degli ultimi interventi che rientrano nel periodo di attività di M. Napoli, considerata la data, 1976, riportata sui contenitori. Nello specifico i materiali provengono dallo scavo della '*cunetta sotto al selciato*'.

L'esplorazione di questa zona è strettamente connessa alla vicenda dello scavo del cd. Pozzo sacro, a partire dal 1966[100], e dell'asse stradale su cui si dispone, simmetricamente alle Terme, l'*Insula I*.

Già P.C. Sestieri, d'altro canto, aveva parzialmente individuata la strada di età ellenistica, al di sotto del tracciato di età romana, posto ad una quota considerevolmente più alta, come dimostra il canale con coperture in lastre lapidee a doppio spiovente a sud-est delle Terme e ad esse relativo. I materiali sono decontestualizzati.

Il totale dei frammenti di ceramica a vernice nera individuati è 194, di questi 43 sono diagnostici.

I frammenti hanno dimensioni medio-grandi e presentano sia fratture nette e superfici abrase che fratture arrotondate e superfici abrase.


I frammenti relativi a forme aperte sono i più numerosi, tra queste l'elemento morfologico prevalente è il labbro.


Il repertorio vascolare individuato comprende *skyphoi,* coppette, coppe, patere e *lekythoi,* generalmente inquadrabili tra i livelli della tipologia Morel.


La forma più diffusa e la coppa (55, 81%) e la cronologia di riferimento è IV-I sec. a.C.

[100] CICALA 2012, 423.


V02021				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	31			31
PIEDI/FONDI	25			25
ANSE	8	1		9
PARETI	73	4		77
PARETI DECORATE	1			1
VERSATOI				
TOT.	138	5		143







V02021					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
skyphoi					3
	4310		3	3	
coppette					4
	2725	1		1	
	2730	1		1	
	2720/2730	1		1	
	2700/2900	1		1	
coppe					24
	2760	2		2	
	2820	1		1	
	2984		1	1	
	2980	1		1	
	non determinabile		19	19	
patere					2
	1312	1		1	
	2250	1		1	
aperta					7
			7	7	
lekythoi					1
	5410	1		1	
chiusa					2
			2	2	



Il contesto **V02020** è composto da 519 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 6 diagnostici. I materiali sono relativi all'anno 1975 e riportano come provenienza «*Zona Villa*», con specificato in alcuni casi «*Settore* η^1» o «*Zone* η^2, η^3, η^4» .

L'anno rimanda all'attività di M. Napoli mentre la denominazione del settore lascia suppore un sistema simile a quello utilizzato negli scavi dell'*Insula II* del 1968.

Anche in quel caso, infatti, lo scavo prevedeva la divisione in settori o zone indicate da lettere dell'alfabeto greco. È molto probabile, pertanto, che il nucleo di materiali possa riferirsi ad uno scavo situato nei pressi dell'*Insula II*[101], in un settore tra i due isolati indagato successivamente alla campagna del 1968, pertanto riallacciato allo stesso sistema di riferimento.


Gli scavi di M. Napoli del 1961, in questo settore, riprendono il lavoro iniziato da P.C. Sestieri, che aveva esplorato la zona del *cripotoportico.* Altre campagne di scavo seguiranno nel 1962, nel 1965 e nel 1966.

Il quantitativo di frammenti diagnostici è veramente molto esiguo rispetto al totale. Questo dato unito all'alto grado di frammentarietà e allo stato di conservazione (fratture arrotondate e superfici abrase o dilavate) induce a credere si tratti di reperti provenienti dagli strati superficiali, in cui la ceramica a vernice nera compare come elemento residuale.


I frammenti relativi a forme aperte costituisco il più del contesto ceramico (96,71%), tra cui i labbri costituiscono la parte più consistente degli elementi morfologici significativi.


L'arco cronologico definito dalle forme individuate e riferibili alla tipologia Morel è IV-I sec. a.C. (coppetta-*specie Morel 2730*; patera-*serie Morel 2283*).

V02020				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT. FRR.**
LABBRI	88			88
PIEDI/FONDI	34	1		35
ANSE	30	4		34
PARETI	342	9		351
PARETI DECORATE		2		2
VERSATOI		1		1
TOT.	494	17		511




[101] CICALA 2012, 405-409. *Cfr.* paragrafi. 1.1.; 1.2.4.





V02020					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppette					1
	2730	1		1	
coppe					2
	2980		1	1	
	non determinabile		1	1	
patere					1
	2283	1		1	
aperta					2
			2	2	



Alle indagini di M. Napoli è riferibile il nucleo di materiali del contesto **V02024**, relativo ad un'area nei pressi dell'*Insula I*.

Il complesso monumentale era stato indagato, per una fascia, da P.C. Sestieri fino alla facciata meridionale delle terme. Le provenienze individuate riportano '*Zona della Villa romana*', da riconoscersi nella «*villa urbana che si apre su via di Porta Marina sud*» citata nel contributo del 1966[102].

Tra i materiali esaminati non sono stati individuati, al momento, quelli relativi alle indagini degli anni Cinquanta del Novecento, ma quelli provenienti da un'area generica circostante l'*Insula* o più specificamente «*Insula I, zona meta* [?] *fuori porta dell'Agorà*», probabilmente un settore a nord-ovest dell'isolato, in cui M. Napoli ampliò le ricerche e rimosse le strutture individuate per lo scavo delle fortificazioni[103].

L'*Insula I*, così come oggi appare, è costituita da quattro unità domestiche[104], tra cui quella nell'angolo est è interpretabile come locale a destinazione commerciale (Unità I.2)[105].

Il totale dei frammenti di ceramica a vernice nera è 149, di cui 3 diagnostici.


Il nucleo ceramico presenta un alto grado di frammentarietà, anche se i reperti diagnostici hanno dimensioni medie e grandi, con fratture arrotondate e superfici abrase.


I frammenti di forma aperta prevalgono nettamente su quelli relativi a forme chiuse, tra questi i piedi costituiscono, tra gli elementi morfologicamente significativi, più del doppio dei labbri.

[102] NAPOLI 1966a, 210, 225. *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.4.
[103] CICALA 2012, 404.
[104] CICALA 2006, 253-265.
[105] CICALA 2012a.

Tra i diagnostici è presente l'unico caso attestato a Velia di coppa della *specie Morel 4250*, recante una decorazione graffita nella superficie esterna del labbro (V020240002, TAV. 25), databile tra IV-III sec. a.C. [106] e una coppetta concavo-convessa della s*pecie Morel 2430* (V020240003), databile entro la seconda metà del IV sec. a.C.

V02024				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	4			4
PIEDI/FONDI	13			13
ANSE	8	2		10
PARETI	113	5		118
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	138	7		145





[106] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2.

V02024					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					1
	4250	1		1	
coppette concavo-convesse					1
	2430	1		1	
coppe					1
	non determinabile		1	1	

Tra i materiali studiati un nucleo di frammenti, contesto **V02026**, è relativo allo scavo del cd. Pozzo sacro[107] (Fig. 1.4, 4), individuato da M. Napoli nel 1965[108], parzialmente scavato tra il 1966 e il 1967 e svuotato degli ultimi strati di riempimento da B. Neutsch, nel 1979[109]. Sulla base della tecnica costruttiva a scacchiera, M. Napoli datò il monumento tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. e il riempimento tra II-I sec. a.C.[110].

Per la campagna di scavo del 1966 si conserva parte di un giornale di scavo, oggetto di studio recente, che ha permesso di definire le tappe della ricerca[111].

Lo svuotamento avvenne per tagli non uniformi e talvolta il terreno, molto melmoso a causa delle infiltrazioni d'acqua, viene accumulato in ambienti dell'*insula I*, per poi essere vagliato. Sebbene la consuetudine dell'epoca prevedesse una selezione del materiale, secondo il grado di interesse attribuito ai reperti da chi scavava, per questo contesto è probabile che la presunta sacralità abbia indotto a una minore selettività, a giudicare anche dall'alto quantitativo di reperti individuato durante il lavoro di riordino dei depositi degli anni Novanta del Novecento[112].

Lo scavo dei primi tre metri, data la presenza di materiali votivi e il blocco con iscrizione, indusse M. Napoli ad interpretare la struttura come *bothros* funzionale all'espletamento di culti collegati all'attività del porto meridionale[113].

La divinità venerata viene riconosciuta come Eros[114], in base alla coroplastica rinvenuta[115], o come Hermes, interpretando diversamente l'iscrizione, e connettendo le caratteristiche del dio alla fama di commercianti degli Eleati[116].

Con questa interpretazione concorda l'ipotesi di lettura del pozzo contestuale all'area circostante (varco di Via del Porto), presentata nel recente lavoro di riedizione del monumento, in cui il blocco iscritto è riferito al culto di Ermes nella funzione di *propylaios*[117].

Il pozzo risultava delimitato da due strutture murarie nei lati sud-sud/est e nord-est, interpretate da M. Napoli e B. Neutsch come *temenos*, in cui sono stati riconosciuti poi i resti

[107] CICALA-VECCHIO 2008; CICALA 2012, 420-425.
[108] NAPOLI 1966, 251-252; NAPOLI 1967, 220-222.
[109] NEUTSCH 1980; NEUTSCH 1980a.
[110] CICALA-VECCHIO 2008, 163. *Cfr.* paragrafo 1.2.3.2.
[111] CICALA-VECCHIO 2008; CICALA 2012.
[112] Il lavoro è stato condotto da L. CICALA e L. VECCHIO e riassunto in una tabella riassuntiva (2004), in cui sono registrati, quando presenti, tutti i dati relativi ad ogni contenitore di stoccaggio.
[113] NAPOLI 1967, 251-252; NAPOLI 1972, 16.
[114] NAPOLI 1972, 16; NEUTSCH 1980; NEUTSCH 1980a; CICALA 2012, 440.
[115] NEUTSCH 1994, 68.
[116] LEIWO 1985; VECCHIO 2003a.
[117] CICALA-VECCHIO 2008.

di due edifici precedenti. L'edificio QM1, con forse una facciata colonnata e, almeno, due fasi edilizie e l'edificio QM2, distrutto per la costruzione del pozzo[118].

In merito alla ceramica a vernice nera del riempimento[119] è stato notato che «*è caratterizzata da una prevalenza di forme aperte, come i piatti, le patere, le coppe, gli* skyphoi*, mentre per le forme chiuse si segnalano* lekythoi *ed* askoi*, distribuiti cronologicamente per tutta l'età ellenistica*»[120].

La recente riedizione del contesto conferma la non sacralità del monumento e che i materiali presentano una distribuzione omogenea, per classe e tipologia in tutti i livelli. Pertanto si può interpretare il riempimento come frutto di un fenomeno alluvionale o come accumulo di natura antropica, ma di materiali in giacitura secondaria[121].

I materiali individuati sono solo una parte del volume complessivo di quelli attribuiti al monumento. Inoltre, non è stato possibile reperire l'anno di riferimento, per attribuirlo as una delle campagne di scavo.


Il nucleo si compone di 121 frammenti di ceramica a vernice nera, evidentemente pochi rispetto a quanto noto in letteratura, di cui 6 sono diagnostici.


La natura del deposito archeologico è ben dimostrata dall'alto grado di frammentarietà del nucleo ceramico e dallo stato di conservazione, per lo più fratture arrotondate e superfici abrase o dilavate.


I frammenti di forma aperta prevalgono su quelli di forma chiusa, tuttavia tra quelli diagnostici 1 solo frammento è riconducibile a coppa mentre 5 sono relativi a forma chiusa, tra cui 1 frammento di piede di un vaso della *serie Morel 4821*, databile alla prima metà del III sec sec. a.C.[122].

V02026				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	13	3		16
PIEDI/FONDI	4	1		5
ANSE	5	1	1	7
PARETI	66	20		86
PARETI DECORATE		1		1
VERSATOI				
TOT.	88	26	1	115

[118] CICALA-VECCHIO 2008, 171-179; CICALA 2012, 423.
[119] Una primo studio dei materiali è stato oggetto di una tesi di laurea, inedita: BALDI 1996-1997.
[120] CICALA-VECCHIO 2008, 164.
[121] CICALA-VECCHIO 2008, 168.
[122] *Cfr.* paragrafo 4.2.12.







V02026					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe					1
	non determinabile		1	1	
vasi diversi					1
	4821		1	1	
chiusa					4
			4	4	


Il contesto **V02028** è relativo ai materiali rinvenuti in uno «*scavo a ovest di Porta Marina Sud*» (fig. 1.4, 16), si tratta di 55 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 5 diagnostici. Non è indicato l'anno di scavo ma è probabilmente da riconnettersi al filone di indagini di M. Napoli sulle fortificazioni della città[123]. Il monumento, infatti, era stato solo in parte indagato da P.C. Sestieri[124].

I frammenti esaminati hanno dimensioni medio grandi e presentano superfici abrase e fratture sia nette che arrotondate.


Solo un frammento di parete è relativo a forma chiuse, il restante è pertinente a forme aperte, tra i cui elementi morfologici significativi prevalgono i labbri.

Il repertorio vascolare comprende solo coppe biansate, coppe e patere, generalmente riconducibili alla tipologia Morel e databili tra III e I sec. a.C.


V02028				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	9			9
PIEDI/FONDI	5			5
ANSE				
PARETI	34	1		35
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	48	1		49



[123] CICALA 2012, 347.
[124] CICALA 2012, 312-313. *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.2.



V02028					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					1
	4264		1	1	
coppe					2
	2950		1	1	
	non determinabile		1	1	
patere					2
	2258	1		1	
	non determinabile		1	1	



Il contesto **V02029** comprende la ceramica a vernice nera proveniente dal Saggio 02.1, impiantato tra le *Insualae A.I* e *A.II,* dove è un asse stradale, che perpendicolarmente conduce a Via di Porta V[125] .

Questo sondaggio (Fig. 3.1; 3.4) venne realizzato al fine di comprendere l'articolazione del tessuto urbano di età ellenistica e imperiale, in occasione dei lavori per la realizzazione del Parco Archeologico di Elea/Velia (2000-2001). I risultati della ricerca permettono di conoscere la fase ellenistica di fine IV-primi decenni III sec. a.C., corrispondente all'impianto delle unità abitative dei due isolati e la fase della prima e della media età imperiale (I sec. a.C.-III sec. d.C.), caratterizzata da una sequenza di fasi costruttive ed eventi alluvionali, che portano alla obliterazione dell'asse stradale, ormai annesso ad una casa con funzione di spazio aperto recintato[126].

Vari fenomeni alluvionali interessano l'area, comportando continui innalzamenti dei piani di calpestio, accompagnati da rifacimenti e adattamenti delle strutture fino al V sec. d.C.

Il nucleo di ceramica a vernice nera ammonta a 217 frammenti, di cui 26 sono diagnostici.

I frammenti hanno dimensioni medie e grandi, per lo più con fratture nette e superfici abrase. I frammenti di forma aperta costituiscono il 98,14% del totale e tra gli elementi morfologici significativi i piedi sono più ricorrenti.

Il repertorio tipologico individuato rientra in gran parte nei livelli della tipologia Morel e comprende *skyphoi, lekanai* (coperchi), coppe, patere, *lekythoi* e *gutti,* cronologicamente riferibili ad un periodo compreso tra il IV e I sec. a.C.







Fig. 5.4 Quartiere meridionale, *Saggio 02.1*, sezione di scavo (da GRECO G. 2003, 41, fig. 11).

[125] GRECO G. 2003, 38-43.
[126] GRECO G. 2003, 40-41; CICALA 2012, 461-462.


V02029				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	APERTA	CHIUSA	NON ID.	TOT. FRR.
LABBRI	21			21
PIEDI/FONDI	26	3		29
ANSE	8			8
PARETI	71	9		80
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	126	12		138









V02029						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**versatoi**	**tot.**	
skyphoi						1
	4310		1		1	
coperchi di *lekanai*						1
		1			1	
coppe						12
	non determinabile		12		12	
patere						4
	1120		1		1	
	2250	1			1	
	2264	1			1	
	non determinabile		1		1	
aperta						4
			4		4	
lekythoi						1
	5410		1		1	
gutti						1
	8150			1	1	
chiusa						2
			2		2	



Nel contesto **V020027** è, infine, confluito il materiale sporadico del Quartiere meridionale. Dei 63 frammenti che compongono il nucleo ceramico 5 sono diagnostici, tra cui un labbro di coppa della *specie Morel 2910* e 1 fondo di pisside della *specie Morel 7550*, che definiscono un arco cronologico di riferimento che va dal III al I sec. a.C.

V02027				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT. FRR.**
LABBRI	1			1
PIEDI/FONDI	7	1		8
ANSE	1	1		2
PARETI	44	3		47
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	53	5		58





V02027					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe					4
	2910	1		1	
	non determinabile		3	3	
pissidi					1
	7550		1	1	

3.3 Il Quartiere occidentale

Le prime indagini note per questo settore della città risalgono al 1958, quando P.C. Sestieri esplora il limite ovest del quartiere, che sarebbe poi stato definito Quartiere occidentale, con lo scopo di tutelare eventuali strutture dai lavori per la costruzione della linea ferroviaria[127].

La ripresa delle indagini in questo settore avrebbe portato, nel 1994, alla scoperta della Casa degli Affreschi[128] (1.9, 6).

Nel 1963 M. Napoli esplora la cd. Via delle Terrazze, che arricchisce il quadro delle prime conoscenze per questo settore urbano. La ricerca, incentrata sulla lettura topografica della città e, quindi, sulla viabilità, porta all'intercettazione nel 1964 del punto di innesto dell'asse stradale con Via di Porta Rosa. L'ipotesi di M. Napoli è che si possa trattare della via di collegamento all'Acropoli o a un'area portuale della città[129].

Nel 1965-1966 sul versante meridionale delle pendici dell'Acropoli gli scavi portano alla luce parte di un quartiere abitativo, che verrà chiamato '*Villaggio in poligonale*'.

La zona viene poi indagata in modo estensivo dalla fine degli anni Sessanta alla metà degli anni Settanta del Novecento, con la collaborazione della Missione austriaca, diretta da B. Neutsch[130].

Non si registrano interventi significativi nel Quartiere occidentale durante l'attività di W. Johannowsky, ma all'inizio degli anni Novanta del XX secolo vengono impiantati dei saggi stratigrafici (Saggi 1-4), con la finalità di comprendere l'estensione verso ovest della "Via delle Terrazze", scavata da M. Napoli solo per parte del tratto orientale, e quindi del Quartiere occidentale.

In alcuni di questi saggi più approfonditi (Saggio 1)[131] sono stati individuati materiali riferibili alla fase tardo arcaica in strati a matrice sabbiosa, risultato dello scivolamento lungo il pendio collinare dell'Acropoli dei materiali relativi alle prime fasi di vita della città. La prosecuzione dello scavo verso ovest mette in luce un isolato composto da quattro unità abitative, tra cui la 'Casa degli Affreschi', così chiamata per il ciclo di pitture del III stile che decorano alcuni ambienti[132].

Le strutture vengono realizzate tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C., ma vengono modificate o ristrutturate nel corso della media e tarda età imperiale.

Per queste non sono conservati i livelli d'uso, dal momento che la formazione dei depositi archeologici è dovuta ai fenomeni alluvionali ed erosivi, che interessano in particolar modo questo settore della città[133].

La 'Casa degli Affreschi' nella formulazione planimetrica attualmente visibile, 34 ambienti individuati, è riferibile al I sec. d.C.

L'impianto originario risale, tuttavia, alla fine del III-inizi del II sec. a.C., come confermato dai materiali rivenuti nel saggio di approfondimento (Saggio 1), realizzato nell'Ambiente 5.

---

[127] *Cfr.* paragrafo 1.1
[128] CICALA 2012, 328-331. *Cfr.* paragrafo 1.2.3.3.
[129] NAPOLI 1964, 194; CICALA 2012, 380-381.
[130] CICALA 2012, 391-394.
[131] CICALA-FIAMMENGHI-VECCHIO 2003, 175.
[132] CICALA-FIAMMENGHI-VECCHIO 2003, 182-185.
[133] CICALA-FIAMMENGHI-VECCHIO 2003; CICALA 2012, 459-460.

Una serie di interventi di risistemazione e ampliamento interessa l'edificio nel I sec. a.C., che rimane in uso fino al secolo successivo, quando viene abbandonato intenzionalmente (fine I sec. d.C.), come dimostra l'assenza di tutto l'arredo domestico. Dopo una lunga fase di spoliazione l'unità abitativa viene obliterata da un fenomeno alluvionale, ben riconoscibile nell'eterogeneità tipologica e cronologica dei materiali presenti negli strati, dai volumi consistenti.

Numerosi sono, infatti, i frammenti di coroplastica e ceramica a vernice nera e figurata, a fratture arrotondate e superficie abrase o dilavate, rimescolati a materiali recenti[134].

Il nucleo di ceramica a vernice nera proveniente dalla 'Casa degli Affreschi', contesto **V03004**, ammonta a 7.375 frammenti, di cui 304 sono diagnostici.

Il nucleo ceramico è composto da frammenti di medie e medio-grandi dimensioni, generalmente a fratture arrotondate e superfici arrotondate o dilavate, tra cui prevalgono quelli relativi a forme aperte (93,10%), i cui elementi morfologici significativi più ricorrenti sono i labbri (32,45%).

Il repertorio vascolare comprende coppe biansate, *skyphoi*, *lekanai,* crateri, coppe monoansate, coppette concavo-convesse, coppette, coppe, patere, *lekythoi*, brocche, *olpai*, anfore, bottiglie, *gutti* e vasi miniaturistici.

Quasi tutti gli esemplari esaminati rientrano tra i livelli della tipologia Morel, tranne alcuni labbri e piedi di *skyphoi,* coppette, coppe e brocche *fuori tipologia.*


Tra i miniaturistici è uno dei tre esemplari di vaso per farmaco individuati nel repertorio della vernice nera velina (V030040066, TAV. 379), databile tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C.[135].


Tra i gli esemplari in ben conservati sono da annoverare, inoltre, 4 tappi, con diametri tra i 1,7 e 3,3 cm.


L'arco cronologico risultante dai confronti individuati per i profili ricostruiti va dal IV al I sec. a.C.

V03004				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT. FRR.**
LABBRI	1.246	32		1.278
PIEDI/FONDI	668	25	6	699
ANSE	437	51	2	490
PARETI	4.216	336		4.552
PARETI DECORATE	20	26		44
VERSATOI		2		2
TOT.	6.586	471	8	7.065

[134] CICALA-FIAMMENGHI-VECCHIO 2003, 176-177.
[135] *Cfr.* paragrafo 4.2.14.



NON ID.
0,11%
CHIUSE
6,79%
APERTE
93,10%


APERTE
PARETI
34,22%
ANSE
7,45%
LABBRI
32,45%
PIEDI/FONDI
25,88%


CHIUSE
VERSATOI
1,4%
LABBRI
8%
PARETI DEC.
5,2%
PIEDI/FONDI
8%
ANSE
10,2%
PARETI
67,2%

V03004						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**versatoi**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals						2
	4122		2		2	
coppe biansate						24
	3311		1		1	
	4213	4	1		5	
	4264		15		15	
	4213/4264		2		2	
	4240	1			1	
skyphoi						37
	4310	1	18		19	
	4370	1	8		9	
	4380		8		8	
	fuori tipologia	1			1	
lekanai						3
	4710	3			3	
coperchi di *lekanai*						1
		1			1	
crateri						1
			1		1	
coppe monoansate						2
	6210	2			2	
coppette concavo-convesse						1
	2430	1			1	
coppette						48
	1570	1			1	
	2535	1			1	
	2530	1			1	
	2714	2			2	
	2715	1			1	
	2716	1			1	
	2710	7			7	
	2723	1			1	
	2734	2			2	
	2730	10			10	
	2720/2730	2	1		3	
	2740	2			2	
	2771	1	1		2	
	2920	3			3	
	2971	3			3	
	2700/2900		6		6	
	fuori tipologia	1	1		2	
coppe						90
	1220	1			1	
	1551	1			1	
	1550	1			1	
	2130		1		1	
	2150		2		2	
	2572	1			1	
	2610/2670	7			7	
	2640	1			1	
	2760	3			3	
	2780	2			2	
	2820	2			2	
	2910	2			2	
	2950	2	2		4	
	2970	1			1	
	2984		4		4	

	2980	5	10		15	
	fuori tipologia	1			1	
	non determinabile		41		41	
patere						34
	1121	1			1	
	1120	1	1		2	
	1310	11			11	
	1512	1			1	
	1510	1			1	
	1520	3			3	
	1630	1			1	
	2250	1			1	
	2264	1			1	
	2283	7			7	
	2280	1			1	
	non determinabile		4		4	
aperta						32
			32		32	
lekythoi						3
	5410	1			1	
	5440		2		2	
olpai						1
	5220	1			1	
brocche						6
	5320	1			1	
	5340		2		2	
	fuori tipologia	3			3	
gutti						5
	8150			5	5	
anfore						1
	3640	1			1	
bottiglie						1
	7131		1		1	
chiusa						10
			10		10	
miniaturistici						1
		1			1	



Per verificare il tracciato della "Via delle Terrazze" (Fig. 1.9, 2), parzialmente esplorata da M. Napoli, nel 1993[136] furono realizzati quattro saggi (Saggi 1-4) per verificare l'entità dell'arteria stradale e l'eventuale esistenza di altre vie di collegamento con l'Acropoli e la città bassa.

Le indagini accertarono il cattivo stato di conservazione della strada, il cui lastricato in basoli risultava sconnesso e lacunoso in vari punti, a causa dei dissesti geomorfologici che avevano interessato la zona[137]. Tra questi sondaggi uno permise di approfondire le ricerche fino al bancone naturale di arenaria.

Alle campagne di ricerca archeologica del 1993 appartiene il nucleo di ceramica a vernice nera **V03006**, cui sono riferibili 1.354 frammenti, di cui 25 sono diagnostici, rinvenuti nel corso dello scavo del Saggio 1.

La ceramica a vernice nera di questo contesto si caratterizza per l'alto grado di frammentarietà, tuttavia i reperti diagnostici hanno dimensioni medie e grandi, ma in generale tutti presentano fratture arrotondate e superfici, molto spesso, dilavate.


I frammenti relativi a forme aperte prevalgono su quelli di forma chiusa e tra gli elementi morfologici significativi i piedi sono i più ricorrenti.


Il repertorio vascolare comprende coppe biansate, *skyphoi*, *lekanai,* crateri, coppe monoansate, coppette concavo-convesse, coppette, coppe, patere e brocche; quasi tutti sono riconducibili alla tipologia Morel, tranne un labbro di brocca.


Coppette e patere sono le forme più ricorrenti, mentre la cronologia derivante dalla caratterizzazione cronologia va dal IV al II (forse I) sec. a.C.

[136] CICALA-FIAMMENGHI-VECCHIO 2003.
[137] CICALA-FIAMMENGHI-VECCHIO 2003, 175. *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.3.3.


V03006				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	138	5		143
PIEDI/FONDI	159	8		167
ANSE	106	17		123
PARETI	839	57		896
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	1.242	87		1.329







V03006					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					1
	4213	1		1	
skyphoi					5
	4380	1	4	5	
lekanai					1
	4710	1		1	
crateri					2
		2		2	
coppe monoansate					1
	6210	1		1	
coppette concavo-convesse					1
	2433	1		1	
coppette					5
	2530	1		1	
	2734	1		1	
	2730	2		2	
	2700/2900		1	1	
coppe					2
	2780	1		1	
	non determinabile		1	1	
patere					4
	1120	1		1	
	1630	1		1	
	2283	1		1	
	non determinabile		1	1	
aperta					1
			1	1	
brocche					1
	fuori tipologia	1		1	
chiusa					1
			1	1	




Dal Saggio 2, contesto **V03007**, proviene un nucleo di 338 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 10 sono diagnostici.


Lo stato di conservazione dei frammenti è analogo ai materiali del contesto precedente, simile anche per prevalenza delle forme aperte, tra i cui elementi morfologici significativi quantitativamente superiori i labbri.


Il repertorio vascolare individuato è però più ridotto e comprende coppe biansate, *skyphoi,* coppette, coppe e *olpai,* quasi tutti riconducibili alla tipologia Morel, gtranne un fondo di *olpe.*

La cronologia per queste forme va dal IV (per lo più metà secolo) agli inizi del II sec. a.C.


V03007				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	49	1		50
PIEDI/FONDI	38	4	1	43
ANSE	20			20
PARETI	203	12		215
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	310	17	1	328


CHIUSE
5,34%
NON ID.
0,30%
APERTE
94,36%


APERTE
LABBRI
32,45%
PIEDI/FONDI
25,88%
ANSE
7,45%
PARETI
34,22%


CHIUSE
LABBRI
5,56%
PIEDI/FONDI
27,78%
PARETI
66,66%

V03007					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					1
	4213/4264		1	1	
skyphoi					1
	4380		1	1	
coppette					1
	2723	1		1	
coppe					3
	2810	1		1	
	2980	1		1	
	non determinabile	1		1	
aperta					3
			3	3	
olpai					1
	fuori tipologia		1	1	



Al Saggio 3 è relativo il gruppo di frammenti di ceramica a vernice nera che costituiscono il contesto **V03008**, ovvero 139 frammenti, di cui 5 sono diagnostici.


Solo il 2,17% dei reperti sono relativi a forme chiuse, il restante appartiene a forme aperte e l'elemento morfologico significativo rilevante sono i piedi.


Il grado di frammentarietà e molto alto e quasi tutti i reperti presentano fratture arrotondate e superfici dilavate.

I frammenti diagnostici sono: 2 piedi di *skyphos-specie Morel 4370*, 1 labbro di coppa-*specie Morel 2610/2670* e due piedi rispettivamente di patera, di tipo non determinabile, e di forma aperta.

La caratterizzazione cronologica per i frammenti confrontabili definisce un orizzonte cronologico di IV-III sec. a.C.

V03008				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	22			22
PIEDI/FONDI	23	2		25
ANSE	6			6
PARETI	79	1		80
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	130	3		133






V03008					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
skyphoi					2
	4370		2	2	
coppe					1
	2610/2670	1		1	
patere					1
	non determinabile		1	1	
aperta					1
			1	1	

Solo 11 frammenti di ceramica a vernice nera provengono dal Saggio 4, contesto **V03009**, tra cui 1 piede di coppa non riconducibile alla tipologia Morel.

Che si tratti di ceramica a vernice nera residuale è indicato dall'alta frammentarietà del nucleo e dalla esclusiva presenza di frammenti a fratture arrotondate e superfici dilavate.

Tutti gli esemplari sono relativi a forme aperte e tra gli elementi morfologici significativi i labbri prevalgono sui piedi per un solo frammento.

V03009				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	4			4
PIEDI/FONDI	2			2
ANSE	1			1
PARETI	3			3
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	10			10



Il problema della viabilità nel Quartiere occidentale è stato oggetto di recenti indagini da parte dell'*équipe* dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". L'area indagata è quella posta immediatamente ad ovest della "Casa degli Affreschi" (Fig. 1.9), dove sono stati impiantati due saggi: il Saggio 11000 e il Saggio 12000 del 2016. Si tratta, come evidenziato dalle indagini dei primi anni Novanta del secolo scorso, di un'area fortemente soggetta a fenomeni di fluitazione e destinata in passato allo sfruttamento agricolo, pertanto le stratigrafie risultano generalmente poco affidabili.

Nello specifico i due sondaggi hanno restituito evidenze di una sistemazione della viabilità della media e tarda età imperiale.

La ceramica a vernice nera, quindi, rientra tra i materiali residuali.


Il nucleo di frammenti esaminati proveniente dal Saggio 11000, contesto **V03002**, è composto da 83 frammenti, di cui 3 sono diagnostici.


I frammenti hanno dimensioni piccole e presentano fratture arrotondate e superfici abrase; solo 5 sono i frammenti relativi a forma chiusa.

Tra gli elementi morfologicamente significativi delle forme aperte prevalgono i labbri, mentre i diagnostici sono tutti piedi/fondi, nessuno dei quali riconducibile alla tipologia Morel.

La genericità dei profili conservati, nonché lo stato di conservazione, non consente, pertanto, la caratterizzazione cronologica del contesto.

V03002				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	13			13
PIEDI/FONDI	9	1		10
ANSE	4	3		7
PARETI	50			50
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	76	4		80






V03002					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppa					1
	non determinabile		1	1	
aperta					1
			1	1	
chiusa					1
			1	1	

Solo 11 frammenti di ceramica a vernice nera sono stati rinvenuti, invece, nel Saggio 12000, contesto **V03003**, tra cui 3 sono diagnostici.

I frammenti, uno solo dei quali relativo a forma chiusa, sono di piccole e medie dimensioni e presentano fratture arrotondate e superfici abrase.

Tra i diagnostici è un fondo di coppa-*serie Morel 4213/4264* e due relativi rispettivamente a coppa di forma non determinabile e a forma aperta.

V03003				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	1			1
PIEDI/FONDI	2			2
ANSE				
PARETI	4	1		5
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	7	1		8




V03003					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					1
	4213/4264		1	1	
coppe					1
	non determinabile		1	1	
aperta					1
			1	1	

Nessun frammento diagnostico di ceramica a vernice nera, in totale 14 frammenti, proviene dal Saggio 10000 del 2013, contesto **V03001**, impiantato nella "Casa dei Capitelli" (Fig. 1.9, 5), individuata nella prima metà degli anni Sessanta del Novecento da M. Napoli[138], con lo scopo di ottenere indizi per la datazione dell'unità abitativa.

Lo scavo ha messo in evidenza una sequenza stratigrafica, purtroppo, già intaccata e non affidabile, proprio per i sondaggi precedenti, con materiali di piccole dimensioni, fratture arrotondate e superfici abrase.

Solo 4 frammenti sono riferibili a forme chiuse, tutte pareti; per le forme aperte sono documentati 5 parti, 3 labbri e 2 piedi.

V03001				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	3			3
PIEDI/FONDI	2			2
ANSE				
PARETI	5	4		9
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	10	4		14



[138] CICALA-FIAMMENGHI-VECCHIO 2003, 174, nota 5. *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.3.3.


Alla «*Via dei Capitelli*» (Fig. 1.9), contesto **V03005**, che rientra tra le indagini di M. Napoli degli anni Sessanta del Novecento[139], è relativo un nucleo di 155 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 13 sono diagnostici. Il materiale non proviene da attività di scavo, ma dalla pulizia superficiale dell'asse stradale, come documentato dalle informazioni registrate, nelle quali in alcuni casi viene specificato il rinvenimento in una parte della strada, non ulteriormente individuabile, in cui si innestavano arterie secondarie ('*Pulizia tra I e II incrocio*').

I frammenti sono generalmente riferibili a forme aperte (91,62%), tra cui prevalgono quelli di labbro; hanno dimensioni piccole e medie e si presentano sia a fratture nette e superfici abrase che a fratture arrotondate e superfici abrase.


Il repertorio formale è formato soprattutto da coppe, ma sono attestati, con percentuali equivalenti, anche *skyphoi* e patere.

L'arco cronologico individuato per queste forme è IV-II sec. a.C.


V03005				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	15			15
PIEDI/FONDI	34	1	1	36
ANSE	6	3		9
PARETI	75	7		82
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	130	11	1	142



[139] *Cfr.* paragrafo 1.2.3.3.



V03005					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
skyphoi					1
	4310		1	1	
coppette					1
	2700/2900		1	1	
coppe					8
	1550	1		1	
	2810	2		2	
	2980		1	1	
	non determinabile		4	4	
patere					1
	non determinabile		1	1	
aperta					1
			1	1	
chiusa					1
			1	1	



Alla '*Zona delle Terrazze/Pendici SE Acropoli*' (Fig. 1.5) è riferibile un nucleo di 1.017 frammenti di ceramica a vernice nera, contesto **V03011**, tra cui 33 sono diagnostici.

Le provenienze registrate presentano talvolta zone identificate da una lettera dell'alfabeto greco e un numero arabo o settori indicati da lettere latine seguite da cifra araba. Gli anni di scavo sono 1973 e 1975, possono pertanto essere riferiti alle indagini di M. Napoli nell'ambito delle pendici meridionali dell'Acropoli e nella zona a ovest della Via di Porta Rosa[140], nei pressi della stessa ma in punti non ulteriormente individuabili.

La mancanza di informazioni precise sull'attività di scavo in questo settore della città, per le date indicate, non consente di essere più precisi sulla collocazione topografica dei punti indagati.


Il nucleo ceramico comprende frammenti di medie e medio-grandi dimensioni, per lo più a fratture arrotondate e superfici dilavate.

I frammenti relativi a forme aperte rappresentano il 95,58% del totale, tra questo gli elementi morfologici significativi più ricorrenti sono i labbri.


Il repertorio vascolare ricostruito comprende coppe biansate, coppe monoansate, coppette, coppe, patere e *lekythoi*, in buona parte riconducibili ai livelli della tipologia Morel.


La caratterizzazione cronologica ha definito per questo conteso datazioni tra il IV e il I sec. a.C.

V03011				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	166	3		169
PIEDI/FONDI	92	2		94
ANSE	61	3		64
PARETI	627	30		657
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	946	38		984




[140] *Cfr.* paragrafi 1.1.; 1.2.1; 1.2.3.3.





V03011					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					4
	3130/3150		2	2	
	4264		2	2	
coppe monoansate					1
	6210	1		1	
coppette					3
	2720/2730		2	2	
	2765	1		1	
coppe					8
	1550	1		1	
	2610/2670	1		1	
	2810	1		1	
	2950	1		1	
	non determinabile		4	4	
patere					3
	1730	1		1	
	2252	1		1	
	2250	1		1	
aperta					7
			7	7	
lekythoi					2
	5410	2		2	
chiusa					5
			5	5	



Agli scavi di M. Napoli è riferibile anche un nucleo di materiali tra cui sono presenti 218 frammenti di ceramica a vernice nera, contesto **V03014,** di cui 43 sono diagnostici. L'anno riportato dai cartellini è il 1968 e la provenienza è '*Via delle Terrazze-angolo ovest dello scavo in corso*'. Il punto non è altrimenti individuabile ma va evidentemente collocato nella porzione prossima a Via di Porta Rosa, considerata che solo la parte orientale di 'Via delle Terrazze' era stata messa in luce (Fig. 1.9).

L'ambito di ricerca è lo stesso del contesto precedente, ovvero lo studio della topografia di questo settore urbano e del relativo sistema viario[141].


Il nucleo ceramico si caratterizza per l'alto grado di frammentarietà, pochi sono i frammenti relativi a forme aperte (5,04%) e tra le forme chiuse prevalgono i labbri, tra gli elementi morfologicamente significativi.


Il repertorio vascolare comprende coppe biansate, *skyphoi*, *lekanai* (coperchi), coppe monoansate, coppette, coppe, patere e brocche di piccolo formato; tra queste le coppe sono la forma più ricorrente, seguita dagli *skyphoi*; tutte sono state ricondotte a livelli della tipologia Morel, tranne 1 labbro e 1 piede di coppetta.


La cronologia di riferimento per le forme individuate va dal IV al II sec. a.C.

[141] Vedi nota precedente.


V03014				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	52			52
PIEDI/FONDI	16	1		17
ANSE	9	3		12
PARETI	89	5		94
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	166	9		175







V03014						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**prese**	**tot.**	
coppe biansate						1
	4213		1		1	
skyphoi						8
	4310		5		5	
	4370		1		1	
	4380		2		2	
coperchi di *lekanai*						1
				1	1	
coppe monoansate						1
	6230		1		1	
coppette						5
	2710	1			1	
	2782	1			1	
	2700/2900		1		1	
	fuori tipologia	1	1		2	
coppe						17
	2984		1		1	
	2980	1	1		2	
	non determinabile		14		14	
patere						3
	1310	3			3	
aperta						5
			5		5	
brocchette						1
	5810		1		1	
chiusa						1
				1	1	




Al contesto **V03013** si riferiscono 46 frammenti di ceramica a vernice nera del Quartiere occidentale, tra cui 4 sono i frammenti diagnostici. Si tratta di un nucleo di materiali per i quali non è stato possibile rintracciare alcun tipo di informazione, mancando anche il relativo anno di scavo, se non la provenienza generica da questa zona della città.

Il nucleo si compone di frammenti relativi a forme aperte, cui si aggiunge un fondo di forma chiusa.

Tra i frammenti diagnostici è un fondo di coppa delle *serie Morel 4213/4264* e 1 piede di coppa della *specie Morel 2980*, databili al III sec. a.C.

V03013				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	4			4
PIEDI/FONDI	2			2
ANSE	2			2
PARETI	34			34
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	42			42



V03013					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					1
	4213/4264		1	1	
coppe					2
	2980		1	1	
	non determinabile		1	1	
chiusa					1
			1	1	

3.4 Il Quartiere orientale

L'esplorazione del Quartiere orientale[142] viene avviata da A. Maiuri nel 1935. La presenza di resti archeologici era già nota dalle descrizioni di F. Lenormant e O. Dito, rispettivamente degli Ottanta e Novanta dell'Ottocento, che avevano riconosciuto strutture relative ad un edificio termale.

Lo scavo è diretto da R. U. Inglieri, che non mette in luce completamente il monumento, poiché volge l'attenzione ad altre strutture individuate nell'area circostante, relative ad un quartiere abitativo[143].

Una serie di saggi preliminari consente di riconoscere degli ambienti, denominati Case I-IV[144], e contemporaneamente vengono scavati quattro pozzi nell'area circostante ad essi[145].

Dopo questi rinvenimenti le ricerche nel Quartiere orientale si fermano e riprendono solo nel 1982, quando F. Krinzinger avvia un programma di studio finalizzato a comprendere l'articolazione degli isolati e la viabilità e ricollegare questo settore a quanto noto del tessuto urbano della città[146].

Ricade nell'ambito del Quartiere orientale l'Edificio della Masseria Cobellis[147], che è situato al margine sud-est di uno dei terrazzi inferiori della città, raccordato tramite un asse stradale trasversale al Quartiere meridionale[148].

L'edificio è stato individuato sotto strutture moderne relative ad una casa colonica, divenuta proprietà demaniale nel 1988.

Nel 1991 vengono fatti dei sondaggi a nord e a nord-ovest della 'Casa Cobellis', che mettono in luce strutture murarie moderne e di età romana.

Nuove operazioni di consolidamento delle strutture e di pulizia dell'area, destinata a diventare parte del percorso di visita del Parco Archeologico di Elea-Velia, vengono condotte nel 1994[149].

I reperti ceramici provenienti da queste due campagne di indagine sono tuttavia esigui e decontestualizzati, trattandosi per lo più di materiale raccolto in superficie.

Il nucleo più consistente di reperti ceramici, invece, è relativo alla campagna di scavo del 1995, il cui obiettivo è stato comprendere l'entità, la natura e l'articolazione di quei resti da sempre visibili (muri in *opus mixtum*, parte del cd. Ninfeo), inglobati e in parte riutilizzati nella struttura agricola e sovrapposti a strutture relative a una fase classica dell'edificio[150].

Le operazioni di scavo interessano il lato nord-ovest della 'Casa Cobellis', già in parte indagato nel 1991, dove viene impiantato il Saggio 1/1995, il Ninfeo e lo spazio ad esso antistante.

Importati i dati risultanti dalla sequenza stratigrafica del Saggio 1/1995, poiché vengono messe in luce, al di sopra di un consistente banco naturale di argilla molto compatta (US17), una serie di strutture riferibili alla fase ellenistica della città, poi parzialmente distrutte in età romana per la costruzione del complesso architettonico.

---

[142] *Cfr.* paragrafo 1.2.3.3.
[143] CICALA 2012, 124-130.
[144] CICALA 2012, 130-154.
[145] CICALA 2012, 157-166.
[146] GRECO E. 1987, 191; KRINZINGER 1987, 21-23; KRINZINGER *et alii* 1999; CICALA 2012, 442-443.
[147] Bibliografia generale: *VELIA 2008*; CICALA 2014. *Cfr.* paragrafo 1.2.4.
[148] *Velia 2008,* 7-8.
[149] *Velia 2008,* 9-10.
[150] *Velia 2008,* 9.

Una sequenza stratigrafica meno affidabile è invece quella individuata nella zona del cd. Ninfeo, dove si procede essenzialmente allo svuotamento del vano e alla documentazione delle strutture antistanti.

Nel 2007 in un'area a sud, poco distante dal complesso monumentale romano e prospiciente l'*Insula II*, viene impiantato il Saggio 1/2007, per comprendere le modalità di raccordo tra i due quartieri, quindi dell'edificio, attraverso l'esplorazione archeologica di strutture in parte messe in luce dagli scavi degli anni Sessanta del Novecento, cioè dei pilastri in laterizio riferibili a dei portici.[151]

Nonostante la complessa sequenza stratigrafica individuata abbia fornito soprattutto dati dall'epoca romana al VII sec. d.C. non mancano testimonianze del periodo ellenistico. Nella parte centrale del saggio, infatti, si rinvengono una serie di strutture, che per tecnica costruttiva e materiale edilizio costituente (blocchetti parallelepipedi in calcare) sono pienamente inquadrabili in questo orizzonte cronologico. In età imperiale si ha il periodo edilizio più intenso e sulle strutture ellenistiche viene costruito un edificio, di cui è stato scavato e individuato un solo ambiente a pianta rettangolare, nel cui lato meridionale si aprono altri tre vani, non indagati[152].

Fino alla fine del V sec. d.C., periodo a cui risalgono nuove strutture, l'area non viene più occupata. Viene realizzato un nuovo edificio, forse parte di un isolato, che rimane in uso per tutto il VI sec. d.C. e, dopo almeno due eventi alluvionali, viene ristrutturato e rioccupato entro la prima metà del VII sec. d.C., così come tutta questa area della città[153].

Tra il 2007/2008 le ricerche proseguono con il Saggio 2, dal quale si origina un'indagine estensiva, corrispondente circa alla metà nord del complesso architettonico.

Come nel Saggio 1/2007 la sequenza stratigrafica copre un arco cronologico molto ampio e appare disturbata da fenomeni naturali ed antropici.

Un saggio di approfondimento viene realizzato a sud-ovest di questa vasta area di scavo e permette di individuare strutture di fasi precedenti, molto probabilmente ellenistiche, intenzionalmente rasate per la costruzione dell'edificio, purtroppo non indagate. In base alla tessitura e ai materiali edilizi costituenti, di reimpiego, l'abbandono dell'edificio è datato alla metà del III sec. d.C.[154].

Lo studio della ceramica a vernice nera proveniente dagli scavi nell'area dell'Edificio romano della Masseria Cobellis (Fig. 1.8, 9; 1.10-1.12), si riferisce a materiali per la maggior parte residuali nella zona del complesso monumentale, che, tuttavia, si sono rivelati interessanti per la ricostruzione del repertorio formale, sia per quantità che varietà tipologica degli esemplari.

Sono stati molto utili soprattutto i frammenti ceramici delle indagini archeologiche del 1995, tra cui molti di medie e grandi dimensione e con superfici bel conservate, rispetto a quelli provenienti dai saggi di scavo impiantati nelle vicinanze del complesso monumentale, in cui prevalgono i frammenti di piccole e medie dimensioni, generalmente a fratture arrotondate e superfici abrase. Non mancano in entrambi i contesti materiali a superfici dilavate, a dimostrazione dei fenomeni alluvionali riconosciuti anche in fase di scavo.

[151] *Velia 2008,* 65.
[152] *Velia 2008,* 65-72.
[153] *Velia 2008,* 67-69.
[154] *Velia 2008,* 58.




Fig. 3.5. Quartiere orientale, *Edificio romano della Masseria Cobellis,* sezione di scavo (Documentazione di scavo, M. Zammarrelli).

Il contesto **V04001** è composto da 7.575 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 1.705 sono diagnostici.

I frammenti relativi a forme aperte rappresentano il 95,72% del totale e solo per un gruppo contenuto (23 frammenti) lo stato di conservazione non ha permesso di individuare la relativa forma; in generale le percentuali di elementi morfologici significativi sono analoghe.

Gran parte dei frammenti diagnostici sono stati ricondotti ai livelli della tipologia Morel, sono state individuate anche forme non presenti in questo repertorio, come *lekanai,* coppe, pissidi, *lekythoi* e brocche, quasi sempre rappresentate da labbri.

Per le morfologie generiche e lo stato di conservazione sono rimasti fuori dalla tipologia Morel un gran numero di piedi soprattutto di coppe e patere; per queste forme il contesto ha consentito di registrare una ampia casistica di varianti morfologiche significative dei labbri, per i tipi Morel riconosciuti.


Il repertorio formale è tuttavia molto ampio e comprende: coppe biansate, *skypoi, lekanai* (e coperchi), crateri, *krateriskoi,* coppette concavo-convesse, coppette, coppe, patere, pissidi, *lekytoi, olpai, epichyseis,* brocche, *gutti, hydriai,* anfore, *lebetes,* bottiglie, vasi diversi e miniaturistici.


L'arco cronologico di riferimento per queste forme è, evidentemente, ampio e va dal IV al I sec. a.C.

Tra le forme non altrimenti attestate in tutti gli altri contesti è da segnalare il *vaso diverso-serie Morel 7133* (V040011059, TAV. 369)[155].


Appartengono a questo contesto anche 3 tappi integri tra cui l'esemplare V040011698 (TAV. 369), ricavato dal labbro di una *stemless cup inset lip* di V sec. a.C.[156].

V04001				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	718	5	2	725
PIEDI/FONDI	784	13	20	817
ANSE	270	55	1	326
PARETI	3.836	159		3.995
PARETI DECORATE	6	1		7
VERSATOI				
TOT.	5.614	233	23	5.870






[155] *Cfr.* paragrafo 4.2.12.
[156] *Cfr.* paragrafo 4.2.11.



V04001						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**prese**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals						4
	4122	1	2		3	
	4162		1		1	
coppe biansate						53
	3130	1			1	
	3150		2		2	
	3130/3150		1		1	
	3221	5			5	
	4213	16			16	
	4264	3	25		28	
skyphoi						94
	4310	21	24		45	
	4340		6		6	
	4370	17	6		23	
	4380	2	18		20	
lekanai						6
	4710	5			5	
	fuori tipologia		1		1	
coperchi di *lekanai*						3
		1		2	3	
crateri						1
		1			1	
krateriskoi						1
	3520		1		1	
tazze biansate						2
	3410	2			2	
coppe monoansate						4
	6210	2			2	
	6230	1	1		2	
coppette concavo-convesse						6
	2420	2	1		3	
	2430	1	1		2	
	2441	1			1	
coppette						83
	2530	1			1	
	2544	1			1	

	2714	2			2	
	2710	12			12	
	2721	1			1	
	2723	7			7	
	2720	1			1	
	2734	2			2	
	2737	1			1	
	2730	14	1		15	
	2720/2730	12	6		18	
	2740	2			2	
	2765	2			2	
	2783	1			1	
	2831	1			1	
	2920	2			2	
	2700/2900		14		14	
coppe						805
	1220	1	2		3	
	1551	1			1	
	1550	3			3	
	2130	1			1	
	2150	4	8		12	
	2323	2			2	
	2300	1	3		4	
	2530	5			5	
	2556	3			3	
	2561	1			1	
	2610	3			3	
	2610/2670	48			48	
	2620	4			4	
	2630	10			10	
	2647	1			1	
	2648	1			1	
	2640	4			4	
	2760	7			7	
	2787	2			2	
	2780	64			64	
	2810	22			22	
	2821	1			1	
	2825	3			3	
	2820	95			95	
	2840	1			1	
	2914	1			1	
	2910	16	1		17	
	2940		1		1	
	2950	89	33		122	
	2970	26			26	
	2980	50	25		75	
	2910/2980	14			14	
	non determinabile		221		221	
	fuori tipologia	27			27	
patere						277
	1310	117	2		119	
	1320	1			1	
	1330	2			2	
	1413	1			1	
	1443	7			7	
	1512	1			1	
	1510	2			2	
	1520	1			1	
	1536	1			1	

	1730	1			1	
	1742	2			2	
	2222	1			1	
	2234	2			2	
	2240	1			1	
	2254	1			1	
	2250	44			44	
	2264	3			3	
	2260	7			7	
	2274	1			1	
	2283	13			13	
	2280	15			15	
	2200		2		2	
	non determinabile		49		49	
pissidi						1
	fuori tipologia	1			1	
aperta						296
		11	285		296	
coperchi						1
				1	1	
lekythoi						10
	5410	5			5	
	5440	1			1	
	fuori tipologia	3	1		4	
olpai						7
	fuori tipologia		7		7	
epichyseis						1
	5770		1		1	
brocche						11
	5210	1			1	
	5340	5	1		6	
	5810			3	3	
	fuori tipologia	1			1	
gutti						3
	8150			1	1	
	8160		2		2	
hydriai						1
	4900	1			1	
anfore						1
	3640	1			1	
lebetes						1
	4430	1			1	
bottiglie						1
	7131		1		1	
vasi diversi						1
	7133		1		1	
chiusa						30
			30		30	
miniaturistici						1
		1			1	



Il contesto **V04002** è composto dalla ceramica a vernice nera rinvenuta nella «*Proprietà d'Ambrosio*» e in un caso è specificata la provenienza da un «*Pozzo d'Ambrosio*» (Fig. 1.8, 3).

La proprietà, indagata P.C. Sestieri nel 1949, che vi individua ambienti abitativi di età romana, con pavimentazione a mosaico, è situata a sud-ovest dell'isolato messo in luce da R.U. Inglieri con la campagna di scavo del 1935[157].

I materiali sono tuttavia riferibili ad un pozzo individuato l'anno successivo, a nord-ovest delle strutture, scavato poi da W. Johannowsky nel 1977[158], come conferma l'anno di scavo dei materiali esaminati, quando presente. Non sussistono ulteriori dati di scavo e i materiali appaiono decontestualizzati.

Il nucleo ceramico si compone di 43 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui solo 4 sono diagnostici.

Il grado di frammentarietà è molto altro, tanto che le dimensioni dei frammenti diagnostici sono piccole e medie, in genere le fratture sono arrotondate e le superfici abrase o dilavate.


Le forme aperte rappresentano il 93,35% del totale e tra gli elementi morfologici significativi prevalgono i labbri; tra i frammenti diagnostici prevalgono, invece, i piedi.


Il repertorio vascolare comprende uno *skyphos-specie Morel 4310,* una coppetta concavo-convessa della *serie Morel 2424,* una patera della *serie Morel 1443* e un piede di coppa non determinabile.

La cronologia di riferimento è definita dalla coppetta e dalla patera, ovvero metà IV-II (forse I) sec. a.C.

[157] *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.3.3; 1.2.4.
[158] CICAL 2012, 227-228.

V04002				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	11			11
PIEDI/FONDI	1	1		2
ANSE	3			3
PARETI	22	1		23
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	37	2		39





V04002					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
skyphoi					1
	4310		1	1	
coppette concavo-convesse					1
	2424		1	1	
coppe					1
	non determinabile		1	1	
patere					1
	1443	1		1	

Infine, tra il materiale sporadico del Quartiere orientale, contesto **V04003**, sono stati individuati 44 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 3 sono diagnostici.

Le dimensioni dei frammenti sono piccole e medie; le fratture arrotondate e le superfici abrase o dilavate.


Il nucleo ceramico si compone quasi esclusivamente di frammenti relativi a forme aperte e tra gli elementi morfologici significativi prevalgono i piedi.

Tra questi il frammento di piede di *skyphos-specie Morel 4380*, V040030002, che non reca altre informazioni se non il luogo di conservazione in un locale presso una proprietà privata Iannicelli («*locale Iannicelli*»), da cui viene prelevato per essere ricollocato nuovi locali di deposito nel 1968 («*trasportato in data 27/03/1968*»). Si tratta molto probabilmente dei materiali provenienti dai rinvenimenti occasionali dovuti a lavori agricoli nel 1929, che portarono alla scoperta anche di un ambiente pavimentato a mosaico o di materiali residui degli scavi del 1935[159].

La cronologia di riferimento è da data dai due *skyphoi* individuati e va dal IV alla metà del III sec. a.C.

V04003				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	2			2
PIEDI/FONDI	4			4
ANSE	1	1		2
PARETI	13			13
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	20	1		21

[159] CICALA 2012, 71-72. Solo due frammenti tra quelli individuati, al momento, presentano questa provenienza, entrambi diagnostici: lo *skyphos-serie Morel 4380* sopra citato e un frammento di coppa in Pasta grigia della *serie Morel 2352* (I sec. a.C.).



V04003					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
skyphoi					2
	4370		1	1	
	4380		1	1	
coppe					1
	non determinabile		1	1	

3.5 Il Vallone del Frittolo

L'area del Vallone del Frittolo[160], una vera e propria cerniera naturale tra i settori orientali e occidentale della città, è oggetto di interesse inizialmente da parte di R.U. Inglieri, che individua nel 1935 un muro in opera quadrata, appartenente al complesso architettonico poi interpretato da P.C. Sestieri come Agorà[161].

Gli scavi di P.C. Sestieri si svolgono tra il 1949 e il 1960 e hanno come risultato la messa in luce prima della piazza porticata e poi delle altre strutture che compongono il complesso architettonico.

L'edificio porticato viene interpretato come l'Agorà di Velia (Fig. 1.8, 5), datata al IV sec. a.C. nel suo impianto originario, ma con fasi d'uso e riadattamento degli spazi fino al IV sec. d.C., di cui rimane poco considerati gli interventi di demolizione delle strutture più recenti, non insoliti in quegli anni[162].

Negli anni Sessata del Novecento, tra le aree della città indagate da M. Napoli rientra anche la zona del Vallone del Frittolo, dove si procede allo scavo di Via di Porta Rosa e vengono realizzate opere di controllo per il deflusso delle acque e saggi (1964) nella zona della piazza porticata[163].

[160] *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.3.2.
[161] CICALA 2012, 113-116.
[162] CICALA 2012, 298.
[163] NAPOLI 1966a, 197; CICALA 2012, 413.

Basandosi sui risultati ottenuti M. Napoli conclude che il primo impianto del complesso architettonico fosse riferibile al V sec. a.C. e che in seguito ad un evento alluvionale della fine del IV-inizi III sec. a.C. fosse stato ricostruito[164].

Altri interventi si registrano da parte di W. Johannowsky, che indaga l'area nel 1984, ma solo negli anni Novanta del XX secolo si procede con saggi mirati per cercare di chiarire la cronologia delle strutture e la funzione, secondo le interpretazioni più recenti *Asklepeion*[165] o ginnasio[166].

Il complesso architettonico si sviluppa su tre terrazzamenti digradanti, risultanti dal livellamento di un vallone naturale.

Nel primo terrazzo, dall'alto, è presente una fonte naturale, le cui acque vengono convogliate in un canale fino al terzo terrazzo passando ad ovest delle Terme Ellenistiche.

Il secondo terrazzo è definito da due muri di contenimento laterali, parzialmente conservati, e un muro di fondo in opera pseudo-isodoma, parallelamente al quale si dispone un muro semicircolare.

Nell'ultimo terrazzo si trova una piazza porticata (dc. 'Agorà'), delimitata su tre lati da muri di contenimento in opera pseudo-isodoma, a cui si accede dal lato sud-est, tramite un ingresso monumentalizzato, composto da una fontana e da una fronte colonnata.

Al 1991-1992 risalgono i saggi stratigrafici di G. Tocco, volti alla comprensione delle fasi costruttive e della funzione del complesso monumentale.

Venne così praticato un saggio trasversale a tutta la piazza porticata, che mise in evidenza la fase preparatoria del terrazzo alla costruzione, riconoscibile in livelli ad andamento regolare di arenaria e scisto, per colmare la gola naturale del Frittolo in questo punto. I materiali restituiti, databile tra IV e fine III sec. a.C. confermano la contemporaneità delle stratigrafie archeologiche.

Secondo le ipotesi recenti il canale è contemporaneo alla realizzazione del complesso della cd. Agorà, cioè realizzato dopo il livellamento della depressione naturale, mentre la struttura porticata è degli inizi del II sec. a.C.[167].

Anche per le Terme Ellenistiche gli scavi del 2001 hanno permesso di datare l'impianto originario alla metà del III sec. a.C., una serie di risistemazioni al II a.C. e l'abbandono nel I sec. a.C.[168].

Poco chiara è invece la fase romana, dal momento che gran parte delle strutture è stata rimossa durante i vecchi scavi, secondo le metodologie dell'epoca.

Alcune di esse in opera cementizia (sud-ovest della piazza porticata) consentono di riconoscere una continuità di vita, ma è incerta la destinazione d'uso, anche se alcuni ambienti in passato sono stati interpretati come impianti artigianali[169].

Per la vasta area del Frittolo sono stati individuati nei depositi del Parco archeologico diversi nuclei di materiali, non sempre riconducibili con precisione alla topografia del all'area.

Il contesto **V06003** è composto dalla ceramica a vernice proveniente da uno scavo del 1960, che può essere ricondotto all'ultima campagna di indagine di P.C. Sestieri nell'area della

[164] CICALA 2012, 413-414.
[165] TOCCO SCIARELLI 1994, 15; KRINZINGER 1997, 969; TOCCO SCIARELLI 1999a, 64-65; TOCCO SCIARELLI 2000, 55-58.
[166] GRECO 2013.
[167] CICALA 2012, 463-464.
[168] GRECO G. 2013.
[169] CICALA-VECCHIO, 1999, 69.

cd. Agorà, nello specifico, stando alla provenienza riportata, in un'area non ulteriormente precisabile a '*SE della canalizzazione*'[170] (Fig. 3.6, 1; 3.7).

Non è possibile definire il punto di rinvenimento, considerato che la 'canalizzazione' dovrebbe corrispondere al grande canale che, partendo dall'area della fonte naturale, attraversa tutti i terrazzamenti del complesso.

Il nucleo ceramico è composto da 472 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 122 sono diagnostici.

I frammenti presentano dimensioni medie e grandi, spesso a fratture arrotondate e superfici abrase, ma non mancano frammenti a fratture nette e superfici ben conservate o materiale in cattivo stato di conservazione, evidentemente fluitato, considerate le superfici dilavate.

Gran parte dei frammenti è relativo a forme aperte (93,42%) e tra queste gli elementi morfologici significativi più ricorrenti sono i labbri.


Il repertorio vascolare esaminato comprende coppe biansate, *skyphoi*, *lekanai,* tazze biansate, coppette concavo-convesse, coppette, coppe, patere, coperchi, *lekythoi, olpai* e brocche, per un arco cronologico che va dal IV al I sec. a.C.


Gran parte di queste forme sono state ricondotte ai livelli della tipologia Morel, da cui rimangono esclusi, come *fuori tipologia*, labbri e piedi di *lekanai, olpai* e coppe.


Queste ultime costituiscono il vaso più attestato (27,87%), assieme alle coppe biansate (16,39%) e alle coppette (14,75%).

V06003				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	95			95
PIEDI/FONDI	44	2		46
ANSE	22	1		23
PARETI	172	18		190
PARETI DECORATE		4		4
VERSATOI				
TOT.	333	25		358

[170] SESTIERI 1955.



CHIUSE
6,58%
APERTE
93,42%


APERTE
PARETI
39,10%
LABBRI
31,59%
ANSE
5%
PIEDI/FONDI
24,31%


CHIUSE
LABBRI
3,23%
PARETI DEC.
12,90%
PIEDI/FONDI
22,58%
PARETI
58,06%
ANSE
3,23%

V06003						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**prese**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals						1
	4122		1		1	
coppe biansate						19
	3130	2	14		15	
	4213	1	1		2	
	4264		2		2	
skyphoi						10
	4310	1			1	
	4370	2	4		6	
	4380		3		3	
lekanai						3
	4713		1		1	
	4710	1			1	
	fuori tipologia		1		1	
coperchi di *lekanai*						2
		2			2	
tazze biansate						1
	3410	1			1	
coppette concavo-convesse						2
	2424	1			1	
	2420		1		1	
coppette						18
	2714	1			1	
	2716	1			1	
	2710	1			1	
	2723	3			3	
	2720	1			1	
	2734	1			1	
	2735	1			1	
	2730	3			3	
	2720/2730	1			1	
	2765	1			1	
	2782	1			1	
	2921	1			1	
	2971	2			2	
coppe						34
	2572	1			1	
	2620	1			1	
	2760	1			1	
	2820	1			1	
	2950		1		1	
	2970	1			1	
	2984		3		3	
	2980	3	5		8	
	non determinabile		16		16	
	fine tipologia	1			1	
patere						8
	1312	1			1	
	1310	4			4	
	1333	1			1	
	2200		1		1	
	non determinabile		1		1	
aperta						8
			8		8	
coperchi						1
				1	1	
lekythoi						1

	5440		1		1	
olpai						1
	fuori tipologia		1		1	
brocche						1
	5330	1			1	
chiusa						3
			3		3	






Fig. 3.6. Frittolo, planimetria dell'area (da GRECO G. 2013a, 350, fig. 5).
1 canale; 2 cd. ninfeo; 3 muro circolare; 4 cd. Agorà

Il contesto **V06004** è composto da 47 frammenti di ceramica a vernice nera , di cui 16 diagnostici. La provenienza registrata '*Scavo lungo la strada comunale a nord dell'Agorà*', purtroppo non conserva l'anno, ma la strada può forse essere riconosciuta nella 'Via Velia' o 'Veglia', tra l'area delle Terme Ellenistiche e il primo terrazzamento della cd. Agorà (Fig. 3.7).

Non si può essere certi sulla pertinenza di questi materiali alle indagini di P.C. Sestieri[171], tuttavia il fatto che all'archeologo si deve per lo più l'esplorazione di questa area, soprattutto del sistema di canalizzazione, che intercetta l'asse viario, rende l'ipotesi probabile.

I frammenti presentano dimensioni medie e medio grandi, a fratture arrotondate e superfici dilavate.

Il quantitativo di materiali diagnostici rispetto al totale fa suppore che sia stato adottato un criterio selettivo di raccolta dei materiali, non inusuale per questo periodo.

Le forme aperte rappresentano l'85,11% del totale e gli elementi morfologici significativi più attestati, considerato anche i frammenti diagnostici, sono i piedi/fondi.

Il repertorio vascolare è composto soprattutto da *skyphoi-specie Morel 4370* (43,75%), ma sono presenti anche coppe e *gutti,* che trovano riscontro nei livelli della tipologia Morel.

Per 7 frammenti di piede (coppe e generiche forme aperte) non è stato possibile, dato lo stato di conservazione e le morfologie, trovare confronti validi nel repertorio moreliano, né considerarli come *fuori tipologia.*

L'arco cronologico è definito dagli *skyhoi* e dalla coppa e va dalla metà/fine del IV al II sec. a.C.






Fig. 3.7. Frittolo, planimetria dell'area dopo gli interventi di P.C. Sestieri, (da CICALA 2012, 296, fig. 2.25).


[171] CICALA 2012, 270-271.

V06004				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	6			6
PIEDI/FONDI	5	6		11
ANSE				
PARETI	14			14
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	25	6		37





V06004					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
skyphoi					7
	4370		7	7	
coppe					3
	2970	1		1	
	non determinabile		2	2	
aperta					5
			5	5	
gutti					1
	8320		1	1	



Il contesto **V06007** è formato da 139 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 19 sono diagnostici. I dati di provenienza rimandano all'area a '*SE della canalizzazione dell'Agorà*' (Fig. 3.6, 1), tuttavia l'anno di scavo è il 1969, pertanto rientrano nell'attività di M. Napoli[172].

Rimane incerto, come per i scavi di P.C. Sestieri, a che punto a sud-est del canale essi siano stati rinvenuti.

I frammenti presentano dimensione piccole, medie e medio-grandi, a fratture arrotondate e superfici abrase, ma non mancano tra i diagnostici frammenti in buono stato di conservazione.

Le forme aperte costituiscono il 91,98% del totale, tra cui gli elementi morfologici significativi prevalenti sono piedi/fondi (28,91%).


Il repertorio formale individuato trova in gran parte corrispondenza nei livelli della tipologia Morel, tranne un fondo di *olpe, fuori tipologia* e 5 piedi di coppa, indeterminabili per stato di conservazione e morfologie non caratterizzanti.


Le forme attestate sono coppe biansate, *skyphoi*, coppette concavo-convesse, coppette, *olpai* e coppe, più ricorrenti (47,37%).


I limiti cronologici sono definiti dalle coppe *Bolsals-serie Morel 4122* e dalle coppe *specie Morel 2150*, ovvero IV-II sec. a.C.

[172] *Cfr.* paragrafo 1.2.3.2.


V06007				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	27			27
PIEDI/FONDI	23	2		25
ANSE	5	4		9
PARETI	56	2		58
PARETI DECORATE				
VERSATOI		1		1
TOT.	111	9		120







V06007					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals					1
	4122		1	1	
coppe biansate					2
	4213		1	1	
	4264		1	1	
skyphoi					1
	4380		1	1	
coppette concavo-convesse					2
	2423	1		1	
	2430	1		1	
coppette					2
	2734	1		1	
	2700/2900		1	1	
coppe					9
	2150		1	1	
	2984		1	1	
	2980		2	2	
	non determinabile		5	5	
olpai					1
	Fuori tipologia		1	1	
chiusa					1
			1	1	



Generalmente alla '*Zona dell'agorà*»' sono riferibili 434 frammenti di ceramica a vernice nera, contesto **V06009,** di cui 106 sono diagnostici**.** Le provenienze registrate non consentono, al momento, di riferire i materiali di questo nucleo ceramico a punti specifici della topografia di questa porzione del Vallone del Frittolo. Sicuramente, a giudicare dagli anni di scavo (1969, 1973, 1975) essi vanno riferiti alle indagini di M. Napoli[173].

Il nucleo ceramico si presenta eterogeneo per grado di frammentarietà ed è costituito per lo più da frammenti con fratture arrotondate e superfici abrase o dilavate.


Le forme aperte costituiscono il 92,24%, tra i cui elementi morfologici significativi prevalgono i piedi/fondi.

Il repertorio vascolare comprende coppe biansate, *skyphoi*, *lekanai* (coperchi), coppette concavo-convesse, coppette, coppe (che sono le più numerose; 48,12%), patere, coperchi, *olpai*, brocche, *gutti* e vasi miniaturistici.


Gran parte delle forme ricostruite trova confronto nella tipologia Morel, tranne un fondo di *olpe*, non altrimenti confrontabile con gli esemplari in essa presentati.


La ricchezza del repertorio formale definisce, dal punto di vista della caratterizzazione cronologica, un arco temporale di riferimento evidentemente ampio, che va dal IV al I sec. a.C.

V06009				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	85			84
PIEDI/FONDI	32	6		38
ANSE	12	1		13
PARETI	173	15		188
PARETI DECORATE	1	3		3
VERSATOI				
TOT.	303	25		328




[173] *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.3.2.





V06009						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**prese**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals						1
	4120	1			1	
coppe biansate						6
	4264		6		6	
skyphoi						10
	4310	1	7		8	
	4370		1		1	
	4380		1		1	
coperchi di *lekanai*						2
				2	2	
coppette concavo-convesse						1
	2433	1			1	
coppette						4
	2723	1			1	
	2720/2730		1		1	
	2771		1		1	
	2700/2900		1		1	
coppe						51
	2610/2670	1			1	
	2780	1			1	
	2950	3	5		8	
	2970	3			3	

	2984		2		2	
	2980		2		2	
	non determinabile		34		34	
patere						12
	1310	4			4	
	1443	1			1	
	2250	2			2	
	2280	2			2	
	non determinabile	1	2		3	
aperta						13
			13		13	
coperchi						1
	9110	1			1	
olpai						1
	fuori tipologia		1		1	
brocche						1
	5340		1		1	
gutti						1
	8150		1		1	
chiusa						5
			5		5	
miniaturistici						1
		1			1	



Agli scavi di W. Johannowsky nell'area della Terme Ellenistiche[174], conosciuta con il toponimo '*Giardino*' è riferibile un nucleo di ceramica a vernice nera, contesto **V06006**, formato da 368 frammenti, 16 dei quali sono diagnostici.


I frammenti hanno dimensioni piccole e medie, raramente grandi e presentano fratture arrotondate e superfici abrase o, molto spesso, dilavate.

Nonostante lo stato di conservazione solo per un frammento non è stato possibile determinare la forma pertinente; prevalgono le forme aperte (96,47%) e tra queste gli elementi morfologici significativi più attestati sono i piedi.


Per buona parte dei frammenti (11) lo stato di conservazione non consente l'inserimento nei livelli della tipologia Morel, i restanti sono relativi a coppe biansate, coppe e patere, riconducibili al repertorio del la *Céramique campanienne*.


L'arco cronologico derivante dallo studio di queste va dal IV al I sec. a.C. (coppe biansate-*serie Morel 4264* / patere-*specie Morel 1310*).

V06006				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	46	2		48
PIEDI/FONDI	50	3		53
ANSE	15	1	1	17
PARETI	229	5		234
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	340	11	1	352




[174] JOHANNOWSKY 1982, 243-246; CICALA 2012, 433-434. *Cfr.* paragrafo 1.2.3.2.





V06006					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					1
	4264		1	1	
coppe					8
	2810	1		1	
	2950	1		1	
	2980	1	1	2	
	non determinabile		4	4	
patere					4
	1310	2		2	
	non determinabile		2	2	
aperta					4
			4	4	
chiusa					1
			1	1	



Ai saggi del 2001 nelle Terme Ellenistiche (Fig. 3.8) è riferibile un nucleo di 1.301 frammenti di ceramica a vernice nera , contesto **V06001**, di cui 242 sono diagnostici.

Le indagini, condotte da G. Greco, sono relative agli ambienti a nord-est dell'edificio, ai sistemi di canalizzazione, di drenaggio e di riscaldamento di entrambi, alla *tholos* (Fig. 3.9) e all'ambiente rettangolare adiacente, e hanno consentito di datare la realizzazione dell'edificio alla metà circa del III sec. a.C., cui seguono rifacimenti nel II e l'abbandono del complesso architettonico già nel I sec. a.C.[175].

Per il primo periodo di vita dell'edificio, collocato nella seconda metà del III sec. a.C., che comprende il suo impianto e una serie interventi edilizi, sono state individuate sei fasi.

Nella fase 1 si procede a livellare il piano roccioso con strati di arenaria frantumata, quindi viene realizzato l'edificio e contestualmente il relativo sistema di canalizzazione.

Nel periodo successivo, fino alla fine del III sec. a.C., si susseguono altre cinque fasi in cui si assiste al rifacimento dei piani pavimentali, di alcune strutture murarie e alcune canalizzazioni, in parte dovute ad un incendio dell'*ipocausto*, come dimostrano strati ricchi di carbone e materiali bruciati.

Il secondo periodo di vita dell'edificio, collocabile in età tardo-repubblicana (II-I sec. a.C.), comprende quattro fasi in cui si assiste al rifacimento di parte delle strutture e alla realizzazione di nuove opere di immagazzinamento e distribuzione delle acque.

All'esterno delle Terme, a sud-ovest, viene infatti realizzata una cisterna composta da quattro ambienti e un sistema di canalizzazione, con funzione di immagazzinamento e distribuzione delle acque e un pozzo con pietre di arenaria in un'area più a sud.

[175] GRECO G. 2013; GRECO G. 2013a; CICALA 2012, 465.

A seguito di un evento alluvionale di modesta entità gran parte dell'edificio viene defunzionalizzata, eccetto un ambiente[176].

Le Terme perdono quindi la loro funzione già nel I sec. a.C., ma il sistema di canalizzazione e le strutture di immagazzinamento delle acque sembrano sopravvivere fino al periodo romano, epoca a cui risalgono anche altre strutture in cementizio, individuate lungo i tre terrazzamenti.

Il nucleo ceramico si compone di frammenti di piccole e medie dimensioni, a fratture arrotondate e superfici abrase o, molto spesso, dilavate.

I frammenti relativi a forma aperta rappresentano l'87,78% del totale, con una leggera prevalenza dei piedi/fondi sui labbri.


Le forme rientrano generalmente nei livelli della tipologia Morel, anche se sono documentati labbri di coppette, coppe e patere e piedi di *olpai fuori tipologia.*

Le forme attestate sono coppe biansate, *skyphoi*, tazze monoansate, coppe monoansate, coppette, coppe, patere, *lekythoi*, *olpai* e bottiglie.


Tra queste prevalgono nettamente le coppe (47,93%), seguite dalle patere (14,05%), dagli *skyphoi* (6,61%) e dalle coppette (6,20%).


La ricchezza del repertorio formale definisce una cronologia ampia, IV-I sec. a.C.

V06001				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	98	5		103
PIEDI/FONDI	123	22	7	152
ANSE	46	9	2	57
PARETI	642	100		742
PARETI DECORATE	1			1
VERSATOI				
TOT.	910	136	9	1.055




[176] *Terme ellenistiche. Relazione preliminare (scavo giugno-ottobre 2001).*





V06001					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals					1
	4122		1	1	
coppe biansate					8
	3130	1		1	
	3130/3150		1	1	
	4213	2		2	
	4264		4	4	
skyphoi					16
	4310	2	6	8	
	4370	5	1	6	
	4380		2	2	
tazze monoansate					1
	5550	1		1	
coppe monoansate					1
	6230	1		1	
coppette					15
	2530	2		2	
	2710	2		2	
	2721	1		1	
	2723	1		1	
	2730	5		5	
	2720/2730	2		2	

	2920	1		1	
	fuori tipologia	1		1	
coppe					116
	2150		1	1	
	2300		3	3	
	2572	1		1	
	2610/2670	13		13	
	2650	1		1	
	2760	7		7	
	2780	4		4	
	2810	1		1	
	2825	1		1	
	2820	8		8	
	2910	1		1	
	2980	7	6	14	
	2910/2980	1		1	
	2950	12	5	17	
	non determinabile		40	40	
	fuori tipologia	4		4	
patere					34
	1313	1		1	
	1315	1		1	
	1310	13		13	
	1320	1		1	
	1443	1		1	
	2240	1		1	
	2254	1		1	
	2250	1		1	
	2264	1		1	
	2283	4		4	
	2280	1		1	
	2200		1	1	
	non determinabile		6	6	
	fuori tipologia	1		1	
aperta					34
		3	33	34	
lekythoi					2
	5410	1	1	2	
olpai					4
	5220	1		1	
	fuori tipologia		3	3	
bottiglie					2
	7131	1	1	2	
chiusa					8
			8	8	






Fig. 3.8. Terme Ellenistiche, ipotesi ricostruttiva (da GRECO G. 2013a, 438, fig. 3).



Fig. 3.9. Terme Ellenistiche, *Tholos*-ambiente k (da GRECO G. 2013a, 438, fig. 3).

Alle indagini del 1991-1992 nell'area della piazza porticata ('cd. Agorà'; Fig. 3.6, 4), contesto **V06002**, è relativo un nucleo di 1.427 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 122 sono diagnostici.

Per comprendere la cronologia e le fasi edilizie del monumento furono impiantati saggi nella parte centrale pavimentata e nei portici, consentendo di datare 'l'Agorà' agli inizi del II sec. a.C., oltre che individuare fasi di IV sec. a.C. e di epoca tarda[177].

Nel 1991 furono realizzati i Saggi A e B, rispettivamente nella parte O ed E del portico, in questa ultima fu aggiunto il saggio 4 nel 1992; alla zona pavimentata centrale sono relativi, invece, i Saggi C, D, E.

Nei saggi del portico fu rinvenuta un'alta concentrazione di frammenti ceramici, in strati poco voluminosi, direttamente poggianti sul banco roccioso.

Il Saggio D risulta essere il più informativo per sequenza stratigrafica, dal momento che i materiali rivenuti sono cronologicamente e tipologicamente omogenei; quelli a contatto con il banco roccioso sono databili tra IV e fine III-inizi II sec. a.C.

Meno affidabile è la sequenza stratigrafica del Saggio C, realizzato nello spazio scoperto, nei pressi del portico orientale.

Con il Saggio B (1991) nel portico orientale, furono individuati due ambienti di epoca tarda, uno dei quali (ambiente 1) interpretato come spazio destinato ad attività artigianali, ma le stratigrafie risultano non affidabili.

I frammenti esaminati presentano dimensioni piccole e medie, raramente grandi, generalmente a fratture arrotondate e superfici abrase, talvolta dilavate.

Le forme aperte costituisco quasi il 95% del totale, tra cui elementi morfologici significativi prevalgono di poco i labbri rispetto ai piedi.

[177] CICALA-VECCHIO 1999; CICALA 2003; CICALA 2012, 464-465. *Cfr.* paragrafo 1.2.3.2.


Per gran parte dei frammenti diagnostici è stato possibile individuare un confronto con i livelli della tipologia Morel; non mancano frammenti *fuori tipologia,* rappresentati da labbri di *lekanai* e pissidi.


Il repertorio vascolare individuato consta di coppe biansate, *skyphoi*, *lekanai* (e coperchi), coppette monoansate, coppette concavo-convesse, coppette, coppe, patere, pissidi, brocche, *gutti*, bottiglie e l'unico caso di *situla* al momento noto (V060020043, TAV. 368)[178].

La forma più ricorrente è la coppa (35,23%) seguite dalle patere (14,75%).


La varietà tipologica individuata definisce un arco cronologico di riferimento che va dal IV al I sec. a.C.

V06002				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	201	4		204
PIEDI/FONDI	136	5		140
ANSE	84	9		93
PARETI	818	42		860
PARETI DECORATE	2	4		6
VERSATOI				
TOT.	1.241	64		1.305






[178] *Cfr.* paragrafo 4.2.10.



V06002						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**prese**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals						1
	4122		1		1	
coppe biansate						10
	3130	1	1		2	
	4264		8		8	
skyphoi						13
	4310	2	5		7	
	4340		1		1	
	4370		4		4	
	4380		1		1	
lekanai						2
	4713		1		1	
	fuori tipologia	1			1	
coperchi di *lekanai*						1
				1	1	
coppe monoansate						1
	6230		1		1	
coppette concavo-convesse						2
	2420	1			1	
	2433	1			1	
coppette						11
	2540	1			1	
	2723	3	1		4	
	2734	2			2	
	2730	2			2	
	2765	1			1	
	2700/2900		1		1	
coppe						43
	2130		1		1	
	2610/2670	5			5	
	2760	4			4	
	2780	1			1	
	2830	1			1	
	2910	2			2	
	2950		2		2	
	2984		2		2	
	2980	1	8		8	
	non determinabile			17	17	
patere						18
	1121		1		1	

	1122	1			1	
	1120		1		1	
	1310	3			3	
	1512	1			1	
	1510	2			2	
	1520	1			1	
	2230	1			1	
	2254	1			1	
	2250	1			1	
	2264	1			1	
	2283	3			3	
	2200		1		1	
pissidi						1
	fuori tipologia	1			1	
aperta						12
			12		12	
brocche						1
	5340		1		1	
gutti						3
	8150		1	1	2	
	8310		1		1	
bottiglie						1
	7131	1			1	
situle						1
	6520	1			1	
chiusa						1
			1		1	



Altrettanto importante nel panorama degli studi velini è il tema della viabilità, particolarmente sentito nella fase di ricerca degli anni Settanta[179] e Ottanta del Novecento[180].

Lo studio dei tracciati di comunicazione tra i vari settori del sito contribuisce alla ricostruzione delle dinamiche di trasformazione dell'assetto urbano.

È proprio l'obiettivo di comprendere il sistema di collegamento tra Quartiere meridionale e Quartiere settentrionale che porta alla scoperta di Porta Rosa da parte di M. Napoli e quindi allo scavo dell'intero tracciato di Via di Porta Rosa. Questa arteria era nota nella porzione di raccordo alla via parallela alla fronte meridionale delle Terme Romane e nella parte adiacente alla cd. Agorà, entrambe parzialmente indagate da P.C. Sestieri.

A partire dal 1964, con una serie di campagne di scavo, il tracciato viene esplorato fino a Porta Rosa, ma non nella porzione del Quartiere settentrionale, dove si ignora ancora l'andamento e l'innesto con il tracciato in corrispondenza di Porta Marina Nord o della strada messa in luce da P. Mingazzini (Contarda Celentano)[181].

Il contesto **V06005** comprende 97 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 13 sono diagnostici. La provenienza registrata è '*Frittolo, terrazza angolo ovest 1968*'.

Se è difficile individuare l'area di rinvenimento, l'anno consente di attribuire il nucleo dei materiali all'attività di M. Napoli, inquadrabile nell'esplorazione di Via di Porta Rosa[182] e dei settori ad essa limitanei.

I frammenti presentano dimensioni medie e grandi, sia a fratture arrotondate e superfici abrase che a fratture nette e superfici ben conservate.


I frammenti di forma aperta prevalgono (93,62) su quelli di forma chiusa e tra gli elementi morfologici significativi i labbri sono più numerosi dei piedi/fondi.


I frammenti diagnostici sono tutti relativi a forme aperte e comprendono coppe biansate, coppette, coppe e patere, in gran parte riconducibili alla tipologia Morel.

Le coppe biansate e le patere della *serie Morel 1312* definiscono la cronologia di riferimento per questo nucleo ceramico, ovvero IV-I sec. a.C.


V06005				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	21			21
PIEDI/FONDI	11			11
ANSE	10	1		11
PARETI	39	2		41
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	81	3		84

[179] CICALA 2012, 376-382.
[180] *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.3.3.
[181] MINGAZZINI 1954, 49-50; CICALA 2012, 60-62; 376-378.
[182] CICALA 2012, 378-380.





V06005					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					4
	4213	2	2	4	
coppette					1
	2730	1		1	
coppe					3
	2980		1	1	
	non determinabile		2	2	
patere					3
	1312		1	1	
	2240	1		1	
	2200		1	1	
aperta					2
			2	2	



Il contesto **V06008** comprende i materiali riferibili allo scavo di Via di Porta Rosa di M. Napoli, in gran parte dell'anno 1968. Le attività di scavo del tracciato stradale (Fig. 1.9, 1), tuttavia, prendono avvio già nel 1962 e sono documentati, infatti, nuclei di materiali pertinenti anche agli anni 1965, 1969-1971 e 1973[183].

Alle indagini del 1971 sono relativi 31 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 23 diagnostici, rinvenuti nel corso di operazioni di restauro del manto stradale.

Il nucleo ceramico si compone di 4.305 frammenti, di cui 315 sono diagnostici.

I frammenti presentano dimensioni medie e grandi, per lo più a fratture nette e superfici ben conservate.

Le forme aperte costituiscono il 98,56% del totale e tra gli elementi morfologici significativi prevalgono i labbri, mentre i piedi rappresentano la maggioranza tra i frammenti diagnostici.

Il repertorio vascolare individuato comprende coppe biansate, *skyphoi*, coppe monoansate, coppette, coppe, patere e *lekythoi,* in gran parte ricondotte a livelli della tipologia Morel.


Solo un labbro di *lekythos* non trova confronto tra gli esemplari del repertorio moreliano, pertanto è stato considerato *fuori tipologia.*


Le forme più ricorrenti solo gli *skyphoi* (55,56%) e le coppe (23,51%), generalmente piedi e quasi tutti, almeno nel caso degli *skyphoi,* scarti di fornace.


Nonostante l'alta concentrazione di forme databili tra la seconda metà/fine IV e la prima metà del III sec. a.C., il limite cronologico basso, definito da alcune patere e coppe (*specie Morel 1310-specie Morel 2780*), è il I sec. a.C.

[183] *Cfr.* paragrafi 1.2.2; 6.2.


V06008				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	1.154	3		1.157
PIEDI/FONDI	356	12		368
ANSE	208	12		220
PARETI	2.213	28		2.241
PARETI DECORATE	1	3		4
VERSATOI				
TOT.	3.932	58		3.990







V06008					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					14
	3130	1		1	
	3130/3150		1	1	
	4264		11	11	
	4213/4264		1	1	
skyphoi					175
	4310	2	47	49	
	4370	1	124	125	
	4380		1	1	
coppe monoansate					3
	6230	3		3	
coppette					12
	2540	4		4	
	2713	1		1	
	2723	1		1	
	2734	1		1	
	2735	1		1	
	2730	1		1	
	2720/2730		1	1	
	2700/2900		2	2	
coppa					74
	2150	1		1	
	2610/2670	1		1	
	2787	1		1	
	2950		2	2	
	2970	1		1	
	2984	1		1	
	2980	1	37	38	
	non determinabile		29	29	
patere					10
	1120		1	1	
	1310	2	1	3	
	1520	1		1	
	2230	2		2	
	2253	1	1	2	
	2264	1		1	
aperta					23
			23	23	
lekythoi					2
	5440		1	1	
	fuori tipologia		1	1	
chiusa					2
			2	2	



3.6 Le fortificazioni

Lo studio delle fortificazioni di Velia riveste un ruolo molto importante nel quadro della storia della ricerca archeologica della città[184] (Figg. 1.1; 1.4). Insieme all'Acropoli, infatti, costituiscono le evidenze monumentali che suscitarono il primo interesse da parte di eruditi e studiosi del XVIII secolo, poiché in parte visibili in quegli anni.

I monumenti medioevali e moderni, sovrappostisi alle strutture antiche e il tratto di fortificazione, che corre dal rilievo dell'Acropoli alla torre di Castelluccio costituiscono, quindi, i punti da cui prende avvio la scoperta della città.

Una descrizione particolareggiata di quello che sarà poi denominato 'Tratto A' è presente nel resoconto del duca A.H. De Luynes, basato sull'osservazione autoptica in occasione del viaggio dell'1828[185].

Nel 1882 si reca presso la città lucana anche F. Lenormant[186], che si sofferma in maniera più puntuale nella descrizione dell'interruzione di quella parte di fortificazioni, poi riconosciuta come 'Porta Rosa'.

Ma la tradizione degli studi su Elea-Velia è concorde nel riconoscere come inizio vero e proprio della ricerca archeologica il rilievo delle strutture a vista fatto tra il 1886 e il 1889 da W. Schleuning. L'incarico dato dall'Istituto Archeologico Germanico, in occasione dei lavori per la costruzione della linea ferroviaria, sancisce l'interesse da parte della comunità degli studiosi

[184] *Cfr.* paragrafi 1.1; 1.2.2.
[185] ABENANTE 2005, 87-93.
[186] ABENANTE 2005, 99-166.

per la città, fino a quel momento considerata solo da eruditi locali, in ottica campanilistica, o da alcune grandi figure del *Grand Tour*.

Lo studio topografico di W. Schleuning è fondamentale sia perché documenta, talvolta con rilievi di dettaglio, strutture non più visibili (parte della Torre C4)[187] sia perché è alla base delle future restituzioni planimetriche del sito[188].

Informazione fondamentale è l'esistenza di un tratto occidentale, non più conservato e descritto anche da altri studiosi (O. Dito, L. Fulvio)[189], i cui blocchi servirono per la realizzazione di parte del tracciato della ferrovia ottocentesca.

È solo nel 1927 che inizia la vera e propria attività di scavo, sulla scorta della documentazione e delle ipotesi di W. Schleuning, intrapresa da A. Maiuri[190], allora Soprintendente alle Antichità della Campania, coadiuvato sul campo da P. Mingazzini e sostenuta con le risorse finanziarie messe a disposizione dalla neonata *Società Magna Grecia*, fondata da P. Orsi.[191]

L'attenzione si concentra sul Tratto A e in particolare sulla Torre di Castelluccio (Fig. 3.10), allora considerata di metà IV sec. a.C., ma anche nella zona a settentrione dell'Acropoli, dove P. Mingazzini individua un nuovo tratto di fortificazione (Tratto D), mai documentato prima, e considerato, come confermato in seguito, delimitazione di un altro settore della città (Quartiere settentrionale).

Negli anni Trenta del Novecento (1935) si procede con operazioni di pulizia, restauro e, limitatamente, di saggi di scavo di alcuni settori del Tratto A[192].

Solo nel 1953 l'attività archeologica di P.C. Sestieri, particolarmente interessato a scoprire l'articolazione della parte bassa della città, porta all'individuazione di due nuovi tronconi delle fortificazioni: i Tratti B-E.

Gli scavi, che proseguono fino al 1960, mettono in luce, inoltre, una delle porte urbiche, denominata Porta Marina Sud e due torri del Tratto E (E1-E2), definendo finalmente il limite meridionale del tessuto urbano[193].

Le ricerche proseguono tra il 1963 e il 1974[194], sotto la guida di M. Napoli, in qualità di Soprintendente alle Antichità di Salerno. Viene interamente seguito il percorso del Tratto D, fino al punto in cui esso è compromesso dalle strutture della ferrovia, con l'individuazione dell'accesso settentrionale alla città: *Porta Marina Nord*.[195]

Parallelamente le indagini sulle pendici meridionali dell'Acropoli mettono in luce il Tratto B e, nel 1964, portano alla scoperta della cd. *Porta Rosa*[196], a seguito dello scavo della strada che immette tra due rilievi collinari, zona definita nella toponomastica locale con il termine di '*Vuccolo*'[197].

Nonostante l'intensa attività di scavo di M. Napoli in vari settori della città è soprattutto a questo monumento che è legata la sua fama. La depressione tra i due rilievi era stata notata già da W. Scheuning ma è solo con un saggio di scavo nel 1964, praticato con l'intento di

[187] VECCHIO 2009, 10.
[188] TOCCO SCIARELLI 2006, 119.
[189] VECCHIO 2009, 10. A O. Dito si deve anche una monografia su Velia: DITO 1981.
[190] ABENANTE 2005, 177-231.
[191] ABENANTE 2005, 167-175; VECCHIO 2009, 12-13.
[192] CICALA 2012, 116-118.
[193] SESTIERI 1956; SESTIERI 1963; VECCHIO 2009, 14; CICALA 2012, 312-316.
[194] VECCHIO 2009, 14-16; CICALA 2012, 359-432.
[195] NAPOLI 1975, 242-244; *Velia 2009,* 32 e 35, fig. 3.26.
[196] *Velia 2009,* 74-78; CICALA 2012, 370-376.
[197] NAPOLI 1965, 113-115.

studiare i sistemi di collegamento tra i vari quartieri della città[198], che il varco viene messo in luce, a una profondità di circa 20 m.

Fondamentale per lo studio dell'articolazione e delle fasi costruttive della cinta di fortificazione velina, a partire dal 1973, è l'attività di ricerca svolta dalla Missione Archeologica Austriaca, diretta da B. Neutsch[199], coadiuvato dal suo assistente F. Krinzinger (1973-1978), che proseguirà con l'attività di ricerca a cui si deve la denominazione alfabetica dei tratti ancora utilizzata[200].

Dal 1997 al 2008 *l'équipe* austriaca, coordinata da V. Gassner, ha contribuito ad accrescere, mediante saggi di scavo mirati, il numero delle evidenze monumentali relativo alle fortificazioni e a inserirle in un quadro di lettura più organico, vòlto a chiarire le diverse fasi edilizie.

I dati ricavati, sintetizzati nella pubblicazione del 2009, *Velia. La cinta fortificata e le aree sacre*[201], sono finalizzati alla comprensione dello sviluppo del sistema difensivo contestualmente al modificarsi del tessuto urbano[202].

La metodologia di studio e sintesi dei dati acquisiti dai saggi stratigrafici è ben sottolineata: «*I contesti sono stati prima ordinati in una sequenza di cronologia relativa, cercando in seguito di fissare per ciascuno di essi o per un gruppo ceramico una datazione assoluta, basandosi sulle importazioni e sui confronti con altri centri della Magna Grecia. Questo sistema presenta un grande vantaggio, in quanto i gruppi definiti e la sequenza relativa rimangono validi anche quando le datazioni assolute cambiano. In un secondo momento questa cronologia elaborata in relazione alla stratigrafia nella città bassa è stata applicata* […] *alle altre parti della cinta muraria, mediante un'estrapolazione che presume una evoluzione unitaria e generale secondo un programma edilizio valido per tutte le zone della città.* […] *tale estrapolazione è basata sull'ipotesi che l'intero sistema difensivo rientri in un programma edilizio unitario*… »[203].




Fig. 3.10. Fortificazioni, dettaglio della torre di Castelluccio, Schleuning 1889 (da *Velia 2009,* fig. 1.2)

[198] CICALA 2012, 376-382.
[199] VECCHIO 2009, 17.
[200] KRINZINGER 1986; *Velia 2009,* 25-26.
[201] *Velia 2009.*
[202] GASSNER 2005a; GASSNER-SOCOLICEK 2002; GASSNER-SOKOLICEK 2004; GASSNER-SOCOLICEK-TRAPICHLER 2003.
[203] *Velia 2009,* 28.

Alla indagini presso le Fortificazioni è relativo il nucleo di ceramica a vernice nera definito come contesto **V08001**. I materiali provengono dalle indagini presso Porta Marina Sud del 1969, condotte da M. Napoli e finalizzate alla comprensione delle fasi costruttive della cinta di fortificazioni.

Parte di una torre nei pressi del varco era stata messa in luce da P.C. Sestieri, ma lo scavo integrale del monumento si deve al successore [204].

Il nucleo ceramico comprende 2.653 frammenti di ceramica a vernice nera, di sui 495 sono i frammenti diagnostici. La zona di rinvenimento è ben individuabile dalle informazioni registrate ed è localizzabile nella parte esterna della porta urbica ('*Porta Marina Sud. Ingresso esterno'*).

I frammenti sono di medie e grandi dimensioni, spesso in buono stato di conservazione e in gran parte relativi a forme aperte (96,19%).

Tra queste gli elementi morfologici significativi prevalenti sono labbri, mentre tra le forme chiuse (3,78%) l'elemento morfologico più ricorrente e rappresentato dai piedi (14,15%); un solo frammento di piede non è di forma non determinabile.

Il repertorio vascolare è molto corposo e, assieme a quello dei contesti V04001 e V02014, ha permesso di ampliare notevolmente le conoscenze del repertorio della ceramica a vernice nera velina, nonché registrare al suo interno diverse declinazioni tipologiche.

Le forme attestate sono coppe biansate, *skyphoi, lekanai* (e coperchi), crateri, *krateriskoi,* coppe monoansate, coppe concavo-convesse, coppette, coppe, patere, pissidi, coperchi, *lekythoi, olpai,* brocche, *gutti,* anfore e bottiglie, in gran parte ricondotte ai livelli della tipologia Morel e databili tra il IV e il I sec. a.C.


Tra i *fuori tipologia* si registrano labbri di coppette e coppe e fondi di *olpai.*


Dal contesto proviene anche il frammento V080010406 (TAV. 153), interpretato come supporto di vaso e riferito alle coppe della *specie Morel 2150*[205].


Tra le forme più rappresentate sono le coppe, che costituiscono il 48,29% dei frammenti diagnostici, seguite dalle patere con il 15,27%.

V08001				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	553	6		559
PIEDI/FONDI	234	4	1	239
ANSE	59	12		71
PARETI	1.223	58		1.281
PARETI DECORATE	4	3		7
VERSATOI				
TOT.	2.073	83	1	2.157

[204] CICALA 2012, 259-270.
[205] *Cfr.* paragrafo 4.1.11.



CHIUSE
3,78%
NON ID.
0,03%
APERTE
96,19%


APERTE
PARETI DEC.
0,15%
LABBRI
28,26%
PARETI
48,05%
PIEDI/FONDI
21,22%
ANSE
2,32%


CHIUSE
VERSATOI
0,01%
PARETI DEC.
3,03%
LABBRI
11,12%
PIEDI/FONDI
14,15%
ANSE
12,12%
PARETI
58,58%

V08001						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**prese**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals						1
	4162		1		1	
coppe biansate						28
	3130	3	1		4	
	3130/3150		1		1	
	3212	1			1	
	3311		1		1	
	4213	1	1		2	
	4264	2	15		17	
	4213/4264		1		1	
	4220		1		1	
skyphoi						25
	4310	2	14		16	
	4370	1	5		6	
	4380		3		3	
lekanai						1
	4713		1		1	
coperchi di *lekanai*						1
				1	1	
crateri						4
		2	2		4	
krateriskoi						1
	3520	1			1	
coppe monoansate						4
	6210	1			1	
	6230	1	1		2	
	6251	1			1	
coppette concavo-convesse						1
	2420	1			1	
coppette						32
	2530	1			1	
	2714	1			1	
	2710	1			1	
	2723	4	1		5	
	2725	1			1	
	2734	3			3	
	2735	1			1	
	2737	1			1	
	2730	7			7	
	2720/2730	1	4		5	
	2700/2900		4		4	
	fuori tipologia		1		1	
coppe						239
	1551	1			1	
	1550	1			1	
	2150	1	1		2	
	2300		1		1	
	2530	3			3	
	2554	1			1	
	2573	2			2	
	2610/2670	17			17	
	2640	1			1	
	2650	1			1	
	2760	3			3	
	2787	1			1	
	2780	8			8	
	2810	1			1	

	2820	6			6	
	2830	1			1	
	2910	2			2	
	2950	7	10		17	
	2970	5			5	
	2984	1	2		3	
	2980	12	20		32	
	2910/2980	1			1	
	non determinabile		128		128	
	fuori tipologia	1			1	
patere						79
	1120	2	1		3	
	1312	1			1	
	1314	1			1	
	1310	29	4		33	
	1321	2			2	
	1512	2			2	
	1514	1			1	
	1510	1			1	
	1520	2			2	
	1333	2			2	
	1334	1			1	
	2222	1	1		2	
	2250		1		1	
	2260	1			1	
	2283	7			7	
	2280	1			1	
	2200		5		5	
	non determinabile		13		13	
aperta						61
			61		61	
pissidi						1
	7550		1		1	
coperchi						1
	9131	1			1	
lekythoi						1
	5410	1			1	
olpai						1
	fuori tipologia		1		1	
brocche						2
	5330	1			1	
	5340		1		1	
gutti						2
	8310	1		1	2	
anfore						1
	3640	1			1	
bottiglie						1
	7131	1			1	
chiusa						8
			8		8	



Allo stesso ambito di ricerche appartengono i materiali provenienti dallo scavo di Porta V (‘*Porta a Mare’*), che costituiscono il contesto **V08002** (Fig. 1.4, 11).

Le provenienze registrate, inquadrabili nell’attività di ricerca di M. Napoli, riportano gli anni 1968 e 1970. La prima è una campagna di scavo che si concentra nella zona sud-ovest del varco, preventiva alla costruzione di strutture per il drenaggio delle acque di falda affioranti (‘*Scavo SW di Porta a Mare. Costruzione vasche*’), mentre la seconda riguarda l’angolo ovest di Porta V, nei pressi di un accumulo di terreno, ancora non rimosso (‘*Scavo Porta a Mare angolo ovest, lungo la scarpata sud’*).

Il nucleo di materiali ammonta a 348 frammenti di ceramica a vernice nera, di cui 84 sono quelli diagnostici.


I frammenti presentano in gran parte dimensioni medie e grandi, sia a fratture arrotondate e superfici abrase che a fratture nette e superfici abrase.


I frammenti di forma aperta rappresentano il 96,01% del totale, con la prevalenza dei labbri sui piedi/fondi.


Le categorie vascolari individuate sono coppe biansate, *skyphoi,* coppette, coppe, patere, *lekythoi, olpai* e *hydriai*, in gran parte ricondotte ai livelli della tipologia Morel, tranne un fondo di *olpe*, *fuori tipologia.*

Come nel precedente contesto le forme più attestate sono le coppe (15,19%) e le patere (14,29%); analogo è anche l’orizzonte cronologico di riferimento, di IV-I sec. a.C.


V08002				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	78	1		79
PIEDI/FONDI	31			31
ANSE	3			3
PARETI	127	6		133
PARETI DECORATE	1	2		3
VERSATOI				
TOT.	240	9		249







V08002					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppe biansate					2
	3120		1	1	
	3212	1		1	
skyphoi					3
	4310	1		1	
	4340		2	2	
coppette					3
	2710	1		1	
	2723	1		1	
	2734	1		1	
coppe					43
	1550	1		1	
	2130		1	1	
	2150		1	1	
	2300		2	2	
	2610/2670	1		1	
	2646	1		1	
	2760	3		3	
	2780	1		1	
	2825	1		1	
	2820	1		1	
	2950	1	5	6	
	2970	1		1	
	2980		1	1	
	2910/2980	1		1	
	non determinabile		21	21	
patere					12
	1120		1	1	
	1310	6		6	
	1514	1		1	
	2234	1		1	
	2264	1		1	
	non determinabile		2	2	
aperta					17
			17	17	
lekythoi					1
	5440		1	1	
olpai					1
	fuori tipologia		1	1	
hydriai					1
	4900	1		1	
chiusa					1
			1	1	




Il contesto **V08004** comprende materiali provenienti dalle indagini di W. Johannowsky del 1977 presso le Fortificazioni, ma la genericità della provenienza non consente di individuare il punto specifico (‘*Muro parallelo al lato nord del muro di fortificazione’*) .

I frammenti di ceramica a vernice nera sono 39, tra cui 1 labbro di patera-*specie Morel 2280*, di II-I sec. a.C., e 1 piede di forma aperta sono diagnostici.

Il nucleo ceramico, con frammenti di dimensioni medie e grandi, a fratture arrotondate e superfici abrase, si compone quasi esclusivamente di frammenti di forma aperta, tra i cui elementi morfologici significativi prevalgono i labbri (26,32%).

V08004				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	9			9
PIEDI/FONDI	4			4
ANSE				
PARETI	23	1		24
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	36	1		37



Alle Fortificazioni, infine, è riconducibile un nucleo di materiali, contesto **V08003**, provenienti dal Saggio 2 del 1996, realizzato dalla Soprintendenza Archeologica.

Le attività di scavo hanno messo in luce un nuovo segmento del Tratto E delle fortificazioni (Proprietà Sabìa), costruito all'inizio del III sec. a.C., e una nuova torre (Torre E3). Addossate alle mura si sono rinvenute strutture a vocazione artigianale di età medio e tardo imperiale, che dimostrano una estensione diversa del tessuto urbano in questo periodo e la defunzionalizzazione delle strutture difensive[206].

I frammenti di ceramica a vernice nera sono 112, di cui 4 sono diagnostici; tutti presentano dimensioni piccole e medie, con fratture arrotondate e superfici abrase o, spesso, dilavate.

Il 96,43% dei frammenti è relativo a forme aperte, tra i cui elementi morfologici significativi prevalgono i labbri.


I frammenti diagnostici sono, invece, tutti piedi, di cui solo uno trova confronto nella tipologia Morel ed è pertinente ad una coppetta della *specie Morel 2730*.


[206] CICALA 2012, 448-450.



Fig. 3.11. Fortificazioni, Tratto E-Scavo Proprietà Sabìa (da CICALA 2012, 449, fig. 8.9).

V08003				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	29	1		30
PIEDI/FONDI	15			15
ANSE	2			2
PARETI	58	3		61
PARETI DECORATE				
VERSATOI				
TOT.	104	4		108





V08003					
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**			
		labbri	**piedi/fondi**	**tot.**	
coppette					1
	2730		1	1	
coppe					1
	non determinabile		1	1	
patere					1
	non determinabile		1	1	
aperta					1
			1	1	

3.7 L'area urbana: Contesto V00

L'assenza di informazioni riscontrata per alcune cassette nei locali di deposito, per quanto riguarda le provenienze o l'anno di scavo, hanno reso necessario la definizione di un 'contesto ' a parte, **V00**.

Evidentemente tale 'contesto' intende raccogliere tutti quei materiali, relativamente alla ceramica a vernice nera, per i quali non si dispone più di alcun dato documentario, ma altrettanto preziosi nel caso di uno studio tipologico.

Ad un'osservazione più accurata delle modalità di conservazione si è riscontrato che spesso questi reperti sono il frutto di estrapolazioni dettate dalle volontà di isolare oggetti in buono stato di conservazione o particolarmente rilevanti per dimensioni e decorazioni.

Il nucleo ceramico, eterogeneo per dimensioni e stato di conservazione, si compone di 3.638 frammenti, di cui 314 sono diagnostici.

I frammenti relativi a forme aperte costituiscono il 95,76% del totale, con percentuali equilibrate di frammenti di labbri e di piedi/fondi.

Solo il 4,13% è costituito da frammenti di forma chiusa, tra cui i piedi/fondi prevalgono sui labbri.


Le categorie vascolari individuate sono: coppe biansate, *skyphoi, lekanai* (e coperchi), crateri, coppe monoansate, coppette concavo-convesse, coppette, coppe, patere, coperchi, *lekythoi, olpai, epichyseis, gutti,* anfore, *stamnoi* e vasi diversi.


Tra questi prevalgono le coppe con il 39,81% del totale, mentre l'ambito cronologico definito dall'insieme va dal IV al I sec. a.C.


Per quasi tutte le forme, in base allo stato di conservazione, è stato possibile individuare il livello della tipologia Morel corrispondente. Tuttavia il materiale decontestualizzato si è dimostrato interessante non solo per la ricostruzione di profili completi[207], ma anche per identificazione di morfologie *fuori tipologia*, come nel caso di *lekanai,* coperchi, *lekythoi, olpai, gutti* e anfore.

[207] *Vasi diversi* V000000357, V000000358 (TAV. 369); *Stamnois-serie Morel 4443* V000000365 (TAV. 366); *Gutti-specie Morel 8310* (TAVV. 362-363) e *fuori tipologia* (TAV. 364); *Epichysis-specie morel 5770* V000000359 (TAV. 357); *Patere-serie Morel 1312* V000000369 (TAV. 261), V000000368 (TAV. 262), V000000367 (TAV. 263), V000000370 (TAV. 265); *Patere-serie Morel 1314* V000000403 (TAV. 259), V000000382 e V000000383 (TAV. 260); *Patere-serie Morel 1513* V000000384 (TAV. 256); *Patere-serie Morel 2283* V000000036 (TAV. 239); *Patere-serie Morel 2253* V000000395, V000000397, V000000396 (TAV. 231); *Patere-serie Morel 2234* V000000125 (TAV. 230); *Patere-serie Morel 2231* V000000216 (TAV. 229); *Coppe-serie Morel 2825* V000000372, V000000373, V000000375, V000000374 (TAVV. 158-160); *Coppe-serie Morel 1236* V000000350 (TAV. 153); *Coppe-serie Morel 2954* V000000354 (TAV. 136); *Coppe-serie Morel 2686* V000000128 (TAV. 135); *Coppe-serie Morel 2914* V000000144 (TAV. 124); *Coppette-serie Morel 2737* V000000130 (TAV. 93); *Coppette-serie Morel 2725* V000000260 (TAV. 89); *Copptte-serie Morel 2723* V000000380 (TAV. 89); *Copptte-serie Morel 2524* V000000349 (TAV. 87); *Copptte-serie Morel 2544* V000000348 (TAV. 86); *Copptte-serie Morel 1572* V000000347 (TAV. 85); *Copptte concavo convesse-serie Morel 2423* V000000346 (TAV. 76); *Copptte concavo convesse-serie Morel 2433* V000000215 (TAV. 74); *Lekanai-serie Morel 4713* V000000386 (TAV. 59); *Coppe biansate-serie Morel 4264* V000000353 (TAV. 15); *Coppe biansate-serie Morel 4213* V000000351 (TAV. 7).

V00000				
FORMA→ ELEMENTO MORFOLOGICO ↓	**APERTA**	**CHIUSA**	**NON ID.**	**TOT.**
LABBRI	512	4		516
PIEDI/FONDI	411	15	4	430
ANSE	216	16		232
PARETI	2.060	75		2.135
PARETI DECORATE		8		8
VERSATOI		3		3
TOT.	3.199	121	4	3.324








V00000						
FORMA	**Serie/Specie/Genere**	**Elemento morfologico/Num. frr.**				
		labbri	**piedi/fondi**	**prese/ versatoi**	**tot.**	
coppe biansate-Bolsals						3
	4122		3		3	
coppe biansate						18
	3130/3150		1		1	
	4213	3	1		4	
	4221	1			1	
	4264	1	11		12	
skyphoi						20
	4310	1	13		14	
	4370		3		3	
	4380		3		3	
lekanai						3
	4713	1			1	
	fuori tipologia		2		2	
coperchi di *lekanai*						1
				1	1	
crateri						1
			1		1	
coppe monoansate						2
	6230	1	1		2	
coppette concavo-convesse						3
	2423	1			1	
	2433	1			1	
	2430	1			1	
coppette						30
	1572	1			1	
	2524	1			1	
	2544	1			1	
	2714	1			1	
	2710	3			3	
	2723	5			5	
	2725	1			1	
	2720	1			1	
	2737	1			1	
	2730	9			9	
	2700/2900		6		6	
coppe						125
	1236	1			1	
	1551	1			1	
	1550	2			2	
	2150	1			1	
	2610	1			1	
	2610/2670	4			4	
	2686	1			1	
	2760	2			2	
	2780	1			1	
	2810	1			1	
	2825	4			4	
	2820	2			2	
	2914	1			1	
	2910	1			1	
	2954	1			1	
	2950	3	5		8	
	2970	2			2	
	2984		1		1	

	2980	4	15		19	
	non determinabile		71		71	
patere						39
	1312	4			4	
	1314	1	1		2	
	1315	1			1	
	1310	6			6	
	1513	1			1	
	1520	1			1	
	1333	1			1	
	1640	1			1	
	1742	1			1	
	2231	1			1	
	2234	1			1	
	2252	1			1	
	2253	3	1		4	
	2254	1			1	
	2250	1			1	
	2283	2	1		3	
	non determinabile		9		9	
aperta						39
			38		38	
coperchi						1
	fuori tipologia	1			1	
lekythoi						6
	5410	1			1	
	fuori tipologia	2	3		5	
olpai						1
	fuori tipologia		1		1	
epychiseis						1
	5770		1		1	
gutti						9
	8150		1	1	2	
	8310		5	1	6	
	fuori tipologia		1		1	
anfore						1
	fuori tipologia	1			1	
stamnoi						1
	4443	1			1	
vasi diversi						2
	4821		1		1	
	4822		1		1	
chiusa						9
			9		9	


45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
6,69%
6,37%
0,96%
0,32%
0,32%
0,00%
0,00%
0,32%
0,00%
0,00%
0,96%
9,55%
39,81%
12,42%
0,00%
12,42%
0,32%
1,91%
0,32%
0,32%
0,00%
2,87%
0,00%
0,32%
0,32%
0,00%
0,00%
0,64%
2,87%
0,00%
coppe biansate
skyphoi
lekanai
coperchi di lekanai
crateri
krateriskoi
bacini
coppe monoansate
tazze monoansate
tazze biansate
concavo-convesse
coppette
coppe
patere
pissidi
aperte
coperchi
lekythoi
olpai
epichyseis
brocche
gutti
hydriai
anfore
stamnoi/lebetes
bottiglie
situle
vasi diversi
chiuse
miniaturistici

CAPITOLO 4

Il repertorio formale

La ceramica a vernice nera rinvenuta a Velia, come si è visto, si conserva in uno stato molto frammentario e spesso priva di indicazioni precise riguardo al contesto di provenienza[1]. Queste circostanze non hanno impedito, tuttavia, la ricostruzione di un repertorio formale, che risulta essere molto ricco.

Del nucleo di materiali raccolto, circa 73.777 frammenti, il totale di quelli diagnostici (labbri e piedi/fondi) ammonta a 6.311 frammenti.

Il lavoro di classificazione è stato impostato sulla base della tipologia Morel, che rimane, nonostante i problemi legati alle declinazioni locali, sia sul piano morfologico che cronologico, lo studio più completo dedicato alla classe ceramica[2].

La tipologia Morel costituisce uno strumento di analisi e di presentazione dei dati ormai consolidato in letteratura, un 'linguaggio comune', sul piano metodologico, efficace soprattutto per la lettura dei contesti significativi sul piano qualitativo e quantitativo.

Considerando i coefficienti di frammentazione e la provenienza della totalità dei materiali da contesti urbani, è stato possibile attribuire buona parte dei frammenti diagnostici ai livelli della *specie* e della *serie*, in base ai criteri classificatori dello studioso francese[3].

In alcuni casi il lavoro è stato facilitato dalla possibilità di avere a disposizione esemplari quasi integri[4] o, comunque, dei frammenti che hanno consentito la restituzione dell'intero profilo.

In altri casi, soprattutto per le coppe, nonostante lo stato di conservazione è stato comunque possibile verificare i rapporti proporzionali indispensabili per inserire gli esemplari in uno dei livelli della tipologia (quasi sempre diametro dell'orlo/profondità della vasca), mediante l'integrazione, a livello della documentazione grafica, della porzione di profilo mancante.

Infine per un gruppo di frammenti, soprattutto piedi, nonostante lo stato di conservazione non sempre soddisfacente, la presenza di modanature caratteristiche ha permesso di ovviare all'impossibilità di verificarne i rapporti proporzionali.

Sono definiti, invece, - '*fuori tipologia*'- i frammenti non riconducibili alla classificazione Morel, via via discussi alla fine di ogni categoria vascolare esaminata.

La presentazione del repertorio formale è stata articolata in forme aperte e forme chiuse, seguendo nei limiti del possibile, la scansione cronologica[5].

Nell'ambito di ogni sezione dedicata ad una forma i materiali sono ordinati per *serie*, *specie* e in alcuni casi *genere*. A parità cronologica delle *serie* o delle *specie* si è deciso di seguire l'ordine numerico di presentazione della tipologia Morel. Nel caso in cui a livello della *specie* rientrassero frammenti assimilabili a più *serie*, anche con cronologie molto diverse, si è preferito comunque presentarle tutte e farle poi seguire dalla *specie* relativa.

La presentazione di ciascun livello della tipologia è composta da una breve descrizione, seguita dalle caratteristiche generali, riguardanti i criteri dimensionali, la distribuzione geografica e la relativa cronologia.

Questa parte introduttiva è seguita da un inquadramento puntuale dei problemi cronologici e distributivi, finalizzato a ricostruire il contesto di riferimento regionale e sub-

[1] *Cfr.* capitolo 3.
[2] *Cfr.* paragrafo 2.1.
[3] MOREL 1981.
[4] *Cfr.* paragrafo 3.7.
[5] *Cfr.* paragrafo 2.3.2.

regionale di ciascun esemplare, valutando soprattutto i centri lucani e le aree più limitrofe. In questo modo è stato possibile definire meglio la cronologia nei casi in cui quella proposta da J.-P. Morel coprisse un arco temporale molto ampio.

Le attestazioni sono sempre discusse anche in relazione al dibattito scientifico in corso, segnalando le proposte cronologiche o tipologiche indicate dagli editori, se non condivise in questo lavoro.

Nei casi in cui non è stato possibile andare oltre il livello del *genere* o della *specie* la parte descrittiva ha dovuto necessariamente tenere conto delle caratteristiche di tutti i livelli inferiori.

L'analisi è completata dalla indicazione dei valori massimi e minimi attestati per i diametri di labbri e piedi, espressi in centimetri e da una serie di voci relative ai dati distributivi (**DISTRIBUZIONE**), per quanto riguarda l'area o il contesto urbano di provenienza dell'esemplare, quantitativi (**N. FRAMMENTI** e **N.M.I.**) e alla caratterizzazione degli impasti (**IMPASTI**).

Per il calcolo del N.M.I. sono stati computati i frammenti diagnostici riconosciuti in base ai profili come pertinenti a esemplari diversi, considerando per ciascun tipo l'elemento morfologico quantitativamente superiore, in modo da evitare una sovrastima degli individui[6].

Solo per pochissimi frammenti non è stato possibile determinare l'appartenenza a forma aperta o chiusa, quasi sempre piedi che non conservano il fondo.

4.1 Forme aperte

I frammenti riferibili a forme aperte sono quantitativamente di gran lunga superiori a quelli di forma chiusa[7]. Sono attestate a Velia: *coppe biansate, skyphoi, lekanai, crateri, krateriskoi, bacini, tazze* (*biansate* e *monoansate*), *coppe monoansate, coppette concavo-convesse, coppette, coppe, patere e pissidi.*

I *bacini* sono stati inseriti tra i vasi a due anse poiché uno degli esemplari velini individuati presenta due prese a placca rettangolare.

Tra le *coppette* e le *coppe* è stato necessario inserire una sezione *coppette/coppe* per quei frammenti riconducibili a *serie* e *specie* che le presentano entrambe, per non duplicare nella discussione la parte relativa alla *specie*, trattando vasi con lo stesso rapporto proporzionale in punti diversi.

Allo stesso modo sono stati inseriti o fra le *coppette* o fra le *coppe* quei frammenti riconducibili a *serie* e *specie*, che pur costituite da entrambe le forme, sono attestate a Velia in una sola variante dimensionale.

Si è tentato di conservare sempre l'impostazione della tipologia Morel, anche quando, ad esempio, una forma definita '*patera*' in letteratura viene inserita, invece, tra le coppe dallo studioso francese (es. *specie Morel 2820*).

Si è conservata invece tra le *patere* la nomenclatura *piatti da pesce*, dedicando ad essi una trattazione a parte, poiché ormai consolidata in bibliografia e ammessa dallo stesso studioso[8].

Le coppette dei *generi Morel 2700/2900* sono state trattate consecutivamente poiché una serie di piedi, in base ai confronti con esemplari velini meglio conservati, sono sicuramente riferibili alle varie *serie* e *specie* dei due *generi*.

Per lo stesso criterio e in base allo stato di conservazione della vasca sono stati trattati dopo le *coppe* e le *patere* i piedi/fondi ad esse rispettivamente riferibili mentre in un paragrafo a parte, alla fine della sezione dedicata alla discussione delle forme aperte, sono

[6] ARCELIN-TRUFFEAU LIBRE 1998; CECI-SANTANGELO VALENZANI 2016, 42-48, con bibliografia precedente.
[7] *Cfr.* capitolo 3.
[8] MOREL 1981, 82-83.

inseriti i piedi/fondi di cui non è stato possibile determinare l'appartenenza alle une o alle altre e i coperchi.

Sono state discusse a parte, infine, le pareti di forme aperte recanti graffiti e decorazioni in vernice aggiunta e le *appliques* plastiche individuate.

4.1.1 Coppe biansate

4.1.1.1 *Bolsals*

Serie Morel 4162

Coppe caratterizzate da un profilo della vasca piuttosto rettilineo, orlo arrotondato, assottigliato o con spessore uguale o minore a quello della vasca, che presentano una brusca curvatura all'attacco con il piede. Quest'ultimo, ingrossato, si raccorda alla vasca con un profilo obliquo regolare e, generalmente, presenta una risega nella superficie interna, raramente nel piano di appoggio; la forma si completa con due anse orizzontali a bastoncello impostate sull'orlo[9].

Vasi attribuibili a questa serie sono definiti da Morel *kylikes – Bolsals*[10]. I rinvenimenti in Occidente possono essere considerati importazioni attiche[11] o elaborazioni locali, come attestato principalmente in area Sicilia, Linguadoca e Spagna[12]. La forma è particolarmente diffusa tra i materiali della necropoli di Palermo (prima metà IV sec. a.C.) ed è nota ad Ischia (Lacco Ameno, Monte Vico) nella produzione locale di imitazione attica, nota anche come Campana A primitiva[13].

In tutti i casi la cronologia della serie ricade tra la fine del V e la prima metà del IV sec. a.C.[14].

Per l'area urbana velina sono riconducibili a questa serie solo cinque frammenti (2 labbri e 3 piedi), tutti provenienti da contesti di scavo non stratigraficamente indagati (TAV. 1).

Il frammento V080010112 trova un confronto puntuale tra le importazioni attiche di Corinto e, per il profilo, la cronologia potrebbe essere fissata alla fine del V piuttosto che agli inizi del IV sec. a.C.[15]. Tra il 380-350 a.C. è possibile datare il frammentoV040011005, per le caratteristiche del piede di questa serie e un confronto con l'agorà di Atene[16].

Sempre agli inizi del IV sec a.C. sono riferibili il frammento di piede V020140809[17] e i due frammenti di labbro, V020010030 e V010090080[18].

Per questi ultimi è possibile una datazione più bassa, data la tendenza, generalmente registrata per le coppe *Bolsals*, alla riduzione dei diametri dell'orlo e del piede, nel corso dei primi decenni del IV sec. a.C.

---

[9] MOREL 1981, 293, pl. 119.
[10] Termine coniato da J. D. Beazley: *Agorà XII*, 107-108, in particolare nota 1.
[11] Esemplari attici sono a Nora ma con una cronologia alquanto bassa (seconda metà del IV e gli inizi del III sec. a.C.): GRASSO 2003, 13, tav. 14, nn. 1-5; tav. 15, nn. 8-9.
[12] MOREL 1981, 293. Per la Sicilia COSENTINO 2004, 125-126, tav. XXXVI, figg. 8-9 (esemplari da Palermo e Marsala, ma la forma è attestata anche a Monte Iato, Monte Androne, Scornavacche, Lentini, Milazzo e Gela, sia come importazione che nelle produzioni locali).
[13] MOREL 1981, 293, nota 331.
[14] MOREL 1981, 293; PEMBERTON 1997; PY-SABBATINI 2000. In Sicilia la serie è attestata nelle necropoli di Milazzo (dall'inizio del IV) fino agli inizi del III sec. a.C. COSENTINO 2004, 125-126, in particolare nota 248.
[15] PEMBERTON 1997, 72-73, fig. 14, L7184-6.
[16] *Agorà XII,* 107-108, 275, n. 558.
[17] *Agorà XII*, 275, n. 557, fig. 6.
[18] PY-SABBATINI 2000, 172-174, fig. 6, n. 24011.

Diametro labbri 11/11,2; piedi 5.6/10,3.

DISTRIBUZIONE: V01009; V02001; V02014; V04001; V08001
N. FRR: 2 labbri e 3 piedi
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 1-3

Serie Morel 4122

Coppe ampie, dalla vasca poco profonda a profilo rettilineo o leggermente inclinato, arrotondato all'attacco col piede. Il piede è abbastanza largo e le anse orizzontali a bastoncello sono impostate direttamente sull'orlo[19]. Sul fondo esterno sono spesso presenti fasce e linee concentriche in vernice nera.

Derivate probabilmente dalle coppe attiche *Bolsals-serie Morel 4162*[20], sono note nella produzione locale di diversi siti magnogreci e sicelioti, tra la fine del V e la prima metà del IV sec. a.C., aventi come caratteristica peculiare l'assenza della decorazione impressa nel fondo.

Nella produzione locale di Locri gli esemplari con il profilo della vasca rettilineo e senza risalto esterno all'attacco tra vasca e piede sono considerati più antichi, fine V sec. a.C., rispetto alla variante di dimensioni più contenute, profilo della vasca obliquo e piede "a sguscio", IV sec. a.C.[21].

Assenza della decorazione e dimensioni contenute caratterizzano anche le coppe rinvenute nella necropoli di Lavello, datate dall'ultimo venticinquennio del V ai primi tre quarti del IV sec. a.C.[22].

Nella variante a labbro leggermente svasato e orlo assottigliato (*tipo Morel 4122b1)*[23] ricorre nella produzione locale del territorio falisco, ma con una cronologia decisamente più ampia (ultimo quarto IV-I sec. a.C.)[24].

Particolarmente interessante è il caso di Poseidonia[25], dove esemplari attribuiti a questa serie sono presenti nelle necropoli, nell'abitato e nel Santuario di Hera alla foce del Sele[26], spesso caratterizzati da una decorazione a ramo vegetale inciso, completata da foglioline cuoriformi e fiori a puntini in vernice aggiunta[27].

La possibilità di avere a disposizione esemplari integri, provenienti da contesti funerari, e quindi cronologicamente ben circoscrivibili, ha permesso ad A. Serritella di poter dare un quadro dettagliato della evoluzione formale della serie pestana e di datarne la produzione tra fine del V e il terzo quarto del IV sec. a.C.[28] .

[19] MOREL 1981, 291, pl. 117.
[20] *Agorà* XII, 107-108 e 532-561, pls. 24, 35, figg. 6, 22; MOREL 1981, 293; *Forentum* I, 195; PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 419-420; FERRARA 2016, 73, nota 37; COSENTINO 2004, 125, tav. XXXVI, fig. 7; SERRITELLA 1995-1996, 64-65.
[21] *Locri VI, 206.* Per le attestazioni a Locri: *Locri II*, 109-120, nn. 68-71, 73, tav. XXI (ultimo venticinquennio V-IV sec. a.C.); *Locri IV*, 129, nn. 165-166, tav. XLVII (370-320 a.C.); *Locri VI*, 206-207, CF28-31, 231-232, tav. 3 (370-320 a.C.).
[22] *Forentum I*, 195, tipo 3.1, tav. 30.
[23] MOREL 1981, 291, pl. 117.
[24] SCHIPPA 1980, 118, n. 405, tav. IV (285-20 a.C.); 74, n. 174, tav. VIII e 83-84, n. 220, tav. XXXI (ultimo quarto IV sec. a.C.).
[25] PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 419-420; SERRITELLA 1995-1996, 64-65.
[26] FERRARA 2016, 73-74, tav. VIII.
[27] BOTTINI-GRECO 1974-75, 248-250, nn. 8-9, fig. H.3; PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 419-420. In *Poseidonia e i Lucani 1996*. Necropoli del Gaudo, 149, n. 57.4 (fine V-terzo venticinquennio IV sec. a.C.); 150, n. 58.7 (390-380 a.C.); Vannullo, 167, n. 64.9 (370-360 a.C.); Andriuolo, 179, n. 80.9 (350 a.C.); Laghetto, 266, nn. 220-221 (ultimo quarto e secondo quarto IV sec. a.C.). *Paestum 2010*, 250.
[28] SERRITELLA 1995-1996, 64-65.

È possibile completare il quadro delle attestazioni in area lucana con alcuni esemplari integri da contesti tombali di Eboli e di Agropoli[29] e frammenti dalle indagini delle fortificazioni delle stessa Velia[30].

La serie è presente anche in area campana, a Fratte[31] e a Nola[32], e in area siceliota (Lipari)[33], sempre in ambito di necropoli.

Per la *serie Morel 4122* i rapporti proporzionali sono relativi al diametro dell'orlo/profondità della vasca <2,8.

Sebbene le piccole variazioni della forma non siano sempre interpretabili cronologicamente[34], l'esame dei confronti registrati, lo studio condotto sulla produzione pestana[35] e le informazioni disponibili grazie alle indagini austriache a Velia, permettono un tentativo di seriazione cronologica per i nostri frammenti

Rispetto ai dati editi dall'*équipe* austriaca[36], è stato possibile rintracciare un esemplare quasi integro, V020140711 (TAV. 2), proveniente dagli scavi Johannowsky del 1982 nel Quartiere meridionale[37].

Secondo quanto riscontrato nella vicina Poseidonia la coppa V020140711, per profilo rettilineo della vasca e per la foggia del piede è databile alla fine del V-inizi IV sec. a.C. Un confronto è possibile anche con una coppa dalla necropoli di Lavello, dello stesso orizzonte cronologico[38].

Il vaso velino tuttavia differisce per l'orlo, non assottigliato, come caratteristico della serie, bensì piatto.

Per analogia formale stessa datazione può essere proposta per i frammenti di piede V020140357, V060030076 e V060030037 (TAV. 2).

Il frammento V020140304, invece, trova confronto puntuale con la coppa *tipo Morel 4122c1* dalla necropoli di Assoro, datata alla seconda metà o alla fine V sec. a.C.[39]; ad esso può essere associato, per assimilabilità del profilo, anche il frammento V020140363 (TAV. 2).

Sempre a Poseidonia trovano confronto i frammenti V040011789, V040011588[40] e V020190085[41] (TAV. 3), con datazione secondo quarto del IV sec. a.C.

Tra questi ultimi piedi e quello più antico della coppa V020140711 possono essere inseriti i piedi V020160045 e V020140474 (TAVV. 2-3), per la presenza della risega all'attacco tra vasca e piede, caratteristica degli esemplari più antichi della forma[42], e il restringimento del piede all'attacco col fondo, che ritroviamo nei secondi.

Più agevole è l'inquadramento cronologico dei frammenti V010090054, V020020005, V020140120, V020140360, V020140412, V060020026 (TAVV. 3-4). Nel caso dei labbri la datazione nel corso della prima metà del IV sec. a.C. sembra confermata dalla esiguità dei

[29] *Poseidonia e i Lucani 1996*: Eboli, Necropoli di Santa Croce, 78, n. 36.13 (340-330 a.C.); Agropoli, Necropoli di Contrada Vecchia, 179, nn. 91.8-91.9 (360-350 a.C.).
[30] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 213-215, fig. 14 e 253, Cat. 34 (400-360 a.C.).
[31] *Fratte 1997,* 26-28(pima metà IV sec. a.C.).
[32] BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 78 e 122, n. 2, tav. XIX («orizzonte sannitico»).
[33] *Meligunìs Lipára IV*, 101-102, tav. LX, fig. 156; 107, tav. LX, fig. 158 (primo terzo IV sec. a.C.); altri esemplari da Rocca di Entella, Solunto, Montagna Cavalli e Monte Iato, per lo più di produzione locale, in COSENTINO 2004, 125.
[34] FERRARA 2016, 74.
[35] SERRITELLA 1995-1996, 64-65.
[36] Coppe *Bolsals – serie Morel 4122* sono infatti attestate da frammenti di orli e piedi ma nessun profilo completo. GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215.
[37] *Cfr.* paragrafo 3.2.
[38] *Forentum I*, 195, tipo 3.1, tv. 30.
[39] MOREL 1981, 291, pl. 117.
[40] SERRITELLA 1995-1996, 64-65, tav. 17. Il frammentoV040011789 è confrontabile anche con una coppa dalla necropoli di Lavello mentre l'esemplare V040011588 trova confronto a Locri. Nel primo caso la datazione proposta è fine V-primi tre quarti IV sec. a.C., nel secondo fine V sec. a.C. (*Forentum I*, 195, tipo 3.1, tav. 30; *Locri VI*, 206-207, 231, CF28, tav. 3).
[41] FERRARA 2016, 74, n. 360, tav. VIII.
[42] SERRITELLA 1995-1996, tav. 17.

diametri, sebbene il profilo rettilineo della vasca richiami la forma come attestata alla fine del V sec. a.C.

Più genericamente alla prima metà del IV sec. a.C. è attribuibile il frammentoV040010298 (TAV. 4). Si tratta di una redazione miniaturistica, che trova confronto al Santuario di Hera alla foce del Sele[43] e ad Eraclea, ma con datazione fine IV- prima metà III sec a.C.[44].

Per i piedi confronti puntuali si registrano nella stessa Velia (400-360 a.C.)[45], a Poseidonia, sia in coppe a decorazione graffita e sovraddipinta che senza decorazione (provenienti prevalentemente dall'abitato, terzo quarto del IV sec. a.C.)[46], al Santuario di Hera alla foce del Sele (fine V-prima metà IV sec. a.C.)[47] e a Locri (prima metà IV sec. a.C.)[48].

Secondo gli studi austriaci, formali e archeometrici, condotti sui frammenti ascrivibili a questa serie provenienti dalle indagini stratigrafiche delle fortificazioni, alle prime importazioni attiche (425-400 a.C.) si affiancherebbe una produzione locale (400-360 a.C.)[49], comunque contenuta se paragonata alle attestazioni di siti come Locri e Poseidonia.

I vasi di questa serie sono realizzati in argilla ben depurata e vernice lucente e sottile, stesa a pennello. Peculiare è la fascia a risparmio all'attacco tra vasca e piede, il piede tutto verniciato e il fondo esterno decorato al tornio con fasce e linee concentriche in vernice nera, quasi sempre completati da ombelicatura e ingubbiatura[50].

Diametro labbri 4,9/10,6; piedi 4,2/7,4.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01009; V0101; V02002; V02005; V02014; V02016; V02019; V03004; V04001; V06001; V06002; V06003; V06007
N. FRR: 5 labbri e 29 piedi
NMI: 30
IMPASTI: Gruppi 1-3

Specie Morel 4120

Alla *specie Morel 4120* è possibile attribuire il frammento V060090097 (TAV. 4). Esso è accostabile per profilo alla *serie Morel 4126*, in particolare con il *tipo 4126a1*, di area laziale[51].

La serie è attestata a Pontecaganano con un unico esemplare di produzione pestana, da un contesto di fine IV-inizi III sec. a.C., che presenta un profilo della vasca più arrotondato[52].

Il frammento velino, tuttavia, sembra più vicino all'esemplare Morel datato alla fine del IV sec. a.C.

Diametro labbro 10,2.

DISTRIBUZIONE: V06009
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 1

[43] FERRARA 2016, 74, n. 354, tav. VIII (prima metà IV sec. a.C.).
[44] D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, n. 23, fig. 10.
[45] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 213-215, fig. 14, 253, Cat. nn. 34-35.
[46] SERRITELLA 1995-1996, 64-65, tav. 17.
[47] FERRARA 2016, 74, n. 355, tav. VIII.
[48] *Locri VI*, 206-207, 232, CF30, tav. 3.
[49] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215.
[50] *Cfr.* Capitolo 5.
[51] MOREL 1981, 293, pl. 118 (fine IV sec. a.C.).
[52] SERRITELLA 1995, 90; FERRARA 2016, 74.

4.1.1.2 Coppe biansate

Serie Morel 4221

Coppe molto ampie e poco profonde con spessore della vasca esiguo e profilo ricurvo, orlo arrotondato o assottigliato, scalino all'interno della vasca, sotto il labbro. Presentano un piede modanato basso e largo e anse ricurve a bastoncello, sopraelevate. Molto spesso recano nel fondo una decorazione complessa stampigliata o dipinta.

Si tratta di una forma di origine attica, *stemless cup delicate class*, datata tra il 450 e il 375 a.C.[53].

Per lo più di importazione, almeno per le fasi più antiche, è nota anche nelle produzioni coloniali e ampiamente attestata nei contesti funerari soprattutto nella variante figurata, ma anche nelle tecniche a vernice nera, nella sovraddipinta apula e, più raramente, ma particolarmente apprezzata nella Puglia settentrionale e in Campania, nello stile di Gnathia[54].

Molto esiguo è il quadro delle attestazioni veline che, sommate a quelle delle esplorazioni austriache[55], ammontano a circa una dozzina di frammenti, per lo più piedi/fondi, attribuibili all'ultimo quarto del V sec. a.C.[56].

Per gli esemplari di produzione coloniale di IV secolo Morel sottolinea la preponderanza delle botteghe dell'Apulia settentrionale[57].

In base ai riscontri bibliografici e alla decorazione in vernice bianca aggiunta, caratteristica della ceramografia ellenistica, si propone una datazione alla prima metà del IV sec. a.C., o poco dopo, per il frammenti V000000371 (TAV. 4), di cui, per lo stato di conservazione, non è stato possibile restituire il diametro. Ignoto anche il contesto di provenienza.

Alla prima metà del IV sec. a.C. sono, infatti, datate coppe di questa serie provenienti da tombe di Ascoli Satriano e Arpi[58] e da Ordona, presentati da Morel[59].

Dal punto di vista formale confronti puntuali si riscontrano anche a Lipari[60] e a Paestum, dove è diffusa soprattutto nella produzione locale a figure rosse[61].

La decorazione in vernice bianca aggiunta ricorre analoga su una coppa dalla necropoli Vannullo di Paestum, datata al 460-350 a.C.[62], ma nel fondo ricorre una scena figurata a vernice rossa aggiunta, e su una conservata nel Museo di Antichità di Torino, di provenienza ignota e datata alla metà del IV sec. a.C., contraddistinta da una decorazione stampigliata[63].

Per la rosetta un confronto puntuale è con prodotti di bottega apula del Medio stile di Gnathia[64].

È opportuno sottolineare che nel caso velino la mancanza dei girali vegetali di raccordo tra rosetta e foglia è probabilmente da attribuire allo stato di conservazione e che, pur avendolo inserito tra le produzioni in vernice nera, ipotizzando in base al confronto con l'esemplare torinese una decorazione stampigliata, non è escluso che la coppa presentasse nel fondo interno, invece, una decorazione sovraddipinta o a figure rosse.

---

[53] *Agorà XII*, 269-271, nn. 483-517, fig. 5, pl. 23. Si vedano soprattutto i nn. 483, 484, 487 e 496.
[54] LANZA 2005, 86.
[55] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 20114, 210, fig. 12, 253, Cat. 36 (425-400 a.C.).
[56] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 209-210.
[57] MOREL 1981, 295, pl. 120 (IV sec., soprattutto metà del secolo).
[58] TINÈ BERTOCCHI 1985, 95, n. 12, fig. 145 (fine V-inizi IV sec. a.C.); 101, n. 11, fig. 154 (fine V-inizi IV sec. a.C.); 133, n. 4, figg. 221-222 (prima metà IV sec. a.C.).
[59] MOREL 1981, 295.
[60] *Meligunìs Lipára V*, 45-46, fig. 73c, tav. XXVIII (prima metà III sec. a.C.). Esemplari, probabilmente prodotti localmente, sono a Scornavacche e Solunto, datati tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. (COSENTINO 2004, 140, tav. XLVII, fig. 7).
[61] Es. *Poseidonia e i Lucani 1996,* 153-155, nn. 60.9-60.12, 61.1 (380-370 a.C.).
[62] *Poseidonia e i Lucani 1996,* 194, n. 89.5.
[63] LANZA 2005, 86-87.
[64] Ad esempio GREEN 1976, 4, n. 4, pl. 5a-b.

Per il tipo di impasto ceramico è possibile, infine, affermare che si tratta di una coppa importata.

Diametro labbro n.d.

DISTRIBUZIONE: V00000
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

Specie Morel 4220

Sono stati attribuiti a questa specie tre frammenti di piede (TAV. 5) le cui caratteristiche (piede modanato a profilo obliquo, fondo esterno rettilineo e vasca ampia) permettono un accostamento alla *serie Morel 4222*[65].

Il frammento V080010228 può essere accostato genericamente per il profilo all'esemplare Morel 4222b1 e per l'attaccatura tra vasca e piede a 4222b2, datati alla seconda metà del IV sec. a.C.

Il piede V020190052 trova confronto invece in area laziale e campana, con uguale cronologia[66].

Diametri 5/6,8.

DISTRIBUZIONE: V02014; V02019; V08001
N. FRR: 3 piedi
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 3-4

Serie Morel 4213

Coppe profonde, con vasca tronco-conica a profilo rettilineo e curvatura molto accentuata all'attacco con il piede. Il labbro è distinto nella parte terminale, proiettata verso l'esterno a formare un collarino ed è marcato all'interno da un risalto, che interrompe il profilo della vasca a metà circa della profondità; l'orlo è arrotondato. Le anse a bastoncello, sopraelevate, sono attaccate a metà della vasca. Il piede è modanato, ampio e basso, verniciato anche nel piano di appoggio.

La decorazione comprende generalmente: un motivo impresso con rosetta centrale e palmette radiali, raccordate da archi; fasce e linee concentriche in vernice nera nel fondo esterno, ingubbiato; collarino di raccordo tra vasca e piede risparmiato.

La forma è stata attribuita a produzioni di Velia, di Paestum o del loro *hinterland* dagli inizi del IV sec. fino a circa il 330 a.C., su modello dei *cup-skyphoi heavy wall* attici, che a partire dall'ultimo quarto del V sec. a.C. sostituiscono le *stemless cups*[67].

La riduzione progressiva dei diametri del labbro e del piede, unita all'aumentare dell'altezza portano alla metà circa del IV sec. a.C. alla *serie Morel 4264*. Gli esemplari di entrambe le serie, anche per l'abbondanza di attestazioni, costituiscono un valido *fossile guida* almeno fino alla metà del III sec a.C.

[65] MOREL 1981, 295-296, pl 121, soprattutto tipo 4222b1.
[66] BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 40-41, n. 2, tav. III A («età sannitica»); *Ardea 2005*, 197, tav. XXII, n. 1.
[67] *Agorà* XII, 277, n. 593, fig. 6 (circa 410 a.C.); PEMBERTON 1997, 77, C-33-418; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 212.

Nel repertorio formale di Morel è censito un solo esemplare proveniente dalla necropoli di Agrigento e datato alla seconda metà del IV sec. a.C.[68].

La datazione a metà del III secolo è generalmente accettata, ma vasi rinvenuti a Caulonia, a Locri, a Lipari, a Paestum e frammenti nella stessa Velia[69], consentono di rialzarla alla prima metà.

A questo orizzonte cronologico appartengono, infatti, i labbri V060050016 (TAV. 5) e V010010211, V010020003, V010020020, V010030026 e V060030067, confrontabili con i frammenti rinvenuti negli scavi austriaci, datati su base stratigrafica 400-360 a.C.[70].

A questi è forse possibile associare i piedi V020140808, V020140386 e V020140330 (TAV. 5)[71].

Il profilo di V020140808, per l'accentuata curvatura della parte bassa della vasca e analogia con gli altri frammenti esaminati, conferma che la forma è ormai pienamente inseribile nella serie 4213, avendo perso il profilo continuo e regolare delle prime imitazioni di *stemless cups inset lip*[72].

Per la seconda metà del IV sec. a.C. il quadro delle testimonianze si è arricchito di esemplari quasi integri, in base ai rapporti proporzionali richiesti da Morel per la serie (rapporto diametro del labbro/profondità della vasca <2,5)[73].

Alla ben nota produzione siceliota[74], quindi, a quelle dell'Italia meridionale[75] va da ora aggiunta quella velina. Rimane da accertare se queste fossero prodotte, in parte o del tutto, in officine della città, del suo territorio o a Paestum, come confermato nel caso delle coppe biansate della *serie Morel 4264*[76].

Valutando complessivamente i repertori a vernice nera del territorio pestano, forse quest'ultima ipotesi potrebbe essere ridimensionata, se non scartata, vista l'evidente

---

[68] MOREL 1981, 295, pl. 120.

[69] FERRARA 2016, 112. Caulonia: TRÉZINY 1989, 59, fig. 37 (fine V-inizi IV sec. a.C., piede di *cup-skyphos* di produzione attica molto simile per profilo a V020140928). LOCRI: *Locri* II, 123-124, n. 79, tav. XXII (400-380 a.C.); *Locri VI*, 207-208, 232, CF32-33 (primi decenni IV sec. a.C.). LIPARI: *Meligunìs Lipára V*, 45, tav. XXV, fig. 65; 168, tav. CXLVIII, fig. 402; *Meligunìs Lipára XI*, 384, tav. CLXXX, 3, fig. 62; 397, tav. CLXXXI, 3, fig. 65 (prima metà IV sec. a.C.). Paestum: *Poseidonia e i Lucani 1996,* Necropoli Andriuolo: 265, n. 222 (inizi secondo quarto IV sec. a.C.). VELIA OTTO 1988, 458, E1.3 (inizi IV sec. a.C.); GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 212, fig. 13, 252, Cat. 21 (400-360 a.C.).

[70] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 212-213 e 252, fig. 13, Cat. 21 (Quartiere orientale, incrocio D3).

[71] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 160-161, fig. 107, nn. 1-2.

[72] Il frammento pare sia attribuito alla specie Morel 4270 per l'andamento curvo della parete; il nostro invece può considerarsi inseribile nella serie 4213 per il profilo della vasca più rettilineo: GASSNER-TRAPICHLER 2010, 160-161, fig. 107, nn. 1-2; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 212, fig. 13, 252, Cat. 21.

[73] MOREL 1981, 295.

[74] Lipari: *Meligunìs Lipára II*, 13, tav. d.4 (primi due terzi terzo IV sec. a.C.); *Meligunìs Lipára V*, 168, tav. CVLVIII, fig. 402 (inizi IV sec. a.C.); 97, tav. LXVI, fig. 174; 111-112, TAV. LXVII, figg. 178 , 180; 128-132, tav. LXXIV, fig. 193; 135, tav. LXXX, fig. 120 (secondo terzo IV sec. a.C.); 45, tav. XXV, fig. 65 (prima metà IV sec. a.C.); 103-104, tav. LXXX, fig. 211b; 108-109, tav. LXXX, fig. 213; 113, tav. LXXXIII, fig. 220; 111, tav. LXXXIV, fig. 223; 113, tav. LXXXIV, fig. 224; 114, tav. LXXXIV, fig. 225 (ultimo terzo IV sec. a.C.); 164-165, tav. CXL, fig 379 (fine IV sec. a.C.); 169, tav. CLI, fig. 409; 169-170, tav. CLII, fig. 411 (seconda metà-fine III sec. a.C.); 170, tav. CLIII, fig. 413; 170-171, tav. CLIV e CLXVIII, figg. 417 e 453d; 167-174, tav. CLXVII, fig. 453 (fine III sec. a.C.); 165, tav. CXL, fig. 181 (III sec. a.C.). *Meligunìs Lipára XI*, 384, tav. CLXXX, 3, fig. 62; 397, tav. CLXXVI, 3, fig. 65 (prima metà IV sec. a.C.); 78-79, tav. XXXI, 1, fig. 9; 117-118, tav. XLIII, 3, fig. 14 (340-320 a.C.); 288-289, tav. CXXIII, 3, fig. 45 (terzo quarto IV sec. a.C.); 252-253, tav. XCV,3, fig. 38 (ultimo quarto IV sec. a.C.).
Agrigento: DE MIRO 2000, 225-226, 1229, fig. 190 (IV sec. a.C.).
La serie sembra attestata prevalentemente nella parte orientale dell'isola, esemplari sono attestati, oltre che ad Agrigento, a Montagna Cavalli, Monte Androne, Monte Saraceno, Pozzi Generosa, Rocca di Entella, Scornavacche, Segesta, Selinunte, Solunto, Lentini, Stromboli, Manfria e Megara Hyblaea, in gran parte riferibili alle produzioni locali di inizi IV-metà III sec. a.C. (COSENTINO 2004, 138-40, tavv. XLVI-XLVII.

[75] Caulonia: TRÉZINY 1989, 59, fig. 37 (fine V-inizi IV sec. a.C.); IANNELLI 2007, 325, fig. 295, inv. 124926 (IV sec. a.C.).
Lavello: *Forentum I*, 195, tav. 30 (primo quarto III sec. a.C.).
Locri: *Locri II*, 123-124, n. 79, tav. XXII (400-380 a.C.); *Locri VI*, 207-208, 232, CF32-33 (primi decenni IV sec. a.C.).

[76] FERRARA 2016, 111.

preponderanza delle testimonianze veline o almeno immaginare una produzione della vicina città lucana prevalentemente votata all'esportazione piuttosto che all'uso.

Anche dal punto di vista formale la presenza del collarino nel labbro a Velia sembra ricorrere in maniera sistematica, almeno a partire dal 360 a.C., mentre costituisce eccezione per alcuni esemplari liparesi e un frammento proveniente dal Santuario di Hera alla foce del Sele[77]: in entrambi i casi le coppe attribuite a questa serie presentano la caratteristica interruzione all'interno della vasca ma hanno profilo continuo tra vasca e labbro all'esterno[78].

Sulla base dei confronti con altre aree geografiche e alle indagini austriache è possibile arricchire con nuovi dati quanto già si conosce a Velia di questa serie.

Per analogia con le *stemless cups* può essere forse rialzata la cronologia dei frammenti di piede V020140971, V020140213 e V20160043 (TAV. 6). Si tratta di piedi, larghi, alquanto bassi e con raccordo alla vasca a profilo obliquo regolare, alquanto marcato [79].

I frammenti V020140335 e V010010165 (TAV. 6), caratterizzati da un piano di appoggio molto esiguo e profilo di raccordo alla vasca ricurvo, ricorrono a Velia in associazione con labbri datati al 360-330[80] ma si ritrovano a Locri in contesti tombali dei primi decenni del IV sec. a.C.[81].

La proposta di datazione locrese sembra più convincente sia per il contesto di provenienza, che assicurerebbe una cronologia ben circoscritta, sia per l'esiguo sviluppo in altezza del piede, rispetto a quanto attestato dagli esemplari interamente ricostruibili, la cui posteriorità è confermata dal profilo dei labbri e dalle dimensioni: V020160049, V020160048 e V000000351 (TAV. 7-9)[82].

Ulteriore caratteristica di queste coppe è il raccordo tra il piede e la vasca, che presenta un profilo rettilineo e regolare.

I piedi che presentano nel punto di raccordo con la vasca un profilo curvilineo sono da considerarsi successivi a quelli appena descritti e rappresentano il passaggio alle coppe della stessa serie aventi diametro ridotto e altezza maggiore, che rappresentano l'anello di congiunzione tra questa serie e la *serie Morel 4264*, come dimostra la coppa V030040224 (TAV. 12).

Quest'ultima conserva le caratteristiche morfologiche della serie. Lo scalino che interrompe il profilo interno della vasca e ne sottolinea il labbro ha una altezza minore, i diametri del labbro e del piede sono drasticamente ridotti, così l'ampiezza del punto di attacco tra vasca e piede, più alto e più spesso. Essendo ridotta la superficie del fondo le caratteristiche impressioni si semplificano alla sola rosetta centrale o comunque a impressioni composite più contenute.

La cronologia proposta su base stratigrafica è 330-300 a.C.[83].

Casi unici dal punto di vista formale sono i piedi V020140254 e V030140002 (TAV. 13).

Per il primo è forse possibile avanzare una ipotesi di datazione nei primi decenni del IV sec. a.C. per la ridotta altezza del piede e la risega nel fondo esterno, ricorrente nei fondi di età classica.

Più certa la cronologia del secondo, che trova confronto a Lipari, fissata ai primi due terzi del IV sec. a.C.[84].

---

[77] FERRARA 2016, 112, n. 1301, tav. XXXIII.

[78] *Poseidonia e i Lucani* 1996, 265, n. 222; FERRARA 2016, 112, n. 1302, tav. XXXIII.

[79] L'ipotesi pare convalidata dal frammentoV010090103, qui non presentato poiché di età classica, che presenta un profilo analogo ma è sicuramente attribuibile ad una *stemless cup* con ricca decorazione incisa. GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 212-213, fig. 13, 253, Cat. 24 (360-330 a.C.).

[80] A Locri piedi con questo profilo sono datati ai primi decenni del IV sec. a.C.: *Locri VI*, 207-208, 232, CF33.

[81] *Locri VI*, 207-208, 232, CF33.

[82] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 160-161, fig. 107, nn. 3-4; TRAPICHLER 2011, 606-607, tav. 254, n. 1; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 212-213, fig. 13, 252-253, Cat. 22.

[83] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 160-161, fig. 107, nn. 5-6; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 212-213, fig. 13, 253, Cat. 25.

Alla serie potrebbero appartenere alcuni tra i 17 frammenti di fondi, corrispondenti a 17 individui vista la diversa decorazione. Questi però potrebbero rientrare anche nella *serie Morel 4264*[85].

Diametri labbri 7/13,2; piedi 5,2/7,3.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01003; V01006; V01009; V02003; V02010; V02014; V02015; V02016; V03004; V03006; V03014; V04001; V06001; V06003; V06005; V06007; V08001
N. FRR: 55 labbri e 45 piedi
NMI: 55
IMPASTI: Gruppi 1-3

Specie Morel 4210

A questa specie è stato attribuito il frammento V020140993 (TAV. 13). Dal punto di vista formale il riferimento è ai *cup-skyphoi* attici[86], da cui differisce per il profilo della vasca più teso, rispetto al labbro che conserva lo scalino interno ed esterno. Un confronto è possibile nella stessa Velia[87], con datazione ai primi decenni del IV sec. a.C.; il frammento però non presenta decorazione.

La mancanza di profili completi non permette altre considerazioni ma in base al confronto il frammento potrebbe essere attribuito alla *serie Morel 4213* e rappresenterebbe l'evoluzione formale delle coppe del tipo dell'esemplare V060050016 (TAV. 5).

Diametro labbro 10.

DISTRIBUZIONE: V02014
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 1

Serie Morel 4264

Coppe strette e profonde con piede alto e modanato e anse revolute a bastoncello o bastoncello schiacciato. Il profilo della vasca è continuo nella superficie esterna, interrotto da una risega nel terzo superiore della superficie interna, a definire il labbro. L'orlo è dello stesso spessore della parete, talvolta può essere assottigliato o leggermente ingrossato, ma è sempre arrotondato. I piedi presentano diversi profili, non caratterizzabili cronologicamente allo stato attuale delle conoscenze, e si raccordano alla vasca con profili curvilinei o ne sono distinti mediante collarino o curvatura netta.

L'attaccatura tra vasca e piede è quasi sempre risparmiata, raramente lo è anche il fondo esterno, che in larga parte delle attestazioni presenta fasce e linee concentriche in

[84] *Meligunìs Lipára II*, 65-66, tav. d.1.
[85] V010030135, V010060036, V030040327, V010010077, V010090075, V060080210, V030070014, V020140609, V080010050, V010010133, V02014002, V010010136, V010090172, V020140274, V020140109, V020140618, V020140121, V020140337, Vv020140646, V010090073, V020140336, V020140680, V010090062, V020140815, V010060035, V010010134, V010060030 e V010090173 (TAVV. 23-25).
[86] *Agorà XII*, 109-110 e 275-276, fig. 6, pl. 25; FERRARA 2016, 75-76. La specie è attestata a Paestum: PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 420.
[87] TRAPICHLER 2003, 213-214, fig. 5, n. 5.

vernice nera, talvolta completate da ombelicatura. Diffusissima la decorazione impressa nel fondo interno con rosetta singola o accompagnata da palmette radiali, mai raccordate da archi o anche il motivo a palmette radiali senza rosetta centrale. Queste due ultime soluzioni hanno una ricorrenza veramente esigua se paragonata al totale dei frammenti catalogati.

Rientrano nella serie le coppe biansate il cui rapporto tra diametro del labbro e la profondità della vasca è <1,3[88].

Ben note in territorio lucano[89] sono attestate anche nelle necropoli di Lipari[90]. La cronologia va dall'ultimo terzo del IV sec. a.C. alla metà del secolo successivo.

Questi vasi possono essere considerati formalmente derivanti dagli ultimi prodotti dalla *serie Morel 4213* (coppa V030040224, TAV. 12), dalla quale traggono alcuni profili del piede e motivi decorativi impressi.

Generalmente la vasca ha forma cilindrica, ma il frammento V080010287 (TAV. 13) sembrerebbe confermare la connessione con la serie precedente, vista la forma tronco-conica, pertanto databile alla fine del IV sec. a.C., o poco prima[91].

Tra i frammenti attribuiti alla serie prevalgono nettamente i piedi/fondi, che in alcuni casi è possibile possano riferirsi a coppe dell'ultima produzione della serie precedente. Generalmente la scelta è stata orientata dalle caratteristiche tecnico produttive dei frammenti, dal profilo della vasca, qualora conservato, dalle ridotte dimensioni, dalla decorazione e dal confronto con i profili interamente ricostruibili: V080010311 (TAV. 14) e V000000353 (TAV. 15).

Alla serie potrebbero appartenere, inoltre, alcuni tra i 17 frammenti di fondi, corrispondenti a 17 individui vista la diversa decorazione. Questi però potrebbero rientrare anche nella *serie Morel 4213*[92].

Per questa serie è stata avanzata l'ipotesi di una produzione nella vicina Paestum[93], ma anche l'entità delle botteghe ceramiche veline non deve essere sottovalutata. Nel caso pestano, tuttavia, la forma sembra poco diffusa, così come a Roccagloriosa, rispetto alle ricorrenze veline, dato registrato anche dagli scavi di Moio della Civitella, dove esemplari di queste coppe trovano confronto puntuale a Velia[94].

Lo testimoniano le analisi archeometriche già condotte su alcuni materiali[95] e il quantitativo e la distribuzione in gran parte dei contesti urbani dei frammenti qui presentati.

Alla produzione locale fanno riferimento gli impasti 4 e 42, molto usati per la realizzazione di questa forma[96].

---

[88] MOREL 1981, 300, pl. 124 (secondo terzo del IV sec. a.C.).

[89] Poseidonia: *Poseidonia-Paestum II*, 112, n. 144, fig. 61;SERRITELLA 1995-1996 (esemplare proveniente dal Ceramico della città); *Poseidonia 2010*, 251 (fine IV-inizi III sec. a.C.); FERRARA 2016, 111-112, nn. 1291-1300, tav. XXXIII. (ultimo terzo IV sec. a.C.).
Velia: GASSNER-SOKOLICEK-TRAPICHLER 2003, 89, abb. 17, 11-14; GASSNER-TRAPICHLER 2010, 163, fig. 110, nn. 2-3 (attribuiti alla *serie Morel 4262*, fine IV-metà III sec. a.C.); TRAPICHLER 2011, 607-609, tav. 254, nn. 8-11 e tav. 259, nn. 1-2; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 216, fig. 13, 253, Cat. 28-33 (300-250 a.C.).
Moio della Civitella: BATS *et alii* 2010, p. 176, fig. 119, nn. 92 e 42; MUNZI *et alii 2017*, 90, fig. 5, nn. 92 e 42.
Roccagloriosa *Roccagloriosa I*, 235, fig. 179, n. 76 (fine IV sec. a.C); 253, fig. 182, n. 181 (fine IV-inizi III sec. a.C.).

[90] *Meligunìs Lipára II*, 49-51, tav. f.2 (ultimo terzo IV sec. a.C.); 235, tav. CXXXI, 1c; tav. CXXXII, 3c (fine IV-inizi III sec. a.C.); *Meligunìs Lipára V*, 69-70, tav. XXXV, fig. 98 (IV sec. a.C.); 7-8, tav. XIX, fig. 49 (prima metà III sec a.C.); *Meligunìs Lipára XI*, 77, tav. XXXVII, 3 (fine IV-inizi III sec. a.C.); 337, tav. CXLIV, 4 (terzo quarto IV sec. a.C.); 116-117, tav. XLVIII, 3 e 119, tav. XLVIII, 1 (ultimo quarto III sec. a.C.).

[91] Transizione tra la Fase C3 e la Fase D1 della cronologia austriaca.

[92] V010030135, V010060036, V030040327, V010010077, V010090075, V060080210, V030070014, V020140609, V080010050, V010010133, V02014002, V010010136, V010090172, V020140274, V020140109, V020140618, V020140121, V020140337, Vv020140646, V010090073, V020140336, V020140680, V010090062, V020140815, V010060035, V010010134, V010060030 e V010090173 (TAVV. 23-25).

[93] FERRARA 2016, 111. Che la forma venisse prodotta anche dalle officine di Poseidonia è dimostrato da il rinvenimento di un esemplare miniaturistico della serie in un deposito votivo della fine del IV-primi decenni III sec. a.C. (CIPRIANI-ROUVERET 2019, 717-718, fig. 9b.

[94] MUNZI *et alii 2017*, 90, fig. 5, nn. 92 e 42.

[95] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 216.

[96] *Cfr.* capitolo 5.

Diametri labbri 7,4/8,6; piedi 3/6,2.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01003; V01009; V01011; V02014; V02015; V02016; V02025; V02028; V03003; V03004; V03011; V03013; V04001; V06001; V06002; V06003; V06006; V06007; V06008; V06009; V08001

N. FRR: 8 labbri, 153 piedi

NMI: 153

IMPASTI: Gruppi 1-4

Specie Morel 4240

Rientrano in questa specie un gruppo esiguo di frammenti, che non permettono la ricostruzione di alcun profilo completo. Si tratta di coppe biansate poco larghe e abbastanza profonde, con profilo della vasca curvilineo, labbro rientrante con orlo arrotondato, anse revolute a bastoncello e piede alto, spesso modanato.

La serie è attestata tra le produzioni locali apule, campane e siceliote (Lipari), ma anche in Etruria settentrionale (classe di *Malacena*), per un arco cronologico che va dalla metà del IV sec. a. C., soprattutto seconda metà-fine del secolo, ai primi decenni del secolo successivo[97].

Tra i frammenti velini è attestato solo un labbro, V030040341 (TAV. 25), che reca nella superficie interna una decorazione a foglie cuoriformi in vernice bianca aggiunta. Esso trova confronti puntuali in area campana, con cronologie che vanno dal 325 al 280 a.C.[98].

Molto probabilmente apparteneva ad una coppa della *serie Morel 4242*, vista la stretta analogia con coppe di questa serie, riscontrata anche in bibliografia nella fase di confronto[99].

La datazione alla fine del IV sec. a.C. è confermata anche dal motivo decorativo, che ricorre analogo su due anforette dello stile di *Gnathia*, conservate presso l'*Akademisches Kunstmuseum* di Bonn[100].

Al labbro appena descritto si aggiungono i piedi V02022023[101] e V020190083[102] (TAV. 25). Il primo è confrontabile con un frammento di piede da Locri attribuito al *genere Morel 4200*, ma le dimensioni e l'andamento della vasca, suggerite dall'attacco con il piede conservato, permettono il riferimento alla specie.

Non ostacola tale interpretazione la decorazione a fascia concentrica in vernice bianca aggiunta del piede V020190083: essa ricorre infatti anche in altre coppe biansate rinvenute a Velia del *genere Morel 3100*.

Sono, inoltre, molto simili ad una coppa nello stile di *Gnathia* conservata al Museo di Antichità di Torino, con la quale condividono anche il diametro, attribuita a questa serie e datata tra il 330 e il 280 a.C.[103].

Diametri labbro 10.2 cm, piedi 4.6/4.8 cm.

---

[97] MOREL 1981, 296-299, pls. 121-122. La specie è presente in Sicilia principalmente con esemplari della *serie Morel 4241*, diffusi in gran parte nella parte centro-meridionale dell'isola, con datazioni che vanno dalla seconda metà/fine del IV agli inizi del III sec. a.C. Essa è presente ad Agrigento, Eraclea Minoa, Marineo, Marsala, Monte Saraceno, Monte Androne, Scornavacche, Selinunte, Solunto, Segesta, Gela, Caracusi e Lipari (COSENTINO 2004, 140-142, tavv. XLVII-XLVIII).

[98] Napoli: *Napoli antica* 1985, 150, n. 23.5, tav. XIX (380-280 a.C.); D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 22-23 e 123, tav. 26, A5 e D3, con stesso motivo decorativo (325-300 a.C.).
Nola: BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 51-52, tav. V, n. 5.

[99] MOREL 1981, 297, pls. 121-122; *Napoli antica* 1985, 150, n. 23.5, tav. XIX.

[100] GREEN 1976, 15, nn. 31-32, pl. 30.

[101] *Locri IV*, 130, n. 74, tav. XLVIII (seconda metà IV sec. a.C.).

[102] *Meligunìs Lipára V*, 43-44, tav. XXVII, fig. 73, d (primi decenni III sec. a.C.).

[103] LANZA 2005, 89, n. 30, fig. 31.

DISTRIBUZIONE: V02014; V02019; V02022; V03004
N. FRR: 1 labbro e 3 piedi
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 2-3, 7

Specie Morel 4250

A questa specie è stato attribuito il frammento di labbro V020240002 (TAV. 25), morfologicamente accostabile alla *serie Morel 4252*, datata fine IV-prima metà III sec. a.C.[104].

Si tratta di coppe molto larghe e poco profonde, con orlo arrotondato, profilo della vasca curvilineo e anse orizzontali a bastoncello, a estremità ripiegata.

La specie è molto diffusa nella produzione locale dell'agro falisco (330-20 a.C.)[105] ma è attestata anche in Campania, a Roscigno (seconda metà IV sec. a.C.)[106] e a Paestum[107].

Il frammento reca inoltre una decorazione a girali vegetali graffiti, che ne confermano l'orizzonte cronologico.

Diametro labbro 14,2.

DISTRIBUZIONE: V02024
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

Serie Morel 3212

Coppe profonde, con curvatura accentuata a metà della vasca e attacco con il piede stretto; questo è alto e modanato, di diametro esiguo; anse "ad orecchie".

Nel repertorio Morel è attestato un esemplare proveniente da Lipari, di produzione locale o regionale, datato al secondo quarto del III sec. a.C.[108].

Due sono i frammenti inseriti in questa serie, V080010526 e V080020032 (TAV. 26), entrambi provenienti da scavi effettuati presso le fortificazioni della città.

Il primo presenta il profilo del terzo superiore della vasca rettilineo, ha un orlo ingrossato a superficie superiore piatta, leggermente inclinato verso l'interno. L'attacco dell'ansa, a sezione ellittica, dimostra che questa doveva essere leggermente soprelevata rispetto all'orlo. Una fascia in vernice bianca aggiunta corre sotto il labbro, nella superficie interna.

Il secondo ha un profilo curvilineo regolare, che conferisce alla coppa forma quasi emisferica, labbro a sezione triangolare e orlo arrotondato. L'ansa in questo caso doveva avere una sezione rettangolare. Nella vasca compaiono una coppia di fasce parallele in vernice bianca aggiunta, subito sotto il labbro, e un'altra presso il fondo.

In entrambi i casi la decorazione a fasce parallele di vernice bianca e la forma rimandano al repertorio vascolare della ceramica Campana A, tuttavia gli impasti sono quelli noti per le produzioni di Paestum o comunque del comprensorio Velia-Paestum.

[104] MOREL 1981, 299, pl. 223.
[105] SCHIPPA 1980, 94, n. 272, tav. XIII; 108,n. 349, tav. XXIX.
[106] *Poseidonia e i Lucani 1996*, 100, n. 40.5.
[107] PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 420; SERRITELLA 1995-1996, 66. Esemplare attribuito alla *serie Morel 4253,* decorato con motivi geometrici e floreali sovraddipinti e datata agli inizi del IV sec. a.C.
[108] MOREL 1981, 255-256, pl. 90.

L'esemplare V080020032 trova confronto puntuale, per morfologia del labbro, andamento della vasca e decorazione sovraddipinta, con una coppa della serie proveniente da Palermo, databile non oltre il terzo quarto del III sec. a.C.[109].

Diametro labbro 11/12.

DISTRIBUZIONE: V08001; V08002
N. FRR: 2 labbri
NMI: 2
IMPASTI: Gruppi 2-3

Specie Morel 3130

Coppe su alto piede modanato dalla vasca profonda, cilindrica, emisferica o troncoconica, molto ricurva verso il fondo. L'attacco col piede è molto stretto; in alcuni casi il raccordo avviene mediante un breve stelo. Possono presentare una o più riseghe nella superficie esterna del labbro, assottigliato o con uguale spessore della parte alta della vasca, e hanno orlo arrotondato.

Oltre al piede modanato e troncoconico l'altro elemento distintivo della specie sono le anse verticali ("ad orecchie") a doppio bastoncello, tenute insieme da un elemento plastico trasversale posto sulla sommità e impostate direttamente sull'orlo e nel terzo superiore della vasca.

Forma peculiare della Campana A è datata al II-I a.C. ed è nota anche in produzioni locali e dello stile di *Gnathia*, nell'ultimo caso datate già al III sec. a.C.[110].

È documentata a Tarquinia[111], Roccagloriosa[112], Napoli[113], Pompei[114] e Paestum[115]; in Sicilia a Marsala, in contesti della prima metà III sec. a.C. e prodotta localmente[116].

L'esemplare V060080302 (TAV. 28) presenta le caratteristiche anse a doppio bastoncello, raccordate da un elemento plastico trasversale; la forma troncoconica della vasca permette un accostamento al *tipo Morel 3132a1*[117].

La coppa V020140297 (TAV. 27), cui si aggiunge un secondo individuo (V020140958), ha vasca emisferica e piccola risega nella superficie esterna del labbro. L'attacco dell'ansa è duplicato sul labbro e unico, a sezione rettangolare, sulla vasca.

La coppa V080010359 (TAV. 27), presenta una vasca molto più profonda.

Entrambe sono decorate da una fascia in vernice bianca aggiunta nella superficie interna, a breve distanza dall'orlo.

Le coppe V080010297 e V060020127 (TAV. 27)[118] trovano un confronto puntuale a Paestum[119] e devono forse essere associate ai piedi V060020007 e V020140167 (TAV. 28)[120], in

[109] COSENTINO 2004, 122-124, tav. XXXIV, fig. 5. La *specie Morel 3210* è attestata in Sicilia da pochi esemplari, tuttavia è presente in molti siti, con datazioni, secondo le recenti revisioni dei contesti, che vanno dalla fine del IV al terzo quarto del III sec. a.C. Essa è presente ad Agrigento, Eraclea Minoa, Monte Cavalli, Monte Iato, Marsala, Palermo, Segesta, Solunto, Lipari e Messina (COSENTINO 2004, 122-124, tavv. XXIV-XXXV).

[110] MOREL 1981, 249-250, pl. 87. Le forme peculiari dello stile di *Gnathia* sono i *tipi Morel 3133a1* e *3134a1*, ai quali sicuramente non appartengono i profili ricostruiti dai frammenti velini.

[111] CAVAGNARO VANONI 1972, 192, n. 45, fig. 44 (*tipo 3131f1*, secondo quarto II sec a.C.).

[112] *Roccagloriosa I*, 261, 218c, fig. 182 (produzione pestana nello stile di *Gnathia*, primo quarto-metà III sec. a.C.); *Roccagloriosa II*, 33, fig. 13, DBP 2110 (attribuito alla *serie Morel 2155* e datato alla seconda metà del II sec a.C.).

[113] MOREL 1981, 250, *Type 3131e1*, pl. 87 (attribuita all'officina di Corso Umberto, 170-20 a.C.).

[114] MOREL 1981, 250, *Type 3131a1 e Type 3131c1*, pl. 87 (170-20 a.C.; inizi II sec. a.C.).
BONGHI JOVINO 1984, 102 e 125, CE1323/5, tav. 74.1 (attribuita alla *serie Morel 2323*, fine II sec. a.C.?).

[115] *Poseidonia-Paestum III*, 148-149, n. 646, fig. 90 (III sec. a.C.); SERRITELLA 1995-1996, 73-74 (attribuita alla specie 2980); FERRARA 2016, 157, n. 2127, tav. LXXII.

[116] COSENTINO 2004, 122, tav. XXXIV, fig. 4.

[117] MOREL 1981, 250, pl. 87, considerata imitazione locale (Ibiza) di una forma della Campana A e dubitativamente datata II sec a.C.

base al risparmio nel terzo inferiore della vasca, forse usuale nella produzione locale di questa forma, testimoniato dall'esemplare V080010297, meglio conservato.

Il confronto con le coppe pestane appare stringente anche per il labbro assottigliato e la decorazione in vernice aggiunta, caratterizzata da fasce parallele nella superficie interna e ramo vegetale a foglie d'ulivo, nella superficie esterna, sotto le riseghe[121].

Tale decorazione ricorre anche nelle coppe V020142014 e V040011034 (TAV. 27), che presentano però l'orlo dello stesso spessore della vasca. Anche in questo caso confronti puntuali sono con la vicina Paestum[122].

Unico per decorazione e morfologia del labbro è il frammento V060010059 (TAV. 27). Quest'ultimo presenta la caratteristica doppia risega all'esterno del labbro, ma ha vasca molto profonda e a profilo rettilineo. L'orlo è molto assottigliato e la decorazione in vernice bianca aggiunta nella superficie interna è costituita da due fasce parallele distanziate e raccordate da fasce parallele leggermente oblique. Al momento non è stato individuato un confronto puntuale né per l'aspetto formale né per quello decorativo. L'inserimento in questa specie, tuttavia, appare convincente per le caratteristiche macroscopiche discusse.

Per la morfologia e gli impasti i frammenti velini possono far riferimento in parte a importazioni da Paestum (Impasti Gruppi 2-3) e in parte da Napoli (Impasti Gruppo 5)[123].

Diametri labbro 9,2/14,6; piedi 4,5/5,2.

DISTRIBUZIONE: V02014; V02019; V04001; V06001; V06002; V06003; V06008; V08001
N. FRR: 11 labbri, 4 piedi e 1 ansa
NMI: 11
IMPASTI: Gruppi 2-3 e 5

Specie Morel 3130/3150

Sono stati ricondotti a queste due specie frammenti di piedi per cui non è possibile, dato lo stato di conservazione, essere più puntuali.

Il frammento V060010068 (TAV. 28) è tuttavia assimilabile al *tipo Morel 3131b1*[124], datato all'inizio del II sec. a.C. Esso presenta anche una fascia concentrica in vernice bianca aggiunta nel fondo interno.

---

[118] Confronti puntuali per la forma sono a: Pompei: BONGHI JOVINO 1984, 102, 125, CE1323/5, fig. 74.1 (attribuita alla *serie Morel 2323*, fine II sec. a.C.?); Roccagloriosa: *Roccagloriosa II*, 33, fig. 13, DBP 2110 (attribuito alla *serie Morel 2155* e datato alla seconda metà del II sec a.C.); Paestum: SERRITELLA 1995-1996, 73-74.

[119] SERRITELLA 1995-1996, 73-74. La studiosa attribuisce tali coppe alla *specie Morel 2980;* i contesti di provenienza sono quelli dell'abitato e la cronologia viene fissata, su base stratigrafica, verso la fine del primo quarto del III sec. a.C. Si tratta, comunque, di coppe di produzione locale.
In questo studio si è preferito inserire qui questi frr. soprattutto sulla base della doppia risega all'esterno del labbro, caratteristica di questa specie e mai attestata nelle coppe della *specie Morel 2980.*

[120] FERRARA 2016, 157, n. 2127, tav. LXXII.

[121] La decorazione nella superficie interna di V060020127 è tipica della ceramica sovraddipinta, già dalla metà del IV sec. a.C. Ricorre ad esempio nelle necropoli di Lipari su uno *skyphos* della *specie Morel 4310* (*Meligunìs Lipára XI*, 255-256, tav. XCVIII, 340-320 a.C.); su uno *skyphos* di produzione pestana e una *lekythos* di produzione campana, conservati all'*Akademisches Kunstmuseum* di Bonn (GREEN 1976, 15, nn. 33 e 35, pl. 31, seconda metà IV sec. a.C.); su una *stemless cup – serie Morel 4241* e due *olpai* baccellate al Museo di Antichità di Torino (LANZA 2005, 88 e 100-101, nn. 45 e 47, fig. 35 f e g. Rispettivamente fine IV-inizi III e prima metà III sec. a.C.).
La decorazione a foglie d'ulivo della superficie esterna oltre che a Paestum, su coppe di questa specie ma anche della *serie Morel 2981* (SERRITELLA 1995-1996, 73, da necropoli e datate al primo quarto III sec. a.C.) è attesta anche a Roccagloriosa su una coppa considerata di produzione pestana: *Roccagloriosa I*, 261, n. 218c, fig. 182.

[122] *Poseidonia-Paestum III*, 148-149, n. 646, fig. 90 (III sec. a.C.).

[123] *Cfr.* capitolo 5.

[124] MOREL 1981, 250, pl. 87 (Campana A dalla tomba 3 di Aléria).

Al *tipo Morel 3131c1* è riconducibile V020140165 (TAV. 28), proveniente da Pompei e datato al 170-20 a.C. [125].

Medesima cronologia è attribuita al *tipo Morel 3131e1*, cui è riconducibile V060080282 (TAV. 29), pur se con un maggiore sviluppo dello stelo di raccordo alla vasca. La coppa proviene dall'Officina di Corso Umberto a Napoli[126].

In base alla morfologia e all'andamento della parte bassa della vasca è possibile inserire nelle specie V02025003 (TAV. 29), per il quale non è stato rintracciato alcun confronto puntuale, che per impasto può essere attribuito a produzione velina o pestana.

Per i piedi V080010492 e V040011656 (TAV. 29) il confronto puntuale è con il *tipo Morel 3151b1*, coppa da Volterra datata fine III-prima metà I sec. a.C.[127].

Al *tipo Morel 3154a1* è invece accostabile il piede V000000090 (TAV. 29). Si tratta di una coppa proveniente dalla Necropoli di Contrada Diana a Lipari, di produzione locale e datata alla seconda metà del III sec. a.C. [128].

La *specie Morel 3150* è attestata a Velia solo da pochissimi frammenti, così come in territorio pestano, dove è presente un unico frammento proveniente dagli scavi Zancani-Zanotti Bianco all'Heraion alla foce del Sele[129].

Le coppe della *specie Morel 3150* potrebbero essere giunte nelle due colonie lucane forse da officine etrusche[130] (Volterra e dintorni), date le provenienze riportate da Morel soprattutto per le *serie Morel 3151* e *3152,* tra la fine del III e gli inizi II sec. a.C.

Alla *specie Morel 3150* sono riconducibili, inoltre, i piedi V040010755 e V040011832 (TAV. 28). Il primo ha un confronto puntuale con una coppa di produzione falisca, datata 260-20 a.C.[131], e con un frammento di piede dall'abitato di *Megara Hyblaea*[132]; per analogia del profilo a questo può essere associato il secondo.

Diametro piedi 4,1/6,2.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02014; V02025; V03011; V04001; V06001; V06008; V08001
N. FRR: 11 piedi
NMI: 11
IMPASTI: Gruppi 3 e 5

Serie Morel 3311

Coppe dal profilo superiore della vasca verticale, con carenatura nel terzo inferiore e attacco con il piede ampio. Il labbro è indistinto, spesso con una risega nella superficie esterna; l'orlo è arrotondato. Hanno anse verticali a sezione ellittica o rettangolare, impostate sull'orlo e alla fine della parte verticale della vasca e presentano un elemento plastico piatto sulla sommità. Il piede è modanato e troncoconico, con la base molto larga.

Forma del repertorio della ceramica Campana A è presente a Lipari, Napoli e Ischia e nelle produzioni locali della penisola iberica e dell'Africa settentrionale, con datazione fine del

[125] MOREL 1981, 250, pl. 87.
[126] MOREL 1981, 250, pl. 87.
[127] MOREL 1981, 251, pl. 88.
[128] MOREL 1981, 252-253, pl. 89.
[129] FERRARA 2016, 112, n. 1303, tav. XXXIV.
[130] FERRARA 2016, 291.
[131] SCHIPPA 1980, 118, nn. 407-408, tav. XI, attribuiti all'*Atelier 1+5.*
[132] *Mégara Hyblaea 5,* 92, fig. 101, YQ 886/10 (genericamente associato a strato ellenistico).

III-prima metà del II sec. a.C.[133]. Un esemplare proviene da Moio della Civitella, databile tra la fine del III e primi decenni del II sec. a.C.[134].

Tra i frammenti velini sono riconducibili a questa serie solo piedi (TAV. 29). L'attribuzione è resa possibile dai profili caratteristici, facilmente distinguibili dalle *specie Morel 3130-3150* poiché meno sviluppati in altezza e più larghi nella base d'appoggio.

I pochi frammenti incontrati di anse sormontate da placchette plastiche possono essere riferiti a coppe di questa serie o della *specie Morel 3150*[135]*.*

Il piede V030040299 può essere assimilato alla coppa *tipo Morel 3311b2*, produzione locale di Cartagine e datata fine III-inizi II sec. a.C.[136]. Differisce il piano di appoggio piatto nel caso velino, con risega nell'esemplare Morel. L'attribuzione è facilitata dalla porzione di fondo conservata, che presenta il caratteristico profilo rettilineo-obliquo nella superficie esterna e curvilineo nella superficie interna, con netta curvatura verso l'alto all'estremità, nel punto di raccordo con la parte verticale della vasca.

I frammenti V020190050 e V080010013 sono analoghi al *tipo Morel 3311c1*, da Alicante, con medesima datazione del precedente[137].

Infine il frammentoV020140009 presenta delle modanature a superficie spigolosa e il fondo esterno a profilo convesso, tipici della *serie Morel 3312*[138], ma la base molto larga e il profilo esterno del fondo fanno propendere per l'inclusione in questa serie[139].

Tutti questi piedi presentano generalmente piano di appoggio e superficie interna del piede risparmiati; solo i frammenti V020190050 e V020140009 hanno risparmiato anche l'attacco tra piede e fondo.

Diametro piedi 5,6/6,2.

DISTRIBUZIONE: V02014; V02019; V03004; V08001
N. FRR: 5 piedi
NMI: 5
IMPASTI: Gruppi 2 e 5

Serie Morel 3221

L'attribuzione alla serie di un gruppo esiguo di frammenti, anche senza ausilio dei rapporti proporzionali, è facilitata dal profilo caratteristico. Si tratta di coppe molto profonde, con curvatura, più o meno accentuata, a metà o nel terzo superiore della vasca; labbro generalmente distinto, assottigliato o con spessore uguale alla vasca, e orlo arrotondato. Le anse "ad orecchie" hanno gli attacchi sull'orlo e nella curvatura della vasca[140].

Forma peculiare del repertorio della ceramica Campana A è attestata in Sicilia (Palermo)[141], in Campania (Napoli e Pompei)[142], a Luni[143] ed è conosciuta anche nelle

[133] MOREL 1981, 257, pl. 159; *Napoli antica 1985*, 182, n. 29.5, tav. XII; BRAGANTINI 1991, 33, n. 15, fig. 16 (attribuito alla *serie Morel 3131*).
[134] MUNZI *et alii* 2017, 93-95, fig. 8, MO 3.
[135] *Cfr. Specie Morel 3130/3150.*
[136] MOREL 1981, 257, pl. 91.
[137] MOREL 1981, 257, pl. 91. Il piede V080010013 è confrontabile anche con esemplari attribuiti all'Officina di Corso Umberto a Napoli: *Napoli antica 1985*, 182, n. 29.5, tav. XII; BRAGANTINI 1991, 33, n. 15, fig. 16 (attribuito alla *serie Morel 3131*).
[138] MOREL 1981, 257, pl. 91 (fine III-prima metà II sec. a.C.).
[139] Il frammentoha un basso collarino di raccordo tra piede e fondo, che si ritrova anche nei *tipi Morel 3311b1/2*; con il primo condivide anche la morfologia del fondo. MOREL 1981, 257, pl. 91.
[140] MOREL 1981, 256, pl. 91.
[141] MOREL 1981, 256, *Type 3221d*. In Sicilia non sembra essere un tipo di coppa molto diffuso, i pochi esemplari noti non appartengono alla produzione Campana A, ma a rielaborazioni locali di modelli flegrei (COSENTINO 2004, 124,

produzioni locali apule, note come gruppo HFR (*Hard-Fired Red*)[144], datata sempre entro la prima metà del II sec. a.C.

Tra i frammenti ricondotti a questa serie (TAV. 30) V040010987 e V040010944 si distinguono per una curvatura della vasca molto netta rispetto ai frammenti V020030058, V040010575, V040011050 e V040010909. L'ultimo è particolare anche per il diametro esiguo, insolito per queste coppe, che hanno generalmente dimensioni considerevoli; per l'andamento della vasca è assimilabile a un esemplare da Moio della Civitella, datato tra la fine del III e i primi decenni del II sec. a.C., ma di dimensioni maggiori e orlo più arrotondato[145].

In base agli impasti queste coppe possono essere ricondotte alla produzione Campana A, a Velia, Paestum e altre officine non individuate al momento, che potrebbero spiegare le diverse varianti formali dei labbri come frutto di rielaborazioni locali.

Diametro labbro 8,8/15,2.

DISTRIBUZIONE: V02003; V04001
N. FRR: 6 labbri
NMI: 6
IMPASTI: Gruppi 1, 3, 5 e 7

Specie Morel 3120

Coppe a vasca emisferica o emisferica ribassata, a profilo curvilineo e orlo assottigliato e piede basso e modanato. Si caratterizzano per le anse "bifide" a doppio bastoncello, bastoncello divergenti e ripiegate verso l'alto, con un solo punto di attacco, nel terzo superiore della vasca.

Forma peculiare del repertorio della Campana A è attestata in Sicilia (Palermo), in Campania (Pompei, *Cales*) e soprattutto nella produzione locale dell'Etruria settentrionale[146].

Generalmente datata al II sec a.C.[147].

Il frammento di labbro V020140604 (TAV. 31) è riconducibile agli esemplari di questa serie per inclinazione e profilo della vasca e orlo assottigliato. Alle coppe del *genere Morel 3100* rimanda, inoltre, la decorazione a fascia in vernice bianca aggiunta, che corre nella superficie interna della vasca, sotto l'orlo. Un confronto puntuale è con una coppa dagli scavi di *Albintimilium*, con medesima decorazione, proveniente da uno strato la cui cronologia è fissata tra il 90 e il 20 a.C.[148].

Tale decorazione ricorre nei piedi V080020010 e V020150033 (TAV. 31), analoghi al *tipo Morel 3121b1*, di produzione volterrana, per la tipica modanatura nella parte bassa del piede e l'ombelicatura del fondo esterno[149].

Questi profili sono attestati anche nella ceramica calena e ricondotti dal Pedroni alla medesima specie[150].

---

tav. XXXV, figg. 7-9). La particolarità degli esemplari sicelioti si evince anche dalle morfologie sensibilmente diverse rispetto alle attestazioni in Campana a e a quelle veline.

[142] Napoli, Officina di Corso Umberto: MOREL 1981, 256, *Type 3221c*; *Napoli antica 1985*, 380, n. 114.19 (inizi II sec. a.C.); FEBBRARO-GIAMPAOLA 2012, 3, fig. 3 nn. 8 e 16 (prima metà II sec. a.C.).
Pompei: BONGHI JOVINO 1984, 93-94 e 120, CE1315, tav. 68.7 (Campana A o forse produzione calena, secondo quarto II sec. a.C.).

[143] *Luni II*, 98-99, tav. 73, n. 3 (prima metà II sec. a.C.).

[144] YNTEMA 1990, 173 e 179-180, tav. 82 (FORMA 7, definita *kantharos*). La forma è nota, con piccole varianti, già nelle ceramiche dello stile di *Gnathia* della seconda metà III-inizi II sec. a.C.

[145] MUNZI *et alii* 2017, 93-95, fig. 8, MO 9.

[146] Volterra: MONTAGNA PASQUINUCCI 1972, 400-403, FORMA 127, n. 28 , fig. 4 (III-II sec. a.C.).

[147] MOREL 1981, 248-249, pls. 86-87.

[148] LAMBOGLIA 1950, 63, n. 10, fig. 24, imitazione della Campana A.

[149] MOREL 1981, 248, pl. 86 (II sec. a.C.).

Diametro labbro 15,2; piedi 5.

DISTRIBUZIONE: V02014; V02015; V08002
N. FRR: 1 labbro; 2 piedi
NMI: 2
IMPASTI: Gruppo 5

Fuori tipologia

Non rientra nella tipologia Morel la coppa V020140727 (TAV. 31). Si tratta di una bassa coppa apoda, con la vasca di forma emisferica schiacciata. Il labbro è distinto nella superficie esterna da una risega a profilo rettangolare; l'orlo è piatto; l'ansa a nastro è impostata sull'orlo e a metà della vasca. La parte terminale della vasca si raccorda al fondo, a piano di appoggio piatto, mediante un profilo concavo, replicato nella superficie interna della base stessa.

La coppa era completata da una decorazione "a tempera", forse motivo a fiori con petali in vernice viola e foglie in vernice verde, quasi del tutto evanida.

Dal punto di vista formale essa richiama la *serie Morel 2331* per la presenza di un'unica risega nella superficie esterna e, generalmente, la *specie Morel 2150* (in particolare *serie 2152* e *2153*) per il fondo.

Le analogie con altre forme della Campana B e il tipo di vernice, ricorrente a Velia nella ceramica a *Pasta grigia*, è possibile tra (seconda metà) II-I sec. a.C.

L'impasto e l'unicità attestazione della forma a Velia, induce a credere che si tratti di un prodotto di importazione, frutto di elaborazione di modelli formali del repertorio vascolare della ceramica Campana B.

Diametro labbro 12 cm.

DISTRIBUZIONE: V02014
N. FRR: 1 profilo integro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 4

4.1.2 *Skyphoi*

Specie Morel 4380

Appartengono a questa specie *skyphoi* grossomodo troncoconici, con diametro del labbro e del piede relativamente ampi; anse orizzontali a bastoncello, impostate sull'orlo o poco sotto; labbro indistinto o distinto e leggermente estroflesso; profilo della vasca regolare o leggermente rigonfio, nel terzo inferiore o superiore; piede basso e modanato.

In mancanza di profili completi nessun frammento velino può essere ricondotto ad alcuna serie in particolare tra le cinque che compongono la specie.

Morel individua per queste delle aree di produzione specifiche, con una cronologia che va dalla seconda metà del IV alla prima metà del III sec. a.C.[151].

[150] PEDRONI 2001, 452-453, nn. 263 e 266, tav. 34 (II sec. a.C.).
[151] MOREL 1981, 312-314, pls. 132-133.

A prima vista i frammenti velini per profili dei piedi e della vasca potrebbero in gran parte essere riferiti alle *serie Morel 4382*, ma questa impressione potrà essere verificata solo in base a futuri rinvenimenti di profili integri.

La suggestione è avvalorata dal fatto che questa serie, già definita dallo studioso come caratteristica delle produzioni campane e siceliote[152], è ben attestata nella vicina Posedonia, nelle necropoli, nell'abitato e nel santuario di Hera alla foce del Sele, in contesti della prima metà del IV sec. a.C.[153].

I modelli di riferimento per la produzione locale sono attici (*skyphoi Type A*)[154].

Alle importazioni attiche si affiancano verso la fine del V secolo le prime attestazioni della produzione locale. In questa si nota particolare conservatorismo formale e progressivo diminuire dei diametri del labbro e del piede[155], fino al restringimento della parte bassa, fissato verso la fine del IV sec. a.C.[156]; i vasi dei primi decenni del III sec. a.C. hanno quindi un aspetto decisamente più slanciato.

Tra i materiali velini riferibili a questa specie prevalgono nettamente i piedi, che presentano, generalmente, piano di appoggio risparmiato e fondo decorato con fasce e linee concentriche (in alcuni casi anche ombelicatura) in vernice nera.

Le varianti incontrate sono grossomodo tre: piedi modanati a piano di appoggio lineare e sezione triangolare; piedi modanati a piano di appoggio ampio e profilo esterno piuttosto rettilineo, a sezione rettangolare; piedi modanati a piano di appoggio ampio e profilo esterno obliquo, con risega marcata all'attacco con la vasca e appendice nella parte alta del piede.

I primi sono particolarmente numerosi tra i rinvenimenti del Sele[157].

Per questo tipo di piedi appare convincente individuare il modello di riferimento nello *skyphos Type A* n. 336 dell'Agorà di Atene[158].

In base ai confronti la cronologia può essere fissata tra fine V-inizi IV sec. a.C.

A questo orizzonte cronologico sono riferibili i frammenti V010060037[159], V030040051[160], V040011586[161], V020140419[162], V040011377[163], V030060048[164], V040010485[165] (TAVV. 32-33), che trovano confronto puntuale nel territorio pestano.

I frammenti V030040051 e V020140419 si distinguono per l'aggiunta di una fascia in vernice sovraddipinta nel terzo inferiore della vasca: viola nel primo, ocra nel secondo.

Il piede V040010485, per il fenomeno di riduzione dei diametri sopra discusso, è da ascriversi probabilmente ai primi decenni del IV sec. a.C.

A Paestum rimandano anche i piedi V020150013 e V020030048, confrontabili con *skyphoi* da S. Nicola di Albanella, datati fine V-inizi IV sec.[166].

---

[152] Per la Sicilia COSENTINO 2004, 182-184, tav. LXX (principalmente *serie Morel 4382/4383*).

[153] Nel santuario di Hera alla foce del Sele la *serie Morel 4382* è ben attestata, accompagnata da qualche esemplare della *serie Morel 4385.* Molto numerosi i frammenti genericamente riconducibili alla *specie Morel 4380.* FERRARA 2016, 83-100, tav. XVIII-XXV; in particolare p. 84, note 60-62 per la diffusione della serie 4382.
Per l'evoluzione morfologica della serie a Pontecagnano SERRITELLA 1995, 89-90; a Paestum PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 418-419 e SERRITELLA 1995-1996, 61, con nota 9 per le attestazioni in bibliografia.

[154] *Agorà XII*, 259-260, nn. 334-363; SERRITELLA 1995, 89-90 (Pontecagnano), GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 205 (Velia); SERRITELLA 1995-1996, 61-62; FERRARA 2016, 81 (Poseidonia).

[155] SERRITELLA 1995, 89-90; FERRARA 2016, 81.

[156] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 161.

[157] FERRARA 2016, 92- 96, nn. 860-964, tavv. XII-XIII.

[158] *Agorà XII*, 259, n. 336, fig. 4 (500 a.C.). Stesso confronto si ritrova a Psestum per uno *skyphos* datato 475-450 a.C. SERRITELLA 1995-1996, 61-62, variante C2.

[159] S. Nicola di Albanella: CIPRIANI 1989, 61, n. 33, fig. 15 (fine V-inizi IV sec. a.C.). *Heraion* alla foce del Sele: FERRARA 2016, 94, n. 899, tav. XXII.

[160] FERRARA 2016, 94, n. 912, tav. XXII.

[161] FERRARA 2016, 94, n. 913, tav. XXII.

[162] FERRARA 2016, 99, n. 1030, tav. XXV.

[163] FERRARA 2016, 97, n. 978, tav. XXIII.

[164] FERRARA 2016, 98, n. 1014, tav. XXIV.

[165] FERRARA 2016, 98, n. 1012, tav. XXIV.

[166] CIPRIANI 1989, 61-62, n. 34, fig. 15. Si veda inoltre FERRARA 2016, 98, n. 997, tav. XXIV.

Ancora in parte al V sec. a. C. è riferito il labbro V060020072 (TAV. 31) secondo un confronto individuato a Torre di Satriano[167].

Alla prima metà del IV sec. a.C. può essere datato il labbro V040010026 (TAV. 32), che trova confronto tra i materiali dell'*Heraion* del Sele[168], mentre alla seconda metà dello stesso secolo rimanda il confronto con Torre di Satriano per il labbro V030060007 (TAV. 32)[169].

Anche se analogo alla *serie Morel 4373* per morfologia del labbro il frammento V040011774 (TAV. 32) è stato inserito in questa specie per l'inclinazione verso l'interno della porzione di vasca conservata.

Per i restanti frammenti di piede (TAVV. 33-39) la cronologia, in mancanza di dati, va fissata genericamente al IV sec. a.C. Probabilmente ai decenni finali vanno attribuiti i piedi di diametro più ridotto, con vasca più stretta e slanciata, come testimoniano le porzioni conservate, e terzo inferiore della vasca talvolta risparmiato.

Alcuni di questi piedi, soprattutto quelli di dimensioni considerevoli, dato il conservatorismo formale[170], non è detto non possano rientrare in un orizzonte ancora di fine V sec. a.C.[171]; molto probabilmente però la cronologia, in base a quanto osservato per Napoli, Fratte, Pontecagnano e Paestum, non può scendere oltre il terzo quarto del IV sec. a.C.[172].

Considerata la tendenza alla semplificazione dei profili forse i piedi modanati a piano di appoggio ampio e profilo esterno obliquo, con risega marcata all'attacco con la vasca e appendice nella parte alta del piede[173] potrebbero essere più antichi di quelli a sezione rettangolare. In assenza di riscontri certi è possibile altresì che essi possano essere prodotti di due diverse tradizioni tecnico artigianali, quindi cronologicamente coevi.

Diametro labbri 9/13; pedi 5,1/12,5.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01003; V01006; V02001; V02003; V02011; V02014; V02015; V02016; V02019; V03004; V03006; V03007; V03014; V04001; V04003; V06001; V06002; V06003; V06007; V06009; V08001

N. FRR: 4 labbri e 93 piedi

NMI: 93

IMPASTI: Gruppi 1-4 e 7

Specie Morel 4310

Skyphoi profondi, generalmente a corpo ovoide, a profilo della vasca convesso e bombato per tutta l'altezza o nel terzo superiore; labbro generalmente indistinto, dello stesso spessore della vasca o assottigliato, con orlo arrotondato; anse orizzontali a bastoncello, talvolta leggermente oblique, talvolta una delle due è verticale a sezione ellittica (*serie Morel 4313*), impostate sull'orlo o poco sotto; piede ad anello modanato, più o meno largo e basso.

Morel individua per le cinque serie che compongono la specie ambiti produttivi specifici, per un arco cronologico che va dalla seconda metà del V alla prima metà del III sec. a.C.[174].

Non è stato rinvenuto tra i frammenti velini studiati nessun profilo completo, tuttavia i confronti individuati[175] suggeriscono che la maggior parte può essere ricondotta alla *serie Morel 4311*, molto diffusa in Italia meridionale e Sicilia[176].

[167] *Torre Satriano I*, 272-273, n. 232, tav. XXXVIII (metà V-metà IV sec. a.C.).
[168] FERRARA 2016, 89, n. 738, tav. XX (molto probabilmente *serie Morel 4382*).
[169] *Torre Satriano I*, 272-273, n. 233, tav. XXXVIII.
[170] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 161.
[171] Ad es. V040010094, V020140379, V020140251 (TAV. 39).
[172] PONTRANDOLFO 2000, 126-129, Tabella 2.
[173] V020140153, V020030030, V010010089, V040010572, V040010884, V030140018 (TAV. 34).
[174] MOREL 1981, 304-306, pls. 126-127.

I modelli di riferimento sono gli *skyphoi Corinthian type* attici[177], attestati a Velia[178], Paestum, Pontecagnano e Fratte già dai decenni finali del V sec. a.C.[179].

Gli studi condotti sulla serie a Pontecagnano, Fratte e Paestum hanno evidenziato nel progressivo snellimento della forma e nella riduzione dei diametri di labbo e piede elementi di recenziorità[180].

Tra frammenti velini esaminati sono presenti profili ricostruiti in cui il diametro dell'apertura del vaso è minore del punto di massima espansione, il labbro è rientrante e l'orlo

---

[175] Riportiamo qui la bibliografia consultata per la diffusione della *specie Morel 4310*, da integrare con quella che correda i frammenti nel Catalogo.
Campania: (Nola) BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 43-44, n. 3, tav. IV; 51-52, n. 6, tav. V (età sannitica). (Roscigno) *Poseidonia e i Lucani 1996*, 109, n. 40.4 (*serie Morel 4311,* seconda metà IV sec. a.C.). (Roccagloriosa) FRACCHIA *et alii* 1983, 375, n. 20, fig. 14 (secondo terzo IV sec. a.C.); *Poseidonia e i Lucani 1996,* 107, n. 42.18 (secondo venticinquennio IV sec. a.C.).;)Poseidonia) PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 419; *Poseidonia e i Lucani 1996,* 141, n. 47.1 (440-420 a.C.); 143, n. 50.4 (430-420 a.C.); 144, n. 51.2 e 146, n. 552 (420-400 a.C.); 177, n. 78.5 (tralcio vegetale in vernice bianca aggiunta, 340 a.C.); 265, n. 217 (decorazione sovraddipinta sotto il labbro, *serie Morel 4311*, 330-320 a.C.); 266, n. 218 (*serie Morel 4311*, inizi IV sec. a.C.); 167, n. 64.8 (*serie Morel 4311*, con decorazione sovraddipinta, 340 a.C.); *Poseidonia-Paestum III*, 146, nn. 330-333, fig. 69 (metà IV sec. a.C.); *Poseidonia-Paestum III*, 132, n. 518, fig. 93 (metà IV sec. a.C.). (Heraion alla foce del Sele) FERRARA 2010a; FERRARA 2016, 102-101, nn. 1069-1060, tav. XXVI (*serie*) e 102-107, nn. 1061-1208, tavv. XXVII-XXX. (Fratte) *Fratte 1990*, 129, n. 1, fig. 248 (*serie Morel 4311*, seconda metà IV sec.a.C.). (S. Angelo di Ogliara) PONTRANDOLFO 1980, 97 e 109, n. 9, fig. 14; 99 e 109, nn. 2-3, fig. 22. (Eboli) *Posedonia e i Lucani 1996,* 78, nn. 36.9-10 (seconda metà IV sec. a.C.). (Pompei) D'AMBROSIO 1984, 111-112, nn. 225-227, tav. XXVIII (seconda metà IV sec. a.C.). (Velia) GASSNER 2003, 331, n. IIb.14, abb. 33; GASSNER-TRAPICHLER 2010, 161, fig. 107, nn. 9-10 e 167, fig. 110, n.5; TRAPICHLER 2011, 607-609, tav. 253; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 205-206 e 215-216, fig. 7 e 252, Cat. 17-19. (Moio della Civitella) BATS *et alii* 2010, 175-176, fig. 119, nn. 947 e 893.
(Roccaspide) *Posedonia e i Lucani 1996,* 195, n. 90.10 (360-350 a.C.); (Agropoli) *Posedonia e i Lucani 1996,* 200, n. 93.3 (decorazione a tralcio vegetale sovraddipinto, 340 a.C.).
Basilicata: (Necropoli di San Brancato-PZ) BIANCO 1994, 119-121, figg. 7-8, r.6 e r.15; 124-126, fig. 12, r.18 (inizi seconda metà IV sec. a.C. e 330-320 a.C.). (Eraclea) D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, fig. 9, nn. 11-13 (fine IV-prima metà III a.C.); (Lavello) *Forentum I*, 47 e 76, n. 16, tavv. XXXIV e CXLV, fig. 133 (*serie Morel 4311*); 53, nn. 18-19, tavv. LIX e CXXXIII, figg. 213-214 (seconda metà IV sec. a.C.); 239-240, tav. 70, nn. 2-3 (stile di *Gnathia*, 350-330 a.C.). (Pomarico Vecchio) BARRA BAGNASCO 1992-1993, 178-182, nn. 37-41, fig. 28. (Civita di Tricarico) *Civita di Tricarico I*, 406 e 295, nn. 247-248, fig. 295. (Metaponto) POSTRIOTI 1996, 123, D22-D23, fig. 8b-c, (fine IV-inizi III sec. a.C.).
Lazio: (Santuario orientale di Gabii) MANCINI-PILO 2006, 100, nota 128 (fine IV-III sec. a.C.).
Calabria: (Blanda Julia) LA TORRE-MOLLO 2006, 205-206, nn. 3-4, tav. LV (fine IV-inizi III sec. a.C.); (Locri) *Locri II,* 133-134, nn. 91-94, tav. XXIII (seconda metà IV sec. a.C.). (Marcellina) *Laos II*, 62-64, n. 47, fig. 6, tav. XIII (figure rosse). (Caulonia) IANNELLI 2007, 325, fig. 293 (fine V-prima metà IV sec. a.C.)
Puglia: (Conversano) CHIECO BIANCHI MARTINO 1964, 104, fig. 4 (t.1, terzo venticinquennio-fine IV sec. a.C.); 121, fig. 22, (t.4, fine IV sec. a.C.); 129-130, figg. 31-32 (t.7, esemplari figurati, fine IV sec. a.C.); 141, n. 14, figg. 53-54; 165, n. 8, fig. 78 (stile di *Gnathia*). (Monte Sannace) *Monte Sannace 1989*, 71, tav. 276, nn. 4-5 (*serie Morel 4311*).
Sicilia: (Lipari) *Meligunìs Lipára V*, 168, tav. CXLVII, fig. 104 (fine III sec. a.C.); 46, tav. XXX, fig. 81 (prima metà IV sec. a.C.); 72, tav. XXXIII, fig. 91; 118, tav. LXI, fig. 159; 135, tav. LXI, fig. 161 (primi decenni IV sec. a.C.); 135-136, tav. CI, fig. 272 (prima metà III sec. a.C.); 165-166, tav. CXLI, fig. 383 (fine IV sec. a.C.); *Meligunìs Lipára XI*, 39, tav. IX, n. 1 (fine IV sec. a.C.); 84, tav. XXXI, n. 4 (IV sec. a.C.); 150, tav. LX, n. 1 (ultimo quarto IV sec. a.C.); 146, tav. LXII, n. 4 (IV sec. a.C.); 222, tav. LXXVI, n. 3 (fine IV-inizi III sec. a.C.); 335, tav. CXLI, n. 6 (V-IV sec. a.C.); 341, tav. CXLI, n. 7 (IV sec. a.C.). Nello stile di *Gnathia*: 222, tav. LXXXVI, n. 4 (fine IV sec. a.C.); 251, fig. 37 (IV-III sec. a.C.); 255-256, tav. C, n. 4 (340-320 a.C.); 259, tav. CVIII, n. 4 (ultimo quarto III sec. a.C.); 286, tav. CXXII, n. 3 (IV sec. a.C.). (Marianopoli) *Marianopoli 2000*, 28-29, D (*serie Morel 4311*, 330-310 a.C.). Inoltre COSENTINO 2004, 176-178, tav. LXVIII (principalmente *serie Morel 4311/4314,* IV-inizi III sec. a.C.).
Area etrusca: (Spina) POGGIO 1974, 20-21, fig. 54, n. 4, tav. VIII (*serie Morel 4311*, metà IV sec. a.C.). (Tarquinia) CAVAGNARO VANONI 1972, 157, nn. 34 e 37, figg. 6-10 e 164, n, 42, fig. 14 (con motivo vegetale in vernice bianca aggiunta, ultimi decenni IV-inizi III sec. a.C.).

[176] MOREL 1981, 305, pl. 126. Per la diffusione (*serie Morel 4311)* si veda inoltre FERRARA 2010a, 457, nota 103 e FERRARA 2016, 311, note 71-78.

[177] *Agorà XII*, 81-83, 303-329, pls. 14-15, fig. 4 (inizi VI-425 a.C.).

[178] TRAPICHLER 2003, 211.

[179] PONTRANDOLFO 2000, 127-129, Tabella 1; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 205-206; FERRARA 2016, 101.

[180] SERRITELLA 1995-1996, 60; PONTRANDOLFO 2000, 127-129, Tabella 1; FERRARA 2010a, 456-457, fig. 134; GASSNER-TRAPICHLER 2010, 161; FERRARA 2016, 101.

assottigliato. I confronti rimandano a Lipari, Caulonia e Ardea, con datazioni tra fine IV e prima metà III sec. a.C.: V080020090, V020090008, V060010260, V040011760 (TAV. 40)[181].

Un altro gruppo presenta le stesse caratteristiche ma il profilo superiore della vasca è più teso e l'orlo è arrotondato o ha profilo interno obliquo.

Tra i primi (V080010317[182], V040010811 TAV. 40) sono attestati esemplari dalle dimensioni considerevoli: V060030049 e V060090033 (TAVV. 40-41).

Orlo a profilo interno obliquo ha invece V020140301 (TAV. 41), che presenta anche una decorazione graffita e sovraddipinta nella superficie esterna, sotto l'orlo, abbastanza diffusa nei prodotti di questa specie[183].

Profilo bombato e orlo arrotondato, dello stesso spessore della parete, presentano i frammenti V020140056 e V020140123 (TAV. 41), molto vicini alla *serie Morel 4313*, confrontabili con *skyphoi* da Fratte, Pontecagnano, Nola e Locri[184].

Labbri di questo tipo sono attestati tra gli scarti di fornace dello scarico di Porta Rosa[185] (V060080271, V060080272).

Sono presenti anche labbri a profilo sinuoso e orlo assottigliato (V080010445, V060020135 TAVV. 41-42)[186], talvolta distinto e arrotondato (V040010253, TAV. 42)[187], che trovano riscontro in area lucana (Roccagloriosa, Heraion del Sele).

Simili, ma con profilo della vasca più slanciato, V010090166 (TAV. 42), che reca all'esterno anche una decorazione a tralcio vegetale incisa e V020140186 (TAV. 42), ad orlo distinto e arrotondato; entrambi confrontabili con materiali dall'Heraion del Sele[188].

Profilo esterno leggermente concavo del labbro, assottigliato e con orlo arrotondato, presentano i frammenti V040010091 e V040010760 (TAVV. 42-43), che trovano confronto nella necropoli di S. Brancato[189].

Un gruppo di labbri è accostabile alla *serie Morel 4314*, per il profilo esterno rettilineo e l'orlo assottigliato: V020010013, V040010414, V040010233, V040010247, V040010300 (TAV. 43)[190].

Attestati anche profili della vasca moderatamente curvilinei, rastremati verso il basso, con labbro assottigliato e orlo arrotondato, che trovano confronti puntuali tra i materiali napoletani e pestani: V020160050, V010090255, V020020007 (TAVV. 43-44)[191].

Infine sono presenti *skyphoi* di piccole dimensioni (TAV. 44), rappresentati da frammenti: a profilo curvilineo e orlo arrotondato (V040011670); profilo esterno rettilineo del labbro, con orlo arrotondato, e vasca curvilinea (V040010512); profilo esterno del labbro leggermente concavo, orlo arrotondato e vasca curvilinea (V040010246); labbro assottigliato a

[181] *Meligunìs Lipára II*, 11-12, tav. f, n. 3 (ultimo terzo IV sec. a.C.); *Meligunìs Lipára V*, 99-100, tav. LXXXIX, fig. 239 e 116, tav. XCIII, fig. 252 (prima metà III sec. a.C.); IANNELLI 2007, 325, fig. 301, inv. 124961; *Areda 2005*, 227, n. 315, tav. XXVI (ultimo venticinquennio IV-inizi III sec. a.C.).

[182] D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 94, fig. 26 (seconda metà IV sec. a.C.).

[183] FERRARA 2016, 101.

[184] La serie è attestata soprattutto in ambito etrusco: CAVAGNARO VANONI 1972, 157, n. 34 e 37, figg. 6-10 (ultimi decenni IV-inizi III sec. a.C.) MOREL 1981, 305, pl. 126. Profili simili sono attestati a Pontecagnano e Fratte (PELLEGRINO-SERRITELLA 2013, 215-216, fig. 7, n. 18), a Nola (BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 43-44, n. 3, tav. IV) e a Locri (*Locri II*, 131, n. 8, tav. XXII).

[185] *Cfr.* paragrafo 6.2.

[186] *Ardea 2005,* 227-228, n. 321, tav. XXVI (attribuito alla *serie Morel 4353*, fine IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 102-107, n. 1061, tav. XXVII.

[187] *Roccagloriosa I*, 235, n. 77, fig. 179 (seconda metà IV sec. a.C.).

[188] Rispettivamente FERRARA 2016, 102, n. 1082, tav. XXVII e 104, n. 1140, tav. XXVIII.

[189] BIANCO 1994, 120-121, fig. 8, r.5 (330-320 a.C.).

[190] V040010300 ha una decorazione a ramo vegetale graffito e foglioline cuoriformi e fiori a tre punti in vernice bianca aggiunta, che rimanda a *skyphoi* di area lucana (*Poseidonia e i Lucani 1996,* 117, n. 78.5, 340 a.C.) e *kylikes bolsals* dalla necropoli di Lavello (*Forentum I*, 241, tav. 72.3, 360-350 a.C.).

[191] D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 22, A3, fig. 26 (inizi IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 103-104, nn. 1115 e 1154, tav. XXVIII; IANNELLI 2007, 325, fig. 293, inv. 124949; PIANU 2002, 145, n. 99, fig. 81 (340-300 a.C.); BARRA BAGNASCO 1992-1993, 178-182, n. 37, fig. 28.

profilo rettilineo e orlo arrotondato (V040010917); profilo troncoconico e orlo assottigliato e arrotondato (V040010503, TAV. 43).

Sono ben riconoscibili i piedi attribuiti a questa specie per la loro caratteristica forma, derivata dagli *skyphoi Corinthian type*. Questi ultimi sono prodotti in argilla locale o di Poseidonia a partire dall'ultimo quarto del V sec. a.C.[192], ma nel corso del secolo successivo si assiste gradualmente alla diminuzione dei diametri e all'ispessimento del piede, molto sottile ed espanso negli esemplari di importazione e già più spesso, ma ancora largo, in quelli realizzati localmente.

La modalità di rivestimento prevede, in genere, che il terzo inferiore della vasca e la superficie superiore esterna del piede siano risparmiate, così come il fondo esterno, che però è arricchito con una serie di fasce e linee concentriche e, talvolta, ombelicatura in vernice.

Alla metà del IV sec. a.C., o poco prima, posso essere attribuiti piedi che conservano ancora il caratteristico piano di appoggio curvilineo degli *skyphoi Corinthian type* e delle loro rielaborazioni locali[193], cui si aggiunge uno scalino all'attacco col fondo esterno: V060030015, V020140083 (TAV. 44)[194].

Per i restanti profili non è possibile definire uno schema dell'evoluzione formale, se non per linee di tendenza generali, ricavabili dai confronti con altre aree geografiche e dai dati collezionati dalle indagini archeologiche austriache.

Al terzo quarto del IV sec. a.C. è possibile attribuire i piedi con una fascia in vernice nera nel terzo inferiore della vasca (TAV. 45: V020140355, V020140441, V040011688, V000000393). Avvalorano questa ipotesi i confronti con *skyphoi* della necropoli di Lavello[195] e il confronto con i manufatti velini di metà secolo (V060030015, TAV. 44).

Alla fine del secolo si assiste alla riduzione dei diametri del piede[196], che diventano caratteristici nel secolo successivo. Probabilmente i piedi come V040011787 (TAV. 47) hanno una cronologia più alta rispetto agli altri profili documentati per la prima metà del III sec. a.C., data la stretta analogia con gli esemplari del tipo di V040011688 (TAV. 45)[197].

Anche per questa specie la produzione locale è accertata da pezzi malcotti e deformati[198].

Diametro labbro 5.4/17 cm, piedi 3.3/7.2 cm.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01003; V01005; V01009; V01011; V02001; V02002; V02006; V02009; V02010; V02014; V02015; V02016; V02018; V02019; V02021; V02022; V02025; V02029; V03004; V03005; V03014; V04001; V04002; V06001; V06002; V06003; V06008; V06009; V08001; V08002

N. FRR: 62 labbri; 238 piedi

NMI: 238

IMPASTI: Gruppi 1-4 e 7

Specie Morel 4340

Per questa specie tra i materiali velini sono stati individuati solo piedi (TAV. 50), riconducibili in base ai profili molto probabilmente alle *serie Morel 4341* e *4342*.

[192] In ritardo rispetto alla vicina Poseidonia: TRAPICHLER 2003, 211-212, fig. 4. *Cfr.* capitolo 5.

[193] Attestate fra i materiali studiati ma non inserite in questa sede data la cronologia (ultimo quarto V sec. a.C.).

[194] Questi piedi trovano paralleli a Caulonia con datazione fine V-prima metà IV sec. a.C.: IANNELLI 2007, 325, fig. 293 e CANNATA 2007, 554-555, n. 79, fig. 203 (IV sec. a.C. o seconda metà).

[195] *Forentum II*, 47 e 76, n. 16, tavv. XXXIV e CXLV, fig. 133 (*serie Morel 4311*).

[196] SERRITELLA 1995-1996, 59-60; PONTRANDOLFO 2000, 126-129, Tabella 1; GASSNER-TRAPICHLER 2010, 161.

[197] TRAPICHLER 2011, 606-609, tav. 253.

[198] Si veda ad esempio V060080196. *Cfr.* paragrafo 6.2.

Si tratta di *skyphoi* molto stretti nella parte inferiore e più ampi nella parte superiore. Le due parti sono raccordate da una curvatura molto accentuata e presentano profili concavo-rettilinei nella parte bassa e concavo-sinuosi nella parte alta, con labbri fortemente curvati all'esterno e orli arrotondati.

I piedi sono molto bassi, spesso a profili spigolosi e piani di appoggio ampi; il fondo è rettilineo o leggermente convesso[199].

La specie è composta da tre serie datate alla seconda metà del IV sec. a.C.

I modelli di riferimento sono attici, ma la forma si diffonde in ambito Campano, nel Lazio e nel comprensorio adriatico[200] ed è presente anche in Sicilia, soprattutto con prodotti della *serie Morel 4342*[201].

Sono riconducibili al *tipo Morel 4342d1* i piedi V040010382, V060020067, V040011585, V040011384 e V040011613, tutti esternamente risparmiati. L'ultimo in particolare trova confronti puntuali a *Cales,* Roccagloriosa e Paestum in contesti di fine IV-inizi/metà III sec. a.C.[202].

Profilo del piede più arrotondato presenta il frammento V080020079 confrontabile con un esemplare da Otranto della seconda metà del IV sec. a.C.[203].

Al *tipo Morel 4341b1* è associabile il frammento V040010155, che assieme a V020140475 e V020140358, presenta un rivestimento di buona qualità, in vernice compatta e lucente. L'ultimo soprattutto trova confronto nella Calabria tirrenica (Nocera Terinese)[204] e presenta nel terzo inferiore della vasca una fascia a risparmio.

Diametro piedi 3,9/7,6.

DISTRIBUZIONE: V02014; V04001; V06002; V08002;
N. FRR: 11 piedi
NMI: 11
IMPASTI: Gruppi 2-3 e 5

Specie Morel 4370

Skyphoi quasi tronco-conici con parte bassa della vasca tronco-conica, a profilo rettilineo, e parte alta della vasca a profilo rettilineo o concavo-convesso; labbro indistinto o leggermente estroflesso, talvolta rientrante, dello stesso spessore della vasca, assottigliato o ingrossato; orlo sempre arrotondato; anse orizzontali a bastoncello, impostate sull'orlo o poco sotto; piede ad anello modanato, basso o molto basso; fondo rettilineo o leggermente curvo.

Sono sei le serie che compongono la specie, ricondotte a specifiche aree geografiche: area apula (*serie Morel 4373*), area etrusca (*serie Morel 4372/4374/4376*), Italia meridionale e Sicilia (*serie More 4375*), con cronologie che vanno dal secondo quarto del IV alla prima metà del III sec. a.C.[205].

[199] MOREL 1981, 307-308, pls. 128-129.
[200] (Spina) POGGIO 1976, 20-21, fig. 55, tav. I, n. 3 (350-320 a.C.); (Agro falisco) SCHIPPA 1980, 59, n. 105, tav. XLII e 115-116, n. 395, tav. XXXIV (*serie Morel 4343,* 320-20 a.C.); (Pompei) D'AMBROSIO 1984, 107, nn. 212-213, tav. XXVIII; (Napoli) *Napoli antica 1985,* 182, n. 29.3, tav. XXII (stile di *Ganthia*, III sec. a.C.).
[201] COSENTINO 2004, 178-179, tav. LXIX.
[202] *Poseidonia-Paestum III,* 133, n. 756, fig. 33; PEDRONI 2001, 435, n. 187, tav. 23; *Roccagloriosa I*, 238, n. 89, fig. 179.
[203] SEMERARO 1983, 180, n. 169, tav. 89 (*serie Morel 4341*).
[204] VALENZA MELE 1991, 32, n. 134.
[205] MOREL 1981, 310-312, pls. 131-132. Per la Sicilia sono attestate le *serie Morel 4373/4375*, in gran parte riconducibili alle produzioni locali (COSENTINO 2004, 180-182, tav. LXX. fig. 1).

Particolarmente diffusa in area meridionale, specificamente nel comprensorio lucano, è la *serie Morel 4373*[206]*,* cui è possibile ricondurre, in base ai confronti, la maggior parte dei frammenti velini[207], ma non certamente, a causa della mancanza di profili interamente ricostruibili.

Questa può essere considerata evoluzione formale della *serie Morel 4382*[208], come dimostrano i piedi a piano di appoggio ampio e sezione sub-rettangolare e i piedi a piano di appoggio lineare e sezione sub-triangolare[209].

La cronologia di questi *skyphoi* va dalla metà del IV a.C. fino alla prima metà del secolo successivo, a Paestum[210], e almeno al primo quarto del III sec. a.C. a Pontecagnano e a Fratte[211].

Secondo gli studi austrici a Velia il restringimento dei diametri, in particolare dell'attacco tra vasca e piede e quindi la riduzione del diametro di quest'ultimo, si realizza nei decenni introno alla fine del IV sec. a.C., pertanto l'inizio di questa serie si collocherebbe entro la metà del secolo, ma avrebbe durata minore rispetto ai centri limitrofi, poiché non se ne trovano attestazioni, in base ai dati pubblicati, nel primo quarto del III sec. a.C., probabilmente per il maggior successo degli *skyphoi specie Morel 4310*[212]*.*

Le ricerche nei depositi del Parco archeologico di Elea-Velia hanno portato all'esame di un nutrito nucleo di scarti ceramici, soprattutto piedi, rinvenuti durate gli scavi di M. Napoli presso Porta Rosa, che confermano la produzione in *situ*[213] .

Tra i labbri sono ben attestati quelli distinti, ingrossati a orlo arrotondato, che ritroviamo in ambito lucano a Roccagloriosa e nel territorio di Poseidonia: V060080215[214], V080010314,

[206] Per la diffusione FERRARA 2016, 107 e in particolare note 85-89; per le attestazioni della serie nel Santuario di Hera alla foce del Sele: FERRARA 2016, 107-108, tav. XXXI.

[207] Per le attestazioni della specie individuate in bibliografia riportiamo qui un elenco per area geografica, cui vanno aggiunti i confronti puntuali menzionati per ogni frammento nel Catalogo.

Puglia: (Roccavecchia) GIANNOTTA 1995, 44, n. 2, fig. 5; 46-47, n. 8, fig. 10 (*serie Morel 4373*, fine V-inizi IV sec. a.C.); GIANNOTTA 1996, 48-50, n. 19, fig. 16; 55-56, n. 33, fig.21-22; 58-59, n. 38, fig. 25 (*serie Morel 4373*, fine V-inizi IV sec. a.C.); (Daunia) MASTRONUZZI 2005, 243-247, fig. 13, n. 20 (*specie Morel 4370*, fine IV-prima metà III sec. a.C.); (Otranto) SEMERARO 1983, 180, n. 166, tav. 89 (produzione apula, ultimo terzo IV sec. a.C.).

Campania: (Valle D'Ansanto) BOTTINI *et allii 1976*, 469-473, fig. 41; (Paestum) CIPRIANI 1989, 49, G3, fig. 12 (seconda metà IV sec. a.C.); (Eboli) *Poseidonia e i Lucani 1996*, 78, n. 36.11 (miniaturistico, seconda metà IV sec. a.C.); (Sannio) CAPINI 1982, 30-32, figg. 6-7 (serie 4373, ultimi decenni IV sec. a.C.). (Fratte) *Fatte 1990*, 129-131, nn. 2-16, fig. 248 (seconda metà-ultimo quarto IV sec. a.C.); 281-281, n. 1, fig. 476,1 (seconda metà IV sec. a.C.); 283, n. 1, Tomba 3/1956, n. 1 e Tomba 1956, n. 1, fig. 279. *Fratte 1997*, 28, tav. VIII (metà IV-primi decenni III sec. a.C.). (Cuma) TOMEO 2008, 53 e 57, fig. 7, n. 20 (fine IV-inizi III sec. a.C.).

BASILICATA: (Pomarico Vecchio) BARRA BAGNASCO 1992-1993, 179-182, nn. 28-35, fig. 28 (*serie Morel 4373*); (Eraclea) D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 36-37, nota 11 e fig. 9, nn. 14-15 (figure rosse, fine IV-prima metà III sec. a.C.); *Civita di Tricarico I*, 403-406 e 483-484, figg. 294-295. (Lavello) *Forentum II*, 63, nn. 21-22, tavv. LXXXVI, CXXXIII-CXXXIV (figure rosse, seconda metà IV sec. a.C.).

Lazio: (Agro falisco) SCHIPPA 1980, 80, n. 204, tav. IV (produzione locale, ultimo quarto IV sec. a.C.); (Minturno) KIRSOPP LAKE 1934-1935, 101, tav. VI (type 34).

Tarquinia: CAVAGNARO VANONI 1972, 153-155, n. 18, dig. 6 (*serie Morel 4373*, ultimi decenni IV-inizi III sec. a.C.).

[208] SERRITELLA 1995, 90; FERRARA 2010a, 457-458 e nota 117; FERRARA 2016, 81; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 211.

[209] *Cfr. Specie Morel 4380.*

[210] SERRITELLA 1995-1996, 62 (*serie Morel 4373*); FERRARA 2016, 107.

[211] SERRITELLA 1995, 90; PONTRANDOLFO 2000, 126-129, Tabella 2.

[212] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 161; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215-216.

[213] *Cfr.* paragrafi 3.5; 6.2.

[214] *Roccagloriosa I*, 234, n. 71, fig. 179 (fine IV sec. a.C.).

con decorazione a ramo vegetale graffito all'esterno, V060010027, V020090007[215], V060030050[216], V020140223[217] e V040010469 (TAVV. 51, 54)[218].

Un gruppo di frammenti presenta il labbro indistinto, talvolta leggermente estroflesso, con profilo esterno dell'orlo obliquo, che crea un angolo all'incontro con il profilo della vasca: V020140979[219], V020160054[220], V040011024[221], V040011887, V020140366 (TAVV. 52-53).

Sono numerosi i labbri con accentuata curvatura dell'estremità, proiettata all'esterno, e assottigliati, che per confronti rimandano a diversi centri campani[222]: V020140227[223], V040011550[224], V020140242[225], V040010119 e V060010002[226], V040010170 (TAVV. 53-54)[227].

Meno numerosi labbri simili ai precedenti ma con curvatura dell'estremità decisamente meno marcata: V040010231[228], V040011091[229], V010030068 (TAV. 54).

Profilo della vasca regolare e labbro indistinto, ingrossato con orlo arrotondato, presentano V060030070, V020010032[230] e V060010044 (TAV. 55). Questi richiamano la *serie Morel 4372,* diffusa in area etrusca settentrionale alla metà del III sec. a.C.[231].

Interessante lo *skyphos* V060010044, che per dimensioni è unico al momento tra le attestazioni di ceramica a vernice nera a Velia. Non è escluso, data la monumentalità, che potesse essere completato da una decorazione graffita e/o sovraddipinta nel ventre, come sembrerebbe indicare un confronto puntuale con Eraclea, di fine IV-prima metà III sec. a.C.[232].

Analogo, ma con profilo esterno della parte alta della vasca leggermente concavo, il labbro V020140127 (TAV. 54), confrontabile con esemplari di Pontecagnano, Roccagloriosa e Vico Equense[233].

Sono infine attestati *skyphoi* a profilo sinuoso, con parte alta della vasca bombata, presenti anche a Fratte, a Pontecagnano, a Nola e nel territorio pestano: V040011270, V040011408 (TAV. 54)[234].

---

[215] Questi labbri trovano confronto tra i materiali del Sele (FERRARA 2016, 108, nn. 1211 e 1215, tav. XXXI) e a Timmari (OSANNA-ROUBIS-BILEDDO 2012, 176, n. 26, tav. VIII, attribuito alla serie 4382 e datato metà III sec. a.C.). La decorazione graffita di V080010314 ricorre su un frammentodi cratere da Locri, datato fine IV-prima metà III sec. a.C. (*Locri II*, 240, n. 276, tav. XXXI) e su una bottiglia e una olletta da Fratte, completato da vernice bianca aggiunta, datate alla fine del IV sec. a.C. (*Fratte 1990*, 43-45, nn. 34-35, fig. 36).

[216] Il profilo è analogo al *tipo Morel 4373a1*, produzione apula (Ugento), datato al secondo terzo del IV sec. a.C.: MOREL 1981, 311, pl. 131.

[217] Profilo attestato al Sele (FERRARA 2016, 108-110, n. 1222, tav. XXXI), a Serra di Vaglio (GRECO 1991, 73, fig. 160, seconda metà IV sec. a.C.) e a Napoli (D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 154, E14, fig. 26, attribuito alla *serie Morel 4343*, fine IV sec. a.C.).

[218] FERRARA 2016, 107, n. 1209, tav. XXXI (*serie Morel 4373*).

[219] FERRARA 2016, 108, n. 1211, tav. XXXI.

[220] GRECO 1991, 77, fig. 181 (ultimo venticinquennio IV-inizi III sec. a.C.); FERRARA 2016, 108, n. 1222, tav. XXXI.

[221] *Fratte 1990*, 43, n. 31, fig. 31 (ultimo quarto IV sec. a.C.); *Fratte 2009*, 63, fig. 23a (terzo quarto III sec. a.C.); ISLER 2011, 109-110, fig. 4, foto 10 (sovraddipinto).

[222] Questo tipo di labbri sono ben documentati, inoltre, a Locri nella seconda metà del IV sec. a.C. (*Locri II*, 132-133, n. 90, tav. XXII, attribuiti alla *specie Morel 4340*) e nel Sannio (CAPINI 1984).

[223] *Entella 1993*, 292, n. 3, fig. 53 (metà IV-III sec. a.C.); CARANDINI *et alii* 2007, 384, n. 239, tav. 27.

[224] PELLEGRINO-SERRITELLA 2013, 215-216, fig. 7.17 (secondo quarto III sec. a.C.).

[225] *Fratte 1990*, 131, n. 11, fig. 248 (seconda metà-ultimo quarto IV sec. a.C.); CANNATA 2007, 556, n. 87, fig. 204 (350-325 a.C.).

[226] D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 153-154, E12, fig. 26 (attribuito alla *specie Morel 4380*, metà IV sec. a.C.); *Fratte* 1990, 281-282, n. 1 (attribuito alla *serie Morel* 4311, seconda metà IV sec. a.C.); SERRITELLA 1995, 46, tav. 71, T. 4012, n. 1 (primo quarto III sec. a.C.).

[227] FERRARA 2016, 108, n. 1233, tav. XXXI.

[228] TRÉZINY 1989, 63, n. 197, fig. 40 (III sec. a.C.).

[229] FERRARA 2016, 108-110, n. 1230, tav. XXXI.

[230] FERRARA 2016, 108, n. 1231, tav. XXXI.

[231] MOREL 1981, 311, pl. 131.

[232] D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, fig. 9, n. 15.

[233] BONGHI JOVINO 1982, 68, n. 19, tav. 110, n. 5 (produzione della Campania settentrionale interna); *Roccagloriosa* I, 235, n. 75a, fig. 179 (seconda metà IV sec. a.C.); SERRITELLA 1995, 30-31, tav. 66, n. 1, t. 5763 (terzo quarto IV sec. a.C.); PONTRANDOLFO 2000, 126-129, Tabella 2 (4° quarto IV-1° quarto III sec. a.C.).

Molto numerosi i frammenti di piede (TAVV. 55-58) riconducibili a due varianti formali: piedi ad anello modanato a piano di appoggio piatto e ampio, a sezione sub-rettangolare e profilo esterno rettilineo o ricurvo; piedi ad anello modanato a piano di appoggio lineare, a sezione sub-triangolare e profilo esterno ricurvo. I prototipi devono forse essere ricercati nei piedi della *specie Morel 4380* del tipo V010060037 (TAV. 32) e V020140351 (TAV. 36).

Generalmente il piano di appoggio è risparmiato e il fondo presenta una decorazione a fasce concentriche in vernice, talvolta completata da ombelicatura; meno ricorrente la variante con il terzo inferiore della vasca risparmiato.

Secondo i dati stratigrafici delle indagini austriache la cronologia di riferimento è seconda metà-fine del IV sec. a.C., in base al fenomeno della riduzione del diametro del piede[235].

Per i piedi della seconda variante individuata i confronti bibliografici suggeriscono un orizzonte cronologico che comprende anche i primi decenni del secolo successivo[236].

Soprattutto questi ultimi ricorrenti tra gli scarti di fornace dello scarico di Porta Rosa[237].

Diametro labbri 5/21,6; piedi 3,4/8,4.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01003; V01004; V01005; V01006; V01009; V02001; V02003; V02009; V02010; V02014; V02016; V02019; V02022; V02025; V03004; V03008; V03014; V04001; V04003; V06001; V06002; V06003; V06004; V06008; V06009; V08001

N. FRR: 40 labbri e 210 piedi

NMI: 210

IMPASTI: Gruppi 1-3, 7

Fuori tipologia

Non rientra nella tipologia Morel il labbro V030040156 (TAV. 58).

Si tratta di uno *skyphos* a profilo tronco-conico, con labbro distinto, leggermente rientrante e orlo arrotondato e ingrossato. Nella superficie esterna compaiono due riseghe marcate sotto il labbro, mentre la superficie interna è verniciata solo fino a poco sotto l'orlo.

L'unico confronto valido rimanda a uno *skyphos* da Roccagloriosa, che presenta, tuttavia, un'ansa orizzontale a bastoncello impostata poco sotto l'orlo e una sola risega sotto l'attacco dell'ansa; la datazione proposta è 300-280 a.C.[238].

DISTRIBUZIONE: V03004

N. FRR: 1

NMI: 1

IMPASTI: Gruppo 3

[234] BONGHI JOVINO 1982, 123-124, tav. 110, n. 2 (IV sec. a.C.); *Fratte 1990*, 129, n. 3, fig. 248 (*serie Morel 4373*, seconda metà IV sec. a.C.); SERRITELLA 1995, 67-68, tav. 78, t. 4044, n. 1 (metà IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 109, nn. 1238-1245, tav. XXXII.

[235] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 161; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215.

[236] Si vedano i confronti riportati per ogni frammento nel Catalogo.

[237] Si vedano soprattutto gli scarti di fornace V010050017, V060040001 e V060040005 (TAV. 57), che conservano in alcuni casi il distanziatore incastrato. *Cfr.* paragrafo 6.2.

[238] *Roccagloriosa I*, 237, n, 79, fig. 179.

4.1.3 *Lekanai*

Serie Morel 4713

Lekanai caratterizzate da labbro, dritto o leggermente rientrante, con sporgenza esterna per l'alloggiamento del coperchio; carenatura più o meno accentuata nel terzo superiore o a metà della vasca, generalmente poco profonda; piede ad anello modanato, con alto stelo di raccordo alla vasca; anse a sezione sub-rettangolare, orizzontali o leggermente oblique, impostate tra labbro e carena, spesso rinforzate ai lati.

Il prototipo è la *lekanis lidded with gibbo handels* di produzione attica[239], ampiamente esportata in Occidente, dove presto diviene forma peculiare delle produzioni locali.

La *serie Morel 4713* è caratteristica dell'Italia meridionale e della Sicilia[240] ed è datata alla seconda metà del IV sec. a.C.

I rapporti proporzionali riguardano diametro dell'orlo/profondità della vasca >3[241].

A Velia è stato rintracciato un solo esemplare integro, V000000386 (TAV. 59), di cui purtroppo si ignora il contesto di provenienza. Confronti dal punto di vista formale si trovano a Poseidonia[242], Lipari[243] e a Civita di Tricarico[244], che confermano una cronologia tra fine IV-inizi III sec. a.C.

La parte inferiore della vasca, lo stelo e la parte alta della modanatura del piede sono risparmiati.

Il vaso presenta un'altra peculiarità, la vasca poco profonda che permette un accostamento più alle redazioni locali di Pontecagnano[245] che alle realizzazioni pestane, generalmente a vasca abbastanza profonda.

Dal momento che la serie si caratterizza per piedi modanati a stelo più o meno alto possono essere inseriti in essa i piedi V060020050[246], V020140106[247], V060030012[248] e V080010134 (TAV. 59), assimilabili ad esemplari di Pontecagnano e Paestum. In base ai confronti la cronologia può essere fissata tra fine IV-inizi III sec. a.C.

Diametro labbro 8; piedi 3,8/6,2.

---

[239] *Agorà XII*, 165-167 e 321-322, nn. 1213-1223, pl. 40, fig. 11 (575-325 a.C.).

[240] COSENTINO 2004, 142-143, tav. XLIX (IV-metà III sec. a.C.).

[241] MOREL 1981, 327, pl. 143.

Poseidonia: *Poseidonia-Paestum II,* 111-112, n. 140, fig. 61 (seconda metà IV sec. a.C.); *Poseidonia-Paestum III,* 137, n. 663, fig. 93 (metà IV sec. a.C.); PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 418; CIPRIANI 1989, 65, n. 44, fig. 16 (fine IV-inizi III sec. a.C.); *Poseidonia e i Lucani* 1996, 293-294, nn. 306.5 e 307.6 (miniaturistici, fine IV-inizi III sec. a.C.); SERRITELLA 1995-1996, 57; FERRARA 2010a, 467-468, fig. 145; FERRARA 2016, 113-114, nn. 1308-1313, tav. XXXV.

Buccino: (Necropoli in località San Lorenzo) *Poseidonia e i Lucani 1996*, 84-85, nn. 37.9, 11, 13 e 16 (con tracce di decorazione sovraddipinta, fine IV-inizi III sec. a.C.).

S. Angelo di Ogliara: PONTRANDOLFO 1980, 100, nn. 5 e 10, figg. 20 e 22 (seconda metà IV sec. a.C.).

Roccagloriosa: *Roccgloriosa I,* 250-251, n. 153, fig. 181.

Pnotecagnano: SERRITELLA 1995, 88-89 e 18-20, tav. 62, n. 1 (t. 4436, ultimo quarto IV-inizi III sec. a.C.).

Fratte: *Fratte 1990,* 267, fig. 457, n. 5.

Napoli: *Napoli antica 1985*, 246, n. 54.3, tav. XXXV (metà IV sec. a.C.).

Lipari: *Meligunìs Lipára V*, 116, tav. XCIV, fig. 255 (prima metà III sec. a.C.).

Monte Sannace: *Monte Sannace 1989*, 71, tav. 277.1.

[242] CIPRIANI 1989, 65, n. 44, fig. 16 (fine IV-inizi III sec. a.C.).

[243] *Meligunìs Lipára V*, 116, tav. XCIV, fig. 255 (prima metà III sec. a.C.).

[244] CAZANOVE 1996, 929 e 934, fig. 16, ma in stile di *Gnathia* e leggermente differente per forma del labbro.

[245] SERRITELLA 1995, 88-89; FERRARA 2016, 113.

[246] SERRITELLA 1995, 53, tav. 74, t.4020.1 (fine IV-inizi III sec. a.C.).

[247] SERRITELLA 1995, 49, tav. 73, t.4019.3. *Lekane* in vernice nera ma con coperchio a figure rosse, attribuita all'Officina del Pittore di Fratte (ultimo quarto IV sec. a.C.).

[248] FERRARA 2016, 116, n. 1382, tav. XXXVIII.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02014; V06002; V06003; V08001
N. FRR: 1 esemplare e 4 piedi
NMI: 5
IMPASTI: Gruppi 3, 5 e 7

Specie Morel 4710

Sono stati inseriti in questa specie una serie di frammenti velini il cui stato di conservazione non consente la ricostruzione di profili completi.

Si tratta per lo più di frammenti che presentano carenatura a metà circa della vasca, pertanto potrebbero essere riferiti alla *serie Morel 4713*, generalmente di dimensioni contenute, o frammenti con profilo della vasca senza interruzione e curvilineo, con labbri a orlo piatto o arrotondato, più o meno rientrati e di dimensioni a volte considerevoli.

Il frammento V060030110 (TAV. 59), caratterizzato da una risega marcata che sottolinea la curvatura della vasca, trova confronto a Napoli con una *lekanis* dalla necropoli di Castel Capuano, datata alla seconda metà del IV sec. a.C.[249].

Simile per la curvatura a metà della vasca, ma con labbro dritto e modanatura marcata per l'alloggiamento del coperchio, il frammento V040010841 (TAV. 60), che trova confronto in Lucania, in Basilicata e in Campania, nel medesimo orizzonte cronologico[250].

Un gruppo di frammenti presenta un profilo curvilineo ma la curvatura della vasca e più distante dall'orlo, ne consegue che si tratta di vasi abbastanza profondi che potrebbero rientrare nelle *serie Morel 4711* e *4712*[251].

Si tratta dei frammenti V030040332, V040011371, V020140459 e V040011531 (TAV. 60), con labbro leggermente rientrate, orlo arrotondato o piatto e modanatura per l'alloggiamento del coperchio a profilo arrotondato o rettangolare[252].

Il frammentoV030040059 (TAV. 60), di dimensioni ragguardevoli, a labbro piatto, profilo della vasca prossimo alla verticale e modanatura per l'alloggiamento del coperchio a superficie superiore rettilinea e profilo obliquo, è già attestato a Velia tra i frammenti degli scavi austriaci, datati alla metà-seconda metà del IV sec. a.C.[253].

È assimilabile a un esemplare da Locri, invece, il frammentoV020140507 (TAV. 60), con orlo spesso e piatto e modanatura di alloggiamento del coperchio a profilo obliquo, marcata inferiormente da una risega[254].

Pareti spesse, orlo piatto e inclinato verso l'interno, curvatura molto marcata nella parte dell'alloggiamento del coperchio e sezione quadrangolare o curvilinea di quest'ultimo contraddistinguono i frammenti V010030041 e V020140699 (TAV. 60). Entrambi presentano una fascia a risparmio sotto l'alloggiamento per il coperchio, il primo ha risparmiata anche la superficie dell'orlo.

Per V020140699 è stato possibile l'accostamento con una *lekane* a figure rosse da Locri, datata al primo trentennio del IV sec. a.C., che differisce tuttavia per il diametro, minore[255].

In ambito siceliota trova, invece, confronto puntuale l'esemplare V010030041, datato tra IV e prima metà III sec. a.C.[256], anche se l'esemplare velino si contraddistingue per le dimensioni considerevolmente più ampie.

---

[249] *Napoli antica 1985,* 246, n. 54.3, tav. XXXV. Vicino anche a GRECO 1991, 73, fig. 162 (senza risega esterna, fine IV-inizi III sec. a.C., in base alla cronologia del contesto di rinvenimento).
[250] D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 159, E65, fig. 29; BIANCO 1994, 127-131 e 128, fig. 15, r.9 (fine IV-inizi III sec. a.C.); FERRARA 2016, 114, n. 1322, tav. XXXVI.
[251] MOREL 1981, 326-327, pl. 143.
[252] Sono assimilabili ad esemplari dell'Herion del Sele: FERRARA 2016, 114-115, nn. 1327 e 1352, tavv. XXXVI-XXXVII.
[253] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 216 e 255-256, fig. 11, Cat. 72 (370-330 a.C.). È presente un altro esemplare, V000000038, con diametro drasticamente ridotto ma uguale è il profilo.
[254] *Locri II,* 162, n. 140, tav. XXV (metà IV sec. a.C.).
[255] *Locri VI*, 173, FR51, tav. 8.

Ben confrontabili con materiali da Roccagloriosa e dall'Heraion del Sele i frammenti V020140139[257] e V040010272[258] (TAV. 61). Entrambi presentano una vasca poco profonda, con curvatura marcata poco sotto il labbro e alloggiamento per il coperchio a profilo curvilineo. Differiscono per il labbro, rientrante e con orlo ingrossato nel primo caso e rettilineo con orlo piatto nel secondo. La cronologia proposta dai confronti è seconda metà IV-inizi III sec. a.C.

Diametro labbri 8,8/30.

DISTRIBUZIONE: V01001; V01003; V02014; V03004; V03006; V04001; V06003
N. FRR: 17 labbri
NMI: 17
IMPASTI: Gruppi 1-3 e 5

Fuori tipologia

Non è stato possibile inserire all'interno della tipologia Morel una serie di frammenti attribuibili a *lekanai.*

Tra tutti sono quasi interamente ricostruibili V020160090 e V020160091 (TAV. 61).

Si tratta di *lekanai* di modeste dimensioni, apode, con fondo leggermente convesso, pareti sottili, profilo della vasca concavo e orlo bifido, che recano un rivestimento in vernice nera molto diluita, stesa a pennello (e con l'ausilio del tornio come mostrano le striature concentriche) nella sola superficie interna.

Confronti sono possibili con esemplari delle necropoli di Lipari, databili tra la seconda metà del IV sec. a.C. e la prima metà del secolo successivo, che presentano carenatura più marcata e fondo più curvilineo[259].

Un gruppo di frammenti è riferibile a *lekanai* dalla vasca poco profonda, a profilo curvilineo o rettilineo, con curvatura più o meno marcata. L'orlo è ampio, in alcuni casi a superficie piatta o inclinata all'interno, talvolta risparmiato e distinto (TAVV. 61-62: V020090010, V020100010, V040010979).

Questi profili sono assimilabili a esemplari dell'Heraion del Sele, la cui cronologia va fissata tra seconda metà-fine IV e inizi III sec. a.C.[260].

Simili, ma con profilo esterno della vasca curvilineo o rettilineo inclinato verso l'interno, sono i frammenti V020070012 e V020160074 (TAV. 62), per cui non è stato possibile rintracciare alcun confronto puntuale. Singolare la superficie dell'orlo risparmiata e la presa forata di V020160074, funzionale alla sospensione.

Simile per labbro, ma a vasca senza interruzione e curvilinea, è V020140243 (TAV. 62), di dimensioni considerevoli e con labbro distinto e orlo piatto, risparmiato.

Anche per V060020102 (TAV. 62), a vasca molto profonda, labbro a superficie inclinata e regolare e risega per l'alloggiamento del coperchio quasi verticale, non sono stati individuati confronti convincenti.

A delle *lekanai* sono stati attribuiti anche i piedi V06030019 e V040011655 (TAV. 62), per la caratteristica cuppella di raccolta dei liquidi, presente anche nelle patere *specie Morel 1120*[261], a cui certamente i nostri fondi non possono essere associati, sia per profilo del piede

[256] COSENTINO 2004, 142-143, tav. XLIX, fig. 4.
[257] *Roccagloriosa II*, 39, fig. 26a, AN 84 (seconda metà IV sec. a.C.).
[258] FERRARA 2016, 115, n. 1344, tav. XXXVII.
[259] *Meligunìs Lipára V*, 116, tav. XCIV, fig. 255 (prima metà III sec. a.C.) e 168-169, tav. XCLIX, fig. 406 (metà IV sec. a.C.).
[260] FERRARA 2016, 116, n. 1361, tav. XXXVIII.
[261] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.1.

che per andamento della vasca. Imprecisabile, data la mancanza di confronti, l'orizzonte cronologico.

Per analogia del profilo è stato ad essi associato il frammentoV020160034 (TAV. 62), su cui tuttavia è lecito serbare dubbi.

Infine V000000092 (TAV. 62), che per le riseghe concentriche nel fondo e impasto (1), rientra tra le produzioni in ceramica Campana A.

Diametro labbri 11,5/25,4; piedi 3/11,4.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02007; V02009; V02010; V02014; V02016; V04001; V06002; V06003

N. FRR: 10 labbri e 5 piedi

NMI: 10

IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Coperchi di lekanai

Alle *lekanai* sono attribuibili diversi frammenti di coperchio.

Il frammento V20290032 (TAV. 63) ha una forma emisferica schiacciata, con battente a profilo rettilineo e orlo arrotondato; sia la superficie interna del coperchio che la risega esterna di alloggio sono risparmiati. La forma è attestata tra i materiali velini esaminati anche nella versione a figure rosse, con raffigurazione di animali marini. Nella variante a vernice nera trova confronto a Locri, con datazione alla prima metà del IV sec. a.C.[262].

Alle *lekanai fuori tipologia* di grande dimensioni vanno verosimilmente attribuiti i grandi coperchi a spalla piuttosto tesa, curvatura più o meno accentuata del battente, con orlo leggermente distinto e profilo dell'orlo obliquo (TAV. 63). Quasi alla curvatura, sulla spalla, questi coperchi presentano due riseghe (V040011813, V020140698), sostituite da due fasce a risparmio nell'esemplare V060030060, che si differenzia anche per una leggera strozzatura tra la curvatura della spalla e l'orlo del battente.

I confronti richiamano Velia stessa, per i primi due, e il territorio di Poseidonia, per l'ultimo, con datazione tra il secondo e il terzo quarto del IV sec. a.C.[263].

Ampia diffusione hanno i coperchi di *lekane* a spalla troncoconica, presa a disco modanato, che si raccorda alla spalla mediante uno stelo più o meno lungo, spesso risparmiato interamente o per metà. Sono spesso decorati con motivi vegetali o geometrici e noti nelle classi di ceramica: a vernice nera, a figure rosse o a vernice sovraddipinta[264].

Il coperchio V040011775 (TAV. 63) presenta sulla spalla, nei pressi dell'attaccatura con lo stelo della presa, una fascia concentrica con linee radiali a zig-zag in vernice bianca aggiunta. Un confronto convincente per la forma è con un coperchio dall'abitato di Himera, datato alla fine del V sec. a.C.[265]. La decorazione e la diffusione della forma non ostacolano però una datazione alla seconda metà del IV a.C., periodo in cui si datano la maggior parte degli esemplari di area lucana.

I modelli di riferimento sono infatti attici[266], ma hanno ampia diffusione nell'ambiente coloniale occidentale, in molti contesti prodotti a partire dalle metà del IV sec. a.C. (es. Poseidonia)[267].

---

[262] *Locri II*, 165, n. 148, tav. 25.

[263] GASSNER-TRPAPICHLER-SAUER 2014, 216, fig. 11, 256, Cat. 74 (370-330 a.C.); FERRARA 2016, 171, n. 2503, tav. LXXXVIII.

[264] Per gli esemplari figurati pestani si veda PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992.

[265] *Himera V,* 123, n. 1207, tav. LII.

[266] *Agorà XII*, 167-168 e 822-823, nn. 1226-1239, pl. 41, fig. 11 (575-400 a.C.).

[267] SERRITELLA 1995-1996, 56-57; *Poseidonia e i Lucani* 1996; FERRARA 2010a, 467-468, VN 37; FERRARA 2016, 167-168. La forma è ampiamente attestata nelle necropoli di Lipari nella variante figurata, ma anche a Pontecagnano,

Quasi tutte le prese individuate tra i frammenti velini sono riconducibili a questa ultima, sebbene con leggere varianti formali nelle modanature (TAV. 64); costante è la decorazione della superficie superiore della presa con fasce concentriche in vernice nera. I confronti più stringenti sono con la vicina Poseidonia[268].

Singolare per lo stelo cilindrico e il pomello a sezione quasi rettangolare l'esemplare V040011173. Per forma esso è vicino a un coperchio di *lekane-serie Morel 4711* dalla t. 21 della necropoli di Nocera, datato al 430 a.C.[269], ma le modanature della superficie superiore lo rendono assimilabile agli altri esemplari velini, pertanto un orizzonte di seconda metà IV sec. a.C. sembra più convincente.

Nessun confronto è stato trovato per il coperchio V010090010 (TAV. 63), che presenta un profilo curvilineo molto ribassato, una risega nel terzo inferiore della spalla e orlo molto sottile e rientrante. La caratteristica risega alla curvatura della spalla lo accomuna agli esemplari velini di metà/seconda metà IV sec. a.C., mentre il profilo curvilineo ribassato richiama i profili del tipo di V020290032, riferiti allo stesso arco cronologico.

Diametro labbri 14,4/30,8; prese 2,3/6.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01009; V02014; V02029; V03004; V03014; V04001; V06003; V06009; V08001

N. FRR: 8 labbri e 11 prese

NMI: 11

IMPASTI: Gruppi 2-3 e 7

4.1.4 Crateri

Considerata la mole di ceramica a vernice nera raccolta a Velia questa forma è rappresentata da un esiguo numero di frammenti, mentre è ben attestata tra i materiali visionati nella tecnica a figure rosse.

Due soli sono riconducibili a crateri a colonnette[270].

La forma è molto diffusa in Attica e a Corinto dagli inizi del V e per tutto il IV sec. a.C. e viene replicata in ambito greco coloniale quasi subito[271].

I frammenti velini sono ascrivibili, per corpo ceramico e vernice, a una produzione corsiva, forse pestana. La vernice infatti è molto diluita e stesa a pennello in modo non uniforme, ossidata in uno dei due frammenti (V030060050), provenienti da un unico contesto.

Il labbro V030060037 (TAV. 64) è assimilabile ad uno dall'Heraion del Sele[272], di produzione locale e con medesime caratteristiche tecniche, e trova confronto anche a Gravisca[273].

I frammenti velini (V020020004, V020140233, V020150030, V080010204, V020140534 TAVV. 64-66) hanno parte alta della vasca rettilinea, labbro distinto a sezione sub-triangolare con orlo arrotondato e anse a bastoncello, orizzontali o leggermente oblique. La zona tra gli attacchi dell'ansa è risparmiata e, in alcuni casi, sotto il labbro nella superficie esterna è una decorazione incisa (V020140233, V020150030).

Napoli e Roccagloriosa. SERRITELLA 1995; *Napoli antica 1985*, 346, n. 54.5, tav. XLIV; *Roccagloriosa I*, 250-251, n. 153, fig. 181. Nello stile di *Gnathia* sono attestati a Civita di Tricarico: CAZANOVE 1996, 929 e 934, fig. 16.

[268] FERRARA 2016, 167-170, nn. 2403-2451, tavv. LXXXIV-LXXXVI.

[269] PONTRANDOLFO 2000, 123, fig. 3.

[270] Tra i frammenti riconducibili a crateri a colonnette sono anche un'ansa a placca rettangolare e un sostegno di ansa a placca rettangolare, la prima per vernice brillante e impasto molto depurato sicuramente attica, il secondo di produzione coloniale (vernice diluita e semilucente, impasto poco depurato).

[271] VALENTINI 1993, 32; FERRARA 2016, 59.

[272] FERRARA 2016, 59, n. 1, tav. I.

[273] VALENTINI 1993, 32, n. 79, tav. 10.

Questi labbri trovano confronto puntuale a Locri, con datazione fine IV-prima metà III sec. a.C., ma sono presenti anche in ambito siceliota e nella ceramica apula, soprattutto dello stile di *Gnathia*[274].

Esemplificativo in tal senso è il frammento di cratere V020140534, che presenta una decorazione a ramo vegetale inciso e foglioline cuoriformi in vernice bianca aggiunta, ricorrente nella ceramografia dello stile di *Gnathia*[275].

Stesso ambito geografico richiama vagamente la forma, che è accostabile a crateri apuli definiti "bacini", rivenuti a Roccavecchia e Vaste. Questi differiscono per l'orlo, indistinto dalla vasca nella superficie interna, e possono avere anse a bastoncello o a sguscio; quasi sempre presentano la decorazione nella parte alta, come nel cratere di Velia, spesso completata con motivi figurativi singoli nella parte bassa. Le cronologie vanno dagli ultimi decenni del IV agli inizi del III sec. a.C.[276].

Stessa datazione è proposta per il frammentoV080010066 (TAV. 66). Analogie nel labbro permettono un accostamento con un cratere da Locri, attribuito al *genere Morel 4600*[277], mentre la curvatura dello stesso e le modanature della superficie esterna richiamano una particolare forma di cratere a campana, peculiare della ceramica di *Gnathia*.

L'esemplare di riferimento proviene da Pomarico Vecchio ed è accostato da M. Barra Bagnasco alla *serie Morel 4742*[278].

Anche il frammento di cratere V020140753 (TAV. 67) si distingue per la particolare forma del labbro, ritrovato a Velia in varianti leggermente diverse tra i frammenti di ceramica figurata; a questi lo accomuna anche il risparmio della superficie superiore dell'orlo. Un confronto puntuale è con un frammento di labbro da Atene[279]; analogo è uno *skyphos* da Eraclea Lucana, attribuito alla *serie Morel 4393*, da cui differisce per la sporgenza del labbro verso l'interno[280].

A labbri con questa morfologia, come a V080010066 è forse da attribuire il piede V080010423 (TAV. 67), che per la modanatura ha analogie con il *tipo Morel 4741a1*[281].

Similitudini di impasto e vernice con V030060037 inducono ad attribuire a un cratere a colonnette il piede V030040280 (TAV. 67), per cui non è stato trovato al momento un confronto convincente.

Infine i piedi V000000229 e V080010302 (TAV. 67) sono assimilabili a un piede di cratere a calice di produzione apula da Laos, ricondotto alla *specie Morel 4630* e datato alla seconda metà del IV sec. a.C.[282].

Diametro labbri 23/33; piedi 12/22.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02014; V03004; V03006; V04001; V08001
N. FRR: 8 labbri e 4 piedi
NMI: 8
IMPASTI: Gruppi 1-4 e 7

[274] *Locri II*, 238-239, n. 274, tav. XXX. Il labbro è accostato per forma anche agli *skyphoi specie Morel 4370* a conferma della datazione proposta.
[275] Il motivo ricorre analogo, senza i caratteristici fiori a tre pallini, su uno *skyphos* e una *lekythos* di officina apula. GREEN 1976, 15, nn. 33 e 35, pl. 31 (seconda metà IV sec. a.C.).
[276] DELLE PONTI 1996, 117, n. 31 (fine IV-inizi III sec. a.C.); GIANNOTTA 1996, 64-65, n. 52, figg. 29-30 e 43 (attribuito alla *serie Morel 4731*, ultimo quarto IV sec. a.C.).
[277] *Locri II*, 237-238, n. 272, tav. XXX.
[278] MOREL 1981, 328, pl. 145; BARRA BAGNASCO 1992-1993, 182, n. 42, fig. 29.
[279] *Agorà XXIX,* 136-137 e 303, n. 581, pl. 55, fig. 41 (260-250 a.C.).
[280] PIANU 2002, 145, n. 100, fig. 52 (diametro 20 cm, fine IV-inizi III sec. a.C.).
[281] MOREL 1981, 328, pl 144 (II sec. a.C. o prima metà del secolo).
[282] *Laos I*, 95, n. 172, tav. 26 (*serie Morel 4631*).

4.1.5 *Krateriskoi*

Specie Morel 3520

Grazie alla caratteristica ansa verticale, con appendice superiore, è possibile ricondurre a questa specie V080010528 (TAV. 68). Si tratta di vasi con profilo del collo più o meno concavo, vasca distinta, molto arrotondata e schiacciata, spesso decorata a baccellature, e piede alto e modanato.

Definiti anche *kantharoi* sono una produzione specificamente attica di IV sec. a.C., imitata in Occidente soprattutto nelle produzioni campane[283].

Riguardo all'aspetto dimensionale si registra uno snellimento delle forme a partire dalla seconda metà del IV sec. a.C.

Il *kantharos* V080010528 è, pertanto, assimilabile ai *kantharoi plain rim*, datati al III sec. a.C.[284].

Alla stessa specie è riconducibile il frammento di piede V040011534 (TAV. 68), per il caratteristico profilo troncoconico a superfici curvilinee e risega nel piano di appoggio[285].

Diametro labbro 10.6; piede 9,4.

DISTRIBUZIONE: V04001; V08001
N. FRR: 1 labbro e 1 piede
NMI: 1
IMPASTI: Gruppi 2-3

4.1.6 Bacini

A questa forma sono stati ricondotti due profili, per un totale di tre frammenti di labbro (TAV. 68).

Solo per V010040014 è stato individuato un confronto puntuale a Fratte, tuttavia in ceramica comune, datato in base al contesto di rinvenimento alla prima metà del III sec. a.C.[286].

Senza riscontro rimane al momento V020140558, caratteristico per la presa a placca rettangolare. L'impasto è molto depurato ma la vernice è diluita e stesa in modo non uniforme.

Il labbro ricorda per la sporgenza interna il cratere V020140753 (TAV. 67)[287] e come quello ha l'orlo risparmiato e il profilo della vasca rettilineo.

In base a queste analogie e alle caratteristiche tecnico-artigianali è possibile attribuire il vaso alla produzione locale o regionale di fine IV-prima metà III sec a.C.

Diametro labbri 19/26,2.

DISTRIBUZIONE: V01004; V02014
N. FRR: 3 labbri
NMI: 3
IMPASTI: Gruppo 3

[283] MOREL 1981, 267-269, pls. 97-99 (secondo quarto IV-seconda metà I sec. a.C.). In Sicilia *kantharoi-specie Morel 3520-3530* sono presenti per lo più nella seconda metà del IV sec. a.C. (COSENTINO 2004, 135-137, tavv. XLIV-XLV).
[284] *Agorà XXIX,* 83-85 e 244, nn. 28-29, pl. 3, fig. 5 (285-275 a.C.).
[285] *Agorà XXIX,* 83-85 e 244, n. 28, pl. 3, fig. 5 (285-275 a.C.).
[286] *Fratte 2009*, 50-51 e 135, fig. 48.
[287] *Cfr.* paragrafo 4.1.5.

4.1.7 Tazze

4.1.7.1 Tazze biansate

Specie Morel 3410

Tazze strette e molto profonde, di forma grossomodo cilindrica, leggermente più ampie nel fondo; labbro indistinto, con orlo arrotondato o piatto, oppure distinto e curvilineo, con orlo assottigliato; anse verticali a nastro, impostate poco sotto l'orlo e nel terzo superiore della vasca; piede ad anello modanato, molto basso.

Per questa specie Morel conosce vasi di produzione nord-africana, etrusca (classe di *Malacena*) e siceliota (Lipari), datati per lo più al III sec. a.C.[288].

A Velia la specie è rappresentata da soli quattro frammenti di labbro (TAV. 69), di cui due soli conservano anche le anse (V06003013, V020070008).

Diametro labbri 8/9,6.

DISTRIBUZIONE: V02007; V04001; V06003
N. FRR: 4 labbri
NMI: 4
IMPASTI: GRUPPI 1 e 5

4.1.7.2 Tazze monoansate

Specie Morel 5530

Tazze dal profilo grossomodo cilindrico, talvolta leggermente più espanse nel fondo; orlo arrotondato; ansa verticale a nastro, impostata poco sotto l'orlo e nel terzo superiore della vasca; fondo piatto o leggermente concavo. Si tratta di tazze di produzione apula, datate tra fine IV e inizi III sec. a.C.[289].

La specie è attestata anche a Pontecagnano[290], con un esemplare integro da contesto tombale, e all'Heraion del Sele con un frammento[291].

Il fondo V020140682 (TAV. 70) come i precedenti presenta una zigrinatura nella superficie esterna, caratteristica delle *serie Morel 5532* e *5533*, ed è realizzato con una argilla molto depurata e rivestita di una vernice sottile e brillante, poco diffusa a Velia.

Alla *serie Morel 5533*, in realtà, potrebbero essere ricondotti tutti e tre gli esemplari, visto il profilo rettilineo delle pareti del vaso.

In tutti e tre, poi, variano i fondi: concavo e con decorazione a fasce concentriche e ombelicatura in vernice a Pontecagnano e concavo, con cordoncini concentrici e decorazione a fasce e ombelicatura in vernice al Sele.

A Velia, invece, al fondo concavo è sostituito un piede ad anello modanato, molto basso e con piano di appoggio ampio mentre il fondo è risparmiato.

Diametro fondo 8,4.

DISTRIBUZIONE: V02014

[288] MOREL 1981, 259-260, pls. 92-93. Per le attestazioni di Lipari: *Meligunìs Lipára II*, 125, tav. h.6 (prima metà III sec. a.C.); *Meligunìs Lipára V*, 90-92, tav. CII, fig. 277 e 137, tav. CVIII, fig. 294 (secondo quarto III sec. a.C.).
[289] MOREL 1981, 369, pl. 174.
[290] PONTRANDOLFO 2000, 125-126, fig. 5. La datazione della tomba è però fissata allo scorcio del V sec. a.C.
[291] FERRARA 2016, 119 e 292, n. 1424, tav. XL (fine IV-inizi III sec. a.C.).

N. FRR: 1 fondo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 6

Specie Morel 5550

Tazze a corpo panciuto; labbro distinto e rettilineo, separato dalla spalla mediante curvatura a spigolo; spalla a profilo leggermente concavo; ansa verticale a nastro, impostata tra spalla e labbro e punto di massima espansione; piede ad anello, basso.

La specie è caratteristica dell'area etrusca, decorata talvolta nello stile di *Gnathia*, ed è datata al III sec. a.C., prevalentemente prima metà[292].

Un solo frammento di labbro è stato individuato tra i materiali velini, V060010114 (TAV. 70), rivestito con una vernice molto sottile e opaca.

Diametro labbro 8.

DISTRIBUZIONE: V06001
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 5

4.1.8 Coppe monoansate

Serie Morel 6212

Coppe a profilo della vasca curvilineo, talvolta rettilineo nella parte superiore; labbro più o meno rientrante, di spessore uguale alla parete o leggermente ingrossato; ansa a bastoncello orizzontale o leggermente obliqua, impostata sull'orlo o poco sotto; piede ad anello, basso.

L'esemplare del repertorio Morel proviene da Capua, datato fine IV-I sec. a.C.

I rapporti proporzionali richiesti riguardano il diametro della vasca e la sua profondità (<3)[293].

La serie è presente a Civita di Tricarico[294] e a Pontecagnano[295], con datazione conforme a quella di Morel nel primo caso, inizi III sec. a.C. nel secondo, in base al contesto tombale.

Tra i materiali velini è attestato un solo frammento di labbro, V010040022 (TAV. 70), che non sembra avere grande diffusione nel territorio di Velia e della vicina Paestum[296].

I frammenti di Civita di Tricarico sono più vicini al nostro, che tuttavia differisce per il risparmio interno dal terzo inferiore della vasca.

Per la datazione, in base alla presenza di coppe monoansate *specie Morel 6210/6230* a Velia e nel suo territorio, è possibile restringere l'arco cronologico dello studioso francese tra il secondo quarto/metà IV e la metà III sec. a.C.

Diametro labbro 6,8.

[292] MOREL 1981, 370, pl. 174.
[293] MOREL 1981, 393, pl. 194.
[294] A Civita di Tricarico sono ricondotte al *genere Morel 6200* tre varianti di coppe monoansate: «à bord rentrant», «à bord biseauté», «profondes». Le prime corrispondono alla *serie Morel 6212*. *Civita di Tricarico I*, 408-409 , nn. 276-277, 585, fig. 296.
[295] SERRITELLA 1995, 90, t. 4435 (2), tav. 62.
[296] FERRARA 2016, 117.

DISTRIBUZIONE: V01004
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

Serie Morel 6214

Coppe a profilo della vasca rettilineo nella parte superiore e curvilineo in quella inferiore; labbro più o meno rientrante, di spessore uguale alla parete o leggermente ingrossato; orlo piatto o leggermente inclinato; ansa a bastoncello orizzontale o leggermente obliqua, impostata sull'orlo o poco sotto; piede ad anello, basso.

La serie è caratteristica dell'Italia meridionale ed è datata al IV sec. a.C.

I rapporti proporzionali sono gli stessi della serie precedente[297].

A Velia è attestata con due profili, V020140075, V020190109 (TAVV. 70-71), che arricchiscono la tipologia Morel dal momento che la vasca è curvilinea, regolare, e l'orlo è inclinato, a superficie leggermente arrotondata.

Il frammentoV020190109 presenta un leggero ispessimento del labbro e, analogamente a coppe monoansate individuate nella città focea, ha la superficie esterna della vasca risparmiata nel terzo inferiore.

Diametro labbri 10/12,8.

DISTRIBUZIONE: V01009; V02014; V02019
N. FRR: 3 labbri
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 1 e 3

Specie Morel 6210

Rientrano in questa specie coppe dalla vasca non molto profonda, curvilinea e con orlo piatto, talvolta obliquo, dello stesso spessore della vasca o più largo, indistinto o distinto; l'ansa, in base a un solo frammento che la conserva, è a bastoncello, leggermente obliqua e impostata direttamente sull'orlo.

La specie è diffusa in Puglia, Sicilia e Campania, per un arco cronologico che copre tutto il IV sec. a.C. (in alcuni casi già fine V sec. a.C.)[298].

La coppa V0100900149 (TAV. 71) trova confronto puntuale in territorio daunio e a Lipari, con datazioni al IV sec. a.C.[299].

Già attestato a Velia è il profilo della coppa V010010039 (TAV. 71)[300], datato alla seconda metà del IV sec. a.C. L'orlo è piatto come nella precedente ma si differenzia perché più spesso della vasca e leggermente rientrante. Coppe con questa caratteristica provengono

[297] MOREL 1981, 394, pl. 194 (secondo quarto-fine IV sec. a.C.).
[298] MOREL 1981, 393-394, pl. 194. A Conversano datata alla seconda metà del IV sec. a.C.: CHIECO BIANCHI MARTINO 1964, 108, n. 8, fig. 4; 112, n. 9, fig. 10; 118, N. 17, fig. 12; 125, n. 8, fig. 24. A Fratte invece è più diffusa la *specie Morel 6220*, non molto attestata a Velia e nel territorio di Poseidonia (PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 420-421; FERRARA 2016, 117): *Fratte 1990, 40-41,* nn. 9-12, fig. 34 e *Fratte 2009*, 114-115, fig. 22 (prima metà IV sec. a.C.). A Poseidonia sono documentati esemplari della specie . SERRITELLA 1995-1996, 65-66.
[299] TINÈ BERTOCCHI 1985, 134, n. 12, fig. 222 (prima metà IV sec. a.C.); *Meligunìs Lipára II*, 15-16, tav. d3 (primi due terzi IV sec. a.C.); *Meligunìs Lipára V*, 113, tav. LXXXIII, fig. 220 (ultimo terzo IV sec. a.C.).
[300] OTTO 1988, 461, fig. 5.2.

dalla necropoli di Vico Equense, con generica datazione al IV sec a.C.[301], e sono attestate anche a Cuma nella seconda metà del IV sec. a.C.[302].

Analogo è il frammento V040010539 (TAV. 71), che si differenzia per il profilo esterno del labbro più teso e un'appendice rientrante nella superficie interna dell'orlo. I confronti più stringenti sono con materiali dalle necropoli di Lavello, da Ordona[303] e da Minturno[304].

A Lavello coppe di questo tipo vengono morfologicamente inserite a metà tra le *serie Morel 6211* e *6213* e presentano spesso il terzo inferiore della vasca risparmiato. Tale risparmio è forse possibile anche nei frammenti velini se confrontati con altri esemplari della specie, ma per questo profilo in particolare nessun frammento conserva il terzo inferiore della vasca per poterne essere certi.

Labbro distinto, largo e orlo piatto contraddistinguono il frammento V010090254 (TAV. 71), per il quale un confronto puntuale è stato individuato ad Eraclea Lucana, con datazione 350-300 a.C.[305].

Molto simile alla *specie Morel 6230* per conformazione del labbro e risparmio del terzo inferiore della vasca è il frammento V040011625 (TAV. 72), che, tuttavia, per la curvatura della vasca anche nella parte bassa, rientra in questa specie.

Diametro labbri 8,8/12,8.

DISTRIBUZIONE: V01001; V01002; V01003; V01009; V03004; V03006; V03011; V04001; V08001

N. FRR: 25 labbri

NMI: 25

IMPASTI: Gruppi 1-3

Specie Morel 6230

Le coppe di questa specie[306] sono facilmente riconoscibili per l'orlo ingrossato, a superficie superiore obliqua, e la curvatura molto accentuata, talvolta spigolosa, situata a metà o nel terzo superiore dell'altezza della vasca. Hanno piedi ad anello alti e stretti, generalmente a profilo troncoconico e risparmiati, come il terzo inferiore della vasca, e anse a bastoncello, spesso schiacciato, leggermente oblique e impostate sull'orlo.

Le caratteristiche formali appena descritte permettono l'accostamento alla *serie Morel 6231*[307], considerata evoluzione formale delle *serie Morel 6221* e *6223* e datata tra metà IV e metà III sec. a.C.[308].

Gli studi condotti su coppe di questa forma provenienti dalle necropoli e dall'abitato di Paestum hanno permesso di individuare nello sviluppo dell'altezza del piede e nella riduzione del suo diametro e del punto di raccordo alla vasca elementi di recenziorità. Le coppe di prima metà III sec. a.C., quindi, si presentano più slanciate e con piedi alti e stretti[309].

La stessa trasformazione interessa le coppe monoansate della necropoli di Lavello: dagli esemplari bassi e panciuti, con orlo ingrossato e arrotondato, della prima metà del IV sec. a.C.,

[301] BONGHI JOVINO 1982, 71 e 125, n. 12, tav. 111.
[302] TOMEO 2008, 56-57, nn. 6 e 17, fig. 7.
[303] *Forentum I*, 198, tipo 4.2, tav. 32 (fine V-prima metà IV sec. a.C.).
[304] KIRSOPP LAKE 1934-1935, 101, type 27, tav. VI.
[305] PIANU 2002, 136, n. 66, fig. 38.
[306] MOREL 1981, 394-395, pls. 194-195.
[307] MOREL 1981, 394, pl. 194.
[308] Le due serie sono attestate a Poseidonia (PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 421; SERRITELLA 1995-1996, 67-68), mentre per la specie in questione è attestata solo la *serie Morel 6231* (SERRITELLA 1995-1996, 68-69).
[309] SERRITELLA 1995-1996, 267; FERRARA 2010a, 462-463, fig. 40 e nota 178 per la bibliografia delle attestazioni in area campana e apula; FERRARA 2016, 117.

si passa nella seconda metà del secolo a forme più slanciate, con piede troncoconico alto e accentuazione della curvatura della vasca[310].

Le coppe V080010371 e V000000379 (TAV. 72) sono ben attestate nel territorio di Velia[311], a Paestum e nel suo territorio[312], in Basilicata[313], a Fratte[314] e a Pontecagnano[315].

Lo scarto V060080313 conferma la produzione locale della forma.

A questi labbri possono essere associati, per morfologia, risparmio e curvatura della vasca conservata, i piedi V000000052, V060020019[316] e V040010378[317] (TAV. 72).

Analoghi ma con profilo più rettilineo e superficie interna del labbro più inclinata le coppe V020140236 e V060010220 (TAV. 73); in bibliografia questo tipo di labbri è spesso accostato alla *specie Morel 6220*[318], in questo caso il profilo della parte alta della vasca leggermente concavo e il labbro, talvolta, leggermente svasato giustificano l'inserimento in questa specie.

A questi labbri è pertinente il piede V080010459 (TAV. 72) come dimostra la porzione di curvatura della vasca conservata, che nella parte terminale ha profilo rettilineo.

A Roccagloriosa è individuabile un confronto per il frammento V040010388 (TAV. 73)[319], mentre nella stessa Velia ha riscontro puntuale il frammentoV020140224 (TAV. 73)[320].

Diametro labbri 8/13,4; piedi 4,1/4,8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01003; V01009; V02007; V02014; V02019; V03014; V04001; V06001; V06002; V06008; V08001

N. FRR: 19 labbri e 5 piedi

NMI: 19

IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Serie Morel 6251

Coppe più larghe che profonde, con profilo della vasca rettilineo e curvatura netta nella sua parte inferiore; orlo arrotondato; ansa orizzontale a bastoncello impostata sull'orlo; piede ad anello, basso.

I rapporti proporzionali riguardano il diametro dell'orlo e la profondità della vasca (≥ 3)[321].

A questa serie sono stati attribuiti una coppetta, lacunosa di parte del labbro e dell'ansa, V020140040 (TAV. 74), e un frammento di labbro ad essa assimilabile.

---

[310] *Forentum I*, 198, tipo 5.2, tav. 32 e nota 83 per la diffusione della forma.

[311] BATS *et alii* 2010, 175 e 177, fig. 120, nn. 946 e 858; MUNZI *et alii* 2017, 89-91, fig. 5, K70 II 946 e M71 IIa 868, datate tra il primo e il terzo quarto del III sec. a.C.

[312] *Poseidonia e i Lucani* 1996, 267, n. 224 (300 a. C.); SERRITELLA 2005, 20-21, tav. 2 (secondo quarto IV.-terzo quarto III sec. a.C.); FERRARA 2010a, 462-4643, fig. 140; FERRARA 2016, 117-118, nn. 1389-1419, tav. XL.

[313] *Forentum I*, 197-198, tipo 5.2, tav. 32; *Forentum II*, 52, n. 13, tavv. CXXX e CXXXVIII (fine IV sec. a.C.); BIANCO 1994, 120, 119, r4; ROUBIS-AINO 2013, 159, n. 12, fig. 4 (attribuita alla *serie Morel 6221*, ultimo quarto IV-inizi III sec. a.C.).

[314] *Fratte 1990,* 131, n. 22, fig. 249 (fine IV-inizi III sec. a.C.).

[315] SERRITELLA 1995, 91, tav. 65, t.4451, n. 1, produzione locale, e tav. 68, t.4425, n. 1, produzione pestana (fine IV sec. a.C.).

[316] FERRARA 2016, 118, n. 1392, tav. XL.

[317] FERRARA 2016, 118, n. 1393, tav. XL.

[318] D'HENRY 1968, 197, n. 3, fig. 2 (350-325 a.C.).

[319] *Roccagloriosa I,* 243, n, 115, fig. 180 (ca. 375 a.C.).

[320] OTTO 1988, 463, fig. 7.6 (350-325 a.C.). Analogie anche a Locri: *Locri II*, 137-139, nn. 95-96, tav. XXIII (360-330 a.C.).

[321] MOREL 1981, 395, pl. 195.

La datazione proposta da Morel, in base all'unico esemplare presente nella sua classificazione, è inizi III sec. a.C.

Diametro labbro 4,6/4,9; piede 2,9.

DISTRIBUZIONE: V02014; V08001
N. FRR: 2 labbri
NMI: 2
IMPASTI: Gruppi 1-2.

4.1.9 Coppette

4.1.9.1 Coppette concavo-convesse

Serie Morel 2441

Coppe basse e larghe, a profilo inferiore concavo e profilo superiore convesso; doppia modanatura a superficie curvilinea all'esterno della vasca, intervallata da risega; orlo spesso e arrotondato; piede largo, con piano di appoggio ampio e generalmente risparmiato, come il fondo.

Si tratta di una forma poco diffusa che richiama modelli attici, datata al IV sec. a.C. (prevalentemente seconda metà), ma la cronologia è controversa[322].

I rapporti proporzionali riguardano l'altezza complessiva e il diametro massimo del vaso (≤ 0,33)[323].

È riconducibile a questa serie la coppetta V040010479 (TAV. 74), che per il risparmio della risega e della modanatura[324] può essere considerata imitazione attica databile alla prima metà del IV sec. a.C.

Diametro labbro 11,2; piede 8,3.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Specie Morel 2440

Rientra in questa specie[325] un solo frammento di piede, V020140353, che è stato assimilato per il profilo alla coppetta V040010479.

Diametro piede 5,8.

DISTRIBUZIONE: V02014

[322] *Fratte 1990*, 134.
[323] MOREL 1981, 171-172, pl. 50.
[324] Nelle produzioni coloniali il risparmio della modanatura sembra contraddistinguere le coppette più antiche, ovvero più vicine ai modelli attici. A tal proposito *Locri II*, 150.
[325] La specie è ben attestata a Locri e a Fratte (*serie Morel 2441*), ma dalla bibliografia consultata non appare molto diffusa nel comprensorio lucano. *Locri II*, 149-153; *Fratte 1990*, 134, fig. 249, n. 42.

N. FRR: 1 piede
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Serie Morel 2433

Coppe basse a profilo inferiore concavo e profilo superiore convesso; labbro spesso, curvilineo o con doppia modanatura a superficie curvilinea all'esterno della vasca; orlo spesso o assottigliato, arrotondato e generalmente rientrante; piede ad anello, poco spesso, raramente largo, a piano di appoggio piatto. In alcuni casi il piede può essere anche a disco.

Si tratta di una forma che richiama modelli attici di V sec. a.C.[326], datata in ambito occidentale generalmente alla seconda metà del IV sec. a.C.

I rapporti proporzionali sono relativi allo sviluppo in altezza e la larghezza del piede: altezza totale/diametro massimo >0,25 e ≤0,4; diametro alla base del piede/diametro massimo della vasca <1 e ≥ 0,45[327].

La serie è diffusa in Campania[328], in Puglia[329] e in Basilicata[330] dalla seconda metà del V sec. a.C.

A Paestum è prodotta dalla fine del V fino al terzo quarto del IV sec. a.C., con una evoluzione tipologica che tiene conto del cambiamento del rapporto tra la base del piede e il diametro massimo della vasca[331].

Copiosa la produzione di Fratte, che va dalla seconda metà del V al III sec. a.C.[332], mentre meno importante quella di Pontecagnano, attestata tra fine V e terzo quarto IV sec. a.C., quasi esclusivamente in contesti tombali[333].

A Velia è attestata come importazione attica nella seconda metà del V sec. a.C. (tipo *shallow wall and convex-concave profile*)[334].

Sono riconducibili a questa serie cinque frammenti, dai quali è stato possibile ricostruire profili completi (TAV. 74).

Le coppette V030060049 e V010090019 per il risparmio della superficie esterna del labbro nella prima e della risega nella seconda, possono essere collocate entro la prima metà del IV sec. a.C., come confermano i confronti con Vico Equense ed Eraclea Lucana[335].

La coppetta V000000215 è confrontabile con una da Vico Equense, genericamente datata al IV sec. a.C.; la modanatura, che diventa semplice risega o scompare del tutto negli esemplari più recenti, farebbe propendere per una datazione simile alle precedenti[336].

Alla fine del secolo, in base ai confronti individuati, vanno attribuite le coppette V060090034, analoga ad una da Pompei[337], e V060020121, confrontabile con una dalla necropoli di Vannullo di Paestum[338].

---

[326] *Agorà XII*, 131-131 e 294-295, nn. 816-824, pl. 32, fig. 8. *Locri VI,* 200, CF5-CF7, tav. I (450-430 a.C.).
[327] MOREL 1981, 169-171, pl. 50.
[328] (Vico Equense) BONGHI JOVINO 1982, 127, n. 9, tav. 116 (inizi IV sec. a.C.) e 127, n. 7, tav. 116 (IV sec. a.C.); (Pompei) BONGHI JOVINO 1984, 103 e 125, CE1172, tav. 74.6 (300 a.C.); (Eboli) *Poseidonia e i Lucani 1996*, 79, nn. 36.17-36.20; (Cuma) TOMEO 2008, 57, n. 18, fig. 7 (fine IV sec. a C.).
[329] GIANNOTTA 1994, 99-100, n. 14, fig. 11.
[330] *Forentum I*, 196-197, tavv. 31-32.
[331] (S. Nicola di Albanella) CIPRIANI 1989, 63-64, nn. 39-42, fig. 16 (metà-terzo quarto IV sec. a.C.); SERRITELLA 1995-1996, 76-77; *Poseidonia e i Lucani 1996*, 154, n. 60.14 (Necropoli del Gaudo, 380-370 a.C.) e 167, n. 64.12 (Necropoli Vannullo, 370-360 a.C.); FERRARA 2010a, 461-462, fig. 139; FERRARA 2016, 120-121, nn. 1426-1431, tav. XLI, con nota 126 per le altre attestazioni di necropoli e abitato di Paestum.
[332] *Fratte 1990*, 271, fig. 462 , n. 5 e 274, fig. 466, n. 6; SERRITELLA 2009, 123; *Fratte 2011*, 69-70.
[333] SERRITELLA 1995, 92.
[334] TRAPICHLER 2003, 208-210, fig. 2, nn. 4 e 12.
[335] BONGHI JOVINO 1982, 127, n. 9, tav. 116 (inizi IV sec. a.C.); PIANU 2002, 137, n. 69, fig. 38 (375-325 a.C.).
[336] BONGHI JOVINO 1982, 127, n. 7, tav. 116.
[337] BONGHI JOVINO 1984, 103 e 125, CE1172, tav. 74.6 (300 a.C.).

Diametro labbr1 7,6/9,2; piedi 4,6/6,8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01009; V03006; V06002; V06009
N. FRR: 6 profili completi
NMI: 6
IMPASTI: Gruppi 3-4 e 6

Serie Morel 2432

Appartengono a questa serie coppette simili a quelle della *serie Morel 2433*, da cui differiscono per il piede modanato e per la presenza di una cuppella nel fondo, e talvolta una risega nell'orlo.

I parametri dimensionali sono relativi al rapporto tra l'altezza complessiva del vaso e il suo diametro massimo (>0,25 e ≤ 0,4).

Nella tipologia Morel è presente un solo esemplare datato alla fine del IV sec. a.C.[339].

Sono riconducibili a questa serie il frammento V020140577 (TAV. 75), da cui è stato possibile ricostruire la forma, e un frammento di labbro ad esso assimilabile (V020140629).

L'esemplare velino ha piede troncoconico e modanato, distinto dalla vasca, a profilo curvilineo. Questa è interrotta a metà dell'altezza da una risega mentre il labbro è leggermente ingrossato e l'orlo arrotondato. La porzione della vaca esterna sopra la risega è decorata a baccellature; il profilo esterno del piede ha un profilo "a scalini".

Non si conserva il fondo che accerti la presenza della cuppella, ma sia la decorazione che i rapporti proporzionali giustificano l'inserimento nella serie[340].

Il profilo della vasca e la decorazione a baccellature sono analoghi a coppette della *serie Morel 2434*[341]; per il piede vi sono analogie con coppette attribuite al *genere Morel 2700* prodotte a Pontecagnano[342], sebbene molto più sviluppati in altezza e decisamente meno in larghezza.

Le cronologie Morel e quella delle coppette di Pontecagnano permettono di fissare la coppetta velina agli inizi del III sec. a.C.

Diametro labbri 7,6/8; piede 5,2.

DISTRIBUZIONE: V02014
N. FRR: 1 profilo completo e 1 labbro
NMI: 2
IMPASTI: Gruppo 3

Specie Morel 2430

Coppette basse e abbastanza larghe, con il profilo inferiore concavo e il profilo superiore convesso; labbro ingrossato o assottigliato, leggermente rientrante, in qualche caso decorato a

[338] *Poseidonia e i Lucani 1996,* 267, n. 231 (terzo quarto IV sec. a.C.).
[339] MOREL 1981, 170, pl. 50.
[340] Non ostacola il fatto che non sia presente il caratteristico profilo convesso del piede, come avviene nelle coppette della *specie Morel 2410*, comunque considerate concavo-convesse in base ai modelli attici di riferimento (MOREL 1981, 167).
[341] MOREL 1981, 171, pl. 50 (fine IV-inizi III sec. a.C.).
[342] SERRITELLA1995, 34-36, nn. 7-10, tav. 69 (primi decenni III sec. a.C.).

baccellature; orlo arrotondato a superficie superiore talvolta ampia; piede ad anello a piano di appoggio talvolta molto ampio (TAV. 75).

La specie è diffusa in tutta l'Italia meridionale, sebbene alcune serie siano peculiari di in certi centri, per un arco cronologico che va dalla seconda metà del IV a tutto il III sec. a.C.[343].

La coppetta V060070020 è molto simile per profilo e risalto all'esterno della vasca al *tipo Morel 2434a1*, attribuito alla produzione della Lucania orientale o dell'Apulia e datato tra fine IV e inizi III sec. a.C.[344].

Al territorio di Poseidonia rimanda, invece, V040011633 attestata da due individui e confrontabile con un frammento dell'Heraion del Sele[345].

Il frammento V020140344 è assimilabile per profilo della vasca e decorazione alla coppetta V020140577 della *serie Morel 2432* (TAV. 75), ne differisce per lo spigolo presente all'incontro del profilo della vasca con il profilo dell'orlo, che rientra a pieno titolo tra le caratteristiche della serie[346].

Sembra lecito, quindi, accomunarlo all'esemplare richiamato a confronto anche per la cronologia.

Nella *serie Morel 2435* potrebbe rientrare, sulla base dei confronti individuati[347], la coppa V020140844, che si distingue per il diametro e la profondità della vasca da tutte le coppette concavo-convesse incontrate tra i materiali velini.

Anche per questa l'arco cronologico indicato è la seconda metà del IV sec. a.C., molto probabilmente fine secolo.

A Velia stessa trova confronto puntuale il frammento V030040058, con una coppetta attribuita alla produzione di un centro calabrese[348].

Infine il piede V040010275, ben attestato tra le coppette concavo-convesse prodotte a Paestum[349].

Diametro labbri 7,3/11,4; piedi 4,6/6.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02014; V02019; V02024; V03004; V04001; V06007
N. FRR: 7 labbri; 3 piede
NMI: 7
IMPASTI: Gruppi 2-4

Specie Morel 2410

Coppette alte e strette, con vasca tronco-conica a profilo rettilineo o leggermente curvo; labbro leggermente rientrante e inspessito, con orlo arrotondato o a superficie curvilinea, obliqua all'esterno; piede ad anello, alto e a profilo leggermente concavo. La superficie esterna

[343] MOREL 1981, 169-171, pl. 50. È ben attestata a Locri (*Locri II*, 149-153, tav. XXIV; *Locri VI*, 200), a S. Angelo di Ogliara (PONTRANDOLFO 1980, 97-98 e 109, nn. 8 e 14, fig. 15, *serie Morel 2435*), a Pompei (PRINCIPAL 2013, 41, fig. 34, n. 5), a Roccagloriosa (*Roccagloriosa I,* 239, nn. 95a-b e 96, fig. 180), a Caulonia (TRÉZINY 1989, 63, fig. 39, nn. 179-182), a Vaste (MASTRONUZZI 2005, 243-247, figg. 13, 17, 20), a Monte Sannace (*Monte Sannace 1989,* 165, 6a, tav 307, n. 8), a Civita di Tricarico (*Civita di Tricarico I*, 438-439, fig. 306, nn. 528-535; *Civita di Tricarico II*, 53-54 e 57, fig. 45), a Paestum (PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 422; all'Heraion del Sele (FERRARA 2010a, 462, VN26; FERRARA 2016, 121-122, nn. 1435-1443, tav. XLI) e a Fratte (*Fratte 1990,* 40-41, n. 17, fig. 34, *serie Morel 2437*. Questa serie è poco attestata in Italia Meridionale).
A questa bibliografia si aggiunga quella dei sottoparagrafi: *Serie Morel 2433* e *Serie Morel 2432.*
[344] MOREL 1981, 171, pl. 50.
[345] FERRARA 2016, 122, n. 1435, tav. XLI (fine IV-inizi III sec. a.C.).
[346] MOREL 1981, 170, pl. 50.
[347] *Forentum I,* 48 e 71, n. 6, tav. CXXXIX; *Civita di Tricarico I*, 439-440, n. 535, fig. 306; *Civita di Tricarico II,* 53-57 e 57, fig. 45.
[348] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 161-162, fig. 107, n. 16 (360-330 a.C.).
[349] FERRARA 2016, 121, n. 1431, tav. XLI.

della vasca può presentare una scanalatura a metà dell'altezza e un risalto all'attacco con il piede.

La specie è presente soprattutto in Campania (Teano, Capua), con datazioni che vanno dalla fine del IV alla seconda metà del I sec. a.C.[350].

Tra i materiali velini solo un frammento è riconducibile alla specie, V020140132 (TAV. 76), in particolare al *tipo Morel 2411b1*, attribuito a produzione laziale o di Teano e datato tra la fine del IV e il I sec. a.C.[351].

Analoghe la risega a metà della vasca e il collarino all'attacco col piede; differisce l'orlo che nel nostro caso è più arrotondato.

Diametro labbro 6.

DISTRIBUZIONE: V02014
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Serie Morel 2423

Coppette abbastanza sviluppate in altezza, con profilo concavo nella parte inferiore e convesso nella parte superiore; labbro dello stesso spessore della parete o assottigliato, leggermente rientrante e con orlo arrotondato; piede basso, con piano di appoggio piatto e molto ampio.

La serie è diffusa soprattutto in Campania[352] ma è presente anche in Puglia[353] e in Basilicata[354], dalla seconda metà del IV agli inizi del III sec. a.C.

Probabilmente evoluzione morfologica della *serie Morel 2421*, è determinata da rapporti relativi allo sviluppo in altezza del vaso e alla larghezza del piede (altezza totale/diametro massimo ≥ a 0,4 e ≤ a 0,6; diametro alla base del piede/diametro massimo della vasca <1 e ≥ 0,45)[355].

Tra i frammenti velini tre hanno permesso la ricostruzione di profili completi, lacunosi solo in parte del fondo (TAV. 76).

La coppetta V020140885 conserva una risega all'attacco tra i profili della vasca e del piede, che in qualche modo richiama le prime coppette concavo-convesse delle produzioni coloniali. Essa trova un confronto puntale tra i materiali dell'Heraion del Sele[356], tranne che per la risega, in base alla quale la datazione nel corso della seconda metà del IV sec. a.C. sarebbe preferibile a quella di fine secolo, generalmente accettata per queste coppette.

Allo stesso orizzonte cronologico, in base ai confronti che rimandano ancora al territorio pestano, appartiene la coppette V060070021[357]. L'altezza del profilo concavo della vasca, indizio di recenziorità, indurrebbero a collocarla tra secondo e terzo quarto del IV sec. a.C.[358].

[350] MOREL 1981, 168, pl. 49.
[351] MOREL 1981, 168, tipo 2411b1, pl. 49.
[352] Sannio: CAPINI 1982, 35, n. 30, fig. 13 (fine IV-inizi III sec. a.C.); CAPINI 1984, 19-20.
Pontecagnano: SERRITELLA 1995, 92 (metà-fine IV sec. a.C.).
Per le attestazioni di Fratte, di Poseidonia e del suo territorio e della Lucania in generale: FERRARA 2016, 122, note 138-143 e nn. 1444-1454, tavv. XLI, CXXXVI, CXL. Inoltre SERRITELLA 1995-1996, 75, tav. 22, per l'evoluzione tipologica delle coppette concavo-convesse a Paestum.
[353] GIANNOTTA 1995, 54, n. 21, fig. 21 (prima metà III sec. a.C.); DELLE PONTI 1996, 128, nn. 59-61 e 179, n. 193 (fine IV sec. a.C.); GIANNOTTA 1997, 161-162, n. 8 (metà IV sec. a.C.); 168, nn. 24-25 (prima metà III sec. a.C.); 169, n. 28 (decorata a baccellature, fine IV-inizi III sec. a.C.).
[354] D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, n. 20, fig. 10 (fine IV-prima metà III sec. a.C.).
[355] MOREL 1981, 168-169, pl. 49.
[356] FERRARA 2016, 122, n. 1447, tav. XLI (fine IV-inizi III sec. a.C.).
[357] *Poseidonia-Paestum III*, 136, n. 300, fig. 93 (metà IV sec. a.C.).

Più sviluppata in altezza (complessiva e del piede) la coppetta V000000346 è databile tra fine IV-inizi III sec. a.C., in base anche al confronto puntuale di area Sannitica[359].

Diametro labbri 7,6/8; piedi 4,7/5,3.

DISTRIBUZIONE: V00000; V06007; V02014
N. FRR: 3 profili completi
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 1-3

Serie Morel 2424

Coppette alte, con profilo convesso nella parte alta e concavo nella parte bassa; labbro leggermente rientrante e assottigliato, con orlo arrotondato; piede ad anello, stretto e spesso modanato alla base.

La serie è caratteristica dell'Italia meridionale[360] ed è datata seconda metà IV- III sec. a.C.

I rapporti proporzionali sono sempre relativi allo sviluppo dell'altezza e alla larghezza del piede (altezza totale/diametro massimo >0,6; diametro della base del piede/diametro massimo <1 e ≥ 0,45)[361].

Si tratta probabilmente dell'evoluzione morfologica della *serie Morel 2421*[362].

Ben attestata a Paestum, dove è prodotta dalla fine del IV e per tutto il III sec. a.C., è poco diffusa a Velia (TAV. 76) e nel suo territorio[363], così come a Fratte, dove è prodotta solo dalla prima metà del III sec. a.C.[364].

Sono sicuramente attribuibili a questa serie un frammento privo della parte terminale del labbro e un profilo completo, V060030044, che trova confronti puntuali in area pugliese, a Fratte e a Poseidonia e nel suo territorio[365].

Diametri labbro 6,4; piedi 3,6/4.

DISTRIBUZIONE: V03006; V04002

---

[358] SERRITELLA 1995-1996, 75, tav. 22.

[359] CAPINI 1982, 35, n. 30, fig. 13 (Santuario di Ercole a Campochiaro, fine IV-inizi III sec. a.C.).

[360] Basilicata: (Lavello) *Forentum I,* 196-197, tavv. 31-32 (IV-prima metà III sec. a.C.); (Serra di Vaglio) GRECO 1991, 50-51 e 72, figg. 115 e 145-150 (fine IV-prima metà III sec. a.C.); (Pomarico Vecchio) BARRA BAGNASCO 1992-1993, 174-176, figg. 23-24; (Civita di Tricarico) *Civita di Tricarico I*, 439-445 e 595-597, nn. 539-571, fig. 307; CAZANOVE 1996, 934, fig. 17; (Eraclea) D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, fig. 10 (fine IV-prima metà III sec. a.C.; (Timmari) OSANNA-RPUBIS-BILEDDO 2012, 179, nn. 36-37, tav. IV (fine IV-inizi III sec. a.C.).
Puglia: (Ascoli Satriano/Arpi) TINÈ BERTOCCHI 1985, 189-191, nn. 3 e 6, figg. 316-317 (seconda metà IV sec. a.C.); *Monte Sannace 1989,* 71, tav. 277, nn. 2-6; (Valesio) YNTEMA 1990, 173-179, tav. 82 (*HFR group,* FORMA 5, III sec. a.C.); GIANNOTTA 1997, 169, n. 17 (seconda metà III sec. a.C.).
Campania: (Valle d'Ansanto) BOTTINI *et alii* 1976, 487-488, n. 651, fig. 48 (IV-III sec. a.C.); *Roccagloriosa I,* 239, n. 98, fig. 180 (seconda metà IV-III sec. a.C.); (Eraclea Lucana) PIANU 2002, 137, n. 68, fig. 38 (340-280 a.C.); (Capodifiume) SERRITELLA 2005, 20-21, tav. 2 (secondo quarto IV-terzo quarto IV sec. a.C.); (Heraion del Sele) FERRARA 2016, 123-125, nn. 1455-1501, tavv. XLII-XLIII, con nota 147 per la diffusione a Paestum e nel suo *hinterland* (fine IV-III sec. a.C.). Per Paestum, inoltre, SERRITELLA 1995-1996, 75-76, tav. 22. Un esemplare miniaturistico attribuibile alla serie proviene da un deposito votivo pestano di fine IV-primi decenni III sec. a.C. (CIPRIANI-ROUVERET 2019, 717-718, fig. 9b).

[361] MOREL 1981, 169, pl. 49.

[362] *Forentum* I, 196-197; BATS *et alii* 2010, 176-177; FERRARA 2016, 293.

[363] GASSNER-SOKOLICEK-TRAPICHLER 2003, 91-93; BATS *et alii* 2010, 176-177, fig. 120, nn. 38, 72, 381; MUNIZI *et alii* 2017, 91 e 89, fig. 5 (K70 IIIa 72; K70 II 381; M70 II 38), datate tra primo e terzo quarto del III sec. a.C..

[364] *Fratte 1990,* 38, fig. 26b, n. 5 e 131-133, nn. 28-33, fig. 268, n. 29; SERRITELLA 2009, 124, fig. 37, c-d; *Fratte 2011*, 69-70.

[365] CAPINI 1982, 35, n. 29, fig. 13; *Poseidonia-Paestum II*, 111, n. 135; *Fratte 1990*, 37-38, fig. 26b; GIANNOTTA 1997, 169, n. 17; FERRARA 2016, 125, n. 1501, tav. XLIII.

N. FRR: 1 profilo completo; 1 piede
NMI: 2
IMPASTI: Gruppo 3

Specie Morel 2420

Coppette più o meno alte, dal profilo convesso nella parte superiore e concavo nella parte inferiore; labbro leggermente rientrante, con orlo arrotondato; piede alto e stretto nelle coppette di diametro esiguo, basso e ampio in quelle basse e larghe. Possono presentare decorazione baccellata nella parte convessa e anche stampigliature nel fondo.

La specie è molto diffusa in Italia meridionale, tra la seconda metà del IV e per tutto il III sec. a.C. [366], ma a Velia è attestata da pochi frammenti, considerato il totale di quelli riconducibili a coppette.

Sono riconducibili alla specie quattro profili lacunosi di fondo e piede, V060020103, V040011541, V080010306, V040010305 e un profilo di piede (V040011834, TAV. 77): tutti trovano stringenti analogie con i materiali di produzione pestana attestati al Sele[367].

Diametro labbri 6,4/7,2; piedi 3,8/4,2.

DISTRIBUZIONE: V02022; V04001; V06002; V06003; V08001
N. FRR: 4 labbri; 3 piedi
NMI: 4
IMPASTI: Gruppi 2-3

4.1.9.2 Coppette

Small bowl board rim

Coppette basse, con labbro estroflesso e piede ad anello; all'esterno sotto il labbro sono presenti delle riseghe.

La forma si diffonde nel corso della seconda metà del V sec. a.C. ad Atene[368].

La coppetta V020190086 (TAV. 77) è vicina alla coppetta ateniese n. 853, differisce il labbro estroflesso, che nel nostro caso è leggermente obliquo all'interno e non piatto come l'esemplare di confronto. La datazione proposta è 375 a.C.[369].

Diametro labbro 6.

DISTRIBUZIONE: V02019
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

[366] MOREL 1981, 168-169, pl. 49. Per la bibliografia di riferimento: *Serie Morel 2424*; (Paestum) PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 422; FERRARA 2010a, 461-462, fig. 139 e nota 162; FERRARA 2016, 125-126, nn. 1502-1523, tav. XLIII e nota 150. Inoltre: (Conversano) CHIECO BIANCHI MARTINO 1964, 112, n. 3, fig. 10; 126, n. 9, fig. 24; 130, n. 2, fig. 32; (Roccavecchia) GIANNOTTA 1996, 50-51, n. 22, fig. 16 (*serie Morel 2421*); (Caulonia) CANNATA 2007, 547-549, fig. 201. La specie è poco attestata in Sicilia: COSENTINO 2004, 90, tav. XI.

[367] Per la bibliografia si vedano i frammenti relativi alla specie nel Catalogo.

[368] *Agorà XII,* 133-234, pl. 33.

[369] *Agorà XII*, 133-134 e 297, pl. 33, fig. 9. La coppetta ha anche una decorazione a palmette sull'orlo, assente nell'esemplare velino.

Serie Morel 2513

Coppette basse e larghe, con labbro ingrossato a superficie interna obliqua e orlo arrotondato; piede a disco piatto, distinto dalla vasca.

L'unico esemplare della serie proviene da Solunto, di produzione locale, datato genericamente al IV sec. a.C.[370].

In Sicilia, a Himera, trova confronto puntuale il frammento velino V010020055 (TAV. 77), ma con datazione alla fine del V sec. a.C.[371]; differisce solo per l'assenza della risega nel terzo inferiore della vasca.

In base alla cronologia siceliota e la cronologia Morel è possibile riferire la coppetta agli inizi/prima metà del IV sec. a.C.

Diametro labbro 12,8.

DISTRIBUZIONE: V01002
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

Serie Morel 2716

Coppette molto basse e larghe, con profilo della vasca curvilineo e alquanto obliquo; labbro dello stesso spessore della vasca o ingrossato, talvolta a superficie superiore obliqua; orlo arrotondato; fondo piatto, raramente curvilineo; piede ad anello modanato, basso e largo, a piano di appoggio lineare, talvolta a profilo esterno rettilineo o curvilineo e piano di appoggio ampio e piatto.

I rapporti proporzionali sono relativi alla vasca (≥ 3, più spesso 4), ma generalmente è il profilo che distingue la serie dalle altre della specie[372].

La coppetta V030040160 pur non rispettando i rapporti proporzionali richiesti è stata qui inserita poiché è indubbia l'analogia formale con V020140225 e V020140032 (TAV. 78)[373].

La serie è la più antica della *specie Morel 2710*, come confermano coppette dalle necropoli: del Gaudo a Paestum (360-350 a.C.)[374]; di Contrada Vecchia ad Agropoli (360-350 a.C.)[375]; di Località Scala a Roccagloriosa (secondo venticinquennio IV sec. a.C.)[376].

Molto diffusa anche in ambito siceliota, dove è diffusa nelle varianti a labbro ingrossato, con orlo arrotondato o piatto, e a labbro assottigliato, con orlo arrotondato[377].

Anche il profilo di alcuni piedi (V020140225), confrontabili con esemplari locresi, rimandano ad un orizzonte cronologico di prima metà IV sec. a.C.[378].

Le coppette veline di questa serie presentano generalmente piano di appoggio e fondo esterno risparmiato, ma sono attestate anche nella variante totalmente verniciata.

---

[370] MOREL 1981, 174, pl. 51. In Sicilia la specie è molto diffusa sia importata da Atene che prodotta localmente, come dimostrano le varianti del labbro, e di diffonde tra la fine del V e gli inizi del IV sec. a.C., ma ha durata breve, considerato gli esemplari noti non vanno oltre i primi decenni del III sec. a.C. (COSENTINO 2004, 90-91, tav. XI, figg. 3-9).

[371] *Himera V*, 162, n. 559, tavv. LXV, LXX; 201, n. 367, tavv. LXXX, LXXXVI.

[372] MOREL 1981, 209, pl. 67.

[373] I rapporti diametro massimo/profondità della vasca e diametro massimo/diametro della parte alta del piede sono rispettivamente 5.8 e 1,8; è rispettato il parametro dimensionale (< o = 10): MOREL 1981, 207.

[374] SERRITELLA 1995-1996, 78; FERRARA 2016, 127, nota 164.

[375] *Poseidonia e i Lucani 1996,* 199, nn. 91.46-91.61.

[376] *Poseidonia e i Lucani 1996,* 107, nn. 42.10-42.15.

[377] COSENTINO 2004, 106-107, tav. XXIII.

[378] *Locri VI*, 200, CF10, tav. I.

Diametro labbri 7,4/9; piedi 4,2/6.

DISTRIBUZIONE: V02014; V03004; V06003
N. FRR: 6 profili completi
NMI: 6
IMPASTI: Gruppi 1, 3 e 5

Serie Morel 2711

Coppette basse e larghe, con profilo della vasca curvilineo, labbro introflesso e orlo arrotondato; piede ad anello basso e largo.

I modelli di riferimento sono attici (coppette *Early and heavy)*[379], ma la forma è recepita in Occidente e ha particolare fortuna nelle produzioni dell'Italia meridionale, a partire dalla metà del IV sec. a.C.

I rapporti proporzionali riguardano: punto di massima espansione/profondità della vasca (≤ 3, più spesso 4) e diametro massimo/altezza della parte alta del piede (≤ 1,7)[380].

Le serie è attestata a Pontecagnano da un esemplare di produzione pestana, datato in base al contesto di rinvenimento alla fine del secondo quarto del IV sec. a.C.[381].

Tra i frammenti velini da V020140513 (TAV. 78) è stato possibile ricostruire un profilo lacunoso solo di parte del fondo. Confronti sono stati individuati a Velia stessa, tra i materiali provenienti da vecchi scavi, con datazione alla metà del IV sec. a.C.[382].

Diametro labbro 7; piede 4,4.

DISTRIBUZIONE: V02014
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Serie Morel 2713

Coppette abbastanza alte e profonde, a profilo della vasca teso e labbro molto ricurvo e rientrante; orlo quasi piatto e piede ad anello, stretto e basso.

I modelli di riferimento della serie sono attici come per la precedente e le attestazioni riguardano sempre l'Italia meridionale[383] e la Sicilia[384].

I rapporti proporzionali per la vasca sono i medesimi della *serie Morel 2711*, diverso il valore per il rapporto diametro massimo/diametro della parte alta del piede (<1,7)[385].

Un solo frammento è stato individuato tra i materiali velini, V060080020 (TAV. 78), che sebbene rientri per i parametri dimensionali in questa serie è confrontabile morfologicamente piuttosto con coppette della *serie Morel 2725*, ben attestate a Velia, pertanto databile al terzo quarto del IV sec. a.C. [386].

[379] *Agorà XII,* 134, nn. 854-862, pl. 33, fig. 9; FERRARA 2016, 127.
[380] MOREL 1981, 207-208, pl. 66.
[381] SERRITELLA 1995, 92-93, e nota 34 per la produzione pestana.
[382] OTTO 1988, 458, E1 e 2 (350 a.C.). La studiosa richiama a confronto la coppetta ateniese n. 830 (*Agorà XII,* 295, n. 830, fig.8).
[383] SERRITELLA 1995, 93.
[384] La serie è qui attestata sia da prodotti in ceramica Campana A, che di produzione locale e dalla fine del IV è presente in alcuni contesti per tutto il II sec. a.C. (COSENTINO 2004, 103, tav. XX, figg. 1-2).
[385] MOREL 1981, 208-209, pl. 66.
[386] *Cfr: Serie Morel 2725.*

Diametro labbro 5,6; piede 3,8.

DISTRIBUZIONE: V06008
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 1

Serie Morel 2715

Coppette basse e larghe, con profilo della vasca curvilineo e labbro ingrossato; orlo a superficie piatta, talvolta arrotondato; fondo piatto, raramente curvilineo; piede ad anello, basso e largo, a piano di appoggio lineare, talvolta a profilo esterno rettilineo e piano di appoggio ampio e piatto.

La serie è attestata in Italia meridionale e Sicilia.

I rapporti proporzionali sono relativi alla vasca (≥ 3, più spesso 4), ma generalmente è il profilo che distingue la serie dalle altre della specie.

Nel repertorio Morel è presente un solo esemplare da Siracusa, datato 320-30 a.C.[387].

Meno attestata della serie precedente, in base ai confronti individuati, la cronologia può essere fissata alla seconda metà del IV sec. a.C., ma la produzione non continuerebbe oltre i primi decenni del secolo successivo, almeno nel territorio lucano circostante[388].

Quasi sempre queste coppette sono interamente verniciate, in alcuni casi sono risparmiati il piano di appoggio e il fondo esterno.

Diametro labbri 7/8,8; piedi 4,4/6,6.

DISTRIBUZIONE: V01009; V02014; V03004
N. FRR: 7 profili completi
NMI: 7
IMPASTI: Gruppo 3

Serie Morel 2714

Coppette basse e larghe, con profilo della vasca curvilineo e labbro spesso o assottigliato, generalmente rientrate, raramente distinto nella superficie interna, con orlo arrotondato; fondo curvilineo; piede ad anello, basso e largo, a piano di appoggio lineare, talvolta ampio e piatto.

Serie di origine greca, di età ellenistica, molto diffusa nelle produzioni coloniali magnogreche[389] e siceliote[390] della seconda metà-fine IV sec. a.C.[391].

[387] MOREL 1981, 209, pl. 67.
[388] *Poseidonia e i Lucani 1996*, 79, n. 36.24 e 101, nn. 40.6-40.9 (seconda metà IV sec. a.C.).
[389] La serie è diffusa nella Calabria tirrenica tra la seconda metà del IV e la prima metà del III sec. a.C.: (Nocera Terinese) VALENZA MELE 1991, 34-35; TARDUGNO 2017, 401, n. 2, fig. 4 (seconda metà IV sec. a.C.) e 402, n. 16, fig. 15 (fine IV-prima metà III sec. a.C.); (*Blanda Julia*) LA TORRE-MOLLO 2006, 204, nn. 9-11, tav. LIV. Nel versante ionico: (Caulonia) TRÉZINY 1989, 63, fig. 39, nn. 183-184; (Locri) *Locri II*, 95, n. 43, tav. XX; 155-156, nn. 129-131, tav. XXIV; *Locri IV*, 128, n. 56, tav. XLVI (seconda metà IV sec. a.C.) e 100, n. 39, tav. XLV (IV sec. a.C.).
Puglia: (Roccavecchia) GIANNOTTA 1995, 44, n. 3, fig. 5.
Basilicata: (Lagonegrese) GRECO 1982, 49-50, tav. XXIV, nn. 1-3 (seconda metà IV sec. a.C.); (Serra di Vaglio) GRECO 1991, 72, fig. 152 (fine IV-inizi III sec. a.C.).
Lazio: (Agro falisco) SCHIPPA 1980, 102, n. 320, tav. XV (Officina dei Vasi miniaturistici 285-20 a.C.).

I rapporti proporzionali sono relativi alla vasca (≥ 3, più spesso 4)[392].

Numerosi i frammenti velini ben conservati da cui è stato possibile ricostruire profili completi (TAVV. 79-81), tuttavia non ben caratterizzabili dal punto di vista cronologico.

Generalmente queste coppette sono completamente verniciate, in alcuni casi sono risparmiate nel fondo esterno.

In base ai confronti individuati la cronologia di riferimento è seconda metà IV-III sec. a.C. (verosimilmente entro la prima metà del secolo). Probabilmente è un elemento di recenziorità il restringimento dell'attacco tra vasca e piede[393].

In alcuni casi (V080010521) è presente una modanatura nel fondo esterno, che viene associata ad una cronologia più alta (ultimi decenni del V sec. a.C.), in base alle analogie con i modelli attici[394].

La coppetta V020140709, rinvenuta durate gli scavi Johannowsky del 1982 nel Quartiere meridionale, in quanto scarto di fornace conferma che la serie era prodotta anche a Velia.

Diametro labbri 5/8,4; piedi 3,2/6.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01003; V01004; V01009; V01010; V02010; V02014; V02019; V03004; V04001; V06003; V08001

N. FRR: 27 profili completi

NMI: 27

IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Specie Morel 2710

Sono stati riferiti al livello della specie solo frammenti di labbro, in quanto più facilmente assimilabili per il profilo a quelli delle serie precedenti, talvolta con l'ausilio del rapporto proporzionale diametro massimo/profondità della vasca, verificato prolungando graficamente il profilo della vasca in base al suo andamento.

Per i piedi si è preferito rimanere invece al livello del genere, nonostante le analogie riscontrate con esemplari delle serie precedenti, non potendo verificare il parametro della profondità e per le similitudini di alcuni profili con il *genere Morel 2900*[395].

La specie ha una diffusione geografica molto ampia: Italia meridionale[396], Sicilia[397] e Italia settentrionale (Tarquinia)[398]. La cronologia è IV-III sec. a.C. (prevalentemente prima metà).

Campania: (Napoli) *Napoli antica 1985*, 178-179, n. 28.23 e 216, n. 34.4, tav. XXVII (rispettivamente IV e III sec. a.C.); (Eboli) *Poseidonia e i Lucani 1996,* 79, nn. 36.21-36.23 (produzione pestana, 340-330 a.C.); (Heraion del Sele) FERRARA 2016, 128, nn. 1529-1531, tav. XLIV; (Fratte) SERRITELLA 2009, 121.

[390] COSENTINO 2004, 103-105, tavv. XX, figg. 3-29; XXI-XXII. (Monte Castellazzo) *Marianopoli 2000*, 90.D (330-310 a.C.); (Agrigento) CAMMINECI 1995, 49 e 53, n. 21, fig. 10.

[391] FERRARA 2016, 128.

[392] MOREL 1981, 209, pl. 67.

[393] SERRITELLA 2009, 121.

[394] *Locri II*, 95, n. 43, tav. XX (425/400- IV sec. a.C.).

[395] *Cfr. Genere Morel 2700/2900.*

[396] Lucania: *Poseidonia e i Lucani 1996,* 182, nn. 82.14-15 (ultimi decenni IV sec. a.C.); FERRARA 2010a, 461; FERRARA 2016, 128, n. 1532, tav. XLIV.

Puglia: GIANNOTTA 1996, 69-70, n. 63, fig. 32 (III sec a.C.).

Calabria: *Locri II*, 94, n. 42, tav. XX (425-IV sec. a.C.); *Locri IV*, 128, n. 52, tav. XLVI, (seconda metà-fine IV sec. a.C.); TARDUGNO 2017, 403, n. 38, fig. 8 (seconda metà IV sec. a.C.).

[397] COSENTINO 2004, 102-107; ISLER 2011, 111, K20638, fig. 26 (seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.) e 121-122, K26525, fig. 121 (ultimo terzo IV-primo ventennio III sec. a.C.).

[398] CAVAGNARO VANONI-MALLEGNI 1977, 200, n. 20, fig. 46 (III sec. a.C.).

Va segnalato il profilo V020140069 (**TAVV. 81-82**), già noto a Velia dalle indagini austriache e datato ai primi decenni del IV sec. a.C.[399].

Diametro labbri 5,8/9,8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01003; V01004; V01005; V01009; V02003; V02014; V02019; V03004; V03014; V04001; V06001; V06003; V08001; V08002
N. FRR: 96
NMI: 96
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Serie Morel 2771

Coppette basse e larghe, con profilo della vasca curvilineo o leggermente rettilineo nel terzo superiore; labbro dello stesso spessore della parete, talvolta distinto nella superficie interna e con orlo piatto; piede ad anello modanato, basso e largo, con piano di appoggio esiguo.

Morel inserisce in questa serie prodotti attici o produzioni locali ispirate a modelli attici, con datazione alla seconda metà del IV sec. a.C.

I rapporti proporzionali riguardano il diametro massimo della vasca/diametro della parte alta del piede (≤ 2)[400].

La serie è attestata in Sicilia, prevalentemente nella seconda metà del IV sec. a.C.[401], in area laziale e falisca[402] agli inizi del III a.C. mentre in Campania è attestata a Fratte[403] già nella seconda metà del secolo precedente.

Tra i frammenti velini (TAV. 82) due permettono la ricostruzione di profili completi: V020140178 e V030040293.

Diametro labbri 7,2/8,8; piedi 4,2/6.

DISTRIBUZIONE: V01002; V01009; V02014; V03004; V06009
N. FRR: 2 profili completi, 6 labbri, 5 piedi
NMI: 8
IMPASTI: Gruppi 1 e 3

Serie Morel 2981

Coppette basse e larghe, con curvatura accentuata della vasca all'attacco con il piede; labbro leggermente ingrossato, con orlo arrotondato; piede ad anello modanato, basso e con fondo piatto.

La serie è definita da Morel caratteristica del Lazio (*Atelier des petites estampilles*) e delle aree limitrofe ed è datata al III sec. a.C.[404].

La serie è inoltre attestata da pochi esemplari a Paestum, nell'ambito delle necropoli, con datazione alla prima metà del IV sec. a.C.[405].

[399] TRAPICHLER 2003, 214-215, fig. 7, n. 8.
[400] MOREL 1981, 220-221, pl. 71.
[401] COSENTINO 2004, 111, tav. XXVI, fig. 8.
[402] *Ardea 2005*, 215-216, n. 179, tav. XXIV.
[403] *Fratte 1990*, 42-43, n. 19, fig. 35.
[404] MOREL 1981, 243-244, pl. 84. Per la serie si veda inoltre SCHIPPA 1980, 104-105, nn. 332-335, tav. XV (*Officina dei vasi miniaturistici*) e 117, n. 400, tav. XVI (*Officina des petites estampilles*).
[405] SERRITELLA 1995-1996, 73.

La coppetta V010010100 (TAV. 82) è analoga al *tipo Morel 2981f1* e trova confronto puntuale tra le ceramiche dell'agro falisco, con una coppetta attribuita alla *Officina dei vasi miniaturistici* e datata 285-20 a.C., e a Locri, con datazione alla prima metà del IV sec. a.C.[406].

Diametro labbro 7; piede 3,8.

DISTRIBUZIONE: V1001
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Serie Morel 2986

Coppette profonde e strette, con profilo della vasca curvilineo, prossimo alla verticale; labbro assottigliato, leggermente rientrante, con orlo arrotondato.

La serie è attestata a Tuscania, in un contesto tombale datato alla fine del IV sec. a.C.

I rapporti proporzionali sono: diametro dell'orlo/profondità della vasca (<2,25) e diametro dell'orlo/diametro della parte alta del piede (<2,4)[407].

Tra i materiali velini è presente un solo individuo, lacunoso di parte del labbro, V020190068 (TAV. 82), che presenta un piede a disco a profilo esterno obliquo, risparmiato.

Il profilo della vasca è assimilabile all'esemplare costitutivo della serie Morel; l'arco cronologico di riferimento può forse essere ampliato alla prima metà del secolo successivo, in base alla caratteristica del risparmio del terzo inferiore della vasca e del piede, presente a Velia generalmente nel vasellame di fine IV-prima metà III sec. a.C.

Diametro labbro 4,7; piede 2,9.

DISTRIBUZIONE: V2019
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

Specie Morel 2740

Coppette basse, con labbro rientrante, ingrossato o assottigliato, e orlo arrotondato. Le cinque serie della specie sono diffuse soprattutto in area punica (Sardegna), laziale[408] e campana[409].

Nella tipologia Morel le datazioni vanno dal III al II sec. a.C., ma non mancano attestazioni della seconda metà del IV sec. a.C. in area lucana[410].

La coppetta V040010505 (TAV. 83) è assimilabile al *tipo Morel 2744c1*, datato al II sec. a.C.; in base alle attestazioni della serie in area laziale e campana una cronologia al III-II sec. a.C. è proposta anche per l'esemplare velino.

[406] SCHIPPA 1980, 104, n. 332, tav. XV; *Locri II,* 159, n. 135, tav. XXIV.
[407] MOREL 1981, 245, n. 85.
[408] MOREL 1981, 214-217, pl. 69; BERNARDINI 1986, 47-50, tavv. VII-VIII (*serie Morel 2744,* seconda metà III sec. a.C.); QUILICI GIGLI 1987, 165, nn. 38-39, figg. 19-21 (III sec. a.C.). In Sicilia sono attestate, soprattutto nella parte occidentale, le coppette delle *serie Morel 2742* e *2745* (COSENTINO 2004, 108-109, tav. XXV, figg. 4-16).
[409] Pompei: D'AMBROSIO 1984, 85, n. 147, tav. XXVI (*serie Morel 2744,* II sec. a.C.)
[410] MOREL 1981, 214-214; *Poseidonia-Paestum II*, 111, n. 139, fig. 60.

Per la curvatura della vasca meno marcata i labbri V040011484 e V020140877 (TAV. 83) sono assimilabili ai profili delle *serie Morel 2741/2742* e ascrivibili allo stesso orizzonte cronologico[411].

Diametro labbri 7,4/9,2.

DISTRIBUZIONE: V02014; V03004; V04001
N. FRR: 5 labbri
NMI: 5
IMPASTI: Gruppi 3, 5 e 7

Serie Morel 2921

Coppette poco profonde con profilo esterno della vasca curvilineo e curvatura accentuata a metà della superficie interna della vasca; labbro ingrossato, con orlo arrotondato; piede ad anello modanato, con fondo curvilineo.

La coppetta della serie Morel proviene da Bolsena ed è datata al III sec. a C.; il parametro dimensionale è diametro dell'orlo/profondità della vasca (<4 ≥ 3)[412].

La serie sembra essere poco diffusa in area lucana. Ad essa è riconducibile V060030046 (TAV. 83), che trova confronto puntuale nell'esemplare costitutivo della serie Morel.

Diametro labbri 7; piede 4,2.

DISTRIBUZIONE: V06003
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

Specie Morel 2920

Rientrano nella specie coppette con le caratteristiche sopra descritte (TAV. 83), attestate in area laziale ed etrusca tra III e II sec. a.C.[413]. La specie è documentata anche nell'agro falisco, ma con esemplari di dimensioni maggiori[414].

Al *tipo Morel 2922b1*, attribuito ad officine romane e datato al primo terzo del III sec. a.C.[415], sono riferibili le coppette V020140437 e V040010173, per la caratteristica curvatura del profilo circa nella metà superiore della vasca.

La prima presenta nella superficie esterna, poco sotto l'orlo, un ramo graffito con foglie d'ulivo in vernice aggiunta. I confronti individuati rimandano alla ceramica sovraddipinta di produzione campana.

La decorazione è analoga a quella di una «*cup-kotyle*», datata alla seconda metà del IV sec. a.C.[416], in cui il ramo è dipinto e non inciso, e a quella presente su una coppa biansata della *serie Morel 4242*, datata al 330-280 a.C., in cui è destrorsa ed è assente il ramo[417].

[411] MOREL 1981, 215-216, pl. 69.
[412] MOREL 1981, 236, pl. 29.
[413] MOREL 1981, 236, pl. 29.
[414] SCHIPPA 1980, 39, n. 9, tav. 3 (285-20 a.C.).
[415] MOREL 1981, 236, pl. 79.
[416] GREEN 1976, 16, n. 36, pl. 32a.
[417] LANZA 2005, 89.

Diametro labbri 6,6/10.

DISTRIBUZIONE: V01001; V01003; V01009; V02003; V02014;V03004; V04001;
N. FRR: 20 labbri
NMI: 20
IMPASTI: Gruppi 1-3

Piedi di coppette Genere Morel 2700/2900

Vengono qui raggruppati un gran numero di frammenti di piede di coppette riconducibili in gran parte alle serie e alle specie dei due generi (TAVV. 83-85)[418].

Dato lo stato di conservazione, non si propone per questi alcuna datazione, che sarà tuttavia ricavabile in molti casi dal confronto con i profili meglio noti, precedentemente o di seguito discussi, in base alle assimilazioni indicate nel Catalogo per ogni frammento.

Per alcuni di essi è stato comunque possibile ricavare ulteriori informazioni.

I profili V020140199, V030040201 e V040011599 (TAV. 83), che presentano una modanatura nel fondo esterno, trovano confronti puntuali a Vico Equense, con datazione tra IV e prima metà del III sec. a.C.[419], a Locri, con definizione di «*coppe echiniformi*» e datazione agli inizi del IV sec. a.C.[420], e a Lipari, in contesti tombali dei primi due terzi del IV sec. a.C.[421].

A Velia stessa si ritrovano invece i confronti per i frammenti V020140216, V060010033, V040010154, V020210023 e V060070014 (TAVV. 84-85), con generica datazione al IV sec. a.C.[422].

Diametro piedi 2,8/6,2.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01003; V01006; V01009; V01010; V02002; V02003; V02014; V02016; V02021; V02022; V03004; V03005; V03006; V03014; V04001; V06001; V06002; V06007; V06008; V06009; V08001
N. FRR: 100 piedi
NMI: 100
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Serie Morel 1572

Coppette profonde, con labbro estroflesso, profilo della vasca rettilineo e cuppella nel fondo interno. Il labbro presenta una risega e una decorazione impressa ed è distinto mediante uno scalino dalla vasca, nella superficie esterna.

La serie è caratteristica dell'Italia meridionale, della Sicilia e della Sardegna ed è datata seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.

I parametri dimensionali sono definiti dal rapporto diametro dell'orlo/profondità della vasca (≤ 2,7)[423].

Un solo frammento, V000000347 (TAV. 84) da contesto ignoto è attribuibile a questa serie, confrontabile con l'esemplare costitutivo della serie Morel e con un esemplare da Lipari[424].

[418] Per le coppette del *genere Morel 2700* a Paestum: PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 422.
[419] BONGHI JOVINO 1982, 127, tav. 116, nn. 1-2.
[420] *Locri VI,* 200, CF8, tav. 1.
[421] *Meligunìs Lipára II*, 13, tav. 5, d.
[422] OTTO 1988, 463, Abb. 7, n. 2.
[423] MOREL 1981, 124, pl. 24.

Diametro labbro 9; 4,6.

DISTRIBUZIONE: V00000
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 4

Specie Morel 1570

A questa specie[425] è riferito il labbro V030040296 (TAV. 84), a sezione triangolare e orlo arrotondato; presenta una risega sotto il labbro, nella superficie esterna, e una decorazione impressa a segmenti paralleli nella superficie superiore dello stesso.

Sebbene la superficie esterna sia più arrotondata il labbro velino è assimilabile alle coppe della *serie Morel 1571*, che regista esemplari da Segesta[426], Cagliari e Mondragone, databili tra seconda metà IV e prima metà III sec. a.C.

Diametro labbro 9.

DISTRIBUZIONE: V03004
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 4

Genere Morel 1500

Sono stati inseriti nel genere, per analogia formale, la coppetta V020150019 e il labbro di coppetta V020140407 (TAV. 86).

Nonostante per rapporti proporzionali esse non rientrino nella *specie Morel 1570*, la conformazione del labbro e la risega nella superficie superiore, la decorazione (graffita prima del rivestimento in vernice e non impressa) e il profilo della vasca teso permettono l'accostamento. L'esemplare integro V020150019 si discosta, tuttavia, per il piede ad anello modanato, abbastanza alto, per cui analogie sono riscontrabili con le paterette ("piattelli") delle *serie Morel 1531/1532*, caratteristiche dell'Italia settentrionale tra IV e II sec. a.C.[427].

Per confronto tra le due serie e la *specie Morel 1570* è possibile fissare la cronologia tra seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.

Diametro labbri 6,2/6,6 piede 2,7.

DISTRIBUZIONE: V02014; V02015
N. FRR: 1 individuo; 1 labbro
NMI: 2
IMPASTI: Gruppo 5

---

[424] *Meligunìs Lipára V*, 175, 182, tav. CLXXII, n. 468 (dopo il 252 a.C.).
[425] MOREL 1981, 124, pl. 24.
[426] In Sicilia la serie è presente, con prodotti in gran parte realizzati localmente. Le attestazioni si concentrano soprattutto nella parte occidentale dell'isola (area punica), tra IV e III sec. a.C., soprattutto nella prima metà del secolo (COSENTINO 2004, 88, tav. IX, fig. 9-15).
[427] MOREL 1981, 120, pl. 21.

Serie Morel 2512

Coppette profonde, con profilo della vasca curvilineo, labbro ingrossato e leggermente introflesso e orlo arrotondato. Nella superficie interna l'incontro dei profili di vasca e labbro crea una sporgenza a profilo spigoloso. Generalmente la vasca è distinta dal piede e presenta all'incontro tra i due un sottile collarino; il piede è ad anello o a disco, sempre molto basso e largo.

La serie è caratteristica della Sicilia orientale, prodotta localmente per lo più nella seconda metà del IV sec. a.C.[428].

La coppetta V020140270 (TAV. 86) è confrontabile con una da Agrigento datata al IV sec. a.C.[429].

Diametro labbro 8,6.

DISTRIBUZIONE: V02014
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 7

Serie Morel 2544

Coppette basse e larghe, con labbro rientrate e orlo piatto o arrotondato, decorate a baccellature all'esterno, nella metà superiore della vasca; piede ad anello modanato, largo, e fondo piatto o curvilineo.

Sono diffuse nelle produzioni locali di area laziale e tra le ceramiche importate nella regione del golfo di Lione, tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C.[430].

A Velia sono presenti due frammenti, V000000348 e V040010328 (TAV. 86), dal primo è stato possibile ricostruire un profilo quasi completo. La coppetta V000000348 presenta il collarino di raccordo tra vasca e piede risparmiato, impasto molto depurato e vernice brillante.

Entrambe sono confrontabili con una coppetta da Ensérune, che rappresenta il tipo 24B della classificazione Lamboglia. Lo studioso individua due varianti, a piede troncoconico e a piede ricurvo, identificando nella seconda la più recente (III sec. a.C.).

Nel caso velino il piede modanato rimanda ad un orizzonte cronologico di fine IV sec. a.C.[431].

Diametro labbri 7,7/8,4; piede 5,7.

DISTRIBUZIONE: V00000; V04001
N. FRR: 1 profilo completo e 1 labbro
NMI: 2
IMPASTI: Gruppo 3

Serie Morel 2540

Coppette alte e profonde, con labbro rientrante, spesso evidenziato da due riseghe nella superficie esterna, entro cui è una decorazione a baccellature; orlo arrotondato; piede modanato alto e stretto o basso e largo; fondo curvilineo[432].

[428] MOREL 1981, 174, pl. 51.
[429] DE MIRO 2000, 148, n. 234, fig. 109.
[430] MOREL 1981, 182, pl. 55.
[431] LAMBOGLIA 1952, 174, forma 24B.

I profili attestati a Velia sono databili entro la prima metà del III sec. a.C. e sono rappresentati esclusivamente da labbri (TAV. 87), tra cui scarti di fornace[433].

La coppetta V060020036, nonostante per morfologia del labbro sia più vicina al *tipo Morel 2541a1*, per la profondità della vasca è confrontabile con il *tipo 2544d1*[434], anche se è assente la risega nella superficie superiore del labbro. Questa caratteristica si ritrova in una coppetta da Locri, datata alla prima metà del III sec. a.C.[435].

Lo stesso confronto può essere richiamato per la coppetta V060080021, in questo caso mancante della risega inferiore che definisce il labbro.

Simili tra loro le coppette V060080262 e V060080246, più vicine al *tipo Morel 2541a1*, anche se non sono stati individuati tra i frammenti esaminati profili riconducibili ai caratteristici piedi ad esse pertinenti.

Il profilo della seconda è attestato anche dal frammentoV060080248, che è uno scarto di fornace proveniente dallo scarico individuato alla fine degli anni Sessata del Novecento da M. Napoli presso Porta Rosa[436].

Esso rende certo il fatto che la forma fosse prodotta anche localmente ma scarsamente presente, se si guarda al dato quantitativo, nel servizio di ceramica a vernice nera velina della prima metà del III sec. a.C.

Diametro labbri 7/8,8.

DISTRIBUZIONE: V06002; V06008
N. FRR: 5 labbri
NMI: 5
IMPASTI: Gruppi 1-3

Serie Morel 2524

Coppette basse e larghe, con labbro rientrante, corrispondente a un collarino obliquo a sezione ellittica, distinto dalla vasca, di cui occupa la metà superiore; orlo arrotondato; piede ad anello troncoconico a piano di appoggio piatto e fondo rettilineo.

La serie è attestata nelle produzioni locali di Roma, Adria, Volterra e Tarquinia, con datazione ultimo ventennio III-seconda metà I sec. a.C.[437].

Queste coppette non sono molto diffuse in Italia meridionale; un esempio della specie è stata individuato a Monte Sannace, datato al II sec. a.C.[438], e uno in area siceliota, probabilmente della seconda metà del IV sec. a.C.[439].

A Velia è presente un solo frammento, V000000349 (TAV. 87), da cui è stato possibile ricostruire un profilo lacunoso di parte del fondo, che trova confronto puntuale nel *tipo Morel 2524a1*, proveniente da Norcia e datato 220-30 a.C.[440].

Diametro labbro 9,6; piede 4,6.

DISTRIBUZIONE: V00000

---

[432] MOREL 1981, 182, pl. 55.
[433] V060080248.
[434] MOREL 1981, 182, pl. 55.
[435] *Locri II*, 213-214, n. 239, tav. XXIX.
[436] *Cfr.* paragrafo 6.2.
[437] MOREL 1981, 176, pl. 51.
[438] *Monte Sannace 1989,* 165, n. 7a, tav. 308.2 (*serie Morel 2525*).
[439] COSENTINO 2004, 92, tav. XI, fig. 10. L'esemplare è frammentario da Monte Adranone e reca una decorazione a *guillochures* nella superficie esterna del labbro.
[440] MOREL 1981, 176, pl. 51.

N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 1

Fuori tipologia

Non è stato possibile ricondurre alla tipologia Morel 3 frammenti di labbro e 3 frammenti di piede (TAV. 88), per dimensioni sicuramente attribuibili a coppette.

La coppetta V030140046 ha labbro distinto, inclinato all'interno e vasca profonda. Simili, ma con vasca poco profonda, V030040248 e V060010251, che non conservano alcuna traccia di rivestimento. Tutti sono realizzati con argilla molto depurata.

A una coppetta molto profonda è relativo il frammento di piede V80010083; né per i precedenti né per il frammento di piede V030140015 sono stati individuati confronti puntuali.

Diametro labbri 6,8/8,6; piede 2,9/3,2.

DISTRIBUZIONE: V03004; V03014; V06001; V08001
N. FRR: 3 labbri e 3 piedi
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 2-3

4.1.10 Coppette/coppe

Serie Morel 2723

Coppette di medie dimensioni, larghe e profonde; vasca tronco-conica a profilo molto teso; labbro rientrante, inspessito nel punto di inflessione e assottigliato all'estremità, con orlo arrotondato; piede ad anello, spesso modanato, basso e stretto.

La serie è costituita da un solo esemplare rinvenuto nella necropoli di *Aleria*, attribuito a produzione etrusca o laziale e datato al primo quarto del III sec. a.C.

Il rapporto proporzionale individuato dal Morel è diametro dell'orlo/profondità della vasca ≤ 2,5[441].

La coppa V040010163 (TAV. 88) trova confronto puntuale (anche per il piede ad anello modanato) nell'abitato e nella necropoli del Gaudo a Pestum, con datazione alla seconda metà del IV sec. a.C. Medesimo profilo del labbro è presente a Velia, datato su base stratigrafica 330-300 a.C.[442].

Analoga a questa, tranne che per il risparmio all'attacco tra vasca e piede, è la coppa V060030120 (TAV. 88), pertanto ascrivibile al medesimo orizzonte cronologico.

Per il piede ad anello modanato, la curvatura netta tra questo e la vasca, presente anche nell'esemplare Morel, del primo quarto del III sec. a.C., e il profilo più teso della vasca è forse possibile datare tra la fine del IV e gli inizi del secolo successivo le coppe V080010309 e V080010157 (TAV. 88).

[441] MOREL 1981, 210, pl. 67. Un esemplare della serie proviene da Monte Adranone, di produzione locale, che trova confronto a Cagliari (COSENTINO 2004, 107, tav. XXIV, fig. 4).
[442] *Poseidonia-Paestum III,* 111, n. 134, fig. 60; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 255, Cat. 60, fig. 9 (Quartiere orientale-Incrocio D3, produzione pestana, 330-300 a.C.).

Al primo quarto del III sec. a.C. è possibile datare la coppetta V020140044 (TAV. 89), confrontabile con il tipo Morel anche per il collarino interno determinato dalla estremità del labbro.

Con labbri databili su base stratigrafica al 275-250 a.C. sono confrontabili le coppe V000000380[443] e V060010179[444] (TAV. 89).

Queste coppe presentano argille riferibili a Velia o ad ambito regionale. Dal punto di vista formale si assiste dalla seconda metà del IV sec. a.C. in poi alla progressiva diminuzione dei diametri dell'orlo e del piede e un conseguente snellimento delle forme[445].

In base a quanto evidenziato dagli studi pregressi sui materiali velini è forse possibile porre alla fine della serie le coppe V000000381 e V04001018 (TAV. 81).

Diametro labbri 5/9,8; piedi 3/4,4.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V02014; V03004; V03007, V04001; V06001; V06002; V06003; V06008; V06009; V08001; V08002

N. FRR: 9 profili completi, 23 labbri e 5 piedi

NMI: 32

IMPASTI: Gruppi 1-3 e 5

Serie Morel 2725

Coppette e coppe larghe, a profilo della vasca curvilineo; labbro ingrossato e rientrante, a profilo esterno angolare e orlo arrotondato; piede ad anello, basso e stretto.

La serie è costituita da esemplari rinvenuti in Sicilia e datati tra fine IV e prima metà III sec. a.C.[446].

Il rapporto proporzionale richiesto è diametro dell'orlo/profondità della vasca <4 >2,5[447].

Sono riconducibili a questa serie quattro profili completi (TAVV. 89-90: V000000260, V080010057, V020210048 e V020140306), che trovano confronto a Fratte, in contesti di seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.[448], e in Sicilia, tra la metà del IV e gli inizi del III sec. a.C.[449].

Diametro labbri 5,7/7,2; piedi 3,6/4,4.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02014; V02019; V02021; V08001

N. FRR: 7 profili completi

NMI: 7

IMPASTI: Gruppi 1, 3

[443] TRAPICHLER 2011, 608-609, tav. 256, n. 3; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 255, Cat. 62, fig. 9 (Fortificazioni-Tratto B; produzione di Paestum, 275-250 a.C.).

[444] TRAPICHLER 2011, 608-609, tav. 256, n. 6; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 255, Cat. 63, fig. 9 (Fortificazioni-Tratto B; produzione di Paestum, 275-250 a.C.).

[445] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 216.

[446] COSENTINO 2004, 108, tav. XXIV, figg. 5-8. In particolare l'esemplare alla fig. 6, da Solunto, è confrontabile in modo puntuale con le coppette veline V000000260 e V080010057 (TAV. 89). Gli esemplari sicelioti sono attribuiti alla produzione locale e datati tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C.

[447] MOREL 1981, 211, pl. 67.

[448] SERRITELLA 2009, 121, fig. 34.

[449] *Marianopoli 2000*, 68.

Serie Morel 2722

Coppe larghe e profonde, a profilo leggermente curvilineo; labbro a sezione triangolare prossimo alla verticale, con orlo arrotondato.

La serie è costituita da un solo esemplare, datato alla metà del III sec. a.C.[450], che differisce dalla coppa velina V020140138 (TAV. 90) per il profilo meno teso della vasca e la superficie interna del labbro più ricurva.

Un confronto più stringente è con una coppa da *Aesis*, datata al II sec. a.C.[451].

Diametro labbro 21.

DISTRIBUZIONE: V02014
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

Serie Morel 2721

Coppe larghe e poco profonde, a profilo della vasca curvilineo e molto obliquo; labbro rientrante e assottigliato, con orlo arrotondato; piede ad anello, stretto.

La serie è rappresentata da un solo esemplare, datato alla prima metà del I sec. a.C.

Il rapporto proporzionale è diametro dell'orlo/profondità della vasca ≥ 4[452].

La serie è rappresentata a Velia da coppe di piccole dimensioni (TAV. 90), tuttavia ben confrontabili con l'esemplare Morel.

Tra i materiali velini è stato individuato un solo profilo completo (V010090247), e vari frammenti di labbro.

Diametro labbri 7,4/9,6; piedi 3,3/3,4.

DISTRIBUZIONE: V01001; V01002; V01003; V01009; V04001; V06001
N. FRR: 2 profili completi, 6 labbri e 1 piede
NMI: 8
IMPASTI: Gruppi 2-3

Specie Morel 2720

Sono riferibili alla specie quasi esclusivamente labbri di coppette assimilabili ai profili della *serie Morel 2725*.

Ad essi deve essere aggiunto un solo labbro di coppa, V040011659 (TAV. 91), confrontabile con il *tipo Morel 2725b1*, proveniente dalla necropoli di Assoro e datato alla fine del IV sec. a.C.

Il labbro trova confronto anche a Pompei, in uno strato datato alla metà del II sec. a.C.[453], e nelle Marche (officina di *Aesis*), con datazione sempre al II sec. a.C.[454].

[450] MOREL 1981, 210, pl. 67. Alla serie possono essere assimilati cinque esemplari della produzione locale di Monte Riparato, datati tra la fine del III e il II sec. a.C., che presentano forma analoga all'esemplare velino ma dimensioni medie e labbri più inclinati verso l'interno (COSENTINO 2004, 107, tav. XXIV, figg. 9-11).
[451] BRECCIAROLI TABORELLI 1998, 154-155, n. 301, fig. 83.
[452] MOREL 1981, 210, pl. 67.
[453] BONGHI JOVINO 1984, 107 e 126, CE217, tav. 76, n. 2.
[454] BRECCIAROLI TABORELLI 1998, 154-155, n. 302, fig. 83.

Diametri labbro 5,6/11,6.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02014; V04001; V06003
N. FRR: 5 labbri
NMI: 5
IMPASTI: Gruppi 3, 5

Serie Morel 2734

Coppette e coppe abbastanza larghe e profonde, a profilo della vasca teso o poco curvilineo; labbro rientrante e ingrossato, con orlo arrotondato; piede ad anello basso e stretto. Talvolta è presente una curvatura netta nel terzo inferiore del profilo esterno della vasca.

I rapporti proporzionali sono relativi all'inspessimento dell'inflessione della parte alta della parete, alla rientranza dell'orlo e alla larghezza del piede. Rispettivamente: diametro dell'orlo/profondità della vasca <4 e >2,2, diametro massimo/diametro dell'orlo ≥ 1,15 e diametro massimo/diametro della parte alta del piede ≤ 2,2.

La serie è definita caratteristica di Roma e Todi ed è diffusa nei territori del golfo di Lione, nel III sec. a.C.[455].

La cronologia può essere rialzata alla seconda metà/fine del IV sec. a.C. in base ai confronti individuati a Laos, Locri, Moio della Civitella[456] e a Paestum. Nel centro lucano la serie è presente in contesti inediti dell'abitato[457] e nell'area di Capodifiume[458], con cronologie che vanno dagli anni centrali del IV al terzo quarto del III sec. a.C.

La coppetta V020140172 (TAV. 91) trova confronto puntuale a Pontecagano, con un esemplare prodotto localmente e rinvenuto in un contesto tombale di metà IV sec. a.C.[459].

Con una coppa rinvenuta a Velia, negli scavi delle terrazze sacre[460], e una a Laos[461] è confrontabile la coppa V020030072 (TAV. 91), databile alla seconda metà del IV sec. a.C.

Per l'analogo profilo è forse possibile attribuire al medesimo orizzonte cronologico la coppetta V080010370 (TAV. 91).

Alla seconda metà del IV sec. a.C. va riferita anche la coppa V040010970 (TAV. 91), in base al confronto individuato a Locri[462].

Le coppette V080010535, V030040192, V020140460 e V080010362 (TAV. 92) sono assimilabili, per il labbro più assottigliato, a coppe della stessa serie diffuse ad Ardea e in altri contesti santuariali del Lazio nella seconda metà del III sec. a.C.[463].

La datazione è confermata dal confronto puntuale individuato a Caulonia per la coppetta V030040192, che è attribuita alla seconda metà del III-inizi II sec. a.C.[464].

In base ai confronti si potrebbe ipotizzare che l'evoluzione morfologica della serie a Velia proceda da esemplari a labbro ingrossato e inflessione molto accentuata ad esemplari più slanciati, con labbri più assottigliati e diametri ridotti.

Tra la seconda metà/fine del IV e la prima metà del III sec. a.C., quindi, potrebbero essere datati i profili per cui non è stato individuato un confronto puntuale.

[455] MOREL 1981, 213, pl. 68.
[456] MUNZI *et allii* 2017, 90-91; 89, fig. 5, M70 IIa 9, L73-72 d 10, M70 IIIa 36; 94, fig. 7, MO 10 K 70 II a.
[457] SERRITELLA 1995-1996, 80; SERRITELLA 1995, 93, nota 37.
[458] SERRITELLA 2005, 20-21, tav. 2.
[459] SERRITELLA 1995, 93, n. 1, tav. 68.
[460] *Velia 2009*, 106-108, Cat. 5, fig. 6.13 (330-300 a.C.).
[461] *Laos I*, 95, n. 173, tav. 26 (fine IV sec. a.C.).
[462] *Locri IV,* 128, n. 53, tav. XLVI.
[463] *Ardea 2005,* 209-210, n. 118, tav. XXII.
[464] CANNATA 2007, 550, n. 64, fig. 202.

Alla serie può essere attribuito anche la coppetta miniaturistica integra V020010033 (TAV. 92), confrontabile con un esemplare acromo dall'area cultuale a sud-est del Foro di Cuma, datato tra la seconda metà del IV e gli inizi del III sec. a.C.[465].

Diametro labbri 5/11,6; piedi 2,6/4,4.

DISTRIBUZIONE: V01003; V01005; V02001; V02003; V02014; V03004; V03006; V04001; V06002; V06003; V06007; V06008; V08001; V08002
N. FRR: 9 profili, 11 labbri e 1 miniaturistico integro
NMI: 21
IMPASTI: Gruppi 1-2, 5

Serie Morel 2735

Coppette e coppe generalmente larghe e profonde, con labbro rientrante, più o meno ingrossato e orlo arrotondato; piede ad anello stretto e basso.

La serie è costituita da un solo esemplare rinvenuto ad *Ampurias* e datato al 200 a.C., ma è presente anche in territorio pestano[466].

Il rapporto proporzionale è diametro dell'orlo/profondità della vasca ≤ 2,2[467].

La coppetta V060080264 (TAV. 92) mostra evidenti analogie con le coppette della *serie Morel 2734* di III(-inizi II) sec. a.C.[468], soprattutto nella morfologia del labbro; ne differisce per la forma più slanciata e il profilo della vasca teso.

La coppa V060030047 (TAV. 92) trova confronto, per il labbro e il profilo curvilineo della vasca, a Velia ed è databile al secondo quarto del III sec. a.C.[469].

Lo stesso confronto è stato richiamato per labbri delle coppe *serie Morel 2723*, ma in questo caso la possibilità di avere a disposizione un profilo lacunoso solo di parte del fondo permette con certezza l'attribuzione a questa serie mediante i calcoli proporzionali.

La coppa V080010476 (TAV. 92) per il profilo dell'inflessione del labbro meno marcato è assimilabile a una proveniente sempre da Velia, ma datata da B. Otto al secondo-terzo quarto del IV sec. a.C., in base al confronto con materiali dall'agorà di Atene[470].

Secondo le cronologie individuate per le *serie Morel 2734* e *2735* i materiali velini permettono di ribadire la derivazione della seconda dalla prima, già ipotizzata[471], e di precisare che la prima non si arresti nella seconda metà del III sec. a.C., ma probabilmente continui fino agli inizi del secolo successivo, dato il confronto con Caulonia richiamato per la coppetta V030040192 della *serie Morel 2734.*

Diametro labbri 4,2/8,4; piedi 2,4/4,6.

DISTRIBUZIONE: V06003; V06008; V08001
N. FRR: 2 profili, di cui uno lacunoso di parte del fondo e 1 labbro
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 2, 3

[465] TOMEO 2008, 50-51, fig. 1b.
[466] SERRITELLA 1995-1996, 80-81; FERRARA 2016, 129-130, nn. 1540-1541, tav. XLIV.
[467] MOREL 1981, 213-214, pl. 68.
[468] V080010535, V030040192, V020140460 e V080010362 (TAV. 92).
[469] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 255, Cat. 62, fig. 9 (Fortificazioni-Tratto B; produzione di Paestum, 275-250 a.C.).
[470] OTTO 1988, 458, Abb. 2, E1.5.
[471] FERRARA 2016, 129.

Serie Morel 2737

Coppette e coppe non molto alte e abbastanza larghe, con profilo della vasca curvilineo o teso e labbro rientrante e ingrossato; l'orlo può essere arrotondato o piatto; piede ad anello modanato basso, stretto o largo. Sono tipiche della Campana A e si datano dal terzo quarto del III al I sec. a.C.

Il rapporto tra diametro dell'orlo e profondità della vasca è <4 e >2,2[472].

La serie è attestata in territorio pestano e a Napoli nel II sec. a.C.[473].

Per il profilo della vasca curvilineo la coppetta V040011043 (TAV. 93) è assimilabile al *tipo Morel 2737b1*, rinvenuto a Bolsena e datato al terzo quarto del III sec. a.C.

Per il profilo teso della parete, il labbro ingrossato e la curvatura accentuata tra vasca e attacco del piede le coppe V000000130, V020140226 e V080010056 (TAV. 93) sono molto vicine a quelle della *serie Morel 2734*. Da queste differiscono per il profilo più verticale della superficie interna della vasca, che le accomuna al *tipo Morel 2737d1*, proveniente da Monte Vico e datato tra la prima metà del II e la prima metà del I sec. a.C.

In base alla analogia con la *serie Morel 2734*, alla diffusione della serie in area pestana e Napoletana, per queste coppe può essere avanzata una ipotesi di datazione tra III (forse seconda metà) e prima metà II sec. a.C.

Alla serie può essere riferita anche la coppetta miniaturistica V020140773 (TAV. 93), che presenta nel fondo una decorazione a fasce e linee concentriche in vernice. Le stringenti analogie del labbro e del profilo curvilineo della vasca permettono l'accostamento al *tipo Morel 2737b1*, datato alla seconda metà del III sec. a.C.

Diametro labbri 3/8,6; piedi 3/5,2.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02014; V04001; V08001
N. FRR: 4 profili, di cui 1 lacunoso di parte del fondo e 1 miniaturistico integro
NMI: 5
IMPASTI: Gruppi 2-3

Specie Morel 2730

Sono stati qui inseriti labbri e piedi in gran parte assimilabili per profilo alle coppette/coppe delle serie precedenti e per cui non si è potuto andare oltre il livello della specie a causa dello stato di conservazione.

La *specie Morel 2730* è costituita da otto serie e ha una diffusione geografica molto ampia. Le cronologie vanno dalla seconda metà del IV alla seconda metà I sec. a.C.[474].

Le coppe V060030072 e V020140454 (TAV. 93) sono vicine al *tipo Morel 2732b1*, datato al III sec. a.C.[475].

[472] MOREL 1981, 214, pl. 68.

[473] *Napoli antica 1985,* 179, n. 28.28 e 216, n. 34.6 (II sec. a.C.); 382, n. 114.42 (metà II sec. a.C.); *Poseidonia-Paestum III*, 149, n. 586, fig. 93 (160-140 a.C.); FERRARA 2016, 130, n. 1544, tav. XLIV.

[474] MOREL 1981, 211-214, pls. 67-68. BERNARDINI 1986, 137-138, tav. XXXVII (*serie Morel* 2736, III sec. a.C.); D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 124, D7; 126, D28, fig. 27 (fine III-prima metà II sec. a.C.) e 158, E55-E57, figg. 27 e 29 (II sec. a.C.); Locri *II,* 215-219, n. 245, tav. XXIX (III sec. a.C.); *Roccagloriosa II,* 39, fig. 26a, AN 11, 19, 48, 59, 71, 87 (seconda metà IV sec. a.C.); TARDUGNO 2017, 402-403, n. 28, fig. 7 (prima metà III sec. a.C.). A Moio della Civitella coppette della specie sono poco diffuse (per lo più riferibili alla *serie Morel* 2734) e databili verso la metà del III sec. a.C. (MUNZI *et allii* 2017, 90-91; 89, fig. 5, M70 IIa 9, L73-72 d 10, M70 IIIa 36; 94, fig. 7, MO 10 K 70 II a). In Sicilia è presente soprattutto la *serie Morel 2732* (Leontinoi, Lipari), generalmente nella prima metà del III sec. a.C. (COSENTINO 2004, 108, tav. XXIV, figg. 12-13).

[475] MOREL 1981, 22, pl. 68.

Le coppette V010030092[476], V020030027 e V010010233[477] (TAVV. 93-94) ricorrono a Nocera Terinese, datate tra III e I sec. a.C.

L'ultima in particolare presenta una decorazione baccellatta sull'orlo, attestata in altre coppe della specie[478] e nota anche a Paestum su una coppetta datata alla seconda metà del IV sec. a.C.[479].

La coppetta V060010219 (TAV. 94) trova confronto a Tarquinia, dove esemplari con la vasca a profilo più teso provengono da contesti di fine III sec. a.C.[480].

La coppa V040010938 (TAV. 94) è confrontabile con una in Campana A da Pompei, attribuita alla *serie Morel 2734* e datata agli inizi del III sec. a.C.[481].

Sempre a Pompei trovano confronto le coppe V030040036 e V060010222 (TAV. 94), con datazione 330-280 a.C.[482].

Forse ad una coppa della *serie Morel 2736* era relativo il frammentoV000000153 (TAV. 94) in base all'analogia con una coppetta dal Heraion del Sele, databile tra fine III e prima metà II sec. a.C.[483].

Labbri del tipo di V020030002 (TAV. 95) sono diffusi nelle coppe in ceramica Campana A del II sec. a.C.[484] e trovano confronto anche a Nocera Terinese, con datazione alla prima metà del III sec. a.C.[485].

Alla *serie Morel 2738*, datata alla metà del III sec. a.C. [486], sono assimilabili le coppe V030040272 e V020020002 (TAV. 96) per il labbro ingrossato e il profilo curvilineo della vasca.

Diametro labbri 5,1/10; piedi 3,2/4,8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01003; V01006; V01009; V01010; V02001; V02002; V02003; V02008; V02013; V02014; V02015; V02019; V02020; V02021; V02023; V03004; V03006; V04001; V06001; V06002; V06003; V06005; V06008; V08001; V08003

N. FRR: 123 labbri e 3 piedi

NMI: 123

IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Specie Morel 2720/2730

Sono stati inseriti a cavallo delle due specie quattro profili di labbro non ulteriormente definibili dato lo stato di conservazione. I confronti individuati in bibliografia rimandano alla sola Velia.

Le coppe V040011634 e V080010431 (TAV. 96) presentano il labbro prossimo alla verticale, a sezione triangolare, con la superficie esterna arrotondata. La datazione su base stratigrafica è fissata all'ultimo trentennio del IV sec. a.C.[487].

Simili, ma con profilo esterno teso e spigolosità accentuata nel punto di inflessione del labbro, le coppe V040010135 e V040010907 (TAV. 96), databili al secondo quarto del III sec. a.C.[488].

[476] VALENZA MELE 1991, 35, n. 220 (attribuita alla *serie Morel 2715*).
[477] VALENZA MELE 1991, 35, n. 123 (attribuita alla *serie Morel 2715*).
[478] V020140602 e V040011452 (TAVV. 94 e 96).
[479] *Poseidonia-Paestum II*, 111, n. 139, fig. 60 (forse *specie Morel 2740*).
[480] CAVAGNARO VANONI-MALLEGNI 1977, 159, n. 10, fig. 46.
[481] BONGHI JOVINO 1984, 108 e 127, CE1313, tav. 76, n. 15.
[482] BONHI JOVINO 1984, 108 e 127, CE1323/11, tav. 76, n. 14 (attribuita alla *serie Morel 2714*).
[483] FERRARA 2016, 130, n. 1542, tav. XLIV.
[484] D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 158, E55-E57, figg. 27 e 29.
[485] TARDUGNO 2017, 402-403, n. 28, fig. 7.
[486] MOREL 1981, 214, pl. 68.
[487] TRAPICHLER 2011, 608-609, tav. 256, n. 4.
[488] TRAPICHLER 2011, 608-609, tav. 256, n. 6.

A queste specie si è deciso di attribuire anche piedi che per lo stato di conservazione non è possibile ricondurre a una delle due nello specifico.

Il piede V080010021 (TAV. 96) è comune sia alla *serie Morel 2723* (si veda V000000380, TAV. 89) che alla *serie Morel 2737* (si veda V02010266, TAV. 93), pertanto una datazione tra III-II sec. a.C. appare molto probabile.

Allo stesso modo il piede V040010096 (TAV. 96) è assimilabile sia a V040010163 (*serie Morel 2723,* TAV. 88) che a V040011043 (*serie Morel 2737,* TAV. 93), databili in base ai confronti al III sec. a.C.

I piedi V080010033, V030110014, V080010097 e V080010215 (TAVV. 93-94) presentano nella superficie esterna un profilo spigoloso di raccordo tra vasca e fondo comune alle due specie.

Diametro labbri 6,2/10; piedi 3/5,2.

DISTRIBUZIONE: V01001; V01002; V02014; V02019; V02021; V03004; V03011; V04001; V06001; V06003; V06008; V06009; V08001

N. FRR: 17 labbri e 21 piedi

NMI: 21

IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Serie Morel 2765

Coppette e coppe larghe, a profilo della vasca teso; labbro rientrante, generalmente ingrossato nelle coppette, assottigliato nelle coppe, con orlo arrotondato; piede ad anello basso e stretto.

I rapporti proporzionali riguardano le ampiezze della vasca e del piede: diametro massimo/profondità della vasca (<4 e ≥ 3); diametro massimo/diametro all'attacco col piede (< 3).

La serie è datata dal Morel al III sec. a.C.[489].

In base ai confronti individuati le cronologie veline vanno dalla (metà-)fine del IV al III sec. a.C., con datazioni anche al II e I sec. a.C. nel caso delle produzioni dell'agro falisco[490].

Tra le coppette attribuite alla serie (TAV. 97) V060020058 trova confronto puntuale nel Santuario della *Mefete* e a Roccagloriosa, con datazione rispettivamente alla prima metà del III e alla fine del IV sec. a.C.[491].

Profili esterni spigolosi come nelle coppette V030110029, V060030124 e V040011749 sono presenti a Velia stessa e sono datati, in base al confronto con materiali da Atene, alla metà del IV sec. a.C.[492].

Ancora ad *Aquinum* e a Eraclea lucana sono stati individuati i confronti per la coppetta V020190057, per la quale è proposta una datazione fine IV-prima metà III sec. a.C.[493] .

Infine la coppetta V040010312 trova paralleli nella necropoli di *Ampurias* (Campana A) e in contesti sacri laziali di III sec. a.C.[494].

Diametro labbri 5/9,7; piedi 3/4,1.

[489] MOREL 1981, 219-220, pl. 71. La serie è attestata in Sicilia (Monte Iato, Monte Saraceno, Scornavacche, Solunto) dal III al II sec. a.C. (COSENTINO 2004, 110-111, tav. XXVI, figg. 5-7).

[490] SCHIPPA 1980, 52, n. 72, tav. I, 103, n. 322-323, tavv. XV-XVI; 117, n. 404, tav. XI (*Gruppo Falerii*, 320-20 a.C.). la serie è attestata anche nel Santuario O di *Gabii* nel III sec. a.C.: MANCINI-PILO 2007, 100, nota 125. In generale è diffusa nei santuari laziali nella prima metà del III sec. a.C.: *Ardea 2005,* 208-209, n. 99, tav. XXIII.

[491] NICOSIA 1976, 43, n. 60, tav. IV; *Roccagloriosa I*, 257, n. 202a, fig. 182.

[492] OTTO 1988, 458, Abb. E1.1, in riferimento a *Agorà XII*, 302, n. 947, fig. 9.

[493] NICOSIA 1976, 43, n. 59, tav. IV; D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, fig. 10, n. 22.

[494] ALMAGRO 1953-1955, 153, n. 1,2; *Ardea 2005,* 208-209, n. 99, tav. XXIII.

DISTRIBUZIONE: V02019; V03011; V04001; V06002; V06003
N. FRR: 6 profili, di cui 2 lacunosi del fondo e 2 lacunosi del fondo e del piede
NMI: 6
IMPASTI: Gruppi 1-3

Serie Morel 2766

Coppe profonde con profilo della vasca leggermente curvilineo; labbro rientrante, dello stesso spessore della vasca, con orlo arrotondato o obliquo; piede ad anello tronco-conico, basso e stretto.

Il rapporto proporzionale è diametro massimo/profondità della vasca <3 e ≥ 2,3; la datazione ricade nella seconda metà del III sec. a.C.[495].

Rientrano in questa serie le coppe veline V020140586 e V010090205 (TAV. 98).

Diametro labbri 10,2/11,4; piedi 4/4,4.

DISTRIBUZIONE: V01009; V02014
N. FRR: 2 profili completi
NMI: 2
IMPASTI: Gruppi 1, 3

Specie Morel 2760

Sono stati inseriti in questa specie profili frammentari riconducibili a coppe e coppette delle due serie sopra discusse e labbri che per dimensione e forma possono essere assimilati alla *serie Morel 2762.*

La specie è costituita da sette serie e comprende vasi con profilo della parete teso e labbro rientrante, prevalentemente prodotte nella classe della ceramica Campana A e diffuse soprattutto in contesti del Mediterraneo occidentale, tra la fine del IV e il I sec. a.C.[496].

La coppa V060010014 (TAV. 98) è assimilabile per profilo a V010090205 della *serie Morel 2766*.

I profili V040010707, V020050012, V020030011, V080010376 (TAVV. 98-99) presentano parete della vasca tesa e labbro molto rientrante, caratteristiche tipiche della *serie Morel 2765*.

Questo tipo di labbri ricorre a Fratte e a *Blanda Julia*, ma in coppe attribuite rispettivamente alla *serie Morel 2789* e alla *specie Morel 2780* e datate tra fine IV e metà III sec. a.C.[497].

La grande coppa V020190070 (TAV. 99) trova confronto puntuale a Pompei, con datazioni che vanno dalla fine del IV alla metà del II sec. a.C.[498].

Come quest'ultima sono assimilabili ai profili della *serie Morel 2762*[499] le coppe V020140048, V060020001 e V040011183 (TAV. 99), che trovano confronto a Locri, con datazione alla seconda metà/fine IV-prima metà III sec. a.C.[500].

[495] MOREL 1981, 220, pl. 71.
[496] MOREL 1981, 218-220, pls. 70-71.
[497] LA TORRE-MOLLO 2006, 205, n. 12, tav. LIV; *Fratte 2009,* 87, n. 55b (metà III sec. a.C.).
[498] BONGHI JOVINO 1984, 108 e 127, CE707, tav. 76, n. 12 (fine IV sec. a.C.); 109 e 127, CE730, tav. 77, n. 4 (inizi III-metà II sec. a.C.).
[499] MOREL 1981, 219, pl. 70.
[500] *Locri II,* 211-212, nn. 236-237, tav. XXIX (prima metà III sec. a.C.); *Locri IV,* 133-134, nn. 105-107, tav. L (coppe con diametri minori degli esemplari velini, seconda metà-fine IV sec. a.C.).

Diametro labbri 4,8/26**.**

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01003; V01006; V01009; V02003; V02005; V02014; V02019; V02021; V03004; V04001; V06001; V06002; V06003; V08001; V08002
N. FRR: 63 labbri
NMI: 63
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Serie Morel 2787

Coppette e coppe di medie dimensioni, a profilo curvilineo o teso nella parte bassa della vasca, labbro rientrante o molto rientrante, con orlo arrotondato; piede ad anello basso e poco largo, con fondo piatto o curvilineo.

Diffusa in Italia centrale dagli inizi del III sec. a.C., la serie diviene peculiare della produzione in Campana A del secolo successivo.

I rapporti proporzionali sono relativi al diametro massimo/profondità della vasca (<3,1 ≥ 2,6) e dimetro massimo/diametro della parte alta del piede (>1,9)[501].

Lo spoglio bibliografico ha permesso di individuare un arco cronologico che va dalla fine del IV al I sec. a.C.[502].

Sono riconducibili alla serie cinque profili completi, più un individuo costituito da due frammenti non contigui (TAVV. 100-101).

La coppa V040010718 è confrontabile con il *tipo Morel 2787d1,* attribuito alla produzione volterrana di III sec. a.C.

Molto vicino al *tipo Morel 2787a1* è invece il profilo V060080263; l'esemplare Morel proviene da una tomba di Ordona, datata al secondo quarto del IV sec. a.C.

Le coppe V040010744 e V080010184, per la superficie della vasca molto arrotondata, sono analoghe ai *tipi Morel 2787h1* e *g1*, delle officine in Campana A, datati tra seconda metà II e I sec. a.C.; V040010744 trova confronto puntuale a Pompei, con datazione alla seconda metà del II sec. a.C.[503].

All'esemplare Morel *2787b1*, infine, è possibile accostare la coppa V020140451, anche se il labbro è meno rientrante. La datazione al primo terzo del III sec. a.C. sembrerebbe trovare conferma nella decorazione in vernice del piede, non attestata nel prodotti più recenti della serie.

Per le coppe veline, in base ai confronti individuati, è possibile far riferimento ad un orizzonte cronologico di secondo quarto IV-II (forse I) sec. a.C.

Diametro labbri 7,8/12,2; piedi 3,2/5,6.

[501] MOREL 1981, 225, pl. 73.

[502] RICCIONI 1972, 232-233, 1A2, fig. 1; SCHIPPA 1980, 52, n. 70, tav. 2 e 112, n. 374, tav. XXXIII (*Officina dei vasi* miniaturistici, 285-20 a.C.); BONGHI JOVINO 1984, 109 e 127, CE1323/1, CE1424/3, CE201, tav. 76, n. 8 e tav. 77, n. 5-8 (seconda metà II sec. a.C.); CAPINI 1984, 35, n. 32, fig. 13 (fine IV-prima metà III sec. a.C.); BERNARDINI 1986, 118-122, tavv. XXXI-XXXII (prima metà III sec. a.C.); QULICI GIGLI 1987, 167, nn. 50-51, fig. 21 (III sec. a.C.); *Fratte 1990,* 136-137, fig. 249 (dagli inizi del III sec. a.C.); STANCO 1999, 12, nn. 48-79 (III-prima metà II sec. a.C.); *Ardea 2005,* 208 (secondo venticinquennio III sec. a.C.); STANCO 2005, 210 (per le produzioni stampigliate); MANCINI-PILO 2007, 100, nota 125 (III sec. a.C.). A Paestum la serie è attestata solo con coppe di piccole e medie dimensioni, prodotte tra la fine del IV e il primo quarto del III sec. a.C. Lo studio sulle produzioni pestane di A. Serritella ha evidenziato che questa serie costituisce l'evoluzione tipologia della *serie Morel 2781* (SERRITELLA 1995-1996, 79).
In Sicilia la serie è attestata con prodotti di importazione dell'*Atelier des petites estampilles* e in Campana A (Eraclea Minoa, Marsala, Montagna Cavalli, Monte Adranone, Monte Iato, Palermo, Solunto), inquadrabili tra la fine del IV e il II sec. a.C. (COSENTINO 2004, 113-114, tav. XXVIII, figg. 6-9).

[503] BONGHI JOVINO 1984, 109 e 126, CE201, tav. 76, n. 8.

DISTRIBUZIONE: V01009; V02014; V04001; V06008; V08001

N. FRR: 6 profili, di cui 2 rispettivamente lacunosi di parte del fondo e della parte bassa della vasca

NMI: 6

IMPASTI: Gruppi 1-3, 5

Serie Morel 2782

Coppette basse e larghe, a profilo curvilineo e labbro rientrante, spesso marcato da una spigolosità nella superficie interna; orlo arrotondato; piede ad anello, basso e largo, con fondo curvilineo o a superficie interna ed esterna convessa.

L'esemplare Morel costitutivo della serie è attribuito alla produzione locale di *Lanuvium* e datato al primo terzo del III sec. a.C.

I rapporti richiesti sono: diametro massimo/profondità della vasca (<4 e ≥ a 3,1) e diametro massimo/diametro della parte alta del piede (≤ 1,9)[504].

Tra i frammenti velini sono riconducibili alla serie tre profili (TAV. 101), di cui due lacunosi di parte del fondo (V010090047, V030140041).

La coppetta V060030121 trova confronto puntuale in Sicilia, con datazione all'ultimo terzo del IV-primo ventennio III sec. a.C.[505].

La datazione trova conferma nelle analogie con piedi dei *generi Morel 2700/2900* (TAVV. 83-85).

Diametro labbri 7,8/8,6; piedi 4,4/5,4.

DISTRIBUZIONE: V01009; V03014; V06003

N. FRR: 3 profili, di cui 2 lacunosi di parte del fondo

NMI: 3

IMPASTI: Gruppo 3

Serie Morel 2783

Coppette e coppe larghe e profonde, a vasca emisferica o emisferica schiacciata, con labbro rientrate e orlo arrotondato; piede ad anello basso e stretto, con fondo a profilo rettilineo o leggermente curvilineo.

La serie è caratteristica dell'Italia centrale, datata tra fine IV-I sec. a.C. I rapporti proporzionali sono: relativi diametro massimo/profondità della vasca (<4 e ≥ 3,1) e diametro massimo/diametro della parte alta del piede (≤ 1,9)[506].

A Velia è rappresentata da un solo profilo lacunoso di parte del fondo, V040010339 (TAV. 101), che trova confronto nel Sannio e nella produzione calena (per il labbro)[507]; l'esemplare può essere datato tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C.

Diametro labbro 7,3; piede 3,9.

[504] MOREL 1981, 223, pl. 72.

[505] ISLER 2011, 121-122, K26500, fig. 17.

[506] MOREL 1981, 223-224, pl. 72. LAZIO: BERNARDINI 1986, 118-122, tavv. XXXI-XXXII (prima metà III sec. a.C.); QUILICI GILGI 1987, 167, nn. 41-49, fig. 21 (III sec. a.C.); *Ardea* 2005, 209 (prima metà III sec. a.C.); MANCINI-PILO 2007, 99-100, fig. 9 e nota 125 (prima metà III sec. a.C.). BASILICATA: GRECO 1991, 72, fig. 151; OSANNA-ROUBIS-BILEDDO 2012, 179, n. 38, tav. IV (seconda metà IV-inizi III sec. a.C.). In Sicilia è presente a Marsala, sia nella produzione locale sia come importazioni, probabilmente dall'*Atelier des petites estampilles* (COSENTINO 2004, 113, tav. XXVIII, figg. 1-2).

[507] CAPINI 1984, 22-23, fig. 3; PEDRONI 2001, 399, n. 43, tav. VI.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 1 profilo lacunoso di parte del fondo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

Serie Morel 2789

Coppette profonde a profilo curvilineo, con parte alta della vasca prossima alla verticale; labbro rientrante, ingrossato o assottigliato, con orlo arrotondato; piede ad anello basso o alto, a profilo esterno, curvilineo o rettilineo, obliquo.

Il rapporto proporzionale relativo è diametro massimo/profondità della vasca <2,6.

Definita dal Morel peculiare dell'area di Chieti e di Carsoli nella prima metà del III sec. a.C.[508], è attestata a Fratte, Pontecagnano, a Satriano, nel Sannio e nella Valle d'Ansanto[509].

La serie è caratteristica delle produzioni in Campana A del II sec. a.C., come testimoniano rinvenimenti pompeiani dalla prima metà del III al II sec. a.C.[510].

A Velia è riconducibile alla serie solo la coppetta V020140317 (TAV. 101), lacunosa di gran parte del labbro e della vasca.

In base ai confronti campani e all'impasto può forse essere attribuita alla produzione in Campana A di III (forse II) sec. a.C.

Diametro labbro 6,3; piede 3,4.

DISTRIBUZIONE: V02014
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 5

Specie Morel 2780

Sono stati inseriti in questa specie labbri di coppette e di coppe (TAVV. 102-104) che, per stato di conservazione, non è stato possibile ricondurre a nessuna delle nove serie costitutive[511].

La specie, derivata da modelli attici, è diffusa principalmente in Italia centrale e meridionale dalla fine del IV al I sec. a.C.; importanti le attestazioni in Campana A a partire dalla fine del III e soprattutto nel II sec. a.C.[512].

A parte i numerosi labbri di coppette, assimilabili alle serie precedentemente discusse, le coppette V080010372 e V020010015 (TAV. 102) trovano, rispettivamente, confronto a Fratte e in contesti della Sicilia occidentale, con datazioni seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.[513].

[508] MOREL 1981, 226, pl. 74.
[509] *Fratte 1990*, 42-43, n. 21, fig. 35 (prima metà III sec. a.C.) e 137-138 per la diffusione. Per Paestum SERRITELLA 1995-1996, 79-80, in particolare nota 35 per la diffusione della serie in Italia meridionale.
[510] BONGHI JOVINO 1984, 108 e 126, CE8, tav. 76, n. 16.
[511] MOREL 1981, 222-226, pls. 72-74.
[512] CAPINI 1984, 22-27, figg. 3-5 (*serie Morel 2783/2789*); FERRARA 2010a, 463-464, nota 183 per la diffusione;
[513] *Fratte 1990, 42*-43, n. 20, fig. 35 (*serie Morel 2787,* fine IV-inizi III sec. a.C.); ISLER 2011, 111, K21634, fig. 30 (seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.). In Sicilia la specie è attestata con le *serie Morel 2783, 2784, 2786* e *2787* (COSENTINO 2004, 111-114, tavv. XXVII-XXVIII).

I restanti profili trovano analogie con le *serie Morel 2783/2784/2787* e *2788*[514].

Anche per questa specie, in mancanza di confronti puntuali, la cronologia è abbastanza fluida e può essere fissata sulla base dei confronti individuati tra la seconda metà IV e il I sec. a.C.

Tra queste coppe singolare è V040010640 (TAV. 103), che presenta una decorazione a rotellatura nella superficie esterna, quasi a metà della vasca. L'unico confronto individuato rimanda a una coppa attribuita alla stessa serie, rinvenuta tra i materiali dell'Officina di Corso Umberto a Napoli e datata alla metà del II sec. a.C.[515].

Diametro labbri 5,8/17.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01003; V01009; V02001; V02003; V02005; V02014; V02016; V03004; V03006; V04001; V06001; V06002; V06009; V08001; V08002

N. FRR: 110 labbri

NMI: 110

IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Specie Morel 2620

Coppette e coppe che presentano circa a metà o nel terzo inferiore della vasca una curvatura molto accentuata, talvolta angolare; vasca profonda, con la parte superiore quasi verticale; labbro ingrossato, con orlo arrotondato.

La specie è composta da sette serie ed è attestata nel Lazio, in Campania e in Etruria meridionale, tra III e I sec. a.C.[516].

I profili dei materiali velini sono riconducibili alle *serie Morel 2621*[517] e, in gran parte, alla *2625*.

La prima sembra essere la serie principale di questa specie diffusa in Sicilia, in gran parte prodotta localmente[518].

Per quest'ultima la cronologia è fissata alla prima metà del III sec. a.C. e la produzione, almeno nel caso degli esemplari della tipologia Morel, circoscritta all'area flegrea (Ischia)[519].

---

[514] È di seguito riportata la bibliografia per serie individuata in fase di studio, che va integrata con quella delle serie sopra discusse; gli eventuali confronti puntuali sono registrati nella relativa voce in sede di Catalogo.
Serie Morel 2783: SCHIPPA 1980, 103, n. 326, tav. XV (*Officina dei vasi miniaturistici*, 290-20 a.C.); 116, n. 397, tav. XIV (*Atelier des petites estampilles*, 285-20 a.C.).
Serie Morel 2784: *Napoli antica* 1985, 384, n. 114.78 (ultimo quarto II sec. a.C.); BERNARDINI 1986, 51-52 e 57-61, tavv. XI-XIV (*Atelier des petites estampilles*); SCHIPPA 1980, 42, n. 22, tav. XVIII (*Officina dei vasi miniaturistici,* 285-20 a.C.); 50-51, nn. 62 e 64-66, tavv. XII-XIII (produzione locale, 285-20 a.C.); 61-63, nn. 113-119 e 124, tavv. XIX, XX e XXII (produzione locale, 285-20 a.C.); 103-104, nn. 327-331, tavv. XV-XVIII (produzione locale, 260-20 a.C.); 117, n. 402, tav. XV (*Gruppo Falerii*, 320-20 a.C.); FRONTINI 1985, 44, tav. 3, n. 9 Fratte *1990*, 134; PEDRONI 2001, 451, n. 256, tav. 32 (III sec. a.C.); GIANPAOLA *et alii* 2014, 93, fig. 2, n. 23 (metà II sec. a.C.).
Serie Morel 2788: BONGHI JOVINO 1984, 107 e 127, CE2189 (metà II sec. a.C.); SCHIPPA 1980, 50, nn. 61 e 63, tav. XII (produzione locale, 265-20 a.C.); SERRITELLA 1995, 15, n. 1, tav. 61 (fine IV sec. a.C.).
Specie Morel 2780: RICCIONI 1972, 232-233, 1A4, fig. 1; BOTTINI *et alii* 1976, 474-476, nn. 521-522, figg. 41-42; *Napoli antica 1985,* 178, n. 28.14 e 28.21, tav. XXXII (rispettivamente IV e III sec. a.C.); *Fratte 1990*, 37-38, n. 6, fig. 26b; 40-41, n. 13, fig. 34 (fine IV-inizi III sec. a.C.); 134-138, fig. 249; 283, n. 3 (seconda metà IV-inizi III sec. a.C.); SERRITELLA 1995-1996; SERRITELLA 1995, 28, n. 1 tav. 64 (*serie Morel* 2786, terzo quarto IV sec. a.C.); GIANNOTTA 1996, 73, n. 72, figg. 35-36.
[515] GIANPAOLA *et alii* 2014, 93, fig. 2, n. 23 (metà II sec. a.C.); FEBBRARO 2017, fig. 4, n. 12.
[516] MOREL 1981, 192-195, pls. 60-61.
[517] BERNARDINI 1986, 166-167, tav. XLV (*serie Morel 2621/2622,* primi decenni III sec. a.C.); MANCINI-PILO 2006, 100, nota 122; *Ardea 2005*, 216-219, tav. XXIV (*serie Morel 2621,* primo venticinquennio III sec. a.C.).
[518] COSENTINO 2004, 95-96, tav. XIII, figg. 10-16.
[519] MOREL 1981, 195, pl. 61.

La coppetta V060030116 (TAV. 104) è assimilabile al *tipo Morel 2621f1*, prodotta a Veio tra III e I sec a.C.

La coppetta V040010592 (TAV. 104) è assimilabile al *tipo Morel 2621h1*, sempre prodotta in area laziale e datata all'inizio del III sec. a.C.

In Campania trova confronto V020030043 (TAV. 104), databile in base al contesto tra II e I sec. a.C.[520].

Una serie di profili è assimilabile alla *serie Morel 2625* (TAV. 105: V020140245, V020140219, V040010847). Essi presentano labbro obliquo e distinto nella superficie interna; all'esterno, circa a metà della vasca, è una curvatura netta tra la parte curvilinea inferiore e quella rettilinea superiore, a profilo leggermente concavo. L'esemplare di riferimento per questi frammenti è il *tipo Morel 2625c1*, che è ben attestato tra la ceramica a vernice nera proveniente dagli scavi di *Blanda Julia*, con datazione tra il 310 e 250 a.C.[521].

L'esemplare V040010847, inoltre, trova stringenti analogie con una coppa da Solunto, che presenta un profilo della vasca più rettilineo, ma è molto simile il labbro quasi verticale e il taglio netto della superficie interna del labbro[522].

Diametro labbri 5/15.

DISTRIBUZIONE: V02003; V02014; V04001; V06003
N. FRR: 10 labbri
NMI: 10
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5

Serie Morel 2831

Solo un frammento è stato ricondotto a questa serie, attestata principalmente in area adriatica tra la seconda metà del III e gli inizi del I sec. d.C.

Il rapporto proporzionale richiesto è diametro dell'orlo/profondità della vasca ≥ 4,5[523].

La coppetta V040010368 (TAV. 105) presenta profilo curvilineo, con inflessione molto arrotondata nel terzo superiore dell'altezza, che determina un labbro verticale ad orlo arrotondato.

Considerato l'impasto molto depurato e la verniciatura accurata (vernice sottile e lucente), caratteristiche della vernice nera velina di IV-III sec. a.C., e la cronologia Morel , la coppetta è databile, se non nella seconda metà, al III sec. a.C.

Alla definizione di una cronologia tra IV-inizi III sec. a.C. potrebbe concorrere l'attestazione a Paestum di prodotti di questa seria, sebben di grande formato[524].

Diametro labbro 6,6.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

[520] DYSON 1983, 102, n. 24, fig. 206.
[521] LA TORRE-MOLLO 2006, 203-204, tav. LIV.
[522] COSENTINO 2004, 95-96, tav. XII, fig. 12.
[523] MOREL 1981, 230, pl. 77.
[524] SERRITELLA 1995-1996, 81-83 (patere).

Specie Morel 2830

Coppe basse e larghe, con curvatura o inflessione netta tra terzo e quarto quinto dell'altezza della vasca; labbro assottigliato o dello stesso spessore della vasca, con orlo arrotondato; piede ad anello troncoconico, molto stretto e basso.

La specie è composta da due serie diffuse prevalentemente in area adriatica, tra III e I sec. a.C.[525] .

Sono riconducibili a questa specie quattro coppe, che presentano il terzo inferiore della superficie esterna risparmiato. Per il profilo esterno del labbro, verticale, sono confrontabili con il *tipo Morel 2831a2,* rinvenuto in un contesto tombale di I sec. a.C.-I sec. d.C.

Per la caratteristica del risparmio del terzo inferiore della vasca, presente a Velia nel vasellame di fine IV-III sec. a.C., può essere valida una datazione al III sec. a.C.

Diametro labbri 11,2/14.

DISTRIBUZIONE: V01001; V06002; V08001
N. FRR: 4 labbri
NMI: 4
IMPASTI: Gruppi 1-3

Serie Morel 2535

Coppette larghe e profonde, con profilo della vasca molto ricurvo e labbro rientrante, a mandorla e distinto dalla vasca da una leggera curvatura; piede ad anello basso, troncoconico o modanato.

La serie ha come caratteristica distintiva la conformazione del labbro e l'andamento della vasca; è attestata nella produzione locale di Cosa e di Todi tra fine III e I sec. a.C.[526].

A Velia è presente un solo individuo, V030040185 (TAV. 106) confrontabile con una coppetta da Vico Equense[527] e analogo a una di area siceliota, datata tra la fine del IV e il III sec. a.C.[528].

Rispetto agli esemplari Morel la coppetta velina presenta una maggiore curvatura della vasca.

Diametro labbro 8,6; piede 4,6.

DISTRIBUZIONE: V03004
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Specie Morel 2530

Coppette e coppe con profilo della vasca curvilineo, più o meno accentuato, labbro distinto più o meno rientrante, a sezione amigdaloide o sub-circolare. Possono presentare un piede ad anello troncoconico o modanato e basso oppure un piede modanato e svasato con alto stelo di sostegno alla vasca.

[525] MOREL 1981, 230, pl. 77.
[526] MOREL 1981, 180, pl. 53.
[527] BONGHI JOVINO 1982, 127, tav. 116, n. 6.
[528] COSENTINO 2004, 92, tav. XI, fig. 14. La coppetta è attribuita al livello della specie.

Le nove serie delle specie sono diffuse sia in Italia meridionale che settentrionale, in particolar modo in contesti etruschi, per un arco cronologico che va dal IV al II sec. a.C.[529].

La coppetta V080010187 (TAV. 106) è analoga a V030040185, mentre è riconducibile a prototipi attici V020190071 (TAV. 106), assimilabile anche al *tipo Morel 2537b1*, attribuito alla produzione locale di Ordona e datato alla prima metà del IV sec. a.C.[530].

Ad area etrusca (Sovana) rimanda il frammento V040011456 (TAV. 106), che per il labbro a sezione circolare è assimilabile al *tipo Morel 2536c1*, datato fine III-primi decenni II sec. a.C.

Nessun confronto puntuale è stato individuato per la coppetta V040011762 (TAV. 106), che presenta un labbro distinto a sezione grossomodo circolare ed è decorato a baccellature. Il frammento per la conformazione del labbro può essere accostato al *tipo Morel 2537c1*, attribuito alla produzione locale volterrana e datato alla seconda metà del III sec. a.C. [531].

Alla *serie Morel 2538* è assimilabile la coppa V020140817[532] (TAV. 107). Per la presenza del collarino sotto il labbro, che potrebbe essere dovuta alla mano dell'artigiano piuttosto che a una caratteristica della serie, non è stato possibile individuare nessun confronto puntuale ma il labbro è ben attestato in Italia settentrionale, Lazio e Piceno nel corso del III sec. a.C.[533] e trova confronto anche a *Cales*, senza collarino e con la medesima datazione[534].

Per profilo della vasca possono essere assimilati alla *serie Morel 2539* le coppe V080010196[535], V080010430[536], V02007002 e V030040235[537] (TAV. 107).

A parte la coppa V080010196, datata al secolo successivo, tutte rientrano ancora nel III sec. a.C.

Alla *serie Morel 2531* è assimilabile, infine, la coppa V040010361 (TAV. 107), da Volterra e datata metà II-metà I sec. a.C.[538].

Diametro labbri 6/25.

DISTRIBUZIONE: V02007; V02014; V02019; V03004; V03006; V04001; V06001; V08001
N. FRR: 16 labbri
NMI: 16
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Serie Morel 2647

Coppe larghe e poco profonde, con profilo della vasca obliquo e leggermente concavo; labbro ingrossato o dello stesso spessore della parete, con orlo arrotondato; piede ad anello basso e stretto, con fondo a profilo piatto nella superficie interna e convesso in quella esterna. Attestate a Roma (*tipo romano E*) e nelle province (*Ampurias*, *Lixus*), sia nella produzione locale che nella classe della Campana A, sono datate tra III e II sec. a.C.

[529] MOREL 1981, 178-181, pls. 53-55; BARRA BAGNASCO 1992-1993, 176, nn. 16-17, fig. 25; MASTRONUZZI 2005, 243-247, fig. 13 (fine IV-prima metà III sec. a.C.); *Civita di Tricarico* I, 428-429, nn. 432-447, fig. 301; TARDUGNO 2017, 402, n. 27, fig. 7 (seconda metà III sec. a.C.).
In Sicilia è presente con esemplari in gran parte attribuiti alla *serie Morel 2538,* datati tra la fine del IV e il III sec. a.C. (COSENTINO 92, tav. XI, figg. 11-15).
[530] *Agorà* XII, fig. 9, 968; MOREL 1981, 180, pl. 53.
[531] MOREL 1981, 180, pl. 53.
[532] MOREL 1981,
[533] BARRA BAGNASCO 1992-1993, 167; *Ardea 2005*, 214, n. 171, tav. XXIV.
[534] PEDRONI 2001, 447, n. 239, tav. 30.
[535] GRASSI 1996, 57-58 e 73, n. 47 (II sec. a.C.).
[536] *Civita di Tricarico I*, 428-429, n. 433, fig. 301.
[537] GRASSI 1996, 57-58 e 73, n. 46 (III sec. a.C.).
[538] MOREL 1981, 179, pl. 52.

I rapporti proporzionali della serie riguardano il diametro dell'orlo/diametro alla curvatura della vasca (>1,2 e <1,5) e il diametro alla curvatura della vasca/diametro della parte alta del piede (<1,7)[539].

Alla serie è attribuibile un solo profilo completo rinvenuto tra i materiali dell'Edificio della Masseria Cobellis, V040011167 (TAV. 107), che presenta due solcature concentriche nel fondo, spesso riscontrabili nelle ceramiche della Campana A.

Diametro labbro 11,2; piede 4,6.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 5

Serie Morel 2646

Coppe simili alle precedenti ma generalmente di dimensioni maggiori e con labbro distinto a sezione quasi triangolare e orlo arrotondato.

Anche i rapporti proporzionali sono uguali ma cambia il valore del secondo (≥ 1,7). La serie è ben nota in Campana A ed è diffusa nel Lazio e in ambito etrusco tra fine III e II sec. a.C.[540].

In Sicilia è attestata soprattutto nel III sec. a.C., nella produzione locale ispirata probabilmente a modelli attici[541].

Il frammentoV080020024 (TAV. 108) trova confronto puntuale sia a Napoli che a Luni, sempre con datazione al II sec. a.C.[542].

Diametro labbro 11,2.

DISTRIBUZIONE: V08002
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

Serie Morel 2648

Coppe simili alle precedenti ma con rapporto diametro dell'orlo/diametro alla curvatura della vasca ≥ 1,5.

Attestata nella Campana A esportata in territorio provinciale e in Italia settentrionale, tra III e II sec. a.C.

La coppa V040010342 (TAV. 108) è analoga al *tipo Morel 2648b1/d1*, nel primo caso per la conformazione del labbro, nel secondo per l'attacco tra vasca e piede, più stretto. Per entrambi i tipi la datazione è al II sec. a.C.

Diametro labbro 10,1.

DISTRIBUZIONE: V04001

[539] MOREL 1981, 200, pl. 63.
[540] MOREL 1981, 199-200, pl. 63.
[541] COSENTINO 2004, 98, tav. XV, figg. 8-10.
[542] D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 34, n. 28, fig. 17; *Luni II,* 92-94, tav. 68, n. 6.

N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 5

Specie Morel 2640

Coppette e coppe con profilo della vasca obliquo, sinuoso o concavo e curvatura accentuata nella parte bassa. Generalmente non molto profonde, presentano spesso labbri distinti a sezione triangolare o ingrossati, con orlo arrotondato. I piedi sono stretti e bassi, per lo più a profilo troncoconico o modanati, soprattutto negli esemplari di II sec. a.C. (TAV. 108).

La specie è ben attestata in Campana A[543].

La coppetta V030040180 è assimilabile al *tipo Morel 2647b1*, attribuito alla produzione locale di Roma e datato alla prima metà del II sec. a.C.[544].

La coppa V080010378 trova confronti puntuali in Lombardia, a Calvatone, e a Nora, con datazione rispettivamente alla fine II-I sec. a.C. e alla metà II sec. a.C.[545].

A Napoli e Locri sono stati individuati i confronti più stringenti per la coppa V040010356, con datazione III-II sec. a.C.[546].

Al *tipo Morel 2646f1* è assimilabile la coppa V040010951, che presenta l'orlo piatto e il profilo della vasca obliquo e rettilineo. La datazione proposta per l'esemplare Morel è II sec. a.C.[547]. Essa per profilo della vasca e morfologia del labbro è molto vicina a coppe siceliote di maggiori dimensioni, di importazione, databili alla fine del IV sec. a.C., o comunque fine IV-III sec. a.C.[548].

Diametro labbri 7/14,4.

DISTRIBUZIONE: V03004; V04001; V08001
N. FRR: 6 labbri
NMI: 6
IMPASTI: Gruppi 2-3, 5

Serie Morel 2971

Coppette larghe e profonde, con profilo della vasca teso o curvilineo, labbro ingrossato ad orlo arrotondato e basso piede ad anello (TAV. 109).

Serie caratteristica della Sicilia e dell'Italia centro-meridionale, datata tra IV e III sec. a.C.[549].

Sono state qui inserite coppette che rispettano i rapporti proporzionali della serie Morel ma differiscono per una curvatura spigolosa della vasca, generalmente situata nel terzo inferiore o al raccordo col fondo.

I rapporti proporzionali sono relativi alla larghezza della vasca (diametro dell'orlo/profondità della vasca <4 e ≥ 3,2; diametro dell'orlo/diametro della parte alta del piede <2).

[543] MOREL 1981, 197-201, pls. 62-63; D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 34-35, nn. 28, 30-31, fig. 17. Per la bibliografia *Cfr*. *Serie Morel 2647/2646/2648*.
[544] MOREL 1981, 200, pl. 63 e *Cfr. Serie Morel 2647.*
[545] GRASSI 1996, 56 e 72, n. 34; GRASSO 2003, 78, tav. 17, n.1.
[546] D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 35, n. 31, fig. 17 («forse II sec. a.C.»); *Locri IV*, 128, n. 51,tavv. XLVI, LII (III sec. a.C.); GRASSO 2003, 78, tav. 17, n. 3 (metà II sec. a.C.).
[547] MOREL 1981, 200, pl. 63.
[548] COSENTINO 2004, 97 (in particolare nota 170), tav. XV, fig. 1.
[549] MOREL 1981, 241, pl. 82. COSENTINO 2004, 119, tav. XXXII, figg. 1-9.

Queste coppette sono generalmente del tutto verniciate, talvolta risparmiate nel fondo.

Per analogia con le coppe *specie Morel 2970* la cronologia di riferimento è III-II sec. a.C.

Tra tutte va segnalata la coppetta V060030069, che trova confronto puntuale ad Agrigento, Naxos e Laos, attribuita alla *serie Morel 2721* e alla *serie Morel 2737*[550]*,* ma riferita a questa serie per il rapporto proporzionale della larghezza della vasca e la similitudine con il V020140073.

Diametro labbri 5,4/8,4; piedi 3,3/5.

DISTRIBUZIONE: V01001; V02014; V020015; V02019; V03004; V06003
N. FRR: 3 profili completi, 7 labbri, 9 profili lacunosi di parte del fondo
NMI: 19
IMPASTI: Gruppi 2-3, 5 e 7

Specie Morel 2970

Coppe ampie e profonde, con profilo della vasca curvilineo o teso; labbro indistinto, con orlo piatto, talvolta leggermente ingrossato o assottigliato con orlo arrotondato; piede ad anello tronco-conico, basso e ampio.

La specie è composta da otto serie, attestate principalmente in ceramica Campana A, con cronologie comprese tra III e II sec. a.C.[551].

Mentre le coppette sono presenti in Sicilia e in Italia centro-meridionale[552] le coppe hanno un raggio di diffusione più ampio.

La *serie Morel 2972* è caratteristica delle aree etrusche e soprattutto della produzione calena[553].

I frammenti velini sono relativi solo a labbri (TAVV. 109-111), che trovano confronto a Pompei, Napoli, Luni e in Calabria (*Blanda Julia*)[554].

Alla *serie Morel 2974* posso essere assimilati, per il profilo curvilineo della vasca e il labbro a superficie interna obliqua, V020140298, V080010429, V040010926 e V040010488 (TAVV. 109-110).

La coppa V020140298 è molto vicina al *tipo Morel 2974a1*, datato alla seconda metà del II sec. a.C. Singolare la decorazione nella parte alta della superficie interna a doppia fascia in vernice bianca aggiunta, non altrimenti attestata per i vasi di questa specie.

Tra i materiali dell'Officina di Corso Umberto a Napoli e a *Blanda Julia* trovano confronto puntuale le coppe V040010926 e V040010488, con datazione alla metà-seconda metà II sec. a.C.[555].

Sono analoghe per conformazione del labbro, ma più profonde e con profilo teso, le coppe V080010477, V080010186, V040010334, V040010409, V040010498 e V040010198 (TAV. 110), confrontabili con esemplari di Luni e di area campana[556].

[550] CAMMINECI 1995, 49 nota 20 e 54, n, 37, fig. 10, n. 86/806; *Laos I*, 99, n. 109, tav. 27 (III sec. a.C.).
[551] MOREL 1981, 240-243, pls. 82-84.
[552] MOREL 1981, 241, pl. 82. COSENTINO 2004, 119, tav. XXXII, figg. 1-9.
[553] MOREL 1981, 241-242, pl. 82.
[554] DYSON 1983, 48, n. 11, fig. 136 (II sec. a.C.); BONGHI JOVINO 1984, 112 e 128, tav. 79, nn. 3 e 5, (*serie Morel* 2973, fine III-II sec. a.C.); *Napoli antica* 1985, 381, n. 14.28 (*serie Morel* 2974, inizi II sec. a.C.); *Luni* II, 96-97, tav. 71, nn. 4 e 6 (II-I sec. a.C.); LA TORRE-MOLLO 2006, 212, tav. LVII, n. 8 (II sec. a.C.); FERRARA 2010a, 466, VN33, fig. 144 (fine III-prima metà II sec. a.C.).
[555] *Napoli antica 1985,* 383, n. 14.63 (seconda metà II sec. a.C.); LA TORRE-MOLLO 2006, 212, tav. LVII, n. 8 (metà II sec. a.C.).
[556] DYSON 1983, 48, n. 11, fig. 136 (II sec. a.C.); BONGHI JOVINO 1984, 112 e 128, CE213, tav. 79, n. 3 (130-90 a.C.); *Luni II*, 96-97, tav. 71, nn. 4 e 6 (II-I sec. a.C.); FERRARA 2010a, 466, VN33 (fine III-prima metà II sec. a.C.).

Al *tipo Morel 2973c1* sono riferibili le coppe V040010215 e V040010268 (TAV. 111), per il caratteristico labbro ingrossato con orlo piatto, datato alla metà del II sec. a.C.

Trovano confronto puntuale col *tipo Morel 2973d1* le coppe V040010186 e V040010890 (TAV. 111). L'esemplare Morel è attribuito alla produzione locale di Roma (*tipo E*) ed è datato alla prima metà del II sec. a.C.

Infine la coppa V040010013 (TAV. 111) che è assimilabile alla *serie Morel 2976*, il cui esemplare costitutivo proviene da Cosa ed è attribuito alla produzione locale di II-I sec. a.C.[557].

Diametro labbro 7/23,8 cm.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01009; V02014; V02015; V02016; V02019; V03004; V04001; V06003; V06004; V06008; V06009; V08001; V08002
N. FRR: 50 labbri
NMI: 50
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

4.1.11 Coppe

Serie Morel 1551

Coppe larghe e molto profonde, con parete a profilo curvilineo, prossimo alla verticale nella parte alta della vasca; labbro distinto, estroflesso e orizzontale a sezione triangolare o sub-triangolare; piede ad anello basso e stretto.

La serie è caratteristica dell'Italia centrale e centro-meridionale; gli esemplari Morel si datano al III sec. a.C.[558].

Due profili sono stati attribuiti alla serie in base alla morfologia del labbro, soprattutto, e all'andamento del profilo della vasca (TAV. 111).

La coppa V080010446 trova confronto puntuale in contesti tombali di Pontecagnano, con datazione 350-325 a.C.[559].

Il profilo della coppa V040010177 ricorre a Serra di Vaglio, con datazione al primo venticinquennio del IV sec. a.C.[560].

Diametro labbri 19/23,1.

DISTRIBUZIONE: V00000; V03004; V04001; V08001
N. FRR: 4 labbri
NMI: 4
IMPASTI: Gruppi 1-2, 5

Specie Morel 1550

Coppe larghe e profonde a vasca emisferica schiacciata e profilo curvilineo, tendente alla verticale nella parte alta di raccordo al labbro; labbro estroflesso, orizzontale a sezione triangolare o sub-triangolare; piede ad anello basso, più o meno largo.

[557] MOREL 1981, 242, pl. 83.
[558] MOREL 1981, 123, pl. 23.
[559] D'HENRY 1968, 197, n. 5, fig. 2.
[560] GRECO 1982, 34-35, fig. 16.

La specie si compone di cinque serie diffuse in Italia centrale e centro-meridionale tra seconda metà del IV e III sec. a.C.[561].

La specie è ben attestata a Fratte (*serie Morel 1552*), con labbri molto simili a quelli delle patere della *specie Morel 1310*[562]*,* a Pontecagnano (*serie Morel 1552/1553*)[563], nel Sannio (*serie Morel 1552*)[564], a Paestum (*serie Morel 1552*)[565], a Moio della Civitella, soprattutto tra fine IV e inizi III sec. a.C.[566] e in altri contesti dell'Italia centro –meridionale[567].

In base ai confronti individuati le coppe veline (TAV. 112) possono essere datate tra la metà IV e metà III sec. a.C.

Diametro labbri 12,4/24,8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01002; V02014; V03004; V03005; V03011; V04001; V08001; V08002

N. FRR: 20 labbri

NMI: 15

IMPASTI: Gruppi 1-4, 7

Serie Morel 2984

Coppe profonde, con profilo della vasca curvilineo; labbro assottigliato o dello spessore della vasca, con orlo arrotondato; piede ad anello, alto, con profilo esterno curvilineo o modanato.

La serie è presente a Napoli, Lipari[568] e all'isola di Giannutri in Campana A, datata tra II e I sec. a.C.

I rapporti proporzionali sono due: diametro dell'orlo/profondità della vasca (<3,3 e >2,25) e diametro dell'orlo/diametro della parte alta del piede (≥ 2,4)[569].

Tra i frammenti velini sono stati individuati due profili completi, V020160063 e V020160059 (TAVV. 112-113), che presentano un piede alto, con modanatura nel terzo

[561] MOREL 1981, 123-124, pls. 23-24.

[562] *Fratte 1990,* 42-43, nn. 22-24, fig. 35; 138-139, fig. 151 (inizi IV-inizi III sec. a.C.); 281-282, n. 2, fig. 476 (*serie Morel 1552,* seconda metà IV sec. a.C.); SERRITELLA 2009, 117 (fine IV-metà III sec. a.C.).

[563] D'HENRY 1968, 204, n. 6, fig. 5; SERRITELLA 1995, 91; DE FEO 2017, 45, fig. 5, n. 5.

[564] CAPINI 1984, 15-18, fig. 4.

[565] PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 421; SERRITELLA 1995-1996, 69-70. Per queste coppe è stata individuata una produzione locale dagli ultimi decenni del V sec. a.C., a imitazione delle coppe attiche, che dura per tutto il IV sec. a.C., con una evoluzione tipologica individuata nella diminuzione progressiva del rapporto tra diametro interno dell'orlo e profondità della vasca. Tra la fine del IV e i primi decenni del III sec. a.C. queste coppe sono rappresentate da prodotti importati da Pontecagnano e Fratte, dove la produzione dura per tutto il III sec. a.C., e i vasi presentano spesso rosette e palmette impresse nel fondo interno, assenti negli esemplari di produzione locale.

[566] MUNZI *et alii* 2017, 91.

[567] PAESTUM: CIPRIANI 1989, 62-63, nn. 36-38, fig. 15 (secondo quarto IV sec. a.C.); *Poseidonia e i Lucani 1996,* 150, n. 58.8 (390-380 a.C.); 152,n. 59.11 (390-380 a.C.); 167, n. 64.10-11 (370-360 a.C.); 169, n. 68.7 (380-370 a.C.); 266, nn. 225-226 (inizi IV sec. a.C.); SERRITELLA 1995-1996 (fine V-primo quarto III sec. a.C.); FERRARA 2016, 149-151, tavv. LXV-LXVII (*serie Morel 1310/1550*).
Roccagloriosa: FRACCHIA *et alii* 1983, 370, n. 5, fig. 14 (inizi III sec. a.C.); *Roccagloriosa I,* 244, n. 121, fig. 180 (250-50 a.C.); *Roccagloriosa II,* 39, fig. 26a, AN47 (metà III-I sec. a.C).
Civita di Tricarico: *Civita di Tricarico I,* 429-472 e 591-592, figg. 302-303.
Serra di Vaglio: GRECO 1991, 75, fig. 178 (*serie Morel 1552,* seconda metà IV sec. a.C.).
Pompei: PRINCIPAL 2013, 39, fig. 32, nn. 8-9 (IV-III sec. a.C.).

[568] In Sicilia la serie è nota sia nelle produzioni locali che in coppe di importazione, tra cui Campana A, per un arco cronologico che va dal III al II-I sec. a.C. (COSENTINO 2004, 120-121, tav. XXXIII, figg. 7-10).

[569] MOREL 1981, 244-245, pl. 85.

inferiore. Piedi di questo tipo provengono dai saggi stratigrafici della Missione austrica e sono datati 360-330 a.C.[570].

Per analogia con i piedi dei profili completi della *serie Morel 2984* possono essere attribuiti ad essa anche V06003008, V060030092, V020140209, V020070005, V020160039, V060090039 e V040010777 (TAV. 113).

Questi presentano generalmente il piano di appoggio e il fondo risparmiati, così come la parte bassa della modanatura esterna e, talvolta, l'attaccatura tra vasca e piede.

Il labbro V020160059 trova confronto puntuale a Tarquinia, in una coppa a piede tronco-conico, datata alla seconda metà del III sec. a.C.

Queste coppe sono state interpretate come evoluzione morfologica di coppe a vasca larga e più schiacciata, definite da B. Otto «*Kalottenschalen*» e ricollegate a prototipi ateniesi[571].

Le superfici ossidate e gli impasti ipercotti, in alcuni casi, rendono sicura l'attribuzione della forma alla produzione locale.

Dai frammenti che presentano superfici non molto consunte, dai labbri soprattutto, la particolare lucentezza della vernice di rivestimento e la precisone rivestimento di parte del profilo esterno e del profilo interno del piede nonché l'esiguo spessore della vasca sono dimostrazione del fatto che si trattasse di prodotti di alta qualità artigianale.

Alla serie è riconducibile un terzo profilo completo, V080010310 (TAV. 113), che dimostra come i modelli greci vengano ad un certo punto abbandonati a favore di una tradizione artigianale pienamente magnogreca. La coppa infatti è più vicina agli esemplari Morel, che presentano una cronologia molto più recente e trova confronto nell'agro falisco (*Officina dei vasi miniaturistici*) con datazione 280-20 a.C.[572] e a Paestum, datata fine IV-inizi III sec. a.C.[573].

Diametro labbri 10,8/13,6; piedi 4/6,6.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01004; V01009; V02007; V02014; V02016; V02019; V02021; V02025; V03004; V03014; V06002; V06003; V06007; V06008; V06009; V08001

N. FRR: 4 profili completi e 36 piedi

NMI: 40

IMPASTI: Gruppi 1-3

Specie Morel 2980

Rientrano in questa specie, composta da sette serie, coppe di piccole, medie e grandi dimensioni, con la vasca di forma generalmente emisferica (TAVV. 114-124).

È attestata in diversi contesti della Campania e della Lucania[574], in Calabria (*Blanda Julia*)[575], nelle area laziale e zone limitrofe[576], in Sicilia[577] (Lipari) e a Luni[578], con datazioni che vanno dalla metà del IV al II sec. a.C.[579].

[570] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 254, fig. 8, Cat. 46 (produzione di Velia, Quartiere orientale, incrocio D3); TRAPICHLER-SAUER 2015, 5-17, pl. 4.

[571] OTTO 1990, 462, Abb.6, n. 1 (500-480 a.C.), per i prototipi greci *Agorà XII*, 130, nn. 809-815, fig. 8, pl. 32. Coppe di seconda metà V sec. a.C. (fasi B2-3) sono attestate anche tra i nostri materiali e trovano confronto puntuale con quelle pubblicate dall'*equipe* austriaca: GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 206-207 e 253-254, Cat. 38-41, fig. 8.

[572] SCHIPPA 1980, 42, n. 21, tav. XXXVI.

[573] *Poseidonia-Paestum III*, 135, n. 448, fig. 90.

[574] FERRARA 2010a, 466; TOMEO 2008, 57, n. 16, fig. 6 (attribuito alla *serie Morel 2981*, inizi III sec. a.C.). A Moio della Civitella è attestata la *serie Morel 2985*, tra il primo e il terzo quarto del III sec. a.C., probabilmente importazioni pestane. Per Paestum A. Serritella ha evidenziato una derivazione di queste coppe da quelle a vasca emisferica diffuse nel centro nella prima metà del IV sec. a.C. L'evoluzione della forma porta alle coppe della serie in questione, prodotte dalla fine del IV al primo quarto del III sec. a.C. (e forse oltre se si considerano gli esemplari di Moio), molto spesso con piedi modanati e decorazione sovraddipinta. Gli elementi di distinzione cronologica, e

Queste coppe presentano spesso il labbro prossimo alla verticale o curvilineo e rientrante, assottigliato o dello spessore della vasca, sempre con orlo arrotondato.

Grazie alla presenza di profili meglio conservati tra i frammenti velini e al confronto con frammenti provenienti dalle indagini austriache, per cui si ha una datazione su base stratigrafica, è possibile ricavare una serie di nuove informazioni sulla evoluzione morfologica della specie a Velia.

Le ipotesi di seguito presentate sono basate sul frammento V010090011, riferibile ad un orizzonte cronologico di seconda metà V sec. a.C.[580], che ha restituito un profilo completo, definita «*Kalottenschale*»[581], di derivazione da modelli attici. La forma è sicuramente prodotta localmente, come confermato dalle analisi archeometriche[582].

I rapporti proporzionali permettono di inserire questa coppa nella *serie Morel 2982*[583], non particolarmente diffusa in Italia meridionale. Nello specifico il profilo è assimilabile al *tipo Morel 2982b1,* sebbene la curvatura della vasca non sia molto accentuata e sia situata nel terzo superiore.

In base ai rinvenimenti di labbri e, soprattutto, di piedi analoghi a quelli della coppa anche per le modalità di decorazione, sembra possibile delineare l'evoluzione della forma a Velia.

Il piede sviluppa la modanatura di base in una foggia più spigolosa e progressivamente diminuisce l'altezza e aumenta il diametro. Ciò viene collocato su base stratigrafica tra il 425 e il 400 a.C.[584].

Successivamente (400-360 a.C.) la modanatura si addolcisce drasticamente e viene sostituita da una curvatura, che determina un piede ad anello a profilo esterno concavo e base di appoggio curvilinea e ingrossata[585]. Si conservano la modalità di decorazione e gli spazi del piede destinati a ricevere il rivestimento in vernice nonché il fondo a profilo piatto.

A questo punto dell'evoluzione morfologica della forma è possibile ricondurre i profili: V020160041, V060050004, V040011349, V060010228, V040010004, V020140469, V040010535, V040010023 e V010090209 (TAVV. 117-118).

Negli ultimi tre, rispettivamente, è possibile forse cogliere una ulteriore evoluzione verso un profilo esterno rettilineo, che sarà conservato nelle coppe attribuite alla *serie Morel 2984*, sopra discusse (360-330 a.C.)[586].

In queste ultime il profilo della vasca diventa più curvilineo e il piede sviluppa nuovamente la modanatura, a profilo superiore spigoloso come nei piedi della fine del V sec.

---

quindi di evoluzione tipologica, sono stati individuati nel progressivo aumento della profondità della vasca e nel restringimento dell'attacco del piede. (SERRITELLA 1995-1996, 73-74).

[575] LA TORRE-MOLLO 2006, 205, tav. LIV, n. 14 (prima metà III sec. a.C.).

[576] SCHIPPA 1980, 63-64, n. 126, tav. XVIII (*Officina dei vasi miniaturistici*, 285-20 a.C.) e 102, n. 316, tav. XVII (*Officina 2166*, 320-20 a.C.).

[577] COSENTINO 2004, 119-121, tavv. XXXII-XXXIII.

[578] *Luni II*, 90-91, nn. 1-3, tav. 65 (inizi III e massima diffusione nel II sec. a.C.).

[579] MOREL 1981, 243-245, pls. 84-85.

[580] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 206-207 e 253, fig. 8, Cat. 39.

[581] Una ricostruzione del profilo di queste coppe, sulla base del confronto individuato da B. Otto, è proposta in GASSNER-TRAPICHLER 2017, 78, fig. 5. Essa è confermata dall'esemplare V010090011, di fine V sec. a.C., individuato nel corso della ricerca e attribuito alla *serie Morel 2982*, non altrimenti attestata in ambito lucano. Le varianti individuate dall'*équipe* austriaca presentavano, all'esterno della vasca, una fascia a risparmio o realizzata mediante doppia linea incisa. Questa casistica delle modalità di decorazione deve essere ampliata con l'esemplare V010090011, che presenta una fascia in vernice bianca aggiunta, modalità decorativa attribuita dagli studiosi austriaci solo alle coppe della fase successiva, 400-360 a.C. (GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 209, fig. 8, Cat. 42).

[582] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 208 (VEL-REG-G-1).

[583] I parametri proporzionali richiesti dalla serie sono: diametro dell'orlo/profondità della vasca <4 e > o = 3.3 e diametro dell'orlo/diametro della parte alta del piede > 0 = 3. Per la coppa velina i valori sono rispettivamente 3.5 e 3. MOREL 1981, 243-244, pl. 84.

[584] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 207 e 253, fig. 8, Cat. 41 (Phase B3).

[585] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 207 e 253, fig. 8, Cat. 43 (Phase C1); TRAPICHLER-SAUER 2015, 5-17, pl. 4.

[586] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 254, fig. 8, Cat. 46 (Phase C2).

a.C. Rimane costante il rivestimento in vernice, che prevede, più spesso, il risparmio dell'attaccatura tra vasca e piede.

A queste è possibile riferire i labbri V020090003 e V040010029 (TAV. 114), confrontabili in modo puntuale con labbri rinvenuti negli saggi austriaci[587].

In via del tutto ipotetica e sulla base di analogie morfologiche (modanatura e profilo del piede e andamento della vasca), di impasto, di qualità della vernice e modalità di applicazione della stessa si è pensato di poter riconoscere un ulteriore passaggio nei profili V060030085, V020140022, V060070003, V020140152, V020160035, V020140356, V060010085 e V020030010 (TAVV. 118-119).

L'ipotesi sembra confermata dai confronti di V060030085 e V020140022 con piedi provenienti dalle indagini della Missione austriaca, datati alla seconda metà del IV sec. a.C.[588].

I profili fin qui discussi rientrano in una tradizione formale greca, comunque rielaborata localmente.

A partire dall'ultimo quarto del IV sec. a.C. si affermano dei modelli squisitamente magnogreci, in parte assimilati dalla vicina Paestum, sicuramente mediante importazioni, in parte frutto della tradizione artigianale locale ormai completamente indipendente dai modelli greci.

All'ultimo quarto del IV sec. a.C., infatti, sono riferibili i piedi V06002004, V080010018, V010010149, V060080196 e V060020051 (TAV. 120). Si tratta di coppe della *serie Morel 2985* prodotte a Paestum e importate anche a Pontecagnano[589], che sembrano non avere fortuna a Velia, visto il numero esiguo di frammenti individuati.

Tra la fine del secolo e il primo quarto del successivo si colloca il piede di coppa V040010017 (TAV. 123), che ha stringenti analogie con una coppa dall'Heraion del Sele[590] e coppe dall'abitato di Paestum, datate al primo quarto del III sec. a.C.[591], ma la cui produzione prosegue in tutto il secolo[592].

Come dimostrato anche da V030070012 (TAV. 123) queste erano risparmiate nel piede e nel terzo inferiore della vasca e recavano spesso una rosetta stampigliata nel fondo, presente anche nell'esemplare del Sele. Questa ha otto petali, due in più rispetto alla coppa pestana, e ricorre in ambito etrusco laziale nella seconda metà del III sec. a.C.[593].

Per confronto con questi due piedi rientrano nella specie anche V080010044, V020190123, V060030034, V080010193 e V020030036 (TAVV. 123-124).

Al piede V020030036 sono assimilabili due scarti di fornace (V060080335, V060080336) raccolti tra i materiali dello scarico di Porta Rosa. Essi dimostrano che coppe di questo tipo erano prodotte sicuramente anche Velia.

Singolare il piede V060030034 per la presenza di un foro, funzionale alla sospensione o al trasporto, vista l'assenza di anse, riscontrato a Velia solo in vasi attribuibili a questa specie.

La coppa V080010044 trova confronto puntuale sempre a Paestum, nell'area di Capodifiume, con datazione tra il secondo quarto del IV e il terzo quarto del III sec. a.C.[594].

---

[587] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 254, fig. 8, Cat. 42 e 44 (Quartiere orientale, incrocio D3). l'arco cronologico è confermato dalla fascia a risparmio o in vernice bianca aggiunta nel terzo superiore della vasca, nella superficie esterna, di V020090003, ricorrente in labbri databili al 400-360 a.C.

[588] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 161-162, fig. 107, n. 12 (360-330 a.C.); TRAPICHLER 2011, 606-607, tav. 255, n. 3 (330-300 a.C.); GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 254, fig. 8, Cat. 47 (360-330 a.C.).

[589] SERRITELLA1995-1996, 73-74; SERRITELLA 1995, 69 e 94, tav. 78, n. 2.

[590] FERRARA 2016, 137, 1656, tav. LI. La coppa è attribuita alla *serie Morel 2985*, attestata oltre che a Paestum come importazione a Pontecagnano ed è presente in un contesto tombale dell'ultimo quarto del IV sec. a.C. SERRITELLA 1995, 69, n. 2 e 94, tav. 78.

[591] SERRITELLA 1995-1996, 73-74, tav. 21..

[592] FERRARA 2010a, 466; FERRARA 2016, 136-137.

[593] BERNARDINI 1986, 196, n. 11, tav. LV (*patera serie Morel 1534*).

[594] SERRITELLA 2005, 20-21, tav. 2.

All'ultimo trentennio del IV sec. a.C. sono riferibili i piedi V060020039, V000000043, V060080110, V040010823, V060060010, V080010175 e V020250009 (TAV. 120)[595].

Questi sono bassi, con piano di appoggio lineare e curvatura di raccordo al fondo, che definisce una modanatura spigolosa nella superficie esterna del piede.

Sempre in base a confronti con profili velini individuati è possibile costatare che nel primo trentennio del III sec. a.C. i piedi appena descritti assumono forma più slanciata e la curvatura di attacco tra piede e fondo assume un profilo obliquo o si trasforma in un vero e proprio collarino di raccordo a profilo verticale (TAV. 121)[596].

Tra questi piedi numerosi sono gli scarti di fornace, che presentano il profilo di V060080198 e V060080166.

Tale dato sembra confermato dalle analogie di questi piedi con il frammento V060010186 (TAV. 121), per cui si dispone di un confronto puntuale [597], e di un frammento ad esso assimilabile (V060080053), scarto di fornace.

Inoltre sono da segnalare V020190077 e V0201901098 (TAV. 122), che presentano fori nell'attacco tra modanatura e fondo, che trovano un confronto puntuale, per morfologia e per la presenza dei fori, con un frammento velino edito[598].

Per piedi con questa morfologia sono stati individuati prototipi nella produzione di Paestum, ma che vengono poi realizzati sia localmente che da officine dell'area Velia-Paestum, tra gli inizi e il terzo quarto del III sec. a.C.[599].

La perdita del collarino di attacco tra vasca e piede determina il passaggio ad un nuovo profilo, rappresentato da V080010164, V040011551 e V040011129 (TAVV. 122-123), riconducibili ad una coppa della *serie Morel 2985*, grazie al confronto con un profilo completo rinvenuto a Velia stessa e datato primo quarto del III sec. a.C.[600].

Più difficoltoso è il discorso riguardante i labbri. Le coppe V010010035 e V040011851 (TAV. 114) trovano confronti puntuali nell'agro falisco e all'Heraion del Sele, con datazione alla seconda metà del IV sec. a.C. e attribuzione alla *serie Morel 2891* nel primo caso[601].

La similitudine dei profili, degli impasti e della vernice con le coppe veline della *serie Morel 2984* fanno propendere invece per una datazione nell'ambito della prima metà del secolo.

Tra il primo quarto del IV e il III sec. a.C. vanno datati V040010495, V080010127, V040011417 e V020140396 (TAVV. 114-115), che trovano stringenti analogie con i materiali dell'Heraion del Sele e in Basilicata, sempre attribuibili alla *serie Morel 2985*[602].

Tra fine IV-inizi III sec. a.C. sono databili i labbri V040010367 e V060010020 (TAV. 115), che trovano confronto sempre in area pestana, presso il santuario di Hera presso il Sele, soprattutto con il caratteristico risparmio del piede e del terzo inferiore della vasca[603].

---

[595] TRAPICHLER 2011, 607, tav. 255, nn. 3-4; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 254, fig. 8, Cat. 49 (Quartiere orientale, incrocio D3: 330-300 a.C.).

[596] V060010186, V010050009, V080010069, V080010027, V080010153, V000000251, V060080198, V060080166, V060070019, V020190089, V020190077, V020190108, V080010004, V040010798, V080010114, V040011021, V010010166, V080010343 e V040011576.

[597] TRAPICHLER 2011, 608, tav. 255, nn. 7 (300-275 a.C.).

[598] TRAPICHLER 2011, 608, tav. 255, nn. 8 (300-275 a.C.); GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 216 e 254, fig. 8, Cat. 50-51 (Fortificazioni, Tratto B: 300-275 a.C.; TRAPICHLER-SAUER 2015, 16-17, pl. 4, Cat. 51.

[599] *Velia 2009*, 106-108, Cat. C 314, fig. 6.13.

[600] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 164-165, fig. 110, n. 6; TRAPICHLER 2011, 608, tav. 255, n. 9 (275-250 a.C.). L'attribuzione alla serie è proposta in base alla rielaborazione in CAD della coppa edita (nota precedente) di cui sono stati verificati i rapporti proporzionali: diametro orlo/profondità della vasca e diametro orlo/diametro all'attacco del piede, rispettivamente 2.9 e 3.5. Ciò ha premesso di arricchire l'areale geografico di diffusione della serie in ambito lucano, già nota in letteratura a Paestum (SERRITELLA 1995-1996, 73-74) e a Moio della Civitella (MUNZI *et alii* 2017, 91).

[601] SCHIPPA 1980, 57, n. 97, tav. LXIII; FERRARA 2016, 138, n. 1676, tav. LII.

[602] FABBRICOTTI 1979, 381, n. 284, fig. 39 (III-II sec. a.C.); SERRITELLA 1995-1996, 73-74; PIANU 2002, 139, n. 77, fig. 40 (primo quarto IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 138, nn. 1698-1700, tav. LII (*specie Morel 2910/2980*).

La coppa V040011275 (TAV. 115) trova confronto puntuale in area lucana, ad Eraclea, con datazione fine IV-prima metà III sec. a.C.[604].

Questa presenta una decorazione vegetale nella superficie esterna, sotto l'orlo, mentre il frammento velino conserva una decorazione a doppia fascia in vernice bianca aggiunta nella superficie interna, alla medesima altezza.

Vicina al *tipo Morel 2985a1*, per la conformazione del labbro, è la coppa V0200150008 (TAV. 115), datata alla prima metà del I sec. a.C. e attribuita ad officina romana[605].

La decorazione con teoria di punti in vernice ocra aggiunta nella superficie esterna, poco sotto l'orlo, sebbene non sia stato individuato un confronto puntuale, induce a inserirla nella tradizione delle ceramiche sovraddipinte e a collocarla piuttosto in un orizzonte cronologico fine IV-prima metà III sec. a.C.

La *serie Morel 2985*, come detto, è ben attesta a Paestum nel primo quarto del III sec. a.C.

La genericità (labbri indistinti ad orlo arrotondato) e lo stato di conservazione dei restati profili di labbro (TAV. 116), per lo più relativi a coppe di piccole dimensioni, non ne consente la caratterizzazione cronologica. Va pertanto ad esse attribuita una datazione generica tra IV e II sec. a.C., secondo i limiti temporali validi per la specie.

Diametro labbri 5,6/22,6; piedi 3,8/9,4.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01003; V01005; V01006; V01009; V01011; V02001; V02003; V02005; V02007; V02009, V02014; V02015; V02016; V02019; V02020; V02021; V02023; V02025; V03004; V03005; V03007; V03013; V03014; V04001; V06001; V06002; V06003; V06005; V06006; V06007; V06008; V06009; V08001; V08002;

N. FRR: 149 labbri e 211 piedi

NMI: 211

IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e **7**

Serie Morel 2914

Coppe larghe, abbastanza profonde, a profilo teso, con labbro prossimo alla verticale e/o leggermente rientrante; piede ad anello tronco-conico, basso e poco largo.

La serie è considerata originaria di area etruschizzante ed è datata fine III-prima metà II sec. a.C.[606].

Al medesimo orizzonte cronologico è riferibile l'unica attestazione della serie nel santuario di Hera alla foce del Sele[607], mentre al pieno III sec. a.C. è datata una coppa dall'area a Ovest del Tempio con Portico a Cuma[608] .

Il rapporto proporzionale è relativo alla larghezza della coppa: diametro dell'orlo/profondità della vasca <4 e ≥3[609].

Rientrano in questa serie due frammenti, da cui è stato possibile ricostruire profili completi (TAVV. 124-125).

La coppa V040010147 è molto vicina al *tipo Morel 2914c1*, datato alla fine del III sec. a.C.; in essa compare, inoltre, un tondo impresso nel fondo.

---

[603] FERRARA 2016, 137-138, nn. 1665, 1686 e 1695, tavv. LI-LII. Questi labbri vengono riferiti al primo quarto del III sec. a.C. da A. Serritella (SERRITELLA 1995-1996, 73-74, tav. 21).

[604] D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, fig. 1, n. 30.

[605] MOREL 1981, 243, pl. 85.

[606] Questa serie è attestata anche a *Cales* assieme alla *serie Morel 2913:* PEDRONI 2001451-452, nn. 259-260, tav. 33 (III sec. a.C.).

[607] FERRARA 2016, 137, n. 1663, tav. LI.

[608] TOMEO 2008, 57, n. 11, fig. 6.

[609] MOREL 1981, 235-236, pl. 79.

La coppa V000000144 trova confronto puntuale a Tarquinia, con datazione fine IV-inizi III sec. a.C., e nell'agro falisco, con datazione 285-20 a.C.[610].

Diametro labbri 13,1/14,6, piedi 5,3/5,6.

DISTRIBUZIONE: V00000; V04001
N. FRR: 2 profili completi
NMI: 2
IMPASTI: Gruppi 2, 5

Specie Morel 2910

Coppe larghe, abbastanza profonde, a profilo teso, con leggera inflessione verso l'alto, nei 2/5 superiori della vasca.

Sono stati qui inseriti esemplari che per profilo sono assimilabili alla serie precedente, alle altre serie della specie[611] o che, prolungando il profilo del fondo, rispettano il rapporto proporzionale richiesto.

Sono assimilabili alla *serie Morel 2913* i profili V080010206, V020140458 e V020140051 (TAV. 125), che presentano labbro assottigliato, talvolta leggermente rientrante, con orlo arrotondato. Gli esemplari velini presentano quasi sempre il terzo inferiore della vasca risparmiato e trovano confronto con coppe da Tarquinia del tutto verniciate e datate fine IV-inizi III sec. a.C.[612].

Alla *serie Morel 2914* sono assimilabili i profili delle coppe V040010103, V040010672, V040011447, V060020044, V040010043 e V040010007 (TAVV. 125-126).

La prima è analoga a V040010147; le altre sono accostabili al *tipo Morel 2914b1*, attribuito alla produzione di Cosa di fine III sec. a.C., e trovano confronto: a Luni tra II-I sec. a.C., a *Cales*, con lo stesso labbro ma modulo minore, e tra i materiali dell'Heraion del Sele[613].

Per il profilo del piede e l'andamento della porzione di vasca conservata, analoghi a V40010147, è possibile attribuire alla specie il frammento di piede V040010581.

Problematico il frammento V010090228, confrontabile con V040011447, che è deformato dalla cottura e potrebbe essere considerato uno scarto di fornace e quindi testimonianza della produzione locale.

Sono vicine al *tipo Morel 2914a1,* le coppe di piccolo modulo V040010412, V040010104 e V040010443 (TAVV. 126-127).

Infine le coppe V020220030 e V040010227 (TAV. 127) trovano confronto con il *tipo Morel 2911a1,* datato alla prima metà del II sec. a.C. Si tratta di coppe molto larghe, attestate nella produzione in Campana A.

Diametro labbri 8/26,5; piede 5,3.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01006; V01009; V02003; V02014; V02022; V02027; V03004; V04001; V06001; V06002; V08001
N. FRR: 34 labbri e 1 piede
NMI: 34
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5

[610] CAVAGNARO VANONI 1972, 157, n. 36, fig. 6; SCHIPPA 1980, 112, n. 373, tav. XXXI (*Officina dei vasi miniaturisitci*).
[611] MOREL 1981, 235-236, pl. 79.
[612] CAVAGNARO VANONI 1972, 160, n. 14, fig. 14.
[613] *Luni I,* 254-255, tav. 54, n. 8, cui sono associati i fondi nn. 9-10; PEDRONI 2001, 402, n. 60, tav. 8; FERRARA 2016, 138, n. 1691, tav. LII (*specie Morel 2910/2980*).

Specie Morel 2980/2910

Sono state attribuite a queste specie labbri di coppe che, per lo stato di conservazione, non è stato possibile ricondurre a una delle due nello specifico[614].

Si tratta di coppe a vasca emisferica o emisferica schiacciata, con labbro dello stesso spessore della vasca o assottigliato, talvolta rientrante, con orlo arrotondato (TAVV. 127-128).

L'arco cronologico di riferimento è pertanto ampio, fissato in base alle attestazioni delle due specie tra IV (per lo più seconda metà del secolo) e II sec. a.C.

Diametro labbri 8,8/16.

DISTRIBUZIONE: V02001; V04001; V06001; V08001; V08002
N. FRR: 18 labbri
NMI: 18
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5

Serie Morel 2561

Coppe larghe e non molto profonde, con profilo della vasca molto ricurvo e risega nella parte alta della vasca, all'esterno; labbro rientrate, dello stesso spessore della vasca, con orlo arrotondato; piede troncoconico a base di appoggio ampia.

L'unico esemplare della serie proviene da Capua, ma probabilmente prodotto a Teano nella prima metà del III sec. a.C.[615].

Un solo frammento di labbro e parte della vasca rientra in questa serie, V040011227 (TAV. 128), confrontabile con una coppa da Napoli, datata alla metà del IV sec. a.C.[616].

Diametro labbro 16,6.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Specie Morel 2130

Coppe profonde, con profilo della vasca rettilineo e svasato o rettilineo nel solo terzo superiore e curvatura accentuata del terzo inferiore della vasca e del fondo; labbro distinto e ingrossato, con superficie interna obliqua o indistinto e assottigliato; orlo arrotondato. Si tratta di vasi apodi, che tuttavia presentano (generalmente tre) supporti figurati, spesso a valva di conchiglia (TAV. 128).

La specie è attestata in Campania[617], soprattutto, e nel Lazio[618], nel III sec. a.C., ma non mancano esempi anche in Sicilia[619], a Locri e a Paestum, di seconda metà/fine IV-prima metà III sec. a.C.[620].

[614] Per la bibliografia si vedano le *Serie Morel 2984/2914* e le *Specie Morel 2980/2910.* Inoltre TARDUGNO 2017, 403-404, nn. 37 e 57, figg. 8-9 (fine IV-metà III sec. a.C.) per attestazioni delle specie nella Calabria tirrenica.
[615] MOREL 1981, 185, pl. 56.
[616] *Napoli antica 1985, 178, n. 28.17, tav. XXII.*
[617] MOREL 1981, 139, pl. 31.
[618] KIRSOPP LAKE 1934-1935, 101, *type 31*, tav. VI.
[619] COSENTINO 2004, 89 (importazioni di III sec. a.C.).

Alla *serie Morel 2131* è assimilabile il labbro V040011759 per la caratteristica conformazione. Per andamento del profilo ad esso può essere associato il fondo V060020011. Entrambi trovano confronto puntuale con una coppa dalla necropoli di Nola, datata alla prima metà del III sec. a.C.[621], sebbene il fondo velino presenti un supporto a conchiglia e una fascia concentrica in vernice bianca aggiunta nel fondo interno, assenti nel vaso nolano.

Alle *serie Morel 2132/2133* sono riconducibili i fondi V030040126 e V020030033, databili genericamente al III sec. a.C.

Il frammento V020030033 presenta nel fondo interno una decorazione a fascia concentrica in vernice viola aggiunta e un motivo a doppio cerchio inciso.

Diametro labbri 14,2; fondi n.d.

DISTRIBUZIONE: V02003; V02014; V03004; V04001; V06002; V08002
N. FRR: 1 labbro e 7 fondi
NMI: 7
IMPASTI: Gruppi 3, 7

Specie Morel 2630

Coppe profonde, con rottura nel terzo superiore della vasca, che assume un profilo curvilineo nella parte inferiore e rettilineo e verticale in quella superiore; labbro distinto, ingrossato e/o obliquo all'interno, con orlo arrotondato.

La specie è attestata nel Lazio, nell'Etruria meridionale, in Sicilia, in Puglia e nelle zone periferiche del Golfo di Lione. L'ambito cronologico di riferimento va dalla fine del IV al II sec. a.C.[622].

I profili dei materiali velini sono assimilabili a tre delle sette serie di cui si compone la specie (TAV. 129).

Le coppe V040011197 e V020140272 sono confrontabili con gli esemplari della *serie Morel 2637*. Queste forme sono ben note dalle produzioni locali della Sicilia centrale e occidentale (Assoro, Segesta) e sono datate alla fine del IV sec. a.C.[623].

Alla *serie Morel 2631* rimandano le coppe V040010260 e V040011372, sebbene la prima differisca per una più accentuata profondità della vasca. L'unico esemplare della serie è attribuito alla produzione locale di Ordona ed è datato al secondo terzo del IV sec. a.C.[624].

Molto larghe e profonde sono le coppe V040010945 e V040011256, assimilabili alla *serie Morel 2632* e databili al II sec. a.C.

I campioni ceramici e di vernice di queste ultime permettono di attribuirne parte alla produzione in Campana A.

Diametro labbri 10,8/28.

DISTRIBUZIONE: V01002; V02014; V04001
N. FRR: 13 labbri
NMI: 13
IMPASTI: Gruppi 1-5

---

[620] *Locri II*, 208-209, n. 232, tav. XXIX (fine IV-inizi III sec. a.C.); *Locri IV*, 127-128, nn. 46-48, tavv. XLVI, LI (seconda metà IV-primo quarto III sec. a.C.); *Poseidonia-Paestum III*, 127, 659a, fig. 104 (con supporti a conchiglia, fine IV-inizi III sec. a.C.).

[621] BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 49, fig. 15 (produzione locale o regionale).

[622] MOREL 1981, 195-197, pl. 61. In Sicilia sono documentate le *serie Morel 2631/2637,* prodotte localmente e ispirate a modelli attici, tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. (almeno la prima serie). COSENTINO 2004, tav. XIV.

[623] MOREL 1981, 197, pl. 61.

[624] MOREL 1981, 196, pl. 61.

Specie Morel 2610/2670

Sono stati inseriti in queste specie numerosi frammenti di labbro (TAVV. 130-134), che per lo stato di conservazione non è stato possibile ricondurre con precisione a una delle due.

I confronti individuati[625] permettono di circoscrivere l'ambito cronologico di riferimento tra la fine del IV e tutto il III sec. a.C.[626].

Alcuni labbri (ad es. V000000258) nonostante la frammentarietà devono essere riferiti alla *specie Morel 2670*, rappresentata da due serie[627], entrambe ben attestate nel territorio della vicina Paestum[628].

Si tratta di coppe dalla vasca molto profonda a profilo esterno e interno curvilineo, che si interrompe nel terzo superiore e diventa concavo. Il labbro è distinto e ingrossato mentre l'orlo è arrotondato. Spesso il terzo inferiore della vasca è risparmiato, così come il piede[629].

Esse sono attestate anche a Velia, dove in parte sono prodotte (275-250 a.C.)[630], e nel territorio, a Moio della Civitella[631].

Il frammento V080010357 (assimilabile a V080010181, TAV. 131) conferma che coppe di queste specie venivano realizzate a Velia stessa; ha infatti la vasca deformata ed è ipercotto, come testimonia sia l'impasto (3) che la vernice bruna della superficie interna.

Labbri come V010010003 (TAV. 133) trovano confronto a Fratte e sono databili entro la prima metà del III sec. a.C.[632].

Diametro labbri 8/23,7.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01003; V01005; V02001; V02002; V02007; V02014; V02019; V03004; V03008; V03011; V04001; V06001; V06002; V06008; V06009; V08001; V08002

N. FRR: 117 labbri

NMI: 117

---

625 (Heraion del Sele) FERRARA 2016, 134-136, tavv. XLVIII-L e nota 202 per la bibliografia relativa alla diffusione delle specie; (Roccagloriosa) *Roccagloriosa I*, 241, n. 110, fig. 180 (seconda metà IV-inizi III sec. a.C.) e 246, n. 130 a-b, fig. 180 (III sec. a.C., probabilmente secondo quarto); *Roccagloriosa II*, 39, fig. 26a, AN104 (attribuita alla *specie Morel 2530*, inizi-terzo quarto III sec. a.C.); (Capodifiume) SERRITELLA 2005, 20-21, tav. 2 (secondo quarto IV-terzo quarto III sec. a.C.); *Poseidonia-Paestum III*, 134, n. 485, fig. 93 (fine IV-inizi III sec. a.C.); (Serra di Vaglio) GRECO 1991, 73, n. 155 (seconda metà IV sec. a.C.); (Ardea) *Ardea 2005*, 214, n. 170, tav. XXIII (prima metà III sec. a.C.); (Minturno) KIRSOPP LAKE 1934-1935, 100, n. 17, pl. II; (*Cales*) PEDRONI 2001, 391-392, nn. 6-7, tav. II; (Bolsena) PAILLER 1983, 15, n. 27 (*serie Morel 2615*); (*Blanda Julia*) LA TORRE-MOLLO 2006, 202, tav. LIII, n. 8 (attribuito alla *specie Morel 1550*, fine IV-inizi III sec. a.C.); *Civita di Tricarico I*, 590, fig. 301 («*bols à burrelet triangulaire*», seconda metà III sec. a.C.) e 437-438, nn. 519 e 522, fig. 306 (attribuiti alla *specie Morel 2970*); (Roma) CARANDINI *et alii* 2007, 383, n. 226, tav. 26; (Sannio) CAPINI 1984, 22, fig. 4;

626 MOREL 1981, 190-192 e 203-204, pls. 59 e 65.

627 La specie in ambito siciliano (III sec. a.C.) è presente prevalentemente con la *serie Morel 2672*, con prodotti locali ispirati a modelli attici o laziali (COSENTINO 2004, 98-100, tavv. XVI-XVIII).

628 FERRARA 2016, 132-133, tav. XLI e nota 191 per le attestazioni pestane. A Paestum è diffusa soprattutto la *serie Morel 2671*, nota da innumerevoli esemplari prodotti localmente e studiati da A. Serritella. La studiosa ha evidenziato la discrepanza delle proporzioni moreliane con l'ampia casistica pestana, esclusivamente da reperti dell'abitato. Queste coppe si innesterebbero nella tradizione evoluzionistica delle coppe della *serie Morel 1552*, non a caso la produzione inizia quando le altre si esauriscono, cioè verso la fine del IV sec. a.C. L'evoluzione tipologica prevede l'aumento della profondità della vasca e l'assottigliamento della vasca, che acquista inoltre un profilo sinuoso. Da questa serie potrebbe derivare la *serie Morel 2614,* secondo le analogie morfologiche individuate dalla studiosa tra gli ultimi prodotti della precedente serie e i primi di questa (SERRITELLA 1995-1996, 70-71, tav. 19).
Un esemplare di *Heraklesschalen* è in DE FEO 2017, fig. 6, n. 4.

629 *Fratte 1997*, 26, fig. VII, n. 17; FERRARA 2016, 132-133, nn. 1572-1590, tav. XLVI;

630 GASSNER-TRAPICHLER 2010, 165-166, fig. 110, nn. 7-8.

631 BATS *et alii* 2010, 175-176, fig. 118, nn. 65 e 897. Sono ricondotte alla *serie Morel 2671*, peculiare secondo gli editori della Lucania tirrenica e zone limitrofe (Velia, Paestum, Potecagnano e Fratte); tra i siti della Lucania interna è poco documentata a Civita di Tricarico e Torre di Satriano. Inoltre MUNZI *et alii* 2017, fig. 5, L73-72 d 65 e L72 IIIb 879; fig. 7, MO11 (primo-terzo quarto III sec. a.C.).

632 *Velia 2009*, 59, Cat. A26, fig. 4.51.

IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Specie Morel 2610

Coppe larghe, con profilo della parete convesso nella parte inferiore e concavo in quella superiore; labbro svasato, con orlo arrotondato; piede troncoconico, basso e stretto (TAV. 134).

La specie è composta da sette serie che coprono un arco cronologico che va dalla seconda metà del III al I sec. a.C., diffuse in Sicilia[633] e in area etrusca[634] sono attestate anche nel Sannio, a *Cales*[635] e in territorio lucano[636].

Diffuse anche le attestazioni in ceramica Campana A.

La coppa V040010136 è confrontabile con il *tipo Morel 2614c1*, rinvenuto ad Aléria ma attribuito a officina etrusca e datato prima metà II sec. a.C., ma anche con una coppa da Campochiaro di III-II sec. a.C.[637].

Al *tipo Morel 2615d1* è invece assimilabile il piede V000000164, che conserva una delle riseghe del labbro ma non ha nel fondo l'umbone dell'esemplare Morel. È attribuito alla produzione locale volterrana (*tipo D*, forma 116) ed è datato alla fine del III sec. a.C.[638].

Difficoltosa l'interpretazione della coppa V040010537, che presenta una decorazione a *guillochure* nella superficie esterna della vasca, nella sua metà inferiore. Tuttavia il labbro obliquo, leggermente concavo nella superficie esterna, e la curvatura della vasca fanno propendere per l'attribuzione a questa serie.

Diametro labbri 13/13,6; piede 6,6.
DISTRIBUZIONE: V00000; V04001
N. FRR: 3 labbri; 1 piede
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 3, 5

Serie Morel 2686

Coppe basse e larghe, con profilo della vasca più o meno rettilineo e curvatura accentuata di raccordo al fondo, nel terzo inferiore o alla fine della vasca; labbro distinto, con orlo arrotondato; piede ad anello basso, troncoconico o modanato e fondo a profilo rettilineo o leggermente ricurvo.

La serie è considerata dal Morel caratteristica di area etrusca ed è datata tra III e I sec. a.C.

I rapporti proporzionali sono: diametro dell'orlo/profondità della vasca (<4 e ≥2,8) e diametro dell'orlo/diametro della parte alta del piede (≥2)[639].

---

[633] Sono attestate le *serie Morel 2612 /2614,* dalla seconda metà III-II sec. a.C. (COSENTINO 2004, 94-95, tav. XII).
[634] MOREL 1981, 190-191, pl. 59.
[635] PEDRONI 1992; PEDRONI 2001, 391-393, nn. 6-12, tavv. 2-4 (*serie Morel 2614*).
[636] FERRARA 2010a, 464-465; FERRRA 2016, 133-134, con bibliografia per la diffusione (*serie Morel 2612/2614/2613*). A Paestum la *serie Morel 2614* è rappresentata da coppe di grandi dimensioni, con nel fondo stamigliature con la figura di *Herakles* o oggetti della sua sfera cultuale. Coppe con queste raffigurazioni sono note in letteratura come *Herakleschalen,* la cui produzione è attribuita a un'officina romana. L'elaborazione degli schemi iconografici di questi bolli sembra essere stata mutuata dalle officine pestane, m i vasi differiscono per tipologia e sono più affini ad alcuni prodotti caleni. Per queste coppe, numerose delle quali provenienti dall'*Asklepeion*, è proposta una datazione alla seconda metà del III sec. a.C. e nessuna, al momento, è stata individuata a Velia (SERRITELLA 1995-1996, 71-73, tav. 20; SERRITELLA 2017c).
[637] CAPINI 1982, 40, n. 42, fig. 16.
[638] MOREL 1981, 191-192, pl. 59.
[639] MOREL 1981, 206, pl. 66.

La serie è presente a Velia con un solo frammento, di cui si ignora il contesto di provenienza, che ha restituito un profilo completo, V000000128 (TAV. 135).

L'esemplare è assimilabile al *tipo Morel 2686d1*, attribuito alla produzione locale di Capua, datato alla prima metà del III sec. a.C., e trova confronto puntuale con coppe della produzione locale di Palermo, datate alla fine del IV sec. a.C.[640], ricondotte al filone tecnico-artigianale di imitazione di modelli attici[641].

Diametro labbro 9,6; piede 5,4.

DISTRIBUZIONE: V00000
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Specie Morel 2940

È riconducibile a questa specie un solo frammento di piede, V040011893 (TAV. 135), che trova confronto puntuale nel *tipo Morel 2945a1*, attribuito alla produzione locale di Tarquinia della prima metà del III sec. a.C.[642].

La specie è costituita da coppe basse e larghe, a profilo teso, curvilineo o con una curvatura a metà o nel terzo inferiore della vasca. Il piede è generalmente ad anello, basso e largo o a disco concavo, come nel nostro caso, distinto dalla vasca mediante una risega. Sono attestate principalmente in Camapana A tarda[643].

Diametro piede 5,6.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 1 piede
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 5

Specie Morel 2580

Rientra in questa specie un solo il frammento V020140949 (TAV. 135), assimilabile alla *serie Morel 2587*.

In essa sono inserite coppe larghe e profonde, con vasca emisferica schiacciata e profilo curvilineo o curvilineo svasato e risega a circa metà dell'altezza, nella superficie esterna; labbro dello stesso spessore della vasca o ingrossato e inclinato all'interno, con orlo arrotondato; piede ad anello, con fondo interno piatto o leggermente curvilineo.

La serie è attestata nella produzione locale del territorio di Chieti, nel III sec. a.C.; la specie in Campania e nei territori adriatici, tra metà IV e I sec. a.C.[644].

Il frammento velino è assimilabile ad uno della produzione locale di Fratte, per andamento della vasca e superficie esterna del labbro; differisce tuttavia per l'orlo piatto e la

[640] COSENTINO 2004, 101-102, tav. IX, fig. 10.
[641] COSENTINO 2004, 101-102, tav. IX.
[642] MOREL 1981, 238, pl. 81.
[643] MOREL 1981, 237-238, pl. 80-81.
[644] MOREL 1981, 187-189, pls. 57-58.

presenza di una doppia risega nella superficie esterna. La datazione del contesto di rinvenimento è metà III sec. a.C.[645].

Diametro labbro 18,4.

DISTRIBUZIONE: V02014
N. FRR: 1 labbri
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 1

Serie Morel 2954

Coppe larghe e profonde a vasca tronco-conica, con pareti tese e curvatura di raccordo al piede più o meno accentuata, ma senza punto di rottura. Il labbro è assottigliato o dello stesso spessore della vasca, l'orlo è generalmente arrotondato, il piede è ad anello tronco-conico, basso.

La serie è prodotta in Campana A ed è attestata a Lipari, Pompei[646], Napoli[647] e in contesti tombali lombardi[648], con datazioni al III-II sec. a.C.

Il rapporto proporzionale caratterizzante è diametro dell'orlo/profondità della vasca ≤2,5[649].

Un solo individuo, lacunoso di parte della vasca e del labbro e di ignota provenienza, è riconducibile alla serie, V000000354 (TAV. 136).

La coppa presenta nella superficie interna una decorazione a fasce in vernice bianca aggiunta: due poco sotto l'orlo due nel centro del fondo. Singolare l'orlo piatto, non molto diffuso per queste coppe, ma attestato in altri labbri velini attribuiti alla *specie Morel 2950* e a Tarquinia, in una coppa datata alla seconda metà del III sec. a.C.[650].

Per la forma della vasca e del piede un confronto puntuale è con un esemplare siceliota, Campana A del III sec. a.C.[651]

Diametro labbro 14,2; piede 5,4.

DISTRIBUZIONE: V00000
N. FRR: 1 individuo lacunoso in parte
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Specie Morel 2950

Coppe larghe, profonde o molto profonde, a vasca tronco-conica, con pareti tese o leggermente curvilinee e curvatura di raccordo al piede più o meno accentuata, ma senza punto di rottura. Il labbro è assottigliato o dello stesso spessore della vasca, l'orlo è generalmente arrotondato, il piede è ad anello tronco-conico e basso, di norma non molto ampio.

[645] *Fratte 2009*, 66, fig. 27i.
[646] BONGHI JOVINO 1984, 100 e 123, tav. 72, n. 3 (seconda metà III sec. a.C.).
[647] *Napoli antica 1985,* 383-384, nn. 114.52 e 117.76 (Officina di Corso Umberto, metà II-ultimo terzo II sec. a.C.); FEBBRARo-GIAMPAOLA 2012, 5, fig. 5 (metà II sec. a.C.).
[648] FRONTINI 1985, 44, n. 1, tav. 3, n. 7.
[649] MOREL 1981, 238, pl. 81.
[650] CAVAGNARO VANONI 1972, 182, n. 9, fig. 17, senza decorazione in vernice aggiunta.
[651] COSENTINO 2004, 115-116, tav. XXIX, fig. 12.

Prodotte in Campana A o imitate nelle produzioni locali[652] (*serie Morel 2951*, in area etrusca e *serie Morel 2955*, a Cosa), sono note a partire dalla seconda metà del III fino al I sec. a.C.[653].

I labbri velini riconducibili alla specie appartengono a coppe di grandi, medie e piccole dimensioni e presentano quasi sempre una decorazione a due fasce parallele in vernice bianca aggiunta, più o meno distanziate e poste poco sotto l'orlo o nel terzo superiore della vasca (TAVV. 136-143).

Sono attestate anche decorazioni più complesse[654], che prevedono l'aggiunta di una doppia linea ondulata, graffita tra le fasce o ad esse in parte sovrapposta e, in un caso, archi graffiti con foglioline cuoriformi sovrapposte: V080010435 (TAV. 141).

Le tipologie di labbro incontrate sono cinque: assottigliato con orlo arrotondato[655]; dello stesso spessore della vasca, con orlo arrotondato[656]; dello stesso spessore della vasca, con orlo piatto (analoghi a V000000354)[657]; ingrossato, con orlo arrotondato[658]; a profilo esterno angolare e orlo arrotondato[659].

Le coppe di grande modulo V0400011525, V030040319, V040010435 (TAVV. 138-139, 141), considerando quanto si verifica a Luni e Nora, dove la decorazione complessa è stata interpretata come caratteristica dei vasi più antichi, dovrebbero essere collocate nella seconda metà del III sec. a.C.

Diversamente l'utilizzo della decorazione a fasce e le dimensioni ridotte sarebbero indizio di recenziorità[660].

La coppa V040010435 trova confronto puntuale per la forma e la decorazione a *Blanda Julia*, in Sicilia e tra i materiali dell'Officina di Corso Umberto a Napoli[661].

Sulla base della presenza di fasce concentriche in vernice bianca aggiunta e della curvatura di raccordo tra fondo e vasca, talvolta molto accentuata, sono stati ricondotti a questa specie numerosi piedi ad anello, generalmente tronco-conici e/o modanati (TAVV. 143-150).

Diametro labbri 8,2/21; pied1 3,4/7,8.

---

[652] Per la Sicilia: COSENTINO 2004, 115-116, tavv. XXIX, figg. 11-13 e XXX.

[653] MOREL 1981, 238, pl. 81. Alla bibliografia della *Serie Morel 2954* va aggiunta quella relativa alla specie, individuata nel corso della ricerca. LUNI: *Luni I,* 254, tav. 54, n. 5 (III-I sec. a.C.) e tav. 51, S.11, 19; *Luni II*, 94-95, tav. 70, nn. 1, 3-6, 8-9 (nel sito le coppe con la decorazione a fasce sovraddipinte sarebbero da collocare tra II e I sec. a.C.). Napoli (Officina di Corso Umberto) *Napoli antica 1985,* 381-383, nn. 114.27 e 114.56 (*serie Morel* 2951, rispettivamente prima metà II e seconda metà II sec. a.C.); nn. 114.29, 114. 45, 114.53 e lo scarto di fornace 114.41 (*serie Morel 2952,* metà e seconda metà II sec. a.C.); 114.57 (*serie Morel 2953*, seconda metà II sec. a.C.). Paestum: *Poseidonia-Paestum* III, 148, fig. 105, n. 607 (con doppia fascia in vernice bianca aggiunta sotto l'oro tra cui è una linea ondulata graffita con puntini in vernice aggiunta tra le curve, fine III sec. a.C.). Sardegna: GRASSO 2003, 79, tav. 17, nn. 7, 9-10 e tav. 18, nn. 1-2. *Blanda Julia:* LA TORRE-MOLLO 2006, 211, tav. LVIII, nn. 5-10 (attribuiti alla *specie Morel* 2150 ma la vasca è poco inclinata, II sec. a.C.). Caulonia: CANNATA 2007, 550-551, n. 65, fig. 201 (prima metà III sec. a.C.).

[654] Per la Sicilia un esemplare con tralcio graffito e foglie cuoriformi in vernice bianca aggiunta è in COSENTINO 2004, 115-116, tav. XXX, fig. 1.

[655] V020140792, V060010045, V040010551, V080010190, V020010017, V040010279, V020140724, V040010322, V040011525, V080010195, V040011065, V040010013, V040010519, V040010330, V030040319, V040010243, V040010350, V040010501, V040010316, V040011026, V040010343, V040011224, V060010055 (TAVV. 136-140).

[656] V040010964, V000000355, V040011765, V040011101, V080010124, V080010435, V040011335, V040010105 (TAVV. 140-141).

[657] *Cfr. Serie Morel 2954.* V040010214, V040011258 (TAV. 142).

[658] V040010702, V040010434, V040010589, V04010457 (TAV. 142).

[659] V040010200, V040010649 (TAV. 143).

[660] *Luni II,* 94-95; GRASSO 2003, 79.

[661] *Napoli antica 1985,* 382, nn. 14.43-14.44 (metà II sec. a.C.); LA TORRE-MOLLO 2006, 211, tav. LVIII, n. 6 (attribuito alla *serie Morel 2152* e datato al II sec. a.C.), in cui le due fasce sono sostituite da una coppia di fasce più sottili; ISLER 2011, 109, K23888, foto 3, fig. 9 (fine IV-prima metà III sec. a.C.).

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V02001; V02003; V02008; V02010; V02011; V02014; V02015; V02016; V02019; V02025; V02028; V03004; V03011; V04001; V06001; V06002; V06003; V06006; V06008; V06009; V08001; V08002
N. FRR: 126 labbri e 91 piedi
NMI: 126
IMPASTI: Gruppi 1-5, 7

Serie Morel 2556

Coppe di forma troncoconica, con profilo della vasca rettilineo e curvatura di raccordo al fondo accentuata; labbro assottigliato, provvisto nella superficie esterna di una o più riseghe e orlo arrotondato; piede ad anello troncoconico, basso e non molto ampio.

La serie è nota nella produzione locale di Adria e Solunto, datata tra III e II sec. a.C.[662].

A Velia sono stati individuati due profili (TAV. 150): una coppa di piccole dimensioni, con tre riseghe nella superficie esterna del labbro (V040010217) e due di grandi dimensioni, con due riseghe nella superficie esterna del labbro (V040011237, V040011443).

Confronti puntuali sono stati individuati a Fratte e a Buccino, con datazione rispettivamente alla seconda metà del III e al II sec. a.C.[663].

Diametro labbri 9,4/15.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 3 labbri
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 2-3, 7

Specie Morel 2810

Coppe molto larghe e profonde, con inflessione curvilinea, generalmente marcata, nel quinto superiore dell'altezza della vasca, che presenta un profilo molto teso; labbro dello stesso spessore della vasca o ingrossato, con orlo arrotondato, raramente piatto; piede ad anello troncoconico, basso e generalmente non molto ampio.

La specie è composta da due serie, le cui forme sono ben attestate nella produzione di ceramica Campana A, datate tra la seconda metà del III e l'inizio del I sec. a.C. [664].

Tra i frammenti velini riconducibili a questa specie sono attestati solo labbri per un totale di tre profili differenti (TAV. 151), molto vicini ai *tipi Morel 2812a-b-d1,* datati tra la seconda metà del III e il primo decennio del II sec. a.C.[665].

In letteratura ricorre spesso la denominazione "*patere*", si è tuttavia preferito conservare la denominazione Morel.

Per impasto molto depurato e vernice molto lucente il labbro V020140264 e i due ad esso assimilabili (V010090186 e V030050016), differisce nettamente dagli altri, attribuibili alla produzione in Campana A. Per queste tre coppe, quindi, è più probabile una datazione alla seconda metà del III sec. a.C., per le altre il II sec. a.C.

Le coppe V040010064 e V020160029 trovano confronto puntuale con esemplari dallo scavo di Piazza Nicola Amore a Napoli, datati alla metà del II sec. a.C.[666].

[662] MOREL 1981, 184, pl. 56.
[663] DYSON 1983, 49, n. 19, fig. 136; *Fratte 1990*, 40-41, n. 15, fig. 34 (attribuita alla *serie Morel 2155*, ma più vicina alla serie *2556* per profilo della vasca).
[664] MOREL 1981, 226-227, pls. 74-75.
[665] MOREL 1981, 227, pl. 75.

Diametro labbri 19/36,8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01009; V02014; V02016; V03005; V03007; V03011; V04001; V06001; V06006; V08001
N. FRR: 35 labbri
NMI: 35
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Specie Morel 2150

Coppe apode e profonde di forma tronco-conica, a profilo delle pareti molto teso, rettilineo o leggermente ricurvo. Il fondo può essere curvilineo, a superficie esterna sinuosa, oppure troncoconico, con piede ad anello molto basso, a piano di appoggio curvilineo o piatto. Possono presentare decorazioni semplici in vernice bianca aggiunta, nel fondo e nella superficie interna, sotto l'orlo, o motivi decorativi complessi, a graffito e vernice aggiunta; non sono rare stampigliature nel fondo.

La specie è composta da sette serie ed è presente in Italia meridionale[667] e settentrionale[668], in Sicilia[669] e in Sardegna[670], con cronologie che vanno dal III al II sec. a.C. ed è ben nota in Campana A[671].

Le coppe V080010188, V040010357, V040010354 e V060080314 (TAV. 152) per inclinazione e spessore delle pareti possono essere ricondotte alla *serie Morel 2151*.

V060080314 è confrontabile con un frammento di labbro dall'Heraion del Sele, datato alla prima metà del II sec. a.C.[672], differisce tuttavia il nostro esemplare, che tra le fasce parallele in vernice bianca aggiunta presenta una decorazione graffita a maglia di rombi. Non è improbabile che tale decorazione sia indizio di una cronologia più alta, ovvero III sec. a.C. in accordo con la cronologia Morel, considerando che il motivo a due fasce in vernice aggiunta intervallate da decorazione graffita e dipinta ricorre nella *specie Morel 2950*, datata tra la seconda metà del III e il II sec. a.C. e ben documentata a Velia.

A questi labbri vanno associati i fondi V060070015, V040010240 e V030040067 (TAV. 152), in base al profilo della porzione di vasca conservata.

Il fondo V040010240 presenta una decorazione complessa a fasce concentriche in vernice bianca aggiunta; motivo impresso ha invece il fondo V030040067. Per questo sono stati individuati confronti a Pompei e tra i materiali dell'Herion del Sele[673]. Come dimostra questo ultimo confronto si tratta verosimilmente di un fiore a quattro petali, intervallati da foglie e circondato da una risega.

Le riseghe nel fondo e sotto l'orlo sono caratteristiche della *serie Morel 2154*, cui forse deve essere ricondotto il frammento velino, anche se non sono stati individuati tra i frammenti esaminati esemplari certamente riconducibili a questa serie.

---

[666] FEBBRARO 2017, 121-122, fig. 4, n. 3. L'esemplare è attribuito alla *serie Morel 2825*, tuttavia le grandi dimensioni e la vasca poco profonda rispetto alla serie richiamata fanno propendere per l'inserimento del frammento (labbro e parte della vasca) nella specie qui discussa.
[667] CAMPANIA: BONGHI JOVINO 1984, 100, n. 123, tav. 72 (*serie Morel 2153*); *Napoli antica 1985,* 178, n. 28.20, tav. XXII (III sec. a.C.); TINÉ BERTOCCHI 1985, 223-226, n. 2, figg. 377-378 (III sec. a.C.); *Locri II*, 209-211, n. 234, tav. XXIX (fine IV-prima metà III sec. a.C.); SERRITELLA 2009, 120, fig. 31; FERRARA 2016, 139, nn. 1711-1715, tavv. LIII, CXXXVI, CXLII (prima metà II sec. a.C.).
[668] *Luni II*, 55-56, tav. 70, nn. 10-14 (soprattutto *serie Morel 2152*, II sec. a.C.).
[669] COSENTINO 2004, 90.
[670] GRASSO 2003, 79, tav. 18, nn. 3-4 (Campana A, fine III-inizi II sec. a.C.).
[671] MOREL 1981, 151-142, pl. 32.
[672] FERRARA 2016, 139, n. 1711, tav. LIII.
[673] BONGHI JOVINO 1982, 100 e 123, CE635, tav. 72.7 (III-inizi II sec. a.C.); FERRARA 2016, 139, 1714, tav. LIII (prima metà II sec. a.C.).

Coppe della *serie Morel 2154* appaiono nel secondo quarto del III sec. a.C. ad Atene e nell'Egeo orientale. La forma prevede sempre una decorazione dipinta e un medaglione a rilievo nel fondo. Gli esemplari presentati da Morel si datano a partire dalla fine del III fino a tutto il II sec. a.C., mentre a Taranto sono databili alla fine del III sec. a.C.

A questa serie sono stati ricondotti tre frammenti di labbro individuati nel corso delle campagne di scavo della Missione austriaca, tutti rinvenuti in contesti sacri e con impasti non locali: esemplare dallo scavo della Torre B3 (fine III-inizi II sec. a.C.), esemplare dall'area sacra n. 1 ed esemplare dall'area sacra n.7, con iscrizione ad Ares[674].

Per nessuno dei frammenti esaminati, privi di contesto (V00)[675], ma rinvenuti anche nel Quartiere orientale (Edificio della Masseria Cobellis, contesto V04001)[676], nell'area del Frittolo (contesto V06007)[677], nel Quartiere occidentale (contesto V03004)[678] e presso le Fortificazioni (contesti V08001, V08002)[679] è stato riscontrato qualche dato che potesse confermare l'ipotesi della ricorrenza esclusiva in contesti sacri, forse da relazionarsi alla natura dei depositi archeologici (strati alluvionali nel Quartiere orientale) o alla modalità di indagine archeologica (scavi della prima metà del Novecento per i restanti contesti).

Il dato principale è che si tratta di una specie attestata a Velia solo da pochi esemplari.

Più difficile l'interpretazione dei fondi V040010310 e V040011473 (TAVV. 152-153), che presentano un piede ad anello molto basso e a base di appoggio piatta ma hanno il profilo curvilineo della parte di fondo conservata. Entrambi trovano confronto puntuale a Pompei, con esemplari attribuiti alla *serie Morel 2153*, e ricondotti ad officina neapolitana[680].

Alla *serie Morel 2152* sono assimilabili il labbro V000000356 e i fondi V080020071, V080010022 e V040010381 (TAVV. 152-153), databili tra fine III e II sec. a.C.

Il labbro ha profilo curvilineo e presenta nella superficie interna, poco sotto l'orlo, una decorazione graffita complessa, a riquadri con motivo a maglia di rombi affiancato ai lati da un motivo a quadrati iscritti. Sotto corre un motivo in vernice bianca aggiunta, composto da pallino seguito da grappolo d'uva (o fogliolina?) a sua volta seguito da due punti di dimensioni minori. La maglia di rombi è analoga a quella della coppa V060030314, tuttavia non è stato individuato alcun confronto puntuale, al momento, per la decorazione d'insieme.

I fondi hanno spesso una decorazione a fasce concentriche in vernice bianca aggiunta nella superficie interna.

Alla specie è da riferire V080010406 (TAV. 153), interpretabile come supporto di vaso. Si tratta di uno strano manufatto per cui non si è stati in grado, al momento, di individuare un confronto. Inizialmente riconosciuto come tappo questa chiave di lettura è stata abbandonata perché nessuna forma tra le ceramiche a vernice nera riscontrate a Velia sarebbe stata associabile ad esso. Il riconoscimento come supporto e sembrato più convincente sulla base della conformazione ad anello del piano di appoggio e del risparmio della superficie inferiore. Inoltre la leggera depressione concavo-convessa sulla sommità sembra funzionare come incastro per i fondi appena descritti.

Se si pensa all'associazione tra il labbro V000000356 e il fondo V040010381, per esempio, e vi si aggiunge il supporto V080010406 si ottiene quanto mostrato nella ricostruzione grafica (Fig. 4.1).

Il supporto avrebbe avuto quindi la funzione di esaltare ulteriormente la preziosità dei vasi di questo tipo, sicuramente prodotti di artigianato di qualità vista la peculiarità della decorazione, in cui sono impiegate più tecniche.

---

[674] *Velia 2009*, 122-123; *Cfr.* paragrafo 1.2.3.1.
[675] *Cfr.* paragrafo 3.7.
[676] *Cfr.* paragrafo 3.4.
[677] *Cfr.* paragrafo 3.5.
[678] *Cfr.* paragrafo 3.3.
[679] *Cfr.* paragrafo 3.6.
[680] BONGHI JOVINO 1984, 100 e 123, CE1324, tav. 72.8 (fine III-inizi II sec. a.C.).

Diametro labbri 10/14,4; fondi 2,8/6,2.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02019; V03004; V04001; V06001; V06007; V06008; V08001; V08002

N. FRR: 7 labbri e 22 fondi

NMI: 22

IMPASTI: Gruppi 2-3, 5 e 7




Fig. 4.1

Serie Morel 2572

Coppe larghe e profonde, con curvatura di raccordo al fondo nel terzo inferiore della vasca, la parte alta di questa ha profilo obliquo leggermente curvilineo; nella superficie esterna, presso l'orlo, due riseghe; il labbro è dello stesso spessore della vasca o leggermente ingrossato, con orlo a superficie piatta o arrotondata nella parte interna; piede ad anello, basso e stretto, con piano di appoggio ampio e piatto.

L'unico esemplare della serie proviene da Adria, attribuito alla produzione locale e datato dubitativamente al II sec. a.C.[681].

Coppe della specie sono attestate in Sicilia, in gran parte ricondotti alla produzione locale[682] e a Moio della Civitella[683].

[681] MOREL 1981, 186, pl. 57.

[682] COSENTINO 2004, 93-94, tav. XII, figg. 9-16. Alla specie possono essere ricondotte anche alcuni esemplari inseriti dall'autrice nella serie 2560 (93, tav. XII, figg.1-8), in particolare l'esemplare tav. XII, fig. 3, confrontabile in modo puntuale con la coppa velina V060030063 (TAV. 153).

[683] MUNZI *et alii* 2017, 89, fig. 5, M71 III 7.

A Velia sono stati individuati tre profili, con differenti conformazioni dell'orlo (TAV. 153).

La coppa V060010016, di dimensioni contenute rispetto alle altre due, ha l'orlo leggermente ingrossato rispetto alla vasca ed ha superficie curvilinea.

La coppa V060030063 ha l'orlo a superficie piatta, dello stesso spessore della vasca; per diametro è analoga alla coppa V010090191.

Quest'ultima ha l'orlo con la superficie interna arrotondata e trova confronto puntuale ad Eraclea, con una coppa di diametro minore, datata al III sec. a.C.[684].

Diametro labbri 14,6/20.

DISTRIBUZIONE: V01009; V03004; V06001; V06003
N. FRR: 4 labbri
NMI: 4
IMPASTI: Gruppi 1, 5 e 7

Serie Morel 1236

Coppe profonde, di dimensioni contenute, con labbro ricurvo ed estroflesso e orlo arrotondato; vasca a profilo prossimo alla verticale nella parte superiore e curvatura di raccordo al fondo quasi nel terzo inferiore; piede ad anello troncoconico, basso e largo, con fondo curvilineo.

La serie è attribuita ad area etrusca ed è datata tra III e I sec. a.C. I rapporti proporzionali riguardano diametro dell'orlo/altezza esterna della vasca (<4)[685].

La coppa V000000350 (TAV. 153), integra ma priva di contesto di provenienza, sarebbe potuta rientrare nella *serie Morel 1241*, sia per la morfologia del labbro che per i parametri dimensionali richiesti; tuttavia il profilo prossimo alla verticale della parte alta della vasca, la curvatura nel suo terzo inferiore, la curvatura del fondo nonché il profilo del piede corrispondono alle caratteristiche dei vasi di questa serie.

Diametro labbro 12; piede 5,7.

DISTRIBUZIONE: V00000
N. FRR: 1 esemplare integro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 4

Specie Morel 2650

Coppe larghe e profonde, con vasca troncoconica a profilo obliquo, rettilineo, leggermente ricurvo o leggermente concavo e curvatura molto accentuata nel punto di raccordo col fondo; labbro indistinto, dello stesso spessore della vasca o distinto a sezione triangolare, rettangolare o rettangolare obliqua; orlo arrotondato, raramente piatto; piede ad anello troncoconico o modanato, con fondo rettilineo.

La specie è composta da cinque serie diffuse soprattutto in Italia settentrionale e in Etruria tra II e I sec. a.C.[686].

[684] D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 87, fig. 10, n. 18.
[685] MOREL 1981, 96, pl. 8.
[686] MOREL 1981, 201-203, pl. 64.

I profili attestati a Velia, V060010047, V080010382, V020010006 (TAV. 154) sono assimilabili alla *serie Morel 2653*. Gli esemplari di riferimento (tipi b1/e1) sono prodotti in Campana B e rientrano nella prima metà del II sec. a.C.[687].

Diametro labbri 19,6/29.

DISTRIBUZIONE: V02001; V06001; V08001
N. FRR: 3 labbri
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 2, 4-5

Serie Morel 2554

Coppe basse e larghe, con curvatura a metà vasca; labbro distinto e ingrossato, con orlo arrotondato; piede ad anello modanato, basso e largo o stretto e alto; fondo rettilineo o leggermente ricurvo.

Esempi di questa serie vengono da Tripoli e Cosa, datati terzo quarto II sec. a.C.; essa è attestata principalmente in ceramica Campana B [688].

Un frammento di labbro è presente anche tra i materiali dell'Heraion del Sele[689].

Tra la ceramica a vernice nera di Velia è stato individuato un solo frammento, che ha permesso la ricostruzione di un profilo completo.

La coppa V080010363 (TAV. 154) è realizzata con argilla non molto depurata e rivestita con vernice molto diluita e opaca. Il piede è completamente risparmiato e, considerate le superficie molto abrase, non è certo fosse verniciata nemmeno la metà superiore della superficie esterna della vasca.

La coppa è vicina ad una del deposito di Minturno[690].

Diametro labbro 11,6; piede 6,5.

DISTRIBUZIONE: V08001
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 7

Specie Morel 2840

Coppe larghe, più o meno profonde, di piccole medie e grandi dimensioni, aventi una curvatura o un inflessione netta a circa metà dell'altezza della vasca o nel suo terzo superiore, che assume un profilo svasato o prossimo alla verticale; labbro assottigliato, ingrossato o dello stesso spessore della vasca, con orlo arrotondato; piede ad anello, troncoconico o modanato, basso e generalmente poco largo.

La specie è composta da otto serie, le cui forme sono attestate maggiormente in ceramica Campana A, diffuse principalmente in Campania, Lazio e area etrusca.

Le cronologie vanno dalla fine del IV al I sec. a.C.[691].

[687] MOREL 1981, 202, pl. 64.
[688] MOREL 1981, 184, pl. 56.
[689] FERRARA 2016, 139, n. 1716, tav. LIII.
[690] KIRSOPP LAKE 1934-1935, 100, *type 18*, pl. II.
[691] MOREL 1981, 230-232, pl. 77.

A Velia è rappresentata da un solo frammento di labbro, V040011086 (TAV. 154), confrontabile in modo puntuale con il *tipo Morel 2843a1*, Campana A datata alla seconda metà del II sec. a.C.[692].

Diametro labbro 21,1.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 4

Serie Morel 2323

Coppe larghe e basse, con profilo della vasca prossimo alla verticale e una o più riseghe nella superficie esterna, presso l'orlo; labbro dello stesso spessore della vasca o leggermente assottigliato, con orlo arrotondato o piatto; piede molto obliquo, a profilo esterno rettilineo o leggermente curvilineo, con fondo piatto, talvolta decorato con due o più solcature concentriche.

La serie è diffusa principalmente in area etrusca ed è caratteristica delle produzioni in Campana B e B-oide di fine II-I sec. a.C.[693].

Esempi sono attestati anche nella produzione locale di Nora, tra il II sec. a.C. e l'età Flavia[694].

A Velia sono presenti due esemplari, V040010605 (TAV. 154) e V040011704, ad esso assimilabile, che hanno restituito profili lacunosi solo di parte del fondo, confrontabili in modo puntuale con coppe da *Cales*, attribuite alla produzione locale "*ceramica calena tarda*"[695].

Diametro labbri 10/14; piedi 8/11.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 2 profili lacunosi del fondo
NMI: 2
IMPASTI: Gruppo 7

Genere Morel 2300

Sono qui inseriti prevalentemente piedi il cui eccessivo grado di frammentazione non ha permesso ulteriori precisazioni a livello della specie o della serie (TAV. 155)[696].

L'unico labbro del genere, V040010596 è vicino alla coppa V040010605 (TAV. 154).

I piedi V080020036, V080010038 e V040011794 per caratteristiche morfologiche possono essere riferiti alle *specie Morel 2310* e *2320*. I restanti, dato lo sviluppo in ampiezza e il profilo esterno del piede, verticale o leggermente obliquo, e il piano di appoggio piatto sono assimilabili alla *serie Morel 2312* e alla *specie Morel 2350*.

[692] MOREL 1981, 231, pl. 77.
[693] MOREL 1981, 164-165, pls. 47-48.
[694] GRASSO 2003, 90, tav. 21, nn. 9-12.
[695] PEDRONI 2001, 286-288 e 445-446, n. 236, tav. 30 (fine II sec. a.C.).
[696] Per la diffusione del genere a MOREL 1981, 163-167, pls. 46-49 si aggiungano: *Luni* I, 260-261, tav. 55, nn. 6-8; PEDRONI 2001, 286-288, fig. 26, L-1 e 445-446, nn. 233-236, tavv. 29-30; GRASSO 2003, 90, tav. 21, nn. 9-12; QUILICI GIGLI 2010, 73-75, n. 3, fig. 44; Pompei COTTICA *et alii* 2017, fig. 4, I. E. 3671.

Quest'ultima è attestata prevalentemente in Sicilia tra fine II e I sec. a.C. da esemplari in Campana C[697].

Isolato rimane il piede V040010652, per il quale non è stato individuato un confronto convincente; l'attribuzione al genere sembra comunque avvalorata dal profilo e dalle porzioni di vasca e fondo conservate.

Diametro labbro n.d.; piedi 9/16,8.

DISTRIBUZIONE: V01009; V04001; V06001; V08001; V08002
N. FRR: 1 labbro e 10 piedi
NMI: 10
IMPASTI: Gruppi 1, 3 e 7

Serie Morel 2573

Coppe molto profonde, grossomodo tronco-coniche, con profilo della vasca leggermente curvilineo o teso e curvatura di raccordo al fondo non particolarmente accentuata; labbro dello stesso spessore della vasca, talvolta leggermente ingrossato, con due riseghe nella superficie esterna; orlo arrotondato o piatto e leggermente obliquo all'esterno; piede ad anello stretto e basso, con fondo a superfici curvilinee.

Anche questa serie come la precedente è rappresentata da un solo esemplare, attribuito alla produzione locale di Sutri, forse di II sec. a.C.[698].

Il dubbio riguardo la datazione può essere eliminato grazie alla presenza della decorazione in vernice bianca aggiunta, che caratterizza tutti i frammenti velini attribuibili a questa serie (TAV. 156) e che ricorre analoga nella *serie Morel 2954* e nella specie corrispondente[699].

La coppa V080010298 presenta un'ampia fascia in vernice bianca aggiunta nella superficie interna, poco sotto l'orlo; due fasce strette e parallele decorano invece la coppa V080010299.

Più articolata la decorazione della coppa V020140295, di diametro minore, che presenta la fascia in vernice bianca aggiunta molto distante dall'orlo. Lo spazio tra fascia e orlo è decorato con un motivo graffito a doppia linea ondulata, completato dall'aggiunta di pallini in vernice gialla, disposti tra le curve.

I motivi decorativi sono quelli della produzione in ceramica Campana A, tuttavia la morfologia dei labbri è ricorrente nel repertorio formale della Campana B[700].

Diametro labbri 10/12,6.

DISTRIBUZIONE: V02014; V08001
N. FRR: 3 labbri
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 1, 3 e 5

[697] MOREL 1981, 166, pl. 48.
[698] MOREL 1981, 186, pl. 57. Esemplari della specie, con profili e inclinazione della vasca analoghi all'esemplare Morel sono attestati in Sicilia (COSENTINO 2004, 93-94, tav. XII, figg. 14 e 17).
[699] *Cfr. Serie Morel 2954* e *specie Morel 2950.*
[700] *Cfr. Serie Morel 2323* e *genere Morel 2300.*

Specie Morel 1220

Coppe piccole con profilo della vasca concavo e labbro estroflesso ad orlo arrotondato; curvatura angolare alla fine della vasca, che si raccorda al fondo piatto, talvolta leggermente convesso; piede ad anello basso, troncoconico, modanato o a profilo verticale.

La specie è composta da sei serie ed è diffusa principalmente in area etrusca, prodotta in ceramica Campana B, tra II-I sec. a.C.[701].

Ricorre, inoltre, a Luni e a *Cales* tra la metà del II e il I sec. a.C.[702].

Il labbro V03004008 (TAV. 156) trova confronto a *Cales* con una coppa attribuita alla *serie Morel 1222* e datata alla seconda metà del II sec. a.C.[703].

Alla stessa serie è possibile attribuire il piede V040011116 (TAV. 157), assimilabile a una coppa sempre di produzione calena, datata fine II-inizi I sec. a.C.[704].

I frammenti V020190011 e V040010451 (TAV. 157) per il profilo rientrano nello stesso repertorio morfologico.

Infine il labbro V040010935 (TAV. 156) è molto vicino al *tipo Morel 1223a1*, proveniente da *Sulcis* e attribuito alla produzione locale di II-I sec. a.C.[705].

Diametro labbri 8,4/9,8; piedi 5,2/6.

DISTRIBUZIONE: V02019; V03004; V04001
N. FRR: 2 labbri e 3 piedi
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 3, 7

Serie Morel 2825

Coppe basse e larghe con profilo della parte bassa della vasca leggermente curvilineo e inflessione più o meno spigolosa nel terzo superiore dell'altezza; labbro obliquo o prossimo alla verticale, dello stesso spessore della vasca, assottigliato o ingrossato, con orlo arrotondato; piede ad anello troncoconico, talvolta modanato, basso e stretto; fondo interno curvilineo, fondo esterno convesso.

La serie è tipica della produzione in ceramica Campana A ed è datata da Morel tra il secondo quarto del II e il I sec. a.C.

Il rapporto proporzionale richiesto è diametro dell'orlo/profondità della vasca ≤ 4,6 e >3[706].

La serie è attestata in Sardegna[707], a Serra di Vaglio[708], a Napoli[709] e a Pompei[710], tra la seconda metà del IV e il II sec. a.C.

Tra i materiali studiati sono stati individuati 13 profili completi, di cui uno lacunoso di parte del piede, 9 dei quali recano una rosetta impressa nel fondo interno. La ricorrenza della decorazione in questa serie e il confronto tra i profili induce a ritenere appartenenti ad essa

[701] MOREL 1981, 92-94, pl. 7.
[702] *Luni I*, 266, tav. 55, nn. 9-10 (fine II-I sec. a.C.); PEDRONI 2001, 438, nn. 201-202, tav. 25.
[703] PEDRONI 2001, 438, n. 201, tav. 25 (seconda metà II sec. a.C.).
[704] PEDRONI 2001, 438, n. 202, tav. 25 (fine II-inizi I sec. a.C.).
[705] MOREL 1981, 94, pl. 7.
[706] MOREL 1981, 229, pl. 76.
[707] GRASSO 2003, 78 (terzo quarto IV sec. a.C.).
[708] GRECO 1982, 76-79, fig. 20 (seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.).
[709] *Napoli antica 1985*, 383, n. 114.89 (seconda metà II sec. a.C.); FEBBRARO-GIAMPAOLA 2012, 5, fig. 3, n. 13 (metà II sec. a.C.).
[710] BONGHI JOVINO 1984, 110-111 e 128, CE1323/10 (non oltre il terzo quarto del II sec. a.C.).

molti tra i piedi inseriti tra i *Piedi/fondi di coppa*, per i quali l'estrema frammentarietà non ha permesso i calcoli proporzionali necessari ad individuare la serie o la specie di appartenenza.

Le coppe veline (TAVV. 157-161) sono assimilabili in gran parte ai *tipi Morel 2825a-d1,* datati rispettivamente tra secondo quarto del II e I sec. a.C.[711].

Labbri come quelli della coppa V020030051 (TAV. 160) ricorrono a Tarquinia in coppe acrome, datate tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C.[712].

Labbri analoghi a quelli della coppa V000000374 (TAV. 160) sono presenti nella produzione calena ma relativi a coppe della *serie Morel 2832*, datate alla metà del II sec. a.C.[713].

A Pompei, infine, trovano confronto puntuale i labbri delle coppe V020030051 e V020140790/V040010873 (TAVV. 160-161), sempre in Campana A e datate alla metà-terzo quarto del II sec. a.C.[714].

In base ai confronti individuati le coppe veline possono essere datate tra II-I sec. a.C.

Diametri labbri 12,6/14,6; piedi 4,9/5,7.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02003; V02014; V04001; V06001; V08002
N. FRR: 12 profili completi, 1 lacunoso di parte del piede
NMI: 13
IMPASTI: Gruppi 1-3, 4 e 7

Serie Morel 2821

Coppe larghe e basse, a profilo molto teso e inflessione molto accentuata nella parte alta della vasca, che determina un labbro a profilo obliquo, con orlo arrotondato; piede ad anello basso e stretto.

La serie è riconosciuta da Morel come caratteristica delle produzioni marchigiane ed è datata tra I sec. a.C. e prima metà del I sec. d.C.

Il rapporto proporzionale è diametro dell'orlo/profondità della vasca >4,6[715].

Tra i materiali velini è stato possibile individuare un profilo completo, V040011903 (TAV. 161), pertinente ad una versione miniaturistica della forma, non altrimenti attestata.

La coppetta presenta un piede ad anello modanato, insolito per i vasi della serie. Il confronto puntuale per il profilo della vasca e del labbro è il *tipo Morel 2821a2*.

Diametro labbro 8,2; piede 3,6.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

[711] Sono confrontabili col *tipo Morel 2825a1* le coppe: V060010271, V020140624, V000000372, V040010727 e V000000373 (TAVV. 157-158).
È confrontabile col *tipo Morel 2825d1* la coppa V020140456 (TAV. 159).
[712] CAVAGNARO VANONI-MALLEGNI 1977, 166, n. 16, fig. 11.
[713] PEDRONI 2001, 451, n. 257, tav. 33.
[714] Rispettivamente BONGHI JOVINO 1984, 110-111, e 128, CE1323/10; 110 e 128, CE1925, tav. 78.4.
[715] MOREL 1981, 228, pl. 75.

Specie Morel 2820

Rientrano in questa specie coppe di piccole, medie e grandi dimensioni, mediamente o molto profonde, aventi una inflessione più o meno marcata nei 4/5 dell'altezza della parete, che determina un labbro a profilo obliquo o prossimo alla verticale.

La specie è composta da otto serie, note soprattutto in Campana A, datate tra seconda metà III e I sec. a.C.[716].

Sono stati qui inseriti labbri che per la maggior parte sono confrontabili con le coppe della *serie Morel 2825* (TAVV. 161-165); sei frammenti di labbro sono assimilabili alla coppetta della serie precedente[717].

Le coppe V040010401 e V040010411 (TAV. 162) sono assimilabili agli esemplari della *serie Morel 2821*, definiti peculiari delle produzioni locali delle Marche e datati tra I sec. a.C. e I sec. d.C.[718].

A Pompei trova confronto la coppa V030040083 (TAV. 164), con un esemplare datato alla seconda metà del III sec. a.C.[719], mentre a Luni sono attestati labbri del tipo della coppa V040010406 (TAV. 164)[720].

Le coppe di piccole dimensioni V040010206, V040010408 e V040010694 (TAV. 162) sono analoghe a coppe napoletane in Campana A, datate seconda metà III-prima metà II sec. a.C.[721].

Al *tipo Morel 2822a1*, datato dubitativamente alla seconda metà del II sec. a.C., è assimilabile la coppa V040010391 (TAV. 164)[722].

Singolare la coppa V040010067 (TAV. 164), che presenta il labbro ingrossato, con la superficie esterna concava, confrontabile con un frammento da *Blanda Julia*[723].

Le grandi coppe V040010340, V040010371, V040010204 (TAVV. 164-165) trovano confronto tra i materiali di Pompei, datati non oltre la seconda metà del II sec. a.C., anche se ne differiscono per il labbro ingrossato[724].

Diametro labbri 7,6/33.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01002; V01009; V02001; V02003; V02014; V02016; V02019; 02021; V03004; V04001; V06001; V06003; V08001; V08002

N. FRR: 125 labbri

NMI: 125

IMPASTI: Gruppi 1-5, 7

Fuori tipologia

Tra i materiali velini esaminati sono presenti labbri di coppe che non è stato possibile inserire nella tipologia Morel, né per morfologia né per stato di conservazione (TAVV. 165-167).

---

[716] (Cosa) TAYLOR 1957, 149 (II sec. a.C.); *Luni I,* 251, tav. 54, nn. 3-4 (con prodotti dell'*Atelier des petites estampilles*, III-I sec. a.C.); *Luni II,* 90-91, tavv. 65-66, nn. 4-10 (III-II sec .a.C., con picco della diffusione nel II sec.); MOREL 1981, 227-230, pls. 75-76; (Bologna) PARMEGGIANI 1981, 18, n. 19, fig. 10 (III-II sec. a.C.); (Napoli) D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 34, n. 27, fig. 17; LA TORRE-MOLLO 2006, 212, tav. LVI, nn. 7-8 (150-100 a.C.).

[717] V040011033, V040011457, V040011491, V040011523, V060010223, V080010387.

[718] MOREL 1981, 228, pl. 75.

[719] BONGHI JOVINO 1984, 110 e 128, CE1323, 16, tav. 77, n. 12 (attribuito alla *serie Morel 2812*).

[720] *Luni I,* 251, tav. 54, n. 3. La forma è definita peculiare dell'*Atelier des petites estampilles* e datata nel III sec. a.C.).

[721] D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 33, n, 19, fig. 16.

[722] MOREL 1981, 228, pl. 75.

[723] LA TORRE-MOLLO 2006, 211, tav. LVII, n. 5 (Campana A).

[724] BONGHI JOVINO 1984, 110 e 128, tav. 78, nn. 3-6.

Per molti di questi non è stato possibile individuare nella fase di spoglio bibliografico un confronto convincente e, quindi, il relativo dato cronologico.

La coppa V040010607 (TAV. 167) è confrontabile con una dall'Heraion del Sele[725]. Tra i materiali del santuario poseidonate trovano confronto anche le coppe V040010400 e V040010598[726] (TAV. 167), per le quali un secondo confronto è stato individuato a Calvatone, dove sono attribuite alla *serie Morel 2254*, considerate importazioni e datate fine II-inizi I sec. a.C.[727].

Per la coppa V040010010 (TAV. 166) il confronto viene dal territorio di Buccino, dove il contesto di provenienza suggerisce una datazione al II sec. a.C.[728].

Le coppa V040010352 (TAV. 166) è confrontabile con un esemplare dall'area portuale di *Lattes*, datato circa al 125-75 a.C.[729].

Diametro labbri 5,6/22,6.

DISTRIBUZIONE: V01001; V01003; V01009; V02001; V02014; V02016; V03004; V04001; V06001; V06003; V08001

N. FRR: 44 labbri

NMI: 44

IMPASTI: Gruppi 1-5, 7

Piedi/fondi di coppa

Numerosi piedi non sono inseribili in alcuna delle serie e selle specie Morel a causa del loro stato di conservazione (TAVV. 168-222). I piedi riconosciuti come pertinenti a coppe, per l'andamento della porzione di vasca conservata, sono stati raggruppati basandosi sulle analogie morfologiche. Essi sono: *piedi ad anello modanato*, *piedi ad anello svasato, piedi ad anello tronco-conico* e *piedi ad anello* (intendendo quelli a profilo esterno regolare e verticale); molto spesso recanti una decorazione impressa nel fondo interno.

Eventuali confronti sono riportati nel Catalogo tra le informazioni registrate per ognuno dei frammenti esaminati.

Uno studio puntuale dei piedi/fondi potrebbe essere utile ad evidenziare alcuni aspetti della tradizione tecnico artigianale di un dato ambito, segnatamente Velia. In fase di confronto è stato possibile individuare, infatti, la ricorrenza di alcune morfologie in determinate aree geografiche.

Ad esempio i piedi modanati con profilo esterno rettilineo, distinti mediante stretta curvatura dalla vasca, come V010020105 e V080020046 (TAV. 174) ricorrono nella produzione calena di metà II sec. a.C.[730]; gli impasti tuttavia rimandano alla produzione locale, pestana o a officina dell'area Velia/Paestum.

I piedi di tipo di V060030074 (TAV. 177)[731] e V020140467 (TAV. 178)[732] sono peculiari delle produzioni pestane, come confermato anche dalla tipica decorazione stampigliata (rosetta a quattro petali). A giudicare dal secondo esemplare, con impasto locale (4), la morfologia viene recepita dalle officine veline.

Sempre a Paestum è riferibile il piede V040010602 (TAV. 179), assimilabile a frammenti provenienti dagli scavi austriaci, per i quali è evidenziata la pertinenza alla produzione pestana,

[725] FERRARA 2016, 140, n. 1744, tav. LV.
[726] FERRARA 2016, 140, n. 1740, tav. LV.
[727] GRASSI 1996, 55 e 71, fig. 27.
[728] DYSON 1983, 48, fig. 136, n. 14.
[729] SANCHEZ, ADROHER AUROUX 2002, 82-85, fig. 7, n. 13.
[730] PEDRONI 2001, 475, n. 359.
[731] *Poseidonia-Paestum II,* 109-110, n. 122, fig. 62 (fine IV-inizi III sec. a.C.).
[732] *Poseidonia-Paestum II,* 108, n. 115, fig. 61 (fine IV-inizi III sec. a.C.).

recepita e fatta propria da Velia nel corso del III sec. a.C.: a quest'ultima, infatti, o a una officina dell'area Velia/Paestum sono attribuite le coppe con piedi di questa forma[733].

4.1.12 *Patere*

4.1.12.1 Piatti da pesce

Serie Morel 1122

Patere larghe e basse, a pareti tese e cuppella centrale a profilo curvilineo; labbro pendente a superficie esterna curvilinea, assottigliato all'estremità o corto e ingrossato, con orlo arrotondato; piede ad anello, basso e largo, talvolta con risega nel piano di appoggio.

Derivata da prototipi attici e datata dal Morel al secondo quarto del IV sec. a.C.[734], la serie è ben attestata in ceramica Campana A, come dimostrano i rinvenimenti a Pompei e nell'Officina di Corso Umberto a Napoli, datati tra gli inizi e le metà del II sec. a.C.[735].

A Paestum non sembra essere molto diffusa[736], mentre in Sicilia è nota sia nella produzione locale che in ceramica Campana A[737].

Tra i materiali velini è attestato un solo profilo, conservato fino all'attacco con il piede, V060020048 (TAV. 223), che presenta una risega nell'orlo.

L'attribuzione a questa serie è basata sulla morfologia del labbro e l'andamento e lo spessore della vasca, ben confrontabili con il *tipo Morel 1122c1*, datato al secondo quarto del IV sec. a.C.

Diametro labbro 19,9.

DISTRIBUZIONE: V06002
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Serie Morel 1121

Patere larghe e basse, a pareti tese e cuppella centrale a profilo curvilineo, talvolta divisa dalla vasca mediante risega; labbro pendente a superficie esterna curvilinea e orlo arrotondato; piede ad anello, basso e molto largo, talvolta stretto, quasi sempre con risega nel piano di appoggio.

La serie è nota dalle produzioni attiche[738] e dalle imitazioni locali dalla metà del IV al III sec. a.C.[739].

Sono riconducibili a questa tre profili (TAV. 223).

---

[733] *Velia 2009,* 106-108, fig. 6.13 (fase D).
[734] MOREL 1981, 85, pl. 2.
[735] BONGHI JOVINO 1984, 97 e 122, CE375, tav. 70, n. 1 (metà II sec. a.C.); *Napoli antica 1985,* 380, n. 114.17 (inizi II sec. a.C.).
[736] SERRITELLA 1995-1996, 86-87.
[737] COSENTINO 2004, 168-169, tavv. LXIV, figg. 5-9; LXV, figg. 1-6.
[738] *Agorà XII,* 147-148 e 310-311, nn. 1066-1076 (400-310 a.C.); *Agorà XXIX*, 315-317, pls. 50-51.
[739] MOREL 1981, 84-85, pls. 1-2. SCHIPPA 1980, 76, n. 190, tav. XLVIII (310-40 a.C.); 47, n. 46, tav. XLVI; 48, n. 52, tav. LXV; 77, n. 192, tav. LIII; 86, nn. 229-230, tav. XLII (270-30 a.C.); *Ardea 2005*, 225-226 (325-310 a.C.); LA TORRE-MOLLO 2006, 201, tav. LIII, n. 3 (seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.); Paestum: SERRITELLA 1995-1996, 86-87; Sicilia: COSENTINO 2004, 168, tav. LXIV, figg. 1-4.

Diametro piedi 5,8/12.

DISTRIBUZIONE: V01011; V03004; V06002
N. FRR: 1 profilo lacunoso di parte del labbro e 2 piedi
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 2-3

Specie Morel 1120

Patere basse e larghe, con profilo della vasca teso, quasi rettilineo, con cuppella nel fondo interno; labbro pendulo, generalmente molto sviluppato, con orlo arrotondato o spigoloso, spesso solcato da risega; piedi bassi, molto larghi e modanati o stretti e tronco-conici; fondo esterno generalmente molto incurvato.

La specie è composta da sette serie, alcune imitanti modelli attici, altre elaborazioni locali, soprattutto di area campana ed etrusca[740].

Vasi della specie sono ben documentati anche nella tecnica a figure rosse, in cui compaiono i motivi animalistici marini che hanno dato il nome a questo tipo di patere.

Nella variante decorata queste patere ricorrono più abbondantemente a Paestum[741] e un discreto numero di frammenti è stato individuato nel corso della ricerca ance a Velia.

La cronologia è molto ampia e va dalla metà del IV alla metà del II sec. a.C., con attestazioni fino al I sec. a.C. nell'Agro falisco e in Etruria settentrionale[742].

Sono qui inseriti frammenti di labbro e piedi, che per lo stato di conservazione non è stato possibile ricondurre a una serie specifica.

I labbri velini sono penduli e generalmente molto sviluppati, recanti di rado una risega sull'orlo, di frequente sostituita da una fascia a risparmio; i piedi sono ugualmente presenti nella variante verniciata e in quella risparmiata (TAVV. 224-225).

Alle *serie Morel 1221/1224*[743] è riferibile il profilo V080010329 (TAV. 224).

Diametro labbri 15,4/24,6; piedi 6,2/10,8.

DISTRIBUZIONE: V02014; V02016; V02019; V02029; V03004; V03006; V06002; V06008; V08001; V08002
N. FRR: 6 labbri e 8 piedi.
NMI: 8
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

[740] *Luni II,* 90, tav. 64, n. 14 (III-inizi II sec. a.C.); SCHIPPA 1980, 76-77, nn. 189 e 191, tavv. LIV e XLVIII (produzione locale, 270-30 a.C.); *Poseidonia-Paestum* II, 112, n. 143, fig. 61 (seconda metà IV-inizi III sec. a.C.); BERNARDINI 1986, 30-37, tavv. I-III; D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 159, E63, fig. 29 (III-II sec. a.C.); *Fratte 1990,* 139-141, nn. 143-146, fig. 252 (*serie Morel* 1123); *Roccagloriosa I,* 250, n. 149, fig. 181; SERRITELLA 1995-1996 (*serie Morel 1121*); *Roccagloriosa II*, 33, fig. 13, DB2949 (III sec. a.C.) e 39-40, fig. 26 a-b, nn. AN30 e AN83 (rispettivamente prima metà e fine III sec. a.C.); FERRARA 2016, 156, nn. 2109-2112, tav. LXXI (*serie Morel 1126/1127* e specie).
Per le attestazioni in Sicilia (specie e *serie Morel 1121, 1122, 1124, 1127*) si veda COSENTINO 2004, 168-171, tavv. LXIV-LXV.

[741] SERRITELLA 1995-996, 86-87 (specie e *serie Morel 1121, 1124, 1125, 1128*).

[742] MOREL 1981, 82-87, pls. 1-4. La documentazione a figure rosse per Velia si è ulteriormente arricchita nel corso della presente ricerca.

[743] La *serie Morel 1124* è attestata in area laziale, a *Gabii* (MANCINI-PILO 2007, 100, nota 132) e nell'Agro falisco (SCHIPPA 1980, 38, n. 2, tav. XXXIX, 270-30 a.C.).

4.1.12.2 Patere

Serie Morel 2222 - Plates rolled rim

Patere ampie molto larghe e poco profonde, a vasca esterna modanata; labbro ingrossato e rientrante, con orlo arrotondato o quasi piatto; piede ad anello, molto basso e molto largo, con fondo piatto.

Si tratta prevalentemente di patere di produzione attica, prodotte dagli inizi del IV sec. a.C. e imitate in Campana A nel III sec. a.C.[744].

Dagli scavi dell'agorà di Atene provengono molti esemplari, di cui è stata data una seriazione cronologica molto serrata[745].

A Velia la serie è presente con prodotti importati e imitazioni locali (territorio di Velia e Paestum).

Nel repertorio Morel è presente un esemplare in Campana A proveniente da Monte Vico; altri esemplari in ceramica Campana A sono stati individuati ad Ardea, con datazione alla seconda metà del IV sec. a.C.[746].

I frammenti velini (TAVV. 225-226) presentano una decorazione impressa, *guillochures* isolate o abbinate a palmette.

La patera V080010185 è confrontabile con patere dall'agorà di Atene, datate tra la prima metà del IV e la fine del III sec. a.C.[747].

La patera V040011916 trova confronto puntuale ad Atene e a Lipari[748], mentre il piede V080010049 è confrontabile con l'esemplare n. 653 dell'agorà di Atene, datato dubitativamente al primo terzo del IV sec. a.C.[749].

Diametro labbri 14/18 cm, piede 9.8/16.4 cm.

DISTRIBUZIONE: V04001; V08001
N. FRR: 2 profili lacunosi di parte del fondo e 1 piede
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 3, 6

Serie Morel 2244

Patere molto larghe a profilo regolare e teso, con labbro verticale; piede ad anello modanato stretto o ampio.

La serie è attestata in Italia meridionale e in Etruria, datata alla seconda metà del IV sec. a.C.[750].

È particolarmente diffusa a Paestum e nel suo territorio, prodotta localmente nel IV sec. a.C. I prodotti di questa serie non rientrano appieno nella tipologia Morel dal punto di vista dimensionale e dallo studio condotto sugli esemplari noti da A. Serritella, sembra non si possa attribuire, al momento, un valore cronologico alle variazioni proporzionali registrate. Queste

[744] MOREL 1981, 147-148, pls. 34-35.
[745] *Agorà XXIX,* 342-345 e 309-310, nn. 631-656 (-700).
[746] *Ardea 2005,* 198, tav. XXII, n. 13.
[747] *Agorà XII,* 147-148 e 310, fig. 10, pl. 36, n. 1049 (375 a.C.); *Agorà XXIX,* 309-310, n. 668 (200 a.C.). un confront puntuale è con una patera da Marsala, di produzione attica (COSENTINO 2004, 162-163, tav. LXI, fig. 3).
[748] *Agorà XII,* 147 e 310, fig. 10, pl. 36, n. 1059 (325 a.C.); *Meligunìs Lipára V,* 8, tav. XXI, fig. 54b (prima metà III sec. a.C). Per latri esemplari in Sicilia: COSENTINO 2004, 162-163, tav. LXI, figg. 1-4.
[749] *Agorà XXIX,* 310, n. 653 (300-275 a.C.).
[750] MOREL 1981, 152, pl. 38.

patere ricorrono spesso in contesti tombali[751] e quasi sempre presentano una decorazione impressa nel fondo interno[752].

Un esemplare di produzione pestana proviene da Pontecagnano, datato tra il terzo quarto e la fine del IV sec. a.C.[753].

A Velia è presente un frammento da cui è stato possibile ricostruire il profilo completo, V020160061 (TAV. 227).

La patera presenta una decorazione a quattro palmette disposte a croce su una linea concentrica impressa, che trova paralleli nella produzione pestana del terzo quarto del IV sec. a.C.[754]; tuttavia una datazione alla prima metà del IV sc. a.C. sembrerebbe avvalorata dalla morfologia del piede, ancora legato alla tradizione di fine V sec. a.C., come dimostrano confronti con piedi di coppe e patere individuati ad Himera e Lipari[755].

Diametro labbro 25,2; piede 9,6.

DISTRIBUZIONE: V02016
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 1

Serie Morel 2243

Patere larghe a vasca poco profonda e profilo curvilineo, obliquo o prossimo alla verticale nella parte di raccordo al labbro; labbro indistinto e assottigliato, talvolta leggermente rientrante; piede ad anello modanato, stretto, con fondo quasi piatto.

La serie è attestata in Sicilia (Lipari) e in Italia meridionale e centrale, con datazioni tra l'ultimo terzo del IV e il II sec. a.C.[756]; esempi sono stati individuati anche a Monte Sannace[757].

Alla serie è possibile riferire le piccole patere V020160065 e V020160066 (TAV. 228), che per analogie tecniche e formali con le patere della *serie Morel 2253* posso essere datate tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C.

Diametro labbri 9,6/10,6, piedi 4,2/4,6.

DISTRIBUZIONE: V02016
N. FRR: 2 profili lacunosi di parte della vasca e del labbro
NMI: 2
IMPASTI: Gruppi 2-3

Specie Morel 2240

Patere a vasca poco profonda, a profilo curvilineo o con curvatura brusca a metà circa dell'altezza della vasca, a profilo teso; labbro assottigliato, con orlo arrotondato, talvolta leggermente rientrante; piede ad anello, stretto, con fondo generalmente piatto.

[751] PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992.
[752] SERRITELLA 1995-1996, 81-82, tav. 23; FERRARA 2016, 142, n. 1769, tavv. LII, CXXXVI-CXXXVII e nota 215.
[753] SERRITELLA 1995, 72, n. 1 e 95, tav. 79.
[754] SERRITELLA 1995-1996, 81-82, tav. 23.
[755] *Meligunìs Lipára V,* 166-167, tav. CXVI, fig. 452b (fine V-inizi IV sec. a.C.); *Himera V*, 64, n. 718, tavv. XV e XXV (ultimi decenni V sec. a.C.). Questi piedi sono presenti anche Velia ma la cronologia più alta li esclude da questo lavoro.
[756] MOREL 1981, 152, pl. 38.
[757] *Monte Sannace 1989*, 72, tav. 278, n. 12.

La specie è considerata caratteristica dell'Etruria, soprattutto per i vasi a curvatura della vasca più marcata.

Le cronologie vanno dal secondo terzo del IV al I sec. a.C.[758].

Esemplari sono stati individuati a Locri e Lipari, datati al IV sec. a.C.[759].

Tra i frammenti di labbro e piede ricondotti alla serie la maggior parte sono assimilabili alle patere precedentemente discusse (TAVV. 228-229).

Tra queste è poi la patera V020140047 (TAV. 228) per la quale è stato individuato un confronto puntuale a Pompei, datato tra la fine del IV e la metà del III sec. a.C.[760].

Ad una patera di piccole dimensioni è riferibile il piede V020140023 (TAV. 229), che trova confronto a Velia stessa e a Locri, datato alla prima metà del IV sec. a.C.[761].

Diametro labbri 8.,4/23,6; piedi 5/5,7.

DISTRIBUZIONE: V01001; V01003; V02014; V02016; V04001; V06005
N. FRR: 9 labbri, 2 piedi
NMI: 9
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5

Serie Morel 2231

Patere ampie a vasca poco profonda, profilo della parete curvilineo e labbro leggermente rientrante, con orlo arrotondato; piede ad anello, spesso modanato.

La serie è attribuita dal Morel all'Italia meridionale ed è datata tra IV e III sec. a.C.[762]; è ben attestata a Lipari[763], in Lucania[764] e in Basilicata[765], generalmente datata alla seconda metà del IV sec. a.C.

A Velia è presente un solo esemplare, V000000216 (TAV. 229), che presenta rivestimento metallico e una rosetta nel fondo interno.

I confronti con area lucana permettono di datare la patera alla seconda metà del IV sec. a.C., forse inizi del secolo successivo.

Diametro labbro 11,2; piede 5,9.

DISTRIBUZIONE: V00000
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

Serie Morel 2233

Patere ampie e molto basse, a profilo molto teso, con labbro leggermente rientrante o spigoloso, spesso ingrossato, con orlo piatto.

[758] MOREL 1981, 151-152, pl. 38.
[759] *Meligunìs Lipára XI,* 78-79, fig. 9, tav. XXXI, n. 1 (350-340 a.C.); *Locri II,* 148-149, nn. 111-112, tav. XXIII (IV sec. a.C.).
[760] BONGHI JOVINO 1984, 100-101, CE226, tav. 73, n. 1.
[761] OTTO 1988, 458, E1.4 (metà IV sec. a.C.); *Locri II,* 148-149, n. 111, tav. XXIII (prima metà IV sec. a.C.).
[762] MOREL 1981, 133, pl. 35.
[763] *Meligunìs Lipára V,* tav. LXVII, fig. 178 (secondo terzo del IV sec. a.C.) e tav. CXLI, fig. 383 (fine IV sec. a.C.).
[764] *Poseidonia e i Lucani 1996,* 101, n. 40.12-13 (seconda metà IV sec. a.C.).
[765] GRECO 1982, 50, inv. 70648 (seconda metà IV sec. a.C.).

La serie è diffusa in Sicilia[766], in Italia centrale e settentrionale (area etruschizzante e Campania settentrionale); le datazioni vanno da fine IV al I sec. a.C.[767].

Prodotti della serie sono stati individuati nel Sannio, nella variante con labbro ingrossato e profilo della vasca curvilineo, in Puglia[768], nel Lazio (*Gabii*)[769] e a Luni[770].

La patera V020140584 (TAV. 229) è lacunosa di parte del fondo e presenta una decorazione stampigliata (*guillochure* e palemtta), confrontabile con l'esemplare da Luni e con una patera lombarda, raro caso della serie in questa regione, pertanto considerata di importazione[771].

Al *tipo Morel 2233d1*, datato dubitativamente al III sec. a.C., è assimilabile per dimensioni e profilo la patera V020140759 (TAV. 229).

Diametro labbro 14,2/20,8; piedi 7,6/8,4.

DISTRIBUZIONE: V02014
N. FRR: 2 profili, 1 lacunoso di parte del fondo
NMI: 2
IMPASTI: Gruppi 2, 5

Serie Morel 2234

Patere larghe e poco profonde, con profilo della vasca molto teso e labbro indistinto, raccordato alla vasca mediante curvatura semplice, spesso assottigliato all'estremità e con orlo arrotondato.

La serie è attestata soprattutto nella classe Campana A ed è datata tra III e I sec. a.C.[772].

Il frammento V000000125 (TAV. 230) ha permesso la ricostruzione di un profilo completo, assimilabile al *tipo Morel 2234e1*: patera in Campana A, rinvenuta a Tripoli e datata tra l'ultimo trentennio del II e il I sec. a.C.

Sono state ricondotte alla serie anche le patere V020230009, V040010278 e V040010697 (TAV. 230).

L'ultima trova confronto puntuale a Potenza e a Luni, in questo secondo caso con una patera in Campana A[773].

Pochi frammenti di patere attribuibili a questa serie sono stati individuati nel corso delle campagne di indagine archeologica austriache, in stratigrafie collocabili agli inizi del III sec. a.C.[774].

Diametro labbri 12,6/20,7; piede 5,4.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02023; V04001; V08002
N. FRR: 1 profilo completo, 4 labbri
NMI: 5
IMPASTI: Gruppi 2-5

[766] Attestata quasi esclusivamente in produzioni locali (COSENTINO 2004, 163-164, tav. LXI, figg. 5-18).
[767] MOREL 1981, 150, pl. 36.
[768] CAPINI 1984, 19, fig. 3. In Campania le attestazioni sono in corredi funerari di fine IV-metà III sec. a.C., in Puglia in contesti dell'ultimo venticinquennio del IV sec. a.C. Per l'area pugliese: *Monte Sannace 1989,* 174, tav. 306, n. 5.
[769] MANCINI-PILO 2007, 100, nota 132.
[770] *Luni II,* 99-100, tav. 73, n. 10 (III-inizi I sec. a.C.).
[771] FRONTINI 1985, 62, tav. 70, n. 2.
[772] MOREL 1981, 150-151, pl. 37. In Sicilia la serie è attestata da prodotti locali nella prima metà del III sec. a.C., cui seguono importazioni in Campana A, tra la fine del III e il II sec. a.C. (COSENTINO 2004, 164-165, tav. LXII, figg. 1-13).
[773] FABBRICOTTI 1979, 358, n. 43, fig. 16; *Luni II,* 99-100, tav. 73, n. 9 (III-I sec. a.C.).
[774] *Velia 2009,* 59, Cat. A7, fig. 4.49.

Specie Morel 2230

Patere larghe e poco profonde, a profilo molto teso, spesso quasi rettilineo, con inflessione accentuata del labbro, spesso ingrossato.

La specie comprende sette serie, diffuse prevalentemente in Italia centrale e meridionale, spesso note da esemplari in ceramica Campana A.

Le cronologie vanno dal III al I sec. a.C., tranne che per la *serie Morel 2237*, attestata già nella seconda metà del IV sec. a.C.[775].

Tra i frammenti velini attribuiti alla specie (TAVV. 230-231) la patera V060080285 è assimilabile al *tipo Morel 2234f1,* vaso in Campana A datato al II sec. a.C.

La patera V020140221 è invece assimilabile alla *serie Morel 2231* e trova confronto anche a Lipari ma con datazione al IV sec. a.C.[776].

A Minturno trova confronto puntuale la patera V020140099, databile alla metà del III sec. a.C.[777].

Questa è attribuibile alla *serie Morel 2233* così come la patera V010010213, in base al confronto individuato in Sicilia, con datazione alla prima metà del III sec. a.C.[778].

Diametro labbri 12/25,8.

DISTRIBUZIONE: V01001; V01003; V01009; V02014; V06002; V06008
N. FRR: 9 labbri
NMI: 9
IMPASTI: Gruppi 1-3

Serie Morel 2253

Patere poco profonde a profilo regolare, teso o curvilineo e parte superiore della vasca prossima alla verticale; labbro talvolta assottigliato con orlo arrotondato; piede ad anello modanato, con fondo quasi piatto.

La serie è attestata in area etrusca e laziale a in Sicilia (Tindari), tra III e II sec. a.C.

Il rapporto proporzionale è diametro massimo/profondità della vasca ≤ 8[779].

Attestazioni sono presenti nelle necropoli di Lipari e in Lucania, con datazioni alla seconda metà del IV sec. a.C.[780].

A Velia la serie è rappresentata da cinque profili completi: V000000395, V00000396, V000000397, V020150026, V060080117 (TAVV. 231-232).

Si tratta di patere di piccole dimensioni, realizzate con argille molto depurate e rivestimenti fini e lucenti, che presentano spesso l'attacco tra vasca e piede, il piano di appoggio e il fondo risparmiati.

In base alle analogie dei vasi velini con le attestazioni lucane la cronologia può essere fissata alla seconda metà del IV sec. a.C.

Diametro labbri 8,2/10; piedi 4/5,6.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01003; V01004; V01005; V02014; V02015; V06008

[775] MOREL 1981, 148-151, pls. 35-38.
[776] *Meligunìs Lipára XI,* 338, fig. 57b, tav. CXLIII, n. 3.
[777] KIRSOPP-LAKE 1934-1935, 102, *type 40*, pl. VII.
[778] ISLER 2011, 112, K21194.
[779] MOREL 1981, 154, pl. 39. In Sicilia non è molto diffusa, ma è rppresentata da esemplari di produzione locale databili al III sec. a.C. (COSENTINO 2004, 167-168, tav. LXIII, fig. 1-16).
[780] *Meligunìs Lipára V,* 132-135, nn. 207 e 209, tav. LXXIX (ultimo terzo IV sec. a.C.) e 170, tav. CLIII, fig. 414 (seconda metà-fine IV sec. a.C.); *Poseidonia e i Lucani 1996,* 79, nn. 36.14-36.16 (340-330 a.C.).

N. FRR: 6 profili completi, 6 piedi
NMI: 12
IMPASTI: Gruppi 1-3

Serie Morel 2254

Patere larghe e poco profonde a profilo regolare, teso o curvilineo e parte superiore della vasca prossima alla verticale; labbro talvolta assottigliato con orlo arrotondato; piede ad anello modanato, stretto e fondo piatto.

Gli esemplari Morel si datano tra III e I sec. a.C.

Il rapporto proporzionale richiesto è diametro massimo/profondità della vasca > 8 ≤ 12[781].

Appartengono a questa serie solo labbri, V060020038, V060010040, V040011000 e V010050001 (TAV. 232).

Per essi non è stato possibile individuare confronti convincenti, tuttavia le analogie con le patere della *serie Morel 2253* permettono di datare i frammenti velini alla seconda metà del IV sec. a.C.

Diametro labbri 8,2/10.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01005; V04001; V06001; V06002
N. FRR: 6 labbri
NMI: 6
IMPASTI: Gruppi 2-3

Serie Morel 2258

Patere larghe e poco profonde, con profilo della vasca molto teso e labbro prossimo alla verticale, con orlo arrotondato; piede ad anello modanato, basso.

La serie è caratteristica delle produzioni B-oidi di seconda metà II-I sec. a.C.

Il rapporto proporzionale richiesto è diametro massimo/profondità della vasca > 12[782].

Tra i materiali velini è stato individuato un solo frammento, che ha restituito un profilo lacunoso di parte del fondo, V020280002 (TAV. 232).

La patera è assimilabile per andamento del labbro e profilo al *tipo Morel 2258a1*, in Campana B e datato alla seconda metà del II sec. a.C.

Diametro labbro 17,8; piede 6,8.

DISTRIBUZIONE: V02028
N. FRR: 1 profilo lacunoso del fondo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

[781] MOREL 1981, 154, pl. 40.
[782] MOREL 1981, 155, pl. 41.

Serie Morel 2252

Patere poco profonde a profilo regolare, teso e labbro verticale o leggermente estroflesso, a superficie esterna curvilinea e orlo arrotondato; piede ad anello modanato o troncoconico, con fondo quasi piatto.

La serie è nota in Campana A ed è diffusa in Sicilia e in Italia meridionale prevalentemente nel II sec. a.C.

Il rapporto proporzionale richiesto è diametro massimo/profondità della vasca ≤ 8[783].

Attestazioni della specie sono stati individuati ad Ardea, Napoli, Pompei[784] e Luni.

In questo ultimo sito è prodotta localmente anche nella variante acroma, tra fine II e I sec. a.C.[785].

Alla serie appartiene V020160060 (TAV. 233), che ha restituito un profilo completo.

La patera presenta nel fondo interno una decorazione a doppio cerchio concentrico, reso mediante duplice solcatura e tra i due quattro palmette disposte a croce.

Questa decorazione ricorre nell'Agro falisco su coppe della *serie Morel 2784*, datate tra il 285 e il 20 a.C.[786].

In base ai confronti individuati è possibile attribuire la patera a un orizzonte di II sec. a.C.

Ad essa è assimilabile V030110013 (TAV. 233), che conferma la datazione del precedente sulla base dei confronti con Luni e Buccino[787].

Diametro labbri 15,4/25; piede 7,8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01009; V02014; V02016; V03011
N. FRR: 1 profilo completo, 5 labbri
NMI: 6
IMPASTI: Gruppi 1, 3 e 5

Specie Morel 2250

Patere larghe a profilo teso e labbro prossimo alla verticale, talvolta rientrante; piede ad anello basso, generalmente modanato.

La specie è composta da otto serie, con datazioni che vanno dalla seconda metà del IV al I sec. a.C.[788].

Sono qui inseriti labbri assimilabili a quelli delle patere delle serie precedenti, non riconducibili in modo specifico per lo stato di conservazione (TAVV. 234-236).

Tra questi il labbro V040010030 (TAV. 234) trova confronto a Nora, con una patera attribuita alla *serie Morel 2255* e datata al II sec. a.C.[789].

La patera V020160046 (TAV. 234) è vicina al *tipo Morel 2254b1*, datato all'ultimo ventennio del II sec. a.C., soprattutto per la superficie interna obliqua dell'orlo, che tuttavia è ingrossato nell'esemplare velino.

[783] MOREL 1981, 153, pl. 39. In Sicilia la serie è poco diffusa (COSENTINO 2004, 166-168, tav. LXIII, fig. 1-16), ma è attesta sia da prodotti locali che importazioni (CampanaA). La produzione locale sembra svilupparsi riproducendo gli esemplari in Cmpana A, pertanto la cronologia di riferimento è seconda metà III sec. a.C. (forse in parte anche II sec. a.C.).
[784] BONGHI JOVINO 1984, 101, 124, CE1996, tav. 73,n. 5 (III sec. a.C.); *Napoli antica 1985,* 382, 114.38 (metà II sec. a.C.); *Ardea 2005,* 222, n. 279 (inizi II sec. a.C.).
[785] *Luni II,* 86-87, tav. 60, n. 6.
[786] SCHIPPA 1980, 106, n. 339, tavv. L e LI.
[787] DYSON 1983, 49, n. 25, fig. 136.
[788] MOREL 1981, 152-155, pls. 39-41; FERRARA 2010a, 417, fig. 147, VN44. Per Pompei COTTICA *et alii* 2017, fig. 3, I. E. 10797.
[789] GRASSO 2003, 85, tav. 20, n. 8.

La maggior parte dei frammenti velini riconducibili alla serie è in realtà pertinente a patere della *serie Morel 2257*, peculiare delle produzioni in Campana B e B-oide della seconda metà del II sec. a.C.

Queste patere sono ben attestate in Italia settentrionale e nel territorio pestano[790].

Diametro labbri 9/44; piedi 8,6/12.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01006; V01009; V02003; V02016; V02019; V01021; V02029; V03004; V03011; V04001; V06001; V06002; V06009; V08001

N. FRR: 66 labbri, 6 piedi

NMI: 66

IMPASTI: Gruppi 2-3, 5

Serie Morel 2283

Patere profonde a labbro svasato o introflesso, breve, con orlo arrotondato, piatto o inclinato verso l'interno; profilo della vasca molto teso o leggermente curvilineo; piede ad anello.

Generalmente queste patere presentano la parte bassa della vasca e il piede risparmiati.

Gli esemplari Morel sono in Campana A e B o produzioni locali, databili tra III e I sec. a.C.

I rapporti proporzionali sono: diametro massimo/profondità della vasca < 12 e altezza della vasca al di sotto della inflessione/altezza totale < 0,4[791].

La serie è ben attestata nella produzione pestana, tanto da costituirne il fossile guida dalla fine del IV sec. a.C.

È considerata verosimilmente evoluzione tipologica della *serie Morel 2244* e nel progressivo restringimento del piede è individuato un elemento di distinzione cronologica per i prodotti più recenti.

A Paestum è nota dall'ultimo venticinquennio del IV sec. a.C. e per tutto il secolo successivo, importata anche a Pontecagnano e Fratte.

È presente a Napoli nell'Officina di Corso Umberto in Campana A di II-I sec. a.C.: la fase nota al Morel[792].

Nel territorio velino queste patere sono attestate a Moio della Civitella, datate tra fine IV e prima metà III sec. a.C. [793].

Le patere di Velia (TAVV. 237-241) sono riconducibili morfologicamente agli esemplari attestati anche a Paestum, perciò in parte databili tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C., in base ai confronti individuati[794].

Tra fine del IV e il primo quarto del III sec. a.C., in base ai dati stratigrafici delle indagini austriache e il confronto con materiali dall'Heraion del Sele, possono essere datati i profili: V030040035, V040010915, V080010529, V020090006, V020030059, V080010830, V040010595, V020140370, V030040211, V030040176, V020140052, V040011934, V040011640, V040010574, V040011127, V040010600, V010030066 e V080010054 (TAVV. 237-239).

[790] FRONTINI 1985, 156, n. 9, tav. 29; FERRARA 2016, 154, nn. 2095-2096, tav. LXX.

[791] MOREL 1981, 161, pl. 44.

[792] *Roccagloriosa I,* 247, n. 136, fig. 181 (seconda metà IV-III sec. a.C.); SERRITELLA 1995, 95; SERRITELLA 1995-1996, 82 (esemplari provenienti soprattutto dall'abitato); *Poseidonia e i Lucani 1996,* 101, n. 40.11 (seconda metà IV sec. a.C.); *Roccagloriosa II,* 40, fig. 26b, AN8, AN49, AN67, AN115 (fine II-prima metà I sec. a.C.); LA TORRE-MOLLO 2006, 211; SERRITELLA 2009, 126; FERRARA 20101a, 471-472, fig. 148; FERRARA 2016, 142-148, nn. 1775-1949, tavv. LVIII-LXIV e nota 222 per la diffusione.

[793] BATS *et alii* 2010, 175-176, fig. 118, nn. 68, 958, 917 e 902; TRAPICHLER 2011, 609, tav. 257, nn. 5-8 (300-250 a.C.); MUNZI *et alii* 2017, 91-93, fig. 5, M71 III 958, L72 II 905; fig. 7, MO 8 K70 III a (III sec. a.C.).

[794] La bibliografia per il confronto è citata nella apposita voce di ogni frammento nel Catalogo.

Tra la seconda metà del III e il II sec. a.C., in base al confronto con patere pompeiane[795], sono databili V000000036, V060010129 e V040010706 (TAV. 239).

Le patere V020150025, da cui è stato possibile ricostruire un profilo lacunoso di parte del fondo, V080010312 e V080010374 (TAVV. 239-240) trovano confronto con patere di Luni, in Campana A o prodotte localmente, datate tra la fine del II e I sec. a.C.[796].

Allo stesso periodo sono databili le restati patere (TAV. 240), che presentano una inflessione netta del labbro, scandita nella superficie esterna da un profilo molto arrotondato o spigoloso[797].

Diametro labbri 7,5/20,4; piedi 4,4/7,8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01003; V02001; V02003; V02009; V02014; V02015; V02020; V03004; V03006; V04001; V06001; V06002; V08001

N. FRR: 3 profili, di cui 2 lacunosi di parte del fondo, 51 labbri, 1 piede

NMI: 54

IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Specie Morel 2280

Patere generalmente molto ampie e poco profonde, con inflessione angolare o molto angolare del labbro, mai rientrante; parte bassa della vasca a profilo teso o curvilineo, quasi sempre prossimo all'orizzontale; piede ad anello, basso.

Queste patere sono realizzate in Campana A e B o loro imitazioni e coprono un arco cronologico che va dalla seconda metà del II al I sec. a.C.

Il rapporto proporzionale della specie è diametro dell'orlo/altezza interna della vasca al di sotto della curvatura del labbro ≥ 15[798].

La cronologia Morel può essere rialzata al III sec. a.C. in base alle testimonianze di Luni, dove tuttavia la produzione è più massiccia nel II sec. a.C.[799].

Le patere V040010306, V040010207 e V080010283 (TAVV. 241-242) trovano confronti puntuali in territorio pestano e siciliano. Si tratta di patere peculiari delle aree dell'Italia meridionale e sono generalmente molto più profonde rispetto agli esemplari censiti da Morel[800].

La patera V040010604 (TAV. 242), analoga alle precedenti, presenta tuttavia un labbro leggermente svasato a superficie esterna concava, in parte analoga al *tipo Morel 2283e1,* datata al II-I sec. a.C.

Con il *tipo Morel 2283d1*, patera in Campana A datata alla seconda metà del II sec. a.C., sono confrontabili le patere V040010997 e V060010234 (TAVV. 242-243).

Infine, per l'inclinazione del labbro e la sua morfologia, sono assimilabili alla *serie Morel 2282* le patere V020030066, V040010063 e V010010242 (TAV. 243).

La serie comprende esclusivamente patere in Campana A, datate al I sec. a.C.

Diametro labbri 15/32,2.

DISTRIBUZIONE: V01001; V01003; V02003; V03004; V04001; V06001; V06009; V08001; V08004

[795] D'AMBROSIO 1984, 84, n. 145, tav. 2; COTTICA *et alii* 2017, fig. 3, I. E. 3385.
[796] *Luni II,* 86-87, tav. 60, n. 8.
[797] GRASSI 1995, 54 e 69, nn. 12 e 14.
[798] MOREL 1981, 160-163, pls. 44-46.
[799] *Luni II*, 91, tav. 65, nn. 11-12, 14-15.
[800] *Entella 1993,* 273-274, n. 3; FERRARA 2016, 148, nn. 1954-1955, tav. LXIV.

N. FRR: 24 labbri
NMI: 24
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Serie Morel 2264

Patere larghe a profilo teso, con labbro rientrante e parte bassa della vasca obliqua.

Solitamente queste patere presentano un fondo leggermente curvilineo interessato da solcature concentriche e hanno piede ad anello basso e non molto largo.

Gli esemplari Morel provengono esclusivamente dall'Italia settentrionale e sono datati al II sec. a.C., soprattutto alla fine del secolo[801].

Anche se non è stato possibile verificare i rapporti proporzionali richiesti queste patere hanno un profilo ben riconoscibile.

A Velia sono stati individuati solo labbri riconducibili a questa serie (TAVV. 244-245), assimilabili al *tipo Morel 2264a1*, datato dubitativamente al II sec. a.C.

Essi trovano confronto anche a Locri[802], ma con datazione fine IV-primo quarto III sec. a.C.; a questi è accostabile soprattutto la patera V040010176.

L'esemplare Morel presenta una differenza di spessore tra la vasca e il labbro non riscontrabile a Velia, pertanto l'accostamento alle attestazioni locresi, più simili, fa propendere per l'attribuzione dei frammenti velini allo stesso orizzonte cronologico.

Nessun confronto puntuale è stato individuato per la risega che sottolinea il punto di inflessione del labbro nell'esemplare V060010215.

Diametro labbri 13/22,2.

DISTRIBUZIONE: V02029; V03004; V04001; V06001; V06002; V06008; V08002
N. FRR: 9 labbri
NMI: 9
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5

Specie Morel 2260

Patere con inflessione netta del labbro, angolare o molto arrotondata; prossimo alla verticale o rientrante.

Questa specie è attestata soprattutto in Italia settentrionale, ma non mancano esempi in Italia meridionale, come nel caso di Locri sopra discusso (*Serie Morel 2264*).

Le cronologie degli esemplari Morel sono comprese tra il II e il I sec. a.C.[803].

A questo orizzonte cronologico è possibile attribuire ai frammenti velini, riconducibili alla *serie Morel 2265* (TAVV. 245-246: V040010049, V040010331, V080010385).

Alla *serie Morel 2263* sono invece assimilabili V040010392 e V040010208 (TAVV. 246-247).

L'esemplare Morel costitutivo della serie proviene dall'Italia settentrionale ed è datato alla fine del II sec. a.C.

Diametro labbri 12,1/15,1.

DISTRIBUZIONE: V04001; V08001

[801] MOREL 1981, 156-157, pl. 42.
[802] *Locri IV,* 133, nn. 133-134, tav. L.
[803] MOREL 1981, 155-157, pls. 41-42.

N. FRR: 8 labbri
NMI: 8
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Serie Morel 2274

Patere basse e poco profonde, a vasca molto schiacciata e labbro verticale, assottigliato, con orlo arrotondato; piede ad anello tronco-conico, con fondo quasi piatto.

La serie è datata tra fine II e inizi I sec. a.C.[804].

A Velia un solo frammento di labbro è attribuibile alla serie, V040010789 (TAV. 247), che trova confronti puntuali nella Marche e a Luni, con datazione concorde alla serie Morel[805].

Diametro labbro 22,4.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Genere Morel 2200

Possono esse qui inseriti piedi ad anello modanato che conservano parte della vasca ad andamento quasi orizzontale (TAVV. 247-248). Questi piedi hanno strette analogie morfologiche, oltre che per impasti, rivestimenti e decorazioni, con i piedi delle piccole patere delle *specie Morel 2230/2240/2250*.

Sono riscontrabili analogie tra questi e piedi da Locri attribuiti al *genere Morel 2200*, datati tra la metà e la fine del IV sec. a. C.[806]

In base alle cronologie individuate per le serie è possibile riferire questi piedi ad un arco cronologico di seconda metà del IV-primi decenni del III sec. a.C.

Diametro piedi 3,8/6.

DISTRIBUZIONE: V01001; V01003; V01009; V02014; V04001; V06001; V06002; V06003; V06005; V08001
N. FRR: 19 piedi
NMI: 19
IMPASTI: Gruppi 2-3

Serie Morel 1742

Patere ampie e mediamente profonde a profilo della vasca curvilineo molto schiacciato o teso; labbro distino, estroflesso, generalmente obliquo e diviso dal profilo interno della vasca mediante angolo netto o curvatura accentuata.

La serie è definita dal Morel caratteristica dell'Apulia e delle zone costiere del Tirreno meridionale, con datazione entro la seconda metà del IV sec. a.C.[807].

[804] MOREL 1981, 159, pl. 43.
[805] *Luni II*, 86-87, tav. 60, n. 13; MERCANDO 1979, 287, n. 4, fig. 202.
[806] *Locri IV,* 133, n. 102, tav. XLIX. Per gli esemplari di Paestum PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 423-424.
[807] MOREL 1981, 134, pl. 29.

La patere V000000069 e V040010814 (TAV. 249) sono accostabili al *tipo Morel 1742b2,* proveniente da Ordona e datato alla seconda metà del IV sec. a.C.

L'origine apula della serie è confermata dal confronto con vasi della produzione locale di Valesio, *HFR Group*, datati agli inizi del III sec. a.C.[808].

Per il profilo teso è invece assimilabile al *tipo Morel 1742c1* la patera V040011601 (TAV. 249), riferibile ad un orizzonte di fine IV sec. a.C.

Diametro labbri 12,9/23,6.

DISTRIBUZIONE: V00000; V04001
N. FRR: 3 labbri
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 1, 3

Specie Morel 1740

A questa specie sono state attribuiti due frammenti di labbro, V020030052 e V020140269 (TAV. 249), confrontabili con la *serie Morel 1741*.

La serie è costituita da un unico esemplare con labbro molto largo, datato al III-I sec. a.C. e attribuito ad una officina dell'Etruria meridionale[809].

Le patere veline presentano vasca tesa, labbro obliquo e distinto, nella superficie esterna mediante angolo netto e in quella interna da curvatura accentuata. La patera V020140269 presenta, inoltre, la superficie superiore del labbro risparmiata.

Diametro labbri 19,6/23.

DISTRIBUZIONE: V02003; V02014
N. FRR: 2 labbri
NMI: 2
IMPASTI: Gruppi 3, 5

Serie Morel 1321

Patere abbastanza profonde, con profilo della vasca curvilineo, molto schiacciato e curvatura di raccordo al labbro molto accentuata; labbro estroflesso, obliquo e largo, separato dalla vasca mediante un risalto; piede ad anello tronco-conico, largo o molto largo.

La serie è attestata nei territori etruschi e laziali tra fine IV e prima metà III sec. a.C.

La proporzione richiesta è relativa a diametro della vasca/larghezza del labbro ≤ 5[810].

Per gli esemplari velini attribuiti alla serie (TAV. 250) sono stati individuati confronti puntuali a Tarquinia e a *Blanda Julia*, con datazioni comprese tra l'ultimo trentennio del IV e la prima metà del III sec. a.C.[811] .

Diametro labbri 14,4/25,4.

[808] YNTEMA 1990, 185, n. 1, tav. 84.
[809] MOREL 1981, 133, pl. 29.
[810] Morel 1981, 105, pl. 13.
[811] CAVAGNARO VANONI-MALLEGNI 1977, 184, n. 39, fig. 34 (prima metà III sec. a.C.);LA TORRE-MOLLO 2006, 201-202, tav. LIII, n. 4 (330-250 a.C.). Labbri analoghi sono stati individuati nella produzione calena, ma attribuiti alla *specie Morel 1310,* dattati alla seconda metà del II sec. a.C.: PEDRONI 2001, 438, n. 203, tav. 25.

DISTRIBUZIONE: V02014; V02016; V08001
N. FRR: 6 labbri
NMI: 6
IMPASTI: Gruppi 2, 3

Serie Morel 1325

Patere di piccole dimensioni e apode, con labbro estroflesso, quasi orizzontale e largo, distinto dalla vasca nel profilo interno mediante curvatura accentuata o spigolo.

La serie è costituita da due esemplari di area etrusca, rinvenuti in contesti funerari e datati tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C.

Il rapporto proporzionale richiesto è diametro della vasca/larghezza del labbro ≤ 5[812].

A questa serie è stato attribuito il frammentoV020080005 (TAV. 250), che presenta un collarino tra labbro e vasca, nella superficie esterna.

Diametro labbro 10,2.

DISTRIBUZIONE: V02008
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Specie Morel 1320

La specie è composta da cinque serie, che raccolgono patere a labbro molto sviluppato in larghezza, generalmente poco profonde[813].

I labbri presenti a Velia (TAV. 251) hanno stringenti analogie con l'area di cultura etrusca e laziale.

La patera V020150017 trova confronto tra l'Etruria meridionale e il Lazio (*tipo Morel 1322a1*) con datazione al primo terzo del III sec. a.C.

Alla produzione locale di Chieti rimanda il labbro della patera V040010986 (*tipo Morel 1324c1*), con datazione tra III e II sec. a.C. Per questo labbro sono state individuate analogie anche con patere lombarde, attribuite tuttavia alla *serie Morel 1314*[814].

Diametro labbri 17,2/20,4.

DISTRIBUZIONE: V02015; V04001; V06001
N. FRR: 3 labbri
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 3,7

Serie Morel 1334

Patere analoghe alle precedenti ma con profilo di raccordo continuo tra vasca e labbro.

[812] MOREL 1981, 106, pl. 14.
[813] MOREL 1981, 105-106, pls. 13-14. La specie è presente anche in Sicilia, ma meno diffusa della *specie Morel 1310*, in particolare con la *serie Morel 1322* (COSENTINO 2004, 150-152, tav. LIII, figg. 5-10).
[814] FRONTINI 1985, 40, nn. 12-13, tav. 2.

L'esemplare costitutivo della serie è attribuito dubitativamente alla produzione di Teano e datato alla prima metà del III sec. a.C.[815].

Queste patere possono presentare sul labbro un motivo decorativo analogo a quello della *serie Morel 1333* (V020030061, TAV. 251), oppure una decorazione ad ovuli a rilievo (V080010239, TAV. 252), presente in patere dal cosentino, datate alla seconda metà del IV sec. a.C.

Esemplari sono attestati anche a Velia nella prima metà del III sec. a.C.[816].

La serie è ben attestata in Sicilia per un arco cronologico che va dal III agli inizi del II sec. a.C.[817].

A Velia un esemplare proveniente dalle indagini austriache, attribuito ad area ionico-adriatica, è datato su base stratigrafica al III sec. a.C.[818].

In base ai confronti i frammenti velini possono sono datati alla seconda metà IV e la prima metà del III sec. a.C.

Diametro labbri 16,6/21,4.

DISTRIBUZIONE: V02003; V08001
N. FRR: 2 labbri
NMI: 2
IMPASTI: Gruppi 2, 4

Serie Morel 1333

Patere generalmente molto larghe e profonde, a pareti tese o leggermente curvilinee, con labbro estroflesso; sul labbro è spesso presente una decorazione a baccellature, separata dalla vasca da una solcatura, che definisce l'orlo. La vasca si raccorda al labbro mediante un angolo netto e il fondo può presentare una cuppella centrale.

La serie è considerata caratteristica della Sicilia orientale ed è datata alla seconda metà III-inizi II sec. a.C.[819].

I confronti individuati a Locri spostano la cronologia già alla fine del IV sec. a.C.[820], così come al IV sec. è attribuita una patera da Butera[821].

Esemplari sono presenti anche ad Agrigento, assieme a scarti di fornace[822].

In ambito siciliano ricorre la decorazione a baccellature intervallata dal motivo ad *ics*, presente anche su alcuni esemplari velini (V000000122, V020140296, TAV. 253).

Diametro labbri 14,8/26,8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02014; V06003; V08001
N. FRR: 5 labbri

[815] MOREL 1981, 108, pl. 15.
[816] TRAPICHLER 2011, 609-610, tav. 258, nn. 5-6 (275-250 a.C.).
[817] COSENTINO 2004, 152-153, tavv. LIV (attribuiti alla *serie Morel 1333*, ma privi della carenatura esterna tipica della serie) e LV, figg. 2, 5-7.
[818] *Velia 2009*, 125, Cat. E10, fig. 6.41. L'esemplare, con labbro decorato con bacellature rettilinee, è attribuito alla *serie Morel 1333*, tuttavia l'assenza della caratteristica carenatura nel terzo superiore della vasca fa propendere per l'inserimento nella *serie Morel 1334*.
[819] MOREL 1981, 107-108, pl. 15; ISLER 2011, 112, fig. 40, foto 29 (prima metà III sec. a.C.). Patere di questo tipo sarebbero state imitate anche in ambito attico (*Agorà XXIX,* 149-150, nn. 752-753), tra la fine del III w il primo quarto del II sec. a.C. Agli inizi del II sec. a.C. sono databile le ultime attestazioni della *specie Morel 1330* in Sicilia.
In generale COSDENTINO 2004, 152-153; per la *serie Morel 1333*, tav. LIV, fig. 7 e tav. LV. figg. 1, 4, 8-10.
[820] *Locri II,* 201-203, nn.221, 222, 224, tav. XXVIII.
[821] PANVINI 2003, 109, fig. 23.
[822] CAMMINECI 1995, 57, n. 78, fig.11,n. 88.82 (periodo ieroniano).

NMI: 5
IMPASTI: Gruppi 3-5, 7

Specie Morel 1330

Rientra in questa specie V040010491 (TAV. 253), assimilabile alla *serie Morel 1331*[823].

Essa comprende patere con labbro estroflesso, relativamente largo e recate nella superficie esterna una o più riseghe. Si tratta di prodotti attestati nella periferia di Roma e datati al III sec. a.C.[824].

Diametro labbri 14,9/21,4.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 2 labbri
NMI: 2
IMPASTI: Gruppo 3

Serie Morel 1512

Patere larghe e a vasca poco profonda, con labbro estroflesso e orizzontale, a sezione amigdaloide o sub-triangolare e orlo quasi piatto. Spesso la metà inferiore della vasca e il piede sono risparmiati.

L'esemplare costitutivo della serie viene da Monte Vico ed è datato fine IV-inizi III sec. a.C.[825].

A Velia sono stati individuati tre profili lacunosi del fondo e del piede (TAV. 254), che trovano confronto puntuale a Caulonia[826] e in area pugliese[827], ma non mancano le attestazione nella stessa Velia, datate su base stratigrafica all'ultimo trentennio del IV sec. a.C.[828].

Diametro labbro 17/23.

DISTRIBUZIONE: V01002; V01003; V01009; V02014; V02022; V03004; V04001; V06002; V08001
N. FRR: 12 labbri
NMI: 12
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5

Serie Morel 1514

Patere larghe e abbastanza profonde, a labbro estroflesso e orizzontale, generalmente a sezione sub-triangolare, con orlo arrotondato, quasi piatto; la parte superiore della vasca ha un profilo prossimo alla verticale.

La serie è definita da Morel peculiare dell'Italia meridionale e della Sicilia[829], datata alla fine del IV sec. a.C.

[823] MOREL 1981, 107, pl. 14.
[824] A Paestum la specie è attestata da pochi esemplari provenienti dal Ceramico, attribuibili alla *serie Morel 1332* (SERRITELLA 1995-1996, 85).
[825] MOREL 1981, 118, pl. 20.
[826] CANNATA 2007, 543, n. 27, fig. 200 (attribuito alla *serie Morel 1315*).
[827] GIANNOTTA 1996, 42, n. 6, figg. 6-7 (attribuito alla *serie Morel 1314*).
[828] TRAPICHLER 2011, 609, tav. 257, n. 1 (330-300 a.C.).
[829] COSENTINO 2004, 155-157, tav. LVI, figg. 1-12.

Rientrano in questa serie patere con il rapporto proporzionale diametro dell'apertura/profondità della vasca ≥ 4[830].

In base ai confronti la cronologia può essere rialzata alla seconda metà del IV sec. a.C.[831].

La patera V020140980 (TAV. 255) è confrontabile con il *tipo Morel 1514b1*, da Ugento, datato alla fine del IV sec. a.C.

In questa serie è stato attribuito anche frammento V020140638 (TAV. 255), singolare per la presenza all'interno della vasca una decorazione sovraddipinta in bianco a girali vegetali.

Per il profilo essa è molto vicina ad una patera da Fratte, tuttavia attribuita alla *specie Morel 1520*[832].

La decorazione è analoga a quella su una *squat-lekythos* del medio *Gnathia* apulo e a quella di una coppa in cui la vernice aggiunta è rossa, sempre di officina apula e datata entro i primi tre quarti del IV sec. a.C.[833].

Anche in questo caso una datazione tra seconda metà/fine IV-inizi III sec. a.C. appare la più verosimile.

Diametro labbro 11,8/21,6; piede 8,2.

DISTRIBUZIONE: V02014; V08001; V08002
N. FRR: 1 profilo lacunoso del fondo, 3 labbri
NMI: 4
IMPASTI: Gruppi 1-3

Serie Morel 1513

Patere mediamente profonde, con labbro orizzontale a sezione sub-triangolare e orlo arrotondato. La vasca si raccorda al labbro attraverso una curvatura più o meno accentuata; piede ad anello, con fondo piatto.

L'esemplare costitutivo della serie è attribuito alla produzione locale romana e datato al primo terzo del III sec. a.C.[834].

La forma è attestata in area laziale dal III a tutto il II sec. a.C.[835] ed è presente anche tra i materiali dell'Officina di Corso Umberto a Napoli, con la stessa cronologia dell'esemplare Morel[836].

A Velia è stato rinvenuto un solo frammento, V000000384 (TAV. 256), da cui è stato possibile ricostruire un profilo completo. La patera presenta nel fondo interno una decorazione impressa a *guillochure*.

Diametro labbro 15,4; piede 5,2.

DISTRIBUZIONE: V00000
N. FRR: 1 profilo completo

[830] MOREL 1981, 118, pl. 20.
[831] D'AMBROSIO 1984, 64, n. 93, tav. 2; D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 32, n. 11, fig. 15 (fine IV-inizi III sec. a.C.); *Forentum I*, 199, tipo 5, tav. 33 (attribuita alla *serie Morel 1322,* seconda metà IV-III sec. a.C.); *Monte Sannace 1989,* 72, tav. 278, nn. 14-17; GIANNOTTA 1996, 57, fig. 26 (fine IV-inizi III sec. a.C.); DE MIRO 2000, 176, n. 543, fig. 109 (335-280 a.C.); *Civita di Tricarico I*, 412-414 e 586, nn. 309-331, fig. 297; D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 36, nota 11 (fine IV-inizi III sec. a.C.); ROUBIS-AINO 2013, 157, n. 1 (IV-III sec. a.C.); FERRARA 2016, 151-152, nn. 2041-2050, tav. LXVIII.
[832] *Fratte 1990,* 43-44, n. 29, fig. 36.
[833] GREEN 1976, 8, n. 10, pl. 12; *Forentum I*, 291, n. 12, tav. 117.
[834] MOREL 1981, 118, pl. 20.
[835] *Ardea 2005,* 220-221 e 267, n. 264, tav. XXV.
[836] *Napoli antica 1985,* 380, n. 114.13.

NMI:1
IMPASTI: Gruppo 7

Specie Morel 1510

Sono stati inseriti in questa specie frammenti di labbro che sono assimilabili alle *serie Morel 1512/1514/1513*, ma non riconducibili a nessuna nello specifico (TAVV. 256-258).

La specie è costituita da quattro serie, tutte rappresentate a Velia ad eccezione della *serie Morel 1511*[837].

Esemplari sono tra i materiali dei corredi tombali da S. Angelo di Ogliara della seconda metà del IV sec. a.C., a Lipari, Laos, *Blanda Julia*, in territorio pestano e in contesti pugliesi, con cronologie che vanno dall'ultimo terzo del IV agli inizi del II sec. a.C.[838].

Tra questi la patera V060020013 (TAV. 257) presenta un labbro molto vicino alle patere della *specie Morel 1310*, tuttavia l'inclinazione dello stesso e la superficie verticale di raccordo con la vasca e la contenuta profondità della stessa ne hanno permesso l'accostamento con il *tipo Morel 1514d1,* datato alla fine dei IV sec. a.C.

Diametro labbro 14/31,2.

DISTRIBUZIONE: V01001; V01003; V01009; V02003; V02005; V02014; V03004; V04001; V06002; V08001
N. FRR: 14 labbri
NMI: 14
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5

Serie Morel 1315

Patere abbastanza profonde, con labbro lievemente incurvato, separato dalla vasca da una curvatura poco accentuata; profilo della parete teso; piede ad anello tronco-conico, basso. Spesso queste patere sono risparmiate all'esterno dalla metà inferiore della vasca a tutto il piede. Morel definisce la serie peculiare dell'Etruria e delle regioni padane, con cronologie che vanno dal II al I sec. a.C.[839].

In Campania la serie è attestata a Fratte, Pompei e nel territorio pestano (abitato, area di Capodifiume e dell'Heraion del Sele), con cronologie che vanno dalla fine del IV al II sec. a.C.[840]. In Sicilia è presente nelle produzioni locali della prima metà del III sec. a.C.[841].

Due individui a Velia sono riconducibili alla serie, V060010253 e V000000403 (TAVV. 258-259) e trovano confronto puntuale all'Heraion del Sele[842].

Diametro labbri 21/21,4; piede 7,2.

[837] MOREL 1981, 117-118, pl. 20.
[838] *Meligunìs Lipára II,* 64, tav. 10f (ultimo terzo IV sec. a.C.); *Laos I,* 88, n. 144, tav. 25 (attribuito alla *serie Morel 1266*, fine III-inizi II sec. a.C.); GIANNOTTA 1996, 60, n. 40, fig. 25; LA TORRE-MOLLO 2006, 202, tav. LIII, n. 6 (fine IV-inizi III sec. a.C.); FERRARA 2016, 152, nn. 2051-2069, tav. LXVIII. Per le attestazioni in Sicilia COSENTINO 2004, 154-157, tavv. LVI-LVII. A Moio della Civitella la specie è presente dalla fine del IV alla prima metà del III sec. a.C. (MUNZI *et alii* 2017, 91).
[839] MOREL 1981, 104-105, pl. 13.
[840] BONGHI JOVINO 1984, 98 e 122, CE1526, tav. 70, n. 9 (II sec. a.C.); *Fratte 1990,* 43-44, n. 30, fig. 36 e 51-52, n. 14, fig. 53 (prima metà III sec. a.C.); FERRARA 2016, 148-149, nn. 1956-1961, tav. LXV e nota 225 per la diffusione a Paestum.
[841] COSENTINO 2004, 147-149, tav. LIII, figg. 2.
[842] FERRARA 2016, 149, n. 1956, tav. LXV.

DISTRIBUZIONE: V00000; V06001
N. FRR: 1 profilo completo, 1 profilo lacunoso di parte del fondo
NMI: 2
IMPASTI: Gruppo 5
Serie Morel 1314

Patere molto larghe, con labbro estroflesso, poco incurvato, separato dalla vasca in modo netto mediante una curvatura; profilo della parete generalmente teso o leggermente curvilineo; piede ad anello tronco-conico, basso e largo, con fondo generalmente quasi piatto.

La serie è nota sia in Campana A che nelle produzioni locali (es. Roma, Teano, Spina, Palermo), tra il III e il II sec. a.C.[843].

Tra i materiali esaminati quattro sono i profili riconducibili a questa serie (TAVV. 259-261), che trovano stingenti analogie con il *tipo Morel 1314a1* (V000000382), il *tipo Morel 1314f2* (V010090198), il *tipo Morel 1314f1* (V080010381) e il *tipo Morel 1314c1* (V000000383).

Diametro labbri 17,6/35,6; piedi 6,2/10,6.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01009; V08001
N. FRR: 2 profili completi, 1 profilo lacunoso di parte del labbro, 1 profilo lacunoso di piede e fondo
NMI: 2
IMPASTI: Gruppi 1-3

Serie Morel 1312

Patere mediamente profonde, con labbro estroflesso, separato dalla vasca da una curva prossima alla verticale o da una curvatura accentuata; profilo della parete generalmente teso o leggermente curvilineo; piede ad anello tronco-conico, stretto e basso; talvolta il terzo inferiore della vasca e il piede sono risparmiati.

La serie è quasi esclusivamente attesta in ceramica Campana A, con datazione al II sec. a.C.

Il rapporto proporzionale richiesto è diametro della vasca/profondità della vasca <7[844].

Sono riconducili alla serie dieci profili, otto dei quali completi (TAVV. 261-266).

Confronti puntuali sono stati individuati soprattutto tra i materiali di importazione, ma anche tra le produzioni locali, di *Ampurias*, Napoli, Fratte, Pompei e del Sannio (Campochiaro)[845].

Diametro labbri 17,8/27,6; piedi 5,1/8,8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02014; V02015; V02021; V06003; V06005; V08001
N. FRR: 8 profili completi, 1 profilo lacunoso di piede e fondo, 1 profilo lacunoso del labbro

[843] MOREL 1981, 104, pl. 12. In Sicilia la serie è attestata soprattutto in produzioni locali, raramente in Campana A: COSENTINO 2004, 147-149, tav. LIII, fig. 1.
[844] MOREL 1981, 103-104, pls. 11-12. In Sicilia è attestata soprattutto da prodotti di Campana A, raramente nelle produzioni locali: COSENTINO 2004, 147-149, tavv. LI, fig. 1-5; LII, fig. 1.
[845] ALMAGRO 1953-1955, 292, n. 23.2 (prima metà II sec. a.C.); 346, n. 103. 8 (metà II sec. a.C.); 360, n. 118.1 (II sec. a.C.); CAPINI 1982, 40-41, n. 43, fig. 13 (III-II sec. a.C.); BONGHI JOVINO 1984, 98 e 122, tav. 70, n, 6 (prima metà II sec. a.C.); *Napoli antica 1985,* 316, n. 34.5, tav. XXVII (II sec. a.C.); 381, n. 114. 33 (prima metà II sec. a.C.); *Fratte* 1990, 142-143, n. 184, fig. 252 (metà II sec. a.C.); FEBBRARO-GIANPAOLA 2012, 5-7, fig. 3, nn. 10-11 (inizi II sec. a.C.).

NMI: 10
IMPASTI: Gruppi 2-3, 5

Serie Morel 1313

Patere poco profonde, con labbro estroflesso, poco incurvato, separato dalla vasca da una curvatura netta, che può determinare un profilo carenato nella superficie esterna; profilo della parete generalmente teso o leggermente curvilineo; piede ad anello tronco-conico, basso, largo o stretto.

La serie è contemporanea alla precedente, ma è nota per lo più dalle produzioni locali e sembra poco diffusa in Campana A.

Il rapporto proporzionale richiesto è diametro della vasca/profondità della vasca ≥ 7[846].

Tra i materiali velini sono presenti due frammenti (TAV. 266), confrontabili nello specifico con i *tipi Morel 1313a1/c1*, rispettivamente da Roselle e da Monte Vico, datati al II sec. a.C. Il primo, inoltre, è confrontabile in modo puntuale con patere da Caulonia[847].

Diametro labbri 16,4/20,2; piede 7,8.

DISTRIBUZIONE: V02014; V06001
N. FRR: 1 profilo completo, 1 profilo lacunoso del piede e di parte del fondo
NMI: 2
IMPASTI: Gruppi 3, 7

Specie Morel 1310

Rientrano in questa specie[848] frammenti di patere, soprattutto labbri, assimilabili per profilo a prodotti delle serie sopra discusse, ma alle quali, per lo stato di conservazione, non è stato possibile attribuirli con precisione (TAVV. 267-273).

Tra i frammenti velini è attestata una varietà molto ampia di profili di labbro, che arricchiscono ulteriormente il repertorio Morel.

La cronologia di riferimento va dalla seconda metà-fine del IV al I sec. a.C., per una distribuzione geografica che interessa la Sicilia[849] e le aree meridionali e centrali, soprattutto, della Penisola[850].

---

[846] MOREL 1981, 104, pl. 12.
[847] CANNATA 2007, 544, n. 32, fig. 200.
[848] MOREL 1981, 102-104, pls. 11-13.
[849] *Entella 1993,* 247-248, n. 4, fig. 16 (II sec. a.C.), 273, nn. 1-2, fig. 37 (fine III-prima metà II sec. a.C.), 301-302, n. 1, fig. 64 (II sec. a.C.); COSENTINO 2004, 146-149, tavv. LI-LIII; BELVEDERE *et alii* 2006, 551, fig. 2.
[850] *Luni I,* 255-256, tav. 51, S11.10 e tav. 54, nn. 11-15 (III-I sec. a.C.); *Luni* II, 87-88, tav. 62, n. 8 (II-I sec. a.C.) e 97-98, tav. 72; CAPINI 1982, 24, n. 17, fig. 7 (fine III-II sec. a.C.); SEMERARO 1983, 185, n. 207, tav. 91 (prima metà II sec. a.C.); D'AMBROSIO 1984, 97, n. 182, tav. 4 (III-II sec. a.C.); BONGHI JOVINO 1984, 98 e 122, CE1323/6, tav. 71. N. 2 (*serie Morel* 1315, 180-120 a.C.) e 97-98 e 122, CE518, CE369, CE374, CE468, CE 215, tavv. 70, nn. 3-5 e 71, nn. 1 e 3 (310-210 a.C. e II sec. a.C.); FRONTINI 1985, 39, n. 7, tav. 2, n. 9; *Poseidonia-Paestum II,* 156, n. 437, fig. 70; D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 48, B29, fig. 28; *Poseidonia-Paestum III,* 147, n. 302, fig. 105 (prima metà III sec. a.C.) e 148, n. 603, fig. 95 (150-140 a.C.); *Locri II,* 198-199, nn. 215-217, tav. XXVIII (III sec. a.C.); *Monte Sannace 1989,* 72, tav. 278, n. 13 e 164, tav. 306, nn. 1, 2 e 4; TRÉZINY 1989, 63, fig. 40, n. 187 (seconda metà III sec. a.C.); *Fratte 1990,* 141-143, nn. 147-184, fig. 252 (II sec. a.C.); YNTEMA 1990, 173 e 178, tav. 81 (seconda metà II sec. a.C.) e 185, nn. 2-3, tav. 84 (*HFR Group,* rispettivamente seconda metà III e seconda metà II sec. a.C.); CAZANOVE 1996, 923-925, fig. 11; DE MIRO 2000, 176, n. 544, fig. 109 (IV sec. a.C.); PEDRONI 2001, 438-440, nn. 203-209, tavv. 25-26 (III-II sec. a.C.); *Roccagloriosa II,* 33, fig. 13, DBP2379 (fine III-metà I sec. a.C.); 39, fig. 36a, AN93 (fine IV-II sec. a.C.); 40, fig. 26b, AN123 (*serie Morel 1312*, II sec. a.C.); *Civita di Tricarico* I, 418-424, figg. 299-300; GRASSO 2003, 80, tav. 19, n.3 (II sec. a.C.); LA TORRE-MOLLO 2006, 210, tav. LVI, nn. 1-3 (fine IV/inizi III-II sec. a.C.); CANNATA 2007, 543-

La patera V040010230 (TAV. 267) è molto vicina al *tipo Morel 1314g1*, attribuito alla produzione locale di Palermo e datato alla fine del IV sec. a.C., ma un labbro della medesima foggia è attestato anche nel materano ed è datato seconda metà del IV sec. a.C.[851].

Le patere V010010246, V080010289, V080010116 e V020140131 (TAVV. 267-268) hanno la superficie del labbro decorata a baccellature. Questa decorazione è tipica delle patere *serie Morel 1333* ma è accompagnata in quel caso da una risega, non presente in queste.

La decorazione è peculiare di area siceliota, come dimostra un esempio da Lipari, datato alla prima metà del III sec. a.C.[852].

I profili V040011600 e V040010758 (TAV. 269) sono relativi a patere poco profonde, che ricorrono a Nocera Terinese[853], a Caulonia[854], Paestum[855] e *Blanda Julia*[856] ma sempre nella variante del tutto verniciata, datate tra fine IV-prima metà II sec. a.C.

In Sicilia è stato individuato un confronto per la patera V040011675 (TAV. 270), che presenta una rotellatura nel terzo superiore della superficie esterna della vasca, forse riconducibile alla produzione in Campana A e databile al II sec. a.C.[857].

Diametro labbri 9/39,6; piede 5/8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V01002; V01009; V01011; V02001; V02003; V02014; V02016; V02017; V02019; V03004; V03014; V04001; V06001; V06002; V06003; V06006; V06008; V06009; V08001; V08002

N. FRR: 238 labbri e 10 piedi

NMI: 238

IMPASTI: Gruppi 1-5, 7

Specie Morel 1520

Patere poco profonde a labbro estroflesso e orizzontale, a sezione sub-ovoidale. Sono prodotte in Italia meridionale, centrale e Sicilia nella prima metà del III sec. a.C.[858].

544, n. 31, fig. 200 (175-150 a.C.); CARANDINI *et alii* 2007, 382, n. 209, tav. 25; FERRARA 2010a, 469-470, fig. 146; OSANNA-ROUBIS-BILEDDO 2012, 174, n. 17, tav. III (fine IV-prima metà III sec. a.C.) e n. 19 (seconda metà III sec. a.C.); PRINCIPAL 2013, 40, fig. 32, n. 10 (fine III sec. a.C.); GIARDINO-ODA CALVARUSO 2014, 122-123, fig. 3, n. 1124.1 (III sec. a.C.) e 128-129, fig. 8 (310-250 a.C.); FERRARA 2016, 149-151, tavv. LXV-LXVII (*specie Morel 1310-1550*).

A Paestum lo studio condotto da A. Serritella sulla produzione locale ha evidenziato come essa si caratterizzi per morfologie e parametri dimensionali, che molto spesso rendono difficile il riferimento puntuale degli esemplari noti a una delle serie di cui si compone la specie Morel, sia per quanto riguarda i labbri che la profondità della vasca. Inoltre è stata evidenziata l'assenza di queste patere in contesti di necropoli e la ricorrenza in contesti di abitato e, con un numero minore di attestazioni, in aree sacre. In generale gli esemplari presentano caratteristiche morfologiche e proporzionali, assimilabili per lo più alle *serie Morel 1313/1315* e, raramente, alla *serie Morel 1312* (SERRITELLA 1995-1996, 83-85, tav. 25).

A Moio della Civitella la specie è attestata nella prima metà del III sec. a.C., con un picco di attestazioni alla metà dello stesso secolo (MUNZI *et alii* 2017, 91).

[851] ROUBIS-AINO 2013, 157, n. 2, fig. 4, attribuito alla *serie Morel 1742.*

[852] *Meligunìs Lipára V,* 6-7, tav. XXI, fig. 54d.

[853] VALENZA MELE 1991, 51, n. 290.

[854] CANNATA 2007, 543, n. 28, fig. 200 (seconda metà III sec. a.C.).

[855] *Poseidonia-Paestum II,* 156, n. 437, fig. 70, esemplari di ridotte dimensioni datati alla prima metà del II sec. a.C.

[856] LA TORRE-MOLLO 2006, 202, tav. LIII, n. 7 (attribuito alla *serie Morel 1534*, fine IV-inizi III sec. a.C.).

[857] COSENTINO 2004, 146-149, tav. LI, fig. 6.

[858] MOREL 1981, 118-119, pl. 20. In Sicilia è attestata soprattutto la *serie Morel 1523*; i prodotti della specie sono databili tra la seconda metà del IV e la prima metà del III sec. a.C. (COSENTINO 2004, 157-159, tav. LVIII).

A Moio della Civitella la *specie Morel 1520,* assieme alla *specie Morel 1510*, è presente soprattutto tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C., quando viene sostituita dale patere *specie Morel 1310* (MUNZI *et alii* 2017, 91).

In base ai confronti la cronologia può essere rialzata agli ultimi decenni del IV sec. a.C., con attardamenti in alcuni contesti all'inizio del I sec. a.C.[859].

Le patere V040010746 e V020160055 (TAV. 274) trovano confronto per il labbro a Pompei e ad Eraclea, rispettivamente nel II e tra fine IV-prima metà III sec. a.C.[860].

Tar fine IV-inizi III sec. a.C. sono datati i labbri del tipo di V060020053 (TAV. 274), come dimostrano esemplari da Timmari e da Napoli.[861] Nel secondo centro la patera è attribuita alla *serie Morel 1523*, attestata anche a Pontecagnano con un unico individuo prodotto localmente e datato agli inizi del III sec. a.C.[862].

Alla stessa serie è forse riferibile la patera V080010379 (TAV. 275), per la stretta analogia del labbro con il *tipo Morel 1523b1*, proveniente da Roma e datato fine IV-inizi III sec. a.C.

Labbri come quelli della patera V020140097 (TAV. 274) sono attestati a Civita di Tricarico, Locri, Timmari e nella produzione locale di Valesio, tra fine IV e metà II sec. a.C.[863].

A Velia questo labbro è presente in stratigrafie del primo quarto del III sec. a.C.[864].

Sempre a Velia trova confronto puntuale la patera V020140100 (TAV. 275), con datazione al secondo quarto del III sec. a.C.[865].

In Sicilia orientale, a Civita di Tricarico, a Eraclea lucana e Napoli trovano confronto le patere V030040174 e V080010296 (TAV. 275), con datazioni tra fine IV-III secolo (prima metà)[866].

Infine la patera V020140230 (TAV. 276), che è per profilo assimilabile ad un esemplare miniaturistico attribuito all'*Atelier des petites estampilles* e trova confronto anche a Roccagloriosa[867].

Diametro labbro 13/23,4.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02014; V02016; V03004; V04001; V06002; V06008; V08001
N. FRR: 13 labbri
NMI: 13
IMPASTI: Gruppi 2-3, 5 e 7

Specie Morel 1630

Patere poco profonde con profilo della vasca teso o curvilineo, prossimo alla verticale nel punto di raccordo al labbro, nel primo caso; labbro estroflesso, recante due modanature concentriche nella superficie superiore.

I frammenti velini riconducibili alla specie (TAV. 276) sono assimilabili alla *serie Morel 1634*, che comprende produzioni attiche databili tra fine IV e III sec. a.C.[868].

---

[859] SCHIPPA 1980, 72, n. 166, tav. XVII (300-20 a.C.); *Civita di Tricarico I,* 417-418 e 587, fig. 298; PIANU 2002, 142, nn. 88-90, fig. 43 (fine IV-inizi III sec. a.C.); PRINCIPAL 2013, fig. 32, n. 11 (IV-III sec. a.C.); GIARDINO-ODA CALVARUSO 2014, 122-123, fig. 3, n. 11101.1 e 132-133, fig. 10, n. 11204.5 (primo quarto II sec. a.C.); FERRARA 2016, 153, nn. 2070-2087, tav. LXIX.

[860] D'AMBROSIO 1984, 97, n. 183, tav. 4; D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, fig. 10, n. 24.

[861] D'ONOFRIO-D'AGOSTNO 1987, 23, A12, fig. 28; OSANNA-ROUBIS-BILEDDO 2012, 174, n. 16, tav. III.

[862] SERRITELLA 1995, 95. Inoltre a Paestum SERRITELLA 1995-1996, *serie Morel 1522/1523.*

[863] DYSON 1983, 102, n. 29, fig. 206 (contesto di II-tarda età repubblicana); *Locri II,* 205, n. 226, tav. XXVIII (fine IV-prima metà III sec. a.C.); YNTEMA 1990, 173 e 178, tav. 81 (*HFR Group,* ultimo quarto III-metà II sec. a.C.); *Civita di Tricarico I,* 416 e 586, n. 343, fig. 297; OSANNA-ROUBIS-BILEDDO 2012, 174, n. 15, tav. 3 (fine IV-metà III sec. a.C.).

[864] TRAPICHLER 2011, 609, tav. 257, n. 3 (300-275 a.C.).

[865] TRAPICHLER 2011, 609, tav. 258, n. 4.

[866] D'onofrio-D'AGOSTINO 987, 96, C36, fig. 28 (attribuito alla *serie Morel* 1523, fine IV-inizi III sec. a.C.); Civita *di Tricarico I,* 417-418 e 587, fig. 298, n. 369 (III sec. a.C.); ISLER 2011, fig. 90, K26373 (prima metà III sec. a.C.); D'ESPOSITO-GALIOTO 2014, 122-123, fig. 3, n. 11204.1 (attribuito alla *specie Morel 1310,* III sec. a.C)

[867] *Roccagloriosa I,* 244, n. 119, tav. 180 (inizi III sec. a.C.); CARANDINI *et alii* 2007, 382, n. 214, tav. 25.

La patera V030060033 è molto vicina al *tipo Morel 1634a1,* datato alla fine del IV sec. a.C.; V030040113, che conserva un profilo della vasca obliquo e molto teso, è assimilabile a una patera da Locri datata alla prima metà del III sec. a.C.[869].

Un confronto puntuale per la seconda patera è con un esemplare da Monte Saraceno, datato tra III e II sec. a.C.[870].

Diametro labbro 17,6/20.

DISTRIBUZIONE: V03004; V03006
N. FRR: 2 labbri
NMI: 2
IMPASTI: Gruppi 3, 5

Serie Morel 1534

Patere a profilo molto teso, con labbro orizzontale a sezione sub-tringolare o amigdaloide.

Serie attestata in Sicilia orientale e soprattutto nei territori dell'Etruria meridionale e del Lazio, tra fine IV e III sec. a.C. (soprattutto seconda metà III sec. a.C.)[871].

La piccola patera V020020006 (TAV. 277) è molto vicina al *tipo Morel 1534a1*, proveniente dalla necropoli di Contrada Diana di Lipari e datata alla fine del IV sec. a.C.

Diametro labbro 14; piede 5,6.

DISTRIBUZIONE: V02002
N. FRR: 1 profilo completo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 5

Serie Morel 1731

Patere molto larghe e poco profonde, a profilo della vasca curvilineo; labbro estroflesso, quasi orizzontale e a facce parallele, distinto dalla superficie interna mediante angolo netto.

La serie è composta da due patere a decorazione sovraddipinta, attribuite ad area etrusca o laziale, datate ai primi decenni del III sec. a.C.[872].

La patera velina V020140399 (TAV. 277) riconducibile alla serie è risparmiata nella superficie esterna dalla metà superiore della vasca in giù e trova confronto puntuale in area laziale, con medesima cronologia degli esemplari Morel[873].

Essa rispetta inoltre uno dei tre rapporti proporzionali della serie (quello verificabile dato lo stato di conservazione): diametro dell'apertura/larghezza del labbro < 15.

Diametro labbro 23,6.

---

[868] MOREL 1981, 126-128, pl. 25-26; in particolare 128.
[869] *Locri II,* 207-208, tav. XXIX.
[870] Per la specie in Sicilia COSENTINO 2004, 89, tav. X, con esemplare del confronto al n. 7.
[871] MOREL 1981, 120-121, pl. 21-22. La serie è rappresentata principalmente da produzioni locali, databili tra la fini del IV e gli inizi del II sec. a.C. (COSENTINO 2004, 159-162, tav. LIX, fig. 1-6).
[872] MOREL 1981, 132, pl. 28.
[873] BERNARDINI 1986, 42-44, tavv. 5-6.

DISTRIBUZIONE: V02014
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Specie Morel 1730

Alla *serie Morel 1731* possono essere assimilate le patere V030110011 e V040010287 (TAV. 277). Lo stato di conservazione dei frammenti ha permesso di verificare uno dei rapporti proporzionali richiesti, diametro dell'orlo/larghezza del labbro <15, tuttavia si è preferito rimanere al livello della specie.

Corrispondono le caratteristiche di patere larghe con labbro estroflesso, orizzontale e a superfici parallele[874].

La datazione, considerando le analogie con la serie sopra discussa, può essere fissata al III sec. a.C.

Diametro labbri 23,1/26,6.

DISTRIBUZIONE: V03011; V04001
N. FRR: 2 labbro
NMI: 2
IMPASTI: Gruppi 3-4

Specie Morel 1640

Patere generalmente poco profonde, a vasca tronco-conica schiacciata; labbro distinto, recante uno o più punti di rottura del profilo, nella superficie interna, nella superficie esterna o in entrambe.

La specie è detta peculiare di area etrusca, datata tra III e I sec. a.C.[875].

I frammenti individuati tra i materiali velini sono assimilabili ad esemplari della *serie Morel 1642* (TAV. 278)[876].

La coppa V020140485, interamente ricostruita, è molto vicina all'esemplare *Morel 1642c1*, tuttavia la mancanza della risega all'interno del labbro ha fatto propendere per l'inserimento della stessa al livello della specie, per la quale mancano anche i rapporti proporzionali, che avrebbero potuto facilitare l'attribuzione. La patera velina è risparmiata nella superficie esterna nel terzo inferiore della vasca e nel piede ed è databile, in base alla cronologia della specie, ultimo trentennio III-I sec. a.C.

Medesimo orizzonte cronologico può essere attribuito alla patera V000000031, assimilabile al *tipo Morel 1642b1* da Tarquinia.

Diametro labbro 15/22,8; piede 6,1.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02014
N. FRR: 1 profilo completo e 2 labbri
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 1-2, 4

[874] MOREL 1981, 131-133, pls. 28-29.
[875] MOREL 1981, 128-130, pls. 26-28.
[876] MOREL 1981, 129, pl. 26.

Serie Morel 1536

Patere poco profonde con accentuazione della curvatura al raccordo tra labbro e vasca; il labbro è estroflesso e ha superfici curvilinee, distinto dalla vasca nella superficie interna da un angolo marcato.

L'esemplare costitutivo della serie è attribuito alla produzione locale aretina e datato al III sec. a.C., probabilmente alla seconda metà del secolo[877].

A questo è assimilabile la patera velina V040011462 (TAV. 278), risparmiata nella superficie esterna tranne che nel labbro.

Diametro labbro 17,6.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 5

Serie Morel 1443

Patere larghe e poco profonde, generalmente molto ampie, con labbro a profilo sinuoso e andamento orizzontale; profilo della parete leggermente curvilineo o molto teso; raccordo tra vasca e labbro mediante curvatura marcata o risalto.

La serie è attestata nelle classi della Campana A e della Campana B e sue imitazioni (soprattutto Italia settentrionale e Gallia meridionale) ed è datata tra II e inizi I sec. a.C.[878].

A Luni è diffusa tra II e gran parte del I sec. a.C.[879], ed è presente anche nell'Heraion del Sele[880], a Nora[881] e a *Blanda Julia*[882], con datazioni tra II e prima metà I sec. a.C.

Confronti puntuali per alcuni labbri attestati a Velia (TAV. 280) sono stati individuati anche nel cremonese[883].

Diametro labbro 19/30.

DISTRIBUZIONE: V02015; V02016; V04001; V04002; V06001; V06009
N. FRR: 12 labbri
NMI: 12
IMPASTI: Gruppi 5, 7

Serie Morel 1413

Patere poco profonde e di piccole dimensioni, su alto piede; labbro estroflesso a profilo sinuoso, ribassato e ingrossato all'estremità.

La serie è nota da vasi rinvenuti in Spagna e in Marocco, attribuiti alle officine di Campana B o imitazioni locali della classe, con datazione tra II e I sec. a.C.[884].

A Velia è stato individuato un solo frammento, V040010188 (TAV. 280).

[877] MOREL 1981, 122, pl. 22.
[878] MOREL 1981, 114-115, pl. 18.
[879] *Luni II,* 87-88, tav. 62, nn. 1-15 e tav. 63, nn. 1-10.
[880] FERRARA 2016, 155, n. 2097, tav. LXX.
[881] GRASSO 2003, 80,tav. 19,nn. 5-6.
[882] LA TORRE-MOLLO 2006, 210, tav. LVI,nn. 4-5.
[883] FRONTINI 1985, 156, n. 6, tav. 29.
[884] MOREL 1981, 111-112, pl. 16.

Diametro labbro 14,2.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 7

Fuori tipologia

Per un esiguo numero di patere (TAVV. 281) non è stato possibile, l'inserimento nel repertorio Morel.

La patera V020140575 presenta vasca obliqua a profilo molto teso e labbro estroflesso, con una serie di riseghe poste "a scaletta" nella superficie esterna del labbro e nella parte alta della vasca.

La patera V060010051 per l'inclinazione del labbro è vicina ai prodotti della *specie Morel 1520*, ne differisce sensibilmente, tuttavia, per le due riseghe nella superficie interna, che interrompono il profilo di raccordo tra vasca e labbro. Nella specie infatti la risega è solitamente una sola[885].

Essa è accostabile ad una patera da Pompei, datata attorno al 300 a.C., che tuttavia differisce per la carenatura più marcata nella superficie esterna della vasca e per l'estremità ingrossata del labbro. Anche a Pompei l'esemplare rappresenta, al momento, un *unicum*[886].

Nessun confronto, infine, è stato individuato per la patera miniaturistica V040010188, integra.

Diametro labbri 6/19,2; piede 3,9.

DISTRIBUZIONE: V02014; V04001; V06001
N. FRR: 1 esemplare integro, 2 labbri
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 1, 2 e 5

Piedi di patere

In base alle analogie con i frammenti ricondotti a questa forma e all'andamento della vasca, quando conservata per una buona porzione, sono stati trattati a parte piedi non ascrivibili a nessun livello della tipologia Morel (TAVV. 281-289).

Si tratta di: *piedi ad anello modanato*, *piedi ad anello tronco-conico* e *piedi ad anello* (a profilo esterno regolare e verticale o a profilo rientrante).

Questi presentano spesso nel fondo interno motivi decorativi impressi, singoli o complessi.

[885] MOREL 1981, 118-119, pl. 20.
[886] COTTICA *et alii* 2017, 112, I.E. 7589, fig. 3.

4.1.13 *Pissidi*

Specie Morel 7550

Pissidi a profilo della vasca convesso, con considerevole restringimento nella parte mediana; labbro estroflesso con orlo arrotondato; piede a disco modanato, molto largo e raccordato alla vasca mediante una curva; fondo piatto, in alcuni casi distinto dal piede nella superficie esterna.

La specie è composta da tre serie ed è peculiare del repertorio in ceramica Campana B. La cronologia è ben circoscritta al II-I sec. a.C. e la diffusione interessa soprattutto le regioni marittime; raramente è attestata come imitazione[887].

A Velia solo tre i frammenti relativi alla specie V080010230, V020020008 e V020270003 (TAV. 290).

La prima pisside potrebbe essere ricondotta nello specifico alla *serie Morel 7551*, grazie al risalto che distingue il fondo esterno dal piede; il profilo continuo del fondo delle altre due consente invece di accostarle alla *serie Morel 7553*. In entrambi i casi la cronologia è fissata tra II-I sec. a.C.

Confronti sono stati individuati a Buccino, a Napoli, a *Blanda Julia*[888] e a Luni. In questo ultimo sito in particolare è stato trovato un confronto puntuale per V020030008 e V020270003, ad esso assimilabile[889], e un frammento della stessa forma in Campana A, che attesta come la specie fosse realizzata anche in questa classe ceramica, se pur raramente[890].

Diametri 9/9,2.

DISTRIBUZIONE: V02002; V02027; V08001
N. FRR: 3 piedi
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 2, 7

Fuori tipologia

Alle pissidi è stato attribuito anche il frammentoV040010220 (TAV. 290), pur con qualche dubbio.

Il labbro presenta una risega esterna, funzionale all'alloggiamento del coperchio. Non è stato individuato alcun confronto convincente, tuttavia è evidente l'analogia con le coppe monoansate della *serie Morel 6262*[891], usate anche come pissidi, da cui il frammento velino differisce tuttavia per l'inclinazione della vasca.

Tra i frammenti di pisside a Velia è attestato anche un esemplare miniaturistico V060020126 (TAV. 290).

Diametro labbro 4,1/10,7.

DISTRIBUZIONE: V04001; V06002
N. FRR: 2 labbro
NMI: 2

[887] MOREL 1981, 414-415, pl. 206.
[888] DYSON 1983, 51, nn. 57-58, fig. 138; D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 159, E67, fig. 69 (II sec. a.C.); LA TORRE-MOLLO 2006, 215, tav. LIX, n. 9 (metà I sec. a.C.).
[889] *Luni II,* 85, tav. 59, n. 12.
[890] *Luni II,* 85, tav. 59, nn. 10-22 (secondo quarto II-I sec. a.C.) e *Luni I*, 262, tav. 55, nn. 11-14 (II-I sec. a.C.).
[891] MOREL 1981, 395, pl. 195 (forse IV sec. a.C.).

IMPASTI: Gruppi 3, 7

4.1.14 Piedi di forma aperta/Fondi di forma aperta

Numerosi sono i frammenti di piede/fondi che presentano caratteristiche formali molto diverse, non riconducibili a forme certe, pertanto, raggruppati per morfologia (TAVV. 291-348).

È possibile dividere i piedi/fondi velini in: *piedi ad anello modanato, piedi ad anello tronco-conico, piedi ad nello* (a profilo esterno regolare, verticale o curvilineo) e *piedi a disco* (a fondo esterno piatto o concavo).

Solo per i piedi modanati è stato possibile individuare confronti; molto ampia è la cronologia di riferimento per i piedi ad anello modanato e i fondi piatti e concavi.

Particolare il caso di alcuni piedi modanati (TAVV. 293-297), per i quali non è stato individuato un confronto puntuale né per la complessa decorazione stampigliata né per il profilo. Essi sono tuttavia interessanti, in quanto scarti di fornace, per lo studio della tradizione tecnico-artigianale locale, sia dal punto di vista morfologico che decorativo.

Oltre gli aspetti fisici, legati alle tradizioni tecniche, i piedi si dimostrano interessanti per la presenza di graffiti, sia nel fondo esterno o interno, sia realizzati prima che dopo la cottura del vaso.

Essi sono utili allo studio delle dinamiche dei processi produttivi, nonché alla fase d'uso del vaso.

4.1.15 Coperchi

Serie Morel 9133

Sono raggruppati in questa serie coperchi a profilo emisferico molto ribassato e corona di incastro grossomodo cilindrica (TAV. 349).

L'esemplare Morel costitutivo della serie proviene dal deposito di Minturno ed è datato al secondo quarto-metà III sec. a.C.[892], la serie è attesta anche all'Herion del Sele[893].

Tra la ceramica a vernice nera di Velia ne sono stati individuati due, che attestano altrettante varianti formali: una con bordo più espanso e modanato nella superficie superiore, l'altra a profilo superiore continuo.

Il coperchio V020140570 trova confronto nella produzione siceliota dello stile di *Gnathia*, con datazione fine IV-inizi III sec. a.C.

La datazione al III sec. a.C. sembra confermata anche da esemplari analoghi da Lipari e da Oppido Mamertina[894].

Più vicino all'esemplare costitutivo della serie Morel è il coperchio V020150028, assimilabile a un coperchio di *pisside skyphoide*, sempre di produzione siceliota dello stile di *Gnathia* come il precedente, con cui condivide anche la datazione.

Per la forma il coperchio trova un confronto stringente a Marsala, dove ricorre associato ad una pisside della *specie Morel 2590*, con decorazione figurata con motivo animalistico, datata alla seconda metà del IV sec. a.C.[895].

[892] MOREL 1981, 435, pl. 216.
[893] FERRARA 2016, 211-212, nn. 3249-3250, tav. CXXXII.
[894] LANZA 2005, 115, n. 61 e bibliografia in nota.
[895] COSENTINO 2004, 171, tav. LXVI, fig. 1.

Per la decorazione il confronto più stringente è con un coperchio di *lekane* da S. Angelo di Ogliara, datato alla seconda metà del IV sec. a.C.[896] e con uno *skyphos* e una *lekythos* di area campana datati alla seconda metà del III sec. a.C.[897].

La datazione possibile per i coperchi velini è quindi (seconda metà/) fine IV-III sec. a.C.

Diametro 5,2/6,8.

DISTRIBUZIONE: V02014; V02015
N. FRR: 2 profili mancanti della presa
NMI: 2
IMPASTI: Gruppo 3

Specie Morel 9110

Coperchi a profilo conico ribassato e bordo semplice, con presa indistinta. La specie è considerata peculiare delle aree di confine tra Campania e Lazio e datata al III sec. a.C.[898].

Il coperchio V060090104 (TAV. 349) presenta due fasce a risparmio, rispettivamente presso il bordo e all'attaccatura del pomello. Per il profilo esso è molto vicino all'esemplare costitutivo della *serie Morel 9111*, pertanto ascrivibile al III sec. a.C.

Non è improbabile che esso fosse usato in associazione con coppe monoansate della *specie Morel 6230*, come dimostrano esemplari rinvenuti in contesti tombali pestani[899].

Il coperchio miniaturistico V020140557 (TAV. 349) è assimilabile al *tipo Morel 9112b1*, per il profilo superiore della parete e la presa stringente è il confronto con il *tipo 52b* di Minturno, pertanto databile al III sec. a.C.[900].

Difficoltoso è l'inquadramento del coperchio V020140674 (TAV. 349), che tuttavia è stato inserito in questa specie per la forma conica ribassata e il profilo della superficie interna e dell'orlo. Per la caratterizzazione cronologica un riferimento è costituito dalla decorazione della superficie superiore.

Il bordo, oltre ad essere scandito da un risalto che interrompe ribassandolo il profilo superiore, è decorato con una teoria di pallini alternati a una coppia di elementi ellissoidali in vernice bianca aggiunta. Questo motivo ricorre, tra bordo e presa, su un coperchio di *pisside skyphoide* della *specie Morel 9130*, datato tra fine IV e inizi III sec. a.C. e attribuito alla produzione siceliota nello stile di *Gnathia*[901].

Nella restante parte il coperchio presenta una decorazione a girali vegetali graffiti e fiorellini a tre punti in vernice bianca aggiunta e forse completata da foglioline cuoriformi.

Questo motivo è presente su *skyphoi* della *serie Morel 4310*[902] già dal secondo quarto del IV sec. a.C.[903].

Diametro 3/7.

DISTRIBUZIONE: V02014; V06009
N. FRR: 2 profili completi, 1 labbro
NMI: 3

[896] PONTRANDOLFO 1980, 103, n. 27, fig. 22.
[897] GREEN 1976, 15-16, nn. 33 e 35, pl. 31.
[898] MOREL 1981, 433-434, pl. 216.
[899] PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 326-328, n. 10. Per le coppe monoansate *cfr.* paragrafo 4.1.8.
[900] KIRSOPP LAKE 1934-1935, pl. V, type 52b.
[901] LANZA 2005, 116, n. 62.
[902] *Cfr.* paragrafo 4.1.2.
[903] SERRITELLA 1995-1996, 59-60 e come esempio anche *Poseidonia e i Lucani 1995*, 177, n. 78.5 (*skyphos serie Morel 4314*, 340 a.C.).

IMPASTI: Gruppo 3

Serie Morel 9131

Coperchi con corona di incastro grossomodo cilindrica, profilo esterno conico e pomello indistinto. La serie è composta da due esemplari di cui uno in Campana A, rinvenuto a Monte Vico e datato alla seconda metà del III sec. a.C.[904].

A questa serie è attribuibile il coperchio V080010067 (TAV. 349), che presenta due riseghe presso il bordo, nella superficie esterna, e la superficie interna curvilinea. Confronti puntuali sono stati individuati a *Cales*, con datazione al III sec. a.C., e tra i materiali dello scavo di Piazza Nicola Amore a Napoli, con datazione alla metà del II sec. a.C.[905].

In base ai confronti è possibile datare il coperchio velino tra metà III e metà II sec. a.C.

Diametro 7,4.

DISTRIBUZIONE: V08001
N. FRR: 1 profilo lacunoso del pomello
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Fuori tipologia

Sono esclusi dal repertorio Morel due coperchi decorati (TAV. 350).

Il coperchio V000000377 ha profilo conico e battente introflesso con superficie esterna leggermente bombata. La forma è molto diffusa in associazione con le *lekanai* della *specie Morel 4710* ed è spesso decorata con motivi incisi e sovraddipinti[906], come in questo caso, con il bordo recante un motivo ad onda in vernice bianca aggiunta.

Per la forma confronti puntuali sono stati individuati a Serra di Vaglio e nel territorio pestano, con datazioni comprese tra la seconda metà del IV e la prima metà del III sec. a.C.[907].

Il secondo coperchio, V060090087, presenta forma conica, con superficie esterna concava e interrotta da più modanature; il bordo è ingrossato, con il profilo esterno rettilineo e rientrante.

È presente inoltre una decorazione complessa in vernice bianca aggiunta, che comprende un motivo ad onda sul bordo, la risega mediana campita con tratti radiali e la risega prossima al pomello decorata con gruppi di archi concentrici.

Per il profilo esterno concavo e le riseghe esso è accostabile al *tipo Morel 9121a1*, datato al IV-III sec. a.C. e attribuito alla produzione locale di Volterra[908].

Diametro 6,8/9,4.

DISTRIBUZIONE: V00000; V06009
N. FRR: 1 profilo lacunoso della presa e 1 profilo lacunoso della presa e di parte della parete
NMI: 2

[904] MOREL 1981, 434, pl. 216.
[905] PEDRONI 2001, 462, n. 308, tav. 39; FEBBRARO-GIANPAOLA 2012, 5-7, fig. 3, n. 17.
[906] FERRARA 2016, 167-168.
[907] GRECO 1982, 76-78, fig. 20 (seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.); FERRARA 2016, 168, n. 2409, tav. LXXXIV (seconda metà IV sec. a.C.).
[908] MOREL 1981, 434, pl. 216.

IMPASTI: Gruppo 3

Prese di coperchi

Sono qui inserite quattro prese di coperchio di dubbia interpretazione (TAV. 350).

La presa V060030071 per la forma a "ghianda" è forse pertinente ad un coperchio della *serie Morel 9133*. Essa è accostabile a coperchi rinvenuti presso l'Heraion del Sele, il cui profilo tuttavia non è interrotto nella parte bassa da una risega, ma si raccorda con il coperchio mediante profilo obliquo e continuo[909].

Il pomello V060020092 è accostabile ad esemplari di coperchi di *pissidi skyphoidi* rinvenute a Pontecagnano e datate tra fine IV-prima metà III sec. a.C.[910]. Le dimensioni considerevoli fanno però pensare ad un pomello di un grande coperchio, probabilmente di *lekane* , come dimostra il confronto puntuale con un esemplare dall'Heraion del Sele, databile allo stesso periodo[911].

In base ai confronti individuati e alle dimensioni al coperchio di una *pisside skyphoide* è molto probabilmente relativa la presa V020220031[912].

A Velia non è stato individuato nessun frammento relativo a questa forma, tuttavia non è insolito l'utilizzo del coperchio anche per gli *skyphoi*[913].

La presa V020140706 potrebbe essere relativo a un tappo di *guttus* della *specie Morel 8160*, considerate le stringenti analogie con un esemplare pestano, da una tomba del 380 a.C.[914].

Diametro 2,5/5,4.

DISTRIBUZIONE: V06002; V06003; V06009; V02014; V02022; V08001
N. FRR: 6 pomelli integri
NMI: 6
IMPASTI: Gruppi 2-3, 5

4.2 Forme chiuse

Nel repertorio della ceramica a vernice nera velina le forme chiuse sono attestate in piccola percentuale rispetto alle forme aperte[915]. Secondo gli stessi criteri di presentazione di queste ultime sono qui discusse: *lekythoi, stamnoi/lebetes, hydriai, olpai, brocche, epichyseis, anfore, situle, bottiglie, tappi, vasi diversi, gutti* e *miniaturistici.*

Tra queste sono quantitativamente più attestati i vasi per olii profumati (*lekythoi* e *bottiglie*) e le *brocche*, cui forse sono riferibili la maggior parte dei piedi/fondi di forma chiusa.

È da notare tra le forme chiuse del repertorio ceramico a vernice nera di Velia l'assenza di labbri riferibili a *pelikai* e *oinochoai*, che potrebbero comunque essere presenti tra alcuni dei frammenti di piede. La possibilità che queste forme fossero presenti nella tecnica figurata è da

[909] FERRARA 2016, 211-212, nn. 3249-3250, tav. CXXXII.
[910] SERRITELLA 1995, 17-18, n. 1, tav. 62 (fine IV-primi decenni III sec. a.C.) e 61-62, n. 1, tav. 76 (primo quarto III sec. a.C.).
[911] FERRARA 2016, 212, n. 3272, tav. CXXXIII.
[912] COSENTINO 2004, 171, tav. LXVI, fig. 1; PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 345-346, n. 8.
[913] PONTRANDOLFO 1980, 100, n. 8, fig. 22. Il coperchio è qui associato ad uno *skyphos* con decorazione sovraddipinta, datato alla seconda metà del IV sec. a.C.. Per le pissidi *skyphoidi* a Paestum PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 418; SERRITELLA 1995-1996, 58-59.
[914] PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 309-311, n. 15.
[915] *Cfr.* capitolo 3.

escludersi, considerato che dall'esame dei vari contesti solo un numero molto esiguo di frammenti a figure rosse è relativo a forme chiuse. Tra quelle fino ad ora attestate sono presenti, infatti, solo anfore ed *epichyseis*. Ciò induce a credere che la funzione di queste due forme fosse assolta a Velia da altre, come le brocche, più diffuse.

4.2.1 *Lekythoi*

Specie Morel 5410

Lekythoi con imboccatura a tromba, a collo cilindrico, separato dal corpo da un listello, da una risega o da un inflessione spigolosa; corpo lenticolare, sferoidale o ovoide; ansa verticale, impostata sul collo e sulla spalla.

La specie si compone di nove serie, prodotte in Magna Grecia e Sicilia già a partire dalla seconda metà del V sec. a.C. (*serie Morel 5416*), ma il picco della diffusione si colloca nel IV sec. a.C.[916].

Tra i frammenti velini (TAVV. 351-353) si distinguono delle *lekythoi* di medio-piccole dimensioni, a corpo ovoide, più espanso nella parte bassa. Nella maggior parte dei casi esse presentano una decorazione a baccellature (TAV. 353: V00290027, V06000120 e V020140824).

I confronti individuati rimandano a Nola, Paestum e Civita di Tricarico, con cronologie che vanno dalla fine del V a tutto il IV sec. a.C.[917].

I labbri V040011333 e V020030006 (TAV. 352) trovano confronto con *lekythoi* della produzione locale siceliota, databili genericamente al IV sec. a.C.[918].

Il labbro V020140126 (TAV. 352) è confrontabile con una *lekythos* pestana a corpo baccellato (*serie Morel 5416*), rinvenuta in un contesto tombale, al secondo quarto del IV sec. a.C.[919].

Il labbro V040011344 è confrontabile con una *lekythos* a corpo globulare proveniente dall'abitato di Paestum e datata al primo quarto del III sec. a.C.[920].

Diametro labbri 2,4/7; piede 3,5/4,8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V02003; V02014; V02015; V02018; V02019; V02021; V02029; V03004; V03011; V04001; V06001; V08001

N. FRR: 21 labbri, 4 piedi

NMI: 21

IMPASTI: Gruppi 1-3, 5

[916] MOREL 1981, 359-362, pls. 167-169. Si veda inoltre: SCHIPPA 1980, 53 e 72, nn. 77 e 167, tav. III (320-20 a.C.); BONGHI JOVINO 1984, 92-93 e 119, CE1446, tav. 68, n.1 (produzione capuana, *serie Morel 5416*, inizi IV sec. a.C.); *Fratte 1990*, 143, nn. 185-186 (*serie Morel 5416*); PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 424-425; SERRITELLA 1995, 96 (ultimo quarto IV sec. a.C.); *Poseidonia e i Lucani* 1996, 143, n. 50.2 (430-420 a.C.); 147, n. 56.1 (420-400 a.C.); 149, n. 57.2 (410-400 a.C.); 151, n. 59.8 (390-380 a.C.); 167, n. 64.7 (sulla spalla motivo vegetale sovraddipinto, 370-360 a.C.); 167, n. 65.6 (fine V sec. a.C); 170, n. 69.6 (secondo quarto IV sec. a.C.); 180, n. 81.9 (metà IV sec. a.C.); 267, n. 237 (inizi IV sec. a.C.); SERRITELLA 1995-1996, 89-91, tav. 28 (*serie Morel 5411/5412/5414/5416/5418*); COSENTINO 2004, 143-144, tav. L (*specie Morel 5410*); FERRARA 2016, 179-181, nn. 2676-2680, tav. XCV (*serie Morel 5416*); 180, n. 2681, tav. XCV (*serie Morel 5414*); 180-181, nn. 2682-2700, tav. XCV (*specie Morel 5410*);

[917] BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 43-44, n. 2, tav. IV («età sannitica»); CIPRIANI 1989, 48, F1, fig. 12 (fine V-prima metà IV sec. a.C.); *Civita di Tricarico I*, 396-397 e 582, n. 174, fig. 293 (definita «piccola *olpe*», IV sec. a.C.).

[918] COSENTINO 2004, 143-144, tav. L, fig. 2.

[919] PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 314, n. 3.

[920] SERRITELLA 1995-1996, 90-91, tav. 27.

Specie Morel 5440

Lekythoi con imboccatura a «tulipano» o «pseudo-tulipano», a corpo schiacciato e piede ad anello basso e largo; ansa verticale impostata sul collo e sulla spalla.

La specie si compone di cinque serie, definite caratteristiche di area atruschizzante e diffuse tra la fine del IV e il II sec. a.C.[921].

A questa specie appartengono soprattutto frammenti di piede, che conservano buona parte del profilo del corpo e che per la caratteristica forma schiacciata sono assimilabili soprattutto alla *serie Morel 5441*.

In base ad alcuni confronti individuati a Paestum e alla cronologia Morel è possibile ascrivere i frammenti velini (TAVV. 353-354) al IV-III sec. a.C., molto più probabilmente tra la fine del IV e la prima metà del secolo successivo[922].

Diametro labbri 2,8/4,4; piede 2,8/8,6.

DISTRIBUZIONE: V01006; V01009; V02014; V02022; V03004; V04001; V06003; V06008; V08002

N. FRR: 4 labbri, 11 piedi

NMI: 11

IMPASTI: Gruppi 2-3

Fuori tipologia

Per una serie di frammenti di labbro e di piede, dato lo stato di conservazione, non è stato possibile l'attribuzione ad alcuna delle serie e delle specie Morel (TAV. 355).

Tra questi il labbro V040011526 per la superficie modanata del labbro è accostabile al *tipo Morel 5456b1,* proveniente da Palermo e datato IV-I sec. a.C.[923].

Al *tipo Morel 5463a1,* da Siracusa e datato alla fine del IV sec. a.C., è assimilabile il labbro V010040032[924].

I labbri V000000220 e V040011448 per il profilo possono essere accostati alle *lekythoi* delle *specie Morel 5450* e *5470*, sempre riferibili ad ambiente siceliota e campano, con cronologie grossomodo afferenti alla fine del IV-prima metà III sec. a.C.[925].

Un gruppo di frammenti è ascrivibile a *lekythoi* di piccolo formato (V040010060, V020140974, V000000284 e V09000007).

Vasi simili sono attestati nella necropoli meridionale di Eraclea, con decorazione a reticolo e datazione alla seconda metà del IV sec. a.C.[926].

A Pompei invece, nella variante a figure rosse, trova confronto puntuale il frammento V000000284, attribuito al medesimo orizzonte cronologico dei precedenti[927].

Sempre nella tecnica a reticolo sono attestati esemplari analoghi nella necropoli Andriuolo di Paestum, datate al secondo quarto del IV sec. a.C.[928].

Analogia sono riscontrabili anche con *lekythoi* del Gruppo Falerii, datate tra il 320 e il 20 a.C.[929].

---

[921] MOREL 1981, 363-364, pls. 170-171. In Sicilia la specie è attestata con la *serie Morel 5443,* con esemplari databili tra III e II sec. a.C. (COSENTINO 2004, 144, tav. L, n. 4).
[922] FERRARA 2016, 181-183, nn. 2702-2726, tav. XCVI.
[923] MOREL 1981, 366, pl. 172.
[924] MOREL 1981, 366, pl. 172.
[925] MOREL 1981, 365-367, pls. 171-173. Per le attestazioni siceliote COSENTINO 2004, 144-146, tav. L, figg. 5-7.
[926] CRUPI-PASQUINO 2014, 106-107, fig. 11 e 111, fig. 18.
[927] D'AMBROSIO 1984, 36-37, n. 22, tav. VIII.
[928] *Poseidonia e i Lucani 1996,* 170, n. 69.5 (*Serie Morel 5416*).
[929] SCHIPPA 1980, 72, n. 167, tav. III (*Serie Morel 5416*).

Il frammento V020140974, presenta nel corpo una decorazione baccellata, intervallata da motivo *ics*. Questa decorazione ricorre in un esemplare di maggiori dimensioni dall'Heraion del Sele, attribuito alla *serie Morel 5473* e datato alla seconda metà del IV sec. a.C.[930] e su un vaso da Paestum riferito alla *serie Morel 5416*, datato 375-350 .C.[931].

Diametro labbri 3,5/5,2; piede 3,4/6.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01003; V01004; V01009; V02014; V02016; V04001; V06008; V09000
N. FRR: 10 labbri, 7 piedi
NMI: 10
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

4.2.2 *Olpai*

Specie Morel 5220

Olpai a bocca rotonda e labbro leggermente estroflesso, con orlo arrotondato; collo indistinto e corpo ovoidale, più o meno slanciato; ansa verticale a nastro o a sezione ellittica, impostata sull'orlo e nella metà superiore del corpo del vaso.

La specie è composta da sette serie diffuse in Italia centrale e meridionale con datazione tra IV e prima metà del III sec. a.C.[932].

L'olpetta V020140722 (TAV. 356) è confrontabile in modo puntuale con esemplari provenienti da Fratte e dall'Heraion del Sele, datati al IV sec. a.C.[933].

Stessa cronologia ha V060010039 (TAV. 356) assimilabile ad una olpetta da Caulonia[934]; al Sannio rimanda V020160058 (TAV. 356) attribuita alla *serie Morel 5227* e datata alla fine del IV sec. a.C.[935]; nel Lazio trova confronto il piede V030040389 (TAV. 356), datato agli inizi del III sec. a.C.[936].

Diametro labbri 4/5,4; piede 3,5.

DISTRIBUZIONE: V02014; V02016; V03004; V06001
N. FRR: 4 labbri, 1 piede
NMI: 4
IMPASTI: Gruppi 1-3, 7

Fuori tipologia

Non è stato possibile, dato lo stato di conservazione, ricondurre al repertorio Morel una serie di piedi, che in base ai confronti individuati possono essere attribuiti a *olpai* (TAVV. 356-357).

[930] FERRARA 2016, 183-184, n. 2733, tavv. XCVII e CXXXVII.
[931] SERRITELLA 1995-1996.
[932] MOREL 1981, 341-344, pls. 157-158; SCHIPPA 1980, 91, n. 261, tav. XLVI; BERNARDINI 1986, 65, n. 172, tav. XV e 123, nn. 407-408, tav. XXXII; SERRITELLA 1995-1996; SERRITELLA 2009, 128, fig. 41g; FERRARA 2016, 177, nn. 2637-2644, tav. XCII.
[933] *Fratte 1990,* 43-44, n. 33, fig. 36; FERRARA 2016, 177, n. 2634, tav. XCII.
[934] IANNELLI 2007, 325, inv. 124702, fig. 302.
[935] CAPINI 1984, 33, n. 73, fig. 8.
[936] BERNARDINI 1986, 65, n. 172, tav. XV.

Dal punto di vista formale essi hanno stringenti analogie con il repertorio delle *olpette parzialmente verniciate*, pur attestate a Velia, di fine VI-V sec. a.C.

Queste ultime vengono prodotte fino al III sec. a.C. a Napoli, a Pestum e a Pontecagnano[937].

Diametro piedi 2,5/6,2.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01001; V02014; V02016; V02025; V03007; V04001; V06001; V06003; V06007; V06009; V08001; V08002

N. FRR: 25 piedi

NMI: 25

IMPASTI: Gruppi 1-3, 5-7.

4.2.3 *Epichyseis*

Specie Morel 5770

Epichyseis con becco ad anatra, a forma di canaletto e collo molto stretto e lungo; corpo quasi cilindrico, a profilo concavo e spalla distinta mediante collarino orizzontale, molto schiacciata; ansa verticale a nastro, impostata sulla parte bassa del becco e sulla spalla; piede ad anello o a disco, modanato ed espanso.

La specie si compone di due serie, considerate peculiari di area apula (*serie Morel* 5772) e datate alla fine del IV sec. a.C.[938].

È attestata in territorio pestano[939], a Roccagloriosa[940] e a Fratte[941], spesso nella variante a decorazione sovraddipinta con motivi vegetali.

Tra i materiali velini sono stati individuati tre frammenti (TAV. 357), tra cui uno a figure rosse[942].

L'*epichysis* V000000359 presenta sulla spalla e il collarino una decorazione in vernice bianca aggiunta a foglioline cuoriformi tra fasce in vernice, sulla spalla, a tratti verticali radiali, sul collarino.

Un confronto puntuale, sia per la forma del piede che per la convessità e la forma slanciata del copro, è con un esemplare dall'Herion del Sele, di dimensioni maggiori[943].

Il secondo frammento di fondo, V040011928, trova confronto tra i vasi di produzione pestana[944].

Diametro piedi 4,7/8,1.

DISTRIBUZIONE: V00000; V04001

N. FRR: 2 piedi

NMI: 2

IMPASTI: Gruppo 3

---

[937] D'HENRY 1968, 199, fig. 2; *Napoli antica 1985,* 276-277, n. 73.1, tav. XLIII; FERRARA 2016, 173-176

[938] MOREL 1981, 387-388, pl. 190.

[939] FERRARA 2016, 188-190, nn. 2800-2822, tavv. CI-CIII (*serie Morel 5772* e specie).

[940] *Roccagloriosa I,* 261, 219, fig. 182 (stile di *Gnathia,* seconda metà IV sec. a.C.).

[941] *Fratte 1990,* 143-144, nn. 193-194, fig. 248 (fine IV sec. a.C.).

[942] V020140146, si conservano parte del becco e del collo.

[943] FERRARA 2016, 190, n. 2821, tav. CIII.

[944] FERRARA 2016, 189, n. 2817, tav. CII.

4.2.4 Brocche

Specie Morel 5210

Brocche a corpo grossomodo globulare, con punto di massima espansione a metà del ventre o poco sotto; labbro verticale con depressione interna per l'alloggiamento del coperchio; orlo arrotondato o piatto; ansa verticale, leggermente sopraelevata, impostata direttamente sull'orlo e quasi a metà del corpo del vaso.

La specie comprende sette serie ed è definita dal Morel peculiare di area etruschizzante.

L'unico esemplare individuato a Velia, V040010048 (TAV. 358), è assimilabile alla *serie Morel 5211*, datata alla seconda metà del IV sec. a.C. e attribuita ad area daunia[945].

Diametro labbro 6,4.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

Serie Morel 5236

Brocche a corpo globulare, con spalla sfuggente, raccordata al labbro mediante curvatura molto accentuata; labbro molto espanso, a profilo sinuoso e orlo piatto; ansa verticale, prossima all'orizzontale, impostata direttamente sull'orlo e sulla spalla; piede ad anello, basso e largo.

La serie è composta da un solo esemplare da Assoro, attribuito alla produzione locale o regionale, datato 325-20 a.C.[946].

A Velia è stato individuato un solo frammento, V010040029 (TAV. 358), che presenta una fascia sottile in vernice viola aggiunta nella curvatura interna del labbro; l'orlo e una fascia nella superficie eterna del collo sono risparmiati.

Diametro labbro 15,6.

DISTRIBUZIONE: V01004
N. FRR: 1 labbri
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

Specie Morel 5320

Brocche a una sola ansa verticale, impostata sul labbro e sulla spalla, con collo cilindrico distinto dal ventre globulare; labbro svasato, modanato all'esterno, con orlo arrotondato; piede ad anello modanato, generalmente alto e stretto.

Le quattro serie della specie sono diffuse in Italia centrale e meridionale e sono datate alla seconda metà del IV-inizi III sec. a.C.[947].

Rientra nella specie V030040384 (TAV. 358), tuttavia per la particolare ansa, con gomito nella parte superiore non è stato individuato alcun confronto convincente.

[945] MOREL 1981, 338-341, pls. 155-157.
[946] MOREL 1981, 346, pl. 160.
[947] MOREL 1981, 351-352, pl. 163.

Diametro labbro 8,4.

DISTRIBUZIONE: V03004
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Specie Morel 5330

Brocche a corpo ovoide o sferoidale, a collo largo e svasato, indistinto dal labbro e ansa verticale, impostata direttamente sull'orlo e sulla spalla. Spesso questi vasi presentano baccellature nel ventre.

La specie è composta da cinque serie, ispirate a modelli attici e diffuse principalmente in area apula («*Cruches apuliennes*»).

La cronologia è seconda metà IV sec. a.C., raramente primi decenni del secolo successivo[948].

Sono riconducibili a questa specie i labbri V080010118, V020140229 e V060030062 (TAV. 358).

L'ultimo in particolare è molto vicino agli esemplari della *serie Morel 5335*, datati tra fine IV e inizi III sec. a.C.

L'esemplare velino presenta un collarino alla base del collo, che rimanda a varianti baccellate definite in letteratura «boccalini». Attestati a Nola e Paestum[949] ricorrono anche nelle necropoli daunie, nel Sannio e a Lavello, in alcuni casi già dalla metà del V sec. a.C.[950].

Nella necropoli di Lavello in particolare sono presenti per tutto il IV sec. a.C., con una evoluzione formale che porta ad esemplari più slanciati verso la fine del secolo[951].

Diametro labbro 6,6/10.

DISTRIBUZIONE: V02014; V06003; V08001
N. FRR: 3 labbri
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 2, 7

Specie Morel 5380

Brocche slanciate a corpo rastremato verso il basso; collo alto con labbro indistinto, svasato e modanato nella superficie esterna, talvolta all'interno il labbro presenta l'alloggiamento per il coperchio; ansa verticale a nastro, impostata sul labbro e sulla spalla.

La specie si articola in cinque serie, diffuse in Italia centrale tra seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.[952].

---

[948] MOREL 1981, 352-354, pls. 163-164. Si vedano inoltre: *Monte Sannace 1989,* 72, tav. 280, n. 1; *Poseidonia e i Lucani 1996,* 268, n. 241 (370-360 a.C.); LA TORRE-MOLLO 2006, 207, tav. LV, n. 15 (350-290 a.C.); FERRARA 2010a, 476.

[949] PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 353-356, n. 10 (370-360 a.C.); SERRITELLA 1995-1996,96 (*Serie Morel 5335*).

[950] BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 43-44, tav. IV e 59-60, nn. 1-2 e 4, tav. X («età sannitica»); CAPINI 1984, 34, n. 75, fig. 8 (seconda metà IV sec. a.C.); TINÉ BERTOCCHI 1985, 91-92, nn. 3 e 7; 116-117, nn. 5-6, fig. 188 (fine V-inizi IV sec. a.C.); 134, n. 6, fig. 222 (prima metà IV sec. a.C.).
La specie è attestata in Sicilia con pochi esemplari: COSENTINO 2004, 82, tav. VI, fig.2.

[951] *Forentum I*, 188-189, tavv. 22-23 (460-IV sec. a.C.).

L'unico labbro riconducibile alla specie, V010090001 (TAV. 359), presenta nella superficie interna una curvatura a gomito, netta. Questa caratteristica formale e la modanatura della superficie esterna del labbro lo pongono in posizione intermedia tra la *serie Morel 5383* e la *serie Morel 5385*, rispettivamente attribuite alle produzioni di Tarquinia e Lipari di ultimo terzo IV-inizi III sec. a.C.

Diametro labbro 11.

DISTRIBUZIONE: V01009
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 6

Specie Morel 5340

Brocche a ventre ovoide o sferoidale, con labbro cilindrico svasato, con labbro talvolta ingrossato e distinto nella superficie esterna; ansa verticale impostata sull'orlo e sulla spalla del vaso; piede ad anello, molto basso e largo, spesso tronco-conico.

La specie è composta da cinque serie, diffuse principalmente in area laziale e campana, tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C.[953].

I labbri V040010355 e V040010267 (TAV. 359) per il labbro distinto nella superficie esterna sono accostabili alla *serie Morel 5341*, composta da un solo esemplare datato al III sec. a.C.

I restanti frammenti di labbro e piede (TAVV. 359-360) trovano confronti puntuali tra i materiali di area pestana attribuiti alla *serie Morel 5343*[954]; diffusa, inoltre, ad Eraclea a Roccagloriosa e nel Sannio[955].

Diametro labbro 6,7/11,1; piedi 6,2/10,8.

DISTRIBUZIONE: V01003; V01010; V02014; V02019; V03004; V04001; V06002; V06009; V08001
N. FRR: 5 labbri e 12 piedi
NMI: 12
IMPASTI: Gruppi 1-4, 7

Specie Morel 5810

Brocchette a corpo sferico, più o meno slanciato, e spalla marcata sulla quale è un versatoio tronco-conico; ansa verticale impostata sull'orlo e sulla spalla.

La specie comprende sei serie, diffuse in Sicilia[956], nell'Italia centrale tirrenica, in Etruria e in Campania settentrionale[957].

---

[952] MOREL 1981, 357-358, pls. 166-167. La specie è attestata in Sicilia alla fine del IV sec. a.C. (COSENTINO 2004, 83-84, tav. VI, fig. 5-6 e VII).
[953] MOREL 1981, 354-355, pl. 164-165. In Sicilia (soprattutto area occidentale) la specie è attestata prevalentemente in contesti tombali di fine IV sec. a.C. (COSENTINO 2004, 83, tav. VI, fig. 3).
[954] SERRITELLA 1995-1996, 96-97.
[955] CAPINI 1984, 34-36, nn. 76-77, fig. 8 (esemplari a collo più curvilineo); *Roccagloriosa I*, 251, n. 161, fig. 181; VALENTINI 1993, 121, n. 295, tav. 32; SERRITELLA 1995-1996, 92, 96-97; FERRARA 2010a, 476-477, fig. 156; FERRARA 2016, 190-191, nn. 2823-2835, tavv. CIV-CVI e CXXXVII.
[956] Produzioni locali: COSENTINO 2004, 85-86, tav. 8, figg. 1-3.

Le cronologie Morel vanno dalla fine del IV al I sec. a.C.[958].

Alla specie è stato ricondotto il piede V030140019 (TAV. 360), che trova confronto puntuale nel deposito votivo di Casarinaccio, con datazione fine IV-inizi III sec. a.C.[959].

Tra i materiali velini sono attestati anche versatoi, come V040010869 (TAV. 360), che per il profilo del ventre conservato può essere assimilato alla *serie Morel 5812*, attribuita ad area laziale e datata all'inizio del III sec. a.C., ma attestata anche a Paestum con un esemplare datato all'ultimo quarto del V sec. a.C.[960].

Diametro piede 3,4.

DISTRIBUZIONE: V03014; V04001
N. FRR: 1 piede e 3 versatoi
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 2-3

Fuori tipologia

Per cinque labbri non è stato possibile l'inserimento del repertorio Morel né è stato individuato alcun confronto convincente (TAV. 361).

Tra questi il labbro V040011027 si distingue per l'ansa verticale a nastro, decorata nella superficie esterna da una triplice costolatura.

Diametro labbri 5,8/10,4.

DISTRIBUZIONE: V03004; V03006; V04001
N. FRR: 5 labbri
NMI: 5
IMPASTI: Gruppi 2-3, 5

4.2.5 *Gutti*

Specie Morel 8120

Gutti a corpo globulare e collo cilindrico; labbro svasato e modanato e versatoio obliquo a canna; ansa "ad orecchio" impostata sulla parte alta del ventre; piede ad anello, basso.

La specie comprende due serie, datate tra IV e II sec. a.C.[961].

Attestazioni della specie sono a Locri e ad Ardea, con datazioni rispettivamente alla fine IV-inizi III sec. a.C. e alla prima metà del III sec. a.C.[962].

---

[957] A Pestum la specie ricorre in contesti tombali, soprattutto infantili, di IV sec. a.C. (SERRITELLA 1995-1996, 97. Inoltre PONTRANDOLFO-ROUVERT 1992, 370, n. 3 (*genere Morel 5800,* inizio IV sec. a.C.) e 426-427.

[958] MOREL 1981, 388-389, pl. 191. Si vedano inoltre: *Melgunìs Lipára II,* 29, tav. e, n. 8 (IV sec. a.C.); *Melgunìs Lipára V,* 100, tav. LXXXIX, fig. 240 e 115, tav. XCI, fig. 246 (prima metà III sec. a.C.); BERNARDINI 1986, 109-111, tavv. XXVIII-XXIX (fine IV-primi decenni III sec. a.C.); *Locri II*, 178-179, tav. XXVI (seconda metà IV sec. a.C.); SERRITELLA 1995, 58-59 e 97, tav. 75, n. 1 (primo quarto III sec. a.C.); SERRITELLA 1995-1996, 31-32 (*serie Morel 5814/5811/5812*).

[959] *Ardea 2005,* 247, tav. XXX, n. 473.

[960] SERRITELLA 1995-1996, 31-32.

[961] MOREL 1981, 421, pl. 208.

[962] *Locri II,* 180, n. 178, tav. XXVI; *Ardea 2005,* 475, n. 247, tav. XXX.

Con l'esemplare di Ardea è confrontabile in modo puntuale V020140552 (TAV. 361), unico frammento riconducibile alla specie.

Diametro piede 4,5.

DISTRIBUZIONE: V02014
N. FRR: 1 piede
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

Specie Morel 8160

Gutti con versatoio obliquo e stretto; presa "ad orecchio" impostata obliquamente e a lato, nella parte alta del corpo del vaso; piede ad anello modanato o a disco, a fondo esterno piatto o leggermente concavo, basso e molto ampio.

La specie è composta da cinque serie, considerate peculiari di area siceliota e magnogreca. Le datazioni vanno dalla seconda metà del IV al I sec. a.C.[963].

Esemplari sono attestati a Locri e in area lucana, con datazioni tra seconda metà V e prima metà III sec. a.C.[964].

Questa cronologia, considerando la diffusione dei *gutti* ad anello a Velia, può essere attribuita a V040010816 (**TAV. 361**), molto vicino al *tipo Morel 8161b1* di area campana ma di cronologia incerta.

Diametro piedi 6,8/7.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 2 piedi
NMI: 2
IMPASTI: Gruppi 2, 5

Specie Morel 8320

Gutti con versatoio obliquo a labbro estroflesso, piede ad anello modanato basso e ampio e ansa ad arco impostata sul versatoio e sul corpo nella parte opposta.

La specie è composta da un solo esemplare datato tra fine IV e inizi III sec. a.C.[965].

Un solo frammento, V060040015 (**TAV. 362**), è attribuibile alla specie.

Esso presenta nel corpo una decorazione baccellata, intervallata da un motivo a *ics*, collocato probabilmente in corrispondenza del versatoio e dell'attacco opposto dell'ansa per analogia con i *gutti* della *specie Morel 8310*.

Diametro piede 6,2.

DISTRIBUZIONE: V06004
N. FRR: 1 piede
NMI: 1

[963] MOREL 1981, 423-423, pl. 210. A Paestum la specie è attestata da esemplari dell'*Ekklesiasterion* e, nella variante figurate, da contesti tombali della seconda metà del IV sec. a.C. (PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 427); esemplari analoghi sono a Fratte (SERRITELLA 1995-1996, 100).
[964] *Locri II,* 181, n. 179, tav. XXVI (metà IV sec. a.C.); *Poseidonia e i Lucani 1996,* 79, n. 36.25 e 181,n. 82.16 (rispettivamente 340-330 a.C. e 350 a.C.).
[965] MOREL 1981, 431, pl. 214.

IMPASTI: Gruppo 1

Specie Morel 8310

Gutti ad anello con versatoio obliquo o prossimo alla verticale, piede ad anello modanato basso e ampio e ansa ad arco impostata alla base del versatoio e sul corpo nella parte opposta.

La specie è composta da tre serie diffuse principalmente in area etrusca ed è datata tra fine IV e prima metà del III sec. a.C.[966].

A Velia un frammento ha restituito un profilo completo, V000000361 (TAV. 362). Esso presenta il labbro del versatoio estroflesso e modanato, molto simile ai labbri delle bottiglie della *serie Morel 7131* e l'ansa è a doppio bastoncello.

Per il profilo interno del copro e il versatoio leggermente obliquo esso è assimilabile alla *serie Morel 8112*, che comprende esemplari di area etrusca e laziale datati alla fine del IV sec. a.C.

Analoghi ad esso sono i frammenti V000000362, V000000363, V060020006 e V080010461 (TAVV. 362-363).

Eccetto V000000363 tutti presentano nel corpo una decorazione a baccellature intervallata da un motivo a *ics*, collocato sul corpo in corrispondenza del versatoio e dell'attacco opposto dell'ansa.

Infine V080010461, per il quale non si conserva il motivo appena descritto, ma presenta una decorazione impressa nella superficie esterna del piede.

Per l'ansa impostata direttamente sul collo del versatoio è possibile inserire nella specie anche V080010433 (TAV. 363).

Al *tipo Morel 8312b1*, rinvenuto a *Lanuvium* e datato alla fine del IV sec. a.C., è molto vicino il *guttus* V000000360 (TAV. 363)[967].

Diametro versatoio 3,5; piedi 4,3/6,2.

DISTRIBUZIONE: V00000; V06002; V08001
N. FRR: 1 profilo lacunoso di parte del labbro, 2 versatoi e 6 piedi
NMI: 6
IMPASTI: Gruppi 2-3

Specie Morel 8150

Gutti a corpo schiacciato, con punto di massima espansione a metà o nella parte bassa del ventre, la cui parte alta assume in alcuni casi andamento obliquo.

Il vaso è munito di una apertura "a colino" nella parte alta per il riempimento e un versatoio plastico, spesso a protome leonina.

Nella parte alta del ventre è impostata una presa "ad orecchio"; il piede e basso, spesso tronco-conico e molto largo.

La specie è composta da due serie, spesso attestate da prodotti in Campana A, diffuse tra Campania settentrionale ed Etruria. Le datazioni vanno dalla seconda metà del III al I sec. a.C.[968].

[966] MOREL 1981, 431-432, pl. 214.
[967] La serie è attestata anche nell'Agro Falisco: SCHIPPA 1980, 116, tav. XXXV (320-20 a.C.).
[968] MOREL 1981, 423, pls. 209-210. La specie è poco attestata in Sicilia (COSENTINO 2004, 133, tav. LXXII, fig. 5); a Paestum è nota la *serie Morel 8151* soprattutto dal Ceramico della città, databili al III sec. a.C., forse prima metà del secolo (SERRITELLA 1995-1996, 98).

La specie è rappresentata a Velia da fondi, versatoi a protome leonina e fori di immissione a colino (TAV. 364-365).

Confronti puntuali per questi elementi morfologici sono con gli esemplari della *serie Morel 8151* e con vasi individuati a Pompei[969] e Roma, databili tra la seconda metà del III e il I sec. a.C.

Il confronto più stingente è con un vaso del Museo Nazionale Romano, datato alla prima metà del III sec. a.C.[970].

Diametro foro di immissione 1,8/3,4; piedi 6/8,6.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01002; V02014; V02019; V02029; V03004; V04001; V06002; V06009

N. FRR: 2 fori di immissione a colino, 10 versatoi a protome leonina e 4 piedi

NMI: 10

IMPASTI: Gruppi 1-3, 5 e 7

Fuori tipologia

Non rientra nel repertorio Morel il *guttus* ad anello V000000364 (TAV. 364). Esso presenta un corpo a sezione slanciata, rastremato alla base; il piano di appoggio è lineare, costituito dalla stessa base del ventre. Il versatoio è svasato, prossimo alla verticale e con labbro modanato; l'ansa ad arco è impostata sotto il labbro e sulla parte alta del corpo.

Il rapporto proporzionale e l'attaccatura dell'ansa sotto il labbro del versatoio farebbero rientrare il vaso nella *serie Morel 8331*, tuttavia sono differenti il profilo interno del corpo e il fondo.

È forse possibile attribuire al vaso una cronologia tra seconda metà del IV e III sec. a.C., considerando le altre attestazioni veline della forma.

Diametro versatoio 2,2; fondo 5.

DISTRIBUZIONE: V00000

N. FRR: 1 profilo lacunoso dell'ansa

NMI: 1

IMPASTI: Gruppo 3

4.2.6 *Hydriai*

Genere Morel 4900

Vasi provvisti di collo, labbro svasato e modanato, con due anse orizzontali impostate sulla spalla e una verticale con attaccature rispettivamente sulla parte alta del collo e sulla spalla.

Il genere comprende tre specie e sette serie ed è considerato peculiare dell'Italia meridionale.

Le cronologie del repertorio Morel si concentrano nel IV sec. a.C.[971].

[969] BONGHI JOVINO 1984, 95-96 e 121, CE2200, tav. 69,n. 1 (210-180 a.C.).
[970] BERNARDINI 1986,126-127, n. 414, fig. 12.
[971] MOREL 1981, 330-331, pls. 147-149.

Di questa forma a Velia sono stati individuati solo due frammenti (TAVV. 364-365) di labbro e parte del collo.

Lo stato di conservazione rende possibile l'ipotesi che si possa trattare di esemplari figurati. Per V040011254 il confronto è con la *specie Morel 4910* .

Diametri labbri 15,4/20,2.

DISTRIBUZIONE: V04001; V08001
N. FRR: 2 labbri
NMI: 2
IMPASTI: Gruppo 3

4.2.7 Anfore

Specie Morel 3640

Anfore a labbro dritto e orlo arrotondato, talvolta labbro svasato, con collarino sporgente nella superficie esterna, più o meno orizzontale, funzionale all'alloggiamento del coperchio; collo troncoconico o cilindrico e spalla sfuggente; ansa verticale a sezione ellittica, impostata sotto o poco sotto l'alloggiamento per il coperchio e sulla spalla; corpo ovoide e piede ad anello basso e largo.

La specie è composta da sei serie, particolarmente diffuse nel Sannio settentrionale ed è datata agli inizi del III sec. a.C.[972].

Queste anfore presentano spesso metà della superficie interna del collo verniciata e sul corpo hanno una decorazione sovraddipinta.

Esemplari della specie provengono dall'Heraion del Sele, dove spesso sono decorati con motivi figurativi complessi (vegetali e antropomorfi) e sono datati alla fine del IV-inizi III sec. a.C., da Fratte, da Laos, di nuovo nella variante figurata, e da Eraclea lucana[973].

Le anfore V080010205 e V040011533 (TAV. 365) trovano confronto tra i materiali dell'Heraion del Sele[974]. Gli esemplari velini presentano un collo meno sviluppato e non dovevano avere alcuna decorazione sovraddipinta, almeno nel caso V080010205, che conserva buona parte del collo e della spalla.

L'anfora V0430040303 (TAV. 365) è assimilabile alla *serie Morel 3644*, proveniente da Chieti e datata all'inizio del III sec. a.C.

Stringenti sono infatti le analogie: labbro svasato, alloggiamento per il coperchio ampio e ansa impostata sotto il labbro.

Diametro labbri 9,6/12,2.

DISTRIBUZIONE: V03004; V04001; V08001
N. FRR: 3 labbri
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 2-3

[972] MOREL 1981, 276, pl. 108.
[973] *Laos II,* 66, n. 57, fig. 9, tav. XVI, n, 1; D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, fig. 9, n. 9 (fine IV-prima metà III sec. a.C.); FERRARA 2016, 187-188, nn. 2791-2798, tavv. XCIX, C.
[974] FERRARA 2016, 188, nn. 2791 e 2797, tavv. XCIX, C.

Fuori tipologia

L'anfora V000000272 (TAV. 366) non è assimilabile a nessuno degli esemplari Morel della forma.

Analogie per il profilo l'andamento del labbro e del collo sono state individuate con un vaso proveniente dalla stipe votiva del Tempio E di Metaponto, attribuito alla produzione locale o regionale e datato alla fine del IV sec. a.C.[975].

L'esemplare velino differisce tuttavia per il collarino nell'orlo e la scanalatura nella superficie esterna del labbro, che ne definisce l'altezza.

Corrispondono invece il taglio obliquo della superficie superiore del labbro e la curvatura di raccordo tra lo stesso e il collo.

Diametro labbro 12,4.

DISTRIBUZIONE: V00000
N. FRR: 1 labbri
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

4.2.8 *Stamnoi/Lebetes gamikòi*

Specie Morel 4430

Lebetes gamikòi a labbro verticale, breve e con orlo arrotondato o piatto; spalla marcata, quasi orizzontale e corrispondente al punto di massima espansione; anse verticali, sopraelevate, impostate sulla spalla; piede ad anello basso e stretto.

La specie è composta da due serie attestate in area etrusca, siceliota e apula tra seconda metà del IV e il primo quarto del III sec. a.C.[976].

Le due serie sono presenti a Paestum sia nell'abitato che nelle necropoli tra la fine del V e la prima metà del IV sec. a.C.[977] e a Lipari nei primi due terzi del IV sec. a.C.[978].

Alla specie è stato attribuito V020140523 (TAV. 366) riferibile ad un esemplare di ridotte dimensioni, che trova confronto puntuale per il labbro con l'esemplare Morel *4432b1,* datato alla prima metà del IV sec. a.C.

Vasi così piccoli sono spesso utilizzati per la decorazione dei loro analoghi di più grande dimensioni, come dimostra un esemplare a figure rosse dell'officina di Assteas[979].

Alla stessa specie è possibile riferire la presa di coperchio V040010439 (TAV. 366), che ricorre analoga nel *tipo Morel 4432b1*, datato al IV sec. a.C.

Diametro labbro 3,8; presa 2.,4.

DISTRIBUZIONE: V02014; V04001
N. FRR: 1 labbro; 1 presa di coperchio
NMI: 2

[975] POSTRIOTI 1996, 124, n. D28, fig. 9b (accostato alla *serie Morel 5211*).
[976] MOREL 1981, 316-317, pl. 135.
[977] SERRITELLA 1995-1996, 54-55; *Poseidonia e i Lucani 1996,* 168-169, 66.14 (inizi IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 208-209,nn. 3216-3220. La specie è attestata nella tecnica a figure rosse nelle necropoli di Paestum: ess. PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 307-309, n. 13 e 417 (primi decenni IV sec. a.C.); 316-317, nn. 1-2 (370/360 a.C.); 320-323, n. 1 (360/350 a.C.).
[978] *Meligunìs Lipára II*, 15-16, tav. e, n. 2; COSENTINO 2004, 142, tav. XIL, fig. 1.
[979] *Poseidonia e i Lucani 1996,* 218-219, n. 157.

IMPASTI: Gruppi 2-3

Seriee Morel 4443

Stamnoi a corpo bombato, con collo distinto o indistinto, leggermente svasato; spalla marcata, a profilo arrotondato; anse verticali o leggermente oblique, impostate sulla spalla; piede ad anello modanato, basso e stretto.

La serie è considerata caratteristica di area apula ed è datata alla seconda metà del IV sec. a.C.

I rapporti proporzionali richiesti sono: altezza del vaso, senza anse e coperchio/diametro massimo ≤ 1 e > 0,75 e diametro all'attacco del piede/diametro dell'orlo < 1[980].

Vasi di questa specie sono attestati a Paestum tra la seconda metà del IV e la prima metà del secolo successivo.

L'individuo velino V000000365 (TAV. 366) è l'unico attribuibile alla serie.

Esso ha dimensioni ridotte e labbro con risega di alloggiamento per il coperchio; morfologicamente è ben confrontabile con gli esemplari Morel.

Il corpo è decorato a baccellature, ottenute solcando la superficie prima della cottura mediante uno stilo. Completa la decorazione un motivo a *ics* posto sotto le anse, in cui ogni asta è composta da una doppia solcatura.

Diametro labbro 6,4; piede 5.

DISTRIBUZIONE: V00000
N. FRR: 1 profilo lacunoso delle anse
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 2

4.2.9 Bottiglie

Serie Morel 7131

Bottiglie con imboccatura stretta, collo abbastanza lungo e corpo globulare, spesso molto alte; labbro estroflesso e modanato; piede ad anello modanato, con fondo curvilineo.

La serie è considerata dal Morel peculiare di area apula ed è datata tra la fine del IV e il III sec. a.C.[981].

Queste bottiglie sono molto diffuse in territorio pestano[982], dove ricorre in quattro varianti: figure rosse, decorazione a reticolo su fondo risparmiato, decorazione sovraddipinta in bianco, stile di *Gnathia.*

Spesso la decorazione a reticolo interessa il corpo mentre sul collo è presente un motivo a linguette o un volto femminile di profilo. In questo caso sono databili tra fine IV e inizi III sec. a.C.

Alla prima metà del III sec. a.C. sono invece datati vasi nel tardo stile di *Gnathia*, con decorazione a baccellature grossolana, con il piede spesso risparmiato.

[980] MOREL 1981, 317-318, pl. 136.
[981] MOREL 1981, 402, pl. 200. Inoltre FORTI 1965, 73, fig. 18; BIANCO 1994, 120 2 e 122, fig. 9, r4 (330-320 a.C.); CRUPI-PASQUINO 2014, 112, fig. 19 (decorazione geometrica e vegetale sovraddipinta, seconda metà IV sec. a.C.).
[982] PONTRANDOLFO 1980, 101, n. 16, fig. 21 e 104, n. 6, fig. 28 (seconda metà IV sec. a.C.); *Poseidonia e i Lucani 1996,* 84, n. 37.5-37.8 (vasi a corpo baccellato e decorazione in vernice aggiunta, completati con un coperchio plastico, 320-300 a.C.); 267-269, nn. 238-239 (vasi decorati con motivi vegetali e testa femminile di profilo in vernice aggiunta, 300 a.C.); 293-294, nn. 306.1-306.2 e 307.4-307.5 (ultimi decenni IV-prima metà III sec. a.C.).

Mentre a Poesidonia[983] è diffusa soprattutto nelle aree sacre e nell'abitato a Pontecagnano e Fratte si ritrova in contesti funerari[984].

Gli esemplari velini (TAVV. 367-368) sono in gran parte confrontabili con i vasi pestani.

In generale è possibile riferire questi vasi alla fine del IV-prima metà III sec. a.C., in base ai confronti individuati.

Particolare il labbro V020140500, che presenta una decorazione a fasce concentriche sovraddipinte, in bianco e viola, nella superficie interna del labbro. Sia la decorazione che la morfologia del labbro trovano un confronto puntuale in un vaso da Nola[985].

Fa eccezione per la brevità del collo il frammento V060010254, che per la conformazione del labbro trova confronto a Pontecagnano in un esemplare prodotto localmente e datato all'ultimo quarto del IV sec. a.C.[986].

Diametro labbri 5,6/7,6; piedi 6/10,2.

DISTRIBUZIONE: V02011; V02014; V02019; V03004; V04001; V06001; V06002; V08001
N. FRR: 4 labbri e 8 piedi
NMI: 8
IMPASTI: Gruppi 1-4

4.2.10 *Situle*

Specie Morel 6520

Situle senza collo, a profilo convesso nella parte alta del corpo, più espansa e profilo concavo nella parte bassa, più ristretta; labbro introflesso a superficie superiore curvilinea; ansa verticale ad arco, impostata su due punti opposti del labbro; piede ad anello basso, con fondo quasi piatto.

La specie è definita dal Morel peculiare dell'Etruria e delle aree confinanti, con datazioni che vanno dalla seconda metà del IV ai primi decenni del III sec. a.C.[987].

Esemplari sono a Fratte e a Pestum (*serie Morel 6521/6522*) e a Civita di Tricarico[988].

Tra i materiali velini è presente un solo frammento di labbro e parte del corpo, V060020043 (TAV. 368), verniciato nella superficie interna fino a poco sotto il labbro.

Esso trova confronto puntuale a Pompei, dove presenta una fascia in vernice aggiunta nella superficie esterna, sotto il labbro ed è datato tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C.[989].

Diametro labbro 17.

DISTRIBUZIONE: V06002
N. FRR: 1 labbro
NMI: 1

[983] PONTRANDOLFO-ROUVERT 1992, 345-346, nn. 1-2 (300 a.C.) e 425; SERRITELLA 995-1996, 92-93(varianti A1, A1b, A1c); FERRARA 2010b, 501, fig. 178. FERRARA 2016, 192-204, nn. 2857-3184, tavv. CVII-CXXV.
[984] *Fratte 1990,* 126-128; SERRITELLA 1995, 97.
[985] BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 39-40, tav. XIII, b.
[986] SERRITELLA 1995, 51 e 97, tav. 73, n. 6.
[987] MOREL 1981, 398-399, pls. 198-199.
[988] *Fratte 1990,* 144, nn. 195-199, fig. 256; SERRITELLA 1995-1996, 88 (ultimo quarto IV sec. a.C.); *Civita di Tricarico I*, 399 e 582, n. 191, fig. 293 (seconda metà del IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 210, nn. 3232-3233, tav. CXXXI.
[989] D'AMBROSIO 1984, 68, n. 104, tav. XX.

IMPASTI: Gruppo 2

4.2.11 Tappi

A Velia sono stati individuati 16 tappi integri, tra questi si distinguono V040011698 e V000000219 (TAV. 369).

Il primo è ricavato dal labbro di una *stempless cup inset lip* di produzione attica[990], come dimostrano la vernice brillante e l'impasto molto depurato.

Più interessante dal punto di vista funzionale il tappo V000000219, che presenta lungo il bordo due solcature intenzionali regolari e ravvicinate.

Si tratta probabilmente di un espediente finalizzato al sollevamento del tappo una volta incastrato nel vaso da chiudere, probabilmente mediante l'ausilio di cordicelle.

Va infine precisato che questi tappi possono essere letti in combinazione con le bottiglie della *serie Morel 7131* o con le *lekythoi*, uniche forme chiuse attestate a Velia con diametri di apertura compatibili con essi.

Diametri 1,7/3,8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V01009; V02009; V02014; V02019; V03004; V04001
N. FRR: 15
NMI: 15
IMPASTI: Gruppi 1-3, 5-7

4.2.12 Vasi diversi

Serie Morel 7133

Vasi apodi e panciuti, piuttosto profondi e con imboccatura stretta; profilo esterno tronco-conico curvilineo; collo distinto.

La serie è composta da un solo esemplare da *Rudiae,* datato alla fine del IV sec. a.C.[991].

È rappresentata a Velia da un solo frammento di fondo e parte del corpo, V040011059 (TAV. 369), che trova confronto tra i materiali dell'Heraion del Sele[992].

Diametro piede 5,3.

DISTRIBUZIONE: V04001
N. FRR: 1 fondo
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 1

[990] Queste coppe a Velia sono attestate dalla metà del V sec. a.C. e dall'ultimo quarto del secolo inizia la produzione velino-pestana: TRAPICHLER 2003, fig. 2, n. 1.
[991] MOREL 1981, 402, pl. 200. Inoltre: FERRARA 2016, 204-205, nn. 3186-3188, pl. CXXV.
[992] FERRARA 2016, 205, n. 3187, tav. CXXV.

Serie Morel 4821

Vasi, definiti anche *bombylioi,* di forma tronco-piramidale, con la base più ampia disposta in alto, spalla molto tesa e ribassata con collo stretto; anse oblique o a bastoncello o sezione ellittica, impostate sulla spalla; piede ad anello modanato molto basso e largo.

La serie è caratteristica di area siceliota ed è datata prima metà/terzo quarto III sec. a.C.[993].

A Velia è attestato un individuo lacunoso del collo e di parte delle anse, V000000357 (TAV. 369), e un frammento di piede.

Essi trovano confronto puntuale a Lipari e all'Heraion del Sele, anche per la decorazione a baccellature parallele molto fitte nel corpo del vaso[994].

Tuttavia l'esemplare velino presenta una decorazione a tre fasce concentriche in vernice bianca aggiunta sulla spalla.

Diametro piedi 3,4/3,8.

DISTRIBUZIONE: V00000; V02026
N. FRR: 1 profilo lacunoso del collo e di parte delle anse, 1 piede
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 4

Serie Morel 4822

Vasi simili ai precedenti ma con profilo della spalla e del corpo più arrotondato; anse a bastoncello, verticali o leggermente oblique, impostate sulla spalla; fondo piatto o concavo modanato.

Gli esemplari della serie provengono dalla necropoli di Assoro e sono datati alla seconda metà del III sec. a.C.[995].

A Velia è stato individuato un solo frammento lacunoso di parte delle anse e del collo, V0000003658 (TAV. 369). Per esso non è stato individuato alcun confronto puntuale, tuttavia, a eccezione del piede, presenta ha stringenti analogie con i due esemplari della serie Morel.

Diametro piede 3,2.

DISTRIBUZIONE: V00000
N. FRR: 1 profilo lacunoso del collo di parte delle anse
NMI: 1
IMPASTI: Gruppo 3

4.2.13 Piedi/fondi di forma chiusa

Non sono molto numerosi i piedi/fondi attribuibili genericamente a forma chiusa (TAV. 370-379). Questi sono in gran parte forse pertinenti a *bottiglie*, *lekythoi* e *brocche* e forse anche *oinochoai*, come dimostrano i piedi V060030091, V040010834 e V020190084 (TAV.

[993] MOREL 1981, 329-330, pl. 146. Oltre agli esemplari presentati altri sono attestati ad Agrigento, Marsala e Rocca di Entella, datati al III ec. a.C. (COSENTINO 2004, 79, tav. IV, figg. 1-3).
[994] *Meligunìs Lipára II,* 35, tav. h, n. 10; FERRARA 2016, 204, n. 3185, tav. CXXV.
[995] MOREL 1981, 320, pl. 146.

370), vicini ad esemplari della forma attestati in territorio pestano (soprattutto il secondo e il terzo), a corpo baccellato[996].

L'ordine di presentazione nelle tavole è basato sulla analogia dei profili.

Sono attestati: *piedi ad anello modanato, piedi ad anello* (a profilo esterno rettilineo e verticale o curvilineo), *piedi ad anello tronco-conico, piedi a disco* (a fondo esterno piatto o concavo) e *fondi piatti* o *concavi*.

4.2.14 *Miniaturistici*

Vasi a labbro estroflesso, con orlo arrotondato; corpo panciuto nella parte bassa, teso e rastremato verso l'alto; piede a disco a fondo piatto e profilo curvilineo o rettilineo (TAV. 379).

Per forma essi richiamano il *genere Morel 7200*[997], tuttavia confronti puntuali sono stati individuati ad Atene, con vasi definiti contenitori di farmaco/veleno.

L'interpretazione viene dal luogo di rinvenimento di vasi analoghi nell'angolo nord-ovest dell'edificio in *Poros* dell'agorà di Atene, identificato come prigione di stato.

Secondo una ipotesi del Vanderpool degli anni Ottanta del Novecento essi sarebbero serviti quindi alla somministrazione del *koneion* ai condannati a morte[998].

La lettura come contenitori di sostanze farmaceutiche sarebbe avvalorata da contenitori analoghi recante l'iscrizione «*lykion*»[999].

Confronti sono stati individuati anche nella necropoli di Monterozzi di Tarquinia, da cui provengono esemplari acromi datati tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C.[1000].

Diametri labbri 1,7/2,2; piedi 1,6/2.

DISTRIBUZIONE: V03004; V04001; V06009
N. FRR: 1 vaso integro, 2 lacunosi di parte del labbro
NMI: 3
IMPASTI: Gruppi 1-3

[996] FERRARA 2016, 186-187, n. 2790, tav. CVIII.
[997] MOREL 1981, 403-407, pls. 201-203.
[998] VANDERPOOL 1980, 18, fig. 10 (III sec. a.C.).
[999] VIVLIODETIS-GIANNOPOULOU 2014, 55, fig. 6; *Hygieia 2014,* 281-282, nn. 145-146 (III sec. a.C.).
[1000] CAVAGNARO VANONI-MALLEGNI 1977, 203, nn. 6 e 9, fig. 52.

CAPITOLO 5

Gli aspetti produttivi: impasti e vernici

Uno degli aspetti più significativi per l'analisi delle ceramiche a vernice nera di Elea-Velia è costituito dal problema dell'individuazione delle produzioni locali, rispetto agli esemplari provenienti da altri centri. Il primo livello, nella fase di catalogazione, secondo le metodologie di indagine più consolidate in materia di studi ceramici[1], ha riguardato l'analisi del repertorio formale, che è stata affiancata dallo studio degli impasti.

La classificazione autoptica dei corpi ceramici ha interessato tutti i frammenti diagnostici (6.311 frammenti, di cui 3.880 riconducibili a forme della classificazione Morel), costituendo, in base alle caratteristiche macroscopiche, il riconoscimento di cinquanta impasti[2].

Nella fase successiva, valutando complessivamente i diversi campioni raccolti, è stato possibile definire dei Gruppi in cui inserire gli impasti che presentavano caratteristiche ricorrenti e assimilabili, soprattutto per quanto gli aspetti qualitativi e quantitativi dei degrassanti.

In questo modo sono stati distinti sette Gruppi che si presentano di seguito, insieme ai singoli 'tipi' di impasto, numerati progressivamente, nel corso del lavoro di classificazione. I criteri adottati per la descrizione rispecchiano quelli normati dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, relativamente a parametri oggettivi e descrittivi del corpo ceramico[3].

Per offrire ulteriori elementi, al di là della classificazione macroscopica, al problema del riconoscimento delle produzioni locali, si è fatto riferimento alle indagini archeometriche già effettuate per i materiali velini dall'*équipe* dell'Università di Vienna. Nell'ambito del progetto di ricerca *FACEM*, che vedeva tra i partner anche l'Ateneo Federico II, è stata realizzata un'ampia banca dati di *fabrics* sottoposti ad analisi di laboratorio[4], che ha offerto campioni di confronto, già ricondotti a specifiche aree di provenienza, utili per la valutazione degli impasti dei frammenti esaminati per la presente ricerca.

Questa possibilità ha reso non necessaria e urgente, in questa fase, la realizzazione di nuove indagini archometriche, consentendo di riconoscere le produzioni locali e, in buona parte, anche quelle regionali.

I dati emersi dall'attribuzione dei 'tipi' di impasto individuati ai campioni di confronto, relativi alle analisi archeometriche del progetto *FACEM*, sono stati incrociati con i repertori formali[5] e le produzioni riconosciute in letteratura.

---

[1] PEACOCK 1977, 30; ORTON *et alii* 1993, 67-75; MANACORDA 1995; MANNONI 1994; MANNONI-GIANNICHEDDA 1996, 49-54 e 78-88; OLCESE 1994; OLCESE-PICON 1995. Per esempi di studi archeometrici sulla ceramica a vernice nera FRONTINI-GRASSI 1995.

[2] L'osservazione dei campioni è stata realizzata con l'ausilio della microscopia elettronica; come di consueto, per il colore è stato usato *Munsell Color Charts 2000.* Per le riserve sull'utilizzo di questo strumento CUOMO DI CAPRIO 1982, 175.

[3] PARISE BADONI 1984.

[4] GASSNER-TRAPICHLER-SCHALLER 2014, 17. La banca dati è disponibile *online* all'indirizzo www.facem.at. Il progetto «intends to create a coherent system of fabrics for the Central Mediterranean based on production sites that have been identified by archeological arguments and/or archeometric analyses, comparing samples either with pottery of secured or probable provenance (e.g. potters' stamps, decoration or wasters of pottery workshops as well as frequency of a fabric on one site) or by comparison with local raw materials». Si vedano anche GRECO G.-MORRA 2014.

[5] *Cfr.* CAPITOLO 4.

Anche per le vernici è stata effettuata una prima classificazione autoptica, per un totale di diciannove campioni. L'osservazione dei frammenti non omogeneamente cotti e le analogie riscontrate tra alcuni campioni hanno consentito poi di definire cinque insiemi.

5.1 Impasti

Per ognuno dei sette *Gruppi* individuati sono elencati e descritti i singoli impasti, evidenziando le caratteristiche di assimilabilità e discutendo, in particolar modo, la proposta di attribuzione, sulla base dei *fabrics* di confronto della banca dati *FACEM*.

Il codice numerico attribuito ai 'tipi' di impasto accompagna ogni frammento nel Catalogo, dove si è preferito conservare il dato della classificazione autoptica. Nella presentazione del repertorio formale, invece, l'indicazione del Gruppo è sembrata più utile a comparare il dato morfologico con quello del corpo ceramico, in termini di diffusione e probabile origine delle forme.

5.1.1 *Gruppo 1*

Nel **Gruppo 1** sono stati inseriti tredici impasti, che presentano diversi gradi di depurazione.

Sono simili per matrice, qualità, quantità forma e distribuzione degli inclusi gli **Impasti**: **4** (Munsell 2.5YR4/2-7.5YR5/3)[6], **42** (Munsell 10YR4/1-5YR4/3), **24** (Munsell 7.5YR4/1-2.5YR5/8), **47** (Munsell 2.5YR6/8-2.5YR4/1), **23** (Munsell 2.5YR5/1-2.5YR6/6), **3** (Munsell 2.5YR5/6-5YR5/2), **29** (Munsell 5YR6/6-2.5YR5/1) e **37** (Munsell 5YR5/4). Essi sono duri, hanno frattura netta e superficie ruvida, con vacuoli a canali abbastanza diffusi, sia sub-sferici che di forma allungata, agglomerati in modo misto. Gli inclusi hanno forma sub-sferica, con margini arrotondati; se ne possono individuare alcuni bianchi (calcare), che talvolta hanno medie dimensioni ma più frequentemente sono piccoli o piccolissimi; piccoli e piccolissimi anche gli inclusi gialli, altrettanto omogeneamente distribuiti e frequenti.


L'**Impasto 41** (Munsell 7.5YR5/3-6/3) è duro, a frattura netta e superficie ruvida. Presenta diffusi vacuoli di medie e piccole dimensioni, a cavità irregolari e agglomerati in modo complesso. Rare le particelle di quarzo, di grandi dimensioni e a margini irregolari; frequenti gli inclusi neri di grandi e medie dimensioni, di forma sub-circolare; molto frequenti gli inclusi bianchi di grandi, medie, piccole e piccolissime dimensioni, di forma sub-circolare e distribuiti uniformemente nella matrice.

Simili tra loro l'**Impasto 6** (Munsell 5YR6/6) e l'**Impasto 7** (Munsell 7.5YR6/4-Munsell 5YR6/6), che sono duri, a frattura netta e superficie ruvida e presentano vacuoli a canali, agglomerati in modo semplice, di grandi e medie dimensioni; diffusi gli inclusi bianchi, grigi e neri, a forma sub-circolare, grandi e medi; rare le particelle di *chamotte,* di medie dimensioni e forma sub-circolare.


L'**Impasto 31** (Munsell 7.5YR6/4-Munsell 5YR6/6) è duro, a frattura irregolare e superficie ruvida. Presenta vacuoli a canali, di grandi e medie dimensioni, agglomerati in modo misto; frequenti gli inclusi grigi di grandi e medie dimensioni, di forma allungata e particelle di *chamotte* di grandi e medie dimensioni, di forma sub-circolare; rari gli inclusi bianchi di grandi, medie e piccole dimensioni, a margini arrotondati.

L'**Impasto 45** (Munsell 5YR7/6-6/6) è tenero, a frattura netta e superficie ruvida. Presenta vacuoli vescicolari di piccole dimensioni, agglomerati in modo semplice; rari gli inclusi bianchi e neri, di piccole e piccolissime dimensioni, di forma sub-circolare.


[6] Prelevato dallo scarto V060080039 (TAV. 294).




Impasto 4



Impasto 42




Impasto 24




Impasto 47




Impasto 23




Impasto 3




Impasto 29




Impasto 37




Impasto 41




Impasto 6



Impasto 7



Impasto 31



Impasto 45

Gli impasti **4**, **42**, **24**, **47**, **23**, **3**, **29**, **37** e **41**, già raggruppabili per analisi autoptica, trovano confronto con i *fabrics* **VEL-G-2 (M 2/91)**, **VEL-G-4 (M 2/83), VEL-G-2 (M 2/90)**, **VEL-G-4 (M 2/85)** e **VEL-G-1 (M 2/64)** attribuiti alla produzione di Velia.[7]

Il dato archeometrico è confermato dal dato formale dal momento che con essi vengono realizzati gli *skyphoi serie Morel 4310/4370*, caratteristici del repertorio formale velino come attestano anche alcuni scarti[8].

A questi devono essere aggiunti una serie di scarti di labbri indistinti ad orlo arrotondato, che per lo stato di conservazione non è stato possibile inserire nella tipologia

[7] *www.facem.at*. Per gli studi archeometrici sui materiali velini: GASSNER-SAUER 2002, 547; GASSNER-TRAPICHLER 2011, 1-2; SAUER-GASSNER 1999; SAUER-GASSNER 2002; GASSNER-GRECO-SAUER 2003, 201-202; SAUER 2015; TRAPICHLER-SAUER 2015.

[8] Es. V060040005 (TAV. 57). *Cfr.* paragrafo 4.1.2.

Morel (pertinenti molto probabilmente a *skyphoi* della *serie Morel 4310*), utili tuttavia al riconoscimento di impasti locali (es. impasto **23**).

Altri scarti hanno permesso di inserire nel gruppo l'impasto **45**, per il quale non è stato individuato un confronto puntuale tra i *farbrics* di FACEM, ma che è sicuramente riconducibile alla produzione locale come dimostrano i piedi V030040171 (TAV. 293) e V060040014 (TAV. 295).

Infine anche gli impasti **6**, **7** e **31** possono essere ricondotti a Velia. Infatti l'impasto **7**, molto simile per durezza, porosità e dimensione e distribuzione degli inclusi agli altri due, ricorre negli *skyphoi* più tardi della *serie Morel 4310*[9], già noti in bibliografia come caratteristici della produzione locale.[10]

Con gli impasti del Gruppo 1 vengono realizzate: coppe biansate, *skyphoi*, *lekanai*, crateri, coppette, coppette monoansate, coppe (soprattutto della *specie Morel 2980*), patere (soprattutto della *serie Morel 2283* e *specie Morel 1310*), *gutti* e miniaturisitci (Tab. 1); con una percentuale del 17% rispetto al totale dei gruppi individuati (Fig. 5.1).

5.1.2 *Gruppo 2*

Rientrano nel **Gruppo 2** tredici impasti, la maggior parte dei quali presenta inclusi di piccole dimensioni e colorazioni che vanno dal rosato al rosso intenso.

In base alla quantità degli inclusi presenti possono essere distinti in più depurati (impasti 14 e 16) e meno depurati (Impasti 9, 8, 32, 53, 34, 50, 33, 38, 27, 39 e 51).

L'**Impasto 9** (Munsell 2.5YR5-6/8)si presenta duro, a frattura irregolare e superficie ruvida. Sono presenti diffusi vacuoli a canali, agglomerati in modo complesso , a margini irregolari. Gli inclusi, bianchi e gialli, sono piccoli e piccolissimi, di forma sub-circolare, molto frequenti e distribuiti in modo uniforme.

L'Impasto 8 (Munsell 2.5YR6/8) è duro, a fratture irregolare e superficie ruvida. Molto simile al precedente, presenta vacuoli di grandi, piccole e medie dimensioni, a camere e agglomerati in modo semplice, di forma irregolare. Molto frequenti e distribuiti uniformemente gli inclusi bianchi e gialli, di piccole e piccolissime dimensioni, a margini sub-circolari.

L'**Impasto 32** (2.5YR5/6) è duro, a frattura irregolare e superficie ruvida. Presenta vacuoli a canali, di grandi e medie dimensioni, con margini irregolari e agglomerati in modo misto. Molto frequenti gli inclusi bianchi di piccole e piccolissime dimensioni, di forma sub-circolare e uniformemente distribuiti; frequenti gli inclusi neri di piccole dimensioni, a margini irregolari.

L'**Impasto 50** (Munsell 10 YR5/1-Munsell 5YR6/6), non uniformemente cotto, è duro, a frattura regolare e superficie ruvida. Presenta vacuoli a canale di medie e piccole dimensioni, agglomerati in modo misto. Molto frequenti gli inclusi bianchi e gialli di forma sub-circolare, di piccole e piccolissime dimensioni, distribuiti in modo omogeneo; rari gli inclusi neri di medie e grandi dimensioni a margini irregolari; molto rari gli inclusi bianchi di grandi dimensioni.

L'**Impasto 33** (Munsell 7.5YR5/4) è duro, a frattura netta e superficie irregolare. Presenta vacuoli a cavità irregolari, di medie e piccole dimensioni, agglomerati in modo misto. Frequenti gli inclusi gialli, bianchi e neri di medie, piccole e piccolissime dimensioni, di forma sub-circolare e omogeneamente distribuiti.

L'**Impasto 38** (Munsell 5YR7/6) è duro, a frattura netta e superficie irregolare. Presenta vacuoli a cavità irregolari, di grandi, medie e piccole dimensioni, agglomerati in modo complesso. Frequenti gli inclusi bianchi e gialli, di piccole e piccolissime dimensioni e forma sub-circolare, distribuiti in modo uniforme nella matrice.

[9] V060030084 e V080010256 (TAVV. 48-49).
[10] *Cfr.* paragrafo 4.1.2.

L'**Impasto 27** (Munsell 5YR5/2-3; Munsell 5YR6/3) è duro, a frattura netta e superficie ruvida. I vacuoli sono di medie e piccole dimensioni, frequenti e distribuiti in agglomerati misti. Sono molto frequenti gli inclusi gialli di grandi, medie, piccole e piccolissime dimensioni, dai contorni irregolari o sub circolari e distribuiti in modo uniforme in tutta la matrice; frequenti anche gli inclusi bianchi di medie, piccole e piccolissime dimensioni, distribuiti in modo uniforme.

L'**Impasto 39** (Munsell 7.5YR6/3) è duro, a frattura irregolare e superficie ruvida. Presenta vacuoli a canali di grandi e medie dimensioni. Frequenti gli inclusi neri di grandi, medie e piccole dimensioni, di forma sub-circolare; molto frequenti gli inclusi bianchi di grandi, medie, piccole e piccolissime dimensioni, uniformemente distribuiti.


L'**Impasto 51** (Munsell 2.5YR6/8) è tenero, con frattura irregolare e ruvida. I vacuoli sono a cavità irregolari, rari e agglomerati in modo semplice. Sono presenti inclusi grigi e neri, di forma irregolare e dimensioni medie, non molto frequenti; rari e piccoli gli inclusi bianchi (calcare), di forma irregolare. Sono presenti, inoltre, particelle di *chamotte*, molto rare e di grandi dimensioni, con margini irregolari.

L'**Impasto 53** (2.5YR6/6) è duro, a frattura regolare e superficie ruvida. Sono rari i vacuoli, di grandi dimensioni e a margini irregolari. Molto diffusi gli inclusi calcarei, di grandi medie e piccole dimensioni e di forma sub-circolare; rari gli inclusi traslucidi (quarzo) di medie dimensioni e a margini irregolari; rare e molto grandi le particelle di *chamotte*, di forma sub-circolare.


L'Impasto 34 (Munsell 5YR6/6) è duro, a frattura regolare e superficie ruvida. Presenta vacuoli a cavità irregolari di medie e grandi dimensioni , agglomerati in modo misto. Molto frequenti e distribuiti uniformemente gli inclusi gialli e bianchi di medie, piccole e piccolissime dimensioni, di forma sub-circolare; rari gli inclusi neri di medie dimensioni, a margini irregolari.

L'Impasto 14 (Munsell 5YR7/6) è tenero, a frattura regolare e superficie liscia al tatto. Presenta vacuoli a camera, grandi e medi, agglomerati in modo semplice e dai contorni alquanto regolari. Sono presenti piccolissimi inclusi bianchi, frequenti e di forma sub-sferica.


Infine l'**Impasto 16** (Munsell 7.5YR7/6) duro, a frattura regolare e superficie liscia, con vacuoli piccoli e vescicolari, a margini arrotondati e agglomerati in modo misto. Rari gli inclusi bianchi, piccolissimi e di forma sub-circolare.




Impasto 9



Impasto 8



Impasto 32




Impasto 53




Impasto 34




Impasto 50




Impasto 33



Impasto 38



Impasto 27



Impasto 39



Impasto 51



Impasto 14



Impasto 16

Rientrano in questo gruppo impasti che sono confrontabili con i *fabrics* raccolti in *FACEM* attribuiti alla produzione locale o regionale di Paestum: **PAE-G-1 (M 2/5)**, **PAE-G-1 (M 2/96)**, **PAE-G-2 (M 2/11)**, **PAE-G-2 (M 2/112)**, **PAE-G-3 (M 28/10)**, **PAE-G-3 (M 28/9)**, **PAE-G-4 (M 2/127)**, **PAE-REG-1 (M 2/5)** e **PAE-REG-8 (M 2/78)**[11]**.**

Anche per questo gruppo sono confermati alcuni dati ricavati dall'analisi del repertorio formale. Sono infatti caratteristiche della produzione pestana, come confermano morfologia e motivi decorativi, alcune coppe biansate della *specie Morel 3130*[12]*.*

Ad esse si aggiungono le *patere* della *serie Morel 2283*, che grazie alla forma peculiare (V040011640 **TAV. 238**), attestata per lo più in impasto **38,** hanno permesso di ricondurre a Paestum un nuovo *fabric*: l'impasto **53**[13].

Altro fossile guida per gli impasti di Paestum sono le bottiglie della *serie Morel 7131*; quasi tutti i frammenti velini, infatti, trovano confronto puntuale tra i materiali provenienti dalla città e dal santuario del Sele (impasti **8**, **9**, **38** e **34**)[14].

Con gli impasti di questo gruppo vengono realizzate le stesse forme attestate nel gruppo precedente, tranne miniaturistici, cui si aggiungono coppette concavo-convesse, piatti da pesce e patere di varie serie e specie del *genere Morel 2200*.

Molto più nutrito il repertorio delle forme chiuse, sono attestate infatti: *lekythoi*, brocche, *gutti*, anfore, situle e *stamnoi/lebetes*.

A questo gruppo è riconducibile il 16% della ceramica a vernice nera di Velia (Fig. 5.1).

[11] *Facem.at;* GASSNER-TRAPICHLER 2011a, 1-2; FERRARA *et alii* 2014; GUARINO-DE BONIS-MORRA 2016.

[12] V060020127 (impasto **9**; TAV. 27), V020140167 (impasti **8** e **9**, TAV. 28), V080010297 e V020140958 (impasti **32** e **38**, TAV. 27), V040011034 (impasto **14**; TAV. 27).

[13] V010030066 (TAV. 239), V030040414, V040011934 e V040011640 (TAV. 238).

[14] V080010053, V060020081, V020190051, V030040250, V040010708 (TAVV. 367-368); *Cfr.* paragrafo 4.2.9.

5.1.3 *Gruppo 3*

Sono stati attribuiti al **Gruppo 3** sette impasti, generalmente molto depurati, o comunque poveri di inclusi.

L'**Impasto 2** (**=18**; Munsell 5YR676) è duro, a frattura netta e superficie ruvida; sono presenti vacuoli a camere di medie e piccole dimensioni, agglomerati in modo misto. Molto diffusi gli inclusi bianchi di grandi, medie, piccole e piccolissime dimensioni, di forma sub-circolare e uniformemente distribuiti; frequenti gli inclusi neri di medie dimensioni, di forma sub-circolare; rare le particelle di c*hamotte* di forma allungata e dimensioni medie e di mica, di piccolissime dimensioni.

L'**Impasto 17** (Munsell 7.5YR7/6) è duro, a frattura netta e superficie ruvida, con diffusi vacuoli a camere di medie dimensioni e agglomerati in modo complesso. Si tratta di un impasto abbastanza depurato, che presenta come inclusi rare particelle bianche e grigie di medie dimensioni, a margini irregolari, e rare particelle di *chamotte*, a forma allungata e di grandi dimensioni.


L'**Impasto 20** (Munsell 10YR7/6) rientra tra gli impasti più depurati tra quelli individuati. Duro, a frattura netta e superficie liscia, presenta vacuoli a canali agglomerati in modo misto, non molto frequenti. Sono visibili solo inclusi bianchi, diffusi uniformemente e, generalmente, di forma sub-circolare e dimensioni piccole e piccolissime.

Molto simile a questo è l'**Impasto 35** (Munsell 5YR6/6) tenero, a frattura netta e superficie liscia. Presenta vacuoli a canali di medie e piccole dimensioni, agglomerati in modo misto. Rarissimi gli inclusi grigi, di medie dimensioni e forma sub-circolare; rari gli inclusi bianchi di piccole e piccolissime dimensioni, di forma sub-circolare.

L'**Impasto 46** (Munsell 5YR6/6) è duro, a frattura netta e superficie liscia, con vacuoli a canali di grandi (più rari) medie e piccole dimensioni, agglomerati in modo complesso. Molto diffusi gli inclusi bianchi, grigi e neri di piccole e piccolissime dimensioni, a forma sub-circolare.

L'**Impasto 19** (Munsell 5YR7/6-6/6) è duro, a frattura netta e superficie liscia. Presenta vacuoli a canale, agglomerati in modo semplice e di medie dimensioni; frequenti gli inclusi bianchi di grandi, medie e piccoli dimensioni, a di forma sub-circolare o allungata; frequenti inclusi neri di medie dimensioni e a margini arrotondati; rare particelle di *chamotte* di grandi e medie dimensioni, a forma sub-circolare o allungata.


Infine l'**Impasto 11** (Munsell 2.5YR6/8) duro, a frattura netta e superficie liscia, presenta vacuoli a canali di grandi, medie e piccole dimensioni, agglomerati in modo misto. Rari gli inclusi neri di grandi dimensioni e forma sub-circolare; frequenti gli inclusi bianchi di medie e piccole dimensioni, di forma allungata o sub-circolare, uniformemente distribuiti nella matrice. Sono presenti, inoltre, rare particelle di mica di piccole e piccolissime dimensioni.



Impasto 2



Impasto 17




Impasto 20



Impasto 35



Impasto 46



Impasto 19



Impasto 11

Rientrano in questo gruppo impasti per cui non è stato individuato un confronto convincente tra i *fabrics* presenti nella banca dati *FACEM,* ma che ricorrono in forme peculiari del repertorio vascolare di ceramica a vernice nera pestano e velino.

Gli impasti **20** e **35**, più depurati, hanno analogie con il *fabric* **SAL-REG-G-1 (M 140/1)**[15], genericamente ricondotto ad area sub-regionale.

Sono ad essi riconducibili la maggior parte delle coppe biansate (*serie Morel 4213/4264*) e degli *skyphoi* (*serie Morel 4380/4310*), nonché coppette del *genere Morel 2700,* coppe delle *specie Morel 2980, 2820, 2950* e *2610/2670*.

Tutte queste forme sono attestate sia nella produzione locale pestana che in quella velina[16], dove inoltre sono stati individuati scarti di fornace ascrivibili all'impasto **20**[17], che

[15] TRAPICHLER 2018, 3-4.

[16] *Cfr.* capitolo 4.

rendono difficile, in mancanza di indagini archeometriche più approfondite, l'attribuzione certa all'uno o all'altro centro lucano.

Potrebbe trattarsi del caso definito da G. Olcese e M. Picon «*somiglianza regionale*», che si verifica allorquando «*a seconda del tipo di prodotto che si vuole realizzare* […]*i ceramisti, dopo aver sperimentato le qualità di una argilla, la vanno a cercare in più siti di una regione* […] *in tal modo contribuiscono a creare quelle somiglianze di composizione che si riscontrano nelle ceramiche di centri produttori diversi e costituiscono le cosiddette somiglianze regionali*»[18].

Tale chiave di lettura spiegherebbe la presenza degli scarti e evita di incorrere nell'errore di attribuire ad un centro piuttosto che all'altro la produzione di determinate forme vascolari[19], basandosi solo sullo studio morfologico e sulla quantità delle attestazioni. Le forti analogie, quindi, trovano giustificazione nell'appartenenza dei due centri a un medesimo distretto territoriale che, date anche le vicende storiche, si registrano anche nella cultura materiale[20].


Con gli impasti di questo gruppo vengono realizzate quasi tutte le forme vascolari individuate a Velia, tranne le coppette del *genere Morel 1500* e le pissidi (Tab. 1), per un totale del 45% delle attestazioni (Fig. 5.1).

5.1.4 *Gruppo 4*


Al **Gruppo 4** sono riconducibili solo due impasti, dal colore molto chiaro e abbastanza depurati.

L'**Impasto 40** (Munsell 7.5YR8/4) è duro, a frattura irregolare e superficie ruvida. Presenta vacuoli a canali di medie e grandi dimensioni, agglomerati in modo semplice. Ha inclusi neri di medie e piccole dimensioni, di forma sub-circolare e inclusi rossi di piccole e piccolissime dimensioni, molto frequenti e di forma sub-circolare.

L'**Impasto 22** (Munsell 7.5YR7/2) è tenero, a frattura irregolare e superficie ruvida, con rari vacuoli a canali, di medie dimensioni, agglomerati in modo semplice. Frequenti gli inclusi neri e rossi di medie e piccole dimensioni, di forma sub-circolare, talvolta disciolti all'interno della matrice.



Impasto 40



Impasto 22

[17] Ad esempio: V060020012 (*specie Morel 2980*); V020140294 e V040011885 (*specie Morel 2760*, TAV. 99), V040010839 (*specie Morel 2730,* TAV. 96); V060010205 (*specie Morel 2720/2730*); V080010319 (*serie Morel 2723*); V010050010 (piede di forma aperta, TAV. 293).

[18] OLCESE-PICON 1995, 31-32; OLCESE 2017, 136-139. Un caso analogo è esemplificato per le produzioni di Pontecagnano e Fratte tra la seconda metà del V e il primo quarto del III sec. a.C., spiegabile con l'approvvigionamento dell'argilla in bacini comuni lungo la valle del Gargano (DE FEO 2017, 44).

[19] Coppe biansate *serie Morel 4213/*4264, degli *skyphoi 4380/4310/4370* e delle coppe *specie Morel 2610/2670.*

[20] GASSNER 2003; FERRARA 2016, 309.

I due impasti sono accostabili ai *fabrics* **SAL-REG-G-1 (M 140/1)** e **SAL-REG-G-3 (M 245/3)**[21]**.**

Le forme in cui essi ricorrono hanno spesso fogge e decorazioni particolari, come nel caso delle patere delle *serie Morel 1333/1334*, solitamente ricondotte ad ambiente siceliota in bibliografia[22], e dei vasi diversi *serie Morel 4821* (Tab. 1), confrontabili in modo puntuale con un esemplare dall'Heraion del Sele[23]. Questo ultimo dato potrebbe indurre a ritenere che i vasi realizzati in questo impasto siano da attribuirsi ad officina pestana, tuttavia esso viene controbilanciato dalla attestazione di patere *serie Morel 1333* anche nella produzione di Velia[24].

Impasti molto depurati con particelle nere di piccole dimensioni, come in questo caso, potrebbero rientrare anche nella produzione di Fratte, come sembrerebbe dimostrare il confronto con vasi a figure attribuiti al Pittore di Fratte, i cui corpi ceramici hanno caratteristiche molto simili[25].

Ne risulta che forse, come nel caso del Gruppo 3, è possibile ipotizzare lo sfruttamento degli stessi giacimenti di argilla da parte delle due città. A questo gruppo è riconducibile solo l'1% del vasellame in vernice nera velino (Fig. 5.1).

5.1.5 *Gruppo 5*

Nel **Gruppo 5** rientrano in questo gruppo sei impasti, molto ricchi di inclusi e dalle colorazioni molto intense.

L'**Impasto 15** (Munsell 5YR6/6) è duro, a frattura irregolare e superficie ruvida. Presenta vacuoli a camere di medie e piccole dimensioni, agglomerati in modo complesso. Sono molto frequenti gli inclusi bianchi, neri e gialli, di forma sub-circolare e di medie, piccole e piccolissime dimensioni; frequenti le particelle di mica, di piccolissime dimensioni.

Per composizione è analogo al precedente l'**Impasto 43** (Munsell 5YR6/6), duro, a frattura irregolare e superficie ruvida. I vacuoli, a canali e agglomerati in modo misto, sono meno diffusi e più grandi; molto frequenti gli inclusi bianchi, neri e gialli, di forma sub-circolare; rare le particelle di mica, di piccole dimensioni.


L'**Impasto 12** (Munsell 7.5YR5/4) è tenero, a frattura irregolare e ruvido. Presenta vacuoli a canali, di medie dimensioni, agglomerati in modo misto. Molto frequenti gli inclusi bianchi e gialli, di piccole e piccolissime dimensioni e forma sub-circolare, distribuiti uniformemente; frequenti gli inclusi neri di medie dimensioni, distribuiti in modo uniforme e di forma sub-circolare; rare le particelle di mica, di medie dimensioni.

L'**Impasto 13** (Munsell 7.5YR5/4) è duro, a frattura irregolare e superficie ruvida. Presenta vacuoli a canali, di medie dimensioni e agglomerati in modo misto. Molto frequenti gli inclusi bianchi, neri e gialli, di medie, piccole e piccolissime dimensioni, di forma sub-circolare e uniformemente distribuiti nella matrice; rare le particelle di *chamotte*, di medie dimensioni e a margini arrotondati, e le particelle di mica, di piccole dimensioni.


L'**Impasto 21** (Munsell 5YR5/4) è duro, a frattura irregolare e superficie ruvida. Ha vacuoli a canale, agglomerati in modo misto e di medie e grandi dimensioni. Gli inclusi bianchi, gialli e neri sono molto frequenti e di medie, piccole e piccolissime dimensioni, a forma sub-circolare; rari gli inclusi bianchi di grandi dimensioni, a margini irregolari; frequenti le particelle di mica, di piccolissime dimensioni.

[21] TRAPICHLER 2018, 3-4.
[22] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2.
[23] *Cfr.* paragrafo 4.2.12.
[24] GASSNER-SOKOLICEK-TRAPICHLER 2003, 90, Abb. 19, n. 7.
[25] TRAPICHLER 2018, 3.


L'**Impasto 1** (Munsell 5YR6/6) è duro, a frattura netta e superficie ruvida. Presenta vacuoli a canali di grandi, medie e piccole dimensioni, agglomerati in modo complesso. Molto rari gli inclusi neri e neri traslucidi di grandi dimensioni, a margini irregolari; molto frequenti gli inclusi bianchi e gialli di medie, piccole e piccolissime dimensioni, di forma sub-circolare e distribuiti uniformemente all'interno della matrice.




Impasto 15




Impasto 43



Impasto 12



Impasto 13



Impasto 21



Impasto 1

Il confronto per questi impasti è con *fabrics* ricondotti all'area della Baia di Napoli[26], in modo specifico alla produzione di ceramica Campana A[27]: **BNAP-G-1 (M 151/2)**, **BNAP-G-1 (M 2/133)**, **BNAP-G-3 (M 2/160)** e **BNAP-G-2 (M 2/151)**[28]**.**

[26] FEBBRARO-GIANPAOLA 2012, 5-8; GASSNER-TRAPICHLER 2012; TRAPICHLER 2012; MUNZI *et alii* 2012; GIAMPAOLA *et alii* 2014; FEBBRARO 2017, 131-132. Per le argille: DE BONIS 2010; DE BONIS 2012; DE BONIS *et alii* 2013; DE BONIS *et alii* 2014.

[27] ACCORONA 1985; FEBBRARO-GIAMPAOLA 2012.

[28] TRAPICHLER 2012, 1-4.

Con questi sono realizzate la maggior parte delle patere delle *specie Morel 2250, 1310* e della *serie Morel 1443*[29], le coppe biansate delle *specie Morel 3120 e 3130/3150*[30], le tazze delle *specie Morel 3410* e *5550*[31] e una buona parte delle coppe *specie Morel 2780, 2950* e *2980*[32]; tutte forme peculiari del repertorio ceramico in Campana A (Tab. 1).

Al Gruppo 5 è ricondotto il 17% della ceramica a vernice nera di Velia (Fig. 5.1).

5.1.6 *Gruppo 6*

Il **Gruppo 6** è formato da un solo impasto, l'**Impasto 54** (Munsell 5YR5/4), duro, a frattura netta e superficie liscia, con rari vacuoli a camere, di piccole dimensioni e agglomerati in modo semplice. Il più depurato tra gli impasti riscontarti ha rari inclusi bianchi, di piccole dimensioni e di forma sub-circolare.



Impasto 54

Il confronto per questo impasto è con il *fabric* di Atene **ATH-G-1 (M 2/107)**.[33]

L'origine attica è confermata dall'associazione con la vernice **13**, molto brillante, e dal fatto che esse ricorrano tra i materiali velini nelle *stemless cup inset lip* importate dalla seconda metà del V sec. a.C.[34].

Sono realizzati con questo impasto una coppetta concavo-convessa *serie Morel 2433*, imitata anche in ambito coloniale e da cui derivano i prodotti locali della *specie Morel 2430*[35], un frammento di brocca *specie Morel 5380* e un frammento di patera *serie Morel 2222*, che trova confronto puntuale tra i materiali ellenisti dell'Agorà di Atene[36].

Dubbia rimane l'attribuzione ad officina attica dell'unico frammento di tazza *specie Morel 5530*, inserito in questo gruppo per impasto e vernice, ma forse riferibile più correttamente ad area apula, sulla base dei confronti individuati in bibliografia[37].

L'esiguità del vasellame con impasto 54 tra la ceramica a vernice nera ellenistica di Velia conferma i risultati delle ricerche austriache, che sulla scorta dei materiali individuati, collocano l'inizio delle importazioni attiche alla metà del V sec. a.C., con una contrazione

[29] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2.
[30] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2
[31] *Cfr.* paragrafo 4.1.7.
[32] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.1.
[33] TRAPICHLER 2011.
[34] TRAPICHLER 2003, 208-209, fig. 2, n. 1.
[35] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.1.
[36] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2.
[37] *Cfr.* paragrafo 4.1.7.2.

considerevole verso la fine dello stesso a vantaggio delle importazioni pestane e dell'incremento produttivo delle officine locali[38].

5.1.7 *Gruppo 7*

Sono inseriti in questo ultimo gruppo sei impasti per cui né è stato individuato un confronto tra i *fabrics* di *FACEM* né è stato possibile circoscrivere un'areale geografico relativo sulla base della diffusione delle forme.

L'**Impasto 49** (Munsell 7.5YR6/2) è duro, a frattura netta e superficie ruvida, con piccoli vacuoli a canali, agglomerati in modo misto. Frequenti gli inclusi neri di grandi, medie e piccole dimensioni, di forma sub-circolare; frequenti gli inclusi bianchi di grandi, medie e piccole dimensioni, di forma sub-circolare e distribuiti in modo omogeneo; frequenti le particelle di *chamotte*, di forma sub circolare e distribuite uniformemente in tutta la matrice.

L'**Impasto 10** (Munsell 7.5YR4/1) è duro, a frattura netta e superficie ruvida. Presenta vacuoli a canali, di medie e piccole dimensioni, agglomerati in modo complesso. Frequenti gli inclusi neri di grandi, medie e piccole dimensioni, spesso disciolti nella matrice; frequenti le particelle di *chamotte* di grandi e medie dimensioni, a margini arrotondati o frastagliati; molto frequenti gli inclusi bianchi di grandi, medie, piccole e piccolissime dimensioni, di forma sub-circolare e distribuiti uniformemente.

L'**Impasto 52** (Munsell 7.5YR6/4) è duro, a frattura irregolare e superficie ruvida, con rari vacuoli a canali, agglomerati in modo semplice. Frequenti gli inclusi neri di grandi, medie e piccole dimensioni e a forma sub-circolare o allungata; molto frequenti gli inclusi bianchi di grandi, medie, piccole e piccolissime dimensioni, di forma sub-circolare e distribuiti uniformemente nella matrice.


Simile a questo è l' **Impasto 25** (Munsell 7.5YR6/4), duro, a frattura irregolare e superficie ruvida. Differisce per la presenza di rari vacuoli a canali, di grandi e medie dimensioni, agglomerati in modo semplice e per la presenza di rare particelle di *chamotte*, di grandi dimensioni e forma allungata.

L'**Impasto 26** (Munsell 10YR6/3) è duro, a frattura irregolare e superficie ruvida.


Presenta vacuoli a cavità irregolari, di piccole dimensioni e agglomerati in modo misto. Molto diffusi gli inclusi neri, bianchi e gialli di grandi, medie, piccole e piccolissime dimensioni, uniformemente distribuiti nella matrice.

L'**Impasto 5** (Munsell 7.5YR8/4) è duro, a frattura netta e superficie ruvida. Presenta vacuoli a canali, di medie e piccole dimensioni e agglomerati in modo misto. Frequenti gli inclusi neri di medie e piccole dimensioni, di forma sub circolare e gli inclusi rossi di medie e piccole dimensioni, di forma sub circolare e uniformemente distribuiti; rari gli inclusi bianchi di grandi dimensioni e di forma allungata; più frequenti quelli di piccole e piccolissime dimensioni di forma sub circolare e uniformemente distribuiti nella matrice.


[38] TRAPICHLER 2003, 208-209; TRAPICHLER-SAUER 2015, 17. Gli altri frammenti attribuibili a coppette *serie Morel 2423* e a patere *serie Morel 2222* sono infatti imitate localmente (impasti del Gruppo 3) nella prima metà del IV sec. a.C.: *Cfr.* paragrafi 4.1.9.1; 4.1.12.2.



Impasto 49




Impasto 10



Impasto 52



Impasto 25



Impasto 26



Impasto 5

Con questi impasti sono realizzate: coppe biansate, *skyphoi*, crateri, coppette e un buon numero di coppe (*specie Morel 2610/2670* e *specie Morel 2950*). A queste vanno aggiunte la maggior parte dei frammenti attribuibili a pissidi *genere Morel 7550* e a coppe *serie Morel 2323* (con relativo genere), forme caratteristiche della ceramica Campana B di II-I sec. a.C.[39].
Con 162 frammenti (Tab. 1) il Gruppo 7 rappresenta il 4% delle produzioni individuate (Fig. 5.1).

[39] *Cfr.* paragrafi 4.1.11; 4.1.13.

GRUPPI→ SERIE SPECIE GENERE ↓	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
4162	1	2	2				
4122	5	5	24				
4120	1		2				
4221		1					
4220			2	1			
4213	19	7	73				
4210	1						
4264	15	26	115	1			
4240		1	2				1
4250		1					
3212		1	1				
3130		6	6		2		
3130/3150			2		11		
3311		3			2		
3221	1		1		2		2
3120					3		
4380	23	20	68	1	1		2
4310	94	47	165	1			6
4340		2	7		2		
4370	128	33	87				2
4713			3		1		1
4710	2	5	7		3		
9133			2				
9110			3				
9131							
crateri	2	3	6	1			1
3520		1	1				
bacini			3				
3410	1				3		
5530						1	
5550					1		
6212		1					
6214	2		1				
6210	3	10	12				
6230	4	11	4		1		1
6251	1	1					
2441			1				
2440			1				
2433			3	1		1	1
2432			2				
2430		2	7	1			
2410			1				
2423	1	1	1				
2424			2				
2420		4	3				
Small bowl Bord rim		1					
2513	1						
2716	1		4		1		
2711			1				
2713	1						
2715			7				
2714	4	2	15		2		4
2710	21	12	44		5		23
2771	1		11				
2981			1				
2986		1					
2740			1		2		2
2921		1					
2920	2	2	31				
2700/2900	9	15	42		5		3
1572					1		
1570				1			
1500					2		

GRUPPI→ SERIE SPECIE GENERE ↓	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2512							1
2544			2				
2540	1	2	2				
2524	1						
2723	5	5	25		2		
2725	1		6				
2722		1					
2721		6	3		1		
2720			3		1		
2734	2	4	10		1		
2735	2		2		1		
2737		2	3				
2730	26	19	64		13		3
2720/2730	6	11	15		3		1
2765	1	2	3				
2766	1		1				
2760	15	10	23		9		2
2787	2	5	2		1		
2782			3				
2783		1					
2789					1		
2780	14	17	49		28		1
2620	2	1	4		2		
2831			1				
2830	1	2	1				
2535			1				
2530	2	2	5		3		4
2647					1		
2646		1					
2648					1		
2640		2	2		2		
2971		5	7		2		
2970	9	6	10		22		3
1551	1	2			1		
1550	5	5	5	1			3
2984	2	5	32		1		
2980	62	70	193		90		5
2914		1			1		
2910	3	15	6		10		
2980/2910	2	3	3		9		
2561			1				
2130				4			4
2630	2	3	4	1	3		
2610/2670	22	28	27		27		12
2610			2		2		
2686							
2940					1		
2580	1						
2954			1				
2950	23	16	109	1	57		10
2556		1	1				1
2810	5	2	3		24		1
2150		5	15		1		1
2572	1				1		2
1236				1			
2650		1		1	1		
2554							1
2840				1			
2323							2
2300	2		1				8
2573	1		1		1		
1220			3				2
2825	1	1	8		2		1
2821			1				

GRUPPI→ SERIE SPECIE GENERE ↓	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2820	15	16	57	1	27		9
1122			1				
1121		1	2				
1120	2	2	3		3		4
2222			2			1	
2244	1						
2231		1					
2233		1			1		
2234		3	1	1	1		
2230	1	4	4				
2253	1	1	10				
2254		1	5				
2258		1					
2252	3		2		1		
2250		1	1		62		8
2283	11	10	16		11		1
2280	2		11		9		2
2243		1	1				
2240	2	2	5		2		
2264	3	2	3		1		
2260	1	1	3		1		2
2274			1				
2200		5	14				
1742	1		2				
1740			1		1		
1321		3	2				
1325			1				
1320			2				1
1334		1		1			
1333			1	2	1		1
1330			2				
1512	2	6	1		3		
1514	1	2	1				
1513							1
1510	1	5	2		4		
1315	1				2		
1314		2	1		1		
1312		1	1		8		
1313			1				1
1310	29	33	63	5	107		2
1520		2	5		3		3
1630			1		1		
1534					1		
1731			1				
1730			1	1			
1640	1	1		1			
1536					1		
1443					11		1
1413							1
7550		1					2
5410	2	3	19		1		
5440		2	13				
5220	1	1	2				1
5770			2				
5210		1					
5236		1					
5320			1				
5330		1			1		1
5380						1	
5810		1	3				
5340	1	5	8	1			2
8120			1				
8160		1			1		
8320	1						

GRUPPI→ SERIE SPECIE GENERE ↓	1	2	3	4	5	6	7
8310		2	7				
8150	2	3	9		1		1
4900			2				
3640		1	2				
4430		1	1				
4443		1					
7131	1	5	5	1			
6520		1					
7133							
4821				2			
4822			1				
Miniaturistici	2		1				
TOT	656	645	1.743	34	647	4	162

Tab. 1




Fig. 5.1

5.2 Vernici

Come per gli impasti anche le vernici sono state sottoposte a campionatura e inserite in gruppi differenti, in base diversi parametri. Nella fase di classificazione autoptica, infatti, sono stati considerati anche i difetti di cottura, poi ricondotti al tipo di vernice corrispondente con l'ausilio dei pezzi non uniformemente cotti.

Affinché i criteri di classificazione fossero omogenei per tutto il nucleo ceramico studiato l'osservazione è stata condotta sottoponendo i frammenti alla medesima fonte luminosa.

I diciannove campioni, confluiti nei **Gruppi 1**-**5**, sono stati comunque indicati nella voce «*Vernice*» di cui è corredato ogni frammento all'interno del Catalogo.

Per il grado di lucentezza la vernice può essere: brillante, lucente, semilucente e matta/opaca; in base allo spessore: spessa, sottile e diluita.

Per le modalità di applicazione si sono riscontrati tre casi: per immersione, mediante l'ausilio di pennelli o per immersione e rifinitura a pennello, ben riconoscibile nel caso della decorazione del fondo esterno o il rivestimento della superficie interna o esterna del piede nei vasi risparmiati nel terzo inferiore della vasca e/o parte del piede.

5.2.1 *I Gruppi*

Il ***Gruppo 1*** (campioni: 1, 6, 4, 14, 19) si caratterizza per una vernice di colore nero, non molto inteso, ben aderente alla superficie del vaso, che nei frammenti non ben conservati è scalfita ma non si distacca per grandi porzioni. I campioni **6** e **1** sono i più attestati e ricorrono per lo più in ceramiche del repertorio della Campana A. La cottura non uniforme di questo gruppo è rappresentata dal campione **19**, di colore bruno tendente al violaceo, spesso riscontrabile nel fondo interno del vaso («tondo di *empilement*»).

Talvolta il campione **6** presenta riflessi metallici.

La modalità di applicazione è l'immersione.

La vernice del ***Gruppo 2*** (campioni: 2, 5, 7, 9, 10, 11, 18, 20) ha colore nero scuro ed è ben aderente alla superficie del vaso; nei frammenti in cattivo stato di conservazione si registrano scrostature e lesioni ma mai il distacco di ampie porzioni. I campioni **9**, **7**, **20** e **10** rappresentano diversi esiti di condizioni di cottura non uniforme. Il campione **20** è molto ricorrente nel fondo esterno, nella superficie interna dei piedi e nel tondo del fondo interno («tondo di *empilement*»). Il campione **2** è il più numeroso e ricorre sia in vasellame di produzione locale, di tradizione greca (es. coppette *genere Morel 2700,* coppe *serie Morel 2984*), che nelle forme della Campana A[40] (es. *patere specie Morel 1310*). Nel primo caso le condizioni di cottura non uniformi sono rappresentate dal campione **10**, di colore grigio molto scuro; nell'altro caso la superficie del vaso può presentare ampie porzioni argentate, rappresentate dal campione **18**, ed è spesso diluita.

Le tecniche di rivestimento riscontrate sono sia quella a immersione, sia quella a pennello, che entrambe.

Il **Gruppo 3** presenta una vernice dal colore nero molto inteso. È composto dal campione **3** e dal campione **8**, dal colore grigio, che ne rappresenta il difetto di cottura.

La vernice è molto lucente e ben aderente alla superficie del vaso. Ricorre principalmente nelle produzioni di tradizione greca (coppette *genere Morel 2700,* coppe biansate *serie Morel 4213/4264* e s*kyphoi specie Morel 4380/4310/4370*) o nelle imitazioni di ceramica attica (*patere serie Morel 2222*).

Essa è spesso associata a una ingubbiatura del fondo esterno, caratteristica delle ceramiche greche, che assume in cottura un colore corallino.

La tecnica di rivestimento riscontrata è esclusivamente quella dell'applicazione mediante pennello.

Al **Gruppo 4** (campioni: 12, 15 e 16) corrisponde una vernice dal colore nero opaco, generalmente abbastanza spessa, che nei frammenti in cattivo stato di conservazione si distacca ad ampie porzioni. Il campione **16** è rappresentato da una vernice sottile e ricorre tanto nelle forme del repertorio locale, quanto in quelle caratteristiche della produzione in Campana A (*patere specie Morel 1310*). Esclusive di quest'ultima sono le vernici rappresentate dai campioni **15** e **12**, quasi sempre spesse.

La tecnica di rivestimento è per lo più ad immersione, ma non mancano casi di applicazione mediante pennello (es. *serie Morel 4821*).

Infine il **Gruppo 5**, che è rappresentato dal campione **13**. Si tratta di una vernice di colore nero brillante, che ricorre nei prodotti di importazione attica (*Cfr.* Impasti **Gruppo 6**) e nelle produzioni locali o regionali di elevata qualità artigianale (es. imitazioni delle *patere serie Morel 2222*). Può essere molto sottile o spessa, sempre ben aderente alla superficie del vaso. Come nel caso del campione di vernice 3 è spesso associata all'ingubbiatura del fondo esterno (coppe biansate *serie Morel 421374264*).

Le modalità di rivestimento prevedono esclusivamente l'utilizzo del pennello.

[40] MAGETTI *et alii* 1988.

5.2.2 Vernici della produzione locale di Velia

Oltre alla vernice nera sono si sono riscontrate altre vernici, utilizzate per completare i vasi con motivi decorativi, applicati dopo la cottura.

La più attestata è la vernice bianca, che ricorre soprattutto nelle coppe della *specie Morel 2950*, ma non mancano decorazioni in vernice giallo/ocra, riscontrate soprattutto nelle coppe biansate *serie Morel 3130*, di produzione pestana.

Meno frequenti le vernici viola e rossa e bruna.

Nel grafico riassuntivo delle vernici sono stati inseriti tutti i frammenti diagnostici, anche quelli non riconducibili alla classificazione Morel, dal momento che per gli aspetti tecnici i piedi/fondi hanno un grande potenziale informativo. Indicative sono infatti le colature e le impronte digitali per il riconoscimento della tecnica ad immersione, confondibile con la verniciatura al pennello, se si osservano solo i labbri, nel caso di rivestimenti molto fini ed omogenei. Altrettanto interessante è l'osservazione delle colorazioni che la vernice assume durante la cottura nel fondo esterno e nel tondo interno, perché consente di attribuire ad una medesima origine vernici che per colorazione e lucentezza appaiono diverse.

Osservando il **Gruppo 3**, in cui confluisce la maggior parte della produzione locale di fine IV-prima metà III sec. a.C., rappresentata principalmente dalle coppe biansate *serie Morel 4213/4264* e dagli *skypohoi specie Morel 4380/4310/4370*, è possibile riconoscere un artigianato di alto livello qualitativo. Il vasellame è rivestito con argille molto depurate, ampio è l'uso della ingubbiatura corallina nel fondo esterno, così come è ampio l'utilizzo di stampigliature, con motivi semplici o complessi, ma sempre molto elaborate, definite nei contorni e ben centrate nel fondo interno.

Osservando per esempio la produzione degli *skyphoi* della *serie Morel 4310* è possibile costatare dalla metà del III sec. a.C. un artigianato più seriale. Lo dimostrano le rifiniture nei piedi che spesso sono imprecise e realizzate con argille molto diluite.

Le vernici rappresentative di questa fase sono quelle del **Gruppo 2**, spesso applicate ad immersione. Come dimostra l'ampia casistica di piedi di coppe non cessa l'uso di stampigliature, ormai quasi esclusivamente singole e molto spesso decentrate; più diffuso è l'uso di vernici aggiunte dopo la cottura, di non alto livello qualitativo, se si considera che nella maggior parte dei casi sono presenti solo in traccia e visibili solo se si espone il frammento ad una luce radente.

Tuttavia, osservandola nel complesso, la caratteristica principale della produzione locale è la sottigliezza della vernice, anche nei prodotti seriali.

Diverso è il caso delle vernici del **Gruppo 4** (terzo quarto III-I metà sec. a.C.), più spesse e riconducibili anche per repertorio formale a officine non locali.




Fig. 5.2

CAPITOLO 6

La ceramica a vernice nera di Velia: un tentativo di sintesi


6.1 Cronotipologia delle forme

Lo studio della ceramica a vernice nera rinvenuta a Velia ha consentito la ricostruzione di un repertorio formale molto articolato, partendo dal quale è stato possibile circoscrivere e definire i fenomeni di produzione e circolazione di questa classe ceramica nella città.

Il rinvenimento di indicatori di attività artigianali (scarti, frammenti malcotti e distanziatori) conferma l'esistenza di una produzione locale, dato ormai consolidato in letteratura, che è possibile ora definire in maniera più puntuale dal punto di vista formale e qualitativo.

Dall'analisi degli impasti[1] e dalla caratterizzazione cronotipologica delle forme[2] la ceramica a vernice nera velina risulta essere prodotta localmente, importata dalla vicina Paestum, dall'area flegrea, dall'Attica e, in minima parte, da altri centri, al momento non individuabili.

È evidente la netta preponderanza delle forme aperte su quelle chiuse, in particolare coppe biansate, *skyphoi*, coppette, coppe e patere.



[1] *Cfr.* capitolo 5.
[2] *Cfr.* capitolo 4.

6.1.1 Le forme aperte

6.1.1.1 Coppe biansate

Le coppe biansate costituiscono il 7,77% dell'intero repertorio formale, per un totale di 289 individui. Le più antiche sono le *Bolsals-serie Morel 4162*, che corrispondono solo all'1,05% del totale (3 individui), realizzate con impasti velini e pestani (Gruppi 1-3). Alla produzione locale è riconducibile, infatti, la coppa V040011005 (TAV. 1), come dimostra anche la vernice completamente ossidata nel fondo interno.

In ambito coloniale si ritrovano sia come importazioni attiche che come imitazioni locali (Palermo, Ischia)[3], con cronologie che vanno dalla fine del V agli inizi del IV sec. a.C.[4].

Gli esemplari velini sono confrontabili con coppe da Atene o importate in Occidente (Lattes)[5].

Il confronto con le prime consente di andare non oltre il 350 a.C. per la cronologia di questa serie a Velia. (TAV. 380)[6].

Sempre a modelli attici si rifanno le *Bolsals-serie Morel 4122*, che costituiscono il 10,49% delle coppe biansate (30 individui). Queste sono probabilmente evoluzione della serie precedente e anche in questo caso sono attribuibili per impasti (Gruppi 1-3) alla produzione locale e sub-regionale (Velia-Paestum). Rispetto agli esemplari attici, molto spesso completati con una decorazione impressa nel fondo interno, quelli velini si contraddistinguono per le dimensioni più contenute e l'assenza di motivi decorativi.

I confronti più stringenti sono individuabili a Paestum, dove la serie è presente nella variante senza decorazioni, nell'abitato e molto spesso in quella decorata (sovraddipinte e/o graffite) nelle necropoli.

Tenendo conto delle analogie formali e considerata l'evidenza pestana è possibile immaginare che la variante decorata avesse in prevalenza una destinazione funeraria e che, pertanto, l'assenza di testimonianze a Velia potrebbe essere imputabile alla mancata individuazione delle necropoli della fase greca[7].

Per la cronologia di questa serie le indagini austriache hanno permesso di circoscrivere una fase che va dal 425 al 400 a.C., in cui queste coppe vengono importate da Atene, e una fase che va dal 400 al 360 a.C.[8] in cui esse vengono prodotte localmente, o comunque nel territorio di Velia/Pestum.

Sulla base delle modanature dei piedi è stato possibile ipotizzare una evoluzione interna della serie, in cui la presenza di un collarino di raccordo tra vasca e piede contraddistingue gli esemplari più antichi, mentre è sostituito da una curvatura netta in quelli più recenti.

Il fenomeno è riscontrabile chiaramente anche a Locri e a Paestum[9].

Nel secondo sito, soprattutto, trovano confronto alcuni frammenti (TAV. 4: V020140360, V020140412 e V060020026), che consentono di collocare gli ultimi prodotti della serie entro il terzo quarto del IV sec. a.C.[10] (TAV. 380).

Le *serie Morel 4221/specie Morel 4220* costituiscono solo l'1,40% (1/3 individui; impasti Gruppo 2/Gruppi 3-4) delle coppe biansate di Velia.

---

[3] MOREL 1981, 293, nota 331.
[4] MOREL 1981, 293; PEMBERTON 1997; PY-SABBATINI 2000.
[5] PEMBERTON 1997, 72-73, fig. 14, L7184-6; PY-SABBATINI 2000, 172-174, fig. 6, n. 24011.
[6] La coppa V040011005 dà il termine più basso della cronologia (350 a.C.): *Agorà XII,* 107-108, 275, n. 558.
[7] BOTTINI-GRECO 1974-75, 248-250, nn. 8-9, fig. H.3; PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 419-420. In *Poseidonia e i Lucani 1996*. Necropoli del Gaudo, 149, n. 57.4 (fine V-terzo venticinquennio IV sec. a.C.); 150, n. 58.7 (390-380 a.C.); Vannullo, 167, n. 64.9 (370-360 a.C.); Andriuolo, 179, n. 80.9 (350 a.C.); Laghetto, 266, nn. 220-221 (ultimo quarto e secondo quarto IV sec. a.C.). *Paestum 2010*, 250; FERRARA 2016, 73-74, tav. VIII.
[8] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215.
[9] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.1: *Serie Morel 4122.*
[10] SERRITELLA 1995-1996, 64-65, tav. 17.

L'unico esemplare ascrivibile alla serie (TAV. 4) è di alto livello qualitativo ed è riconducibile a bottega pestana, come dimostra sia l'impasto che la decorazione sovraddipinta nella superficie interna del labbro[11].

Alla specie[12] sono, invece, riconducibili solo frammenti di piede (TAV. 5), che per impasti possono in parte[13] essere considerati prodotti locali o più verosimilmente pestani, dato l'esiguo numero di frammenti (V020190052; V080010228).

Dal punto di vista morfologico essi richiamano anche esemplari di area campana e laziale[14].

Per la cronologia la coppa decorata è inquadrabile nel secondo quarto del IV sec. a.C. mentre i piedi genericamente nella seconda metà del secolo[15].

Più nutrito appare il nucleo di frammenti della *serie Morel 4213,* che rappresenta il 19,23% delle coppe biansate (55 individui), già attribuita a produzioni di Velia, di Paestum o del loro territorio e cronologicamente inquadrabile tra gli inizi del IV e il 330 a.C. (TAV. 381)[16].

Il modello di riferimento sono i *cup-skyphoi heavy wall* attici, che a partire dall'ultimo quarto del V sec. a.C. sostituiscono le *stemless cups*[17].

Quasi la metà dei frammenti di piede analizzati (45 frammenti) presenta una decorazione impressa, come negli omologhi attici, a rosetta centrale e palmette radiali raccordate da archi (TAVV. 5-11).

Per questa serie le testimonianze veline sono notevolmente aumentate e si sono arricchite, rispetto allo stato delle conoscenze, di esemplari che hanno restituito profili quasi completi (TAVV. 7-9: V000000351, V020160048, V020160049).

Particolarmente importante è la coppa V030040224 (TAV. 12), che rappresenta l'anello di congiunzione tra questa serie e la *serie Morel 4264*.

I confronti individuati in Sicilia (Lipari)[18] e in altri siti dell'Italia meridionale[19], sebbene non consentano una precisa seriazione cronologica dei profili attestati per i piedi, tuttavia confermano il passaggio da coppe a vasca schiacciata e a piede largo e basso a coppe slanciate, con piedi alti e stretti.

Le prime vengono realizzate dagli inizi fino alla metà del IV sec. a.C., mentre dalla metà del secolo la produzione continua con quelle esemplificate da V030040224.

Dal punto di vista degli impasti (Gruppi 1-3) la serie può essere ricondotta a Velia e a Paestum, ma in buona parte ad entrambe, dal momento che prevalgono quelli del Gruppo 3 (73 frammenti).

---

[11] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2: *Serie Morel 4221*; *Poseidonia e i Lucani 1996,* 194, n. 89.5.

[12] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2: *Specie Morel 4220.*

[13] L'esemplare V020140918 presenta infatti un impasto genericamente riconducibile ad area salernitana (Gruppo 4).

[14] BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 40-41, n. 2, tav. III A («età sannitica»); *Ardea 2005*, 197, tav. XXII, n. 1.

[15] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2: *Serie Morel 4221; Specie Morel 4220.*

[16] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2: *Serie Morel 4213;* GASSNER-TRAPICHLER 2010, 160-161, fig. 107, nn. 1-2; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 212.

[17] *Agorà* XII, 277, n. 593, fig. 6 (circa 410 a.C.); PEMBERTON 1997, 77, C-33-418; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 212.

[18] Lipari: *Meligunìs Lipára II*, 13, tav. d.4 (primi due terzi terzo IV sec. a.C.); *Meligunìs Lipára V*, 168, tav. CVLVIII, fig. 402 (inizi IV sec. a.C.); 97, tav. LXVI, fig. 174; 111-112, TAV. LXVII, figg. 178 , 180; 128-132, tav. LXXIV, fig. 193; 135, tav. LXXX, fig. 120 (secondo terzo IV sec. a.C.); 45, tav. XXV, fig. 65 (prima metà IV sec. a.C.); 103-104, tav. LXXX, fig. 211b; 108-109, tav. LXXX, fig. 213; 113, tav. LXXXIII, fig. 220; 111, tav. LXXXIV, fig. 223; 113, tav. LXXXIV, fig. 224; 114, tav. LXXXIV, fig. 225 (ultimo terzo IV sec. a.C.); 164-165, tav. CXL, fig 379 (fine IV sec. a.C.); 169, tav. CLI, fig. 409; 169-170, tav. CLII, fig. 411 (seconda metà-fine III sec. a.C.); 170, tav. CLIII, fig. 413; 170-171, tav. CLIV e CLXVIII, figg. 417 e 453d; 167-174, tav. CLXVII, fig. 453 (fine III sec. a.C.); 165, tav. CXL, fig. 181 (III sec. a.C.). *Meligunìs Lipára XI*, 384, tav. CLXXX, 3, fig. 62; 397, tav. CLXXVI, 3, fig. 65 (prima metà IV sec. a.C.); 78-79, tav. XXXI, 1, fig. 9; 117-118, tav. XLIII, 3, fig. 14 (340-320 a.C.); 288-289, tav. CXXIII, 3, fig. 45 (terzo quarto IV sec. a.C.); 252-253, tav. XCV,3, fig. 38 (ultimo quarto IV sec. a.C.). Agrigento: DE MIRO 2000, 225-226, 1229, fig. 190 (IV sec. a.C.)

[19] Caulonia: TRÉZINY 1989, 59, fig. 37 (fine V-inizi IV sec. a.C.); IANNELLI 2007, 325, fig. 295, inv. 124926 (IV sec. a.C.). Lavello: *Forentum I*, 195, tav. 30 (primo quarto III sec. a.C.). Locri: *Locri II*, 123-124, n. 79, tav. XXII (400-380 a.C.); *Locri VI*, 207-208, 232, CF32-33 (primi decenni IV sec. a.C.).

Pur nell'incertezza di ricondurre questi impasti all'una o all'altra città lucana, la possibilità che il volume della produzione velina fosse maggiore di quello pestano sembra suggerito dalle poche attestazioni della seria riscontrate in letteratura per Paestum[20] e dalla considerevole quantità di frammenti presenti a Velia.

Tuttavia rispetto a questa ipotesi, in mancanza di dati archeometrici più ampi non è da escludere la possibilità di una produzione pestana della serie volta principalmente all'esportazione.

Circa dall'ultimo quarto del IV sec. a.C. fino alla metà del secolo successivo è ampiamente attestata la *serie Morel 4264* (TAVV. 13-23; 381), che costituisce il 53,50% delle coppe biansate presenti a Velia (153 individui).

Le considerazioni fatte per la serie precedente sono valide anche per questa. Gli impasti (Gruppi 1-4), infatti, confermano che in parte queste erano sicuramente prodotte a Velia e a Paestum[21] ma, al di là di un solo frammento con impasto genericamente riconducibile all'area di Salerno, unico anche per forma (V020060029, TAV. 21), appaiono più attestati gli impasti del Gruppo 3 (Velia/Paestum).

Tra i frammenti individuati due hanno restituito profili quasi integri: V080010311 (TAV. 14), lacunoso di parte del fondo, e V00000353 (TAV. 15), lacunoso di parte del labbro.

La restante parte delle testimonianze è relativa soprattutto a piedi, 53 dei quali recano una decorazione impressa nel fondo: rosetta centrale o, più di rado, un motivo decorativo complesso, costituito da rosetta e palette radiali o solo palmette radiali).

I confronti con materiali provenienti dagli scavi austrici, dalle necropoli di Lipari e da altri contesti lucani[22], pur non consentendo una seriazione cronologica della molteplice varietà dei profili documentata per i piedi, conferma la riduzione dei diametri e lo sviluppo in altezza per gli esemplari più recenti.

Sono scarsamente rappresentate le *specie Morel 4240/4250* (TAV. 25). La prima per un totale di 3 individui (1% delle coppe biansate), la seconda solo da 1 individuo. Gli impasti (Gruppi 2-3) riconducono in gran parte all'area di Paestum.

La cronologia di riferimento, in base ai confronti individuati in letteratura, va dall'ultimo trentennio del IV al primo ventennio del III sec. a.C. [23].

Queste importazioni sanciscono una nuova linea di tendenza del gusto locale, che si rende indipendente dai modelli greci, evidenti per le coppe biansate delle serie e specie precedenti, e inizia ad orientarsi verso prodotti più specificamente magnogreci. Lo confermano le analogie formali con vasi di area calabrese e campana (Locri, per i piedi e Napoli per il labbro della *specie Morel 4240*)[24].

Al repertorio siceliota e della ceramica Campana A rimandano rispettivamente la *serie Morel 3212*[25] (TAVV. 26, 381) e la *specie Morel 3130*[26] (TAVV. 26-28; 382), che rappresentano lo 0,70% (2 individui) e il 3,85% (11 individui) delle coppe biansate.

Gli impasti (Gruppi 2-3) e i confronti testimoniano l'importazione di gran parte dei prodotti della serie e della specie da Paestum.

Sono peculiari del repertorio formale del centro lucano, infatti, piedi come V060020007 e V0201400167 (TAV. 28)[27] e labbri del tipo di V080010297 (TAV. 27)[28].

---

[20] *Poseidonia-Paestum II*; *Poseidonia-Paestum III*; *Poseidonia-Paestum IV*; SERRITELLA 1995-1996, 63; *Poseidonia e i Lucani 1996*; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 212; FERRARA 2016.

[21] *Poseidonia-Paestum II*, 112, n. 144, fig. 61;SERRITELLA 1995-1996, 63 (esemplare proveniente dal Ceramico della città); *Poseidonia 2010*, 251 (fine IV-inizi III sec. a.C.); FERRARA 2016, 111-112, nn. 1291-1300, tav. XXXIII. (ultimo terzo IV sec. a.C.).

[22] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2: *Serie Morel 4264.*

[23] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2: *Specie Morel 4240; Specie Morel 4250.*

[24] Napoli: *Napoli antica* 1985, 150, n. 23.5, tav. XIX (380-280 a.C.); D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 22-23 e 123, tav. 26, A5 e D3, con stesso motivo decorativo (325-300 a.C.); *Locri IV*, 130, n. 74, tav. XLVIII (seconda metà IV sec. a.C.).

[25] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2: *Serie Morel 3212.*

[26] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2: *Specie Morel 3130.*

[27] FERRARA 2016, 157, n. 2127, tav. LXXII.

[28] Paestum: SERRITELLA 1995-1996, 73-74, tav. 21 (attribuito alla *serie Morel 2985*).

Per la *specie Morel 3130* (*/3150*)[29] sono attestati anche impasti del Gruppo 5 (11 frammenti), caratteristici della ceramica Campana A.

La cronologia della *serie Morel 3212* può essere fissata al primo quarto del III sec. a.C., in base alle datazioni di J.-P. Morel[30]; per la *specie Morel 3130* il limite cronologico più antico è dato dai rinvenimenti nell'abitato di Paestum[31] e quello più recente dagli esemplari Morel[32], pertanto al primo quarto del III-II sec. a.C.

Peculiari del repertorio in Campana A sono anche i piedi di coppe biansate della *serie Morel 3311* (TAV. 29)[33].


Si tratta di importazioni pestane e campane (impasti Gruppi 2, 5), che costituiscono il 2% del totale (5 individui), databili tra la fine del III e la prima metà del II sec. a.C. (TAV. 382).

La *serie Morel 3221* (TAV. 30) rappresenta il 2,10% delle coppe biansate (6 individui). Gli impasti (Gruppi 1, 3, 5, 7) rimandano in due casi ad importazioni campane (V040010909, V040011050) e almeno in un caso alla produzione locale (V020030058), confermato anche dalla singolare morfologia del labbro.

In mancanza di confronti puntuali per i labbri velini la cronologia è data dagli esemplari Morel e dalle attestazioni della serie a Napoli, a Pompei, a Luni e alle analogie con le produzioni di area apula (*HFR Group*), tutte collocabili entro la prima metà del II sec. a.C.[34]

Concludono il quadro delle testimonianze della forma i frammenti di coppe della *specie Morel 3120*[35] (TAV. 31), che rappresentano lo 0,70% del totale (3 individui), tutti riconducibili per impasto alla produzione in Campana A (Gruppo 5).

La specie è generalmente datata al II sec. a.C.[36], ma il confronto puntuale individuato tra i materiali di *Albintinilium* per il labbro V020140604, amplia la cronologia fino a tutto il I sec. a.C.[37] (TAV. 382).



[29] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2: *Specie Morel 3130/3150.*
[30] MOREL 1981, 255-256, pl. 90.
[31] SERRITELLA 1995-1996, 73-74, tav. 21.
[32] MOREL 1981, 249-250, pl. 87.
[33] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2: *Serie Morel 3311.*
[34] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2: *Serie Morel 3221.*
[35] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2: *Specie Morel 3120.*
[36] MOREL 1981, 248-249, pls. 86-87.
[37] LAMBOGLIA 1950, 63, n. 10, fig. 24 (90-20 a.C.)

6.1.1.2 *Skyphoi*

Gli *skyphoi* rappresentano il 12,28% dell'intero repertorio formale, per un totale di 553 individui esaminati.

Gli esemplari più antichi rientrano nella *specie Morel 4380*[38] e corrispondono al 16,85% degli *skyphoi* (93 individui). Gli impasti possono essere riferiti ad ambiti velini, pestani e all'area Velia/Paestum (Gruppi 1-3).

Nessun frammento ha restituito un profilo intero e solo 4 sono i labbri documentati, diversi morfologicamente l'uno dall'altro (TAVV. 31-39).

Le stringenti analogie con esemplari attestati nella vicina Paestum, nelle necropoli, nell'abitato e nel santuario di Hera alla foce del Sele, in contesti di fine V-prima metà del IV sec. a.C., consentono di ipotizzare che la maggior parte dei frammenti velini fosse pertinente alla *serie Morel 4382*[39], definita anche da Morel caratteristica della Campania e della Sicilia e datata sulla base dell'esemplare costitutivo della serie alla seconda metà del IV sec. a.C.[40].

I modelli di riferimento sono gli *skyphoi Type A* attici[41], che importati nella seconda metà del V sec. a.C. iniziano ad essere prodotti localmente dalla fine del secolo[42].

Sono numerosi i piedi, riconducibili a tre varianti formali: piedi modanati a piano di appoggio lineare e sezione sub-triangolare; piedi modanati a piano di appoggio ampio e profilo esterno piuttosto rettilineo, a sezione rettangolare; piedi modanati a piano di appoggio ampio e profilo esterno obliquo, con risega marcata all'attacco con la vasca e appendice nella parte alta del piede.

Sebbene le varianti morfologiche dei piedi non siano sempre caratterizzabili cronologicamente, in base al confronto con lo *skyphos* n. 336 dell'Agorà di Atene[43] è possibile individuare nei piedi a piano di appoggio lineare e a sezione sub-triangolare i prodotti più antichi della specie.

Altro dato osservato già a Velia[44] per i materiali della specie provenienti dalle indagini austriache, ma documentato anche a Paestum e Pontecagnano, è il progressivo restringimento dei diametri e lo snellimento del vaso, che sembra pienamente realizzato nel terzo quarto del IV sec. a.C.[45] (TAV. 383), periodo in cui va fissato l'esaurirsi della produzione di questi *skyphoi,* come confermano anche i casi di Fratte e Napoli, e diviene preponderante la produzione di *skyphoi* della *specie Morel 4370*[46].

Gli *skyphoi* della *specie Morel 4310*[47] (TAVV. 40-49) come i precedenti si rifanno a modelli attici, quali gli *skyphoi Corinthian Type*[48].

Questi ultimi vengono dapprima importati[49] e a partire dalla fine del V sec. a.C. prodotti localmente (impasti Gruppo 1), come dimostrano i numerosi scarti di fornace provenienti dallo scavo di Via di Porta Rosa[50].

---

[38] *Cfr.* paragrafo 4.1.2: *Specie Morel 4380.*

[39] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 205. Nel santuario di Hera alla foce del Sele la *serie Morel 4382* è ben attestata, accompagnata da qualche esemplare della *serie Morel 4385.* Molto numerosi i frammeni genericamente riconducibili alla *specie Morel 4380.* FERRARA 2016, 83-100, tav. XVIII-XXV; in particolare p. 84, note 60-62 per la diffusione della serie 4382. Per l'evoluzione morfologica della serie a Pontecagnano SERRITELLA 1995, 89-90; a Paestum SERRITELLA 1995-1996, 61-72, tav. 16.

[40] Morel 1981, 313, pl. 132.

[41] *Agorà XII*, 259-260, nn. 334-363; SERRITELLA 1995, 89-90 (Pontecagnano); GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 205 (Velia); SERRITELLA 1995-1996, 62-63; FERRARA 2016, 81 (Poseidonia).

[42] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 205.

[43] *Agorà XII*, 259, n. 336, fig. 4 (500 a.C.). Stesso confronto si ritrova a Psestum per uno *skyphos* datato 475-450 a.C. SERRITELLA 1995-1996,62-63, tav. 16 (variante C2).

[44] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 161; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215.

[45] SERRITELLA 1995, 89-90; FERRARA 2016, 81.

[46] PONTRANDOLFO 2000, 126-129, Tabella 2.

[47] *Cfr.* paragrafo 4.1.2: *Specie Morel 4310.*

[48] *Agorà XII*, 81-83, 303-329, pls. 14-15, fig. 4 (inizi VI-425 a.C.).

[49] TRAPICHLER 2003, 211.

Il tipo è particolarmente ben attestato a Velia, costituisce infatti il 43,12% degli *skyphoi* (238 individui) e viene in parte importato da Paestum (impasti Gruppo 3)[51].

Sebbene tra i frammenti esaminati non sia presente nessun profilo integro essi sono in gran parte riconducibili alla *serie Morel 4311*[52]*,* ma non mancano frammenti di labbro assimilabili alla *serie Morel 4314*, datata in base alle stratigrafie austriache tra il 425 e il 400 a.C.[53].

Sebbene anche nel repertorio Morel quest'ultima serie sia datata alla fine del V sec. a.C.[54], i confronti individuati per la decorazione del labbro V020140300 (TAV. 43) consentono di ampliare la cronologia per Velia fino al terzo quarto del IV sec. a.C.[55].

Inoltre, la presenza di motivi decorativi sovraddipinti e/o graffiti sembra peculiare a Velia per gli *skyphoi* di questa specie[56].

Dal punto di vista morfologico le analogie si riscontrano sia con la vicina Paestum, ma anche con Roccagloriosa, Pontecagnano, Fratte, Caulonia e Locri, a dimostrazione della dipendenza dai modelli attici per questi vasi.[57]

Non mancano, tuttavia, varianti locali nella resa dei piedi, soprattutto, come dimostrano V040011830, V080010256 e V06003003 (TAV. 49) attribuibili per impasto alla produzione locale.

Questi piedi sono databili alla seconda metà del III sec. a.C., quando ormai, analogamente a quanto è stato osservato per Pontecagnano, Fratte e Paestum, i diametri dei piedi e l'attaccatura alla vasca sono drasticamente ridotti e la forma del vaso è più slanciata[58].

La cronologia della specie va quindi collocata tra il secondo quarto del IV secolo a tutto il III sec. a.C. (TAV. 383).

A partire dalla metà del IV sec. a.C., o poco dopo, sono attestati gli *skyphoi* della *specie Morel 4340*[59] (TAV. 50), che costituiscono l'1,99% delle attestazioni (11 individui). Gli impasti rimandano alla produzione di Paestum o dell'area Velia/Paestum, ma anche a Napoli (Gruppi 2-3, 5).

Dal punto di vista formale esistono per la Campania analogie con vasi di Paestum (V040010382) e di *Cales* (V040011613), ma non mancano confronti puntuali anche in ara calabrese, a Nocera Terinese[60] (V020140358) e pugliese, a Otranto[61] (V080020078, V080010079).

Gli impasti dei piedi V040010382, V080020079 e V060011613 fanno propendere per l'attribuzione di gran parte di questi vasi alle officine di Paestum[62] (forse anche quelli con impasti del Gruppo 3). Solo per i piedi V060020067 e V040011747 il confronto puntuale con *Cales* e l'impasto (Gruppo 5) confermano anche l'importazione di prodotti di area campana[63].

---

[50] *Cfr.* paragrafo 3.5 (contesto V06008) e paragrafo 6.3. Tra tutti V060080163 e V060080156 sono scarti costituiti da due piedi attaccati; in totale sono stati individuati 44 scarti di fornace (2 labbri e 42 piedi, di cui 2 costituiti da due piedi attaccati), tra questi solo un frammento proviene dal Contesto V02022: V020220012.

[51] Sono attesti anche gli impasti del Gruppo 4 (1 frammento), di area regionale e del Gruppo 7 (6 frammenti), di produzioni non identificabili.

[52] *Cfr.* paragrafo 4.1.2: *Specie Morel 4310*; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215.

[53] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 205-206.

[54] Morel 1981, 306, pl. 127.

[55] *Poseidonia e i Lucani 1996,* 117, n. 78.5, 340 a.C. (*skyphos*); *Forentum I*, 241, tav. 72.3, 360-350 a.C.(*kylikes bolsals*).

[56] V020140301 (TAV. 41), V060020135, V010090166 (TAV. 42) e V020160050 (TAV. 43). Per gli *skyphoi* è poi attestato un solo altro caso di decorazione graffita su un labbro della *specie Morel 4370* (V080010314, TAV. 51).

[57] *Cfr.* paragrafo 4.1.2: *Specie Morel 4310.*

[58] SERRITELLA 1995-1996, 59-60; PONTRANDOLFO 2000, 127-129, Tabella 1; FERRARA 2010a, 456-457, fig. 134; FERRARA 2016, 101.

[59] *Cfr.* paragrafo 4.1.2: *Specie Morel 4340.*

[60] VALENZA MELE 1991, 32, n. 134.

[61] SEMERARO 1983, 180, n. 169, tav. 89.

[62] Per Paestum per il momento è stata individuata una sola testimonianza della specie: *Poseidonia-Paestum III,* 133, n. 756, fig. 33.

[63] PEDRONI 2001, 435, n. 187, tav. 23.

I confronti permettono, pertanto, di collocare la specie a Velia entro la seconda metà del IV sec. a.C. (TAV. 383).


Il quadro delle testimonianze relativo agli *skyphoi*, a parte un individuo fuori tipologia[64], è completato dai frammenti riconducibili alla *specie Morel 4370*[65] (TAVV. 51-58).

Essi rappresentano il 38,04% del totale (210 individui), in gran parte realizzati a Velia, a Paestum o nel loro territorio (Gruppi 1-3)[66].

La produzione velina è ben esemplificata dagli scarti di fornace, esclusivamente piedi[67], spesso recanti ancora nel fondo il distanziatore (TAV. 379), come mostra il frammento V060040004 (TAV. 57).

Nonostante l'assenza di profili completi la morfologia dei labbri, di gran lunga più numerosi delle specie precedenti, consente l'assimilazione alla *serie Morel 4373*, ben attestata in gran parte dell'Italia meridionale e centrale[68].

La serie è considerata evoluzione formale della *serie Morel 4382*[69] e dal confronto con Paestum, Pontecagnano e Fratte la cronologia di riferimento è seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.[70] (TAV. 383).



6.1.1.3 *Lekanai*

Le *lekanai* rappresentano il 0,78% dell'intero repertorio formale, per un totale di 37 individui.

Pochi frammenti sono riferibili alla *serie Morel 4713*[71] (TAV. 59), che rappresenta 15,63% della forma (5 individui).

[64] V030040156 (TAV. 58). *Cfr.* paragrafo 4.1.2: *Skyphoi, Fuori tipologia.*
[65] *Cfr.* paragrafo 4.1.2: *Specie Morel 4370.*
[66] Solo in due casi sono attestati impasti del Gruppo 7: V060010242, V020030016 (TAV. 56).
[67] Si tratta di 124 frammenti di piede: 119 provenienti dallo scarico di Via di Porta Rosa (Contesto V06008), 4 dal Contesto V06004, 1 dal Contesto V01005 e 1 dal Contesto V02016.
[68] *Cfr.* paragrafo 4.1.2: *Specie Morel 4370.*
[69] SERRITELLA 1995, 90; SERRITELLA 1995-1996, 62, tav. 16; FERRARA 2010a, 457-458 e nota 117; FERRARA 2016, 81; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 211.
[70] SERRITELLA 1995, 90; PONTRANDOLFO 2000, 126-129, Tabella 2; FERRARA 2016, 107; GASSNER-TRAPICHLER 2010, 161; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215-216.

La serie è generalmente ricondotta alle *lekanis lidded with gibbo handels* di produzione attica[72], prima importate in Occidente e poi entrate a far parte dei repertori vascolari sia magnogreci che sicelioti di seconda metà IV-inizi III sec. a.C.

I frammenti velini analizzati sono relativi a piedi, tranne l'esemplare V000000386 (TAV. 59), lacunoso di parte del labbro e di parte di un'ansa. Questo è realizzato in impasto 5 (Gruppo 7), di origine non identificata; gli altri sono in tre casi riconducibili all'area Velia/Paestum[73] e in uno ad area campana[74] (Gruppi 3 e 5).

Dal punto di vista morfologico si riscontrano analogie con Lipari e vari contesti lucani, Paestum soprattutto[75], ma anche con Pontecagnano.


L'esemplare V000000386, infatti, trova riscontro in questo ultimo centro per la caratteristica della vasca poco profonda.[76]

In base ai confronti con Pontecagnano[77] e Paestum[78] la cronologia della serie a Velia può datata tra l'ultimo quarto del IV e gli inizi del III sec. a.C. (TAV. 384).

In generale il volume di produzione della forma a Velia non è molto consistente; se si considerano, infatti, anche i frammenti attribuiti al livello della specie prevalgono gli esemplari con impasti del Gruppo 3[79], per lo più accostabili morfologicamente ad esemplari a impasto pestano[80].

Accanto a questi un esiguo numero di frammenti, per impasto e/o per confronto formale, possono essere ricondotti ad area napoletana[81].

Pur non essendo consistente la produzione velina, tuttavia, si contraddistingue per la peculiarità di alcune forme, come le *lekanai fuori tipologia* V020090010, V020160074 e V020140243 (TAV. 62), accumunate anche dall'orlo in parte o tutto risparmiato, in cui forse è possibile leggere, assieme alla forma, una caratteristica dell'artigianato locale.



[71] *Cfr.* paragrafo 4.1.3: *Serie Morel 4713.*
[72] *Agorà XII*, 165-167 e 321-322, nn. 1213-1223, pl. 40, fig. 11 (575-325 a.C.).
[73] V060020050, V020140106 e V060030012.
[74] V080010134.
[75] *Cfr.* paragrafo 4.1.3: *Serie Morel 4713*.
[76] SERRITELLA 1995, 88-89; FERRARA 2016, 113.
[77] V060020050: SERRITELLA 1995, 53, tav. 74, t.4020.1 (fine IV-inizi III sec. a.C.); V020140106: SERRITELLA 1995, 49, tav. 73, t.4019.3 (ultimo quarto IV sec. a.C.); V060030012: FERRARA 2016, 116, n. 1382, tav. XXXVIII.
[78] Poseidonia: *Poseidonia-Paestum II,* 111-112, n. 140, fig. 61 (seconda metà IV sec. a.C.); *Poseidonia-Paestum III,* 137, n. 663, fig. 93 (metà IV sec. a.C.); CIPRIANI 1989, 65, n. 44, fig. 16 (fine IV-inizi III sec. a.C.); *Poseidonia e i Lucani* 1996, 293-294, nn. 306.5 e 307.6 (miniaturistici, fine IV-inizi III sec. a.C.); SERRITELLA 1995-1996, 57; FERRARA 2010a, 467-468, fig. 145; FERRARA 2016, 113-114, nn. 1308-1313, tav. XXXV.
[79] V30040026, V020140555, V010010212.
[80] V060030110, V030040332, V020140459, V010030041 (TAVV. 60-61). A questi vanno aggiunti anche i coperchi di *lekanai* (TAVV. 63-64).
[81] V040010841, V040011531 (TAV. 60); V000000092 (TAV. 62); V060030030.

6.1.1.4 Crateri, *krateriskoi* e bacini

I crateri[82] rappresentano lo 0,27% dell'intero repertorio formale, per un totale di 8 individui.

Solo due frammenti, V03060037 (TAV. 64, 384) e V030060050, sono riconducibili a crateri a colonnette. La forma è molto diffusa in Attica e a Corinto dagli inizi del V e per tutto il IV sec. a.C. e viene replicata in ambito greco coloniale già agli inizi del V sec. a.C.[83].

I due esemplari velini riconosciuti costituiscono importazioni pestane, come dimostra l'impasto (Gruppo 2) e il confronto con un cratere dall'Heraion del Sele[84].

La variante più attesta a Velia (6 individui) è però il cratere a campana (TAVV. 64-66), due dei quali (V020150030 e V040011087) attribuibili per impasto alla produzione di Paestum (Gruppo 2). Allo stesso centro possono essere ricondotti gli esemplari V020140233, V020020004 e V020140534, che pur avendo impasti del Gruppo 3, sono analoghi ai precedenti per forma del labbro[85].

Stringenti sono le analogie con crateri da Locri, che permettono di datare gli esemplari velini tra le fine del IV e gli inizi del III sec. a.C.

Alla produzione velina sono invece attribuibili i crateri V080010066 (TAV. 66) e V020140753 (TAV. 67); il primo infatti è malcotto, il secondo ha impasto del Gruppo 1.

L'esemplare V080010066 è relativo ad un cratere di foggia particolare esemplificato dal *tipo Morel 4741a1*, che ne costituisce il confronto più valido, attribuito a produzione siceliota e datato al II sec. a.C.[86].

Ad esso è molto vicino anche il piede V080010423 (TAV. 67) di produzione incerta, ma che dimostra assieme al primo la presenza a Velia di influenze calabresi[87] e siceliote.

Il legame con la tradizione greca si manifesta invece con il labbro V020140753, che trova infatti confronto puntuale ad Atene[88].

Labbri analoghi ricorrono nei frammenti di cratere nella tecnica figurata presenti tra i materiali analizzati.

Considerate le cronologie derivanti dai confronti con altre aree geografiche la presenza di crateri a Velia può essere circoscritta tra il IV e la metà del III sec. a.C., con rare attestazioni nel II sec. a.C. (TAV. 384).

Il *krateriskos* (o *kantharos*) è presente a Velia solo con due frammenti (1 individuo), V080010528 e V040011534 (TAV. 68), che rientrano nella *specie Morel 3520*[89].

La forma è molto diffusa ad Atene a partire dal IV sec. a.C., ma viene ripresa nelle produzioni occidentali soprattutto nella seconda metà del secolo[90].

Il labbro V080010528 trova confronto puntuale con i *kantharoi plain rim* ateniesi, datati al III sec. a.C., ma per impasto (Gruppo 2) può essere ricondotto alla produzione di Paestum.

In base al confronto con esemplari ateniesi la cronologia può essere fissata tra il 285 e il 270 a.C.[91] (TAV. 385).

---

[82] *Cfr.* paragrafo 4.1.4.
[83] VALENTINI 1993, 32; FERRARA 2016, 59 e 289.
[84] FERRARA 2016, 59, n. 1, tav. I.
[85] A Paestum è riconducibile anche il piede V000000229 (TAV. 67), che tuttavia trova confronto a Laos, come piede di cratere a calice, datato alla seconda metà del IV sec. a.C. (*Laos I*, 95, n. 172, tav. 26; attribuito alla *serie Morel 4631*).
[86] MOREL 1981, 328, pl 144 (II sec. a.C. o prima metà).
[87] Confronti per il labbro sono infatti anche a Locri: *Locri II*, 237-238, n. 272, tav. XXX, con datazione tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C.
[88] *Agorà XXIX,* 136-137 e 303, n. 581, pl. 55, fig. 41 (260-250 a.C.).
[89] *Cfr.* paragrafo 4.1.5.
[90] MOREL 1981, 267-269, pls. 97-99 (secondo quarto IV-I sec. a.C.).
[91] *Agorà XXIX,* 83-85 e 244, nn. 28-29, pl. 3, fig. 5 (285-275 a.C.).

Poco numerosi anche i frammenti riconducibili a bacini (3 individui, TAV. 68)[92], che per impasto sono attribuibili tanto a Paestum quanto a Velia (Gruppo 3).

Il bacino V01004001 (e V040010040) rimanda per forma alla produzione di Fratte della prima metà del III sec. a.C.[93].

Per V020140558 è forse possibile richiamare a confronto il cratere V020140753 (TAV. 67) e quindi ricondurlo ad artigianato Velino.

Per la cronologia dei bacini, quindi, entrambi i confronti rimandano alla prima metà del III sec. a.C.

6.1.1.5 Tazze

Questa forma è rappresentata tra i materiali velini esaminati da pochi frammenti (0,12%), riconducibili: alla *specie Morel 3410*[94] (TAV. 69), alla *specie Morel 5530*[95](TAV. 70) e alla *specie Morel 5550*[96] (TAV. 70).

Alla prima sono riferibili i labbri V060030113, V040011619[97] e V040010172[98], che presentano impasti del Gruppo 5.

La tazza biansata V020070008 (TAV. 69), della stessa specie, è riconducibile invece alla produzione locale e per le anse leggermente oblique è assimilabile alla *serie Morel 3412*[99], rappresentata da un esemplare rinvenuto nella necropoli di Contrada Diana a Lipari[100].

Questo vaso dimostra, molto probabilmente, la circolazione a Velia anche di modelli sicelioti.

Per la datazione delle tazze biansate veline i confronti rimandano al III sec. a.C. (TAV. 385).

La *specie Morel 5530* è rappresentata da un solo frammento di piede, V020140682, realizzato con un impasto molto depurato (Gruppo 6) e una vernice brillante, che trova confronto a Pontecagnano e all'Heraion del Sele[101].

L'esiguo spessore della parete rende la tazza monoansata velina più vicina all'esemplare dell'Heraion, attribuito alla produzione apula di fine IV-inizi III sec. a.C. (TAV. 385).

Infine un solo frammento di labbro rappresenta la *specie Morel 5550,* V060010114 (TAV. 70), che per il profilo teso della spalla è piuttosto vicina alla *serie Morel 5552*, attribuita alla produzione di Tarquinia[102].

Inquadrabile nella prima metà del III sec. a.C. (TAV. 386) la tazza per impasto (Gruppo 5) rientra tra i prodotti dell'area della Baia di Napoli assieme ad alcuni esemplari di tazze biansate *3410*.

Quindi, a parte lo sporadico caso della tazza biansata V02007008 di produzione locale, questa categoria di vasi sembrerebbe generalmente importata. Dalla Puglia provengono esemplari di più alto livello qualitativo mentre dalle officine neapolitane vasi afferenti a una tradizione artigianale più standardizzata, probabilmente merce di accompagno di altro

[92] *Cfr.* paragrafo 4.1.6.
[93] *Fratte 2009*, 50-51 e 135, fig. 48.
[94] *Cfr.* paragrafo 4.1.7.1.
[95] *Cfr.* paragrafo 4.1.7.2: *Specie Morel 5530.*
[96] *Cfr.* paragrafo 4.1.7.2: *Specie Morel 5550.*
[97] Per andamento della parete assimilabili alla *serie Morel 3413,* attribuito alla produzione di Malacena e datato dubitativamente al III sec. a.C.: MOREL 1981, 259-260, pl. 93.
[98] Assimilabile alla *serie Morel 3411*, ricondotto alla produzione locale o regionale di Cartagine e datato dubitativamente al III sec. a.C.: MOREL 1981, 259-260, pl. 92.
[99] MOREL 1981, 260, pl. 92.
[100] MOREL 1981, 259-260, pl. 92 (290-20 a.C., produzione locale o regionale).
[101] PONTRANDOLFO 2000, 125-126, fig. 5. La datazione è fissata allo scorcio del V sec. a.C.; FERRARA 2016, 119 e 292, n. 1424, tav. XL (fine IV-inizi III sec. a.C.).
[102] MOREL 1981, 370, pl. 174 (datata al III sec. a.C., forse prima metà del secolo).

vasellame di più largo uso come le patere della *specie Morel 1310* e le coppe della *specie Morel 2980.*

6.1.1.6 Coppe monoansate

Le coppe monoansate costituisco l'1,16% del repertorio vascolare velino e sono riconducibili a tre specie, per un totale di 50 individui.

La *serie Morel 6212*[103] è rappresentata dalla coppetta V010040022 (TAV. 70), ascrivibile per impasto (Gruppo 2) all'artigianato pestano.

Non mancano, tuttavia, esempi di coppe monoansate prodotte a Velia. È il caso degli esemplari della *serie Morel 6214*[104] (TAVV. 70-71), che corrispondono al 6% della forma (3 individui).

Se si considerano le varianti del labbro della *specie Morel 6210*[105] (impasti Gruppi 1-3) attestate a Velia prevalgono gli orli piatti, già documentati in letteratura e datati al secondo quarto del IV sec. a.C.[106], da ricondurre verosimilmente alla *serie Morel 6213*, datata genericamente al IV sec. a.C.[107].

Le coppe di questa specie sono, quindi, sia prodotte a Velia che importate da Paestum. Per la foggia dei labbri i confronti rimandano sia ad area lucana che campano-laziale[108], nel caso degli orli piatti, alla Lucania[109] nel caso della *serie Morel 6212.*

La cronologia della specie può essere fissata tra il secondo quarto del IV e il III sec. a.C. (TAV. 386).

Anche nel caso delle coppe monoansate della *specie Morel 6230*[110] (TAVV. 72-73), che costituiscono il 38% della forma (19 individui), sono documentati sia prodotti di produzione pestana che di artigianato locale.

A Paestum vanno attribuiti labbri come V080010371, ampiamente documentato[111], e V060010220 (impasti Gruppo 2), mentre lo scarto V060080313 esemplifica la produzione locale.[112]

Nonostante le stringenti analogie formali con Fratte, Pontecagnano e l'area apula nel caso di queste coppe è evidente il legame con la tradizione artigianale pestana.


Tra i frammenti velini di analizzati, databili tra la metà del IV e la metà del III sec. a.C. (TAV. 387), le coppe di questa specie di dimensioni maggiori, esemplificate da V020140236 e V080010459 (TAV. 73), devono forse essere considerate anteriori a quelle di modulo minore, in base agli studi condotti su materiali provenienti dall'abitato e dalla necropoli di Paestum[113].

Il restante 4% delle coppe biansate è rappresentato da V020140040 (TAV. 74) e V080010473, appartenenti alla *serie Morel 6251*[114].

Nel primo caso l'impasto è pestano (Gruppo 2), nel secondo velino (Gruppo 1); la cronologia è inizi III sec. a.C., in base all'esemplare costitutivo della serie Morel[115] (TAV. 387).

---

[103] *Cfr.* paragrafo 4.1.8: *Serie Morel 6212.*
[104] *Cfr.* paragrafo 4.1.8: *Serie Morel 6214.*
[105] *Cfr.* paragrafo 4.1.8: *Specie Morel 6210.*
[106] OTTO 1988, 461, fig. 5.2.
[107] MOREL 1981, 393-394, pl. 194.
[108] KIRSOPP LAKE 1934-1935, 101, type 27, tav. VI; *Forentum I*, 1988, tipo 4.2, tav. 32; BONGHI JOVINO 1982, 71 e 125, n. 12, tav. 111; PIANU 2002, 136, n. 66, fig. 38.
[109] *Civita di Tricarico I*, 408-409 , nn. 276-277, 585, fig. 296.
[110] *Cfr.* paragrafo 4.1.8: *Specie Morel 6230.*
[111] *Poseidonia e i Lucani* 1996, 267, n. 224 (300 a. C.); SERRITELLA 2005, 20-21, tav. 2 (secondo quarto IV.-terzo quarto III sec. a.C.); FERRARA 2010a, 462-4643, fig. 140; FERRARA 2016, 117-118, nn. 1389-1419, tav. XL.
[112] Sono assimilabili a questo V000000379 (TAV. 72), V060080017 e V060080270.
[113] SERRITELLA 1995-1996, 68-69, tav. 18.
[114] *Cfr.* paragrafo 4.1.8: *Specie Morel 6251.*
[115] MOREL 1981, 395, pl. 195.



6.1.1.7 Coppette concavo-convesse

Le coppette concavo-convesse equivalgono allo 0,66% del repertorio vascolare (15 individui).

Solo un frammento, V040010479 (TAV. 74), è relativo alla *serie Morel 2441*[116], generalmente poco diffusa in ambito coloniale[117].

Si tratta di una coppetta di evidente imitazione attica, databile alla prima metà del IV sec. a.C. (TAV. 387), per analogia con coppette locresi[118], ma riconducibile alla produzione pestana. L'origine sembra confermata, nonostante l'impasto del Gruppo 3, dalla ricorrenza di impasti attribuiti a Paestum tra i frammenti della *specie Morel 2430*[119] e dalla larga attestazione di coppette concavo-convesse in questo centro e nel suo territorio rispetto a quanto i materiali di nuova acquisizione mostrino per Velia[120].

All'artigianato pestano vanno quindi ricondotte anche gran parte delle coppette della *serie Morel 2433*[121] (TAV. 74) e forse della *serie Morel 2432*.

Le prime sono prodotte dalla fine del V fino al terzo quarto del IV sec. a.C.[122], con una evoluzione formale che prevede la riduzione dei diametri del labbro e del piede e lo sviluppo dell'altezza complessiva[123].

Gli esemplari velini possono essere datati tra il primo e il terzo quarto del IV sec. a.C., o più verosimilmente, viste le dimensioni contenute, tra il secondo e il terzo quarto del secolo (TAV. 388).


---

[116] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.1: *Serie Morel 2441*; MOREL 1981, 171-172, pl. 50.
[117] *Fratte 1990*, 134.
[118] *Locri II*, 149-150, tav. XXIV.
[119] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.1: *Specie Morel 2430.* Per la specie le attestazioni fino al terzo quarto del IV sec. a.C. sono confermate dalle indagini austriache. La coppetta V030040058 (TAV. 75), infatti, trova confronto puntuale con una datata tra il 360 e il 330 a.C. Per l'impasto viene dubitativamente considerata importazione dalla Calabria, nel caso del frammento esaminato l'impasto è pestano (impasto 8, Gruppo 2).
[120] Anche tra i materiali degli scavi austriaci le coppette concavo-convesse cono poco attestate: GASSNER-TRAPICHLER 2010, 161.
[121] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.1: *Serie Morel 2433.* Tra queste V010090019, V060020121 e V000000215 (TAV. 74) presentano rispettivamente: impasti di origine incerta (Gruppo 7), del territorio di Salerno (Gruppo 4) e attico (Gruppo 6).
[122] FERRARA 2016, 120.
[123] SERRITELLA 1995-1996, 76-77, tav. 22; FERRARA 2016, 293.

Rimane dubbia l'attribuzione ad officina pestana o velina (impasti del Gruppo 3) per le coppette della *serie Morel 2432* (TAV. 75) e la coppa V020140132 (TAV. 76) della *specie Morel 2410*[124].

Per le prime la forma del piede rimanda al repertorio vascolare di Pontecagnano (coppette del *genere Morel 2700*) di inizi III sec. a.C.[125] (TAV. 388), la seconda per la risega al centro della superficie esterna della vasca si rifà a vasi di area campana (Teano) o laziale di IV-I sec. a.C.[126].

Anche per le coppette delle *serie Morel 2423/2424*[127] (TAV. 76), rispettivamente 3 e 2 individui, e della specie corrispondente prevalgono gli impasti di area pestana. La cronologia di riferimento è nel primo caso metà IV-inizi III sec. a.C., nel secondo caso metà IV-III sec. a.C.[128] (TAV. 388).



6.1.1.8 Coppette

Le coppette rappresentano l'12,07% delle forme attestate (395 individui).

Tra le più antiche sono la coppetta V020190086, del tipo *Small bowl-board rim*[129] (TAV. 77) e la coppetta V010020055, che rientra nella *serie Morel 2513*[130] (TAV. 77).

Entrambe presentano impasti assimilabili a quelli pestani (Gruppo 3), ma i modelli di riferimento sono rispettivamente attici e sicelioti. La prima è databile circa al 375 a.C.[131] mentre per la seconda le cronologie dei confronti imeresi e della serie Morel[132] consentono un inquadramento entro la prima metà del IV sec. a.C., forse inizi del secolo (TAV. 389).

[124] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.1: *Serie Morel 2432; Specie Morel 2410.*
[125] SERRITELLA1995, 34-36, nn. 7-10, tav. 69.
[126] MOREL 1981, 168, tipo 2411b1, pl. 49.
[127] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.1: *Serie Morel 2423* e *Serie Morel 2424.*
[128] FERRARA 2016, 293.
[129] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Small bowl-board rim.*
[130] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2513.*
[131] *Agorà XII*, 133-134 e 297, pl. 33, fig. 9.
[132] MOREL 1981, 174, pl. 51; *Himera V*, 162, n. 559, tavv. LXV, LXX; 201, n. 367, tavv. LXXX, LXXXVI.

La maggior parte delle coppette, tuttavia, è relativa al *genere Morel 2700*, rappresentato da quindici serie.

La più antica è la *serie Morel 2716* (TAV. 78), che costituisce il 3,51% del totale (6 individui).

A Velia è riconducibile per impasto la coppetta V020140032, che è molto vicina per forma alla coppetta V020140225, di importazione campana (impasto 1). Per le restanti non è possibile determinare se appartengano alla produzione pestana o velina[133]. La serie è diffusa in ambito lucano (Paestum, Agropoli, Roccagloriosa) e confronti rimandano anche a Locri[134], consentendo una datazione alla prima metà del IV sec. a.C. (TAV. 389).

A partire dalla metà del IV sec. a.C. il repertorio vascolare si arricchisce con le coppette delle *serie Morel 2711*[135] (TAV. 78)*, 2713*[136] (TAV. 78)*, 2715*[137] (TAV. 79)*, 2714*[138] (TAVV. 79-81).

I modelli di riferimento per la *specie Morel 2710* sono greci (coppette *Early and heavy* e *Saltcellars*)[139], ma vengono rielaborati nelle produzioni locali, come dimostrano le numerose evidenze pestane[140].

Gli esemplari velini rientrano per la maggior parte per impasti nel Gruppo 3, tranne la coppetta della *serie Morel 2713*, realizzata probabilmente a Velia (impasto 3).

Quasi tutte le serie di questa specie si esauriscono entro il IV sec. a.C., tranne la *serie Morel 2714*, che arriva fino alla metà del secolo successivo (TAVV. 389-390).

A questa serie sono relative la maggior parte delle coppette della specie (27 individui), generalmente riferibili per impasto al Gruppo 3, tuttavia ricorrono vasi inquadrabili nella produzione di Velia[141] o di Paestum[142] e coppette di produzione incerta.[143]

Entro la seconda metà del IV sec. a.C. sono collocabili anche le coppette della *serie Morel 2771*[144] (TAVV. 82, 390), che condividono con i vasi della *specie Morel 2710* la derivazione da modelli attici, sottolineata anche da Morel.[145]

Anche per questa serie prevalgono gli impasti del Gruppo 3, tranne V010090016 (impasto 4) e V020140178 (impasto 38), rispettivamente attribuibili a Velia e a Paestum.

Per il *genere Morel 2900* si ritrovano tra i materiali di nuova acquisizione le serie: *Morel 2981*, *Morel 2986* e *Morel 2921*, tutte rappresentate da un solo frammento.

La prima è definita da Morel peculiare del Lazio e dell'Agro falisco, datata al III sec. a.C., ma trova confronto anche a Locri, con datazione alla prima metà del IV sec. a.C.[146].

A Velia la cronologia può essere fissata alla seconda metà del IV sec. a.C., considerate le evidenti analogie con le coppette della *serie Morel 2771*[147] (TAV. 390), ma incerta rimane l'attribuzione alla produzione locale o velina.

A Paestum sono attribuibili invece le coppette V020190068 (impasto 14), rappresentativa della *serie Morel 2986*[148], databile tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C.

---

[133] Tra queste V030040160 è forse da attribuire a Velia, considerando le stringenti analogie formali con la coppetta V020140032.

[134] *Locri VI*, 200, CF10, tav. I; *Poseidonia e i Lucani 1996,* 107, nn. 42.10-42 e 199, nn. 91.46-91.61.15; FERRARA 2016, 127, nota 164.

[135] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2711.*

[136] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2713.*

[137] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2715.*

[138] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2714.*

[139] *Agorà XII,* 134, nn. 854-862, pl. 33, fig. 9; FERRARA 2016, 127.

[140] PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, 422, con bibliografia di riferimento; SERRITELLA 1995, 93; FERRARA 2016, 127 e 293.

[141] V020140709 (scarto), V060030052, V010030101, V010090175 (TAV. 80) e V020140050.

[142] V010030096, V010040036 e V010010172.

[143] V080010521 (TAV. 79); V020190141, V010090182 e V040010168 (TAV. 81).

[144] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2771.*

[145] MOREL 1981, 220.

[146] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2981.*

[147] L'andamento della vasca e la modanatura del piede trovano confronto con la coppetta V020140178 (TAV. 82).

[148] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2986.*

(TAV. 82, 390) e V030060046 della *serie Morel 2921*[149], databile genericamente al III sec. a.C. (TAV. 83, 390).

Per quest'ultima serie sono documentati però anche impasti locali, V020140238 e V010030012, tra i frammenti della relativa specie.[150]

Pochi frammenti (5 individui) sono riconducibili alla *specie Morel 2740* (TAV. 83), tra cui due relativi alla ceramica Campana A[151] e uno alla produzione di Velia/Paestum.[152]

La specie è attestata a Paestum già nella seconda metà del IV sec. a.C., ma le analogie con i materiali campani[153] consentono di collocare gli esemplari velini tra la fine del IV-inizi III e il II sec. a.C. (TAV. 391).

Alla seconda metà del IV sec. a.C. va attribuita l'unica coppetta V000000347 della *serie Morel 1572* (TAV. 86), prodotta da un *atelier* dell'aria di Salerno (impasto del Gruppo 4), così come il labbro V030040296 della relativa specie. L'esemplare costitutivo della serie Morel è di area calabrese, ma vasi della specie si ritrovano anche in Sardegna e Sicilia[154], consentendo una datazione tra la seconda metà del IV e la prima metà del secolo successivo (TAV. 391).

Alla Sicilia orientale rimanda la coppetta V020140270 (TAV. 86) della *serie Morel 2512*[155], che rientra per impasto tra quelli, al momento, non identificati (Gruppo 7). Si tratta, quindi, di un prodotto di importazione, databile per analogia con materiali da Agrigento alla seconda metà del IV sec. a.C. (TAV. 391).

Tra il vasellame di importazione rientra anche la coppetta V000000349 (TAV. 87) della *serie Morel 2524*[156], per impasto (Gruppo 5) ascrivibile a officina di Campana A. La serie è presente in area laziale ed etrusca tra l'ultimo ventennio del III e il I sec. a.C., ma è anche in area peuceta (Monte Sannace), con datazione al II sec. a.C. (TAV. 392).

A Velia sono invece prodotte coppette della *specie Morel 2540*[157] (TAV. 87), come dimostra lo scarto di fornace V060080246, assimilabile alla *serie Morel 2541*, di inizi III sec. a.C.[158].

Mentre queste coppette sono considerate peculiari di area laziale le due relative alla *serie Morel 2544*[159], V000000348 e V040010328 (TAV. 86), vengono ricondotte da N. Lamboglia al repertorio della ceramica Campana A e da Morel all'*Atelier 24B-25B* «*situé dans la zone Languedoc occidental-Rousselion-Catalogne, qui produisit vers la fin du IV^e^ s. ou le commencement du III^e^ s.*».[160]

Qualunque sia l'origine della forma la circolazione in Italia meridionale è confermata da un'esemplare della specie da Locri[161], della prima metà del III sec. a.C., e ora dai frammenti velini esaminati.

Tra le coppette della specie sono riconducibili per impasto a Paestum, V060020036 e V060080021 (TAV. 87), mentre non è possibile essere più precisi nel caso delle due coppette della *serie Morel 2544*, tuttavia inquadrabili cronologicamente tra fine IV e inizi III sec. a.C. sulla base del confronto puntuale con gli esemplari editi da Lamboglia (TAV. 391)[162].

Sia a Velia che a Paestum possono essere ricondotte le coppette delle *specie Morel 2720* e *2730.*

---

[149] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2921.*
[150] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Specie Morel 2920.*
[151] V040011484 (TAV. 83) e V030040372.
[152] V020140877 (TAV. 83).
[153] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Specie Morel 2981.*
[154] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 1572* e *Specie Morel 1570.*
[155] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2512.*
[156] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2524.*
[157] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Specie Morel 2540.*
[158] MOREL 1981, 182, pl. 55.
[159] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2544.*
[160] MOREL 1981, 51.
[161] *Locri II*, 213-214, n. 239, tav. XXIX.
[162] LAMBOGLIA 1952, 174, forma 24B.

La *specie Morel 2720* è presente a Velia con coppette riconducibili alle *serie Morel 2723, 2725* e 2721.

La prima serie (TAVV. 88-89) corrisponde al 18,71% (32 individui) delle coppette. Per questa è evidente la preponderanza della produzione pestana[163], ma non mancano impasti relativi a Velia[164] o a importazioni (Campana A)[165].

Anche per la *serie Morel 2725*[166] (TAVV. 89-90) sono stati individuati sia impasti locali[167] che pestani [168], ma in generale prevalgono quelli del Gruppo 3, Velia/Paestum (5 individui su 7).

Alla sola Paestum, forse, devono essere ricondotte le coppette della *serie Morel 2721*[169] (TAV. 90).

Per la *serie Morel 2723* la cronologia è suggerita da confronti con coppe provenienti dall'abitato e dalla necropoli del Gaudo di Paestum e dalle indagini austriche presso il Quartiere orientale e il Tratto B delle fortificazioni veline: seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.[170].

Stesso orizzonte cronologico è attribuibile alle coppette della *serie Morel 2725,* in base ai confronti con Fratte e gli esemplari sicelioti della serie Morel[171].

Per la *serie Morel 2721* in mancanza di confronti puntuali la datazione alla prima metà del I sec. a.C. è data dall'esemplare costitutivo della serie[172] (TAV. 392).

Sono numerose anche le coppette della *specie Morel 2730*, rappresentate dalle *serie Morel 2734, 2735* e *2737*.

La più attestata, con il 12,28% del totale delle coppette (21 individui) è la *serie Morel 2734* (TAVV. 91-92), con esemplari riconducibili alla produzione locale[173], a Paestum[174] o genericamente all'artigianato di entrambe[175].

Solo tre esemplari rappresentano la *serie Morel 2735* (TAV. 92), tra cui la coppetta V080010476 è di produzione probabilmente pestana.

In base ai confronti individuati, soprattutto nell'area di Paestum e Pontecagnano, ma anche in area calabrese e nella stessa Velia, è possibile datare le due serie tra la seconda metà del IV e il III sec. a.C.[176], probabilmente con un lieve scarto cronologico tra la prima e la seconda, in base all'ipotesi che si tratti di coppe relative allo stesso filone tipologico (TAV. 393)[177].

Le coppette della *serie Morel 2737* (TAV. 93) sono morfologicamente simili ai vasi delle due serie precedenti, cambiano tuttavia i parametri dimensionali.

Due di esse (in totale 5 individui) sono, probabilmente, di produzione pestana, V000000130 e V080010056, per le altre sono attestati impasti del Gruppo 3. È comunque presente anche la produzione locale, se si tiene conto dei numerosi frammenti attribuiti alla specie, in cui ricorrono impasti velini.

---

[163] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2723.*
[164] V000000380 (TAV. 89), V000000108, V010010163, V020140628, V030040147,
[165] V040010163 (TAV. 88), V060080018.
[166] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2725.*
[167] V020140553.
[168] V020140062.
[169] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2721.* Su 8 individui 5 hanno impasti del Gruppo 2: V010010007, V010020202, V010020013, V010020029, V010030098, V010090088.
[170] *Poseidonia-Paestum III,* 111, n. 134, fig. 60; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215.
[171] MOREL 1981, 211, pl. 67; SERRITELLA 2009, 121, fig. 34.
[172] MOREL 1981, 210, pl. 67.
[173] V020030072 e V080020044 (TAV. 91), V080010362 e V020010033 (TAV. 92).
[174] V080010370 e V040010288 (TAV. 91), V060080116, V060070022, V030040369 (TAV. 92), V060030125, V010030087.
[175] V020140172, V060020057, V040010970 (TAV. 91), V060030014, V020030068, V030040192, V080010535, V020140460 (TAV. 92), V02005003, V060020120.
[176] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2734*; *Serie Morel 2735.*
[177] FERRARA 2016, 129 e 293.

In base alle analogie con gli esemplari editi da Morel, alla diffusione della serie in area pestana e napoletana, è possibile datare queste coppette tra la seconda metà del III e il II sec. a.C.[178] (TAV. 393). Inoltre, considerate le similitudini morfologiche con i vasi delle *serie Morel 2734/2735*, sembra verosimile l'appartenenza alla medesima linea topologica[179].

Tra la seconda metà del IV e la prima metà del III sec. a.C. si aggiunge al repertorio delle coppette la *serie Morel 2765* (TAV. 97, 395).

L'esemplare V040011749, di produzione locale, è databile in base al confronto con un frammento velino già edito alla seconda metà del IV sec. a.C. [180].

Tra i restanti 4 esemplari, invece, 2 hanno impasto pestano[181] e 2 dell'area Velia/Paestum (Gruppo 3)[182].

Una piccola percentuale di coppette è relativa alla *serie Morel 2782* (3 individui), alla *serie Morel 2783* e *alla serie Morel 2789.*

La prima, per cui sono attestati solo impasti del Gruppo 3, trova confronti in Lazio e in Sicilia, con datazioni tra l'ultimo terzo del IV e il primo terzo del III sec. a.C.[183] (TAV. 394).

La coppetta V040010399 (TAV. 101) della *serie Morel 2783* è probabilmente di produzione pestana e può essere datata tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C., in base al confronto con vasi dal Sannio e da Cales[184] (TAV. 395).

Alla produzione in Campana A è invece relativa la coppetta V020140317 (TAV. 101) della *serie Morel 2789.* La datazione tra la prima metà del III e il II sec. a.C. è suggerita soprattutto dai confronti con Fratte e Pompei (TAV. 395)[185].

La *serie Morel 2971* (TAV. 109) rappresenta l'8,19% delle coppette (19 individui), tra cui prevalgono gli impasti del Gruppo 3, ma sono presenti anche impasti locali[186], inferiori per attestazioni a quelli pestani[187].

La serie è datata da Morel tra IV e III sec. a.C.[188], ma i profili del labbro, per analogia con le coppette della *specie Morel 2730*, permettono di ridurre l'arco cronologico tra la fine del IV e il III sec. a.C. (TAV. 397).


Tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. può essere datata l'unica coppetta della *serie Morel 2535,* V030040185 (TAV. 106, 396), con impasto dell'area Velia/Paestum.

L'orizzonte cronologico della serie viene fissato da Morel tra la fine III-I sec. a.C., tuttavia si tratta di una forma di origine attica (fine V sec. a.C.) diffusa in Italia Meridionale e Sicilia a partire dal IV sec. a.C. Coppette di questa foggia provengono dalla necropoli di Vico Equense, purtroppo decontestualizzate, pertanto la datazione proposta tiene conto dell'assimilabilità tra gli esemplari Morel e le attestazioni campane, che comunque non vanno oltre la prima metà del III sec. a.C.[189] (TAV. 396).

Infine la coppetta della *serie Morel 2831* (TAV. 105), che databile tra metà III-inizi I sec. d.C. secondo gli esemplari Morel, ma può essere circoscritta nel caso di Velia alla seconda metà del III sec. a.C., in base all'analogia formale con le paterette della *serie Morel 2254* (TAV. 396).

---

[178] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2737.*
[179] Forti somiglianze sono ad esempio tra V000000130 e V080010370 (TAV. 91) e tra V020140226 e V020030072 (TAV. 91).
[180] OTTO 1988, 458, Abb. E1.1, in riferimento a *Agorà XII*, 302, n. 947, fig. 9.
[181] V060020058 e V030110029.
[182] V060030124, V020190057.
[183] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2782.*
[184] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2783.*
[185] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2789.*
[186] V0201500005.
[187] V020140816, V020140367, V030040019, V060030069 (TAV. 109), V030040315, V010010217.
[188] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2971.*
[189] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2535;* BONGHI JOVINO 1982, 127, tav. 116, n. 6. Nella *specie Morel 2530* rientrano le coppette: V020190071, V080010187, V060010124, V040011456 e V040011762 (TAV. 106); V060010263 e V030060001.



6.1.1.9 Coppe

Le coppette rappresentano il 45,66% delle forme attestate (495 individui).

Dal secondo quarto del IV sec. a.C. si datano le coppe della *serie Morel 2787* (TAVV. 100-101), caratteristiche dell'Italia centrale. Tra queste due sono di produzione pestana[190], una di produzione velina[191], due riconducibili genericamente a Velia/Paestum[192] e una rientra nella ceramica Campana A[193].

L'esemplare più antico trova confronto in area pugliese (V060080263) mentre le altre richiamano prodotti di area etrusca e campana (Pompei), con cronologie che vanno dal III al II sec. a.C., nel caso di V080010184 forse anche I sec. a.C.[194] (TAV. 394).

Al IV secolo a.C. appartengono parte delle coppe della *serie Morel 1551* (TAV. 111), che costituiscono lo 0,74% di questa forma (4 individui).

La serie è diffusa in Italia centrale e meridionale con cronologie per alcuni contesti lucani (Serra di Vaglio) al secondo quarto del IV sec. a.C. Per gli esemplari velini di esaminati prevalgono gli impasti pestani[195] e solo la coppa V040010177 è riconducibile alla produzione locale[196].

[190] V060080263 (TAV. 100) e V020140451 (TAV. 101).
[191] V010090226 (TAV. 101).
[192] V040010718 e V080010184 (TAV. 100).
[193] V040010744 (TAV. 101).
[194] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2787.*
[195] V030040366 e V000000240. Per la specie:V020140511 (TAV. 112), V030110010, V010020093, V020140565 e V030040302.
[196] Anche tra i labbri attribuiti alla specie (*Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 1550*) sono documentati impasti velini: V080010122 (TAV. 112), V040010846, V020140762, V020140273, V020140267 e V030050001.

I confronti individuati per gli esemplari della serie e della specie confermano per le coppe veline una datazione tra il secondo quarto del IV e il III sec. a.C.[197] (TAV. 397).

Alla metà del IV sec. a.C. è databile per confronto con Napoli l'unica coppa della *serie Morel 2561*, V040011227 (TAVV. 128, 398), riconducibile alla produzione dell'area Velia-Paestum (Gruppo 3)[198].

Il 7,42% delle coppe veline esaminate (40 individui) è costituito dalla *serie Morel 2984*[199] (TAVV. 112-113, 398).

Il confronto tra i piedi analizzati con quelli provenienti dalle indagini austriche permetto di fissare l'inizio della produzione locale di queste coppe verso la fine del secondo quarto del IV sec. a.C.[200], indicata anche dagli impasti e da uno scarto di fornace[201].

Queste coppe sono da considerarsi evoluzione formale di quelle definite da B. Otto, per i contesti del Quartiere orientale di Velia, come «*Kalottenschalen*», a loro volta ispirate a modelli ateniesi[202].

Accanto alla produzione velina[203] è attestata anche quella pestana[204], più evidente a partire dalla fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. (V080010310, TAV. 113), ma prevalgono, comunque, gli impasti del Gruppo 3[205].

Dalla fine del IV sec. a.C. si datano le coppe della *specie Morel 2620* (TAVV. 104-105), riconducibili in parte alla *serie Morel 2621* e in parte alla *serie Morel 2625.*

Le prima sono attestate soprattutto nel Lazio e nelle aree limitrofe (Veio) e in area flegrea (Ischia), le seconde sono caratteristiche della produzione di Ischia della prima metà del III sec. a.C., ma si ritrovano anche in Calabria (*Blanda Julia*), con datazioni tra il 310 e la prima metà del III sec. a.C.[206].

Tra i materiali velini studiati sono 10 (1,86%) le coppe di questa specie: due di produzione velina[207], due pestane[208], quattro con impasti Velia/Paestum[209] e due con impasti di area flegrea.[210]

In base ai confronti individuati la cronologia di queste coppe è molto ampia e va dalla fine del IV al I sec. a.C. (TAV. 395).

Tra le fine del IV e la fine del III sec. a.C. si collocano le due coppe della *serie Morel 2914*[211], V000000144 e V040010147 (TAVV. 124-125), entrambe di importazione.

La prima è di produzione pestana ed è databile tra fine IV-inizi III sec. a.C., in base al confronto con una coppa da Tarquinia, ma è presente anche tra i materiali dell'Heraion del Sele, datata tra fine III e prima metà II sec. a.C.[212].

La seconda è databile alla fine del III sec. a.C. ed è, molto probabilmente, di area flegrea (impasto del Gruppo 5).

La cronologia delle coppe veline può, quindi, essere fissata tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C. (TAV. 398).

---

[197] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 1551.*
[198] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2561.*
[199] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2984.*
[200] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 254, fig. 8, Cat. 46 (produzione di Velia, Quartiere orientale, incrocio D3, 360-330 a.C.)
[201] V060080054.
[202] OTTO 1990, 462, Abb.6, n. 1 (500-480 a.C.), per i prototipi greci *Agorà XII*, 130, nn. 809-815, fig. 8, pl. 32.
[203] V060030092 (TAV. 113), V020140046, V020140150, V030040403, V020250004, V000000231.
[204] V060020024, V010010064.
[205] 30 individui. *Cfr. Catalogo, Serie Morel 2984.*
[206] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Specie Morel 2620.*
[207] V040010847 (TAV. 105) e V040011151.
[208] V040010592 e V020030043 (TAV. 104); V020140219 (TAV. 105).
[209] V060030116 (TAV. 104), V020140440, V020140135.
[210] V020140245 (TAV. 105), V040010845.
[211] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2914.*
[212] FERRARA 2016, 294.

Lo scarto di labbro V010090228 (*Specie Morel 2910*[213]) dimostra che coppe della serie sono prodotte anche localmente.

Tra fine IV e il III sec. a.C. si datano gli esemplari della *specie Morel 2130* (TAVV. 128, 399). Per il termine alto della cronologia viene da esemplari rinvenuti a Paestum, ma una cronologia addirittura alla seconda metà del secolo è attribuita a coppe da Locri[214].

Gli esemplari velini esaminati posso essere ricondotti a due produzioni: una dell'area di Salerno (impasti del Gruppo 4)[215] e una di area flegrea (Gruppo 5)[216].

Le coppe della *specie Morel 2630* (TAV. 129) sono assimilabili alla *serie Morel 2637,* alla *serie Morel 2631* e alla *serie Morel 2632*, che raccoglie forme peculiari del repertorio formale della ceramica Campana A.

Tra i materiali studiati due esemplari sono assimilabili alla prima serie, V040011197 e V020140272, databili alla fine del IV sec. a.C. e confrontabili con esemplari dalla Sicilia (Assoro, Segesta)[217].

Alla *serie Morel 2631* sono assimilabili V040010260, di officina pestana e V040011372, di produzione flegrea, databili in base al confronto con l'esemplare costitutivo della serie al secondo terzo del IV sec. a.C.[218].

All'ultima serie appartengono la maggior parte dei labbri analizzati (7 individui), databili al II sec. a.C. e riferibili a prodotti: locali,[219] importazioni pestane[220], del salernitano[221] e di area flegrea[222].

La cronologia della coppe di questa specie a Velia può essere fissata tra fine IV-inizi III e il II sec. a.C.[223] (TAV. 399).

Dalla fine del IV sec. a.C., o poco prima, alle coppe già esistenti nel repertorio vascolare velino si aggiungono quelle della *specie Morel 2670/2610* (TAVV. 130-134).

Esse rappresentano il 21,71% (117 individui) delle coppe e sono peculiari della produzione in Campana A (*specie Morel 2610*) e di Paestum e dell'area etrusca (*specie Morel 2670*)[224].

A Paestum sono bene attestate sia la *serie Morel 2671* che la *serie Morel 2672*, cui sono riferibili la maggior parte dei frammenti velini analizzati, entrambe ricollegate al medesimo filone cronologico e tipologico, ovvero derivati dalla *specie Morel 1550*.

Le coppe più antiche, quindi più vicine a quest'ultima, sarebbero quelle a vasca più profonda e dimensioni maggiori, mentre vasca più larga e pareti più sottili caratterizzerebbero gli esemplari più recenti[225].

Che le coppe di questa specie fossero prodotte anche a Velia[226], oltre che a Paestum, lo confermano gli impasti. Anche la produzione della *specie Morel 2610* è dimostrata dallo scarto V080010357.

---

[213] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2910.*

[214] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2130. Locri II*, 208-209, n. 232, tav. XXIX (fine IV-inizi III sec. a.C.); *Locri IV*, 127-128, nn. 46-48, tavv. XLVI, LI (seconda metà IV-primo quarto III sec. a.C.); *Poseidonia-Paestum III*, 127, 659a, fig. 104 (con supporti a conchiglia, fine IV-inizi III sec. a.C.).

[215] V060020011 e V020030033 (TAV. 128) e V020140794 e V020140461.

[216] V030040126 (TAV. 128), V020140013, V080220002.

[217] È attribuibile alla produzione di Velia la coppa V040011197 (TAV. 129), mentre V010020033, ad essa assimilabile, è di produzione pestana. Alla produzione Velia/Paestum sono ascrivibili, invece, le coppe V020140272 (TAV. 129) e V020140655, ad essa assimilabile.

[218] La datazione è dell'esemplare costitutivo della serie, analogo per profilo ma differente dal punto di vista dimensionale. La coppa velina è infatti più vicina agli esemplari della *serie Morel 2625*, più contenuti e a vasca più profonda, datati alla prima metà del III sec. a.C. e ricondotti a bottega ischitana (MOREL 1981, 194-195, pl. 61).

[219] V040010945 (TAV. 129).

[220] V040011466.

[221] V040011256 (TAV. 129).

[222] V040011495, V040011880. A queste vanno aggiunte due coppe con impasto Velia/Paestum: V040010425 e V040011501.

[223] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2630.*

[224] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2610/2670.*

[225] FERRARA 2016, 293-294.

Il volume di coppe realizzate a Paestum supera quelle di produzione velina, anche se il dato potrebbe essere diverso considerate le attestazioni di impasti Velia/Paestum (Gruppo 3), pari al volume di coppe riconducibili all'area della Baia di Napoli. Sono infine presenti anche coppe di produzione non ancora attribuibile su base autoptica, secondo i criteri adottati in questa ricerca[227].

La cronologi della specie è, quindi, riconducibile alla fine IV-III sec. a.C. (TAV. 399).

Sempre alla fine del IV sec. a.C. può essere collocato l'inizio della produzione di coppe della *specie Morel 2610*[228], a differenza delle altre molto più concentrate nel corso del III sec. a.C. e prodotte fino alla prima metà del secolo successivo.

L'unica prova della produzione di questa specie a Velia è data dallo scarto di labbro V080010357, che tuttavia rientra per morfologia sia in questa che nella *specie Morel 2670.*

Dei frammenti velini esaminati, infatti, due rientrano per impasto nella produzione Velia/Paestum[229] e due sono di importazione flegrea (Campana A)[230].

Alla prima metà del III sec. a.C. è databile la coppa V00000128 (TAVV. 135, 400) della *serie Morel 2686*, sulla base del confronto con una coppa da Capua[231]. Per impasto essa può rientrare nella produzione di Velia/Paestum.

Nello stesso orizzonte cronologico, in base a confronti con esemplari di Tarquinia, potrebbe rientrare l'unico frammento di coppa della *specie Morel 2940*[232]*,* V040011893 (TAVV. 135, 400).

In questa specie rientrano coppe peculiari del repertorio vascolare della Campana A, ma il frammento presenta un impasto assimilabile a quelli velini, pertanto interpretabile come imitazione locale.

A modelli del repertorio vascolare di Fratte è legata la coppa V020140949 (TAV. 135) della *specie Morel 2580*[233], che rientra nella produzione locale di Velia di metà III sec. a.C. (TAV. 400).

Il volume più consistente di coppe (23,56%, 126 individui) tra i materiali analizzati è relativo alla *specie Morel 2950*[234].

Solo la coppa V000000354 (TAVV. 136, 401) è stata attribuibile, con certezza, alla *serie Morel 2954*[235]*.*

Questa presenta impasto del Gruppo 3, pertanto riconducibile alla produzione di Velia/Paestum, come la maggior parte dei frammenti che rientrano nella specie (75 individui).

Non sono stati individuati scarti per queste coppe, ma gli impasti, sulla base dei confronti, sembrano confermare l'esistenza di una produzione locale (12 individui)[236] e pestana (7 individui)[237], che imita forme peculiari del repertorio formale della ceramica Campana A (27 individui), anch'essa presente assieme a coppe di produzione al momento non individuabile (4 individui)[238].

---

[226] V080010384, V060010032, V080010438, V060020059 (TAV. 130); V040011257, V020140457 (TAV. 131); V040010319 (TAV. 132); V040011142, V040010389, V040010028, V010010003, V040010070 (TAV. 133); V000000263, V030040114, V060010262, V030110030, V060020123, V040011556, V040011184, V040011217.
[227] *Cfr.* Catalogo: *Specie Morel 2610/2670.*
[228] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2610.*
[229] V040010537, V000000164 (TAV. 134).
[230] V040010136 (TAV. 134), V040010136.
[231] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2686.*
[232] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2940.*
[233] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2580.*
[234] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2950.*
[235] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2954.*
[236] V040010279 (TAV. 137), V040011964, V040011933, V020140321, V060010258, V080020043, V060010053, V040010647, V040011803, V060010259, V040010085, V040011103.
[237] V020140792 (TAV. 136); V040010243, V040010350 (TAV. 139); V040011939, V060010053, V040011922.
[238] *Cfr.* Catalogo: *Specie Morel 2950.*

Sono quattro le coppe che presentano una decorazione graffita tra le fasce in vernice bianca aggiunta: V040030319 (TAV. 139) di produzione pestana, V040011525 (TAV. 138), con impasto del gruppo Velia/Paestum, mentre V020140724 (TAV. 138) e V080010435 (TAV. 141) sono importazioni (Campana A).

La datazione per queste coppe è riconducibile alla seconda metà III-II sec. a.C. (TAV. 401).

Allo stesso orizzonte cronologico sono riferibili le coppe della *serie Morel 2556* (TAVV. 150, 401), ben confrontabili con materiali di Fratte e Buccino[239].

Si tratta di tre coppe attribuibili alla produzione di Paestum (V040011443), di Velia/Paestum (V040011237) e di officina non nota (V040010217).

Sono forme caratteristiche della ceramica Campana A anche le coppe della *specie Morel 2810* (TAV. 151), che rappresentano il 6,49% del totale (35 individui).

Per la maggior parte si tratta di importazioni in Campana A (24 individui)[240], ma sono attestate anche imitazioni locali[241], pestane[242] e un individuo di produzione non meglio definibile (V040011449).

Essendo molto vicine alla *serie Morel 2812* la datazione può essere fissata tra la seconda metà del III e il II sec. a.C. (TAV. 401). Forse solo V020140264, e V010090186/V030050016 ad esso assimilabili, molto simile alle patere del *genere Morel 2200* individuate a Velia, potrebbe risalire alla prima metà del secolo.

Il 4,08% (15 individui) delle coppe veline è costituito dalla *specie Morel 2150* (TAVV. 151-153), che ha una diffusione ampia ed è ben attestata nel repertorio vascolare della Campana A di II sec. a.C.; a Velia, tuttavia, non sembrano, al momento, riconoscibili impasti riferibili ad essa.

La produzione di queste coppe deve piuttosto essere attribuita agli *ateliers* pestani, come confermano i motivi decorativi (V030040067, TAV. 152) e le attestazioni di questa specie nel santuario del Sele[243].

Presentano un impasto assimilabile al comprensorio pestano gli esemplari V030040067 (TAV. 152); V060010160, V080020071, V08001022 (TAV. 153), V040010739; V040011867[244].

La cronologia di queste coppe, soprattutto in contesti campani, è spesso fissata al III sec. a.C., o in alcuni casi (Locri) alla fine del IV-prima metà del III sec. a.C.[245], per gli esemplari decorati come V080010188, V060080314 e V000000356 (TAV. 151-152).

In base a questi confronti e alle evidenti analogie tra i materiali velini e pestani, confermate dall'assimilabilità degli impasti, sembra giustificata una datazione tra il III e la prima metà del II sec. a.C. (TAV. 402).

Medesimo orizzonte cronologico presentano le coppe della *serie Morel 2572* (TAVV. 153, 402), in base al confronto con esemplari da Eraclea e con quello della serie Morel[246].

Tra di esse due sono di produzione ignota (V010090191, V060010016), una è riconducibile alla ceramica Campana A (V060030063) e un esemplare presenta impasto velino (V030040084).

Al III sec. a.C. sono riferibili le coppe (9 individui) della *specie Morel 2530* (TAV. 107), in gran parte di produzione non individuata[247].

---

[239] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2556.*
[240] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2810.*
[241] V040011215, V030050016, V020140264, V010090186; V020160029 (TAV. 151).
[242] V000000148 e V040010685.
[243] FERRARA 2016, 139, nn. 1711-1715, tav.LIII.
[244] È molto probabile, considerata l'assenza dei impasti velini, che anche i frammenti con impasto Velia/Paestum (Gruppo 3) siano da riferirsi al secondo centro. Inoltre, solo il frammento di labbro V040010354 (TAV. 151), senza decorazione, è di produzione incerta.
[245] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2150; Locri II*, 209-211, n. 234, tav. XXIX.
[246] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2572.*
[247] V020140817 (TAV. 107), V080010196, V040010440, V040010550.

Sono presenti anche due esemplari di produzione velina, che sono i più tardi della specie e sono inquadrabili tra la seconda metà del II e la prima metà del I sec. a.C., singolari dal momento che trovano confronto in area volterrana[248].

Un solo esemplare, V020140138 (TAV. 90), di probabile produzione pestana, rappresenta la *serie Morel 2722*, databile al II sec. a.C. per confronto con una coppa da *Aesis*[249] (TAV. 392).

La *serie Morel 2766* è presente con due coppe, V020140586 e V010090205 (TAV. 98), la prima realizzata a Velia[250] e databile alla seconda metà del III sec. a.C.[251] (TAV. 394).

La *specie Morel 2640* è presente tra i materiali velini con tre coppe, riconducibili ad altrettante serie.

La più antica è la *serie Morel 2647,* V040011167 (TAV. 107, 396), rientra tra le forme caratteristiche della Campana A di III-II sec. a.C.[252], produzione cui può essere ricondotto anche l'esemplare velino (impasto del Gruppo 5).

Al II sec. a.C. sono databili, invece, le coppe V080020024 e V040010342 (TAV. 107, 396-397), rispettivamente della *serie Morel 2646* e della *serie Morel 2648*[253].

Essere rientrano sempre nel repertorio formale della Campana A, ma se la seconda è riconducibile anche per impasto a questa produzione, la coppa V080020024 rientra tra le importazioni pestane, riconosciute su base autoptica, documentate anche tra i labbri della specie[254].

Un solo esemplare rappresenta la *serie Morel 1236* (TAV. 153), riconducile per impasto genericamente al territorio salernitano. Dubbia anche la cronologia, dal momento che la serie presenta vasi datati tra il III e il I sec. a.C. (TAV. 402)[255].

Rientrano nella prima metà del II sec. a.C. le coppe della *specie Morel 2650* (TAVV. 154, 403), considerate forme peculiari della ceramica Campana B[256].

Nessuna di esse appartiene alla produzione locale, ma sono importazioni da Paestum (V060010047), dall'area della Baia di Napoli (V080010382) e da un *atelier* del salernitano (V020010006).

Sempre alla seconda metà del II sec. a.C. sono riferibili gli esemplari della *serie Morel 2554*[257] e della *specie Morel 2840*[258] (TAVV. 154, 403). Considerati rispettivamente forme peculiari dei repertori formali della Campana B e della Campana A.

Si tratta di importazioni da area ignota, nel primo caso, dal territorio salernitano, nel secondo.

Per lo più al II sec. a.C. si datano le coppe di grandi dimensioni della *specie Morel 2970* (TAVV. 110-111). Caratteristiche della Campana A sono attestate tra i materiali dell'Officina di Corso Umberto a Napoli, a Pompei, a *Blanda Julia* e nella produzione locale di Luni[259].

Coppe di questa specie sono però prodotte anche a Velia[260] e a Paestum[261], ma prevalgono le importazioni campane, tra gli esemplari esaminati[262].

---

[248] V040010361 (TAV. 107), V080010189. Appartengono invece per impasto al Gruppo 3 (Velia/Paestum) le coppe: V02007002 e V030040235 (TAV. 107).
[249] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2722.*
[250] La coppa V010090205 ha impasto dell'area Velia/Paestum (impasto 20, Gruppo 3).
[251] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2766.*
[252] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2647.*
[253] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Serie Morel 2646* e *Serie Morel 2648.*
[254] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Specie Morel 2640;* V040010356 (TAV. 108) e V040010865.
[255] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 1236.*
[256] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2650.*
[257] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2554.*
[258] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2840.*
[259] *Cfr.* paragrafo 4.1.10: *Specie Morel 2970.*
[260] V040010409, V040010394, V040010477 (TAV. 110), V040010215 (TAV. 111), V000000259, V06009096, V060090098, V040011911.
[261] V080010429 (TAV. 110), V020190064, V060080022, V000000143, V040010149, V040011459.

Alla fine del II sec. a.C. sono databili le coppe V040010605 (TAVV. 154, 404) e V040011704, della *serie Morel 2323.* Esse infatti trovano confronto puntuale a *Cales*[263] anche se per impasti non è possibile individuare il luogo di origine (Gruppo 7).

Gli impasti, per i quali non è stato possibile proporre un'attribuzione, anche sulla base della banca dati FACEM, prevalgono anche tra i frammenti di piede del *genere Morel 2300*[264]*,* tuttavia frammenti con impasti locali[265] dimostrano l'esistenza di varianti veline di queste coppe, considerate caratteristiche delle produzioni Campana B e B-oide.

Sono datate al II sec. a.C., con labbri caratteristici della Campana B, anche le coppe della *serie Morel 2573*[266]*,* rappresentate tra i materiali esaminati da tre frammenti (TAVV. 156, 404).

Le coppe V080010298 e V080010299,per impasti sono riconducibili a Velia e alla produzione Velia/Paestum mentre la coppa V020140295, decorata a graffito e sovraddipinture, è un importazione di area flegrea.

L'elaborazione locale di forme vascolari tipiche della ceramica Campana B può essere riconosciuta anche dalle piccole coppe della *specie Morel 1220*, databili tra II e I sec. a.C.[267] (TAVV. 156-157, 404).

L'osservazione macroscopica degli impasti non consente una maggiore precisione, ma è indubbio che queste coppe fossero prodotte a Velia o a Paestum[268] e in parte importate[269].

Tipiche della ceramica Campana A sono le coppe della *serie Morel 2825,* che rappresentano a Velia il 2,41% della forma (TAVV. 157-161).

Solo la coppa V060010271 (TAV. 157) presenta un impasto velino, una seconda, V080020052 (TAV. 159) rientra tra le produzioni di Paestum e otto esemplari hanno impasti Velia/Paestum[270].


Tra le restanti due presentano impasti della Campana A[271] e un solo esemplare rientra tra le produzioni non note[272].

La datazione per queste coppe può rientrare nel II (forse II quarto del secolo)-I sec. a.C. [273](TAV. 405).

Infine l'esemplare V040011903 (TAV. 161), che è una versione ridotta delle coppe della *serie Morel 2821*, tipiche dell'area marchigiana, presenta un impasto assimilabile a quelli attribuiti all'area Velia/Paestum e può essere datato tra I sec. a.C. e I sec. d.C.[274] (TAV. 405).

---

[262] Su un totale di 46 individui: 8 Velia; 6 Paestum; 8 Velia/Paestum; 22 Campana A e 2 di produzione non nota (V040010013 TAV. 111 e V040010790).
[263] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2323.*
[264] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Genere Morel 2300;* Catalogo: *Genere Morel 2950:* piedi.
[265] V060010074, V040010006 (TAV. 155).
[266] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2573.*
[267] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 1220.*
[268] V040010953(TAV. 156); V020190011, V040011116 (TAV. 157).
[269] Tra i frammenti di produzione ignota: V030040008 (TAV. 156) e V04001041 (TAV. 157).
[270] V000000372, V000000373 (TAV. 158); V020140456, V000000375 (TAV. 159); V020030051, V000000374 (TAV. 160); V040010873 (TAV. 161); V040011869.
[271] V020140624 (TAV. 157) e V040010727 (TAV. 158).
[272] V020140790 (TAV. 160).
[273] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2825.*
[274] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2821.*



6.1.1.10 Patere

Le patere rappresentano il 15,56% delle forme attestate (598 individui).

I piatti da pesce (4 individui) sono riconducibili alla *serie Morel 1122* e alla *serie Morel 1121*.

Alla prima è relativo un solo esemplare, V060020048 (TAV. 223), riferibile alla produzione Velia/Paestum e databile al secondo quarto del IV sec. a.C.[275] (TAV. 405).

Anche tra le patere della seconda serie (TAV. 223) prevalgono gli impasti Velia/Paestum, ma è attestato anche un esemplare con impasto assimilabile a quelli di Paestum (V030040184).

La datazione per i vasi di questa serie è metà IV-III sec. a.C.[276] (TAV. 406).

Per la forma in generale i modelli di riferimento sono attici ma vengono rielaborati in ambito coloniale, diventando peculiari, inoltre, del repertorio vascolare della ceramica Campana A.

Che piatti da pesce fossero prodotti anche a Velia sembra dimostrato dalla presenza di impasti assimilabili a quelli noti da FACEM, ricorrenti nei frammenti della specie[277], tra cui sono presenti anche esemplari con impasti pestani, di area flegrea e di origine ignota[278].

Tra i prodotti ispirati a modelli attici si ritrovano tra i materiali studiati anche le patere della *serie Morel 2222* (TAVV. 225-226).

Tra queste V080010185 (TAV. 225) è realizzata con impasto del Gruppo 6, pertanto considerabile importazione attica. Alla produzione Velia/Paestum appartengono, forse, gli altri due vasi della serie: V040011916 e V080010049 (TAV. 226).

I confronti rimandano ad Atene e permettono di fissare la cronologia tra il secondo quarto del IV e il III sec. a.C., verosimilmente nella prima metà del secolo[279] (TAV. 406).

La *serie Morel 2244* è presente con un solo esemplare, V020160061 (TAV. 227), di probabile produzione locale. I modelli di riferimento sono in questo caso pestani, dal momento che patere di questo tipo ricorrono nelle necropoli della città, prodotto a partire dalla fine del V sec. a.C. Per la forma del piede, ancora legato ai prodotti più antichi, come confermano i confronti con patere siceliote (Himera, Lipari), l'esemplare velino può essere inquadrato entro la prima metà del IV sec. a.C.[280] (TAV. 406).

Alla seconda metà del IV sec. a.C. si datano le paterette della *serie Morel 2253* (TAVV. 231-232, 408), ben attestate nelle necropoli lucane e liparesi.

Tra i vasi della serie (6, 19%; 12 individui) la maggioranza presta impasti del Gruppo 3, non è pertanto chiaro se fossero prodotte principalmente a Velia o a Paestum. Tra i frammenti catalogati sono presenti un solo impasto pestano (V020150026, TAV. 232) e un solo impasto velino (V060080100). Che la forma fosse principalmente prodotta a Paestum è, probabilmente, indicato dal fatto che esse sono molto ricorrenti nelle necropoli della città[281].

Le stesse considerazioni possono essere fatte riguardo alle piccole patere della *serie Morel 2254* (TAV. 232), databili nel medesimo arco cronologico[282] (TAV. 408). Dei sei esemplari della serie (3,09%), infatti, solo uno è riconducibile a Paestum (V060010040), mentre gli altri rientrano per impasto nel Gruppo 3, Velia/Paestum.

Tra la seconda metà del IV e gli inizi del III sec. a.C. sono databili le patere della *serie Morel 1742* (TAVV. 249, 411), considerate da Morel caratteristiche dell'area apula[283].

Dei tre esemplari catalogati uno ha impasto velino (V000000069) e due impasti del Gruppo 3, Velia/Paestum (V040010601, V040010814)[284].

[275] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.1: *Serie Morel 1122.*
[276] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.1: *Serie Morel 1121.*
[277] V060080007, V020190106 (TAV. 225).
[278] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.1.
[279] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2222.*
[280] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2244.*
[281] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2253.*
[282] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2254.*
[283] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1742.*
[284] Per la specie (*Cfr.* paragrafo 4.1.12.12: *Serie Morel 1740*) sono attestati un impasto di area flegrea (V020030052, TAV. 249) e uno dell'area Velia/Paestum (V020140269, TAV. 250).

Le patere più attestate (27,84%; 54 individui) sono quelle della *serie Morel 2283* (TAVV. 237-241), considerate evoluzione tipologica della *serie Morel 2244* e successivamente (II sec. a.C.) forma tipica del repertorio vascolare della ceramica Campana A[285].

Stringenti sono le analogie tra i materiali velini e quelli pestani, realizzati già a partire dall'ultimo venticinquennio del IV sec. a.C.

Secondo quanto osservato per i materiali pestani si assiste nel corso della produzione ad un restringimento del diametro del piede, nel quale si può riconoscere un elemento di recenziorità[286].

Da patere con il profilo esterno del labbro sinuoso (fine IV-III sec. a.C.) si passa a quelle a profilo regolare (II sec. a.C.), peculiari del repertorio formale della ceramica Campana A.

Tra i frammenti studiati si nota un certo equilibrio tra gli impasti riferibili a Velia (13 individui)[287], quelli pestani (12 individui)[288], quelli dell'area Velia/Paestum (15 individui)[289] e delle importazioni flegree (13 individui)[290]; solo la patera V060010129 (TAV. 239) presenta un impasto di produzione al momento non ancora individuata.

La cronologia per queste patere può essere fissata tra l'ultimo quarto del IV e il II sec. a.C. (TAV. 409).

Quelle della *serie Morel 2264* (TAVV. 244-245) rappresentano il 4,64% del totale (9 individui). Gli impasti sono assimilabili a quelli di Velia[291], Paestum[292], di Velia/Paestum[293] e dell'area della Baia di Napoli[294].

La forma è caratteristica dell'Italia settentrionale, dove è presente nel corso del II sec. a.C., ma ricorre anche a Locri con datazione tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C.[295].

Per le patere veline la cronologia di riferimento, considerati i confronti, può essere fissata tra la fine del IV e il II sec. a.C. (TAV. 410).

A Paestum è verosimilmente riconducibile la produzione di patere della *serie Morel 1321* (TAV. 250), dal momento che su cinque esemplari tre presentano impasti assimilabili a quelli pestani[296] e due all'area Velia/Paestum[297].

La serie è presente in centri etruschi (Tarquinia), ma anche in Calabria, a *Blanda Julia*, con datazioni tra l'ultimo trentennio del IV e la prima metà del III sec. a.C.[298] (TAV. 411).

Tra la seconda metà del IV e la prima metà del III sec. a.C. sono databili le patere della *serie Morel 1334* (TAVV. 251-252, 412), che trovano confronto nel cosentino e tra i materiali degli scavi austriaci (275-250 a.C.)[299].

Tra i materiali di questa ricerca sono presenti due esemplari: uno riconducibile alla produzione di Paestum (V080010293, TAV. 252) e uno ad una bottega del salernitano (V020030061, TAV. 251).

---

[285] FERRARA 2016, 295.

[286] SERRITELLA 1995-1996, 82; FERRARA 2016, 142 e 295.

[287] V080010529, V020140370, V040010595 (TAV. 237); V030040176 (TAV. 238); V080010312, V020140373, V060020061, V060010245 (TAV. 240); V020140364, V060010232, V060020099, V020140641, V080010119.

[288] V030040035, V020030059, V080010380 (TAV. 237); V040011934, V040011640, V040011227 (TAV. 238); V010030066, V000000036 (TAV. 239); V020020008, V030060015 (TAV. 240); V030040216, V030040414, V020150006.

[289] V040010915 (TAV. 237); V040010574, V040010600 (TAV. 238); V080010054, V040010706 (TAV. 239); V080010364 (TAV. 240); V080010536, V040011680.

[290] V020090006 (TAV. 237); V020140052 (TAV. 238); V020150025 (TAV. 239); V020010027 (TAV. 240); V040010201 (TAV. 241); V060020124; V030040161, V020140927, V040011168, V040010836, V030040304.

[291] V040010176 (TAV. 244), V060080114, V080020053.

[292] V030040217, V040011157.

[293] V060010215, V060020010 (TAV. 244); V040011191 (TAV. 245).

[294] V020090005.

[295] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2264.*

[296] V020140427 (TAV. 250), V021040293, V080010532, V020140783.

[297] V020160075 (TAV. 250), V080010361.

[298] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1321.*

[299] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1334.*

Tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C. sono databili, invece, le patere della *serie Morel 1333* (TAVV. 252-253, 412), che trovano confronti puntuali in Calabria (Locri) e in Sicilia (Agrigento, Butera).

Sono cinque gli esemplari riconosciuti, riconducibili per impasto ad area salernitana (V080010303, TAV. 252; V000000122, TAV. 253), all'area della Baia di Napoli (V080010194, TAV. 252), a Velia/Paestum (V020140269, TAV. 252) e a produzione ancora non ben definibile (V060030112, TAV. 252).

Stessa datazione hanno le patere della *specie Morel 1630* (TAVV. 276, 415), presenti con due esemplari, di cui uno, V030060033, più vicino ai prototipi attici (*tipo Morel 1634a1*) e l'altro, V030040113, confrontabile con esemplari da Locri, datati alla prima metà del III sec. a.C.[300].

La prima patera presenta un impasto assimilabile a quelli dell'area Velia/Paestum, la seconda all'area flegrea.

Alla fine del IV sec. a.C. è databile l'unico esemplare della *serie Morel 1534*[301], V0200200006 (TAVV. 277, 415), che per impasto è considerabile un'importazione di area flegrea.

Le patere della *serie Morel 1512* (TAV. 254) trovano confronti puntuali in Italia meridionale (Monte Vico, Caulonia, Roccavecchia) ma anche tra i materiali già editi della stessa Velia, con datazioni comprese tra l'ultimo trentennio del IV e gli inizi del III sec. a.C.[302] (TAV. 412).

Tra di esse prevalgono gli impasti riconosciuti come pestani[303], seguiti da quelli di area flegrea[304], di Velia[305] e di Velia/Paestum[306].

Allo stesso orizzonte cronologico sono relative le patere della *serie Morel 1514*[307] (TAVV. 255, 413), due relative per riconducibili per impasto alla produzione di Paestum (V020140638 e V080010523), una alla produzione locale (V080020091) e una, meglio conservata, genericamente al Gruppo 3 Velia/Paestum (V020140980).

Tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C. sono databili le piccole patere della *serie Morel 2243* (TAVV. 228, 406), caratteristiche delle necropoli pestane[308], ma sono anche in quelle di Lipari[309].

Dei due esemplari della serie uno è riconducibile forse alla produzione di Paestum (V020160066) mentre l'altro all'area Velia/Paestum.

Considerando i frammenti della specie sembra accertata la presenza di queste patere anche nel repertorio vascolare locale[310].

Molto simile a queste è la piccola patera V000000126 (TAV. 229), della *serie Morel 2231*, sempre assimilabile per impasto ad altri prodotti di Paestum della seconda metà del IV sec. a.C.[311] (TAV. 407).

Tra la fine del IV e il II sec. a.C., dal confronto con materiali di Paestum soprattutto, sono databili le patere della *serie Morel 1315*[312] (TAVV. 258-259, 413); per impasto riconducibili a officina di ceramica Campana A.

Alla *serie Morel 2233* appartengono due patere (TAV. 229): V020140759, probabilmente di produzione pestana e V020140584, considerabile per l'impasto importazione di Campana A.

---

[300] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Specie Morel 1630.*
[301] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1534.*
[302] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1512.*
[303] V080010368 (TAV. 254), V090010134, V010090190, V010030090, V030040362 e V020140977.
[304] V080010386 (TAV. 254), V010020043, V020140735.
[305] V060020113, V020220003.
[306] V040011871 (TAV. 254).
[307] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1514.*
[308] *Poseidonia e i Lucani 1996.*
[309] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2243.*
[310] V010030093 (TAV. 228) e V020160051. A Paestum, invece, sono riferibili: V020140053 (TAV. 228) e V010010177.
[311] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2231.*
[312] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1315.*

La serie è per Morel caratteristica dell'Italia centrale e settentrionale. Mentre il primo esemplare può essere inquadrato nel III sec. a.C., il secondo rientra nelle produzioni in Campana A, come dimostra il confronto puntuale con un esemplare da Luni, datato III-I sec. a.C.[313] (TAV. 407).

Allo stesso orizzonte cronologico sono attribuibili le patere della *serie Morel 2234* (TAVV. 230, 407). La forma è caratteristica della ceramica Campana A, ma solo un frammento tra quelli analizzati è riconducibile ad essa (V080020085). Lo scarto V00000125, da cui è stato possibile ricostruire un profilo completo, assieme alla patera V040010697 sono testimonianza di repliche locali della forma, come dimostra anche il labbro della *specie Morel 2230*[314], V010010213 (TAV. 231), che per il momento non trova confronto. È consistente anche il numero di frammenti per impasti assimilabili a quelli della produzione pestana, cui è riferibile solo una patera (V20230009), ma un buon numero di frammenti a livello della specie[315].

Le patere della *specie Morel 1520* hanno ampia diffusione in Italia meridionale, in base ai confronti individuati la cronologia di riferimento può essere fissata tra la fine del IV e la metà del II sec. a.C. [316].

Tra i materiali studiati non è stato individuato nessun impasto riferibile alla produzione locale.

Sono invece attestati impasti pestani[317], dell'area Velia/Paestum[318], dell'area flegrea[319] e, infine, di produzioni non ancora identificate[320], per un totale di 13 individui.

Ai primi decenni del III sec. a.C., secondo i confronti individuati in area laziale, è databile la patera V020140399 (TAVV. 277, 416) della *serie Morel 1731*[321], che presenta impasto dell'area Velia/Paestum.

Genericamente al III sec. a.C. è databile l'esemplare V040011462 (TAVV. 278, 416) della *serie Morel 1536*[322], considerabile importazione dall'area della Baia di Napoli.

Tra III e II sec. a.C. è collocabile l'esemplare della *serie Morel 1513* (TAVV. 256, 413), come sembrano confermare le cronologie degli esemplari Morel e di quelli editi tra i materiali dell'Officina di Corso Umberto a Napoli[323].

L'esemplare velino presenta, tuttavia, un impasto del Gruppo 7, pertanto di produzione non ancora nota.

A Velia sono prodotte parte delle patere della *serie Morel 2252* (TAV. 233). Questi vasi sono noti sia in ceramica Campana A che nelle produzioni locali dell'Italia meridionale e della Sicilia, prevalentemente datate al II sec. a.C.[324] (TAV. 409).

Tra i frammenti catalogati uno rientra nelle produzioni della Campana A[325] (V030110013), due sono relativi alla produzione Velia/Paestum (V000000268, V020140423) e tre presentano impasti velini (V020160060, V010090177, V020140842).

Le datazioni attribuite da Morel alla serie rientrano piuttosto nel II sec. a.C., tuttavia, pur in mancanza di confronti puntuali, per impasto e rivestimenti (vernici del Gruppo 3) gli esemplari riconducibili per impasto probabilmente alla produzione locale sono forse da collocarsi nel corso del III sec. a.C.

---

[313] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2233.*
[314] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Specie Morel 2230.*
[315] V020140099 (TAV. 230), V060020116, V010090082, V010030057.
[316] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Specie Morel 1520.*
[317] V020140097 (TAV. 274), V080010379 (TAV. 275).
[318] V020160055, V060020053 (TAV. 274), V020140100 (TAV. 275) e V000000044.
[319] V080010296 (TAV. 275), V020140230 (TAV. 276).
[320] V030040174 (TAV. 275), V060080036, V030040193.
[321] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1731.*
[322] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1536.*
[323] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1513.*
[324] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2252.*
[325] Gli impasti della Campana A (Gruppo 5) sono più ricorrenti tra i frammenti della *specie Morel 2250,* assimilabili alla *serie Morel 2257* (*Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Specie Morel 2250* e Catalogo: *Specie Morel 2250*).

Alla seconda metà del II sec. a.C. è generalmente datata la *serie Morel 2258*, che raccoglie forme caratteristiche della ceramica Campana B[326].

Tra i frammenti velini esaminati uno solo è riconducibile alla serie, V020280002 (TAVV. 232, 408), per impasto assimilabili ad altri noti per Paestum.

Tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C. è databile l'esemplare V020080005 della *serie Morel 1325*[327] (TAVV. 250, 411), con impasto Velia/Paestum.

Alla *serie Morel 1314* appartengono quattro esemplari, due di grandi dimensioni e due di medie dimensioni. La patere di grande formato sono per impasto considerabili importazioni di Campana A (V000000381/V000000383, TAV. 260), mentre le altre sono rispettivamente attribuibili a Paestum (V080010381, TAV. 261) e alla produzione Velia/Paestum (V010090198, TAV. 259).

La cronologia per queste patere può essere fissata, in base alle cronologie deli esemplari Morel e ai confronti individuati in letteratura, tra il III e il II sec. a.C. (TAV. 414).

Tra l'ultimo trentennio del III e il I sec. a.C. sono databili le patere della *specie Morel 1640* (TAVV. 278, 416), considerate da Morel peculiari di area etrusca[328].

Dei tre esemplari catalogati V020140485 potrebbe rientrare nella produzione locale di Velia, V020140870 in quella Pestana, e all'area di Salerno andrebbe ricondotto V000000031.

Al II sec. a.C. sono databili le patere della *serie Morel 1312*[329] (TAVV. 261-266, 414), caratteristiche degli *ateliers* della Ceramica Campana A, come sembra confermare l'analisi macroscopica degli impasti[330].

Queste patere sono quasi tutte interamente ricostruibili, pertanto arricchiscono le morfologie edite da Morel. Solo un esemplare è riconducibile alla produzione di Paestum (V060030107, TAV. 266), mentre un altro presenta impasto del gruppo Velia/Paestum (V000000370, TAV. 265).


Tra la fine del II e il I sec. a.C. è databile l'unico esemplare della *serie Morel 2274* (TAVV. 247, 410), che presenta impasto dell'area Velia/Paestum e trova confronto nelle Marche e a Luni[331].

Sempre al II sec. a.C. sono riferibili le due patere della *serie Morel 1313*[332] (TAVV. 266, 414): una ha impasto del gruppo Velia/Paestum (V020140034), l'altra non è riferibile a nessun *fabric* tra quelli presenti in FACEM (V060010270).

Tra il II e la prima metà del I sec. a.C., in base ai confronti individuati, è possibile datare le patere della *serie Morel 1443* (TAVV. 279-280, 417); forma peculiare della ceramica Campana A e B. Esse rientrano per impasto nella produzione in Campana A[333], tranne la patera V020150027 (TAV. 280), che presenta impasto non confrontabile.

Infine allo stesso periodo è databile la patera V040010188 (TAVV. 280, 417) della *serie Morel 1413*[334], il cui impasto rientra tra le produzioni ancora non individuate.

[326] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Specie Morel 2258.*
[327] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1325.*
[328] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Specie Morel 1640.*
[329] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1312.*
[330] V000000369 (TAV. 261); V000000368 (TAV. 262); V000000367 e V080010129 (TAV. 263); V020150034 e V020210047 (TAV. 264); V020140455 e V06005009 (TAV. 265).
[331] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Specie Morel 2274.*
[332] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1313.*
[333] V040010786, V040010148, V040010025, V040010603, V040010444 (TAV. 279); V020160027 (TAV. 277); V060090128, V040010761, V060010159, V040010427 e V06002006.
[334] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1413.*



6.1.1.11 Pissidi e coperchi

Tra i frammenti velini catalogati sono presenti solo tre pissidi, riconducibili alla *specie Morel 7550*[335] (TAV. 290).

[335] *Cfr.* paragrafo 4.1.13.

La forma è caratteristica del repertorio vascolare della ceramica Campana B ed è databile tra il II e I sec. a.C. (TAV. 417).

La pisside V080010230 è riconducibile per impasto alla produzione di Pestum, mentre le pissidi V020020008 e V020270003 presentano impasti del Gruppo 7, ovvero produzioni non ancora ben definibili.

Per quanto riguarda i coperchi è stato possibile ricondurre alla tipologia Morel sei esemplari.

Alla *serie Morel 9133* (TAV. 349) appartengono V02150028 e V020140570, per impasto riconducibili alla produzione Velia/Paestum e databili tra la metà del IV e il III sec. a.C.[336] (TAV. 418).

Tra la fine del IV e il III sec. a.C. sono inquadrabili i coperchi della *specie Morel 9110*[337] (TAVV. 349, 418), anche in questo caso gli impasti rimandano genericamente alla produzione Velia/Paestum (Gruppo 3).

Infine il coperchio V080010067 (TAV. 349) della *serie Morel 9131*, che trova confronti puntuali a *Cales* e Napoli, con datazioni comprese tra la metà del III e la metà del II sec. a.C.[338] (TAV. 418), analogo ai precedenti per impasto.

6.1.2 Le forme chiuse

Le forme chiuse rappresentano una piccola parte dei frammenti di ceramica a vernice nera studiati, per un totale di 289 individui ripartiti tra: *lekythoi*, *olpai*, *epichyseis*, brocche, *gutti*, *hydriai*, anfore, *stamnoi/lebetes*, bottiglie, *situle*, vasi diversi e miniaturistici.


Per le *lekythoi* sono attestate le *specie Morel 5410* e *5440*.

Alla *serie Morel 5410* sono riconducibili 21 individui, databili tra la fine del V e il IV sec. a.C.[339] (TAVV. 351-353, 419). Solo l'esemplare V020180001 (TAV. 351) è forse di produzione locale, mentre V020030006 e V040011344 (TAV. 352) sembrerebbero pestani. Gli esemplari restanti presentano tutti impasti del Gruppo 3-Velia/Paestum, pertanto è difficile discernere i vasi pestani da quelli velini[340].

Le *lekythoi* della *specie Morel 5440* (TAV. 353-354) presentano invece quasi esclusivamente impasti Velia/Paestum[341], tranne l'esemplare V020140464 (TAV. 353), verosimilmente prodotto a Paestum.

La specie è considerata da Morel peculiare dell'area etrusca ed è datata tra il IV e il II sec. a.C. I confronti individuati nell'area di Paestum consentono di restringere l'arco cronologico tra la metà del IV e la prima metà del III sec. a.C.[342] (TAV. 419).

[336] *Cfr.* paragrafo 4.1.15: *Serie Morel 9133.*
[337] *Cfr.* paragrafo 4.1.15: *Specie Morel 9110.*
[338] *Cfr.* paragrafo 4.1.15: *Serie Morel 9131.*
[339] *Cfr.* paragrafo 4.2.1: *Specie Morel 5410.*
[340] *Cfr.* Catalogo: *Specie Morel 5410.* Tra i piedi V020140537 (TAV. 353) rientra tra le produzioni di Velia, mentre il labbro V060010010 (TAV. 352) non è riconducibile a nessuna produzione nota.
[341] *Cfr.* Catalogo: *Specie Morel 5440.*
[342] *Cfr.* paragrafo 4.2.1: *Specie Morel 5440.*



Le *olpai* individuate tra i frammenti esaminati rientrano nella *specie Morel 5220* (TAV. 356) e trovano confronti puntuali nel salernitano (Fratte, Heraion del Sele), con datazione al IV sec. a.C.[343] (TAV. 419).

Dei quattro esemplari uno solo è riferibile alla produzione locale, V020160058, che per il labbro trova confronto nel Sannio[344]; l'esemplare V020140072 presenta un impasto non confrontabile con i *fabrics* di FACEM, mentre i restanti presentano impasti del Gruppo 3, Velia/Paestum (V020140722, V060010039).

Le *epichyseis* sono rappresentate da due esemplari, di dimensioni ridotte, della *specie Morel 5770*[345] (TAV. 357), databili alla fine del IV sec. a.C. (TAV. 419). Gli impasti rientrano nel Gruppo 3-Velia/Paestum, tuttavia per la vernice brillante e l'ingubbiatura corallina forse l'esemplare V040011928 potrebbe essere un'importazione attica.

Le brocche sono tra le forme chiuse più ricorrenti (0,81%) e sono riconducibili a sette serie/specie diverse.

La *specie Morel 5210* è rappresentata da un solo esemplare, V040010048 (TAV. 358), per impasto riconducibile all'artigianato di Paestum e databile, per assimilazione alla *serie Morel 5211*, alla seconda metà del IV sec. a.C.[346] (TAV. 420).

Nella *serie Morel 5236* rientra l'esemplare V010040029 (TAV. 358), verosimilmente di produzione pestana e databile tra il 325 e il 20 a.C.[347] (TAV. 420).

Un solo esemplare rappresenta la *specie Morel 5320* (TAV. 358), con impasto relativo all'area Velia/Paestum, mentre la datazione alla metà del IV-inizi III sec. a.C. è basata sugli esemplari della specie[348] (TAV. 420).

Tre frammenti rientrano nella *specie Morel 5330* (TAV. 358), considerata da Morel peculiare di area apula: gli esemplari V080010128 e V020140229 sono probabilmente di produzione pestana, mentre V060030062 rientra per impasto nelle produzioni non ancora ben definite.

L'esemplare V060030062 è in alcuni contesti datato alla seconda metà del IV sec. a.C., pertanto la cronologia dei materiali velini può essere fissata tra la seconda metà del IV e i primi decenni del III sec. a.C.[349] (TAV. 420).


[343] *Cfr.* paragrafo 4.2.2.
[344] CAPINI 1984, 33, n. 73, fig. 8.
[345] *Cfr.* paragrafo 4.2.3.
[346] *Cfr.* paragrafo 4.2.4: *Specie Morel 5210.*
[347] *Cfr.* paragrafo 4.2.4: *Serie Morel 5236.*
[348] *Cfr.* paragrafo 4.2.4: *Specie Morel 5320.*

L'esemplare V010090001 (TAV. 359) della *specie Morel 5380* rientra tra le probabili importazioni attiche ed è databile tra l'ultimo quarto del IV e gli inizi del III sec. a.C.[350] (TAV. 421).

Le brocche più numerose sono relative alla *specie Morel 5340* (12 individui, TAVV. 359-360). Tra queste sono attestati un impasto assimilabile a quelli locali (V060020002) e impasti riconducibili a Paestum[351], o all'area Velia/Paestum[352] , o a produzioni non ancora ben circoscritte[353]. La datazione, in base ai confronti individuati, va dalla fine del IV alla prima metà del III sec. a.C.[354] (TAV. 421).

Infine le brocche della *specie Morel 5810* (TAV. 360), databili tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C.[355] (TAV. 422).

Tra gli esemplari catalogati V040010869 è forse di produzione pestana, mentre i restati presentano impasti del Gruppo 3, Velia/Paestum[356].



I *gutti* sono relativi a sei specie della tipologia Morel.

Nella *specie Morel 8120* rientra l'esemplare V020140552 (TAV. 361), che trova confronto puntuale tra i materiali di Ardea di fine IV-prima metà III sec. a.C.[357] (TAV. 422) e per impasto rientra genericamente nella produzione Velia/Paestum.

Due esemplari sono invece relativi alla *specie Morel 8160*, databile verso l'ultimo quarto del IV e la prima metà del III sec. a.C.[358] (TAVV. 361, 422).

Il *guttus* V040011015 è forse di produzione pestana, mentre ad area flegrea è riconducibile per impasto V040010816.

---


[349] *Cfr.* paragrafo 4.2.4: *Specie Morel 5330.*
[350] *Cfr.* paragrafo 4.2.4: *Specie Morel 5380.*
[351] V030040082 (TAV. 360), V030040124, V020140729.
[352] V080010099, V040010252 e V010030053 (TAV. 360); V020140504, 020140872, V020190059.
[353] V060090082 (TAV. 359), V010010012.
[354] *Cfr.* paragrafo 4.2.4: *Specie Morel 5340.*
[355] *Cfr.* paragrafo 4.2.4: *Specie Morel 5810.*
[356] V040011296, V040011660.
[357] *Cfr.* paragrafo 4.2.5: *Specie Morel 8120.*
[358] *Cfr.* paragrafo 4.2.5: *Specie Morel 8160.*

Un solo esemplare, probabilmente di produzione velina (V060040015), rientra nella *specie Morel 8320*, ed è databile tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C. (TAVV. 362, 422).

Più numerosa è la *specie Morel 8310* (7 individui), tra cui V000000001, con impasto assimilabile a quelli pestani e gli altri genericamente attribuibili alla produzione Velia/Paestum (TAVV. 362-363), tutti databili tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C.[359] (TAV. 422).

Quasi la metà dei *gutti* (47,62%; 12 individui) rientra nella *specie Morel 8150*, databile alla prima metà del III sec. a.C. sulla base del confronto puntuale individuato con semplari di Campana A del Museo Nazionale Romano[360] (TAVV. 363-364, 423).

Due *gutti* per assimilazione degli impasti rientrano nella produzione locale[361], tre in quella di Paestum[362] e i restanti nel gruppo di impasti Velia/Paestum[363].



Le *hydriai* (0,06%) sono rappresentate da due esemplari , V080020030 e V040011254, del *genere Morel 4900,* generalmente datate al IV sec. a.C.[364] e riconducibili per impasto alla produzione Velia/Paestum (TAVV. 364-365, 423).

Alla *specie Morel 3640* sono attribuibili tre esemplari individuati tra i frammenti studiati.

La specie è ben attestata in territorio pestano, ad Eraclea, Fratte, Laos e nel Sannio con datazioni tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C.[365] (TAVV. 365, 423).

L'esemplare V080010205 ha impasto assimilabile a quelli pestani, mentre gli esemplari V040011533 e V030040303 sono riferibili alla produzione Velia/Paestum (Gruppo 3).

Gli *stamoni/lebetes* sono presenti con 3 frammenti, riconducibili alla *specie Morel 4430* e alla *serie Morel 4443.*

[359] *Cfr.* paragrafo 4.2.5: *Specie Morel 8320.*
[360] *Cfr.* paragrafo 4.2.5: *Specie Morel 8150.*
[361] V030040341, V000000132.
[362] V030040079, V030040003 e V020190048.
[363] V060020035, V020140074, V030040416, V010020047, V030040110, V0201290013 e V040011527.
[364] *Cfr.* paragrafo 4.2.6.
[365] *Cfr.* paragrafo 4.2.7.

Alla prima è riferibile l'esemplare miniaturistico V020140523 (TAV. 366), verosimilmente di produzione pestana e databile entro la prima metà del IV sec. a.C.[366] (TAV. 424).

Alla seconda è riferibile l'esemplare V000000365 (TAV. 366), come il precedente forse prodotto a Paestum e databile tra la seconda metà del IV e la prima metà del III sec. a.C.[367] (TAV. 424).

I frammenti riconosciuti come bottiglie rientrano tutti nella *serie Morel 7131* (TAVV. 367-368) e trovano confronto puntuale con vasi prodotti a Paestum e largamente attestati nelle necropoli e nel santuario di Hera alla foce del Sele, tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C.[368].

L'evoluzione della forma comporta il passaggio da esemplari più panciuti ad esemplari più slanciati, fino alle bottiglie con decorazione a baccellature della prima metà del III sec. a.C.[369], probabilmente da riconoscersi nelle pareti baccellate di forma chiusa presenti tra i materiali quantificati.

La maggior parte dei frammenti ha impasto del gruppo Velia/Paestum[370], seguono gli esemplari con impasti riferibili a Paestum[371] e solo il frammento V020110004 (TAV. 368) sembrerebbe rientrare nella produzione locale.

Le *situle* sono rappresentate da un solo esemplare probabilmente di produzione pestana, V060020043, della *specie Morel 6520*, che trova confronto puntuale a Pompei, datato fine IV-prima metà III sec. a.C. (TAVV. 368, 425).

I vasi diversi sono presenti tra i materiali esaminati con tre serie.

Alla *serie Morel 7133* appartiene l'esemplare V040011059 di produzione locale, databile alla fine del IV sec. a.C.[372] (TAVV. 369, 425).

Due esemplari rientrano nella *serie Morel 4821*, V000000357 e V020260007, per impasti riferibili genericamente al salernitano e databili al III sec. a.C.[373] (TAVV. 369, 425).

Infine l'esemplare V000000358 della *serie Morel 4822*, databile alla seconda metà del III sec. a.C.[374] e riconducibile all'area Velia/Paestum (TAVV. 369, 428).

Tra le forme chiuse rientrano anche tre miniaturistici (TAV. 379), interpretati come contenitori di farmaci, che trovano confronto tanto ad Atene quanto in area etrusca (Tarquinia), tra il III e gli inizi del II sec. a.C.[375] (TAV. 425).

I vasi rappresentano tre varianti della stessa forma: V030040066, ha impasto di area salernitana, V060090018 è riconducibile alla produzione di Paestum e V040011176 rientra per impasto tra il vasellame di produzione locale.

6.2 La produzione locale: gli indicatori

Guardando alla storia della ricerca archeologica velina è chiaro come l'interesse per le attività produttive della città costituisca un filone di indagine di recente acquisizione[376].

[366] *Cfr.* paragrafo 4.2.8: *Serie Morel 4443*.
[367] *Cfr.* paragrafo 4.2.8: *Serie Morel 4443.*
[368] *Cfr.* paragrafo 4.2.9.
[369] FERRARA 2016, 298-299.
[370] V060010218, V020140341, V020140649, V020140262 (TAV. 367).
[371] V030040250 (TAV. 367); V040010308, V020190051 (TAV. 368).
[372] *Cfr.* paragrafo 4.2.12: *Serie Morel 7133.*
[373] *Cfr.* paragrafo 4.2.12: *Serie Morel 4821.*
[374] *Cfr.* paragrafo 4.2.12: *Serie Morel 4822.*
[375] *Cfr.* paragrafo 4.2.14.

L'obiettivo primario della ricerca novecentesca era, infatti, quello di restituire alla comunità scientifica anzitutto la topografia della colonia focea[377].

Tra le attività produttive citate dalle fonti, soprattutto relative al settore dell'alimentazione[378], e quelle riscontrate dall'evidenza archeologica, da materiali e strutture (produzione di mattoni, fornaci per la calcinazione dei marmi, impianti per la lavorazione del ferro)[379], mancano tuttora impianti certi relativi alla produzione di ceramica.

L'esistenza di questi ultimi, tuttavia, non è mai stata messa in dubbio considerata la presenza di indicatori, come scarti e strumenti di produzione, via via individuati durante le attività di scavo.

Per la fase arcaica l'unico documento a nostra disposizione è costituito da un distanziatore fittile (Fig. 6.2) rinvenuto da C. Bencivenga Trillmich nei livelli di obliterazione della casa tardo-arcaica da lei scavata nella terrazza del santuario di *Poseidon Asphaleios*[380].

La studiosa riteneva il manufatto, «*comunque lo si voglia interpretare nei confronti del contesto dell'abitazione*», prova dell'esistenza «*di attività di figuline ad Elea, ed inoltre sull'acropoli, già in età arcaica*»[381].

Riguardo a questa testimonianza è di altro parere V. Gassner, che interpreta il distanziatore, contestualmente alla vocazione sacra dell'area, come «*dono votivo in un santuario posto accanto alla casa, precedente quello ellenistico di Poseidone Asphaleios e di Hera*»[382].

Per il V sec. a.C. è noto un frammento di ceramica decorata a fasce, rinvenuto dall'*équipe* austrica in uno strato di sabbia marina, che sigillava "la casa in mattoni crudi n. 2" nel Quartiere meridionale[383].

Per il periodo ellenistico, in particolare per la produzione di ceramica a vernice nera, è documentato uno scarto composto da fondi di *skyphoi* impilati, di cui è ignota la provenienza, pubblicato da R. Maffettone nel 1999[384].

A questo si aggiungono un piede di coppa e distanziatori fittili, rinvenuti nel Quartiere orientale[385], dove tuttavia recentemente sono emerse numerose evidenze di strutture per la lavorazione del ferro[386], in parte scavate e in parte individuate con indagini geofisiche, e per la lavorazione di fittili[387].

Il quadro della documentazione si è notevolmente arricchito con lo studio dei materiali del Contesto V06008[388], relativo allo «*scarico di un'officina ceramica*», individuato da M. Napoli nel corso dello scavo del tracciato stradale di raccordo tra il Quartiere meridionale e il Quartiere settentrionale, denominato dallo studioso 'Via di Porta Rosa'[389].

A questi materiali vanno aggiunti gli indicatori di produzione che potrebbero emergere dallo studio dei materiali dagli *Isolati A1-A2*, in parte ancora in corso, oggetto di indagine archeologica dell'*équipe* dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

---

[376] *Cfr.* paragrafo 1.3.
[377] *Cfr.* paragrafo 1.1.
[378] Ad esempio la produzione la lavorazione del pesce: Strabo VI 1, 1 C 252.
[379] GASSNER-D'ANGIOLILLO 2017; CICALA-FERRARA 2018, 43-48.
[380] BENCIVENGA TRILLMICH 1983, 441, fig. 7 a.
[381] BENCIVENGA TRILLMICH 1983, 428.
[382] GASSNER-D'ANGIOLILLO 2017, 2.
[383] Inv. 260/91-1, *Insula II*, trincea 2/91 (Abhub 10B). Lo strato corrisponde alla distruzione della fase III o a un'alluvione di IV sec. a.C. GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 191, nota 3; GASSNER-D'ANGIOLILLO 2017, 2.
[384] MAFFETTONE 1999, 96-101, fig. 12, nn. 30-31.
[385] TRAPICHLER 2006, n. Cat. C3.136, inv. 10025/97 (distanziatore) e C1.91 (piede di coppa); GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 191 e 202; GASSNER-D'ANGIOLILLO 2017, 2 (piede di una coppetta del IV sec. a.C. del Saggio dell'incrocio stradale QE-D/QE-3, inedito).
[386] GASSNER-D'ANGIOLILLO 2017, 7-11.
[387] Si tratta «*di almeno quindici grandi fornaci nelle zone QE 4000 e QE 6000, ma soprattutto nella parte meridionale, QE 5000*». GASSNER-D'ANGIOLILLO 2017, 3.
[388] *Cfr.* paragrafo 3.5.
[389] NAPOLI 1966, 206.




Fig. 6.1 Planimetria della città con indicazione degli impianti produttivi (Archivio Università di Napoli "Federico II").

Nei materiali provenienti dal Contesto V06008 devono riconoscersi quelli citati da C. Bencivenga Trillmich in una nota del contributo del 1983[390], come prova dell'esistenza a Velia di una produzione ceramica nel V sec. a.C., con l'evidente scopo di giustificare una tradizione artigianale di cui il distanziatore della casa tardo-arcaica rappresentava la testimonianza più antica fino ad allora individuata.

È infatti lo stesso nucleo di materiali di cui dà notizia M. Napoli al V Convegno di Studi sulla Magna Grecia del 1965 e che viene brevemente richiamato da J.P. Morel nella sua tipologia, ponendo Velia tra l'elenco dei centri produttori di ceramica a vernice nera da lui individuati nel Mediterraneo occidentale[391].

Come dimostrano le provenienze dei contenitori le indagini di Via di Porta Rosa si svolgono in più campagne di scavo[392].

Gli anni riportati sono 1962, 1965, 1968-1971, 1973, cui vanno aggiunti pochi materiali relativi a interventi di restauro negli anni 1994 e 1996[393].

[390] BENCIVENGA TRILLMICH 1983, 428, nota 22.
[391] MOREL 1981, 45-52, nota 143.
[392] NAPOLI 1965, 115-120; NAPOLI 1966, 198 e 203-211; NAPOLI 1970, 189-190; NAPOLI 1974, 369.
[393] Al 1994 è relativa solo il piede di coppa V060080322 (TAV. 204), che non è uno scarto. Dalle indagini del 1996, «*Crollo muro incrocio strada di Porta Rosa*», provengono due frammenti non diagnostici (piede e ansa).

Stando alle indicazioni dei contenitori in magazzino[394] le operazioni di scavo interessano, in diversi momenti, sia il varco di Porta Rosa che vari punti dell'asse stradale, partendo dal Quartiere meridionale fino a "l'Arco Rosa"[395].

Il nucleo di materiali si presenta, infatti, disomogeneo, poiché non si tratta esclusivamente di scarti di fornace, che sono pertinenti solo all'anno 1968. Dal momento che sui contenitori individuati l'unica provenienza registrata per questo anno è «*Scavo Porta Rosa. Lato monte est*», l'indicazione è riferibile al tratto tra Porta Rosa e la cd. 'Porta Arcaica', dove per "*Monte est*" deve intendersi il lato in cui si conserva il muro di contenimento[396].

Liberata questa parte si procede dal 1969 allo scavo della parete opposta della gola (definita "Vuccolo") e successivamente viene rimossa la parte che ostruiva il passaggio voltato, da cui non proviene alcuno scarto.

In definitiva il nucleo di materiali va collocato in un punto del tratto di viabilità compreso tra i due vani di passaggio, in particolare sul lato est.

La ricostruzione delle vicende di scavo è molto importante, per l'individuazione di eventuali strutture produttive cui riferire il nucleo di materiali, poiché per la zona del Frittolo è ormai assodata la disponibilità di risorse idriche[397], indispensabili alla lavorazione dell'argilla.

Via di Porta Rosa ha restituito un nucleo di 4.305 frammenti di cui 315 diagnostici. Sono scarti di fornace 1.806 frammenti, tra cui i diagnostici sono: 216 piedi, 13 labbri, 4 distanziatori di labbro[398] e 4 distanziatori di piede[399].

Tra i labbri non diagnostici prevalgono quelli indistinti ad orlo arrotondato ma sono presenti anche quelli distinti a sezione triangolare. I primi sono da riferirsi, almeno in parte[400], a *skyphoi* della *specie Morel 4310* i secondi a coppe monoansate della *specie Morel 6230*[401]. Non mancano, tuttavia, scarti di patere della *specie Morel 1310*[402] e di coppette della *specie Morel 2540*[403].

Tra le anse sono attestate solo quelle orizzontali a bastoncello, evidentemente riferibili agli *skyphoi* e alle coppe monoansate, mentre tra gli scarti di piedi sono presenti: piedi ad anello (forma aperta) e piedi ad anello modanato (forma aperta e coppe) non riconducibili alla tipologia Morel, piedi di *skyphoi* delle *specie Morel 4310/4370*[404], di coppe biansate della *serie Morel 4264*[405], di coppe della *serie Morel 2984*[406], con relativa specie, e piedi di patere *serie Morel 2253*[407].

I distanziatori di labbro (TAV. 379) sono spesso attaccati ai labbri indistinti con orlo arrotondato, riferibili, tra quelli riconoscibili per la presenza di parte delle anse a bastoncello,

---

[394] Le provenienze riportate sui contenitori sono: 1962 «*Velia 1962. Strada greca-Agorà*»; 1965 «*Arco rosa. Strato corrispondente all'intercapedine dello sbarramento*»; 1968 «*Scavo Porta Rosa. Lato monte Est*»; 1969 «*Scavo lato sinistro della strada greca. Luglio*» e «*Scavo Porta Rosa. Lato Ascea. Luglio 1969*»; 1970 «*Zona Porta Rosa. Scavo sotto l'Arco. Luglio 1970*» e «*Porta Rosa. Scavo sotto l'Arco. Luglio 1970*»; 1971 «*Scavo restauro strada ovest dell'Agorà. Presso Porta Rosa*»; 1973 «*Scavo lato sinistro della strada greca ad Ovest dell'abbeveratoio. A 40 cm sopra il pavimento della vasca*». Senza anno, invece, le provenienze «*Tra Porta Rosa e Porta Arcaica*» e «*Strato Porta Rosa. Cenere Vuccolo*». L'ultima provenienza è forse relativa all'anno 1964, secondo quanto riportato dall'Elenco cassette del 2004, diventata poi illeggibile e quindi non riscontrata durante questa ricerca.

[395] Tale provenienza compare talvolta nelle etichette dei contenitori visonati per indicare i materiali provenienti dai livelli superficiali che obliteravano il tratto di strada più prossimo a Porta Rosa.

[396] Allo stesso anno, pertanto, deve verosimilmente essere attribuita anche la provenienza «*Tra Porta Rosa e Porta Arcaica*», per cui non è conservato l'anno di scavo.

[397] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 191-192; GASSNER-D'ANGIOLILLO 2017, 3.

[398] In totale 151 frammenti. I diagnostici: V060080276 (TAV. 379), V060080274, V060080275, V060080273.

[399] In totale 27 frammenti. I diagnostici: V060080209, V060080115, V060080026, V060080103 (TAV. 379).

[400] Dalla deformazione non è possibile cogliere l'effettivo andamento della vasca, una parte di labbri per morfologia potrebbe, pertanto, appartenere a coppe a labbro indistinto e orlo arrotondato (*specie Morel 2980/2910*).

[401] V060080270.

[402] V060080245.

[403] V060080248.

[404] 119 frammenti, *Cfr.* Catalogo: *Specie Morel 4310;* 40 frammenti: *Cfr.* Catalogo: *Specie Morel 4370.*

[405] V060080297.

[406] V060080054.

[407] V060080100

agli *skyphoi* della *specie Morel 4310* (Fig. 3.1). Essi sono vicini ai distanziatori del Tipo III-G2. M6 di Metaponto, provenienti da uno scarico di fornace di ceramiche a figure rosse (Cerchia del Pittore di Dario) e di ceramiche nello stile di *Gnathia,* datato all'ultimo quarto del IV sec. a.C.[408].

I distanziatori di piede (TAV. 379) sono riconducibili a tre morfologie.

La prima presenta base di appoggio arrotondata, a profilo ingrossato e base di supporto distinta e svasata, con foro (V060080209) o senza foro (V060080115) per il passaggio del calore; la seconda presenta base di appoggio arrotondata, profilo rettilineo e base di sostegno distinta e leggermente svasata, senza foro per il passaggio del calore (V060080026); la terza è caratterizzata da una forma grossomodo cilindrica, poco sviluppata in altezza, con coppia di fori per il passaggio del calore e base di sostegno indistinta e arrotondata (V060080103).

Quest'ultimo distanziatore è analogo all'esemplare della casa tardo-arcaica (**Fig. 6.2**), ma è asimmetrico per i diametri delle basi di appoggio e di supporto.

I distanziatori della prima morfologia sono analoghi al Tipo II-A2. M2 di Metaponto («distanziatore a campana»[409]), proveniente dallo stesso scarico del distanziatore del labbro, quindi dell'ultimo quarto del IV sec. a.C.[410]. L'esemplare velino, tuttavia, si distingue per una maggiore strozzatura nel terzo superiore del profilo e per la totale assenza o la presenza di un solo foro invece che due.

La seconda morfologia è vicina al Tipo II-D2. M3 di Metaponto, datato alla prima metà del IV sec. a.C.[411], ma trova confronto puntuale a Civita di Tricarico, con datazione tra la fine del IV e il secondo quarto del III sec. a.C.[412].

Infine, nel *kerameikos* di Paestum trovano confronto puntuale i distanziatori della terza morfologia, datato tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C.[413].

Se per i primi è possibile ipotizzare l'utilizzo per gli *skyphoi* della *specie* Morel *4310*, immaginando una corrispondenza tra i diametri ampi delle basi di supporto con i piedi degli esemplari più antichi di questa specie (**Fig. 6.3, 2**), è certa la pertinenza dei secondi agli *skyphoi* della *specie Morel 4370,* come dimostra lo scarto V060040005 (TAV. 57; **Fig. 6.3, 3**), che conserva attaccato il distanziatore.

Per i distanziatori del terzo tipo non si dispone, purtroppo, di nessun elemento per avere la certezza della forma pertinente, ma è possibile ipotizzare sulla scorta della cronologia del confronto con Paestum e la tipologia di materiali dello scarico, che potesse servire all'impilaggio degli *skyphoi* più recenti della *specie Morel 4310,* che hanno diametri del piede ridotti (**Fig. 6.3, 1**).

È certo anche il caso di impilaggi senza l'ausilio di distanziatori, come dimostrano alcuni scarti di piede di coppe della *specie Morel 2980*, assimilabili alla *serie Morel 2984,* che presentano due o più esemplari sovrapposti e saldati dalla cottura.

Lo studio degli scarti di fornace, inoltre, ha permesso, assieme al confronto con i campioni della banca dati *FACEM*, di definire l'entità del Gruppo 1[414], ovvero dei *fabrics* della produzione locale.

Gli impasti individuati per questo gruppo nei frammenti parzialmente o totalmente malcotti[415] sono: 24, 29, 23, 4 e 42[416].

[408] CRCOLICI 2003, 87-90, nn. 284-288, fig. 43.
[409] A Metaponto sono attestati in varie forme e dimensioni dalla fine del V al III sec. a.C.: CRACOLICI 2003, 35.
[410] CRCOLICI 2003, 87-90, n. 267, fig. 43.
[411] CRACOLICI 2003, 81-83, n. 209, fig. 37.
[412] *Civita di Tricarico II*, 71, fig. 62, n. 4685.
[413] *Poseidonia e i Lucani 1996,* 252, n. 181.5; RIZZO 2017, figg. 4 e 6.
[414] *Cfr.* paragrafo 5.1.1.
[415] Tutti piedi tranne 9 labbri con impasto 42.
[416] Impasto 4: 15 frammenti; impasto 24: 1; impasto 29: 1 frammento; impasto 23: 148 frammenti; impasto 42: 27 frammenti.

Sono, inoltre, attestati scarti con impasti del Gruppo 3, Velia/Paestum: 2, 20, 35 e 46[417], che rendono più probabile la presenza di giacimenti di argilla, con caratteristiche assimilabili, sfruttati dai due centri.

Anche per le vernici le difformità di cottura hanno permesso di ricondurre nel Gruppo 3, accanto al campione di vernice 3, i campioni 8 e 17, esiti di cottura disomogenea del primo[418].

Per la cronologia dei materiali i termini sono rappresentati dalle coppe della *specie Morel 2984,* databili tra il 360-330 a.C. e le coppe biansate *serie Morel 4264*, dagli *skyphoi specie Morel 4310/4370* e dalle coppe monoansate della *specie Morel 6230*, la cui produzione si esaurisce entro la prima metà del III sec. a.C.

Il nucleo di materiali di scarto è databile, quindi, tra la fine del secondo quarto del IV e la prima metà del III secolo a.C., datazione che appare confermata anche dai confronti dei distanziatori. La localizzazione dei frammenti tra Porta Rosa e Porta Arcaica, sul lato est della gola monumentalizzata ("Vuccolo"), rende certo che non si tratti di materiale fluitato, bensì di un accumulo intenzionale, riferibile, evidentemente, alla fase di obliterazione di Porta Rosa e del tracciato viario. A conferma del fatto che il deposito archeologico sia di tipo antropico e non naturale, concorrono due ordini si fattori. In primo luogo i frammenti presentano superfici ben conservate e fratture nette, in secondo luogo è che per la zona a est del varco di Porta Rosa è ormai assodata la destinazione al sacro già da epoca precedente[419], pertanto sembra improbabile in questo settore della città l'esistenza di una fornace.

Strutture per la produzione di ceramica vanno ricercate, probabilmente, o lungo il pendio della gola del Frittolo[420] o nel vicino Quartiere settentrionale, ancora poco indagato, dove W. Johannosky aveva riconosciuto indicatori di attività produttive, connesse alla lavorazione di ceramica e ferro[421].

L'orizzonte di V sec. a.C. proposto da C. Bencivenga Trillmich[422] era basato sulla presenza di *skyphoi* della *specie Morel 4310* molto vicini ai *Corinthian Type* attici, che costituiscono i modelli di riferimento per i primi.

Gli *skyphoi* attici di questo tipo e le loro prime imitazioni locali sono presenti tra i materiali studiati, sebbene in quantità esigua (8 labbri e 25 piedi), ma in gran parte provenienti dalla città bassa e solo 4 frammenti (1 labbro e 3 piedi) da contesti dell'Acropoli.

Appare evidente che la studiosa si riferisce a piedi del tipo di V040011688 (**Fig. 6.3, 2**), che costituiscono già la forma evoluta, come dimostrano il diametro ridotto e la modanatura della superficie esterna del piede, assente negli esemplari di seconda metà/fine V sec. a.C.[423].

L'errata datazione è giustificata, pertanto, dal fatto che solo dalle recenti indagini stratigrafiche austriache si è potuta avere a disposizione una griglia cronologica di riferimento per comprendere l'evoluzione formale di questi *skyphoi* a Velia[424].

---

[417] Impasto 2: 10 frammenti; impasto 20: 2 frammenti; impasto 35: 1 frammento; impasto 46: 20 frammenti.

[418] *Cfr.* paragrafo 5.2.2.

[419] *Cfr.* paragrafo 1.2.4.1.

[420] Una fornace venne scavata da W. Johannowsky nel terrazzo più basso del Quartiere occidentale, non pubblicata e recentemente indagata dall'*équipe* austriaca (scavi 2001) e attribuita ad età ellenistica: GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 191; GASSNER-D'ANGIOLILLO 2017, 3.
Un'altra fornace, anche questa inedita, è stata scavata nel 1995 nella zona a N delle Terme romane e venne distrutta per la costruzione del *prefurnium*. Sull'interpretazione della struttura sussistono però dei dubbi secondo W. Gassner, poiché costruita in mattoni velini, una tipologia non attestata a Velia. VECCHIO 2007, 94, nota ; GASSNER-D'ANGIOLILLO 2017, 3.

[421] JOHANNOWSKY 1982, 235.

[422] «*L'esame diretto dei materiali mi ha permesso di stabilire che si tratta di materiali databili al V sec. a.C. non inoltrato, rientrando la loro forma e decorazione ancora nella tradizione corinzia (sono molto vicini agli esemplari illustrati in* B. A. SPARKES-L. TALCOTT […]». BENCIVENGA TRILLMICH 1983, 428, nota 22.

[423] *Cfr.* Capitolo 4: *Specie Morel 4310.* Per gli *skyphoi Corinthian type* della seconda metà del V sec. a.C.: TRAPICHLER 2003, 211-212, fig. 4.

[424] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 205-206 e 2015-216, fig. 7. Per il confronto con l'esemplare V040011688 (Fig. 3.2) si veda 252, fig. 7, Cat. 17, di produzione velina (Quartiere orientale, Incrocio D3; 330-300 a.C.).




Fig. 6.2 Distanziatore fittile
(da BENCIVENGA TRILLMICH 1983, 441, fig. 7 a).




Fig. 6.3. Ipotesi ricostruttiva dei sistemi di impilaggio.

6.3 La ceramica a vernice nera e Velia: una proposta di inquadramento

I dati ricavati dall'analisi dei frammenti di ceramica a vernice nera e la conseguente caratterizzazione cronologica, hanno permesso di individuare un repertorio formale molto ampio, composto prevalentemente da forme aperte, in particolare *skyphoi*, coppe e patere, e di forme chiuse, per lo più *lekythoi* e brocche.

Tra queste forme ceramiche è stato possibile, attraverso la classificazione autoptica degli impasti, incrociata con il repertorio dei *fabrics* di riferimento del progetto FACEM, circoscrivere, in via preliminare, le importazioni e i prodotti locali e valutarne, almeno in parte, l'entità.

Il quadro di sintesi risultante andrà, tuttavia, ampliato ed integrato, dal momento che non è ancora stato condotto uno studio complessivo delle altri classi ceramiche di Elea-Velia, fatta eccezione per i contenitori da trasporto e la ceramica di uso comune e da cucina, curati dall'*équipe* austriaca, ma incentrati per lo più sui periodi tardo arcaico e classico[425].

Anche nella valutazione dei possibili rapporti e scambi, dal punto di vista dei modelli formali, tra la tradizione tecnico-artigianale locale e quelle regionali e sub-regionali o la possibilità di individuare prodotti esportati dalla città, i dati desunti sono, evidentemente, condizionati dallo stato degli studi sulla cultura materiale dei centri, soprattutto lucani e campani, che hanno costituito i termini di paragone più ricorrenti in fase di ricerca dei confronti.

Tra questi Paestum rappresenta una realtà imprescindibile per lo studio delle dinamiche produttive, di circolazione e di consumo di ceramica a vernice nera a Velia, pertanto il riferimento alla cultura materiale della città e alle sue vicende storiche si è rivelato indispensabile.

In merito alla produzione locale, infatti, è stato sottolineato, anche per i materiali provenienti dalle indagini archeologiche austriache, come, al momento, per alcuni impasti sia difficile distinguere la produzione velina da quella pestana[426], né è di aiuto il solo approccio tipologico-formale[427], considerando che i due centri dimostrano per alcuni tratti una tradizione tecnico-artigianale molto simile (ad esempio coppe biansate *serie Morel 4213/4264* e *skyphoi specie Morel 4380/4310/4370*).

È questo il caso degli impasti del Gruppo 3[428], che ricorrono anche tra gli scarti di fornace sopra discussi, generalmente riferibili, in base alle analisi archeometriche, a un centro di produzione «*da localizzare nel territorio di Velia o di Paestum*»[429], a cui sono riconducibili buona parte dei frammenti esaminati, soprattutto di IV sec. a.C.[430].

Tra questi sono particolarmente problematici gli impasti 20 e 35, molto depurati, attestati per le forme ceramiche di entrambe le città lucane. La ricorrenza in frammenti malcotti rende facile l'attribuzione alla produzione locale di alcuni reperti, ma in altri casi come la tazza monoansata *specie Morel 5530* (TAV. 70), pur inserita per grado di depurazione dell'impasto nel Gruppo 3, non è stata considerata l'attribuzione Velia/Paestum ma, trattandosi anche di un *unicum*, ricondotta ad area apula in base alla peculiarità della forma e ai confronti presenti in letteratura[431].

In definitiva, tenuto conto dei problemi e dei limiti delle conoscenze finora disponibili, si è tentato di proporre una lettura preliminare dei dati raccolti sulla vernice nera nel quadro documentario della cultura materiale velina e soprattutto delle vicende della città, delle sue

[425] *Cfr.* paragrafo 1.3.
[426] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 202-204.
[427] GASSNER-TRAPICHLER 2017, 82.
[428] *Cfr.* paragrafo 5.3.
[429] Campioni in *Facem* VEL-REG-G-1, PAE-REG-G-1, PAE-REG-G-2 (www.facem.at).
[430] GASSNER-TRAPICHLER 2017, 80.
[431] *Cfr.* paragrafo 4.1.7.2: *Specie Morel 5530.*

dinamiche storiche e urbanistiche. Le riflessioni su questi problemi, dunque, possono certamente partire dalle fasi più antiche, in cui si definiscono da subito delle tendenze, per quanto riguarda la rete di relazioni in cui si inserisce Velia, che troveranno sviluppo e continuità nei periodi successivi.

6.3.1 L'età tardo-arcaica

Dopo la battaglia di Alalia, circa nella seconda metà del VI sec. a.C., un gruppo di esuli Focei giunge nel basso Tirreno e, grazie all'intercessione di Poseidonia e Reggio, fonda Elea[432].

Le due colonie magnogreche, comunità ormai strutturate, favoriscono il nuovo insediamento, dal momento che esso risulta essere utile alla definizione delle loro aree di controllo territoriale e commerciale, in un punto privo di contatti con la sfera punica e quella etrusca[433], le altre due potenze dello scacchiere politico dell'epoca assieme a Cuma[434].

L'area occupata dai coloni è già definita nelle linee essenziali al momento dell'arrivo[435] e verrà poi delimitata da un sistema di fortificazione, alla metà del secolo successivo[436]. Essa comprende vaste zone non edificate e vari nuclei abitativi, il più consistente dei quali si sviluppa sul rilievo dell'Acropoli e sulle pendici meridionali della stessa[437].

Le strutture vengono realizzate adattando il sapere tecnico costruttivo della propria tradizione ai materiali edilizi reperibili in *loco*[438], principalmente pietra arenaria per la zoccolatura e argilla cruda per l'elevato delle strutture, mentre per il sistema di copertura, si ricorre a materiali importati dall'area pithecusano-cumana[439].

Accanto ai prodotti flegrei si registra una intensa presenza di tegole dalla Calabria (forse un sito nei pressi di Reggio), solo in piccola parte prodotte localmente[440].

L'Acropoli, almeno in parte, è già destinata al sacro, come dimostra il rinvenimento di depositi votivi nel settore sud-occidentale, da dove provengono ceramiche miniaturistiche e piedi di coppe con dediche iscritte, ricondotte al culto della dea *Athena*[441].

Il consolidamento politico della comunità traspare non solo dalla strutturazione urbanistica del sito, con la definizione degli spazi e delle relative funzioni, pressoché immutate nel corso delle fasi successive, ma soprattutto dall'inizio della coniazione di monete in argento, comunemente fissata nei decenni finali del VI sec. a.C.[442].

La vocazione ai commerci degli Eleati sembra aver spinto anche varie comunità indigene a stanziarsi sulla costa tirrenica per trarne beneficio, come dimostrano diversi insediamenti, con *facies* culturali analoghe a quelle del Vallo di Diano e delle valli dell'Agri e del Sinni, che la ricerca archeologica colloca nella seconda metà del VI sec. a.C., coevi alla fondazione di Elea e, soprattutto, nei decenni successivi ad essa[443].

Il *partner* commerciale principale nella fase tardo arcaica è Paestum, da cui proviene gran parte del vasellame da mensa e da cucina, accanto a prodotti specifici, come i *mortaria*, in

[432] VECCHIO 2017, 10-75; 88-89.
[433] GASSNER 2003, 244.
[434] GRAS 1986.
[435] GRECO G. 2012, 1039.
[436] GRECO G. 2002, 28.
[437] CICALA 2002; *Cfr.* paragrafo 1.2.1; paragrafo 1.2.4.1 per le evidenze del sacro.
[438] CICALA 2002, 211.
[439] GRECO G. 2005, 177-183. In generale *Cfr.* paragrafo 1.3, con nota 278 per la bibliografia di riferimento.
[440] GASSNER 2003b, 93-94; GRECO G. 2005, 183.
[441] *Cfr.* paragrafo 1.2.1.1; CICALA *et alii* 1999.
[442] CANTILENA 2003, 81.
[443] VECCHIO 2017, 58-59, con bibliografia di riferimento alle note 365-366.

piccola parte prodotti anche localmente, in parte importati da Paestum, ma anche dalla Calabria e da Corinto.

Per la ceramica da cucina, inoltre, gli studi archeometrici hanno evidenziato una massiccia presenza di vasi realizzanti in Sicilia o in Africa settentrionale, a dimostrazione dei contatti ad ampio raggio di cui è protagonista la città già poco dopo la fondazione[444].

La ricchezza dei traffici commerciali si coglie appieno se si considerano i contenitori da trasporto. Di questi solo una piccola parte viene realizzata dalle officine locali, mentre la gran parte è riferibile alle officine di Poseidonia e del suo territorio; accanto a queste si registrano importazioni dalla Calabria (Reggio o un centro limitrofo), dall'area ionico-adriatica (Corcira o Albania meridionale), dall'Egeo orientale (Chio principalmente), dall'Egeo settentrionale (Corinto) e dalle aree punica ed etrusca[445].

Tra il vasellame fine un posto rilevante occupano le coppe ioniche B2, fin dall'inizio delle ricerche su Elea al centro di un vivace dibattito[446].

W. Johannowsky le considerava prodotto delle officine locali, assieme a gran parte del vasellame di uso comune, che gli studi archeometrici della missione austriaca riconoscono come importazioni, e ne postulava, vista la presenza in vari contesti dell'Italia meridionale, una produzione in gran parte volta all'esportazione[447].

I recenti studi di V. Gassner hanno ipotizzato che, almeno per questo orizzonte cronologico, si tratta di prodotti realizzati dalle officine pestane assieme alla ceramica a fasce e che solo nella prima metà del V sec. a.C. si affianca una contenuta produzione locale[448].

Nel caso delle ceramiche figurate prevalgono le importazioni attiche nelle tecniche a figure nere e rosse[449], comunque in volume molto contenuto rispetto alle altre classi ceramiche, accanto a sporadici esemplari di officina laconica e indigena, inquadrabili nelle produzioni del sub-geometrico enotrio[450].

Per la ceramica a vernice nera la fase tardo-arcaica è nota solo da pochi contesti, i cui materiali non sono stati sottoposti ad uno studio analitico[451].

I fossili guida per questo periodo sono stati individuati nelle coppe ioniche B2 e nelle coppe *Bloesch C*, per la fine del VI e i primi decenni del secolo successivo.

Per queste seconde, non molto numerose anche tra i frammenti esaminati, è ipotizzata una contenuta produzione locale, mentre la maggior parte degli esemplari, all'osservazione autoptica degli impasti, sembrano potersi ascrivere per lo più ad officine attiche e pestane[452].

In base all'avvio delle produzioni a Paestum, fissato nei decenni finali del VI sec. a.C. proprio partendo dallo studio di queste coppe[453], è possibile ipotizzare che alle importazioni attiche poco dopo la fondazione si affianchino le importazioni pestane, forse già nell'ultimo ventennio del secolo, in un panorama di rapporti ben definito dalle altre classi ceramiche.

Dunque in età tardo-arcaica Elea[454] definisce la propria struttura urbana e, benché si conosca poco dell'assetto politico istituzionale di questa fase, intesse rapporti con le comunità limitrofe e tirreniche, circoscrivendo una propria sfera di influenza territoriale, come dimostra la coniazione di moneta argentea.

[444] GASSNER 2003b, 93.
[445] GASSNER 2003b, 94-97.
[446] *Cfr.* paragrafo 1.3. GASSNER 2006b, 487-491.
[447] JOHANNOWSKY 1982, 240.
[448] GRECO G. 2005, 184.
[449] FIAMMENGHI 1994, 79-80; CICALA *et alii* 1999.
[450] GRECO G. 2005, 185-186.
[451] KRINZINGER-GASSNER 1997; GASSNER-TRAPICHLER 2017, 72-73.
[452] GASSNER-TRAPICHLER 2017, 73.
[453] FERRARA 2016, 307-308.
[454] LEPORE 1970.

Approfittando forse della caduta di Sibari la città estende il controllo a sud, dove proprio tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C. cessa di esistere l'abitato di Palinuro, a seguito di una distruzione violenta[455].

I materiali dimostrano rapporti con la vicina Paestum soprattutto, ma anche con comunità della Calabria tirrenica, dell'entroterra indigeno (ceramiche di stile sub-geometrico enotrio), con le realtà del *Kumaios kolpos*[456] e del Mediterraneo occidentale e orientale.

La città, quindi, ha intensi rapporti con le altre comunità lucane, in primo luogo Poseidonia, ma è inserita in una fitta rete di traffici commerciali, e forse di legami politici, che includono centri del territorio calabrese, colonie calcidesi (Cuma), come dimostra la politica monetaria del centro, basata sul sistema ponderale foceo, e l'importazione di elementi fittili per la copertura degli edifici[457],nonché col Mediterraneo orientale (impostazioni attiche e corinzie).

Nella contenuta produzione locale di ceramiche è forse possibile riconoscere la fase di consolidamento della comunità, da cui prende avvio il processo di *auxesis* che sarà ben evidente nella seconda metà del V sec. a.C.

6.3.2 L'età classica

Il periodo classico per Elea viene concordemente ricondotto alla fase di trasformazione urbana collocata a partire dal 480 a.C., o poco prima, del V sec. a.C.[458].

Le case in poligonale dell'Acropoli e delle pendici meridionali del rilievo vengono abbandonate e rasate intenzionalmente, l'area viene terrazzata e destinata a strutture con funzioni sacre e pubbliche[459].

Dal punto di vista politico la caduta di Sibari comporta una necessaria modificazione degli equilibri preesistenti e, quindi, di nuovi sistemi di interazione con le realtà vicine. Nel secondo quarto del V sec. a.C. la città, infatti, inizia a coniare monete nella tecnica a doppio rilievo e ai nominali frazionari della fase precedente affianca il didrammo[460].

---

[455] VECCHIO 2017, 80; 89.

[456] Prima del sistema di copertura pithecusano-cumano i rapporti con questa area erano testimonianti secondo alcuni studiosi dalla presenza di coppe ioniche tipo B2, attribuite alla produzione di Velia secondo la lettura di W. Johannowsky. GRAS 1986, 25.

[457] LEPORE 1970; GRECO G. 2005b, 191.

[458] CICALA 2002, 148-152, in particolare nota 63; VECCHIO 2017, 80.

[459] Strutture in opera quadrata nel settore sud-occidentale sono le uniche testimonianze del periodo classico, alle quali doveva essere affiancato un tempio principale, noto solo nella sua fase ellenistica (cd. tempio ionico; *Cfr.* paragrafo 1.2.1.1). Per il crinale delle Terrazze sacre la documentazione archeologica di età classica è relativa quasi esclusivamente a reperti mobili, anzitutto cippi iscritti (*Zeus Ourios, Pompaios, Olympios Kairòs*) nell'area sacra n. 8 (GASSNER-SVOBODA 2015), (*Poseidon Asphaleios*) nell'area sacra n. 2 e (*Naiskos* con Cibele) nell'rea sacra n. 3 (VECCHIO 2017, 84-85; *Cfr.* paragrafo 1.2.4.1). Le testimonianze relative all'abitato di età classica sono, invece, alquanto scarne. Alcune strutture sono state individuate durante lo scavo della Casa degli Affreschi nel Quartiere occidentale, riutilizzate dalla *domus* romana. Esse dimostrano che l'orientamento e lo schema dell'abitato classico non doveva differire di molto nelle sue linee essenziali da quello ellenistico (*Cfr.* paragrafo 1.2.1.1). Stessa considerazione può essere avanzata per il Quartiere orientale, dove, tuttavia, mancano strutture di questa fase, se non lacerti inglobati negli edifici ellenistici e romani. Sono state individuate, comunque, stratigrafie di età classica che attestano l'occupazione della zona in questo periodo, mentre lo schema urbano definito dai tracciati viari, prima datato al V sec. a.C., è stato ricollocato alla metà del secolo successivo, a seguito dello studio delle stratigrafie (CICALA 2013, 117; GASSNER 2014; VECCHIO 2017, 83), pertanto collocabile in età tardo classica. Verso la metà del V sec. a.C. la città definisce il proprio assetto urbano anche mediante la costruzione di una prima cinta di fortificazione, con zoccolatura in pietrame lavorato in tecnica poligonale ed elevato in mattoni crudi, rappresentata dal Tratto G, dal muro (XXI) individuato nell'*Insula II* e, forse, da una prima fase dei Tratti A e D (*Cfr.* paragrafo 1.2.3). Le necropoli sono invece testimoniate da un nucleo di tombe, rinvenute in cattivo stato di conservazione, nell'area della torre di Castelluccio (*Cfr.* paragrafo 1.2.6).

[460] CANTILENA 2006, 435-437. Anche la scelta dei tipi risponde a determinate esigenze politiche e rappresentative. Sulle monete, infatti, compare anzitutto l'etnico della città al nominativo e sul dritto e il rovescio

La coniazione del più alto valore del sistema nominale deve forse essere messa in relazione con una mutata dinamica dei commerci e, non di meno, con la spesa dei cantieri urbani, che cambiano in modo radicale la fisionomia della città.

In generale tanto la politica monetale che l'apertura di grandi cantieri edilizi urbani presuppongono una forte strutturazione politica e un potere centrale solido e ben organizzato, che si è voluto riconoscere nelle 'buone leggi' di Parmenide[461].

Questo *corpus* di leggi sarebbe frutto del pensiero filosofico-giuridico di Parmenide e Zenone[462] ed espressione di un regime oligarchico, conservatore e legato all'ambiente pitagorico, che ha la propria fonte di sostentamento nell'*emporìa*, con conseguenti investimenti in ambito fondiario, e devi collocarsi nei decenni precedenti la metà del V sec. a.C.[463].

I rapporti con Poseidonia, pur non cessando come dimostra l'evidenza materiale, mutano nel corso del secondo quarto del V sec. a.C., quando la città vicina sostituisce il sistema ponderale foceo, comune ad Elea, con il piede acheo[464].

Non solo il rapporto con Poseidonia cambia, ma Elea si ritrova a fronteggiare il nuovo assetto politico creatosi nel Tirreno meridionale nel primo trentennio del V sec. a.C.: *Rhegion* interviene nel territorio immediatamente circostante ad Elea con la fondazione di *Pyxous* nel 471 a.C.[465], mentre gli esuli Sibariti arrivano a *Laos*; negli stessi anni hanno luogo la battaglia di Cuma, con il conseguente arrivo dei Siracusani nel Golfo di Napoli, la fondazione di *Neapolis* da parte della colonia calcidese, la caduta della tirannide di Aristodemo e la nascita del regime tirannico reggino[466].

Anche Elea nel corso degli anni Venti del V sec. sec. a.C. avrebbe conosciuto, per un breve periodo, un regime tirannico[467].

Anche i rapporti con la vicina Poseidonia, e già prima con Reggio, che aveva fondato Pissunte, mutano verso al fine del V sec. a.C.

A questo periodo la tradizione fa risalire dei conflitti tra Poseidonia, i Lucani ed Elea, dai quali quest'ultima esce vittoriosa.

Nella scelta di un sistema monetario diverso da parte di Poseidonia si è letto un mutato clima di interessi e di alleanze politiche, probabilmente dettato dal rafforzarsi della colonia focea, cui fa seguito la definizione di una sfera territoriale di competenza, ma risalente già alla prima metà del V sec. a.C.[468].

---

delle dracme e delle frazioni sono rispettivamente la ninfa eponima (*Hyele*) e una civetta con ramo d'ulivo (CANTILENA 2002, 17-22; CANTILENA 2006, 435). Alla metà del secolo sono più stringenti, invece, i richiami alla dea *Athena*, che compare elmata e di profilo sia sulle dracme che su i didrammi (WILLIAMS 1992, 16-26; CANTILENA 2006, 435). Il riferimento alla dea è stato ricollegato sia al culto poliade che alla volontà da parte dell'aristocrazia locale di dimostrare la condivisione degli ideali dell'aristocrazia ateniese (CANTILENA 2006, 436-437; VECCHIO 2017, 86 e 105-110) o la volontà di prendere parte agli interessi ateniesi nel Tirreno, politicamente (VECCHIO 2017, 86, con bibliografia alla nota 95) o solo dal punto di vista commerciale (MELE 2006, 539-540). La breve parentesi tirannica è legata strettamente alla figura del filosofo Zenone, che avrebbe ordito una congiura per porvi fine, nascondendo le armi necessarie al colpo di stato a Lipari, riuscendovi sacrificando la propria vita. Il riferimento a Lipari è di chiara matrice antiateniese, dato che le fonti tramandano una avversione della città ad Atene in chiave filosiracusana. Il regime oligarchico combattuto da Zenone, evidentemente, era invece legato alla nuova politica ateniese in Occidente, che di fatto viene espulsa dalla Sicilia a seguito della pace di Gela del 424 a.C. (VECCHIO 2017, 110-124).

[461] GRECO G. 2012, 1062-1063; VECCHIO 2017, 87; 100-105.

[462] VECCHIO 2004.

[463] VECCHIO 2017, 105.

[464] VECCHIO 2017, 88, con bibliografia alle note 105-107.

[465] VECCHIO 2017, 88-100.

[466] VECCHIO 2017, 88.

[467] Sono diversi i nomi attribuiti al tiranno elate, ma probabilmente si tratta di un membro dell'aristocrazia legato ai commerci (Nearco), in contrapposizione alla politica ateniese in Occidente (VECCHIO 2005).

[468] VECCHIO 2017, 124-131.

Questa politica di contrasto potrebbe aver portato all'intensificarsi delle produzioni locali alla metà del V sec. a.C., ma non corrisponde, dal punto di vista dell'evidenza archeologica all'assenza di materiali pestani nella cultura materiale eleate.

Molto probabile, invece, che la funzione svolta da Elea nella prima fase di vita, di redistribuzione dei prodotti poseidoniati[469] venga meno e si tramuti in rapporti di acquisizione e scambio di alcuni beni, consuetudinari e non rispondenti necessariamente ad una politica economica condivisa.

Al contrasto con i Lucani, ma anche a fenomeni di progradazione della linea di costa, deve probabilmente essere relazionata la seconda fase di costruzione della cinta di fortificazione, collocata agli inizi del IV sec. a.C., con la cortina realizzata in blocchi di arenaria squadrati ed elevato, forse, in mattoni crudi e la realizzazione di torri. Viene abbandonato il Tratto G, si procede alla costruzione del Tratto B e alla ristrutturazione del resto delle fortificazioni, più volte restaurate fino al rifacimento di inizi III sec. a.C. Il Tratto B corrisponderebbe ad un *diateichisma*[470], che suddivide la città, con chiare funzioni difensive, stando alle ipotesi più recenti[471].

Se i rapporti con Poseidonia sembrano continuare solo sul piano dei commerci, per gli inizi del IV sec. a.C. è invece documentata dalla tradizione letteraria un'intesa con Caulonia[472], cui Elea invia in soccorso una flotta, forse da riconnettersi al periodo di tensione tra le colonie magnogreche e le compagni italiche, adombrato nella tradizione del conflitto velino con i Lucani alla fine circa del V sec. a.C.

Anche con alcuni centri sicelioti la città deve aver avuto dei rapporti come *partner* commerciale, oltre che politici, considerate la tradizione dell'occultamento delle armi a Lipari per contrastare il regime tirannico[473] della metà del V sec. a.C., e la notizia della partecipazione di cittadini eleati alla fondazione di *Akragas* nel 338 a.C.[474].

Come evidenziato una produzione locale di ceramica è attestata per Elea principalmente a partire dalla metà del V sec. a.C., in modo embrionale, con un incremento nella seconda metà del secolo. Non sono molti i dati a disposizione per queste fasi più antiche, dal momento che manca ancora uno studio puntuale dei materiali ad esse relativi. Tuttavia, per gli inizi della produzione locale si hanno a disposizione i dati ricavati dallo studio della ceramica a vernice nera delle indagini austriche, avviate con un nucleo di 6.000 frammenti provenienti dal saggio dell'incrocio stradale a nord-ovest dell'*Insula II*[475] e proseguite con quella dei saggi presso le Fortificazioni, nel Quartiere meridionale e nel Quartiere orientale[476].

Si registra anzitutto l'assenza delle coppe ioniche tipo B2[477] e per la ceramica da mensa si segnalano brocche, *skyphoi,* coppe monoansate, coppe e patere, con decorazione a bande brune o rosso-brune[478].

Gli *skypoi*, le coppe monoansate e alcune coppe[479] vengono replicate nel repertorio della ceramica a vernice nera, ma cessano di essere presenti nella variante a fasce alla fine del V sec. a.C.[480].

[469] GASSNER 2003b, 98.
[470] SOKOLICEK 2003.; SOKOLICEK 2003a.
[471] *Cfr.* paragrafo 1.2.3.
[472] GRECO G. 2015, 367.
[473] VECCHIO 2005.
[474] GRECO G. 2015, 367.
[475] TRAPICHLER 2003.
[476] TRAPICHLER 2000; TRAPICHLER 2003; TRAPICHLER 2004; TRAPICHLER 2006; *Velia 2009*; GASSNER-TRAPICHLER 2010; TRAPICHLER 2011; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014; TRAPICHLER 2015.
[477] GASSNER 2003, 70-71.
[478] GASSNER 2003, 76-101.
[479] Si tratta delle prime coppe della *specie Morel 2980,* che B. Otto definiva *Kalottenschalen: Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2980.* Per la variante a fasce GASSNER 2003, 92-93, Abb. 37-38.
[480] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 225.

Per il repertorio della ceramica da cucina sono attestate un tipo di *chytra*, molto simile a un'olla per il profilo globulare del ventre, con «*orlo svasato semplice o orlo a tesa breve*», le *lopades* a pareti concave, fondo bombato e due anse a bastoncello, che trovano confronto in area magnogreca e *tagena,* con due anse orizzontali o ansa sopraelevata[481].

Non molto presente è invece l'olla, ben attestata in altri contesti lucani nel periodo classico, come Paestum (S. Nicola di Albanella), Torre di Satriano e Roccagloriosa[482].

Tra la fine del V sec. a.C. e gli inizi del secolo successivo si assiste ad un aumento del repertorio formale sia nella ceramica comune, in cui la brocca è la forma più ricorrente e attestata in diverse varianti, talvolta decorata a fasce[483], che nella ceramica da cucina.

Forme caratteristiche sono la coppa monoansata a labbro orizzontale e *mortaria* a labbro ingrossato, con orlo arrotondato o piatto, che continuano la tradizione formale di età tardo-arcaica[484].

La produzione di anfore, sebbene non si possa escludere una fase tardo-arcaica allo stato attuale degli studi[485], è attestata dal secondo quarto del V sec. a.C. Esse presentano collo molto allungato e labbro verticale, sviluppato a profilo interno leggermente concavo ed esterno arrotondato, con caratteristiche affini ad esemplari di Poseidonia, a cui viene attribuita l'elaborazione del tipo[486].

Rispetto alle altre classi ceramiche per le anfore sono disponibili dati per valutare la portata delle produzioni locali rispetto alle importazioni.

Gli studi condotti da V. Gassner, infatti, hanno evidenziato come tra il secondo quarto e la metà del V sec. a.C. la produzione locale di anfore sia contenuta ed affiancata da prodotti di officina poseidonate, con un volume maggiore di importazioni da area tirrenica, da un sito collocabile, in base alle analisi archeometriche, nel comprensorio territoriale di Elea-Poseidonia, ma al momento non ben identificato[487].

Per la ceramica figurata si dispone al momento solo dello studio di R. Maffettone su alcuni materiali, purtroppo decontestualizzati, ma di cui la studiosa ha tentato un prezioso inquadramento su base stilistica[488].

La ceramica figurata, in base anche alla ricorrenza nei i nuclei ceramici esaminati, è poco rappresentata a Velia, ma ciò non esclude che la futura ricerca sia in grado di circoscrivere una produzione locale, che comunque appare di modesta entità.

La gran parte delle ceramiche figurate studiate è riconducibile ad officina attica, gradualmente eclissate dai prodotti magnogreci e sicelioti, già nella prima metà del IV sec. a.C.[489].

Tra i prodotti più ricorrenti sono i vasi figurati di Paestum[490], ma R. Maffettone riconosce in un cratere un prodotto di officina velina, accanto a piatti del cd. 'Tipo Gallatin'[491].

Esemplari di questi sono stati individuati anche tra i materiali esaminati e qualche frammento proviene dalle indagini austriche[492]. La produzione dei piatti 'Tipo Gallatin' sembra esaurirsi nel corso del secondo terzo del IV sec. a.C., quando vengono sostituti dai piatti su piede, con animali marini, diffusi in diversi contesti magnogreci, ben attestati anche tra i

[481] GASSNER 2003, 98, Abb. 42; TRAPICHLER 2005; GASSNER-TRAPICHLER 2010, 162-163; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 226, fig. 21; TRAPICHLER 2015.
[482] GASSNER-TRAPICHLER 2010, 163, note 24-26 per la bibliografia.
[483] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 225-226, fig. 17.
[484] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 226, fig. 20.
[485] GASSNER 2006b, 497.
[486] GASSNER 2003, 170-171; GASSNER 2006b, 498-499; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 241-243, figg. 26-27; GIACCO 2017.
[487] GASSNER 2006b, 498.
[488] MAFFETTONE 1999.
[489] MAFFETTONE 1999, 86; GASSNER 2006b, 491-493.
[490] MAFFETTONE 1999, 98-99.
[491] MAFFETTONE 1999, 98, fig. 9, Cat. 18-21.
[492] TRAPICHLER 2003, 210, fig. 3, n. 5 e nota 13 per un secondo esemplare, ricondotto alla produzione locale su base archeometrica; GASSNER-TRAPICHLER 1017, fig. 7.c, 2.

materiali analizzati, ma soprattutto realizzati dalle officine locali[493] secondo un repertorio formale e decorativo comune a quello pestano, come dimostrano i numerosi rinvenimenti in nelle necropoli del centro[494].

Riguardo alla ceramica a vernice nera al secondo quarto del V sec. a.C. risalgono le coppe Bloesch C, le coppe *skyphoidi* e le *stempless cup inset lip*, affiancate da pissidi e *lekanai*[495], di produzione attica, e coppe biansate con orlo indistinto di officina pestana[496].

Accanto a queste una piccola percentuale di ceramica a vernice nera è importata da altre zone della Grecia (forse Peloponneso orientale), ma a prevalere è il vasellame della vicina Poseidonia[497].

Proprio la presenza in questa città di alcune forme caratteristiche del repertorio attico e l'assenza in quello velino, hanno permesso di datare l'avvio della produzione locale circa alla metà del V sec. a.C., che si distingue già per la reinterpretazione dei modelli attici[498].

Tra questi gli *skyphoi Corinthian Type*, le coppe biansate *inset lip* e le coppette derivate dalle *board rim* e dalle *heavy wall* attiche, che hanno cronologie diverse dai prototipi ellenici[499].

Tra la fine del V e la metà del secolo successivo si datano le *Bolsals-serie Morel 4162*, che rientrano tra i primi prodotti realizzati localmente a imitazione di quelli attici. Gli impasti prevalenti sono quelli riconosciuti come pestani, ma sono pari a quelli del Gruppo 3, in cui potrebbero rientrare anche produzioni veline.

Stessa linea di tendenza si ha per le *Bolsals-serie Morel 4122*, sia prodotte localmente che importate e attestate già nella variante a diametri ridotti, pertanto databili tra la fine del V e la prima metà del IV sec. a.C.

Oltre le coppe biansate inizia la produzione di *skyphoi specie Morel 4380.* Gli esemplari con impasto velino superano di poco le importazioni di Paestum, ma la maggior parte rientra nel gruppo di impasti Velia/Paestum, pertanto non è possibile circoscrivere con certezza l'entità delle due produzioni. Assieme agli *skyphoi Corintian Type* questi vengono importati da Atene nella seconda metà del V sec. a.C., ma si tratta di un volume esiguo a giudicare dai pochi frammenti attici presenti tra i materiali analizzati.

Per i crateri quelli a colonnette, più antichi, sono per impasti riconducibili a Paestum, ma non è possibile precisare la cronologia, dal momento che sono, prodotti dal V al IV sec. a.C.[500].

Tra le forme chiuse le *lekythoi* della *specie Morel 5410* sono presenti dalla fine del V e per tutto il IV sec. a.C. Un solo impasto è riconducibile a Velia mentre la restante parte rientra nel Gruppo 3 e due esemplari hanno impasto pestano.

Agli inizi del IV sec. a.C. comincia la produzione di coppe biansate della *serie Morel 4213* e si assiste al considerevole incremento dei prodotti locali. Queste coppe, infatti, pure essendo comuni anche a Paestum e pur prevalendo gli esemplari con impasto Velia/Paestum, sono ben presenti nel repertorio vascolare locale, considerati gli impasti ad esso ricondotti (Gruppo 1).

A queste si aggiungono le coppe della *specie Morel 2980*, in parte derivate dalle *Kalottenschalen* della seconda metà del V sec. a.C., per le quali, anche in assenza di profili integri, è stata data una ipotesi di evoluzione tipologica della specie, basata sulla morfologia dei piedi[501], individuando in alcuni di essi, databili tra il 400 e il 360 a.C.[502], i prototipi delle coppe della *serie Morel 2984* della metà del IV sec. a.C.[503], attestate anche da scarti di fornace.

---

[493] GASSNER 2006b, 493.
[494] SERRITELLA 1995-1996, 86-87; PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992; *Poseidonia e i Lucani 1996.*
[495] TRAPICHLER 2003, 210.
[496] GASSNER 2003, 52-54; TRAPICHLER 2003; GASSNER-TRAPICHLER 2017, 73.
[497] TRAPICHLER 2003, 208 e 210.
[498] TRAPICHLER 2003, 210-211; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 205-212.
[499] TRAPICHLER 2003, 210-215.
[500] FERRARA 2016, 289.
[501] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2980.*
[502] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 206-207 e 215-216.
[503] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2984.*

Dal primo quarto del IV sec. a.C. si aggiungono al repertorio vascolare le coppette concavo-convesse, prima della *serie Morel 2441* poi della *serie Morel 2433.*

Gli impasti, come per le altre serie attestate per questa forma, sono quasi esclusivamente pestani (Gruppo 2), tranne la V000000215 (TAV. 74) di officina attica, come suggerisce anche la vernice brillante (impasto 13). L'estraneità al repertorio locale per queste coppette è confermata dalla scarsa attestazione nella città, sia tra i materiali esaminati sia per i contesti già editi[504].

Importazioni pestane sono probabilmente anche gli *unica* rappresentati dalla coppetta *small board rim* V020190086 (TAV. 77) e dalla coppetta della *serie Morel 2513*, di imitazione attica e particolarmente diffusa in area siceliota, come rielaborazione di modelli attici[505].

Tra le patere più antiche rientrano i tre esemplari della *serie Morel 2222*, uno di produzione attica (V080010185, TAV. 225), a giudicare dall'impasto ma soprattutto dalla vernice, e due di imitazione ma con impasti del Gruppo 3.

Queste sono databili tra il secondo quarto del IV, come suggerisce la datazione dell'esemplare attico, e il III sec. a.C., ma dal momento che i modelli greci sembrano già venire meno alla metà del IV sec. a.C. in entrambi i centri, sembra più probabile che questo sia il termine cronologico per le attestazioni[506].

Anche i piatti da pesce sono attestati dal secondo quarto del IV sec. a.C. con l'esemplare della *serie Morel 1122*, che per impasto rientra nel gruppo Velia/Paestum.

Di produzione locale è, invece, la patera della *serie Morel 2244* (TAV. 227)[507], legata alla tradizione artigianale attica per la forma del piede, ma rielaborata da quella pestana come dimostra la forma della vasca del vaso.

Nello stesso orizzonte cronologico sono databili alcuni esemplari di coppe della *serie Morel 1551*, in base ai confronti con Serra di Vaglio[508]. Solo l'esemplare V040010177 (TAV. 111) presenta impasto velino mentre tra gli altri vasi della serie e della relativa specie si nota un equilibrio tra gli impasti autopticamente attribuiti alla produzione locale, a quella pestana e al Gruppo 3. Evidenti sono le analogie anche con le coppe pestane, prodotte dalla metà/fine V alla metà circa del IV sec. a.C.[509] Tuttavia i confronti per i labbri della specie consentono di prolungare la cronologia fino alla metà del III sec. a.C.[510].

Compaiono, inoltre, le coppe monoansate delle *serie Morel 6212/6214*, l'esemplare della prima è probabilmente pestano mentre per la seconda serie due esemplari su tre rientrano per impasto nella produzione locale, testimoniata anche da labbri della specie corrispondente. Queste coppe sono presenti fino alla metà del III sec. a.C., ma già dalla metà del IV sec. a.C. vengono affiancate dalle coppe monoansate della *specie Morel 6230.*

Per gli *skyphoi* continua la produzione della *specie Morel 4380* e iniziano nel secondo quarto del IV sec. a.C. quelli della *specie Morel 4310*.

La cronologia e l'evoluzione tipologica per questa specie non è molto precisa a causa della mancanza di profili integri, sia tra i materiali editi che tra quelli esaminati. Tuttavia un tentativo di seriazione[511] è stato fatto sulla base delle analogie formali con gli *skyphoi Corinthian Type*, per la morfologia dei piedi, il loro diametro e al diametro dell'attaccatura con la vasca. Si è potuto porre quindi, anche sulla base dei confronti individuati in letteratura, all'inizio della catena tipologica piedi del tipo di V060030015 (TAV. 44) e riferirli al terzo quarto/meta circa del IV sec. a.C., considerando che quelli modanati del tipo V040011688

[504] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.1: Coppette concavo-convesse.
[505] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2513.*
[506] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2222.*
[507] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2244.*
[508] GRECO 1982, 34-35, fig. 16.
[509] FERRARA 2016, 294.
[510] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Specie Morel 1550.*
[511] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2:: *Specie Morel 4310.*

(TAV. 45) sono datati su base stratigrafica al 360-330 a.C.[512], ormai espressione di una tecnica artigianale pienamente magnogreca.

Per questi *skyphoi* gli impasti sono in gran parte locali, 97 individui rispetto ai 24 ricondotti a Paestum, ma rimane alto il numero degli esemplari con impasto Velia/Paestum (132 individui).

Considerando che tra le attestazioni di Paestum sembrano essere assenti i piedi del tipo di V060030015 è molto probabile, nel caso di questi *skyphoi*, l'irradiazione del modello formale da Velia agli altri centri lucani.

Tra le coppette della *specie Morel 2710* compaiono quelle della *serie Morel 2716*, tra cui solo un'esemplare presenta impasto locale (V020140032, TVA. 78), mentre i restati rientrano nel Gruppo 3. La cronologia per questa serie va dal secondo quarto del IV sec. a.C. alla metà circa del secolo.

Al secondo quarto del IV sec. a.C., per confronto con Pontecagnano, è databile l'esemplare della *serie Morel 2711*, il cui impasto non permette di determinare l'appartenenza ad officina velina o pestana.

Per le forma chiuse alle *lekythoi* si aggiungono le *olpai* della *specie Morel 5220*. Tra queste un solo esemplare è riconducibile alla produzione locale (V020160068, TAV. 356), mentre prevalgono gli impasti del Gruppo 3 ed è presente un impasto di area non individuata (V020140072, TAV. 356).

Anche l'unico esemplare di *stamnos* della *specie Morel 4430,* per impasto forse riconducibile a Paestum, è databile entro la prima metà del IV sec. a.C.

Lo stesso vale per la coppa biansata della *serie Morel 4221,* probabilmente pestana, mentre l'esemplare della *serie Morel 2561*, presenta impasto del gruppo Velia/Paestum. Iniziano, inoltre, a comparire coppe della *serie Morel 2787*, per la maggior parte forse riconducibili a Paestum, attestate anche nel corso del secolo successivo.

Quindi tra la metà circa del V e la prima metà del IV sec. a.C. il repertorio vascolare comprende per le forme aperte coppe bianste e monoansate, *skyphoi*, coppe, coppette concavo-convesse, coppette e patere, tra cui i cd. piatti da pesce.

Per le forme chiuse sono presenti tra i vasi per contenere essenze profumate solo le *lekythoi* della *specie Morel 5410;* sono assenti le pissidi ma forse la loro funzione è assolta dagli *skyphoi*, opportunamente muniti di coperchio, e forse dagli *stamnoi*, anche se è documentato un solo esemplare miniaturistico.

Sono assenti le forme da mescita di grande formato come le brocche, probabilmente sostituite dalle brocche in ceramica comune, ben attestate, mentre sono presenti piccole *olpai* della *specie Morel 5220*.

Infine, completa il *set* per il consumo del vino il cratere a colonnette (2 individui).

Tutte queste forme mostrano un forte legame con i modelli attici, anche nel caso di prodotti realizzati dall'artigianato locale.

Emblematico il caso delle patere della *serie Morel 2222* e delle coppe biansate della *serie Morel 4213,* che pure nelle decorazioni richiamano il repertorio ornamentale attico[513], anche se in varianti combinatorie differenti.

Queste caratteristiche non sono esclusive dei vasi probabilmente realizzati a Velia, ma anche di quelli importati da Paestum, il che dimostra una tendenza comune di ambito sub-regionale.

Dall'analisi macroscopica degli impasti sembra che in questo periodo accanto ai rari prodotti attici (coppette concavo convesse *serie Morel 2433*; patere *serie Morel 2222*) siano presenti quelli pestani, tendenza già registrata nel periodo precedente[514]: gli impasti, infatti, sono quasi esclusivamente dei Gruppi 1-3 (Velia, Paestum, Velia/Paestum).

[512] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2012, 215, fig. 7.
[513] *Agorà XII,* pls. 20-36.
[514] TRAPICHLER 2003.

Tra le forme della produzione locale prevalgono gli *skyphoi* delle *specie Morel 4380/4310* e le coppe della *specie Morel 2980*.

I tratti magnogreci sono ravvisabili nelle coppe monoansate (*serie Morel 6212/6214*), in alcune coppette (*serie Morel 2711*) e soprattutto nelle coppe *Bolsals-serie Morel 4122*, che sono presenti solo nella variante di piccolo formato e inadorna, rispetto a quelle attiche più grandi e quasi sempre decorate a stampigliature.

Gran parte delle forme si inserisce nella tradizione formale attica ma, a parte alcuni casi (patere *serie Morel 2222*), è rappresentata da elaborazioni locali, in cui è difficile cogliere i caratteri peculiari delle officine pestane o veline. La maggior parte degli esemplari esaminati si colloca tra la fine del V e gli inizi del IV sec. a.C., con un aumento delle attestazioni nella prima metà del IV sec. a.C.

Pur condividendo con Paestum alcune caratteristiche formali è possibile riconoscere morfologie peculiari del repertorio locale in alcune forme come le coppe della *specie Morel 2980*, principalmente nei profili dei piedi[515].

Il periodo di stabilità politica della città, che trasforma il suo assetto alla metà del V sec. a.C. ed è capace di contrastare Posedonia e i Lucani alla fine dello stesso secolo, quando è fissata la ristrutturazione e il rafforzamento del sistema difensivo[516], sembra corrispondere all'aumento delle attestazioni di ceramica a vernice nera.

A partire dagli inizi del IV sec. a.C. si datano, infatti, le coppe biansate *serie Morel 4213* e si intensifica la produzione di coppe (*specie Morel 2980*), coppette (*specie Morel* 2710) e *skyphoi* (*specie Morel 4380/4310*).

L'impasto prevalente è quello del Gruppo 3, riferibile ad una officina del comprensorio territoriale di Vela/Paestum. Pur non mancando le importazioni pestane è possibile che, considerata la capacità di investire maggiori risorse nella produzione locale, Elea soddisfi il fabbisogno di ceramica fine in gran parte producendolo e acquisendolo da una officina del comprensorio territoriale Velia/Paestum.

Si tratta ovviamente di una ipotesi di lettura che potrebbe trovare conferma solo definendo su base archeometrica l'origine degli impasti del Gruppo 3 e, una volta individuato il centro produttore, valutarne la gravitazione o la neutralità alle sfere di competenza territoriale dei due centri lucani.

6.3.2 L'età ellenistico-romana

L'età ellenistica rappresenta per Velia una fase di trasformazione e sviluppo. La stabilità politica e il forte potere economico raggiunto attraverso i commerci, si esprimono anzitutto nella possibilità di aprire dei grandi cantieri edilizi urbani, finalizzati all'abbellimento della città e alla costruzione di monumenti pubblici e sacri, in cui si esprime l'orgoglio cittadino[517].

La stabilità del potere centrale traspare, con particolare evidenza, dalla gestione della produzione di mattoni, che costituiscono il materiale edilizio principale non solo di questo periodo ma, riutilizzati, verranno impiegati nelle costruzioni fino ad età tardo antica[518].

Le grandi trasformazioni dal punto di vista urbanistico, in primo luogo sull'Acropoli, replicando una situazione analoga a quella avvenuta circa alla metà del V sec. a.C., dimostrano la stabilità e la capacità organizzativa e di gestione delle risorse economiche del potere centrale.

[515] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2980, Serie Morel 2984.*
[516] *Cfr.* paragrafo 1.2.3.
[517] *Cfr.* paragrafo 1.2.4.
[518] VECCHIO 2017a; *Cfr.* paragrafo 1.3, nota 278 per la bibliografia.

L'interlocutore principale per l'acquisizione e il commercio di beni rimane Paestum[519], ma ricorrono testimonianze di rapporti con il mondo lucano o alleanze con potenze etra-regionali, come quella con Agatocle di Sicilia, per contrastare i Bretti, il nuovo *ethnos* nato alla metà del IV sec. a.C.[520].

I rapporti con la Sicilia devono aver riguardato anche la sfera commerciale, come già attestato dalla ceramica da cucina della fase arcaica[521], e sembrano protrarsi fino al III sec. a.C., considerate le stringenti analogie per la planimetria delle Terme ellenistiche individuate in diversi siti sicelioti[522].

Stabili rimangono i rapporti anche con Atene[523], risalenti già al periodo del viaggio di Parmenide e Zenone[524], evidenti nella cultura materiale, soprattutto in beni di alto pregio artistico-artigianale, come la statuetta di Cibele della seconda metà del IV sec. a.C., realizzata su modello agoracriteo[525] e la statuetta di Hekate, di III-II sec. a.C.[526].

Eleati sono presenti ad Epidauro, dove è attestata una dedica nel IV sec. a.C., a Cos, con il santuario di Asclepio, ma ancora più stringenti sono i contatti con l'Egitto, Naxos e Delo, dove l'epigrafia dimostra la presenza di intere famiglie di *negotiatores* provenienti da Elea[527].

Anche la cultura abitativa risente dei contatti con il Mediterraneo orientale, dove trovano confronto soluzioni planimetriche ben esemplificate dal primo impianto della Casa degli Affreschi[528].

Riguardo al mondo italico sono inevitabili i rapporti con i Lucani, ormai presenti nella stessa Poseidonia dove, in modo embrionale già alla fine del V sec. a.C., il processo di 'lucanizzazione' è comunemente ritenuto concluso fra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C., come dimostrano le evidenze delle necropoli e della vita religiosa[529].

Nel caso di Velia, dove mancano le informazioni ricavabili dallo studio delle necropoli[530], i recenti studi dei luoghi di culto del crinale delle Terrazze sacre, hanno evidenziato la presenza di strutture assimilabili a quelle di centri lucani per la seconda metà del IV e il III sec. a.C.[531]. La città, pur con caratteristiche e modalità proprie, elabora alcune soluzioni architettoniche mutuandole dal mondo indigeno con cui è in contatto. Più che di 'lucanizzazione', considerate la continuità delle istituzioni (decreto di Cos del 242 a.C.)[532] e della lingua, è forse possibile ammettere la presenza di elementi lucani nella compagine cittadina (epigrafi)[533], così come documentato a Paestum, che occorre considerare più nell'ottica della 'integrazione' che in quella della 'conquista e trasformazione', non altrimenti dimostrata dalla cultura materiale che, anzi, manifesta continuità rispetto alla situazione precedente.

Gran parte della stabilità economica e politica della città è concordemente individuata dagli studiosi nella precoce alleanza con Roma, nuova potenza dell'Italia e del Mediterraneo[534].

Durante la prima Guerra punica (264-245 a.C.) Velia, con Neapolis, Taranto e Locri, fornisce aiuti navali ai Romani per le campagne militari in Sicilia e rinnova la propria fedeltà anche nel secondo conflitto contro Annibale (218-202 a.C.), quando ormai diverse città magnogreche defezionano.

---

[519] FERRARA 2016, 309.
[520] DE SENSI SESTITO 2015, 57-58.
[521] *Cfr.* paragrafo 6.3.2.
[522] *Cfr.* paragrafo 1.2.4.2.
[523] GRECO G. 2008.
[524] *Cfr.* paragrafo 6.3.1.
[525] *Cfr.* paragrafo 1.2.4.1, in particolare nota 182.
[526] GRECO G. 2017.
[527] VECCHIO 2003a.
[528] *Cfr.* paragrafo 1.2.4.3.
[529] CIPRIANI-ROUVERET 2019; GRECO G. 2019.
[530] *Cfr.* paragrafo 1.2.6.
[531] GASSNER 2019, in particolare pp. 748-749.
[532] GRECO G. 2015, 368.
[533] VECCHIO 2003.
[534] *Velia 2008,* 31.

Proprio in relazione a questo secondo episodio, in un clima di grandi disponibilità economiche, viene fissato il rifacimento delle mura urbiche, con la costruzione del Tratto E e degli accessi principali (Porta Marina Nord, Porta Marina Sud, Porta Rosa), in cui viene utilizzata la nuova tecnologia del mattone cotto nell'elevato[535].

I benefici della città si manifestano soprattutto in ambito commerciale, dal momento che come risposta alla possibilità di Roma di avere un porto nel basso Tirreno e aiuti in termini di navi, corrisponde la possibilità per Elea di prendere parte a traffici commerciali di più ampio raggio, ben dimostrati dalla presenza a Delo, che è sotto il controllo romano dalla metà circa del II sec. a.C.[536].

Roma, d'altro canto, è ben consapevole della tradizione culturale del centro, in termini di contributi alla storia del pensiero filosofico e della medicina, tanto da sfruttare la storia locale in funzione autocelebrativa, nel clima della riscoperta grecità nel corso del I e II sec. d.C.[537], come dimostra il ciclo scultoreo di medici e filosofi del complesso monumentale dell'*Insula II*[538].

Da *Municipium* la città può dirsi pienamente romana solo nel I sec. a.C., quando è retta da un collegio magistratuale di *quattruoviri,* secondo il costume amministrativo romano, ma anche in un clima politico diverso conserva la propria cultura greca, come testimonia l'epigrafia istituzionale, che tramanda il termine *Synkletos* per esprimere l'organo romano del *Senato*[539].

Si tratta, ovviamente, di una grecità che interessa solo parte della cultura materiale, della sfera del culto (sacerdotesse di Cerere) e del pensiero, ma la politica e è l'architettura si esprimono secondo modelli diversi, circolanti in città.

Già nel II sec. a.C. alcune strutture di culto della dorsale delle Terra sacre vengono ristrutturate secondo il modello del tempio italico su podio[540], le Terme ellenistiche vengono abbandonate[541] e sostituite dai complessi termali del Quartiere meridionale e orientale[542], vengono costruiti edifici monumentali pubblici, in cui non è sempre facile scindere il sacro dalla celebrazione del potere centrale, strettamente connessa all'evergetismo della nuova classe emergente (Edificio della Masserie Cobellis; Edificio dell'*Insula II*)[543]; anche la cultura abitativa segue ormai il modello della casa romana, cui vengono adattate le planimetrie ellenistiche[544], e gli spazi pubblici preesistenti vengono rifunzionalizzati e arricchiti di nuove strutture, come le cisterne e le fontane nella piazza porticata del Frittolo (cd. Agorà)[545].

Per quanto riguarda la cultura materiale a partire dalla metà del IV sec. a.C. il repertorio vascolare velino si arricchisce considerevolmente ma, in base agli studi archeometrici condotti sulla ceramica comune, da cucina e i contenitori da trasporto è più chiara la produzione locale rispetto ai prodotti importati, per i quali si attende uno studio puntuale.

Per la ceramica comune continua la produzione di coppe ad orlo orizzontale, che sono più larghe e meno profonde nella seconda metà del IV sec. a.C. e più strette e profonde nel corso del III sec. a.C.[546]. I *mortaria* conservano grossomodo le morfologie del periodo classico nella seconda metà del IV, mentre nel III sec. a.C. assumono dimensioni maggiori e labbri compositi, spesso con decorazioni plastiche nella superficie esterna, forse imitanti prototipi

[535] VECCHIO 2017a; *Cfr.* paragrafo 1.2.3.
[536] *Velia 2008,* 32.
[537] GRECO G. 2004.
[538] FABBRI-TROTTA 1989, 97-114.
[539] *Velia 2008,* 34.
[540] *Velia 2009;* GASSNER 2019, 748
[541] *Cfr.* paragrafo 1.2.5.
[542] *Cfr.* paragrafo 1.2.5; GRECO G. 2013.
[543] *Cfr.* paragrafo 1.2.5; FABBRI-TROTTA 1989; *Velia 2008;* CICALA 2014.
[544] *Cfr.* paragrafo 1.2.4.3; CICALA 2003.
[545] *Cfr.* paragrafo 1.2.4.2.
[546] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 226-228, fig. 19, Cat. 93-97.

attici, ma che trovano confronto in are lucana (Poseidonia, Roccagloriosa) e calabrese (Caulonia, Monasterace Marina, Locri)[547].

Le brocche si fanno più slanciate e i labbri possono essere verticali o orizzontali, ma presentano sempre l'incavo per l'alloggiamento del coperchio e possono avere due anse verticali, impostate sotto il labbro e sulla spalla, o un'ansa verticale impostata sul labbro, come nelle *situle*[548].

Per la ceramica da cucina le *chythrai* a profilo continuo vengono sostituite da quelle a collo distinto e labbro leggermente svasato e sono affiancate da quelle a collo cilindrico, labbro bifido e corpo globulare, la cui produzione continua nel III sec .a.C., quando sono documentati esemplari con anse a bastoncello verticale, impostate sulla spalla e molto vicine al collo del vaso.

Altra forma del repertorio vascolare della ceramica da cucina è la *lopas,* con labbro bifido e carenatura nel terzo superiore del ventre, con due anse verticali a bastoncello aderenti. Il tipo si evolve nel corso del III sec. a.C. in un vaso a profilo obliquo nella parte alta del corpo[549].

La gran parte della ceramica comune e da cucina è prodotta localmente; i modelli sono in vari siti magnogreci ma anche in Grecia[550].

Per i contenitori da trasporto nell'ultimo terzo del IV sec. a.C. inizia la produzione di anfore con 'labbro ad echino', note anche come 'greco-italiche'[551], che dura fino alla prima metà del secolo successivo[552].

Per quanto riguarda la ceramica a vernice nera il repertorio vascolare risultante dai dati editi[553] e dai frammenti esaminati è molto ampio, tanto che la maggior parte delle forme classificate è presente da questo momento.

Agli *skyphoi* classici si aggiungono le *serie Morel 4340* e *4370.* Tra queste ultime due la prima si esaurisce entro la fine del secolo mentre la seconda continua fino alla metà del III sec. a.C.

I primi sono, probabilmente, considerabili importazioni da Paestum e, in due casi, da area flegrea. Molto più consistente il volume della *serie Morel 4370*, sicuramente prodotta in città, come dimostrano gli scarti di fornace dello scarico di Via di Porta Rosa[554].

Per le coppe monoansate sono attestati sia esemplari pestani che di produzione locale, come confermano labbri presenti tra gli scarti di fornace (V060080313).

Le coppette concavo-convesse, nella forma più slanciata (*serie Morel 2423/2424*) sono verosimilmente tutte importate da Paestum, fino alla fine del III sec. a.C.

A prevalere sono, tuttavia, le coppette della *specie Morel 2710*, ispirate a modelli attici ma, nei labbri assottigliati e molto rientranti, comuni nel repertorio vascolare di Pontecagnano e Paestum, è possibile riconoscere una caratteristica dell'artigianato locale, che elabora modelli formale diffusi tanto in Lucania ce in contesti campani.

Per la *specie Morel 2720,* oltre le coppette della *serie Morel 2725* sono presenti anche quelle della *serie Morel 2723.*

Entrambe riferibili allo stesso orizzonte cronologico, metà IV-metà III sec. a.C., differiscono per i modelli formali di riferimento. Le prime rientrano nel filone artigianale di matrice greca, sebbene il labbro sia una variante di ambiente coloniale. Le seconde, invece, introducono modelli forse di area etrusca o laziale, a giudicare dal confronto puntuale di V020140044 (TAV. 89) con l'esemplare costitutivo della serie Morel.

---

[547] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 229, fig. 20, Cat. 103, in particolare nota 97.
[548] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 226-229, fig. 17, Cat. 84-86.
[549] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 226-228 e 230-231, fig. 21, Cat. 105-108 e 22, Cat. 111-113.
[550] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 234.
[551] *Locri IV*, 214-219.
[552] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 244-245, fig. 28.
[553] *Cfr.* paragrafo 2.2.
[554] *Cfr.* paragrafo 6.2.

Questi modelli coesistono, tuttavia, dal momento che all'interno della stessa serie si riscontrano esemplari (V000000380 e V060010179, TAV. 89) che si rifanno alle *satcellars-echinus rim*[555].

Questo tipo di labbri è molto diffuso a Velia anche nelle coppette delle *specie 2730*, nelle quali sembra potersi leggere un tratto distintivo dell'artigianato del comprensorio Velia/Paestum. In alcuni casi è stato possibile dare una ipotesi di seriazione cronologia, sulla base dei confronti con i materiali provenienti dalle stratigrafie austriache[556].

Conclude il quadro delle coppette la *serie Morel 2765,* riconducibili per labbro alla tradizione greca, considerati i confronti con materiali da Atene, ma si affiancano prodotti che presentano labbri caratteristici di area magnogreca, diffusi a Fratte, Paestum e *Blanda Julia*, nelle coppette di modulo maggiore (V040010312, TAV. 97)[557].

Sulla base delle caratteristiche macroscopiche degli impasti gli esemplari riconducibili alla produzione locale, alla produzione di Paestum e al Gruppo 3 Velia/Paestum si equiparano (due individui per ognuno).

Nella seconda metà del IV sec. a.C. sono numerose anche le patere, che in parte sono presenti anche nel secolo successivo.

Tra queste i piatti da pesce riprendono modelli attici, ma ampiamente diffusi nelle produzioni coloniali, tanto dell'Italia meridionale quanto del Lazio e delle zone limitrofe[558].

Sono molto più numerose le patere di piccole dimensioni, riconducibili a quattro serie della tipologia Morel. Tra queste uno scarto di fornace permette di ricondurre alla produzione locale paterette della *serie Morel 2254* (scarto V060010100).

Si tratta probabilmente di un caso sporadico dal momento che questi vasi sono molto diffusi nelle necropoli pestane. Considerate le ricorrenze questa patere devono, quindi, considerarsi peculiari del repertorio vascolare pestano[559].

Nella seconda metà del IV sec. a.C. sono attestate anche le *lekanai* , che sono presenti, almeno dai confronti individuati per i frammenti meglio conservati, fino agli inizi del secolo successivo.

Dall'esame autoptico degli impasti esse sono riconducibili al Gruppo 3, Velia-Paestum, mentre dal punto di vista formale l'esemplare meglio conservato (V000000386, TAV. 59) trova confronto a Paestum ma, per la vasca poco profonda, soprattutto a Pontecagnano, dimostrando l'ampia diffusione dei modelli[560].

Per le forma chiuse continuano nella seconda metà del IV sec. a.C. ad essere presenti le *lekythoi* e *olpai.*

All'ultimo trentennio del IV sec. a.C. sono databili le patere della *serie Morel 1512*, che presentano in gran parte impasti forse riconducibili a Paestum, in un solo caso alla produzione locale (V020220003); non mancano impasti molto probabilmente di area flegrea (3 individui)[561].

Dall'ultimo venticinquennio del IV sec. a.C. compaiono le patere della *serie Morel 2283*, che fino al secondo quarto circa del secolo successivo presentano labbri articolati e poi più semplici, fino alla fine del II sec. a.C.[562].

Per gli esemplari più antichi il linguaggio formale velino e pestano sono difficilmente distinguibili, dal momento che forme quasi identiche presentano sia impasti riconducibili alla produzione locale che pestana; anche dal punto di vista quantitativo le attestazioni si equivalgono.

---

[555] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215.
[556] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2734.*
[557] *Cfr.* paragrafo 4.1.9.2: *Serie Morel 2765;* per i labbri *Specie Morel 2760.*
[558] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.1: *Serie Morel 1121.*
[559] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2253.*
[560] *Cfr.* paragrafo 4.1.3: *Serie Morel 4713.*
[561] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2283.*
[562] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2283.*

Nell'ultimo quarto del IV a.C. alle coppe biansate più recenti della *serie Morel 4312*, (V030040224, TAV. 12), si affiancano le prime coppe biansate della *serie Morel 4264*, che le sostituiscono completamente nel primo quarto del secolo successivo.

Tra le forma chiuse dell'ultimo quarto del IV sec. a.C. è l'unico esemplare della *specie Morel 5380*, che per impasto e vernice è da considerarsi probabilmente di produzione attica, e i *gutti* della *specie Morel 8160*.

Genericamente al IV sec. a.C. sono riferibili i due esemplari di *hydria,* che sono forse di officina pestana. Lo stato di conservazione dei frammenti non consente di rintracciare confronti con aree geografiche specifiche. La forma, infatti, riprende modelli greci ma è ampiamente attestata nelle produzioni delle colonie occidentali, soprattutto nella variante figurata[563].

Tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. per le forme per bere ritroviamo le coppe biansate e gli *skyphoi* (*specie Morel 4370* e *4310*).

Per questi ultimi è quasi ormai concluso il processo di riduzione dei diametri, che porterà agli esemplari con piede modanato, molto stretto, e forma slanciata.

A questa periodo risalgono anche i crateri a labbro distinto e orlo arrotondato. Per impasto prevalgono quelli di probabile produzione pestana, mentre i labbri trovano confronti puntuali soprattutto a Locri[564].

Per le coppe si aggiungono esemplari della *specie Morel 2620,* per impasti riferibili all'artigianato pestano, ma i modelli formali sembrano doversi cercare in area calabrese se non nel Lazio.

Alla fine del IV sec. a.C. iniziano a comparire le coppe della *specie Morel 2670/2610.*

La maggior parte dei labbri velini è assimilabile alla *specie Morel 2670*, i modelli formali sono riconducibili ad area etrusca ma è molto più probabile che nel caso velino siano stati mutuati dalla vicina Paestum.

Il livello della specie non permette ulteriori precisazioni di tipo dimensionale, ma la morfologia dei labbri consente di individuare in quelli a sezione sub-triangolare, generalmente, i prodotti più antichi di produzione locale e pestana, mentre in quelli a labbro ingrossato e orlo arrotondato importazioni o imitazioni locali di forme che appaiono peculiari del repertorio della Campana A (27 individui)[565].

Medesima cronologia presentano le patere della *specie Morel 1630*. Dei due esemplari presenti tra la ceramica a vernice nera velina uno è vicino ai modelli attici, che accumunano in generali i prodotti della specie, ma presenta impasto Velia/Paestum, l'atro ha impasto assimilabile a quelli di area flegrea ma trova confronto a Locri.

Per le forme chiuse di questa fase sono presenti le brocche e le *lekythoi,* alle quali si aggiungono, con la stessa funzione[566], le bottiglie della *serie Morel 7131*, presenti fino alla prima metà del III sec. a.C.

Esse sono verosimilmente da ricondurre alla produzione pestana, come dimostrano anche le ricorrenze nell'Heraion alla foce del Sele e nelle necropoli della città[567], anche se non è improbabile qualche redazione locale come sembra dimostrare l'esemplare V020110004 (TAV. 368).

Il repertorio delle forme chiuse si completa con le *epichyseis* riconducibili alla produzione di Paestum (V000000359, TAV. 357) o a quella attica (V040011928, TAV. 357).

Tra la fine del IV sec. a.C. e la prima metà del secolo successivo si datano la maggior parte dei *gutti* velini esaminati.

L'esemplare della *specie Morel 8120*, per impasto forse riconducibile alla produzione Velia/Paestum, dal punto di vista formale richiama modelli di area laziale, dove è

[563] *Cfr.* paragrafo 4.2.7: *Genere Morel 4900.*
[564] *Cfr.* paragrafo 4.1.4: *Crateri.*
[565] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2670/2610.*
[566] FERRARA 2016, 298-299.
[567] *Cfr.* paragrafo 4.2.9: *Serie Morel 7131.*

particolarmente diffuso[568]; il *guttus* della *specie Morel 8320* è, invece, con molta probabilità riconducibile all'artigianato locale.

Tra il primo è il secondo quarto del III sec. a.C. sono databili gli unici frammenti di *krateriskos* della *specie Morel 3520.* L'esemplare V080010528 (TAV. 68) è molto probabilmente di officina pestana, ma i confronti rimandano a esemplari di *kantharoi plain rim* ateniesi, datati 285-275 a.C.[569].

Le tazze sono rappresentate da esemplari delle *specie Morel 3410* e *5550.*

Le prime sono forse prodotte nell'area della Baia di Napoli, mentre l'esemplare V020070008 (TAV. 69) trova confronto puntuale con i materiali di Lipari, sia per esiguo spessore della vasca sia per le anse leggermente oblique, ed è per impasto forse riconducibile alla produzione locale.

A partire dalla seconda metà del III sec. a.C. al repertorio delle coppe si aggiunge le *serie Morel 2556* e *2954* e la *specie Morel 2810*, tutte attestate anche nel II sec. a.C.

La *serie Morel 2556* comprende tre individui di cui uno probabilmente prodotto a Paestum (V040011443, TAV. 150). I confronti rimandano al salernitano (Fratte, Buccino), ciò potrebbe confermare l'elaborazione regionale di un modello formale attribuito da Morel alla produzione di Adria e Solunto[570].

Le coppe della *specie Morel 2810* presentano impasti assimilabili in parte a quelli locali e paestani (rispettivamente 5 e 2 individui), ma prevalgono quelli della Baia di Napoli (24 individui). La forma è infatti caratteristica delle officine di Campana A e viene forse ripresa da quelle veline e pestane[571].

La ricezione di modelli della Campana A è forse confermata dalla coppa V040000354 (TAV. 136) della *serie Morel 2954*[572], che presenta impasto del Gruppo 3.

Questa ipotesi sembra confermata se si tiene conto della ricorrenza di impasti velini (12 individui), pestani (7 individui) o del Gruppo 3 (75 individui), tra i labbri e i piedi della *specie Morel 2950*[573]; tra questi sono comunque presenti anche impasti che per confronto con FACEM sono attribuibili alla produzione in Campana A (27 individui).

Dal III sec. a.C., assieme alla patere della *specie Morel 1520* (alcune delle quali analoghe per labbro) iniziano ad essere presenti le patere della *serie Morel 1314*[574]*,* specie prima rappresentata (fine IV-inizi III sec. a.C.) solo dalla *serie Morel 1315.*

Le patere della *specie Morel 1310* sono ampiamente diffuse in Italia (Campana A e produzioni locali) e esportate (Campana A), pertanto non è sempre possibile ricondurre le diverse varianti del labbro ad aree specifiche.

Per le forme chiuse nella prima metà del III sec. a.C. sono presenti *gutti* della *specie Morel 8150*, i più attestati della forma, alcuni dei quali trovano confronto puntuale nel Lazio, con esemplari in Campana A[575].

Essi sono presenti esclusivamente con impasti dei Gruppi 1-3, pertanto considerabili produzioni dell'area Velia/Paestum su modello di prodotti in Campana A[576].

Il repertorio ceramico dell'ultimo ventennio del III-prima metà II sec. a.C. sviluppa le forme vascolari della fase precedente.

Per la ceramica comune sono presenti le brocche a collo cilindrico e labbro rettilineo, con alloggiamento per il coperchio, in varianti più snelle e slanciate, mentre le coppe a labbro orizzontale presentano diametri ridotti e maggiore profondità della vasca, che ha un profilo più

[568] *Cfr.* paragrafo 4.2.5: *Specie Morel 8120.*
[569] *Cfr.* paragrafo 4.1.5: *Specie Morel 3520.*
[570] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2556.*
[571] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2810.*
[572] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2954.*
[573] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2950.*
[574] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 1314.*
[575] *Cfr.* paragrafo 4.2.5: *Specie Morel 8150.*
[576] Velia 2 individui; Paestum 3 individui; Velia/Paestum 7 individui.

obliquo. Anche i *mortaria* presentano labbri articolali, obliqui e decorazioni plastiche come nella fase precedente. Per la ceramica da cucina le *chytrai* conservano il labbro bifido e la carenatura, che è ora a metà della vasca, molto più profonda. Le *lopades* semplificano invece la morfologia in esemplari a labbro orizzontale, alloggiamento per il coperchio e parete rettilinea[577].

I contenitori da trasporto sviluppano labbri a sezione triangolare, obliqui e analoghi a prodotti della Baia di Napoli che, considerato il volume delle importazioni, devono aver costituito un riferimento importante per l'artigianato locale[578].

In genere il repertorio vascolare di fine III-II sec. a.C. si distacca dai modelli formali magnogreci e greci e acquisisce morfologie strettamente analoghe ai repertori campani e romano-repubblicani[579].

Il repertorio della ceramica a vernice nera del II sec. a.C. è molto ridotto rispetto ai secoli precedenti.

Sono più sporadiche le attestazioni di coppe biansate con esemplari di probabile produzione pestana, di area flegrea e riconducibili alla produzione locale[580].

I modelli formali sono da ricercarsi nel repertorio della ceramica Campana A, ma non sono improbabili varianti locali, come dimostra la coppa V020030058 (TAV. 30), prodotta probabilmente a Velia.

Sono numerose le coppe della *serie Morel 2825*, peculiari delle produzioni in Campana A. Presentano spesso una rosetta stampigliata nel fondo e sono attestate anche nel I sec. a.C.[581].

Tra gli esemplari velini la maggior parte rientra per impasto nel Gruppo 3 (8 individui); la forma è probabilmente imitata sia a Velia che a Paestum, ma sono presenti anche due individui di ceramica Campana A (V020140624 e V040010727, TAVV. 157-158).

La produzione locale, quella pestana e quella dell'area Velia/Paestum è documentata anche dai labbri della specie[582].

Tra la fine del II e I sec. a.C. ricorrono modelli formali della ceramica Campana B, riferibili alla produzione di Paestum (*serie Morel 2258*[583]), del comprensorio Velia/Paestum (*specie Morel 1220*[584]) o importate (*serie Morel 2323*, caratteristiche della ceramica Campana B e B-oide[585]). Compaiono, inoltre, le pissidi (*specie Morel 7550*), forma poco attestata nel repertorio vascolare della vernice nera a Velia; probabilmente la funzione di questi vasi e svolta dalle *lekanai* o dagli *skyphoi.*

Per le forme chiuse nessuna di quelle del III sec. a.C. è attestata nel II e nel I sec. a.C.

Nel I sec. a.C. il repertorio della vernice nera velina è drasticamente ridotto.

Esso comprende coppe alcune coppe biansate (*specie Morel 3120*), coppette (*serie Morel 2721*), coppe (*specie Morel 1220*; *serie Morel 2825*) e patere (*serie Morel 2233/2234, 1640*, *1443* e *1413*); nessun frammento di forma chiusa esaminato è riconducibile a questo orizzonte cronologico.

Quindi nella seconda metà del IV sec. a.C. le forme attestate sono le stesse della fase precedente, anche se si registra una maggiore varietà tra le forme aperte e si arricchisce il repertorio di quelle chiuse. Si evince come sia ancora forte il legame con la tradizione formale greca, ma declinato in varianti locali (*skyphoi-serie Morel 4310/4370*, coppe biansate *serie Morel 4264,* coppe *serie Morel 2984*). È evidente la preponderanza di Paestum, sia come

[577] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 231-234.
[578] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 245-247; DE MATTEO 2017.
[579] GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 234; AIELLO-MATRULLO 2017, 1133-1134.
[580] *Cfr.* paragrafo 4.1.1.2: *Serie Morel 3221; Specie Morel 3120.*
[581] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2825.*
[582] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 2820.*
[583] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Serie Morel 2258.*
[584] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Specie Morel 1220.*
[585] *Cfr.* paragrafo 4.1.11: *Serie Morel 2323.*

partner commerciale che come fonte di modelli formali (patere *serie Morel 2231/2234/2254*). Tuttavia non è sempre facile distinguere i caratteri peculiari dei due centri lucani, ma sembra che si assista in alcuni casi, come le coppette della *specie Morel 2730* o delle patere *serie Morel 1512/2283,* a forti dinamiche di osmosi culturale, che sul piano della cultura materiale si traducono in prodotti dalle fogge molto simili.

A questa tradizione artigianale 'velino-pestana' sono comunque da aggiungere spunti da centri più o meno vicini, mediati da Paestum o direttamente recepiti dagli artigiani locali attraverso i prodotti importati.

Un esempio del primo caso è la brocca della *specie Morel 5210*[586]*,* forma peculiare di area daunia, mentre il secondo caso è rappresentato dal vaso della *serie Morel 7133*, che è caratteristico del repertorio formale apulo (*Rudiae*)[587].

Non mancano richiami ad area etrusco/laziale, come dimostra il confronto puntuale della coppetta V020140044 (TAV. 89) della *serie Morel 2723* (impasto Gruppo 3, Velia/Paestum) o alla Calabria, se si considerano le patere della *specie Morel 1321* (impasti dei Gruppi 2-3; Paestum-Velia/Paestum).

Tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. il repertorio formale comprende coppe biansate (solo *serie Morel 4264*) gli *skyphoi* (*specie Morel 4310/4370*) coppette (*serie Morel 2714* e soprattutto *specie Morel 2730*), si arricchisce il repertorio delle coppe e compaiono i crateri con labbro distinto a sezione sub-triangolare.

Tra le coppe alcune della *specie Morel 2610* testimoniano i contatti con i modelli dell'artigianato della Campana A, mentre sono caratteristiche del linguaggio artigianale comune di Velia e Paestum le coppe della *specie Morel 2670.*

Alla patere della seconda metà del IV sec. a.C. si aggiungono tra la fine del secolo e gli inizi del successivo le *serie Morel 2264* e *1514,* entrambe con impasti riconducibili alla produzione Velia/Paestum. Per la prima i modelli devono forse ricercarsi in area calabrese (Locri).

Dalla fine del IV e fino a tutta la prima metà del III sec. a.C. si aggiungono le patere della *serie Morel 1333* e delle *specie Morel 1630* e 1520.

Particolarmente interessante è il caso delle prime, che trovano confronto puntuale in ambiente siceliota e non sembrano molto diffuse nelle zone limitrofe. Gli impasti, tuttavia, solo in un caso rimandano alla produzione Velia/Paestum, mentre sono più numerosi gli impasti ricondotti ad area salernitana (Gruppo 7).

La eco della tradizione artigianale greca è labile ancora negli *skyphoi,* ma è presente sporadicamente con richiami più forti, come nel caso della patera V060030033 (TAV. 276) della *specie Morel 1630*[588].

Per le forme chiuse alle *lekythoi* della fase precedente si aggiungono le bottiglie e aumenta la varietà delle brocche e dei *gutti.*

Nel III sec. a.C. sono più evidenti i riferimenti al repertorio formale della Campana A, come testimoniano le coppette della *specie Morel 2740* e le coppe della *specie Morel 2950*.

Queste ultime sono particolarmente interessanti, in quanto molto diffuse a Velia, con impasti dei Gruppi 1-3, ovvero riconducibili a Velia, Paestum e ad una officina del territorio.

Per il III sec. a.C., quindi, nonostante la contrazione del repertorio vascolare esso si presenta invariato per quanto riguarda le categorie dei vasi. L'unica forma non presente precedentemente né sarà presente nel secolo successivo è il *kantharos*, tuttavia non riconducibile all'artigianato locale.

Come *partner* commerciale occupa un ruolo primario sempre Paestum[589], ma cresce il volume di importazioni da area flegrea e non mancano casi di prodotti provenienti da altri

[586] *Cfr.* paragrafo 4.2.2: *Specie Morel 5210.*
[587] *Cfr.* paragrafo 4.2.12: *Serie Morel 7133.*
[588] *Cfr.* paragrafo 4.1.12.2: *Specie Morel 1630.*
[589] FERRARA 2016, 309.

centri del salernitano. Assenti invece le importazioni attiche, già non molto numerose nel IV sec. a.C.

Andranno valutate le possibili attribuzioni a Velia di quegli esemplari che rientrano nel Gruppo 3, Velia/Paestum, tuttavia nonostante un volume produttivo contenuto, l'artigianato locale si dimostra permeabile agli spunti esterni e, quindi, capace di competitività rispetto a produzioni ben più consistenti e di più ampia diffusione (coppe *specie Morel 2950*).

Nel II sec. a.C. alle forme tipiche delle ceramica Campana A si affiancano modelli della ceramica Campana B.

Lo studio della ceramica a vernice nera nel II sec. a.C. permette di ampliare il quadro delle conoscenze su una fase non molto nota della città, dal punto di vista della cultura materiale.

Il repertorio vascolare è ridotto per la varietà delle coppette e non presenta più *skyphoi* e forme chiuse.

Il ruolo di Paestum, considerate forse anche le dinamiche storiche, è di molto ridimensionato rispetto ai secoli precedenti, ma la presenza di impasti riconducibili al centro dimostra che le officine, molto probabilmente, continuano a produrre ed esportare nel II sec. a.C.[590], nonostante per questo periodo non si conosca molto delle produzioni della città.

Molto più presente è l'artigianato della Baia di Napoli e di officine non ancora note, sia per caratteristiche della produzione che per esatta collocazione geografica, che realizzano per lo più forme peculiari della ceramica Campana B.

Tuttavia non è affatto concluso il ruolo degli artigiani locali che, pur in volume molto ridotto, recepiscono gli spunti di altre tradizioni tecnico-artigianali (coppe biansate *serie Morel 3221,* coppe *serie Morel 2630, 2950, specie Morel 2480*), dando spazio talvolta a espressioni di carattere squisitamente magnogreco (patere *serie Morel 2252; cratere* V080010066, TAV. 66).

L'assenza delle forme chiuse, non numerose ma comunque presenti nel IV e nel III sec. a.C., è sintomo di un cambiamento di gusto e costume sociale: i vasi per contenere olii profumati, per mescere e attingere liquidi sono da ora in poi, evidentemente, realizzati in altre classi ceramiche e non meno interessante sarebbe valutare l'incidenza della tecnologia del vetro per questo secolo e il successivo.

Nel I sec. a.C. è interessante il caso delle coppe miniaturistiche della *serie Morel 2721*, in quanto testimonianza delle attività delle botteghe di Paestum ancora in questo periodo.

La presenza della vernice nera a Velia in questo periodo, anche se importata, si basa proprio sulla cronologia di queste coppette, dal momento che per le altre forme l'esiguo numero di attestazioni, lo stato di conservazione e le cronologie molto ampie non consentono ulteriori precisazioni.

L'unico caso in cui si sono riscontrate datazioni circoscritte e condivise in letteratura sono le coppe biansate della *specie Morel 3120* (II-I sec. a.C.)[591] e della *specie Morel 1220*[592].

Tuttavia le officine veline sono orami inattive, considerato che per la piccola percentuale di vasellame di questo periodo sono assenti impasti direttamente riferibili a Velia per confronto con i *fabrics* di FACEM.

Per questo secolo è evidente il clima diverso dettato dai nuovi equilibri politici, Velia è ormai città romana e le attività produttive seguono forse le nuove esigenze degli esponenti *dell'élite* romana o locale, comunque legata alla prima per interessi di natura politica e/o economica, ma non di meno alla fine di questa lunga tradizione artigianale possono aver concorso fattori che rientrano nell'ambito della sfera del gusto o semplicemente del fascino e delle potenzialità espressive di nuove tecnologie, come la Terra sigillata[593].

[590] Le testimonianze delle attività produttive pestane al momento non vanno oltre il III sec. a.C.: FERRARA 2016, 308-309; RIZZO 2017.
[591] LAMBOGLIA 1950, 63, n. 10, fig. 24 (90-20 a.C.)
[592] *Cfr.* Capitolo 4: *Specie Morel 1220.*
[593] Per la classe ceramica a Velia CERBONE 2017.

Un esempio della fase di passaggio tra queste due tecnologie può essere individuato forse nel piede di forma aperta V020290030 (TAV. 329), che presenta impasto di area flegrea e un singolare stampiglio a cartiglio rettangolare, con iscrizione, molto vicino alle modalità decorative della ceramica sigillata.

CATALOGO

Coppe biansate

Serie Morel 4162

Labbri

V010090080 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 50. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,4; sp. 0,5; al. 3,4; diam. 11,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020010030. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020010030 (tav. 1). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.403. *Anno*: 2010. *Impasto*: 20. *Vernice*: 17; lucente, coprente, sottile. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4; sp. 0,4; al. 3,4; diam. 11; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; S ben conservate; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: Py-Sabbatini 2000, 172-174, fig. 6, n. 24011 (400-375 a.C.; produzione attica).

Fondi/Piedi

V020140809 (tav. 1). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: strato VII, ambienti a N-W dell'*Insula* I, settore F1, ambiente B. *Anno*: 1982. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 5,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *Agorà XII*, 275, n. 557, fig. 6 (inizi IV sec. a.C.).

V040011005 (tav. 1). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2/20; compatta, sottile, lucente; tutto verniciato tranne superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 5; larg. 10,1; sp. 1; al. 2,2; diam. 10,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *Agorà XII*, 275, n. 558, fig. 6 (380-350 a.C.).

V080010112 (tav. 1). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; compatta, lucente; tondo ossidato nel fondo interno e nel profilo interno del piede e nel fondo esterno; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 7; sp. 0,7; al. 2; diam. 10; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: Pemberton 1997, 72-73, fig. 14, L7184-6, (fine V - inizi IV sec. a.C.; produzione attica).

Serie Morel 4122

Labbri

V000000028 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,9; sp. 0,5; al. 1,2; diam. 7,2; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V010090054 (tav. 3). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 4,1; sp. 0,3; al. 3,8; diam. 8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020020005 (tav. 3). *Contesto*: 02002. *Saggio*: 2.3. *US*: 2.386; ambiente 10. *Anno*: 2009. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; mal cotta e scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,3; larg. 2,5; sp. 0,3; al. 2,3; diam. 7,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140711 (tav. 2). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: strato VIII, settore E1, ambiente A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 9,5; larg. 9; sp. l. 0,3, p. 0,6; al. 5,5; diam. l. 10, p. 6,1; perc. diam. l. 24, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 74, n. 355, tav. VIII; SERRITELLA 1995-1996.

V020190085 (tav. 3). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5; sp. 0,4; al. 4,4; diam. 10,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 74, n. 360, tav. VIII.

V040010298 (tav. 4). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3; sp. l. 0,2, a. 0,6; al. 2; diam. 4,9; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, attacco ansa. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 74, n. 354 tav. VIII (fine V-prima metà IV sec. a.C.); D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, n. 23, fig. 10 (fine IV - prima metà III a.C.).

Fondi/Piedi

V000000020 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; superficie superiore del piede e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 7,4; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140120. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V000000021 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne linea e fascia concentriche in vernice. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 4; diam. 6,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140120. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

Assimilabile a V020140412. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010110006 *Contesto*: 01011. *Altre indicazioni*: spianamento al di fuori del muro di terrazzamento e dei filari in blocchi. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3;

sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030037. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140002 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, metallica. *Misure*: lun. 3; larg. 5,8; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 6,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020026. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140120 (tav. 3). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, e fondo risp., tranne due linee concentriche in vn. *Misure*: lun. 6,5; larg. 7,4; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 6,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI VI*, 206-207, 232, CF30, tav. 3.

V020140184 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato XII, I taglio. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, brillante, ben conservata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. tranne decorazione a cerchi nel fondo. *Misure*: lun. 6,4; larg. 7,8; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca; attacca con v020140172. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140120. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140257 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X, I taglio. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, sottile. attaccatura tra vasca e piede, superficie superiore esterna piede e fondo, tranne decorazione a linee concentriche, risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,3; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 6; perc. diam. 63. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140120. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140304 (tav. 2). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, dal terreno crivellato, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 1,3; diam. 7,2; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 201, tipo 4122c1, pl. 117.

V020140334 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp., tranne decorazione a fasce concentriche. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 6,2; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140120. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140357 (tav. 2). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente; ossidata nel fondo interno, diluita nella superficie esterna presso il piede. *Misure*: lun. 9,3; larg. 6,9; sp. 0,6; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140360 (tav. 4). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5,9; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 6,4; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a. C.

V020140363 (tav. 2). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 13; sottile, brillante, ossidata nel fondo interno; tutto verniciato tranne due linee concentriche a risp. nel fondo esterno. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5; sp. 0,6; al. 1; diam. 6,2; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140412 (tav. 4). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X, I taglio. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. tranne fascia in vernice. *Misure*: lun. 3; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 6,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140416 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X, I taglio. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, fondo risp. tranne fascia e linea in vernice. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 7; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030037. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140474 (tav. 3). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato IX, I taglio. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente e scrostata nella superficie esterna, opaca e imbrunita in quella interna. *Misure*: lun. 8,5; larg. 7,7; sp. 0,5; al. 2; diam. 6,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, al. 2; fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140484 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede risp., fondo risp, con fascia in vn. *Misure*: lun. 2,4; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 6,4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030037. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140826 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e linea in vernice. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,4; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140357. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140829 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e doppia linea in vernice. *Misure*: lun. 6,9; larg. 6,8; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 6,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140120. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140879 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e doppia linea concentrica in ernice. *Misure*: lun. 5; larg. 6,2; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 6,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140474. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020160045 (tav. 2). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, compatta, lucente. *Misure*: lun. 7,5; larg. 8,3; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 6,4; perc. diam. 58. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a. C.

V030040046 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, diluita nella superficie esterna del piede; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne linea e fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 6,4; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030037. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V030040200 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 50. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ipercotta nella superficie interna; fondo risp., tranne fascia concentrica. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,5; sp. 0,9; al. 1,2; diam. 6,2; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020026. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040011588 (tav. 3). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.185 - 2.183. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; *Misure*: lun. 2,5; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 1; diam. 6,1; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040011789 (tav. 3). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2008. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; coprente, compatta. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,2; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 5,8; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *FORENTUM I*, 195, tipo 3.1, tav. 30.

V060010275 *Preinv.:* TE.203.23. *Contesto*: 06001. *Saggio*: 3. *US*: 203. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 2,7; sp. 0,4; al. 1; diam. 6,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011588. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI VI,* 206-207, 231, CF28, tav. 3.

V060020026 (tav. 4). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 31. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 1,1; diam. 6,4; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; *Descrizione*: piede, fondo. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V060030076 (tav. 2). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agora', lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede risp., tranne cerchio in vernice nel fondo esterno. *Misure*: lun. 6; larg. 3,3; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 6,6; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V060070002 *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,9; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 6,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140412. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

Specie Morel 4120

Labbri

V060090097 (tav. 4). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: W dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 37. *Vernice*: 19; sottile, opaca, ossidata e scrostata. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,5; sp. 0,4; al. 4,2; diam. 10,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; probabilmente serie morel 4126. *Descrizione*: labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 292, tipo 4122a1, pl. 118.

Serie Morel 4221

Labbri

V000000371 (tav. 4). *Inv:* 4812. *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: dall'ambiente B (fase 3 di reinterro) zona W del portico, cass 259. *Anno*: 1966. *Impasto*: 50. *Vernice*: 13; brillante. *Misure*: lun. 6,1; larg. 6,5; sp. l. 0,3, a. 0,9; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata. *Descrizione*: labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: GREEN 1976, 4, n. 4, pl. 5a-b; TINÈ BERTOCCHI 1985, 95, n. 12, fig. 145 (fine V-inizi IV sec. a.C.); 101, n. 11, fig. 154 (fine V-inizi IV sec. a.C.); 133, n. 4, figg. 221-222 (prima metà IV sec. a.C.); MELIGUNÌS LIPÁRA V, 45-46, fig. 73c, tav. XXVIII (prima metà III sec. a. C.); *Poseidonia e i Lucani 1996*, 194, n. 89.5.

Specie Morel 4220

Fondi/Piedi

V020140918 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, restauro muri ambiente 13, 29-30/06/1982. *Anno*: 1982. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2; diam. 5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020190052. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020190052 (tav. 5). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a S delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; piano di appoggio superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6; sp. 0,6; al. 3; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 40-41, n. 2, tav. III A; *ARDEA 2005*, 197, tav. XXII, n. 1.

V080010228 (tav. 5). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico, terreno di rifiuto proveniente da Porta Marina Sud (cioe' accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; lucente, sottile. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6,5; sp. 0,6; al. 2; diam. 6,8; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 295-296, pl. 121.

Serie Morel 4213

Labbri

V000000032 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,5; sp. 0,3; al. 5,2; diam. l. 11, f. 0,3, a. 0,9; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, attacco d'ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V020160049. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000265 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,9; larg. 6,3; sp. l. 0,3, a. 0,7; al. 5,5; diam. 8; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa obliqua a bastoncello, vasca. Assimilabile a V030040224. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000351 (tav. 7). *Preinv.:* 43056. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e doppia linea concentriche in vernice. *Misure*: lun. 15,2; larg. 12; sp. l. 0,4, p. 0,7; al. 7,2; diam. l. 12,2, p. 6,8; perc. diam. l. 60, p. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; integra tranne parte del labbro di una ansa e parte dell'altra. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010012 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, metallica. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,8; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 8,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010779. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010103 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,1; sp. 0,3; al. 1,3; diam. 8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060050013. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010108 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,8; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 8,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060050013. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010195 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,9; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 12; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011881. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010211 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 41. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4; sp. 0,3; al. 2,8; diam. 11,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060050016. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010010221 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,2; sp. 0,3; al. 4,2; diam. 9,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160048. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010243 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,7; sp. l. 0,4, a. 0,8; al. 2,7; diam. 7,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parte di ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V040011881. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010020003 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,9; sp. 0,2; al. 2,6; diam. 11; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060050016. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010020016 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,6; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 7,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010779. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010020020 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,7; sp. 0,3; al. 2,8; diam. 13; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060050016. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010020046 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 9. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,5; sp. 0,4; al. 3,7; diam. 9; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

Assimilabile a V040010779. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010030026 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente. chiazza bruna nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,6; larg. 8,7; sp. 0,3; al. 3,3; diam. 11,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; attacca con v010030027; labbro, vasca. Assimilabile a V060050016. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010090084 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, brillante. *Misure*: lun. 3,4; larg. 7,8; sp. 0,2; al. 3; diam. 13,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160049. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010090135 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,2; sp. l. 0,3, a. 0,8; al. 2,6; diam. 8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V040010779. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020030023 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.517. *Altre indicazioni*: area 2, settore 5. *Anno*: 2013. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, compatta, lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,7; larg. 2,5; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 9,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010779. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020100011 *Contesto*: 02010. *Saggio*: 2.11. *US*: 2.817. *Altre indicazioni*: area 2, edificio II; ambiente 4. *Anno*: 2015. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2 esterno/7 interno; sottile e scrostata e opaca nella superficie esterna, ossidata in quella interna. *Misure*: lun. 2,3; larg. 2,4; sp. 0,3; al. 2,1; diam. 10; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010138.

V020140371 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, brillante, poco scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 7,2; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 12,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160049. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140560 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e con riflessi metallici. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,1; sp. 0,3; al. 5,8; diam. 10,2; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010779. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140562 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,7; larg. 8,8; sp. 0,4; al. 5,1; diam. 11,2; perc. diam. 44. *Stato di cons.*: FN; SA; attacca con V020140561 e V020140559; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V000000351. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140603 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente C, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6; sp. 0,4; al. 3,8; diam. 12; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, attacco di ansa a bastoncello, vasca. Assimilabile a V020160049. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140789 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,9; sp. 0,3; al. 2,6; diam. 12; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; ossidatura. Assimilabile a V020160049. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140876 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VIII, appiombatura. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,1; sp. 0,3; al. 3,7; diam. 8,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010695.

V020160047 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; lucente, compatta. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,1; sp. 0,4; al. 4,5; diam. 12; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V020160048. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020160048 (tav. 8). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, compatta. *Misure*: lun. 8,2; larg. 10,2; sp. l. 0,3, p. 0,4; al. 6,3; diam. l. 10,2, p. 6,4; perc. diam. l. 51, p. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020160049 (tav. 9). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, compatta. *Misure*: lun. 9; larg. 7,8; sp. l. 0,3, p. 0,6; al. 6,3; diam. l. 11,8, p. 7; perc. diam. l. 7, p. 27. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca, piede, fondo, ansa integra (profilo completo). *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040130 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 47. *Vernice*: 3; sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,1; larg. 3,5; sp. 0,4; al. 3; diam. 9,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010779. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040224 (tav. 12). *Preinv.:* 204970. *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 39. *Altre indicazioni*: ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 9,1; larg. 7,8; sp. l. 0,3, p. 1,2; al. 8,4; diam. l. 8, p. 4,5; perc. diam. l. 50, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parte di ansa orizzontale a bastoncello, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: GASSNER-TRAPICHLER 2010, 160-161, fig. 107, nn. 5-6; GASSNER-TRAPICHLER- SAUER 2014, 212-213, fig. 13, 253, cat. 25 (360-330 a.C.).

V030040392 *Preinv.:* 205769. *Contesto*: 03004. *Altre indicazioni*: saggio in profondità, ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,8; sp. 0,3; al. 3,8; diam. 9,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa obliqua a bastoncello, vasca. Assimilabile a V030040224. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040397 *Preinv.:* 205014. *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 39. *Altre indicazioni*: ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,8; sp. 0,3; al. 4,2; diam. 9; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, attacco d'ansa, vasca. Assimilabile a V040010779. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030060027 *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 9. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,7; sp. 0,3; al. 4,3; diam. 12; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160049. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010101 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,7; larg. 1,4; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata. *Descrizione*: aperta. Assimilabile a V040010138.

V040010138 (tav. 12). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: (smontaggio crollo). *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3; larg. 2,9; sp. 0,3; al. 1,4; diam. 10,5; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010615 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 29. *Vernice*: 13; compatta, coprente, spessa. *Misure*: lun. 25; larg. 23; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. Assimilabile a V040010138.

V040010695 (tav. 12). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 13. *Misure*: lun. 3,6; larg. 3,4; sp. 0,3; al. 3,5; diam. 9,9; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010779 (tav. 11). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, brillante, ben conservata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 4,4; diam. 11; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca, anse (tronche). *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010842 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 42. *Vernice*: 13; vernice coprente, brillante. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,6; sp. 0,2; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. Assimilabile a V040010695.

V040011048 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, compatta, lucente. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,1; sp. 0,3; al. 2,3; diam. 10,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010138.

V040011288 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; riflessi metallici, incrostazioni di calce. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3,3; sp. 0,3; al. 3,6; diam. 7,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa (parte). Assimilabile a V040010695.

V040011354 *Contesto*: 04001. *US*: 39. *Anno*: 1991. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; diluita, molto opaca. *Misure*: lun. 2,6; larg. 2,2; sp. 0,3; al. 2,6; diam. 7; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. Assimilabile a V040011881. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011433 *Contesto*: 04001. *US*: 50. *Anno*: 1991. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucida. *Misure*: lun. 2; larg. 2,8; sp. 0,3; al. 2; diam. 7,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. Assimilabile a V040010138.

V040011478 *Contesto*: 04001. *US*: 35. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; sottile, lucida, ben conservata. *Misure*: lun. 1,6; larg. 4; sp. 0,3; al. 1,6; diam. 11; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. Assimilabile a V040010138.

V040011505 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, sottile, compatta. *Misure*: lun. 4,1; larg. 3; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa (parte) skyphos ansa 7; labbro. Assimilabile a V040010779. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011568 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2.1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 46. *Vernice*: 13; sottile, coprente, lucente. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,1; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. Assimilabile a V040010779. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011643 (tav. 12). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: settore 1, pulizia sezione. *Anno*: 2007. *Impasto*: 42. *Vernice*: 13; brillante, sottile, compatta. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,1; sp. 0,3; al. 3,4; diam. 9,7; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011700 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 51. *Vernice*: 13; brillante, sottile, coprente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,7; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca, attacco d'ansa. Assimilabile a V040010779. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011881 (tav. 13). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 9. *Vernice*: 5; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4; sp. 0,3; al. 3,6; diam. 6,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060010090 *Preinv.:* TE.128.1. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; lucente, ben conservata, compatta. *Misure*: lun. 1,5; larg. 3,4; sp. 0,3;

al. 1,4; diam. 12,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040011643. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060010210 *Preinv.:* TE.128.36. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; malcotta, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,6; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 12; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010695.

V060030067 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,2; sp. 0,2; al. 4,1; diam. 11,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060050016. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V060050013 *Contesto*: 06005. *Altre indicazioni*: terrazza angolo W. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente. *Misure*: lun. 5; larg. 5,9; sp. 0,3; al. 4,8; diam. 12,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V020160049. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060050016 (tav. 5). *Contesto*: 06005. *Altre indicazioni*: terrazza angolo W. *Anno*: 1968. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,6; sp. 0,3; al. 2,7; diam. 11,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 213, fig. 13, 252, cat. 21.

V080010367 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, brillante, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 5; larg. 5,9; sp. 0,3; al. 4,7; diam. 10,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, attacco d'ansa. Assimilabile a V020160049. *Cronologia*: seconda metà IV sec.

Fondi/Piedi

V000000352 (tav. 9). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne linea, fascia, linea e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6,1; sp. 0,7; al. 4; diam. 5,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010121 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 1,2; larg. 5; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 6,2; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020030025. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010010123 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 0,9; larg. 3,1; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 6,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020030025. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010010162 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,1; sp. 0,6; a. 1,6; diam. 5,8; perc. diam. 41. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020030025. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010010165 (tav. 6). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 42. *Vernice*: 13; sottile, brillante; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,2; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 6,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI VI*, 207-208, 232, CF33 (primi decenni IV sec. a.C.).

V010020031 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 1,8; larg. 5,2; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 6,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160042. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010020120 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 6,6; perc. diam. 20; *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca; si conserva una punta di palmetta nel fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060050003. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010020122 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 6,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo; si conserva una punta di palmetta nel fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060050003. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010030002 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 1,6; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 6,2; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020030025. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010030003 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 1,6; larg. 5; sp. 0,6; al. 1,2; diam. 6,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020030025. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010030084 (tav. 20). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 4,4; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA;

piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010030105 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne linea e fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 6,8; perc. diam. 58. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca senza stampigliature. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140431. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010030107 (tav. 11). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e doppia linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 6; larg. 6,2; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 6,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010060029 *Contesto*: 01006. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 3,7; diam. 6,3; perc. diam. 54. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca in due frr. combacianti (V010060029/0030), palmetta. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160044. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020030025 (tav. 6). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.509. *Altre indicazioni*: area 2, settore 1-2. *Anno*: 2013. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; compatta, lucente. *Misure*: lun. 1; larg. 3,5; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 6,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140054 (tav. 10). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1 (strada), strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata nel fondo esterno; attacco tra vasca e piede risp. fondo con decorazione a linee concentriche. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 6,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140213 (tav. 6). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede risp., fondo risp tranne serie di cerchi concentrici nel centro. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,3; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 6,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140254 (tav. 13). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X, I taglio. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, sottile; attacco tra vasca e piede e fondo, tranne decorazione a cerchi concentrici, risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 5,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140256 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X, I taglio. *Anno*: 1982. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; opaca, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne decorazione a cerchi. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,6; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 6,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; decorazione quasi illeggibile. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160044. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140330 (tav. 5). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; fondo risp. eccetto decorazione a fasce e linee concentriche. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,7; sp. 0,7; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140333 (tav. 11). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, poco scrostata; risp. all'attacco tra vasca e piede e nel fondo, eccetto decorazione a fasce e linee concentriche. *Misure*: lun. 5,6; larg. 8,2; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 6,2; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140335 (tav. 6). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, poco scrostata; risp. all'attacco tra vasca e piede e nel fondo, eccetto decorazione a fasce e linee concentriche. *Misure*: lun. 4,6; larg. 6; sp. 0,6; al. 2; diam. 6; perc. diam. 72. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI VI*, 207-208, 232, CF33 (primi decenni IV sec. a.C.).

V020140386 (tav. 5). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato XIII, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp risp., con decorazione a fascia concentrica nel fondo. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,2; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 6,3; perc. diam. 56. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140431 (tav. 7). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato XII, II taglio. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., con decorazione a fascia concentrica nel fondo. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,8; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 6,4; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140515 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,6; sp. 0,6; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; con decorazione. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. Assimilabile a V060050003. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140551 (tav. 11). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VI. *Anno*:

1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. tranne fascia e linea concentrica. *Misure*: lun. 8,5; larg. 7,6; sp. 0,8; al. 3,8; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140608 (tav. 9). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E0, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6,2; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 6,2; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140664 (tav. 10). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,2; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 6,4; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140808 (tav. 5). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente B, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e doppia linea concentriche in vernice. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 6,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a. C. *Confronti*: GASSNER-TRAPICHLER 2010, 160-161, fig. 107, nn. 1-2.

V020140928 (tav. 6). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e linea concentriche in vernice. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,6; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 6,4; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140970 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente B. strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 1,7; larg. 5,2; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 6,8; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo; tracce di palmetta. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060050003. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140971 (tav. 6). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne linea, fascia e linea concentriche in vernice. *Misure*: lun. 3; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 7,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140972 (tav. 10). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e doppia linea concentriche in vernice. *Misure*: lun. 4,4; larg. 6,8; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 6,2; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020150012 (tav. 10). *Preinv.:* PII, B5/II. *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: PII, B5, ambiente 3, strato II. *Anno*: 1977. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 6,1; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020160042 (tav. 10). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, compatta, diluita all' esterno. *Misure*: lun. 6,4; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 6,6; perc. diam. 66. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020160043 (tav. 6). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, compatta. *Misure*: lun. 3; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 2; diam. 6,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020160044 (tav. 7). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, compatta, lucente. *Misure*: lun. 9,3; larg. 7,3; sp. 0,7; al. 3,4; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040158 (tav. 10). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settobe B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; compatta, lucente; fascia concentrica nel fondo, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 6,2; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030140002 (tav. 13). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo 1968. *Anno*: 1968. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica nel centro del fondo. *Misure*: lun. 7,3; larg. 7,3; sp. 1,2; al. 2,6; diam. 7,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II*, 65-66, tav. d.1 (primi due terzi IV sec. a.C.).

V060030037 (tav. 2). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agora', lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile. lucente, scrostata; fondo risp. tranne fascia e linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,4; larg. 6; sp. 0,8; al. 1,2; diam. 6,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V060050001 (tav. 8). *Contesto*: 06005. *Altre indicazioni*: terrazza angolo ovest. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,2; larg. 9,6; sp. 0,5; al. 4,2; diam. 6,5; perc. diam. 73. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060050003 (tav. 10). *Contesto*: 06005. *Altre indicazioni*: terrazza angolo ovest. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 7,7; larg. 7; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 6,6; perc. diam. 86. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060070012 (tav. 10). *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne decorazione a linee concentriche. *Misure*: lun. 7,5; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 2; diam. 6,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010470 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, brillante, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,8; larg. 3,5; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 6,6; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca, medesima palmetta a 8 petali poco leggibile. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060050001. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

Specie Morel 4210

Labbri

V020140993 (tav. 13). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D2, sponda N-E, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,3; sp. 0,3; al. 2,1; diam. 10; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

Serie Morel 4264

Labbri

V000000003 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno), settembre 1969, cassetta n. 3?. *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente; ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 9,2; larg. 6,3; sp. l. 0,3, a. 0,7; al. 7,2; diam. 7,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa. Assimilabile a V080010311.

V010010026 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, metallica. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,2; sp. 0,3; al. 4,7; diam. 7,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011036. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140142 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,8; sp. 0,2; al. 4,4; diam. 8,2; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, parte di ansa obliqua a bastoncello. Assimilabile a V080010311.

V020140246 (tav. 14). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, malcotta (bruna). *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,6; sp. 0,2; al. 3,4; diam. 7,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, parte dell'ansa obliqua a bastoncello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140786 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,5; sp. 0,3; al. 4,6; diam. 8,2; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, ansa obliqua a bastoncello, vasca. Assimilabile a V040011537. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011036 (tav. 14). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,3; sp. 0,2; al. 3; diam. 8,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011428 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,7; larg. 2,5; sp. 0,3; al. 1,7; diam. 8,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. Assimilabile a V040011036. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011537 (tav. 14). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 2,4; sp. 0,3; al. 2,7; diam. 8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa (parte). *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010287 (tav. 13). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, compatta, bruna. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,9; sp. 0,2; al. 4,4; diam. 8,2; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010311 (tav. 14). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, compatta, lucente; risega tra vasca e modanatura del piede e fondo a risp. *Misure*: lun. 10,9; larg. 5,5; sp. l. 0,2, p. 0,7; al. 8,1; diam. l. 8, p. 4.8; perc. diam. l. 25, p. 15. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata. *Descrizione*: labbro, ansa, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

Fondi/Piedi

V000000085 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011788. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000106 (tav. 23). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,6; sp. 0,7; al. n.d.; diam. 4; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000186 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020009. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000191 (tav. 17). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A, aprile 1973. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,1; sp. 1; al. 2,7; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000238 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: Trincea *Alfa* 21/09/1970 - scavo della strada antistante le terme, 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a sud dell'agorà. *Impasto*: 45. *Vernice*: 7; sottile, opaca; fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,1; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V000000191. *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

V000000247 (tav. 17). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,8; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000248 (tav. 21). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 4,4; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000255 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, e fondo risp., tranne fascia concentrica. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 3,8; diam. 5,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010010118. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000269 (tav. 22). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona *Alfa* 4, sporadico. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente; con ossidature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II,* 231-232, n. 264, tav. XXX, per il profilo della vasca (prima metà III sec. a.C.).

V000000280 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: II C6/III. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030110019. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000353 (tav. 15). *Preinv.:* 43651. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, opaca, scrostata e ossidata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 13,2; larg. 7,6; sp. p. 0,9, a. 0,7; al. 11; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, fondo, ansa, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *MELIGUNÌS LIPÁRA XI*, 77, tav. XXXVII, 3 (fine IV-inizi III sec. a.C.); 116-117, tav. XLVIII, 3 (ultimo terzo IV sec. a.C.); BATS et alii 2010, p. 176, fig. 119, nn. 92 e 42.

V010010045 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice e ombelicatura. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo; attacca con v010010050. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011280. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010046 (tav. 18). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne decorazione a fascia e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

V010010047 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030110019. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010048 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,3; sp. 1; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010153. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010059 (tav. 22). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, metallica; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,3; sp. 1; al. n.d.; diam.

3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010060 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,2; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011788. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010061 (tav. 17). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne decorazione a fascia, linea e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,5; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

V010010063 (tav. 18). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 4,5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010071 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030110019. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010094 (tav. 16). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 5,2; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010116 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010010151. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010118 (tav. 16). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 11. *Vernice*: 13; sottile, brillante; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 5,6; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010127 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 0,9; larg. 3,9; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010010151. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010146 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,2; sp. 1; al. 3,5; diam. 4,9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010010151. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010151 (tav. 17). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 3; diam. 4,9; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *POSEIDONIA-PAESTUM II*, 112, n. 144, fig. 61.

V010010152 (tav. 17). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,3; sp. 1; al. 2,8; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010164 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 1,5; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 5,2; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010010151. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010020123 (tav. 17). *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,9; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010030075 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 15. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e fondo risp., tranne linea concentrica. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4,2; perc. diam. 74. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060070006. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010030083 (tav. 22). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica tra linee e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,7; larg. 6,8; sp. 0,6; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. f. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010090061 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 3. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 2; diam.

4,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060070006. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010090063 (tav. 20). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attaccatura tra vasca e piede e fondo risp., tranne fasce concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,9; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 5,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010090066 (tav. 22). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attaccatura tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,2; sp. 0,6; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010090070 (tav. 22). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attaccatura tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5; larg. 5,5; sp. 0,7; al. n.d.; diam. 4; perc. diam. f. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; parte del piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010090072 (tav. 22). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attaccatura tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,7; larg. 2,4; sp. 0,8; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; parte del piede, fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010090170 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia in vernice concentrica. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010106. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010090236 (tav. 18). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 4. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010110004 (tav. 22). *Contesto*: 01011. *Altre indicazioni*: spianamento al di fuori del muro di terrazzamento e dei filari in blocchi. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e metà superiore della superficie interna del piede risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,7; sp. 1; al. 2,1; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010110005 (tav. 16). *Contesto*: 01011. *Altre indicazioni*: spianamento al di fuori del muro di terrazzamento e dei filari in blocchi. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,1; larg. 3,6; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,1; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140090 (tav. 21). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 2; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140112 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, fondo, vasca. Assimilabile a V080010279. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140117 (tav. 23). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, e fondo risp., tranne tondo centrale in vn. *Misure*: lun. 2; larg. 4,1; sp. 0,3; al. n.d.; diam. 3; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140122 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne tondo fondo esterno. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 4; diam. 5,4; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; tracce di decorazione a palmetta. *Descrizione*: piede, fondo, vasca. Assimilabile a V040011598. *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

V020140197 (tav. 16). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e parte alta della superficie del piede risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 1,2; al. 2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *ROCCAGLORIOSA I*, 235, n. 76, fig. 179 (prima metà IV sec. a.C.).

V020140625 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strati VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 6; sottile, lucente, molto scrostata e metallica; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 3,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140090. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140688 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E0, sponda est, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca,

piede e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010279. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140695 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strada, strato XI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice nel fondo. *Misure*: lun. 5; larg. 5,8; sp. 1,1; al. 3,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030110019. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140725 (tav. 16). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, sponda W, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140755 (tav. 16). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato V, materiali dal canale e dall'area della sponda sud. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,1; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 4,8; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140765 (tav. 16). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato VII O VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne linea, fascia e linea concentriche in vernice. *Misure*: lun. 5,2; larg. 6,2; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 5,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

V020140777 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6,5; sp. 0,6; al. 3,3; diam. 6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010350. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140779 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030110019. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020150023 (tav. 22). *Preinv:* PI, A5/IV. *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: PI, A5/IV settore A, strato IV. *Anno*: 1977. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente. attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,8; sp. f. 0,7; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. f. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020150024 (tav. 15). *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1977. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne decorazione a fasce e linee concentriche e ombelicatura ventrale. *Misure*: lun. 7,1; larg. 7,3; sp. 0,6; al. 5,7; diam. 5,6; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020160036 (tav. 16). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, compatta, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e linea concentriche e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5; larg. 3,2; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 5,8; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020250013 *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: ambienti 6-7-8-9. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 6; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 3,7; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011788. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020250015 (tav. 21). *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: ambienti 6-7-8-9. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020280008 (tav. 22). *Contesto*: 02028. *Altre indicazioni*: sporadico. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030030002 *Contesto*: 03003. *Saggio*: 12000. *US*: 120001. *Anno*: 2016. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; brillante. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,8; sp. 1; al. 2,2; diam. 5; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo stampiglio non leggibile. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010153. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040010 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 32. *Vernice*: 3/20; compatta, semilucente, completamente ossidata. attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020029. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040013 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 5,2; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010010094. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040024 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010258. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040033 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 1. *Altre indicazioni*: ampliamento sud. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 1,6; larg. 3,9; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011788. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040047 (tav. 20). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 5,8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040102 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2, ad E di 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 5; sp. 0,8; al. 3,7; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010279. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040119 (tav. 21). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 4,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040125 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060070006. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040152 *Contesto*: 03004. *Altre indicazioni*: settore A, pulizia superficiale. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede risp., con colature; fondo risp, *Misure*: lun. 1,9; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010010118. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040163 *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 4,8; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010279. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040168 *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,1; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010279. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040179 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede risp., tranne fascia in vernice nera concentrica. *Misure*: lun. 5; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011788. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040190 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. tranne fascia in vernice centrale. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,7; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 3,7; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030027. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040306 (tav. 16). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 13. *Anno*: 1995. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5,4; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040316 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Anno*: 1996. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010279. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030110019 (tav. 17). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: scavo ad ovest della strada di porta dell'agorà, ovest seconda torre. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo.

Descrizione: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030110036 (tav. 23). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: zona sinistra agorà scendendo, W terrazzamento a scendere. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,7; sp. 0,8; al. n.d.; diam. f. 4,4; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo kappa graffito. *Descrizione*: fondo di piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030130001 (tav. 23). *Contesto*: 03013. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,2; sp. 1; al. n.d.; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010041 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; brillante. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 4; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011788. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010044 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 03; piano appoggio risp. *Misure*: lun. 2; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 2; diam. 4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010153. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010153 (tav. 21). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,1; larg. 7; sp. 0,8; al. 4,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, fondo, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *MELIGUNÌS LIPÁRA V*, 115, tav. XCIV, fig. 254 (prima metà III sec. a.C.).

V040010157 (tav. 18). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; superficie interna ossidata; esterno chiazze ossidate. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,3; sp. 0,7; diam. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010588 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; compatta, brillante. *Misure*: lun. 1; larg. 3,2; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010153. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010620 (tav. 21). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente. *Misure*: lun. 1,8; larg. 2,5; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 4,1; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010690 (tav. 20). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; spessa, coprente, compatta; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne linea e fascia concentriche in vernice. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010826 (tav. 20). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, coprente. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010896 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucida; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3; larg. 7; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 6,2; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011788. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011057 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 16. *Vernice*: 3; coprente, spessa. *Misure*: lun. 4; larg. 1,8; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010153. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011280 (tav. 19). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni:* strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente con riflessi metallici. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011367 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; lucente e sottile. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5; sp. 0,7; al. 2; diam. 5,4; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011280. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011487 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; semilucida, sottile, ben conservata. *Misure*: lun. 1,6; larg. 3; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 4,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011280. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011498 (tav. 21). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; compatta, coprente, brillante. *Misure*: lun. 5; larg. 4,7; sp. 0,8; al. n.d.; diam. 4,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011524 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 35. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; lucente e sottile. *Misure*: lun. 1,2; larg. 3,2; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 5; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011280. *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

V040011591 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1.75. *Altre indicazioni*: settore 1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 1,9; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 4,4; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010157. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011598 (tav. 19). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.85. *Altre indicazioni*: settore 1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; coprente, spessa, brillante; fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 3; diam. 5,2; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011602 (tav. 21). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.211. *Altre indicazioni*: settore 1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; brillante, coprente, lucida. attacco tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 2,7; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 3,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011649 (tav. 22). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2.86. *Altre indicazioni*: settore 4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca; attacco tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,4; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011706 (tav. 20). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 3; coprente, opaca, tutta verniciata. *Misure*: lun. 2; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011761 (tav. 19). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.25/2.34. *Anno*: 2007. *Impasto*: 16. *Vernice*: 3; compatta, brillante. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011788 (tav. 18). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2008. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; coprente; fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5; larg. 4,1; sp. 0,9; al. 3; diam. 4,2; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011828 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; compatta, coprente; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,8; sp. 2; al. 2,8; diam. 4,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010157. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011900 *Contesto*: 04001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 13; compatta, coprente, spessa. *Misure*: lun. 1,9; larg. 0,9; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; data: 2007/2008; piede. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010690. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011921 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: sporadico. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: non visibile; opaca, coprente, rovinata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011280. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060010088 (tav. 19). *Preinv.:* TE.128.4. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Altre indicazioni*: Terme ellenistiche. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7/2; ossidata all'interno della vasca, compatta, sottile lucente nel piede. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 5,4; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060010108 (tav. 20). *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: pulizia superficiale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, compatta, ben conservata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,8; perc. diam. f. 100. *Stato di cons.*: FA; S ben conservate; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060010171 *Preinv.:* TE.11.130. *Contesto*: 06001. *US*: 11. *Altre indicazioni*: traccia canale. *Anno*: 2002. *Impasto*: 20. *Vernice*: 15; sottile, opaca, in gran parte scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 5; perc. diam. 60. *Stato d icons.*: FA; SD; piede, fondo senza stampiglio centrale. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011498. *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

V060010225 (tav. 19). *Preinv.:* TE.128.611. *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: pulizia sponda N-O canale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; compatta, brillante. *Misure*: lun. 3; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, frr combacianti. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020009 (tav. 21). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; compatta, lucente, con riflessi metallici; parte alta della superficie interna del piede e fondo risp., tranne cerchio pieno nell'ombelicatura del fondo; attacco tra vasca e piede a risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 4; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, fondo, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020017 (tav. 20). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 3. *Altre indicazioni*: area S-E. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, lucente; parte del fondo (a parte decorazione in cerchi concentrici) e attacco tra vasca e modanatura del piede, all'esterno, a risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, fondo. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020029 (tav. 21). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2; sottile, opaca; piano di appoggio, fondo e attaccatura tra vasca e modanatura del piede risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, fondo. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020041 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 15. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata; piano di appoggio, fondo e attacco tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,5; sp. 1; al. n.d.; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; senza stampiglio. *Descrizione*: parte del piede, fondo, vasca. Assimilabile a V080010025. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020063 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1C. *US*: 2. *Altre indicazioni*: ovest canale. *Anno*: 1991. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; compatta, semilucente; attacco tra vasca e piede a risp., parte alta della superficie interna del piede e fondo risp., tranne linea in vn nel centro del fondo esterno. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 4,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011788. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020091 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 11. *Anno*: 1991. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030110019. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020107 (tav. 16). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,4; larg. 2,7; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020130 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1B. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011788. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060030025 (tav. 17). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agora', lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. piano di appoggio, fondo e attaccatura tra vasca e piede a risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060030027 (tav. 17). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agora', lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, nella superficie interna; diluita e lucente in quella esterna; modanatura tra vasca e piede, metà superiore della superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2,2: diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060060017 (tav. 20). *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: Giardino, settore C4, strato I. *Anno*: 1984. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. tranne fascia in vernice concentrica. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,4; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 3,5; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060070006 (tav. 18). *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia in vernice nel centro del fondo. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,7; sp. 0.9; al. 2; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080004 (tav. 19). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ad O dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *Roccagloriosa I*, 253, n. 181, fig. 182 (seconda metà IV-inizi III sec. a.C.).

V060080106 (tav. 18). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,6; larg. 3,5; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 5,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080111 (tav. 19). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 6,1; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 3,6; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080211 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010010061. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080212 (tav. 17). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*:

3; sottile, lucente, scrostata; attaccatura tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 3,7; diam. 4; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080213 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 47. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca tracce del tondo dello stampiglio nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010010061. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080214 (tav. 19). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, sottile, molto scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia a risp. in vernice. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; Sd; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080291 (tav. 19). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; opaca, sottile; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,4; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 3,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080297 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, opaca, ipercotta; attacco tra vasca e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 3,4; diam. 4,1; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca scarto. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011788. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080307 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 3,5; diam. 4.3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010279. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080337 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6; sp. 0,8; al. 5,5; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010157. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060090005 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: Zona agorà, livellamento piani e scavo, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata; metà superiore superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030110019. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060090007 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: zona Agorà, livellamento piani e scavo, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,4; sp. 1; al. 2,9; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca, scarto. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030110019. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060090037 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio. *Anno*: 1969. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011788. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060090046 (tav. 18). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio, luglio 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4; larg. 3,5; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060090050 (tav. 16). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio, luglio 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,6; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060090061 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: dalla metà lato E della vasca a S dell'agorà (profondità) di uno strato di 50 cm sopra il pavimento. *Anno*: 1975. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,6; sp. 1; al. 2,1; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010258. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060090072 (tav. 19). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, opaca; terzo inferiore della vasca, attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010007 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,5; sp. 0,9; al. 4,7; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010157. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010016 (tav. 19). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 14. *Vernice*: 13; sottile, brillante; fondo risp. tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5,1; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010025 (tav. 20). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata; attaccatura tra modanatura del piede e vasca a risp.; fondo risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,4; sp. 1; al. n.d.; diam. 4,5; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; parte del piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010031 (tav. 21). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente; attaccatura tra piede e vasca, piano di appoggio, superficie interna e fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 1,3; diam. 4,8; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010047 (tav. 21). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,8; larg. 7; sp. 0,7; al. 4,2; diam. 4,3; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010098 (tav. 21). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile e lucente nella superficie interna; diluita e ossidata in quella esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010106 (tav. 15). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne fascia e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010258 (tav. 15). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 19; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 6,4; larg. 6,5; sp. 1; al. 4; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010275 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,3; sp. 1; al. 2,1; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010258. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010279 (tav. 18). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; attaccatura tra vasca e modanatura del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 3,8; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010350 (tav. 18). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2/7; lucente, sottile, in parte ossidata; attacco tra vasca e piede a risp., piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 6,9; sp. 0,7; al. 3,7; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010407 (tav. 20). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. tranne linea e fasce concentriche e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 6,4; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 4; diam. 4,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010486 (tav. 22). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,9; sp. 1,1; al. 2; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010513 (tav. 18). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

Serie Morel 4213/4264

Fondi/Piedi

V010010133 (tav. 24). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne decorazione a fasce e linee concentriche. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,2; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010010134 (tav. 25). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 2,2; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010010135 (tav. 23). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne decorazione a fasce e linee concentriche. *Misure*: lun. 1; larg. 2,5; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV-III sec. a.C.

V010010136 (tav. 24). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne decorazione a fasce e linee concentriche. *Misure*: lun. 2; larg. 3,2; sp. 0,8. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010060030 (tav. 25). *Contesto*: 01006. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,8; larg. 2,2; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010060035 (tav. 24). *Contesto*: 01006. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, risp. tranne decorazione a fascia concentriche. *Misure*: lun. 2; larg. 3,1; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010060036 (tav. 23). *Contesto*: 01006. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, risp. tranne decorazione a fasce e linee concentriche. *Misure*: lun. 2,2; larg. 1,7; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010090062 (tav. 24). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, malcotta; fondo risp. *Misure*: lun. 1,6; larg. 3,9; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010090073 (tav. 24). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 1,9; larg. 2,6; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010090075 (tav. 23). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp., tranne fascia e linee concentriche in vernice. *Misure*: lun. 1,2; larg. 2,6; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010090172 (tav. 24). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. fondo risp., tranne decorazione a linee concentriche e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 2,8; larg. 2,9; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010090173 (tav. 25). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente. fondo risp., tranne decorazione a linee concentriche e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 1,3; larg. 2,5; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140109 (tav. 24). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. con decorazione a fasce e linee concentriche. *Misure*: lun. 4; larg. 2,5; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; SA; decorazione a palmette. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato.

V020140121 (tav. 24). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore 1 (strada), strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, ben conservata; fondo risp., con decorazione a cerchi concentrici. *Misure*: lun. 1,9; larg. 2; sp. 0,4; al. n.d; diam. f. n.d. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140202 (tav. 24). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne cerchio pieno nel fondo esterno al centro. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,1; sp. 0,8; al. n.d.; diam. 3,2; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140274 (tav. 24). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile lucente, scrostata; fondo esterno con decorazione a cerchi concentrici. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,5; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030070014 (tav. 23). *Contesto*: 03007. *Saggio*: 2. *US*: 4. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. con decorazione a fasce e linee concentriche in vernice. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,6; sp. 0,7; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060080210 (tav. 23). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, sottile, molto scrostata; fondo risp., tranne fascia e ombilicatura in vernice. *Misure*: lun. 3,7; larg. 2,5; sp. 3,5. *Stato di cons.*: FA; SD; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V080010009 (tav. 23). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, brillante; attaccatura tra modanatura del piede e vasca a risp.; fondo risp. con cerchio in vernice nel fondo. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,6; sp. 0,8; al. n.d.; diam. 4,6; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; parte del piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010050 (tav. 24). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 51.

Vernice: 3; sottile, lucente; fondo con decorazioni a fasce concentriche in vernice nera. *Misure*: lun. 3,2; larg. 1,9; sp. 0,3. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo. *Descrizione*: fondo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

Specie Morel 4240

Labbri

V030040341 (tav. 25). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 12, settore B. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente; con riflessi metallici, foglie cuoriformi in vernice bianca aggiunta nella superficie interna del labbro. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,5; sp. 0,3; al. 6,4; diam. 10,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

Fondi/Piedi

V020140531 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente; superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020220023. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020190083 (tav. 25). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N-E delle terme, strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 4,8; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: *MELIGUNÌS LIPÁRA V*, 43-44, tav. XXVII, fig. 73, d.

V020220023 (tav. 25). *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI IV*, 130, n. 74, tav. XLVIII.

Specie Morel 4250

Labbri

V020240002 (tav. 25). *Contesto*: 02024. *Altre indicazioni*: zona metà fuori dalle porte dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, in parte ossidata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,8; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 14,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: *POSEIDONIA E I LUCANI 1996*, 100, n. 40.5.

Serie Morel 3212

Labbri

V080010526 (tav. 26). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno. settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, ossidata; fascia in vernice bianca aggiunta sotto il labbro, nella superficie interna. *Misure*: lun. 5,8; larg. 2,8; al. 2,8; sp. 0,5; diam. 11; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 255-256, pl. 90.

V080020032 (tav. 26). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di porta a mare, costruzione vasche. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,3; sp. 0,3; al. 5,4; diam. 12; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa verticale a sezione ellittica. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 255-256, pl. 90.

Specie Morel 3130

Labbri

V020140297 (tav. 26). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; compatta, lucente; linea in vernice bianca aggiunta seguita da linea in vernice arancio aggiunta, nella superficie interna subito sotto il labbro. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,1; sp. 0,3; al. 4,3; diam. 13; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa verticale con attacco superiore a doppio bastoncello, poco sotto il labbro, e inferiore a nastro, a metà della vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020140958 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, dal restauro. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 6; sottile, lucente, metallica; all'interno, presso il labbro, linea in vernice viola aggiunta seguita da linea in vernice bianca aggiunta. *Misure*: lun. 4,7; larg. 7,1; sp. 0,4; al. 4,5; diam. 10,6; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, attacco dell'ansa, vasca. Assimilabile a V020140297. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020142014 (tav. 27). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: P1, settore A. *Anno*: 1971. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente. Scrostata; doppia linea in vernice bianca nella superficie interna, decorazione a tralcio e foglie in vernice bianca aggiunta nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,4; sp. 0,3; al. 2,1; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011034 (tav. 27). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, lucente. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,9; sp. 0,3; al. 3,4; diam. 14,1; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. C*ronologia*: II sec. a.C.

V060010059 (tav. 27). *Preinv.:* TE.1.500. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Altre indicazioni*: traccia canale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, compatta, malcotta. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,8; sp. 0,2; al. 4,5; diam. 14; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; malcotto; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V060020127 (tav. 27). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1B. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente,

scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4; sp. 0,3; al. 3,5; diam. n.d. *Stato di cons.*: FA; SA; decorazione a foglie in vernice bianca aggiunta nella superficie esterna del labbro, decorazione a rami incisi e foglioline cuoriformi e a triplice punto in vernice viola aggiunta e fascia in vernice bianca aggiunta; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V060030066 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 14. *Vernice*: 7; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,7; sp. 0,3; al. 3,5; diam. 12,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; senza decorazioni; labbro, vasca. Assimilabile a V040011034. *Cronologia*: II sec. a.C.

V060080302 (tav. 28). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 3; sp. l. 0,3, a. 0,7; al. 3; diam. 9,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, ansa verticale a doppio bastoncello, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010297 (tav. 27). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 32. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata sull'orlo, con riflessi metallici diffusi; vasca esterna verniciata dal terzo inferiore in su. *Misure*: lun. 5,1; larg. 13; sp. 0,2; al. 4,4; diam. 14,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010300 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 5,3; larg. 7,8; sp. 0,2; al. 4,7; diam. 14,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010297. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010359 (tav. 26). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata sull'orlo e con riflessi metallici. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,5; sp. 0,3; al. 4,8; diam. 10,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa orizzontale a bastoncello. *Cronologia*: II sec. a.C.

Fondi/Piedi

V020140167 (tav. 28). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D2, ambiente A1, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; lucente, sottile, nella superficie interna, diluita all'esterno; all'esterno il fr. è verniciato solo nella modanatura del piede. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020190092 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo ambienti a S della vasca, ultimi 50 cm. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita all'esterno, esternamente risp. tranne modanatura del piede. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,1; sp. 1; al. 2,6; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020007. *Cronologia*: II sec. a.C.

V060020007 (tav. 28). *Contesto*: 06002. *Saggio:* 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; compatta, lucente con chiazze opache e riflessi metallici; all'esterno verniciati solo la modanatura del piede e la vasca dal terzo inferiore in su. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, fondo, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010458 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 20; sottile, semilucente, ossidata; diluita nella superficie esterna del piede, terzo inferiore della vasca, attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140167. *Cronologia*: II sec. a.C.

Ansa/Presa

V020140946 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 6; sottile, lucente, metallica scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 1,8; sp. 0,7. *Stato di cons.*: FN; SA; del tipo v060080302. *Descrizione*: ansa verticale a doppio bastoncello e fascia di legatura superiore. Assimilabile a V060080302.

Specie Morel 3130/3150

Fondi/Piedi

V000000090 (tav. 29). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4; sp. 1,2; al. 2,7; diam. 5,5; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C.

V020140165 (tav. 28). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, sacca N-O, strato VA. *Anno*: 1982. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; lucente, sottile; ossidature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,2; sp. 1; al. 2,9; diam. 5; perc. diam. 74. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020140465 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; piano di appoggio e superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 3; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010068. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020140681 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D4, strato V. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,7; larg. 7,8; sp. 0,7; al. 3,6; diam. 4,3; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010068. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020250003 (tav. 29). *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: interno delle Terme, strato I. *Anno*: 1972. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5; larg. 3,8; sp. 0,5; al. 3,2; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: II sec. a.C.

V030110002 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: pendici S-E dell'acropoli, settore *Theta* 10, zona terrazza. *Anno*: 1975. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,7; larg. 6,5; sp. 1; al. 4,4; diam. 5,3; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010068. *Cronologia*: II sec. a.C.

V030110035 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: zona sinistra agorà scendendo, W terrazzamento a scendere. *Anno*: 1973. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 4,8; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010068. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011656 (tav. 29). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 16; diluita, ossidata rossa; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4; sp. 0,9; al. 3,2; diam. 4,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: II sec. a.C.

V060010068 (tav. 28). *Preinv.:* TE.138.34, 39. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 4,1; perc. diam. 41. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: II sec. a.C.

V060080282 (tav. 29). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5; larg. 6; sp. 0,9; al. 3,5; diam. 6,2; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010492 (tav. 29). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno. settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; esternamente ossidata, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 3,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: II-I II sec. a.C.

Serie Morel 3311

Fondi/Piedi

V020140009 (tav. 29). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato sabbioso. Strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente, con riflessi metallici; attaccatura tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 7,5; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 5,8; perc. diam. 82. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine III-inizi II III sec. a.C.

V020140614 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie interna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 5,6; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010013. *Cronologia*: fine III-inizi II III sec. a.C.

V020190050 (tav. 29). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a N delle terme, a S della vasca, profondità ultima 50 cm, strato sopra il pavimento. *Anno*: 1973. *Impasto*: 18. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,4; larg. 6,2; sp. 1,2; al. 2,9; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine III-inizi II III sec. a.C.

V030040299 (tav. 29). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 10. *Anno*: 1994. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tondo ossidato nel fondo interno, piano di appoggio e superficie interna piede risp., con colature. *Misure*: lun. 7,3; larg. 7,4; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 5,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine III-inizi II III sec. a.C.

V080010013 (tav. 29). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 5,8; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine III-inizi II III sec. a.C.

Serie Morel 3221

Labbri

V020030058 (tav. 30). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.634. *Altre indicazioni*: Insula AII, area 2, settore 5, approfondimento 1. *Anno*: 2014. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,7; larg. 6; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 12,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010575 (tav. 30). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,4; sp. 1,3; al. 2,4; diam. 12,2; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010909 (tav. 30). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 8,8; perc.

diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010944 (tav. 30). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 1; opaca, sottile, scrostata nella superficie interna. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,1; sp. 0,5; al. 4,9; diam. 15,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, attacchi di anse. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010987 (tav. 30). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 15; diluita, molto opaca, quasi tutto scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7; sp. 0,4; al. 3,8; diam. 12,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; *Descrizione*: labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040011050 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,8; sp. 0,4; al. 3,3; diam. 12; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010575. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

Specie Morel 3120

Labbri

V020140604 (tav. 31). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E3, ambiente C, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; linea in vernice bianca aggiunta nella superficie interna del labbro. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,9; sp. 0,4; al. 4,4; diam. 15,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: LAMBOGLIA 1950, 63, n. 10, fig. 24 (90-20 a. C.).

Fondi/Piedi

V020150033 (tav. 31). *Contesto*: 02015. *Saggio*: super 2. *Impasto*: 15. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici; diluita e ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: PEDRONI 2001, 452-453, nn. 263 e 266, tav. 34.

V080020010 (tav. 31). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di porta a mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diffuse chiazze ossidate nella superficie esterna, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,4; larg. 7,1; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: PEDRONI 2001, 452-453, nn. 263 e 266, tav. 34.

Fuori Tipologia

Labbri

V020140727 (tav. 31). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: materiale dallo scavo del canale antistante al cancello di ingresso, sulla destra, novembre 1980. *Anno*: 1980. *Impasto*: 40. *Vernice*: 15; diluita, opaca, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5; larg. 11,9; sp. l. 0,4, p. 0,3; al. 4; diam. l. 12, f. 6; perc. diam. l. 50, f. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, attacco d'ansa verticale a sezione ellittica, vasca, fondo. *Cronologia*: II-I sec a.C.

Skyphoi

Specie Morel 4380

Labbri

V030060007 (tav. 32). *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 10,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *TORRE SATRIANO I*, 272 -273, n. 233, tav. XXXVIII.

V040010026 (tav. 32). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 11; sottile, lucente e scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 3; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 13; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 89, n. 738, tav. XX.

V040011774 (tav. 32). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2008. *Impasto*: 5. *Vernice*: 1; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2; larg. 3.5; sp. 0.4; al. 1.9; diam. 10; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; S ben conservata; labbro, vasca, parte di ansa orizzontale a bastoncello; labbro. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA 1995 -1996.

V060020072 (tav. 31). *Contesto*: 06002. *Altre indicazioni*: lato S-W pulizia edificio ad E del portico colonnato in blocchi e mattoni. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 11; sottile, lucente e scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5; sp. 0,7; al. 3,7; diam. 9; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *Torre Satriano I, 272-273 e 232, tav. XXXVIII.*

Fondi/Piedi

V000000019 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,7; larg. 7,4; sp. 1; al. 2,3; diam. 8; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010280. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000096 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 8,2; sp. 1,1; al. 1,9; diam. 9,8; perc. diam. 34. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160033. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000254 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 8. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp.

Misure: lun. 3; larg. 6,5; sp. 1; al. 3,2; diam. 7; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030040127. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010010089 (tav. 34). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6; sp. 1,1; al. 2,2; diam. 8; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010020035 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010280. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010030016 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 17. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,1; larg. 7,8; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 8,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020030030. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010060003 *Contesto*: 01006. *Altre indicazioni*: pulizia del vecchio saggio a sud del colonnato, sporadico. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6,2; sp. 1,3; al. 2,7; diam. 10,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140351. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010060037 (tav. 32). *Contesto*: 01006. *Altre indicazioni*: Basamento tempio, sporadico, cassetta 11. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; superficie esterna piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linee concentriche in vernice. *Misure*: lun. 9; larg. 7,5; sp. 1; al. 4,1; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine V – inizi IV sec. a.C. *Confronti*: CIPRIANI 1989, 61, n. 33, fig. 15; FERRARA 2016, 94, n. 899, tav. XXII.

V020010005 (tav. 36). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.300. *Altre indicazioni*: area 2; ambiente 2 (ad E del saggio). *Anno*: 2009. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; molto scrostata, si conserva nel fondo interno e nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,5; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 7,2; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 99, n. 1019, tav. XXV.

V020010024 (tav. 38). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.302. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2009. *Impasto*: 9. *Vernice*: 7; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp.; esternamente verniciato solo la superficie del piede; vernice diluita, ossidata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 7,9; sp. 1; al. 3,3; diam. 8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020030009 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.509. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2010. *Impasto*: 20. *Vernice*: 10; piano di appoggio e fondo risp.; vernice compatta, crostata in alcuni punti. *Misure*: lun. 1,4; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 6,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011147. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020030030 (tav. 34). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.521. *Altre indicazioni*: area 2; settore 5. *Anno*: 2013. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; coprente, sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6,3; sp. 1,1; al. 1,5; diam. 8,6; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020030048 *(tav. 34) Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.509. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2010. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, parte bassa superficie esterna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 5,3; sp. 1; al. 1,3; diam. 8; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine V – inizi IV sec. a.C. *Confronti:* CIPRIANI 1989, 61-62, n. 34, fig. 15; FERRARA 2016, 98, n. 997, tav. XXIV.

V020110001 (tav. 36). *Contesto*: 02011. *Saggio*: 2.12. *US*: 2.886. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2016. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 1,2; larg. 3,7; sp. 0,9; al. 1,5; diam. 6,2; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 98, n. 997, tav. XXIV.

V020140012 (tav. 39). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne cerchio in vernice al centro del fondo esterno. *Misure*: lun. 4; larg. 8,6; sp. 0,9; al. 3,6; diam. 9; perc. diam. 41. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140058 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, semilucente; fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,2; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 8,4; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010280. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140081 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ben conservata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 7; sp. 1; al. 2,5; diam. 8,4; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010280. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140419 (tav. 33) *Contesto:* 0214. *Altre indicazioni:* settore C1, quadrato 2, II taglio, strato XIV. *Anno:* 1982. *Impasto:* 17. *Vernice*: 3; compatta, lucente, in parte ossidata; superficie esterna piede e fondo risp., tranne decorazione a cerchi concentrici nel fondo. linea in vernice arancio aggiunta nella superficie esterna della vasca, presso il piede. *Misure*: lun. 6,4; larg. 6,5; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 8; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo vasca. *Descrizione:* piede ad anello modanato. *Cronologia:* fine V – inizi IV sec. a.C. *Confronti:* FERRARA 2016, 99, n. 1030, tav. XXV.

V020140153 (tav. 34). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scalfita; piano di appoggio, metà superiore superficie interna piede e fondo risp., tranne cerchio in vn nel centro. *Misure*: lun. 5,1; larg. 7,3; sp. 1,1; al. 3,2; diam. 12,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140179 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 7,3; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 7,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010134. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140181 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; piano di appoggio e fonso risp., tranne cerchio in vernice nel centro del fondo esterno. *Misure*: lun. 6; larg. 8,1; sp. 1,1; al. 2,8; diam. 10; perc. diam. 34. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140351. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140196 (tav. 38). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; diluita, opaca; verniciata la superficie interna, la superficie esterna della vasca dal terzo inferiore in su e la superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 4,1; diam. 8,2; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140217 (tav. 37). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con riflessi metallici; piano di appoggio e fondo risp., tranne cerchio nel fondo esterno, al centro. *Misure*: lun. 5,6; larg. 8,4; sp. 1,2; al. 3,6; diam. 8,8; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE1990*, 131, n. 18, fig. 248 (4382).

V020140251 (tav. 39). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, compatta, con riflessi metallici; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea circolare nel centro del fondo esterno. *Misure*: lun. 4,8; larg. 8,5; sp. 1,1; al. 2,5; diam. 10,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140253 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; lucente, compatta, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4; larg. 6; sp. 1,1; al. 3,6; diam. 9; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140418. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140258 (tav. 38). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; lucente, compatta, con riflessi metallici; piano di appoggio e fondo risp., tranne decorazione a fasce e linee circolare, concentriche nel centro del fondo esterno. *Misure*: lun. 4,7; larg. 6; sp. 1,1; al. 3; diam. 9; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: GRECO 1991, 73, fig. 161 (seconda metà IV sec. a.C.).

V020140281 (tav. 35). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; compatta, sottile, lucente; superficie esterna piede risp. con ampie colature, vernice nella superficie interna ossidata, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,4; sp. 0,7; al. 3; diam. 5,1; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140283 (tav. 36). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, scrostata, semilucente, con incrostazioni; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,8; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 8,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140286 (tav. 39). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni:* settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, con incrostazioni; piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice nera nel fondo esterno. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6,5; sp. 1,1; al. 2,2; diam. 8,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: FRACCHIA *et alii* 1983, 370, n. 4, figg. 13-14 (vicino a, fine V-inizi IV sec. a.C.).

V020140351 (tav. 36). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, opaca, malcotta, soprattutto nella superficie esterna; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea circolare centrale nel fondo. *Misure*: lun. 5,7; larg. 9,1; sp. 1,1; al. 3,8; diam. 8,9; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140374 (tav. 34). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato XIII A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica. *Misure*: lun. 2,9; larg. 7,9; sp. 1; al. 3; diam. 8,8; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV

sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 98, n. 996, tav. XXIV (vicino a).

V020140375 (tav. 35). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato XIII A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 7; sottile, malcotta; piano di appoggio e fondo risp., tranne decorazione a linee concentriche e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,7; larg. 7,4; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 7,1; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *POSEIDONIA-PAESTUM III*, 132, n. 718, fig. 93.

V020140379 (tav. 38). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato XIII A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia e linea concentrica. *Misure*: lun. 5,4; larg. 6,3; sp. 1,4; al. 3,4; diam. 10,4; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140414 (tav. 35). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, macotta. piano di appoggio e fondo risp., tranne decorazione a doppia linea concentrica. *Misure*: lun. 5; larg. 6,9; sp. 1,4; al. 3,9; diam. 8,6; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 96, n. 966, tav. XXIV.

V020140418 (tav. 36). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, II taglio, strato XIV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; compatta, brillante, poco scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 8,1; sp. 0,9; al. 3,5; diam. 9,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: SCHIPPA 1980, 101, n. 312, tav. XXXVIII (produzione attica, seconda metà IV sec. a.C.); BONGHI JOVINO 1982, 68-69, n. 22, tav. 110, n. (produzione attica).

V020140505 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D5, quadrato 3, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 47. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7,5; larg. 2,2; sp. 1; al. 1,4; diam. 9,4; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine V – inizi IV sec. a.C.

V020140605 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D2, sponda est, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010485. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140662 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 6,5; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140375. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140663 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice nel centro del fondo. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,8; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140375. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140748 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5; sp. 1; al. 2,8; diam. 9; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160033. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140751 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice nel centro del fondo. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 3,8; diam. 6,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140375. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140776 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente; ossidata nella superficie interna, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in ernice. *Misure*: lun. 6,1; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 8; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160033. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140881 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5,9; sp. 1; al. 2,9; diam. 6,8; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140375. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140940 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,7; sp. 1; al. 3; diam. 9,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011725. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140983 *Contesto*: 02014. *indicazioni*: settore D0, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; ossidata nel fondo interno, piano di appoggio e fondo risp. tranne linea concentrica in

vernice. *Misure*: lun. 3.8; larg. 8; sp. 1.2; al. 3.9; diam. 9.2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010280. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020150007 *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: II, 3, IV, strato IV. *Anno*: 1977. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo tranne doppia linea concentrica nel fondo e nell'ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,4; larg. 6,7; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 8; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140351. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020150013 (tav. 33) *Preinv.:* PII, C4/II. *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: PII, C4/II, strato II. *Anno*: 1977. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea e ombelicatura concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6; sp. 1; al. 2,2; diam. 8,4; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine V – inizi IV sec. a.C. *Confronti*: CIPRIANI 1989, 61-62, n. 34, fig. 15; FERRARA 2016, 98, n. 997, tav. XXIV.

V020150014 *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: PII, C4/II, strato II. *Anno*: 1977. *Impasto*: 32. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,7; larg. 9,1; sp. 1,2; al. 3,2; diam. 8,6; perc. diam. 49. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140414. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020160033 (tav. 37). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 7. *Vernice*: 3; spessa, compatta, lucente; tondo ossidato bruno nel fondo interno. *Misure*: lun. 9,2; larg. 8,5; sp. 1,1; al. 4; diam. 9; perc. diam. 83. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1982, 68-69 e 124, n. 22, tav. 110,7 (produzione della Campania settentrionale, fine IV-inizi III sec. a.C.); D'HENRY 1968, 197, n.1, fig. 2 (350-325 a.C.).

V020190021 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N delle Terme. *Anno*: 1973. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia in vernice risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,4; sp. 1; al. 2,7; diam. 9,4; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140258. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020190090 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo ambienti a S della vasca, ultimi 50 cm. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne due linee concentriche in vernice. *Misure*: lun. 4.7; larg. 4.6; sp. 1.3; al. 2.7; diam. 9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140258. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020190100 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo ambienti a S della vasca, ultimi 50 cm. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 6,3; sp. 1; al. 2,3; diam. 8,4; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140418. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040051 (tav. 32) *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: 94.2.30, ambiente 1. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata fondo e superficie esterna del piede risp. linea orizzontale in vernice rossa aggiunta nella superficie esterna della vasca, presso il piede. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 6,8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine V - inizi IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 94, n. 912, tav. XXII.

V030040075 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3, corridoio tra 16 e 17. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; compatta, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. tranne doppia linea concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 6; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140375. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040127 (tav. 36). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 7,4; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030040208 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; compatta, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,5; sp. 1,3; al. 3; diam. 9,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160033. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040212 (tav. 35). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 34. *Vernice*: 3; compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 6,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030040219 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, opaca; verniciato solo nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 3,8; larg. 7,5; sp. 1; al. 4; diam. 10; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020010024. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030040257 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore A. *Anno*: 1997. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile,

lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,5; sp. 1,4; al. 3,8; diam. 10; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010094. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030040298 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 11. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 8; sp. 1,2; al. 2,2; diam. 8,8; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010280. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040398 *Preinv.:* 205480. *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 9. *Anno*: 1993. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 8; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 6,6; perc. diam. 41. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030060025. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030060022 *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 3. *Anno*: 1993. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, opaca; profilo esterno piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,9; sp. 1,1; al. 1,8; diam. 7,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030060024. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030060024 (tav. 34). *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 3. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; metà inferiore della superficie esterna modanata del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 2; diam. 7; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030060025 (tav. 35). *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 9. *Anno*: 1993. *Impasto*: 22. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata nella superficie interna; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 7,7; sp. 0,7; al. 3,5; diam. 7; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 98, n. 997, tav. XXIV.

V030060048 (tav. 33) *Contesto*: 03006. *US*: 3. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucent; superficie esterna della modanatura del piede e fondo risp., tranne linea in vernice. *Misure*: lun. 4; larg. 6,4; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 9; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti:* FERRARA 2016, 98, n. 1014, tav. XXIV.

V030070010 *Contesto*: 03007. *Saggio*: 2. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; ossidata nella superficie interna, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea in vernice. *Misure*: lun. 3,5; larg. 7,7; sp. 1,1; al. 1,2; diam. 8,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140414. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030140018 (tav. 34). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata nella superficie interna, piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica e ombelicatura in vernice, ossidata. *Misure*: lun. 6,1; larg. 6; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, p.96, n. 944, tav. XXIII.

V030140020 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: ad O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 9. *Vernice*: 20; sottile, lucente, scrostata, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice nel centro. *Misure*: lun. 6; larg. 2,7; sp. 1; al. 3,5; diam. 7; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010280. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010094 (tav. 39). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 34. *Vernice*: 3; piano di appoggio e fondo esterno risp.; vernice malcotta all'interno del fondo. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5; sp. 1,1; al. 2,2; diam. 11; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, fondo, vasca. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040010134 (tav. 36). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: (smontaggio crollo). *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 7; piano di appoggio e fondo risp., vernice ossidata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 8,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, fondo, vasca. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 96, n. 951, tav. XXIII.

V040010404 (tav. 37). *Contesto*: 04001. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 13; bruna e malcotta nel fondo interno; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 2,6; sp. 0,3; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 99. n. 1023, tav. XXV.

V040010485 (tav. 33). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia corridoio. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; opaca, coprente. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,5; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 6,5; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 98, n. 1012, tav. XXIV.

V040010792 (tav. 37). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, lucida, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 7; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040010832 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 3; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 7; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010134. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040010884 (tav. 34). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, brillante, molto scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 6,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040010936 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 47. *Vernice*: 3; compatta, brillante; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 7,3; sp. 1,2; al. 2,6; diam. 8,2; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010094. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040011147 (tav. 35). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 10; malcotta, coprente, spessa, opaca; piano di appoggio piede e fondo risp. superficie interna piede verniciata. *Misure*: lun. 2; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 6,8; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040011212 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 3,5; sp. 1,1; al. 3,1; diam. 8,4; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010792. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040011311 (tav. 36). *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 3. *Vernice*: 2; opaca, spessa; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,9; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 7,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040011377 (tav. 33) *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Altre indicazioni*: Quadrato C2. *Anno*: 1991. *Impasto*: 50. *Vernice*: 15; diluita, matta nella superficie esterna; vernice coprente, opaca nella superficie interna. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,5; sp. 1,2; al. 2,1; diam. 10,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine V – inizi IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 97, n. 978, tav. XXIII.

V040011557 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.33. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, compatta, brillante. *Misure*: lun. 6,2; larg. 2,8; sp. 1; al. 2,8; diam. 9,8; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca q 178.83/4. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011725. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040011572 (tav. 34). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.304. *Anno*: 2007. *Impasto*: 32. *Vernice*: 3; spessa, coprente, brillante. *Misure*: lun. 5,1; larg. 2,4; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 5,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040011586 (tav. 33) *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.34. *Altre indicazioni*: Quadrato 179179085. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, brillante, ipercotta nella superficie interna della vasca; vernice opaca, diluita nella superficie esterna della vasca, piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 7,3; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 9; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine V – inizi IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 94, n. 913, tav. XXII.

V040011645 (tav. 34). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2.86. *Altre indicazioni*: settore 4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; coprente, brillante. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 7,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040011725 (tav. 37). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.25/2.34. *Anno*: 2007. *Impasto*: 25. *Vernice*: 3; coprente, brillante. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,5; sp. 1,1; al. 4,4; diam. 8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040011797 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1.70. *Altre indicazioni*: settore 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; brillante, coprente. *Misure*: lun. 4,1; larg. 2,2; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010485.

V040011857 (tav. 39). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.102. *Anno*: 2008. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; piano di appoggio piede risp. vernice nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 7,4; larg. 4,9; sp. 1; al. 4,4; diam. 12,5; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: PY-SABBATINI 170, fig. 3, inv. 27032 (produzione attica, prima metà IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 99, n. 1036, tav. XXV.

V040011920 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: sporadico. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3 malcotta; superficie dilavata, piano di appoggio piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 3; sp. 1; al. 2,3; diam. 8,2; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011725. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040030002 *Contesto*: 04003. *Altre indicazioni*: locale Iannicelli, trasportato in data 27/03/1968. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, crostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 8,9; larg. 4,1; sp. 1,3; al. 2,1; diam. 10; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140251. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060010064 (tav. 35). *Preinv.:* TE.197.17. *Contesto*: 06001. *US*: 197. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,7; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060010094 *Preinv.:* TE.10.90. *Contesto*: 06001. *US*: 10. *Altre indicazioni*: Quadrato 170.148. *Anno*: 2001.

Impasto: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,4; sp. 1; al. 2,4; diam. 8,4; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a v020030048. *Cronologia*: fine V – inizi IV sec. a.C.

V060010184 *Preinv.:* TE.6.101. *Contesto*: 06001. *US*: 6. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 6,2; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011147. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060020131 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1B. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,1; larg. 3,2; sp. 1,4; al. 2,1; diam. 8,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140351. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060030023 (tav. 35). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con cerchio in vernice al centro del fondo esterno. *Misure*: lun. 7,5; larg. 7,2; sp. 0,6; al. 3,8; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 98, n. 996, tav. XXIV.

V060030024 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 2; diam. 6; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030023. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060030038 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 42; compatta, lucente, con riflessi metallici nel fondo interno; piano di appoggio risp., due cerchi concentrici nel fondo esterno. *Misure*: lun. 4,9; larg. 3,8; sp. 0,8; al. 3,8; diam. 6,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030023. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060070018 *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, S-E della canalizzazione dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne decorazione a fasce e linee concentriche. *Misure*: lun. 2,4; larg. 6,4; sp. 1,3; al. 2,9; diam. 8,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140374. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060080249 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 8,3; larg. 3,7; sp. 1; al. 2,5; diam. 8,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010280. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060090004 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: Zona agorà, livellamento piani e scavo, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140375. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010280 (tav. 38). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 3; compatta, brillante; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: SEMERARO 1983, 179, n. 156, tav. 89.

V080010487 (tav. 37). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, semilucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 8,4; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: *Fratte 1990*, 131, n. 17, fig. 248 (serie 4382); FERRARA 2016, 97, n. 974, tav. XXIII.

V080010517 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno), settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3/20; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie interna, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,3; larg. 3,3; sp. 1; al. 2,2; diam. 8,8; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140351. *Cronologia*: IV sec. a.C.

Specie Morel 4310

Labbri

V000000118 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 5,3; sp. l. 0,4, a. 1; al. 2,2; diam. 9,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V080010317. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V010010016 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3; larg. 4,7; sp. 0,3; al. 3; diam. 12,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020020007. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V010010024 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile,

lucente, scrostata nell'orlo. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5; sp. 0,3; al. 3,5; diam. 12; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020020007. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V010010225 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,8; sp. l. 0,3, a. 0,7; al. 1,8; diam. 7,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V040010503. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V010020014 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nell'orlo. *Misure*: lun. 2; larg. 4; sp. 0,4; al. 2; diam. 17; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020010013. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V010090090 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, malcotta nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,6; sp. 0,3; al. 3,4; diam. 11,2; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160050. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V010090166 (tav. 42). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 2,9; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 8,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 102, n. 1082, tav. XXVII.

V010090187 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 42. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,6; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 9,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020020007. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V010090255 (tav. 44). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 42. *Vernice*: 13; sottile, brillante. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,7; sp. 0,3; al. 4; diam. 14,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 104, n. 1154, tav. XXVIII.

V020010013 (tav. 43). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.379. *Altre indicazioni*: area 2, approfondimento 1. *Anno*: 2009. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 15,2; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020020007 (tav. 44). *Contesto*: 02002. *Saggio*: 2.3. *US*: 2.376. *Altre indicazioni*: area 2, ambiente 10. *Anno*: 2009. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; compatta, lucente. *Misure*: lun. 3; larg. 2,4; sp. 2,3; al. 2,9; diam. 10; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; S ben conservate; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C. *Confronti*: BARRA BAGNASCO 1992-1993, 178-182, n. 37, fig. 28; FERRARA 2016, 103, n. 1115, tav. XXVIII; PIANU 2002, 145, n. 99, fig. 81 (340-300 a.C.).

V020090008 (tav. 40). *Contesto*: 02009. *Saggio*: 2.10. *US*: 2.786. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2015. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; vernice coprente, lucida scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,1; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 9,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140056 (tav. 41). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, (strada), strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,6; sp. l. 0,3, a. 0,9; al. 3,3; diam. 9; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parte di ansa orizzontale a bastoncello, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: PELLEGRINO-SERRITELLA 2013, 215-216, fig. 7, n. 18; BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 43-44, n. 3, tav. IV; *Locri II*, 131, n. 8, tav. XXII.

V020140123 (tav. 41). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo e imbrunita nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,6; sp. 0,3; al. 3,3; diam. 9,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V020140186 (tav. 42). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,8; larg. 7,4; sp. 0,3; al. 5,6; diam. 11,4; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 104, n. 1140, tav. XXVIII.

V020140300 (tav. 43). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente; all'esterno, sotto il labbro. motivo vegetale inciso completato da fiorellini a tre petali circolari in vernice bianca aggiunta. *Misure*: lun. 1,9; larg. 1,7; sp. 0,3; al. 1,9; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà sec. a.C.

V020140301 (tav. 41). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici; decorazione a vegetale incisa nella superficie esterna, subito sotto il labbro, completata da motivo a fiorellini a tre petali circolari in vernice bianca aggiunta. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,3; sp. 0,2; al. 3,3; diam. 10,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140411 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 42; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 12; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160050. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V020140437 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, II taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,7; sp. 0,3; al. 4,5; diam. 12,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160050. *Cronologia*: metà IV-metà sec. a.C.

V020140439 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, II taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*:

2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,8; sp. l. 0,4, a. 0,8; al. 2,6; diam. 11,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, ansa, vasca. Assimilabile a V080010317. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140656 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D5, strato V. *Anno*: 1982. *Impasto*: 51. *Vernice*: 2; diluita, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,3; sp. l. 0,3, a. 1,2; al. 2,3; diam. 13; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V040010503. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140668 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 5,7; sp. 0,3; al. 4,9; diam. 9,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160050. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V020140718 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,6; sp. l. 0,3, a. 0,7; al. 3,3; diam. 6,8; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V080010317. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140915 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E0, ambiente B, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,7; sp. 0,3; al. 4,5; diam. 13,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010090255. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140969 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente B. strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,8; sp. 0,4; al. 5,5; diam. 8,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160050. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020160050 (tav. 43). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, compatta; ampie chiazze di ossidatura bruna nella superficie esterna della vasca. *Misure*: lun. 5,4; larg. 7,8; sp. 0,3; al. 5,4; diam. 9; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: IANNELLI 2007, 325, fig. 293, inv. 124949.

V020190110 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: svuotamento della vasca, ultimi 50 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,6; sp. 0,3; al. 5,5; diam. 10,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140186. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040249 *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 14. *Vernice*: 7/20; sottile, lucente, ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 4,1; larg. 3,9; sp. l. 0,4, a. 0,7; al. 1,7; diam. 7; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V080010317. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010091 (tav. 42). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,4; sp. l. 0,4, a. 1; al. 2,5; diam. 10,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: BIANCO 1994, 120-121, fig. 8, r.5 (330-320 a.C.).

V040010130 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3; sp. 0,2; al. 1,8; diam. 6,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010253. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010233 (tav. 43). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 1; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,1; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 7,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010246 (tav. 44). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 11; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,7; larg. 2,3; sp. 0,2; al. 1,7; diam. 6,1; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010247 (tav. 43). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,8; sp. 0,3; diam. 7,9; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010253 (tav. 42). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3; sp. 0,2; al. 2,6; diam. 10,6; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *ROCCAGLORIOSA I*, 235, n. 77, fig. 179 (seconda metà IV sec. a.C.).

V040010414 (tav. 13). *Contesto*: 04001. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 23. *Vernice*: 4; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 11; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010503 (tav. 43). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, spessa. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,4; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 7,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa (intera), parete. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010512 (tav. 44). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; spessa, coprente, brillante. *Misure*: lun. 2,3; larg. 2,8; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 7; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010626 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; coprente, brillante, ben

conservata. *Misure*: lun. 1,5; larg. 2; sp. 0,2; al. 1,5; diam. 6,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. Assimilabile a V040010247. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010760 (tav. 43). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; brillante, compatta, sottile. *Misure*: lun. 2,7; larg. 2,3; sp. 0,3; al. 2,7; diam. 8; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, parte d'ansa. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a. C. *Confronti*: BIANCO 1994, 120-121, fig. 8, r.5 (330-320 a.C.).

V040010811 (tav. 40). *Contes.to*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; lucida, coprente, compatta. *Misure*: lun. 2; larg. 3,1; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 8,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete.

V040010917 (tav. 44). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, ansa intera, parete. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011240 (tav. 42). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, spessa. *Misure*: lun. 2,9; larg. 2,7; sp. 0,3; al. 2,9; diam. 5,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 154, E13, fig. 26 (seconda metà IV sec. a.C.).

V040011346 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 35. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; lucente e sottile. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 7; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; labbro, parete. Assimilabile a V040010503. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011410 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; brillante, compatta, sottile. *Misure*: lun. 2; larg. 2,3; sp. 0,3/4; al. 2; diam. 8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. Assimilabile a V040010247. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011454 *Contesto*: 04001. *US*: 39. *Anno*: 1991. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; lucente, sottile, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 2,6; sp. 0,3; al. 3,2; diam. 7; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010503. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011520 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucida. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,9; sp. 0,2; al. 2,4; diam. 8; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. Assimilabile a V040010503. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011670 (tav. 44). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, sottile, brillante. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,5; sp. 0,3; al. 2,6; diam. 8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; S ben conservata; labbro, parete. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011732 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.33. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, lucida. *Misure*: lun. 2,6; larg. 2,8; sp. 0,3; al. 2,6; diam. 13,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, parete. Assimilabile a V040011760. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011760 (tav. 40). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; compatta, sottile, brillante. *Misure*: lun. 4,3; larg. 2; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 10,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011967 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 50. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 2,1; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010091. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060010260 (tav. 40). *Preinv.:* TE.98.75. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; compatta, sottile, malcotta. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4; sp. 0,2; al. 1,5; diam. 7,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060010264 (tav. 41). *Preinv.:* TE.98.78. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; compatta, lucente. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 7,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060020094 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,2; sp. 0,3; al. 4,2; diam. 9,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: labbro, vasca. Assimilabile a V020020007. *Cronologia*: metà IV-metà III IV- III sec. a.C.

V060020135 (tav. 42). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici; decorazione a rotellatura nella superficie esterna e fasce e decorazioni in vernice bianca e arancio aggiunte. *Misure*: lun. 3,4; larg. 2,2; sp. 0,2; al. 3,2; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060030049 (tav. 40). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 47. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 5; larg. 6,1; sp. 0,5; al. 3,8; diam. 15,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060030061 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3,4; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 9; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V040010091. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V060080271 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo tra porta rosa e porta arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile ossidata. *Misure*: lun. 4,8; larg. 3,4; sp. 0,4; al. 3,6; diam. 9; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, scarto. Assimilabile a V020140056. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080272 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo tra porta rosa e porta arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, ossidata. *Misure*: lun. 4,6; larg. 3,9; sp. 0,4; al. 2,8; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa orizzontale a bastoncello, scarto. Assimilabile a V020140056. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V060090033 (tav. 41). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'agorà, pochi metri dall'ulivo. agosto 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 7,5; larg. 5,1; sp. l. 0,4, a. 1,6; al. 4,6; diam. 15,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, ansa orizzontale a bastocello, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080010317 (tav. 40). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata sull'orlo e nell'ansa. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,3; sp. 0,3; al. 2,4; diam. 7,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 94, fig. 26.

V080010445 (tav. 41). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5; sp. 0,2; al. 5,2; diam. 6,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, ansa, vasca. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C. *Confronti*: *ARDEA 2005*, 227-228, n. 321, tav. XXVI (attribuito alla serie Morel 4353, fine IV sec. a. C.); FERRARA 2016, 102-107, n. 1061, tav. XXVII.

V080020090 (tav. 40). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: lato ovest, sporadico. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; opaca, sottile, con riflessi metallici e ossidature brune. *Misure*: lun. 5,8; larg. 6,8; sp. 0,3; al. 5,9; diam. 7,2; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *MELIGUNÌS LIPÁRA II*, 11-12, tav. f, n. 3 (ultimo terzo IV sec. a.C.); *MELIGUNÌS LIPÁRA V*, 99-100, tav. LXXXIX, fig. 239 e 116, tav. XCIII, fig. 252 (prima metà III sec. a.C.); IANNELLI 2007, 325, fig. 301, inv. 124961; *Areda 2005*, 227, n. 315, tav. XXVI (ultimo venticinquennio IV-inizi III sec. a.C.).

Fondi/Piedi

V000000017 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, opaca, scrostata; terzo inferiore della vasca, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140027. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000039 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010967. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000182 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, presente solo in traccia; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,9; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030017. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000189 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010348. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a. C.

V000000198 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A, aprile 1973. *Anno*: 1973. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V000000234 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa*, 21/09/1970 - scavo della strada antistante le terme; 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a sud dell'agorà. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140415. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000236 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa* 21/09/1970 - scavo della strada antistante le terme; 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a sud dell'agorà. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4; larg. 4; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V000000270 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona *Alfa* 4. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030102. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000278 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: II C6/III. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011688. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000392 (tav. 46). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: materiale rinvenuto nella terza porta (all'esterno) sotto lo strato di bruciato (profondità 220 cm crica). *Anno*: 1964. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 8,2; larg. 9; sp. 0,8; al. 8,5; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III IV sec. a.C.

V000000393 (tav. 45). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; vernice sottile, brillante; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 6,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000412 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: scavo vasca S-O Porta Marina Sud, che lega con muro in *reticulatum*. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0.6; al. 2,5; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010010088 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: sottofondazione, materiali fuori contesto. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 4,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011877. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010030017 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 17. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 5,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011688. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010050014 *Contesto*: 01005. *US*: 9. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, piano di appoggio, fondo e superficie superiore della superficie esterna del piede a risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010454. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010090222 *Contesto*: 01009. *Saggio:* E. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ampia fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 4,5; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011787. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010100006 *Contesto*: 01010. *Altre indicazioni*: strato 2. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010967. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010110010 *Contesto*: 01011. *Altre indicazioni*: spianamento al di fuori del muro di terrazzamento e dei filari in blocchi. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4; larg. 3,7; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140377. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020060001 *Contesto*: 02006. *Saggio*: 2.7. *US*: 2.656. *Altre indicazioni*: area 2, ambiente 29. *Anno*: 2014. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, compatta. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 6; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010967. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020100005 (tav. 44). *Contesto*: 02010. *Saggio*: 2.11. *US*: 2.824. *Altre indicazioni*: area 2, edificio II, ambiente 4. *Anno*: 2015. *Impasto*: 29. *Vernice*: 3; fondo risp. con cerchio in vernice centrale. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 1,2; diam. 4,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140001 (tav. 46). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; piano di appoggio, fondo, superficie superiore del piede e vasca dal terzo inferiore in giù risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 3.3; diam. 6; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *LAOS I*, 66, n. 10, tav. 19; ROUBIS-AINO 2013, 159, n. 10, fig. 4 (fine IV sec. a.C.).

V020140003 (tav. 46). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,5; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 5,5; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140020 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 7; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011688. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140027 (tav. 46). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; compatta, lucente; piano di appoggio superficie superiore del piede e fondo, tranne cerchio pieno nel nel centro, risp.; vasca verniciata dal terzo inferiore in su. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 5,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140028 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; parte bassa della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 6,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010348. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140083 (tav. 44). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, parte inferiore della vasca, superficie superiore della modanatura del piede e fondo risp., tranne doppia decorazione a linee concentriche in vernice nera. *Misure*: lun. 4; larg. 5,9; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 6,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140086 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 20/7 esterno; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. con decorazione a linee concentriche nel fondo. *Misure*: lun. 3; larg. 5,4; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 5,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140083. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140114 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; risp. tranne interno vasca, superficie esterna modanata del piede e fascia nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 4,9; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140157 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X-XI (strada); V-IX appiombamento sponda. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, parte inferiore della vasca, superficie superiore della modanatura del piede e fondo risp., tranne doppia decorazione a linee concentriche in vernice nera. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6,2; sp. 0,6; al. 2; diam. 6,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140083. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140174 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, brillante, ben conservata; piano di appoggio, fondo, superficie altra esterna del piede e terzo inferiore della vasca risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 5,3; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140003. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140189 (tav. 48). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; verniciati modanatura esterna e superficie interna del piede. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,4; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 5,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140190 (tav. 48). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140206 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 6,7; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140355. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140208 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 6,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140355. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140260 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, sottile. piano di appoggio, superficie superiore esterna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 6,4; perc. diam. 73. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140001. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140261 (tav. 45). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E0, ambiente B, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; superficie esterna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 3,2; sp. 0,2; al. 1; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140263 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, sottile, scrostata; verniciati la modanatura e la superficie interna del piede. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 5,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140003. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140302 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; vasca, superficie esterna superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp, tranne cerchio centrale nel fondo. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 5,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140027. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140327 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; sottile, opaca; verniciata la superficie esterna modanata del piede e il centro del fondo esterno. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010165. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140355 (tav. 45). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, opaca nella superficie esterna del piede, lucente nella restante parte del fr. *Misure*: lun. 6,2; larg. 6,5; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 6,5; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 106, n. 1191, tav. XXX (senza fascia in vernice).

V020140376 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato XIII A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 7; sottile, opaca, malcotta; piano di appoggio, parte inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010165. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140377 (tav. 45). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato XIII A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; parte bassa della vasca, superficie superiore esterna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 1,2; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140393 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 16; sottile, opaca; parte bassa della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010165. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140415 (tav. 45). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,9; sp. 0,4; al. 1,9; diam. 4,7; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140433 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, II taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne cerchio nel centro del fondo esterno. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,1; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 7,2; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160038. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140441 (tav. 45). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 7; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 6,6; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140496 (tav. 45). *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; diluita, semilucente, ossidata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV- metà III IV sec. a.C. *Confronti*: *POSEIDONIA-PAESTUM II,*110-111, n. 132, fig. 62 (fine IV-inizi III a.C.).

V020140568 (tav. 45). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3/20; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 6,1; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140581 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E0, ambiente B, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,6; sp. 1; al. 3; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010967. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140595 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato V. *Anno*: 1982. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4; larg. 3;

sp. 0,6; al. 2; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020150016. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140610 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E0, ambiente B, strato IV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140611 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 3,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140613 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, scrostata e ossidata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,8; larg. 2,1; sp. 0,7; al. 3,9; diam. 3,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010165. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140635 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,1; sp. 0,6; al. 4,5; diam. 4,2; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030016. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140645 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 1,4; diam. 5,7; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V000000392. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140745 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice nel centro del fondo. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,9; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello mo0danato. Assimilabile a V020140083. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140746 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice nel centro del fondo. *Misure*: lun. 6,4; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 6,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030017. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140758 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D4, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010454. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140780 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 3; diam. 5,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020128. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140822 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica e ombelicatura in vernice nel fondo. *Misure*: lun. 5,3; larg. 3,2; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030017. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140825 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice nel fondo. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5,2; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 5,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140377. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140831 (tav. 45). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,1; sp. 0,5; al. 2; diam. 3,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140833 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 14. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata e ossidata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice nel fondo. *Misure*: lun. 4; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 6,2;

perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030017. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140884 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7,6; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 6,3; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160038. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140895 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strada, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 5,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140027. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140906 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, ambiente B, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, metallica; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale in vernice. *Misure*: lun. 6; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 5,1; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030016. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140914 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E0, ambiente B, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; superficie esterna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,2; sp. 0,8; al. 1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140916 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E0, ambiente B, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice nel fondo. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 4; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140920 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E10, ambiente B, interno E. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,1; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140931 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D4, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020150016. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140933 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4, ipercotto. *Vernice*: 3; sottile, opaca, ossidata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, superficie interna piede e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 4,4; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010165. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140942 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030002. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140987 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato VII (O VIII). *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 5,1; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020128. *Cronologia*: III sec.a.C.

V020140988 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato VII (O VIII). *Anno*: 1982. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 2; diam. 6,6; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V000000392. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020150016 (tav. 47). *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: 4.l.s, strato VI, 10/1977. *Anno*: 1977. *Impasto*: 29. *Vernice*: 3; sottile, lucente; parte bassa della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 4,5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a. C.

V020150022 *Preinv.:* PI, A5/IV. *Contesto:* 02015. *Altre indicazioni*: PI, A5/IV settore A, strato IV. *Anno*: 1977. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea in vernice nel centro del fondo. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 5,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140027. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a. C.

V020150031 *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: saggio super 2, strato II. *Anno*: 1977. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne due linee concentriche in vernice. *Misure*: lun. 5; larg. 6; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 6,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160038. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020160038 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, compatta, ossidata; piano di appoggio, parte bassa della vasca, superficie alta esterna del piede e fondo, tranne cerchio nel fondo, a risp. *Misure*: lun. 9; larg. 7,8; sp. 0,7; al. 4,5; diam. 6,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020180002 *Contesto*: 02018. *Altre indicazioni*: lavori di... N-E del muro di sbarramento (O del muraglione). *Anno*: 1968. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,5; sp. 0,5; al. 4,3; diam. 4,8; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020190006 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: zona 10, strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 4,7; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011787. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020190016 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: zona 3, strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, verniciati la superficie esterna modanata e quella interna del piede, ombelicatura nel fondo. *Misure*: lun. 4; larg. 4; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010165. *Cronologia*: III sec. a. C.

V020190023 *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 5,4; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010793. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020190038 *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,1; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011787. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020190072 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,9; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 4,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020190078 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,3; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020190128 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020190134 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie interna, terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020190137 *Contesto*: 02019. *indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020047. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020210007 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, parte bassa della vasca, superficie superiore esterna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,9; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030102. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020210008 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, parte bassa della vasca, superficie superiore esterna del piede e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,4; sp. 0,5; al. 3,7; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020210017 (tav. 49). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 9. *Vernice*: 7; diluita, ossidata, opaca; vasca dal terzo inferiore in giù, superficie superiore esterna del piede e fondo risp. piano di appoggio risp, tranne fascia in vernice. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 4,6; diam. 4,4; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: OSANNA-ROUBIS-BILEDDO 2012, 176, n. 30 (fine IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 106, n. 1184, tav. XXIX.

V020220012 *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, lucente, malcotta; attacco tra vasca e piede piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 3,7; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020230003 *Contesto*: 02023. *Altre indicazioni*: saggio a N della vasca presso lo scavo della strada a N delle terme e a S dell'agorà (profondità da 50 cm a 1 m sotto il piano di calpestio). *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 3,5; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030016. *Cronologia*: III sec. a. C.

V020250008 *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: ambienti 6-7-8-9. *Anno*: 1973. *Impasto*: 47. *Vernice*: 3; sottile, opaca; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 3,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020210017. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020290003 *Inv.:* 193756. *Preinv.:* V.2.179.567. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.179. *Anno*: 2000. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030040002 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011787. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030040023 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 5,3; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011688. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040045 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; diluita, semilucente, ossidata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4; sp. 1; al. 2,2; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020210017. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030040050 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1 tra 3 e 32. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011787. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030040087 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,8; sp. 0,4; al. 1,3; diam. 3,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140377. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040096 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 6,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140441. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040115 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna, piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,5; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 5,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011688. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040134 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011688. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040166 *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 13; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030016. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030040189 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 18. *Vernice*: 3; sottile, lucente; all'esterno terzo inferiore della vasca, superficie superiore piede, piano di appoggio e fondo risp. tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 3,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011787. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030040199 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ipercotta nella superficie interna; terzo inferiore della vasca, superficie superiore piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 7; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011688. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040213 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata nella superficie interna. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 5,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140003. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040220 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 3,5; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010793. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040241 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni* settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne linea in vernice concentrica. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010165. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030040245 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 8. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, superficie superiore piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 3,7; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010165. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030040252 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore A. *Anno*: 1997. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030084. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030040300 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: saggio in profondità. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore ella vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4; sp. 0,7; al. 3; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030016. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030040400 *Preinv.:* 205828. *Contesto*: 03004. *Altre indicazioni*: ambiente 5, saggio in profondità. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 4,6; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030102. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030050011 *Contesto*: 03005. *Altre indicazioni*: II incrocio, pulizia. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, fondo e attaccatura tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,9; sp. 0,6; al. 2; diam. 4,1; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030140017 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 4,6; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011877. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030140027 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, lucente, scrostata, ossidata; terzo inferiore della vasca, metà superiore della superficie esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice nel centro. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140003. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030140029 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011877. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030140031 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 52. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice nel centro. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,8; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140377. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030140040 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice nel centro. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 3; diam. 4,6; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011787. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010083 (tav. 46). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 13; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010452 (tav. 47). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, coprente e spessa. *Misure*: lun. 3,6; larg. 2,6; sp. 0,7; al. 1; diam. 6,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010454 (tav. 47). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente e brillante nel fondo risp. *Misure*: lun. 9,2; larg. 6; sp. 0,7; al. 4,2; diam. 5; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010638 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: *Ninpheum*. *Anno*: 1991. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; coprente, spessa, esternamente tutta scrostata. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,9; sp. 0,6; al. 3,4; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca skyhos. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010793. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010793 (tav. 47). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; coprente, lucida; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 5,6; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010827 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 29. *Vernice*: 3; coprente bruna. *Misure*: lun. 5; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010967. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010913 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010454. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010935 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; compatta, brillante. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 4,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010967. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010967 (tav. 47). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; sottile, brillante nella superficie interna, diluita nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5,8; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011141 (tav. 48). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 19. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente scrostata; terzo inferiore della vasca, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 4,8; perc. diam. 47. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011287 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; diluita; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 1; diam. 5,4; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010454. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011300 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: saggio in profondità. *Anno*: 1995. *Impasto*: 51. *Vernice*: 13; coprente brillante; profilo esterno del piede risp. *Misure*: lun. 1,3; larg. 3,2; sp. 0,7; al. 1; diam. 6,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011723. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V040011637 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.33. *Anno*: 2007. *Impasto*: 29, ipercotto. *Vernice*: 3; opaca,

coprente. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 4,7; perc. diam. 30. *Statodicons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011787. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011644 (tav. 49). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca. *Misure*: lun. 5; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011648 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2.86. *Altre indicazioni*: settore 4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; coprente brillante. *Misure*: lun. 6,5; larg. 4; sp. 0,5; al. 4,2; diam. 4,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011787. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011688 (tav. 45). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.177. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, brillante, ben conservata. *Misure*: lun. 7,1; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011697 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.172. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, coprente, brillante; nella superficie interna opaca con ossidature rosse. *Misure*: lun. 5; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 5,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011688. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011723 (tav. 45). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.25 / 2.34. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; brillante; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. p. 30, f. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, parete. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011786 (tav. 47). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2008. *Impasto*: 18. *Vernice*: 3; coprente e compatta. *Misure*: lun. 4,8; larg. 3,2; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 4,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011787 (tav. 47). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2008. *Impasto*: 18. *Vernice*: 3; coprente e compatta. *Misure*: lun. 3; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 4,5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011817 (tav. 45). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.33. *Anno*: 2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; compatta, coprente, molto scrostata. verniciato nella superficie interna del piede, piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 4,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011830 (tav. 49). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 31. *Vernice*: 3; vernice diluita con tracce di ossidazioni rosse e bruna. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., tranne ombelicatura. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 4; diam. 4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011877 (tav. 48). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; ossidata, diluita; terzo inferiore della vasca, piano di appoggio e fondo risp, tranne fascia e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 3; diam. 4,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011949 (tav. 46). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; compatta e brillante. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III IV sec. a.C.

V040020004 *Contesto*: 04002. *Altre indicazioni*: pozzo D'Ambrosio, n. 2. *Anno*: 1977. *Impasto*: 7. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4; larg. 4; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030102. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060010118 *Preinv.:* TE.41.5. *Contesto*: 06001. *Saggio*: terme ellenistiche. *US*: 41. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 7; opaca, scrostata, malcotta. *Misure*: lun. 5,2; larg. 2,3; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 6,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011688. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060010149 *Preinv.:* TE.128.110. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,9; sp. 0,6; al. non d.bile; diam. non d.bile. *Stato di cons.*: FA; S ben conservata; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060010177 (tav. 48). *Preinv.:* TE.11.83. *Contesto*: 06001. *US*: 11. *Altre indicazioni*: traccia canale. *Anno*: 2002. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; metà inferiore superficie esterna piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,2; sp. 0,6; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060010182 *Preinv.:* TE.6.103. *Contesto*: 06001. *US*: 6. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, opaca, presente in traccia. *Misure*: lun. 5,4; larg. 3; sp. 0,7; al.

1,4; diam. 5,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010454. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060010190 (tav. 48). *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 5.8; larg. 6.4; sp. 0.8; diam. 4.8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA 1995-1996 (terzo quarto IV sec. a.C.).

V060010191 *Preinv.:* TE.8.567. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; opaca, molto scrostata, sottile. *Misure*: lun. 3; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 7; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060020034 (tav. 46). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, nella superficie interna; semilucente e scostata in quella esterna. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III IV sec. a.C.

V060020045 (tav. 47). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 31. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 4,7; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020047 (tav. 49). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1C. *US*: 6. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, opaca; piano di appoggio, fondo, superficie superiore del piede e parte terminale della vasca risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 4,5; perc. diam. 83. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060020078 *Contesto*: 06002. *Saggio:* 41C. *US*: 2. *Altre indicazioni*: ovest canale. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, ben conservata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5; sp. 0,6; al. 4,6; diam. 4,4; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030016. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060020128 (tav. 47). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1B. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, opaca, scrostata e malcotta; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 8; larg. 6,7; sp. 0,5; al. 7; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060020133 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 47. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 9,7; larg. 9,4; sp. 0,8; al. 8,6; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca, disegno preparatorio inciso. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060030002 (tav. 48). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ben conservata. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,2; sp. 0,5; al. 3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060030003 (tav. 49). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, nella superficie interna, diluita e scrostata in quella esterna. piano di appoggio, fondo e vasca risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 3,3; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060030015 (tav. 44). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ben conservata. *Misure*: lun. 7,2; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 3,6; diam. 5; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060030016 (tav. 47). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente, ben conservata. *Misure*: lun. 6,8; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 5,7; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: BARRA BAGNASCO 1992-1993, 178-182, n. 39, fig. 28.

V060030017 (tav. 46). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; compatta, malcotta, quasi del tutto ossidata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 6,3; sp. 0,6; al. 3,6; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060030018 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con chiazze imbrunite nella superficie esterna. *Misure*: lun. 7,4; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 5,7; diam. 5,7; perc. diam. 66. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010348. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060030077 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, imbrunita e diluita nella superficie esterna. *Misure*: lun. 7,4; larg. 7,5; sp. 0,8; al. 6,4; diam. 5,5; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

Assimilabile a V080010348. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060030080 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente opaca e imbrunita nella superficie esterna e interna della vasca. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 5,1; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030016. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060030081 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030102. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060030084 (tav. 48). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente; fondo e terzo inferiore della vasca risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 6,1; sp. 0,9; al. 4,6; diam. 4,6; perc. diam. 72. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060030089 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente malcotta (imbrunita). *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,6; sp. 0,4; al. 5; diam. 4,4; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca, malcotto. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030016. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060030100 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 3,7; diam. 4,2; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030016. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060030101 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 3; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030016.

V060030102 (tav. 48). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici; superficie alta del piede, piano di appoggio e fondo risp. vasca verniciata dal terzo inferiore in su. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 4,4; diam. 4,4; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080030 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: saggio O dell'agorà. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010454. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080031 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: saggio O dell'agorà. *Impasto*: 40. *Vernice*: 19; sottile, semilucente, ossidata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011877. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080035 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo sotto l'arco. luglio 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, opaca, del tutto ossidata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, pino di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011787. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080044 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080045 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080046 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,9; sp. 1; al. 1,8; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080049 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5;

perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080051 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, superficie interna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080055 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080056 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterno; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080097 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, opaca, ossidata; terzo inferiore della vasca e superficie esterna del piede risp. piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 3,4; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V000000392. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080107 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca e superficie esterna del piede risp. piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V000000392. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V060080108 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080109 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 34. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca e superficie esterna del piede risp., fascia in vernice nel terzo inferiore della vasca. piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,7; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140190. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080156 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, lucente, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7,9; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 4; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; 2 piedi attaccati. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080159 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,4; larg. 5; sp. 1; al. 3,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080162 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata. piano di appoggio e fondo risp., fascia in vernice nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080163 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 3,4; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; due piedi attaccati. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080164 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080173 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; diluita, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080176 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 10; diluita, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., fascia in vernice nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede,

fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080179 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., fascia in vernice nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080180 *Contesto*: 06008. *Saggio*: *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., fascia in vernice nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 7,1; larg. 4,7; sp. 1; al. 2,7; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080182 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 10; diluita, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080183 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., fascia in vernice nella superficie interna del piede, ombelicatura nel fondo esterno. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080194 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, lucente, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., fascia in vernice nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 6,1; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080196 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 49. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca e superficie esterna del piede risp., fascia in vernice nel terzo inferiore della vasca. piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 4,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V020140190. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080201 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080202 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, lucente, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., fascia in vernice nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080203 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., fascia in vernice nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. 0,9; a. 1,7; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080204 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, lucente, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., fascia in vernice nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080231 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 5,5; sp. 0,9; al. 3,5; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080232 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 3,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; piede della stessa forma incastrato nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080233 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 3,5; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; parte di piede della stessa forma incastrato nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080234 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di

appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5; sp. 1; al. 2,3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080237 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080240 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 24. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, pino di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 3,3; diam. 4,3; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080243 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011787. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080253 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,8; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 3,7; diam. 5,1; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo; due piedi attaccati. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080255 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080256 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080277 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo tra porta rosa e porta arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile lucente, ossidata; attaccatura tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,3; sp. 1; al. n.d.; diam. 5,2; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080287 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e con ossidature; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080296 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, opaca, ipercotta; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 4; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca; due piedi attaccati. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080301 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ipercotta; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 9,5; sp. 0,8; al. 4,3; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080331 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ipercotta; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e piede risp. *Misure*: lun. 8,8; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca; fr. di piede attaccato nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080332 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ipercotta; piano di appoggio e piede risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080196. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060090002 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: zona agorà, livellamento piani e scavo, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 3,3; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060090021 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: S-W dell'agorà, pochi metri dall'ulivo. *Anno*: 1969. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,4; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030002. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060090026 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: S-W dell'agorà, pochi metri dall'ulivo. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; metà superiore della superficie esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 5,5; perc. diam. 72. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030017. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V60090040 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca, ovest dell'abbeveratoio. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V000000392. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V060090049 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca, ovest dell'abbeveratoio. *Anno*: 1969. *Impasto*: 47. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4; sp. 0,5; al. 3; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030016. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060090060 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: esterno angolo N-E della vasca a S dell'agorà (all'altezza della bocca del pozzo). *Impasto*: 45. *Vernice*: 7/20; sottile, scrostata e ossidata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 3,4; diam. 4,5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060090073 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011786. *Cronologia*: III sec. a.C.

V080010011 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nella superficie esterna; verniciati: superficie esterna della modanatura del piede e fondo. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca, assente l'ombelicatura in vernice nera al centro del fondo esterno. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010967. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010165 (tav. 48). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; compatta, lucente; terzo inferiore della vasca, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 3; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V080010178 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; diluita, opaca. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,6; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 4; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010165. *Cronologia*: III sec. a.C.

V080010227 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da Porta Marina Sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, sottile. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010348. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010254 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011787. *Cronologia*: III sec. a.C.

V080010256 (tav. 49). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, semilucente nella superficie interna; diluita con ossidature nella parte bassa della vasca e nella superficie esterna superiore del piede; superficie esterna e interna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 5,9; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V080010265 (tav. 48). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 19; sottile, lucente, ossidata; verniciati la vasca dal terzo inferiore in su, all'esterno, la superficie esterna e interna del piede. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V080010348 (tav. 47). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 52. *Vernice*: 16; vernice, opaca, sottile all'esterno, lucente con qualche riflesso metallico nella superficie interna. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,9; sp. 0,8; al. 4,3; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010389 (TAV. 49) *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 7/15/16; sottile, opaca; chiazze ossidate rosse e brune. terzo inferiore della vasca, superficie superiore del piede, superficie interna piede e fondo risp., tranne ombelicatura. *Misure*: lun. 6,8; larg.

6,2; sp. 0,8; al. 5,8; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V080010493 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; opaca e ossidata nella superficie interna; terzo inferiore della vasca, con linea in vernice, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 6,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011688. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010503 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 5,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010967. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010510 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,5; sp. 0,9; al. 2; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V000000392. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V080010519 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, opaca, scrostata, ossidata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 4,3; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010348. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010520 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 47. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 3,7; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010967. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

Specie Morel 4340

Fondi/Piedi

V020140358 (tav. 50). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 13; sottile, brillante; piano di appoggio, fondo e sottile fascia nel terzo inferiore della vasca risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,6; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 6,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: VALENZA MELE 1991, 32, n. 134.

V020140475 (tav. 50). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 1,8; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010155 (tav. 50). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo us16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 5; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp.; verniciato fondo interno piede; superficie esterna della vasca vernice ipercotta con riflessi metallici. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010382 (tav. 50). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: acromo. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. 0,9; al. 4,1; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 307-308, pls. 128-129.

V040011384 (tav. 50). *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: tutto acromo. *Misure*: lun. 6; larg. 5,8; sp. 1,1; al. 2; diam. 6; perc. diam. 74. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 307-308, pls. 128-129.

V040011585 (tav. 50). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 46. *Vernice*: 16; acromo. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,8; sp. 1; al. 2; diam. 5,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 307-308, pls. 128-129.

V040011613 (tav. 50). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, opaca, quasi del tutto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,5; sp. 0,9; al. 3,4; diam. 4,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: PEDRONI 2001, 435, n. 187, tav. 23; ROCCAGLORIOSA I, 238, n. 89, fig. 179.

V040011747 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 21. *Vernice*: 3; spessa, brillante; piano di appoggio, superficie interna piede, fondo risp con ampie colature (senza decorazioni). *Misure*: lun. 9,4; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 7,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011585. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060020067 (tav. 50). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 3. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,8; sp. 1; al. 2,6; diam. 6,2; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 307-308, pls. 128-129.

V080020078 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e ossidata nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 3,8; diam. 3,9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080020079. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080020079 (tav. 50). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo angolo O, lunso la scarpata sud. settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, diluita e con ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 3,4; diam. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: SEMERARO 1983, 180, n. 169, tav. 89.

Specie Morel 4370

Labbri

V010030068 (tav. 53). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 15. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, chiazza ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,5; sp. 0,3; al. 6,5; diam. 12,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020010032 (tav. 54). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.403. *Anno*: 2010. *Impasto*: 29. *Vernice*: 17; malcotta, molto bruna in tutto il fr. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 108, n. 1231, tav. XXXI.

V020090007 (tav. 51). *Contesto*: 02009. *Saggio*: 2.10. *US*: 2.786. *Anno*: 2015. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; coprente, lucida scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 7; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 108, nn. 1211 e 1215, tav. XXXI.

V020140071 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata e ossidata in alcuni punti della superficie esterna. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,1; sp. l. 0,3, a. 0,9; al. 2,2; diam. 8,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V020160054. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140127 (tav. 54). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6,7; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 13,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa orizzontale a bastoncello schiacciato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1982, 68, n. 19, tav. 110, n. 5 (produzione della Campania settentrionale interna); *ROCCAGLORIOSA I*, 235, n. 75a, fig. 179 (seconda metà IV sec. a.C.); SERRITELLA 1995, 30-31, tav. 66, n. 1, t. 5763 (terzo quarto IV sec. a.C.); PONTRANDOLFO 2000, 126-129, Tabella 2 (4° quarto IV-1° quarto III sec. a.C.).

V020140223 (tav. 51). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici nella superficie interna; ossidata e malcotta (chiazze brune) nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,1; sp. 0,5; al. 4,6; diam. 12; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: GRECO 1991, 73, fig. 160 (seconda metà IV sec. a.C.); D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 154, E14, fig. 26 (attribuito alla serie Morel 4343, fine IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 108-110, n. 1222, tav. XXXI.

V020140227 (tav. 52). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente, con qualche scrostatura. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,2; sp. 0,3; al. 2,8; diam. 11; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa orizzontale a bastoncello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *ENTELLA 1993*, 292, n. 3, fig. 53 (metà IV-III sec. a.C.); CARANDINI et alii 2007, 384, n. 239, tav. 27.

V020140242 (tav. 52). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 42. *Vernice*: 15; molto diluita, completamente malcotta. *Misure*: lun. 4,9; larg. 3,3; sp. 0,3; al. 2,3; diam. 8,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa orizzontale a bastoncello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE 1990*, 131, n. 11, fig. 248 (seconda metà-ultimo quarto IV sec. a.C.); CANNATA 2007, 556, n. 87, fig. 204 (350-325 a.C.).

V020140366 (tav. 52). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; compatta, lucente. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,3; sp. 0,4; al. 4,8; diam. 12,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140546 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, opaca, molto scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,6; larg. 7,2; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 12; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011408. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140878 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VIII, appiombatura. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,9; sp. 0,5; al. 3,6; diam. 11,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, attacco d'ansa orizzontale

a bastoncello, vasca. Assimilabile a V020160054. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140979 (tav. 52). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. l. 0,3, a. 0,8; al. 5; diam. 7,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, attacco d'ansa orizzontale a bastoncello, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 108, n. 1211, tav. XXXI.

V020160054 (tav. 51). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5,2; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 11,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: GRECO 1991, 77, fig. 181 (ultimo venticinquennio IV-inizi III sec. a.C.); FERRARA 2016, 108, n. 1222, tav. XXXI.

V030040053 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,6; sp. 0,3; al. 3,2; diam. 14; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010030068. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V040010119 (tav. 53). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 43; sottile, lucente, scostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3; sp. 0,3; al. 1,5; diam. 13,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 153-154, E12, fig. 26 (attribuito alla specie Morel 4380, metà IV sec. a.C.); *FRATTE 1990*, 281-282, n. 1 (attribuito alla serie Morel 4311, seconda metà IV sec. a.C.); SERRITELLA 1995, 46, tav. 71, T. 4012, n. 1 (primo quarto III sec. a.C.).

V040010170 (tav. 53). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3; sp. 0,3; al. 2,1; diam. 7,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 108, n. 1233, tav. XXXI.

V040010231 (tav. 53). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4; sp. 0,3; al. 2,4; diam. 9,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: TRÉZINY 1989, 63, n. 197, fig. 40 (III sec. a.C.).

V040010413 (tav. 54). *Contesto*: 04001. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 5; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2; larg. 2,9; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 6,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *ROCCAGLORIOSA I*, 253, n. 73, fig. 179 (seconda metà IV sec. a.C.).

V040010441 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 19. *Vernice*: 2; opaca spessa scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 1,8; larg. 2,9; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 11,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010119. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010461 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice coprente e brillante. *Misure*: lun. 1,5; larg. 2,6; sp. 0,3; al. 1,4; diam. 6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010170. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010469 (tav. 54). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; diluita e opaca. *Misure*: lun. 3; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 17; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 107, n. 1209, tav. XXXI.

V040010527 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, coprente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 2,4; sp. 0,2; al. 2,6; diam. 7,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010231. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011024 (tav. 52). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, coprente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,2; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 11,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE 1990*, 43, n. 31, fig. 31 (ultimo quarto IV sec. a.C.); *FRATTE 2009*, 63, fig. 23a (terzo quarto III sec. a.C.); ISLER 2011, 109-110, fig. 4, foto 10 (sovraddipinto).

V040011091 (tav. 53). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 50. *Vernice*: 2; compatta, spessa, scrostata sulla superficie esterna. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,3; sp. 0,4; al. 3,4; diam. 8,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 108-110, n. 1230, tav. XXXI.

V040011270 (tav. 54). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2 esterna / 19 interna; coprente, opaca. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3; sp. 0,3; al. 2,4; diam. 5; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011325 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 1,4; larg. 2,4; sp. 0,3; al. 1,4; diam. 12; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, parete. Assimilabile a V040010231. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011408 (tav. 54). *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,2; sp. 0,5; al. 3,4; diam. 11; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1982, 123-124, tav. 110, n. 2 (IV sec. a.C.); *FRATTE 1990*, 129, n. 3, fig. 248 (serie Morel 4373, seconda metà IV sec. a.C.); SERRITELLA 1995, 67-68, tav.

78, t. 4044, n. 1 (metà IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 109, nn. 1238-1245, tav. XXXII.

V040011550 (tav. 52). *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, brillante, sottile. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,7; sp. 0,3; al. 3,4; diam. 9,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, parete, ansa (tutta). *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: PELLEGRINO-SERRITELLA 2013, 215-216, fig. 7.17 (secondo quarto III sec. a.C.).

V040011614 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *US*: 2.92. *Anno*: 2007. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, opaca, quasi del tutto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,8; sp. 0,3; al. 2,3; diam. 7,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, parete. Assimilabile a V040011091. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V040011750 (tav. 51). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *US*: 2.86 /2.69. *Anno*: 2007. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; compatta, lucente. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,2; sp. 0,5; al. 3,2; diam. 9; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011887 (tav. 52). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,6; larg. 3; sp. 0,4; al. 1,6; diam. 4,9; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060010002 (tav. 53). *Preinv.:* TE.32.18. *Contesto*: 06001. *US*: 32. *Anno*: 2001. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; compatta, lucente. *Misure*: lun. 1,5; larg. 3,1; sp. 0,3; al. 1,3; diam. 11; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 153-154, E12, fig. 26 (attribuito alla specie Morel 4380, metà IV sec. a.C.); *FRATTE 1990*, 281-282, n. 1 (attribuito alla serie Morel 4311, seconda metà IV sec. a.C.); SERRITELLA 1995, 46, tav. 71, T. 4012, n. 1 (primo quarto III sec. a. C.).

V060010027 (tav. 51). *Preinv.:* TE.128.447. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata sulla superficie esterna dell'orlo. *Misure*: lun. 4; larg. 3,9; sp. 0,4; al. 3,7; diam. 6,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 108, nn. 1211 e 1215, tav. XXXI

V060010044 (tav. 54). *Preinv.:* TE.128.1121. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; opaca, compatta, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 3,7; diam. 21,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, fig. 9, n. 15.

V060010063 *Preinv.:* TE.197.20. *Contesto*: 06001. *US*: 197. *Anno*: 2001. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; coprente, sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 2,8; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 11; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020090007. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060010242 *Preinv.:* TE.8.851. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 49. *Vernice*: 17; compatta, opaca. *Misure*: lun. 4; larg. 3; sp. 0,5; al. 3,9; diam. 9,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020090007. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060030050 (tav. 51). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 5,7; sp. 0,5; al. 3,9; diam. 12,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 311, pl. 131.

V060030070 (tav. 54). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi; cassetta n. 2. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 2,8; sp. 0,3; al. 1,7; diam. 7,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa orizzontale a bastoncello schiacciato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080215 (tav. 51). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 8. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,2; larg. 4,3; sp. l. 0,4, a. 0,7; al. 3,2; diam. 7,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010314 (tav. 51). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,1; larg. 3,4; sp. 0,4; al. 3; diam. 7,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 108, nn. 1211 e 1215, tav. XXXI; OSANNA-ROUBIS-BILEDDO 2012, 176, n. 26, tav. VIII (attribuito alla serie 4382 e datato metà III sec. a.C.). Decorazione: *LOCRI II*, 240, n. 276, tav. XXXI (datato fine IV-prima metà III sec. a.C.); *FRATTE 1990*, 43-45, nn. 34-35, fig. 36 (fine IV sec. a.C.).

Fondi/Piedi

V000000026 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie interna, piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice nel centro. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,5; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 6,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040030004. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V000000197 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice nel centro del fondo. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030020. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V000000253 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo

risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,1; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 5,3; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030020. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010030029 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,8; sp. 1; al. 1,9; diam. 7,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140284. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010030065 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,6; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 7,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011695. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010040042 *Contesto*: 01004. *Saggio*: D. *US*: 2. *Altre indicazioni*: ad O di US3. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia nel centro concentrica. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,1; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5,2; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030020. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010050017 (tav. 57). *Contesto*: 01005. *US*: 9. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 17; compatta, lucente, malcotta in parte della superficie esterna della vasca; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale e cerchio concentrico in vernice nera. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 3,8; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010060034 *Contesto*: 01006. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 5,4; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030020. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010090157 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 32. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,7; sp. 1; al. 3; diam. 5,8; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011695. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V010090171 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140284. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010090252 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, con riflessi metallici; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 3; diam. 6,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011695. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010090267 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 5,6; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011695. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010090272 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2; diam. 6,6; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011695. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020030016 (tav. 56). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.540. *Anno*: 2011. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; lucente, compatta nella parte interna; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 4,6; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: NICOSIA 1976, 32, n. 20, tav. II.

V020030021 (tav. 57). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.568. *Anno*: 2011. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice malcotta, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,2; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 110, n. 1264, tav. XXXII.

V020030070 (tav. 56). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.742. *Altre indicazioni*: settore 1-2. *Anno*: 2014. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; spessa, compatta, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: ISLER 2011, 110-111, n. 21157, fig. 14 (seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.).

V020100007 (tav. 55). *Contesto*: 02010. *Saggio*: 2.11. *US*: 2.813. *Anno*: 2015. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7/2; compatta, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 5; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140010 (tav. 57). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 32. *Vernice*: 3; compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne cerchio in vernice al centro del fondo esterno. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 5,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*:

ENTELLA 1993, 303-304, n. 4, fig. 64; FERRARA 2016, 109, n. 1261, tav. XXXII.

V020140013 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2/20; compatta, lucente nella superficie esterna, ossidata in quella interna; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 6,4; perc. diam. 34. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140284. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140021 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne cerchio in vernice nel centro del fondo esterno. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 6,4; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020027. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140085 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente. piano di appoggio e fondo. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 6,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011695. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140204 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 6,4; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140284. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140214 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 6,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140284. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140218 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. tranne cerchio nel ventro. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6,4; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 7; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020027. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140284 (tav. 55). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; compatta, lucente, ossidata nella superficie interna; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 6; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 6,2; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 29-31, n. 3, fig. 15, n. 4 (IV sec. a.C.); *ROCCAGLORIOSA I,* 237, n. 81b, fig. 179 (IV sec. a.C.).

V020140331 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., tranne decorazione a linea e cerchio pieno in vernice nel centro del fondo esterno. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 6,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020027. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140359 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 6,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011695. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140395 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,1; larg. 3,8; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140428 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, poco scrostata. piano di appoggio e fondo risp. tranne decorazione a linea nel fondo esterno. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,7; sp. 1; al. 2,5; diam. 6,6; perc. diam. 53. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020027. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140429 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, II taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 6,4; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030020. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140502 (tav. 55). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D5, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, opaca, scrostata; superficie esterna modanata del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 7,4; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140522 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 3,5; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 7;

perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010255. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140691 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strada, strato XI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 2,5; sp. 0,9; al. 2; diam. 5,8; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140284. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140692 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strada, strato XI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 3; sp. 0,6; al. 3,3; diam. 5,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010103. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140703 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 6,4; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020027. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140731 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E3, sponda N, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 3,6; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140828 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 8. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,4; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 5,8; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020027. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140830 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 6,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020027. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140934 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E3, strato II, crollo. *Anno*: 1982. *Impasto*: 47. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140943 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6,1; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 7,6; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010255. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020160089 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona J1. *Impasto*: 42. *Misure*: lun. 3.6; larg. 5.5; sp. 0.6. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello, scarto.

V020190104 (tav. 57). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: svuotamento della vasca, ultimi 50 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 3; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: vicino a FERRARA 2016, 109, n. 1258, tav. XXXII.

V020220007 *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 4,4; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanto. Assimilabile a V040011282. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020220008 *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,9; sp. 1; al. 1,9; diam. 6,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanto. Assimilabile a V060010255. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020250014 *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: ambienti 6-7-8-9. *Anno*: 1973. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,6; larg. 3; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020027. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040040 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 6,6; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011695. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040041 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,7; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 6,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello

modanato. Assimilabile a V040011695. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040070 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 7. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 5,8; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140284. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040092 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, in paarte ossidata; superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 3,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040101 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2, ad e di 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, quasi del tutto scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 5,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140284. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040109 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 6,2; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030020. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040206 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5,8; sp. 1; al. 2,9; diam. 7,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140284. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040294 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 15. *Anno*: 1996. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 7,4; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello moanato. Assimilabile a V020140284. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030080003 *Contesto*: 03008. *Saggio*: 3. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,6; sp. 1; al. 2; diam. 6,6; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020027. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030080005 *Contesto*: 03008. *Saggio*: 3. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 14. *Vernice*: 7; presente solo in traccia; ossidata, sottile, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 8,4; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011695. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030140025 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice nel centro. *Misure*: lun. 3,9; larg. 2,8; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 3,9; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010036 (tav. 56). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 29. *Vernice*: 10; sottile, lucente, scrostata; parte bassa del piede e parte centrale del fondo risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,1; sp. 0,7; al. 2; diam. 5,5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: NICOSIA 1976, 32, n. 19, tav. II; ISLER 2011, 110-111, n. 20696, fig. 10 (seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.).

V040010799 (tav. 56). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; opaca, diluita; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 7; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: OSANNA-ROUBIS-BILEDDO 2012, 176, n. 28, tav. III (fine IV sec. a.C.); vicino a FERRARA 2016, 110, n. 1277, tav. XXXII.

V040011262 (tav. 58). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; coprente, brillante; piano di appoggio piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,6; sp. 0,3; al. 4,3; diam. 4,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011282 (tav. 56). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. STRATO 3. *Altre indicazioni*: strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; coprente, brillante; fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5; sp. 0,7; al. 3,9; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: GIANNOTTA 1996, 75-76, n. 77, figg. 35-38 (ultimo quarto IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 110, n. 1270, tav. XXXII.

V040011412 (tav. 56). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 17; compatta, coprente; metà inferiore della superficie esterna del piede risparmiata e malcotta; superficie del fondo e piede risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 3; diam. 5; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011560 (tav. 58). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; spessa, compatta, opaca, ben conservata; piano di appoggio e parte del fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C. *Confronti*:

V040011695 (tav. 55). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.172. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, brillante. *Misure*: lun. 2,9; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 7,4; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C. *Confronti*: D'AMBROSIO 1984, 108, n. 217, tav. 5 (IV-III sec a.C.).

V040030004 (tav. 55). *Contesto*: 04003. *Altre indicazioni*: sporadico, proprietà Alesio. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, presente solo in traccia. *Misure*: lun. 7,4; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 6,5; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II*, 235-236, n. 268, tavv. XXX e XXXV (attribuito alla specie 4340, ultimo venticinquennio IV-inizi III sec. a.C); ISLER 2011, 110, fig. 12 (seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.); ROUBIS-AINO 2013, 159, n. 11, fig. 4 (ultimo quarto IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 109, n. 1265, tav. XXXII.

V060010255 (tav. 55). *Preinv.:* TE.152.11. *Contesto*: 06001. *US*: 152. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, sottile, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 7; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060020027 (tav. 55). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 31. *Anno*: 1992. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ipercotta; fondo risp. a parte verchio centrale nel fondo esterno. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 6,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V060020097 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 15. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 5,4; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140010. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060020109 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020030016. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060020111 *Contesto*: 06002. *Saggio:* 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020030016. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060030014 (tav. 56). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, poco scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne cerchio pieno in vernice nel fondo esterno. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 5,3; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a. C. *Confronti*: FERRARA 2016, 109, n. 1265, tav. XXXII.

V060030020 (tav. 55). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossiadata nel fondo interno. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,3; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 5,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 109, n. 1265, tav. XXXII.

V060030031 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060030103 (tav. 57). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 3. *Vernice*: 2; sottile, semilucente nella vasca; all'esterno diluita e molto scrostata, esternamente risp., tranne nella modanatura del piede. *Misure*: lun. 5,8; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 5,8; perc. diam. 62. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C. *Confronti*: ISLER 2011, 110-111, n. 20501, fig. 17 (seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.).

V060040001 (tav. 57). *Contesto*: 06004. *Impasto*: 20. *Vernice*: 8; sottile, opaca, ipercotta; piano di appoggio, fondo e vasca dal terzo in giù e profilo esterno piede risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 4,1; diam. 4,6; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: DELLE PONTI 1996, 122, n. 45 (fine IV sec. a.C.); OSANNA-ROUBIS-BILEDDO 2012, 176, n. 27, tav. III (seconda metà IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 109, n. 1261, tav. XXXII.

V060040002 *Contesto*: 06004. *Impasto*: 4. *Vernice*: 17; sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio e fondo risp., tranne cerchio nell'ombelicatura. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 4,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060040003 *Contesto*: 06004. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 17; sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio e fondo risp., tranne cerchio nell'ombelicatura. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a. C.

V060040004 *Contesto*: 06004. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 17; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne cerchio nell'ombelicatura. *Misure*: lun. 2; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 5; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a. C.

V060040005 (tav. 57). *Contesto*: 06004. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; compatta, sottile, opaca, ipercotta; piano di appoggio risp.; fondo risp., tranne cerchio in vernice nera nell'obelicatura. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 4,4; diam. 4,3; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, distanziatore impilato. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060040007 *Contesto*: 06004. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; compatta, sottile, opaca; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 4; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040005. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060040008 (tav. 58). *Contesto*: 06004. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, fondo e superficie superiore e sterna della vasca risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,9; sp. 0,6; al. 5,9; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE 1990,* 43, n. 32, fig. 36 (ultimo quarto IV sec. a.C.); SERRITELLA 2005, 20-21, tav. 2 (secondo quarto IV-secondo quarto III sec. a.C.); ISLER 2011, 121, K26504, fig. 114 (seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.).

V060080014 (tav. 57). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ad O dell'agorà, presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3/20; sottile, lucente. risp., piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,9; larg. 2,9; sp. 0,8; al. 4,9; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060080027 (tav. 56). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: saggio ad O dell'agorà. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, sottile, scrostata; terzo inferiore della vasca e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7,5; larg. 6,8; sp. 1,1; al. 4,8; diam. 6,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: PRINCIPAL 2013, 30, fig. 35.5 (attribuito alla specie 4340, fine IV-inizi III sec. a.C.); FERRARA 2016, 110, n. 1277, tav. XXXII.

V060080032 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: saggio O dell'agorà. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5; larg. 4,8; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060030020. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080057 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080058 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, in parte ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080059 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, in parte ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080060 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, con ossidature; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia in vernice. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,9; sp. 0,5; al. 3; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080061 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, ossidata. piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 4,3; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; distanziatore piede nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V010050017. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080062 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 17; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5; sp. 0,6; al. 3,4; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080063 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, in parte ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,9; sp. 0,6; al. 4,7; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; distanziatore piede incastrato nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080064 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 17; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 3,6; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; distanziatore piede nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080065 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 17; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 3,5; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080066 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 10; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080067 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 10; sottile, lucente, scrostata e con ossidature. piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080068 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, in parte ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5; sp. 0,7; al. 3,8; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080069 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 17; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,2; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080070 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, in parte ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 3,3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080071 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, in parte ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5; sp. 0,6; al. 4,6; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080072 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 17; sottile, lucente, con ossidature; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5; larg. 4.8; sp. 0.6; al. 2,4; diam. 5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080073 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080074 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, in parte ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 6; larg. 6,2; sp. 0,7; al. 4,6; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080075 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, con ossidature; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080076 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo,

vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V060080077 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 17; sottile, lucente, con ampie ossidature; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,3; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080078 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, in parte ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; distanziatore piede incastrato nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080079 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5; larg. 4,9; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080080 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080081 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 3,7; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; fr. di ceramica malcotta nel fondo esterno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080082 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; vernice sottile, semilucente, ossidata. piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 5,3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080083 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V040011560. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080084 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 4; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; distanziatore piede nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080085 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, con ossidature; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080086 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,4; sp. 0,6; al. 6,8; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080087 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 17; sottile, lucente, con ampie ossidature. piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 4,3; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080088 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080089 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 10; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,8; larg. 3,5; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,7; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080090 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 4,4; diam. 4,6; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080091 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, in parte ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 3,4; diam. 4,9; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080092 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 4,5; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080093 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 3,7; diam. 4,5; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080094 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, del tutto ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 4,3; diam. 4,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; distanziatore piede nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080095 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, in parte ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 4,7; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080096 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5; sp. 0,6; al. 4,4; diam. 4,5; perc. diam. 46. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080119 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, compatta, ossidata e con riflessi metallici; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 4,4; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; pezzo di ceramica malcotta incastrato nel fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080120 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, semilucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 4,8; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo; distanziatore piede nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080121 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 4,4; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; fr. di ceramicamalcotta incastrato nel fondo esterno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080122 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 10; sottile, semilucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,1; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo, distanziatore piede; fr. di ceramica malcotta incastrato nel fondo esterno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080123 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 3,3; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080124 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 10; sottile, lucente, con riflessi metallici; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale in vernice. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo, distanziatore piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080125 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, semilucente ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; frammento di ceramica ipercotta nel fondo. *Descrizione*:

piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080126 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, ossidata e con riflessi metallici; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 4,5; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, distanziatore piede nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080127 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, opaca, in gran parte ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 4,5; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080128 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, completamente ossidata. piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5; sp. 0,6; al. 4,4; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080129 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, compatta, malcotta; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 5,1; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080130 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne tracce di fascia concentrica e ombelicatura centrale in vernice. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 3,5; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080131 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080132 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 3,6; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080133 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, compatta, ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 4,6; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca; fr. di ceramica ipercotta nel fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: IV- III sec. a.C.

V060080134 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 4; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo, distanziatore piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà sec. a.C.

V060080135 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, completamente ossidata; riflessi metallici nella superficie interna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 4; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080136 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, metallica; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,8; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 4,2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080137 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, completamente ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080138 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente, ossidata. piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 4,3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; distanziatore piede incastrato nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080139 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, malcotta; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,7;

larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,7; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080140 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; vernice sottile, compatta, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca; pezzo di distanziatore piede incastrato nel fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080141 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080142 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5,7; sp. 0,5; al. 4,6; diam. 4,5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080143 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 5,7; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080144 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,8; sp. 0,5; al. 2,8; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080145 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, compatta, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,5; larg. 3,1; sp. 0,6; al. 3,9; diam. 4,7; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080146 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, compatta, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 3,5; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; pezzo di ceramica malcotta incastrato nel fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080147 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040001. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080148 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,7; larg. 2,9; sp. 0,6; al. 3,5; diam. 4,1; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080149 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, malcotta; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 3,8; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080150 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080151 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca scarto. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080152 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, opaca, malcotta; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,3; sp. 0,6; al. 4,8; diam. 4,7; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080153 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, compatta, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 4,8; perc. diam. 100.

Stato di cons.: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080154 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 5,1; diam. 5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020030021. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080155 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; compatta, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5; larg. 3,5; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 4,9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080158 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 10; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 4,2; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011282. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080184 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 10; sottile, compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 4,7; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080186 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080187 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, compatta, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 4,5; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080188 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080189 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 10; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080190 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, opaca, completamente ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080191 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080192 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 17; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V010050017. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080193 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 10; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura centrale in vernice. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo, distanziatore piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080216 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,2; sp. 0,7; al. 4,5; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080217 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 46. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 7,1; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad

anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080218 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, ossidata. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,6; sp. 0,9; diam. 5; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca; distanziatore piede nel fondo esterno. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V040011560. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080219 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080220 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; vernice sottile, semilucente, ossidata. *Misure*: lun. 7,3; larg. 5,5; sp. 0,5; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca; distanziatore piede nel fondo esterno e interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080221 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,6; sp. 0,8; al 3; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080222 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 6; sp. 0,8; al. 4,3; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080223 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata. piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080224 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080225 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080226 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 6,4; sp. 1; al. 4,1; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V040011560. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080227 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; vernice sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060040008. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080228 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080229 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, ossidata. *Misure*: lun. 5,8; larg. 6,3; sp. 0,9; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca; distanziatore piede nel fondo interno; distanziatore labbro nel fondo esterno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V040011560. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080230 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, ossidata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 4,8; diam. 4,7; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080250 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 6,6; larg. 5,8; sp. 0,6; al. 4,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080251 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080252 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna

piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 3,8; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080268 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 4,6; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080269 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5; sp. 0,9; al. 5,6; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V040011560. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080299 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 42. *Vernice*: 14; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3,5; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080300 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, ipercotta; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080329. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080317 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, ipercotta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 4,5; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080318 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, ipercotta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 5,5; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030014. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080319 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ipercotta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 4,5; sp. 0,8; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080320 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ipercotta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 4,4; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080321 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, lucente, ipercotta; piano di appoggio, superficie interna piede e piede piede risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 2,5; sp. 0,8; al. n.d; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080323 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, ipercotta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,5; sp. 0,8; al 3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080324 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, ipercotta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 3,7; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080325 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, ipercotta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080326 (tav. 56). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, lucente, ipercotta; piano di appoggio e fondo risp., tranne obmelicatura. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080327 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42.

Vernice: 17; sottile, opaca, ipercotta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo; attacca con v060080328. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080329 (tav. 57). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, lucente, ipercotta; piano di appoggio e fondo risp., tranne obmelicatura. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4; sp. 0,6; al. 3,5; diam. 3,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *ROCCAGLORIOSA I*, 238, n. 88, fig. 179 (seconda metà IV sec. a.C.).

V060080330 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, ipercotta; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,1; sp. 0,8; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060090022 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: S-W dell'agorà, pochi metri dall'ulivo. *Anno*: 1969. *Impasto*: 42, ipercotto. *Vernice*: 17; sottile, opaca; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,3; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011282. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a. C.

V080010005 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 3,4; diam. 4,3; perc. diam. 69. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080010089 (tav. 56). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., risparmio dall'attacco del piede al terzo inferiore della vasca. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 4,7; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080010103 (tav. 55). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 53. *Vernice*: 7; diluita, ossidata; profilo piede e fondo esterno risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,3; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: D'AMBROSIO 1984, 110, n. 23, tav. 5 (forse III sec. a.C.); OTTO 1988, 463, fig. 7, n. 5 (350 a.C.).

V080010163 (tav. 58). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne verchio in vernice nel fondo. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 4,2; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: vicino a *LOCRI I*, 236, n. 270, tav. XXX (prima metà III sec. a.C.).

V080010463 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 3. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010163. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

Fuori Tipologia

Labbri

V030040156 (tav. 58). *Contesto*: 03004. *US*: 43?. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 5, setacciatura. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica; nella superficie interna risp., tranne fascia sotto il labbro. *Misure*: lun. 5,6; larg. 3,7; sp. 0,6; al. 3,6; diam. 9,8; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi sec. a.C.

Lekanai

Serie Morel 4713

Labbri

V000000386 (tav. 59). *Preinv.:* 43245. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 5. *Vernice*: 16; sottile, lucente, metallica e in parte ossidata; attacco tra vasca e piede, superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 12,2; larg. 9,5; sp. 0,3 labbro; 1 piede; 0,6 ansa; al. 4,5; diam. l. 8, p. 4,3; perc. diam. 95100. *Stato di cons.*: Fn; SA; restaurato e integrato parzialmente; mancate di parte di un'ansa. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

Fondi/Piedi

V020140106 (tav. 59). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata; diluita nella superficie esterna e nell'interno del piede, piano di appoggio e superficie esterna del piede risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: vicino a SERRITELLA 1995, 49, tav. 73, t.4019.3.

V060020050 (tav. 59). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 15. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2/20; compatta, semilucente, ossidata e molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 5; perc. diam.

100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: vicino a SERRITELLA 1995, 53, tav. 74, t.4020.1.

V060030012 (tav. 59). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente; attaccatura tra piede e vasca, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,8; sp. 0,6; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 72. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: vicino a FERRARA 2016, 167, n. 1382, tav. XXXVIII.

V080010134 (tav. 59). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici nella superficie interna; esternamente chiazze ossidate; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 3,8; diam. 3,8; perc. diam. 54. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

Specie Morel 4710

Labbri

V010010212 *Contesto*: 01001. 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; compatta, brillante, scrostata; risega all'esterno della vasca e orlo risp. *Misure*: lun. 3.6; larg. 6,3; sp. 0,6; al. 3,5; diam. 27,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010030041.

V010030041 (tav. 60). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, in parte ossidata; orlo e fascia all'esterno risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,8; sp. 0,5; al. 3,4; diam. 24,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V020140139 (tav. 61). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, verniciato solo internamente. *Misure*: lun. 2,6; larg. 6; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 18; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: *ROCCAGLORIOSA II,* 39, fig. 26a, AN 84 (seconda metà IV sec. a.C.).

V020140459 (tav. 60). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2/20; sottile, lucente, scrostata, ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,6; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 19,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140507 (tav. 60). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 7,3; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 24,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II*, 162, n. 140, tav. XXV (metà IV sec. a.C.).

V020140555 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 4; larg. 6,3; sp. 0,5; al. 4; diam. 26,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140459. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140699 (tav. 60). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strada, strato XI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; orlo e fascia nella superficie esterna, sotto il labbro, risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 7; sp. 0,5; al. 5,9; diam. 26,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI VI*, 173, FR51, tav. 8.

V030040026 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5,8; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 19,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140459. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V030040059 (tav. 60). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 1. *Altre indicazioni*: ampliamento sud. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, opaca, molto scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 30; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 216 e 255-256, fig. 11, cat. 72 (370-330 a.C.).

V030040332 (tav. 60). *Preinv.:* 205038. *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 43. *Altre indicazioni*: ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, metallica. *Misure*: lun. 2,4; larg. 6,1; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 10,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V030060030 *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 9. *Anno*: 1993. *Impasto*: 15. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna; superficie superiore del labbro risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 3; diam. 15; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011531. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V040010272 (tav. 61). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, luvente. *Misure*: lun. 3; larg. 3,4; sp. 0,3; al. 2,3; diam. 16,7; perc. diam. 2. *Stato di cons.*: FN/S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 115, n. 1344, tav. XXXVII.

V040010772 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; sottile, brillante, esternamente scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,2; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 12; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010272. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V040010841 (tav. 60). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,5; sp. 0,3; al. 2,6; diam. 11; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

Confronti: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 159, E65, fig. 29; BIANCO 1994, 127-131 e 128, fig. 15, r.9 (fine IV-inizi III sec. a.C.); FERRARA 2016, 114, n. 1322, tav. XXXVI.

V040011371 (tav. 60). *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, brillante. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 3,2; diam. 13; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V040011531 (tav. 60). *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 12. *Vernice*: 3; coprente, compatta, brillante. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,7; sp. 1,1; al. 3,8; diam. 21; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA con tracce di bruciatura; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060030110 (tav. 59). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 16. *Vernice*: 3; sottile, brillante, in parte scrostata e lesionata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,3; sp. 0,2; al. 2,6; diam. 8,8; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV- inizi III sec. a.C. *Confronti*: *NAPOLI ANTICA 1985*, 246, n. 54.3, tav. XXXV; Vicino anche a GRECO 1991, 73, fig. 162.

Fuori Tipologia

Labbri

V020070012 (tav. 61). *Contesto*: 02007. *Saggio*: 2.8. *US*: 2.744. *Anno*: 2015. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, scrostata, orlo risp. *Misure*: lun. 2; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 20,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca.

V020090010 (tav. 61). *Contesto*: 02009. *Saggio*: 2.10. *US*: 2.778. *Anno*: 2015. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile; orlo risp. *Misure*: lun. 2; larg. 2,8; sp. 0,8; al. 2; diam. 13,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 116, n. 1361, tav. XXXVIII.

V020100010 (tav. 61). *Contesto*: 02010. *Saggio*: 2.11. *US*: 2.841. *Anno*: 2015. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; compatta, lucente, orlo risp. *Misure*: lun. 1,2; larg. 3,6; sp. 0,8; al. 1,2; diam. 15,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 116, n. 1361, tav. XXXVIII.

V020140243 (tav. 62). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente; superficie esterna e superiore del labbro risp., fascia a risp. nella vasca interna, subito sotto il labbro. *Misure*: lun. 3,7; larg. 9,6; sp. 1; al. 3,3; diam. 25,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V020140840 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; molto diluita, stesa a pennello; labbro e superficie esterna risp. *Misure*: lun. 3; larg. 8; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 15; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160090. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020160074 (tav. 62). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Gamma*, E3. *Impasto*: 47. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata sull'orlo; orlo parzialmente verniciato. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 21,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, presa orizzontale forata.

V020160090 (tav. 61). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; molto diluita, dipinta a mano; esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 12,3; larg. 11,8; sp. l. 0,5, f. 0,4; al. 2,6; diam. l. 12, f. 11,4; perc. diam. l. 65, f. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo concavo, vasca, labbro bifido. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *MELIGUNÌS LIPÁRA V*, 116, tav. XCIV, fig. 255 (prima metà III sec. a.C.); *MELIGUNÌS LIPÁRA V*, 168-169, tav. XCLIX, fig. 406 (metà IV sec. a.C.).

V020160091 (tav. 61). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; molto diluita, dipinta a mano; esternamente del tutto risp., labbro superiormente risp. *Misure*: lun. 12,4; larg. 12,4; sp. l. 0,6, p. 0,4; al. 2,5; diam. l. 12,4, p. 11,4; perc. diam. l. 97, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo concavo, vasca, labbro bifido. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *MELIGUNÌS LIPÁRA V*, 116, tav. XCIV, fig. 255 (prima metà III sec. a.C.); *MELIGUNÌS LIPÁRA V*, 168-169, tav. XCLIX, fig. 406 (metà IV sec. a.C.).

V040010979 (tav. 62). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull' orlo. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4.; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 11,5; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V060020102 (tav. 62). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 22. *Anno*: 1991. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita nell'incasso del labbro. *Misure*: lun. 5; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 4,9; diam. 25,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca.

Fondi/Piedi

V000000092 (tav. 62). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata; diluita nella superficie esterna del piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 9; larg. 10,7; sp. 1,3; al. 2,3; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V000000101 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 7,1; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 6,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V000000092.

V020160034 (tav. 62). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*:

34. *Vernice*: 2; sottile, compatta, ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede a disco concavo modanato.

V040011655 (tav. 62). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 49. *Vernice*: 16; diluita, molto opaca, molto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,7; larg. 8,3; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 7,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V060030019 (tav. 62). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, ossidata, presente solo in traccia. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,5; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

Coperchi di lekanai

Labbri

V010090010 (tav. 63). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; diluita, lucente, ossidata nella superficie interna; orlo e risega a risp, nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,5; larg. 18,5; sp. 0,7; al. 3,7; diam. 23,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V020140478 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; compatta, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 7; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 25,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. Assimilabile a V040011813. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140698 (tav. 63). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strada, strato XI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 30,6; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, parete. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: GASSNER-TRPAPICHLER-SAUER 2014, 216, fig. 11, 256, cat. 74 (370-330 a.C.).

V020290032 (tav. 63). *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *Altre indicazioni*: pulizia sezione N. *Anno*: 2000. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente; superficie interna della vasca e esterna del labbro risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 3,4; diam. 14,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *Locri II*, 165, n. 148, tav. 25.

V030040401 *Preinv.:* 205768. *Contesto*: 03004. *Altre indicazioni*: ambiente 5, saggio in profondità. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, ossidata; superficie interna risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 8,5; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 28; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030060. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040011813 (tav. 63). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.34. *Anno*: 2008. *Impasto*: 16. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,6; larg. 9,5; sp. 0,5; al. 3,2; diam. 25,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, spalla. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: GASSNER-TRPAPICHLER-SAUER 2014, 216, fig. 11, 256, cat. 74 (370-330 a.C.).

V060030060 (tav. 63). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; superficie superiore dell'orlo e due fasce parallele nella superficie esterna risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,3; sp. 0,6; al. 3; diam. 30,8; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; senza decorazioni. *Descrizione*: labbro, vasca. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 171, n. 2503, tav. LXXXVIII.

V060030122 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, imbrunita, scrostata sull'orlo e nella carena all'esterno. *Misure*: lun. 2,5; larg. 6,6; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 30,2; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: labbro, parete. Assimilabile a V040011813. *Cronologia*: IV sec. a.C.

Prese

V000000037 (tav. 64). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,2; sp. 1,3; al. 3,2; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: presa. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA 1995, 49-53, n. 4, tav. 73 (figure rosse, ultimo quarto IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 167-170, nn. 2403-2451, tavv. LXXXIV-LXXXVI.

V010010087 (tav. 64). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita; piano di appoggio, superficie centrale del pomello e superficie interna del coperchio risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 3,6; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 5; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: presa. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 169, nn. 2443, tav. LXXXVI.

V020140707 (tav. 64). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice diluita, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: presa, parete. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA 1995, 49-53, n. 2, tav. 73 (figure rosse, ultimo quarto IV sec. a.C.); FERRARA 2016, 167-170, nn. 2403-2451, tavv. LXXXIV-LXXXVI.

V020140793 (tav. 64). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 4; sp. 0,9; al. 1,2; diam. 4; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: presa. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 167-170, nn. 2403-2451, tavv. LXXXIV-LXXXVI.

V030140047 (tav. 64). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 3,4; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 3,2; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: presa, parete. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 167-170, nn. 2403-2451, tavv. LXXXIV-LXXXVI.

V040011173 (tav. 64). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 20; diluita e sottile. *Misure*: lun. 6; larg. 6; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: pomello. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: PONTRANDOLFO 2000, 123, fig. 3 (430 a.C.); FERRARA 2016, 167-170, nn. 2403-2451, tavv. LXXXIV-LXXXVI.

V040011775 (tav. 63). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, compatta, con incrostazioni. *Misure*: lun. 6,1; larg. 7,7; sp. 0,9; al. 3,5; diam. 5,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: pomello coperchio *lekane*. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *HIMERA V*, 123, n. 1207, tav. LII; FERRARA 2016, 167-170, nn. 2403-2451, tavv. LXXXIV- LXXXVI.

V060090015 (tav. 64). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: zona agorà, livellamento piani e scavo, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 2,9; sp. 0,6; al. 0,9; diam. 3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: presa. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010232 (tav. 64). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da Porta Marina Sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente. piano di appoggio e centro del pomello risp. *Misure*: lun. 4; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: pomello, parete.

Crateri

Labbri

V020020004 (tav. 65). *Contesto*: 02002. *Saggio*: 2.3. *US*: 2.395. *Altre indicazioni*: *insula* II, area 2, ambiente 10. *Anno*: 2009. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; risp. la superficie interna dell'ansa e la vasca tra gli attacchi dell'ansa. *Misure*: lun. 7,3; larg. 12; sp. 0,8; al. 4,6; diam. 26; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; S ben conservate, con incrostazioni; labbro, ansa a bastoncello (intera), vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140233 (tav. 64). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, lucente; superficie interna dell'ansa e spazio tra le anse, sulla vasca, risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 10,5; sp. 1,2; al. 4,9; diam. 23; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140534 (tav. 66). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strada, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 7,3; larg. 7,9; sp. 0,5; al. 7,6; diam. 23,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: LOCRI II, 238-239, n. 274, tav. XXX; DELLE PONTI 1996, 117, n. 31 (fine IV-inizi III sec. a.C.); GIANNOTTA 1996, 64-65, n. 52, figg. 29-30 e 43 (ultimo quarto IV sec. a.C.). DECORAZIONE: GREEN 1976, 15, nn. 33 e 35, pl. 31 (seconda metà IV sec. a.C.).

V020140753 (tav. 67). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; superficie superiore del labbro risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 14,5; sp. 0,9; al. 5,3; diam. 29,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: PIANU 2002, 145, n. 100, fig. 52.

V020150030 (tav. 65). *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: triportico, strato I. *Anno*: 1977. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 4,8; larg. 9,5; sp. 2; al. 4,2; diam. 36; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V030060037 (tav. 64). *Contesto*: 03006. *Saggio*: q.t., saggio 1. *US*: 11. *Anno*: 1993. *Impasto*: 27. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata, in parte ossidata. *Misure*: lun. 5,1; larg. 9; sp. 1,2; al. 4,8; diam. 26,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: VALENTINI 1993, 32, n. 79, tav. 10.

V030060050 *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 27. *Vernice*: 2; sottile, semilucente e ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 5; larg. 4; sp. 1,7; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro. Assimilabile a V030060037. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040011087 (tav. 65). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; diluita. *Misure*: lun. 4; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 3,8; diam. 24,9; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080010066 (tav. 66). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, semilucente con riflessi metallici e chiazze brune e ossidate. *Misure*: lun. 4; larg. 14; sp. 1,1; al. 3; diam. 28; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo, malcotto. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II*, 237-238, n. 272, tav. XXX; BARRA BAGNASCO 1992-1993, 182, n. 42, fig. 29.

V080010204 (tav. 65). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 8,8; sp. 1,5; al. 4,7; diam. 33; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

Fondi/Piedi

V000000229 (tav. 67). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa*, 21/09/1070 - scavo della strada

antistante le terme; 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a S dell'agorà, 27/01/1975. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 8,1; sp. 1,7; al. 3,3; diam. 12,4; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *LAOS I*, 95, n. 172, tav. 26.

V030040280 (tav. 67). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 13. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,8; sp. 2,2; al. 6,5; diam. 22; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SD. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V080010302 (tav. 67). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 15,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *LAOS I*, 95, n. 172, tav. 26.

V080010423 (tav. 67). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; spessa, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna, attacco e superficie esterna, modanatura bassa del piede a risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 5,5; sp. 1; al. 3,9; diam. 12; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 328, pl. 144.

Krateriskoi

Specie Morel 3520

Labbri

V080010528 (tav. 68). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6; larg. 6,3; sp. l. 0,6, a. 1,6; al. 3,8; diam. 10,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, ansa composita. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 267-269, pls. 97-99 (seconda metà IV- seconda metà I sec. a.C.); *AGORÀ XXIX*, 83-84 e 244, nn. 28-29, pl. 3, fig. 5 (285-275 a.C.).

Fondi/Piedi

V040011534 (tav. 68). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, orlo risp, molto scrostata ma lucente. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,7; sp. 1,4; al. 2,7; diam. 9,4; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 267-269, pls. 97-99 (seconda metà IV-seconda metà I sec. a.C.); *AGORÀ XXIX*, 83-84.

Bacini

Labbri

V010040014 (tav. 68). *Contesto*: 01004. *Saggio*: D. *US*: 2. *Altre indicazioni*: ad E di us 3. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; compatta, lucente, ossidata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 6,2; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 21,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE 2009*, 50 -51 e 135, fig. 48.

V010040040 *Contesto*: 01004. *Saggio*: D. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 18; vernice sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,3; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 19; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010040014. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE 2009*, 50-51 e 135, fig. 48.

V020140558 (tav. 68). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; diluita nella superficie esterna. superficie superiore del labbro e fascia nella superficie interna, sotto il labbro, risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 10,5; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 26,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a. C.

Tazze biansate

Specie Morel 3410

Labbri

V020070008 (tav. 69). *Preinv.:* 020867001. *Contesto*: 02007. *Saggio*: 2.8. *US*: 2.867. *Altre indicazioni*: area 2, edificio II, ambiente 5, settore 1. *Anno*: 2015. *Impasto*: 42. *Vernice*: 2; molto diluita e ipercotta. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,1; sp. 0,2; al. 5,5; diam. 8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa verticale a nastro. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010172 (tav. 69). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3; sp. 0,5; al. 2; diam. 9,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011619 (tav. 69). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1.3. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucida nella superficie interna; vernice quasi del tutto scrostata nella suoerficie esterna. *Misure*: lun. 3; larg. 3,1; sp. 0,6; al. 3; diam. 9,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060030113 (tav. 69). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 15. *Vernice*: 18; sottile, metallica, scrostata. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,8; sp. 0,4; al. 5,1; diam. 9; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa verticale a nastro. *Cronologia*: III sec. a.C.

Tazze monoansate

Specie Morel 5530

Fondi/Piedi

V020140682 (tav. 70). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: al di sopra del muro di contenimento canaletta, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 54. *Vernice*: 13; sottile, brillante, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 7,1; sp. 0,7; al. 4,8; diam. 8,4; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 369, pl. 174; PONTRANDOLFO 2000, 125-126, fig. 5; FERRARA 2016, 119, n. 1424, tav. XL.

Specie Morel 5550

Labbri

V060010114 (tav. 70). *Preinv.:* TE.22.27. *Contesto*: 06001. *US*: 22. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 15; sottile, molto opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 5,7; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 8; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca.

Coppe monoansate

Serie Morel 6212

Labbri

V010040022 (tav. 70). *Contesto*: 01004. *Saggio*: D. *US*: 4. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 20; diluita, semilucente; fondo della vasca interna risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 5,3; sp. 0,6; al. 3,9; diam. 6,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA 1995, 90, t. 4435 (2), tav. 62.

Serie Morel 6214

Labbri

V010090041 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 16. *Altre indicazioni*: ultimo ampliamento. *Anno*: 1992. *Impasto*: 24. *Vernice*: 3; sottile, lucente, in parte ossidata; vasca per metà risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 12,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020190109. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140075 (tav. 70). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 47. *Vernice*: 7; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 4,3; diam. 10; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, attacco di ansa orizzontale a bastoncello, vasca. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020190109 (tav. 71). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: svuotamento della vasca, ultimi 50 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata nella superficie esterna risp; dalla metà in giù. *Misure*: lun. 5,2; larg. 6,2; sp. 0,5; al. 4,7; diam. 12,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

Specie Morel 6210

Labbri

V010010002 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; orlo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 9; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010039. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010039 (tav. 71). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 6,4; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 10,2; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1982, 71 e 125, n. 12, tav. 111; OTTO 1988, 461, fig. 5.2; TOMEO 2008, 57, n. 17, fig. 7.

V010010098 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, orlo risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 11; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010039. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010176 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna; orlo risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 10; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010039. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010020012 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; compatta, lucente; orlo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,8; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 11; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010039. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010020017 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente; orlo risp. *Misure*: lun. 1,6; larg. 3,7; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 10; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010039. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010020022 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; compatta, lucente, ossidata; orlo risp. *Misure*: lun. 2; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 10,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010039. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010020054 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; orlo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 2,1; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 8,8; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

Assimilabile a V010010039. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010020064 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; orlo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,2; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 9; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010039. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010020067 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,6; sp. l. 0,6, a. 0,8; al. 2,3; diam. 10; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V010090149. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010030014 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 17. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; orlo risp. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 9; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010039. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010030038 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; orlo risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,3; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 10,2; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010039. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010090055 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; orlo risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 9,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010539. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010090099 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 11; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010539. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010090142 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,7; sp. 0,5; al. 3; diam. 9,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010539. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010090149 (tav. 71). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,1; sp. l. 0,3, a. 0,9; al. 1,7; diam. 9; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: TINÈ BERTOCCHI 1985, 134, n. 12, fig. 222 (prima metà IV sec. a.C.); *MELIGUNÌS LIPÁRA II,* 15-16, tav. d3 (primi due terzi IV sec. a.C.); *MELIGUNÌS LIPÁRA V*, 113, tav. LXXXIII, fig. 220 (ultimo terzo IV sec. a.C.).

V010090212 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; compatta, lucente; orlo risp. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3,6; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 11,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010539. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010090254 (tav. 71). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3/20; sottile, lucente, ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 4,7; larg. 6; sp. 0,7; al. 3,9; diam. 11; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: PIANU 2002, 136, n. 66, fig. 38.

V030040071 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,9; sp. 0,6; al. 3,7; diam. 10,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010090254. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040076 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3, corridoio tra 16 e 17. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; compatta, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,9; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 10,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010539. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V030060040 *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 6. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; orlo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 10,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010539. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V030110028 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: scavo ad ovest della strada di porta dell'agorà, ovest seconda torre. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,2; larg. 7,2; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 12,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010539. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040010539 (tav. 71). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; coprente, brillante. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,4; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 11; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: KIRSOPP LAKE 1934-1935, 101, type 27, tav. VI; *FORENTUM I*, 198, tipo 4.2, tav. 32 (fine V-prima metà IV sec. a.C.).

V040011625 (tav. 71). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.242. *Anno*: 2007. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; compatta, lucida; terzo inferiore della vasca risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,3; sp. 0,4; al. 4,1; diam. 12,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V080010238 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da Porta Marina Sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; opaca, diluita, in parte ossidata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,6; sp. 0,4; al. 3,3; diam. 11,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011625. *Cronologia*: IV sec. a.C.

Specie Morel 6230

Labbri

V000000379 (tav. 72). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e metallica. *Misure*: lun. 6,6; larg. 5,4; sp. 0,6 labbro; 0,7 ansa; al. 3,8; diam. 9; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa orizzontale a bastoncello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010244 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,3; sp. l. 0,8; a. 0,8; al. 2,7; diam. 18,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parte di ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V080010371. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V010020002 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; orlo risp. *Misure*: lun. 1,4; larg. 3,3; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 9,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, attacco d'ansa, vasca. Assimilabile a V060010220. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V010020034 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; orlo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 10,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010220. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010030058 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 26. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,7; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 9,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010220. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010090053 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,2; sp. l. 0,8, a. 1,3; al. 2,2; diam. 10; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parte di ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V080010371. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020070011 *Contesto*: 02007. *Saggio*: 2.8. *US*: 2.744. *Altre indicazioni*: insula AII; area 2, edificio II, ambiente 5. *Anno*: 2015. *Impasto*: 20. *Vernice*: 1; compatta, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 11; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010388. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140224 (tav. 74). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,6; larg. 6,6; sp. 0,5; al. 3,5; diam. 10,4; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140236 (tav. 73). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; compatta, lucente, con qualche scrostatura. *Misure*: lun. 4; larg. 7,5; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 13,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa orizzontale a bastoncello schiacciato. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140349 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; superficie superiore dell'orlo risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 10,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010220. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140672 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4; sp. 0,5; al. 3,9; diam. 12,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, attacco di ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V020140236. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140760 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D4, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 27. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata; superficie superiore del labbro risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6,2; sp. 1; al. 2,9; diam. 11; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010371. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020190087 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N-E delle terme, strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6,8; sp. l. 0,7, a. 1,5; al. 2,7; diam. 16; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa orizzontale a bastoncello, vasca. Assimilabile a V080010371. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010388 (tav. 73). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 27. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,6; sp. 0,5; al. 3,1; diam. 11,5; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *ROCCAGLORIOSA I*, 243, n, 115, fig. 180 (ca. 375 a.C.).

V060010220 (tav. 73). *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: sponda N-O canale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, orlo e breve tratto all'interno della vasca sotto di esso a risp. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 10; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, ansa. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080017 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6; larg. 3,2; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 9; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V000000379. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080270 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile ossidata. *Misure*: lun. 6,3; larg. 0,8; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 8; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, scarto. Assimilabile a V000000379. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060080313 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; diluita, opaca, ipercotta. *Misure*: lun. 8,2; larg. 3,6; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 9; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; scarto. Assimilabile a V000000379. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080010371 (tav. 72). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 19; sottile, lucente, ossidata; terzo inferiore della vasca risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 4,9; sp. 0,6; al. 3,3; diam. 10,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

Fondi/Piedi

V000000052 (tav. 72). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: S-O del pozzo sacro, sporadico. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp; dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 8,2; larg. 4,9; sp. 0,4; al. 3,6; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030140022 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 8,4; larg. 5,8; sp. 0,5; al. 3,5; diam. 4,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010459. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010378 (tav. 72). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 7; scrostata e ossidata nella superficie interna del fondo; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,7; larg. 7; sp. 0,5; al. 2,8; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III a.C.

V060020019 (tav. 72). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 25. *Anno*: 1992. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; compatta, semilucente, scrostata; risp. esternamente, tranne dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 6,3; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 3,8; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080010459 (tav. 73). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 34. *Vernice*: 19; sottile, opaca, ossiadata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 10,9; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 4,4; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

Serie Morel 6251

Labbri

V020140040 (tav. 74). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5; larg. 4,6; sp. l. 0,1, p. 0,5; diam. l. 4,9, p. 2,9; al. 2,7; perc. diam. l. 30, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, ansa orizzontale a bastoncello, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 395, *type 6251a1,* pl. 195.

V080010473 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,1; larg. 2,4; sp. l. 0,2, a. 0,6; al. 2,4; diam. 4,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140040. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

Coppette concavo-convesse

Serie Morel 2441

Labbri

V040010479 (tav. 74). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; brillante con qualche incrostazione; risega, modanatura piccola, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,7; sp. 1; al. 3; diam. l. 11,2, p. 8,3; perc. diam. l. 19, p. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede fondo. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 171-172, pl. 50.

Specie Morel 2440

Fondi/Piedi

V0201400353 *Contesto:* 02014. *Altre indicazioni:* settore C1, strato VIII. *Anno:* 1982. *Impasto:* 35. *Vernice:* 2; sottile, lucente, scrostata; piano d'appoggio e ombelicatura centrale del fondo risp. *Misure:* lun. 3,4; larg. 6; sp. 0,9; al. 3,2; diam. f. 5,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.:* FN; SA; piede, fondo. *Descrizione:* piede ad anello. Assimilabile a V040010479. *Cronologia:* prima metà IV sec. a.C.

Serie Morel 2433

Labbri

V000000215 (tav. 74). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 54. *Vernice*: 13; sottile, brillante, scrostata e ossidata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 5,4; sp. l. 0,6, p. 0,8; al. 2,8; diam. l. 7,6, p. 4,6; perc. diam. l. 17, p. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1982, 127, n. 7, tav. 116.

V010010009 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile,

brillante, scrostata; risega all'esterno della vasca, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,4; sp. l. 0,8, p. 0,5; al. 2,4; diam. l. 9,2, p. 5,8; perc. diam. l. 20, p. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, parte del fondo, piede. Assimilabile a V010090019. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010090019 (tav. 74). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 5. *Vernice*: 13; compatta, brillante, scrostata; piano di appoggio, fondo e risega all'esterno della vasca a risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,4; sp. l. 0,7, p. 0,8; al. 2,6; diam. l. 9, p. 6,6; perc. diam. l. 37, p. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede; attacca con v010090005 *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1982, 127, n. 9, tav. 116; PIANU 2002, 137, n. 69, fig. 38.

V030060049 (tav. 74). *Preinv.:* 205417. *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 9. *Anno*: 1993. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e ossidata; superficie esterna del labbro e piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6; sp. l. 0,8, p. 0,8; al. 2,5; diam. l. 9, p. 6,6; perc. diam. l. 24, p. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, piede. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1982, 127, n. 9, tav. 116.

V060020121 (tav. 74). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1C. *US*: 9. *Anno*: 1991. *Impasto*: 40. *Vernice*: 16; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 3,2; sp. l. 0,7, p. 1; al. 2,6; diam. l. 8,4, p. 6,8; perc. diam. l. 17, p. 21. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060090034 (tav. 74). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E della agorà, pochi metri dall'ulivo. agosto 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; semilucente, sottile, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 3,2; sp. l. 0,8, p. 0,8; al. 2,3; diam. l. 7,8, p. 5; perc. diam. l. 30, p. 31. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1984, 103 e 125, CE1172, tav. 74.6.

Serie Morel 2432

Labbri

V020140577 (tav. 75). *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,6; sp. l. 0,7, p. 0,5; al. 2,4; diam. l. 8, p. 5,2; perc. diam. l. 25, p. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, piede. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V020140619 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 7,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140577. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

Specie Morel 2430

Labbri

V000000038 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 6; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V030040058. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140344 (tav. 75). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 8,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140844 (tav. 75). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 7; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 11,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *CIVITA DI TRICARICO I,* 439-440, n. 535, fig. 306; *CIVITA DI TRICARICO II*, 53-54 e 57, fig. 45; *FORENTUM II,* 48 e 71, n. 6, tav. CXXXIX

V020240003 *Contesto*: 02024. *Altre indicazioni*: zona metà fuori dalle porte dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,7; larg. 7; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 8,4; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040011633. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040058 (tav. 75). *Preinv.:* 205093. *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,2; sp. 0,8; al. 2; diam. 7,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: GASSNER- TRAPICHLER 2010, 161, fig. 107, n. 16.

V040011633 (tav. 75). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1 settore 2. *US*: 1.16. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; brillante, coprente, compatta. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 2; diam. 7,3; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060070020 (tav. 75). *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, S-E della canalizzazione dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 22. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 8,8; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, parte del piede. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

Fondi/Piedi

V020140498 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D4, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; opaca, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,8; sp. 1; al. 1,4; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010275. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020190018 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 7; sottile, lucente, ossidata; superficie esterna piede e piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,3; sp. 1,5; al. 1,3; diam. 6; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010275. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010275 (tav. 75). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3; sp. 1,1; al. 1,5; diam. 4,6; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede a disco. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

Specie Morel 2410

Labbri

V020140132 (tav. 76). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata, del tutto scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. IV sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 168, *tipo 2411b1*, pl. 49.

Morel Serie 2423

Labbri

V000000346 (tav. 76). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: materiale rinvenuto nella III porta (all'esterno) sotto lo strato di bruciato (profondità 220 cm). *Anno*: 1964. *Impasto*: 19. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 7,3; larg. 4,6; sp. l. 0,6, p. 1; al. 4,3; diam. l. 8, p. 4,8; perc. diam. l. 50, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: CAPINI 1982, 35, n. 30, fig. 13.

V020140885 (tav. 76). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; vernice sottile, opaca, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,2; sp. l. 0,6, p. 1; al. 2,8; diam. l. 7,6, p. 4,7; perc. diam. l. 18, p. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 122, n. 1447, tav. XLI

V060070021 (tav. 76). *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: S-E della canalizzazione dell'agorà, agosto 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,8; sp. l. 0,4, p. 0,9; al. 3,3; diam. l. 7,6, p. 5,3; perc. diam. l. 45, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *POSEIDONIA- PAESTUM III*, 136, n. 300, fig. 93; *POSEIDONIA E I LUCANI 1996*, 267, n. 23.

Serie Morel 2424

Labbri

V060030044 (tav. 76). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, poco scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 6,3; sp. l. 0,3, p. 0,7; al. 4; diam. l. 6,4, p. 4; perc. diam. l. 65, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: CAPINI 1982, 35, n. 29, fig. 13*; Poseidonia-Paestum II*, 111, n. 135; *Fratte 1990,* 37-38, fig. 26b; GIANNOTTA 1997, 169, n. 17; FERRARA 2016, 125, n. 1501, tav. XLIII.

Fondi/Piedi

V040020005 *Contesto*: 04002. *Altre indicazioni*: pozzo D'Ambrosio, n. 2. *Anno*: 1977. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio, superficie interna iede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 3,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060030044. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

Specie Morel 2420

Labbri

V040010305 (tav. 77). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 4; scrostata, con ossidature a chiazze. *Misure*: lun. 4; larg. 3; sp. 0,3; al. 2,9; diam. 6,4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 124, 1494, tav. XLIII.

V040011541 (tav. 77). *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; lucida, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 7,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 123, n. 1459, tav. XLII.

V060020103 (tav. 77). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 22. *Anno*: 1991. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,5; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 3,4; diam. 6,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 123, n. 1455, tav. XLIII.

V080010306 (tav. 77). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6; sp. 0,4; al. 3,3; diam. 6,8; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 124, n. 1477, tav. XLII.

Fondi/Piedi

V020220010 *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente; ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio,

superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3,8; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011834. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011834 (tav. 77). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2008. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp con colature; chiazze ossidate rosse nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 3; diam. 4,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 125, n. 1506, tav. XLIII.

V060030078 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, nella superficie interna, diluita e con ampie ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 4; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011834. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

Coppette

Small bowl board rim

Labbri

V020190086 (tav. 77). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 50. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *AGORÀ XII,* 133-134 e 297, pl. 33, fig. 9.

Serie Morel 2513

Labbri

V010020055 (tav. 77). *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 51. *Vernice*: 13; sottile, brillante, scrostata; modanatura a risp. all'esterno della vasca. *Misure*: lun. 4,1; larg. 3,9; sp. 1; al. 2,4; diam. 12,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 174, pl. 51.

Serie Morel 2716

Labbri

V020140032 (tav. 78). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, con riflessi metallici nella superficie interna; piano di appoggio e tondo centrale fondo esterno risp. *Misure*: lun. 3; larg. 5,9; sp. l. 0,8, p. 0,7; al. 2,5; diam. l. 8,8, p. 5,8; perc. diam. l. 25, p. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: D'AMBROSIO 1984, 83, n. 142, tav. 2.

V020140136 (tav. 78). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,3; sp. l. 0,6, p. 0,6; al. 2,5; diam. l. 7,8, p. 5; perc. diam. l. 35, p. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede, (profilo completo). *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140225 (tav. 78). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, semilucente, scrostata; centro del fondo esterno risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 8,7; sp. l. 0,9, p. 0,7; al. 2,7; diam. l. 9, p. 6; perc. diam. l. 40, p. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede, fondo, (profilo completo). *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI VI*, 200, CF10, tav. I.

V020140580 (tav. 78). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5; larg. 7,4; sp. l. 0,7, p. 0,6; al. 2,4; diam. l. 7,4, p. 5; perc. diam. l. 45, p. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030040160 (tav. 78). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto vernicitao. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,5; sp. l. 0,7, p. 0,5; al. 2,3; diam. l. 7,6, p. 4,2; perc. diam. l. 23, p. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060030048 (tav. 78). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata nel labbro; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7,9; sp. l. 0,6, p. 0,5; al. 2,6; diam. l. 8, p. 5; perc. diam. l. 50, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: IV sec. a.C.

Serie Morel 2711

Labbri

V020140513 (tav. 78). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 5; sp. l. 0,6, p. 0,5; al. 2,5; diam. l. 7, p. 4,4; perc. diam. l. 27, p. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: OTTO 1988, 458, E1 e 2.

Serie Morel 2713

Labbri

V060080020 (tav. 78). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà, presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 3. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,3; sp. l. 0,8, p. 0,5; al. 2,7; diam. l. 5,6, p. 3,8; perc. diam. l. 45, p. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 208-209, pl. 66.

Serie Morel 2715

Labbri

V010090168 (tav. 79). *Contesto*: 01009. *Saggio:* E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 4,4; sp. l. 0,5, p. 0,5; al. 2,6; diam. l. 8,8, p. 6,6; perc. diam. l. 15, p. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140176 (tav. 79). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sotttile, semilucente, scrostata e ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,9; larg. 7,9; sp. l. 0,7, p. 0,6; al. 2,4; diam. l. 8,4, p. 5,6; perc. diam. l. 38, p. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140177 (tav. 79). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sotttile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo centrale risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 6; sp. l. 0,8, p. 0,5; al. 2,3; diam. l. 7,8, p. 5,2; perc. diam. l. 27, p. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140345 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,8; larg. 7; sp. l. 0,7, p. 0,8; al. 2,7; diam. l. 7,2, p. 4,6; perc. diam. l. 46, p. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. Assimilabile a V020140176. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140512 (tav. 79). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,1; larg. 6,7; sp. l. 0,8, p. 0,6; al. 2,5; diam. l. 7, p. 4,4; perc. diam. l. 45, p. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140566 (tav. 79). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,3; sp. l. 0,8, p. 0,5; al. 2,9; diam. l. 8, p. 5,6; perc. diam. l. 19, p. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040123 (tav. 79). *Contesto*: 03004. *Saggio:* 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,4; sp. l. 0,9, p. 0,7; al. 2,4; diam. l. 7,4, p. 5,2; perc. diam. l. 19, p. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *LAOS II*, 79, n. 74, fig. 12.

Serie Morel 2714

Labbri

V000000030 (tav. 81). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,9; sp. l. 0,7, p. 0,7; al. 2,7; diam. l. 7,2, p. 4,6; perc. diam. l. 26, p. 36. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010172 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata, metallica; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,3; larg. 2,7; sp. l. 0,7, p. 0,5; al. 2,3; diam. l. 5, p. 3,3; perc. diam. l. 30, p. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede. Assimilabile a V020140239. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010215 (tav. 80). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni:* terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,5; sp. l. 0,5, p. 0,5; al. 2,6; diam. l. 8,4, p. 5,4; perc. diam. l. 22, p. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010020125 (tav. 79). *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata nel fondo interno; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4; sp. l. 0,7, p. 0,7; al. 2,6; diam. l. 7,6, p. 5,2; perc. diam. l. 10, p. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: CAMMINECI 1995, 49 e 53, n. 21, fig. 10.

V010030096 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, con riflessi metallici; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4; sp. l. 0,7, p. 0,6; al. 2,6; diam. l. 5,8, p. 3,2; perc. diam. l. 27, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. Assimilabile a V020140239. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010030101 (tav. 80). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4; sp. l. 0,8, p. 0,5; al. 3,1; diam. l. 7,8, p. 5,4; perc. diam. l. 12, p. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010040036 *Contesto*: 01004. *Saggio*: D. *US*: 1. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,7; sp. l. 0,8, p. 0,5; al. 2,7; diam. l. 7,6, p. 5; perc. diam. l. 28, p. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). Assimilabile a V020140385. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010090175 (tav. 80). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente;

fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 8; sp. l. 0,6, p. 0,7; al. 2,9; diam. l. 7,2, p. 4,8; perc. diam. l. 43, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010090182 (tav. 81). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 24. *Anno*: 1992. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,4; sp. l. 0,5, p. 0,5; al. 2,3; diam. l. 6,8, p. 5; perc. diam. l. 22, p. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010100001 (tav. 80). *Contesto*: 01010. *Saggio*: 4. *ltre indicazioni*: strato I. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,9; sp. l. 0,7, p. 0,7; al. 2,6; diam. l. 7,4, p. 4,6; perc. diam. l. 13, p. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020100002 *Contesto*: 02010. *Saggio*: 2.11. *US*: 2.813. *Altre indicazioni*: area 2, edificio II, ambiente 4. *Anno*: 2015. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 2,3; sp. 0,7; al. 2,2; diam. l. 6, p. 3,6; perc. diam. l. 9, p. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, piede (profilo completo). Assimilabile a V040011425. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140050 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 16; opaca, sottile, malcotta, presente solo in traccia. *Misure*: lun. 3,1; larg. 6,8; sp. l. 0,5, p. 0,4; al. 2,9; diam. l. 7, p. 4; perc. diam. l. 35, p. 25. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). Assimilabile a V040011425. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V020140137 (tav. 80). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,1; larg. 6; sp. l. 0,5, p. 0,5; al. 2,8; diam. l. 6,4, p. 3,8; perc. diam. l. 40, p. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140239 (tav. 80). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente, molto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,3; sp. l. 0,6, p. 0,5; al. 2,6; diam. l. 5, p. 3,3; perc. diam. l. 20, p. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140385 (tav. 79). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato XIII, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,3; sp. l. 0,6, p. 0,5; al. 2,8; diam. l. 8, p. 5; perc. diam. l. 19, p. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140436 (tav. 81). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, II taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,5; sp. l. 0,6, p. 0,6; al. 2,6; diam. l. 7,6, p. 5; perc. diam. l. 26, p. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI IV*, 128, n. 56, tav. XLVI (seconda metà IV sec. a.C.).

V020140510 (tav. 80). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,8; sp. l. 0,7, p. 0,6; al. 2,5; diam. l. 8,2, p. 5,4; perc. diam. l. 22, p. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; *Descrizione*: labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140709 (tav. 80). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ipercotta; fondo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 6; sp. l. 0,7, p. 0,5; al. 2,8; diam. l. 7,8, p. 5,2; perc. diam. l. 35, p. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede; scarto. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140838 (tav. 79). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata e ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,8; sp. l. 0,8, p. 0,5; al. 2,5; diam. l. 6,4, p. 4,4; perc. diam. l. 25, p. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140839 (tav. 81). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 3,6; larg. 7,6; sp. l. 0,6, p. 0,7; al. 3; diam. l. 7,2, p. 4,6; perc. diam. l. 85, p. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020190141 (tav. 81). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a S-E delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,4; sp. l. 0,7, p. 0,7; al. 2,6; diam. l. 6,6, p. 4,4; perc. diam. l. 25, p. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a. C.

V030040273 (tav. 80). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 13. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; ossidata nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,6; sp. l. 0,5, p. 0,8; al. 2,9; diam. l. 8,2, p. 5,2; perc. diam. l. 20, p. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040292 (tav. 81). *Preinv.:* 205767. *Contesto*: 03004. *Altre indicazioni*: ambiente 5, saggio in profondità. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e ossidata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,2; sp. l. 0,7, p. 0,8; al. 2,5; diam. l. 8,2, p. 6; perc. diam. l. 28, p. 32. *Stato di cons.*: FA; SA;

labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010168 (tav. 81). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 10. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,9; sp. l. 0,6, p. 0,5; al. 2,5; diam. l. 6,7, p. 4; perc. diam. l. 5, p. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede (profilo completo). *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011425 (tav. 81). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19/20 interna; tutto verniciato. vernice opaca, lucida nella superficie esterna; ossidata rossa, compatta nella superficie interna; lucida in generale. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4; sp. 0,7; al. 3; diam. l. 7, p. 4,4; perc. diam. l. 29, p. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede, fondo (profilo completo). *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI IV,* 100, n. 39, tav. XLV (IV sec. a.C.).

V060030052 (tav. 80). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tutto verniciato tranne metà superiore della superficie interna del piede. *Misure*: lun. 4,9; larg. 3,2; sp. l. 0,5, p. 0,6; al. 2,8; diam. l. 7,6, p. 5; perc. diam. l. 23, p. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V080010521 (tav. 79). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 3,3; sp. l. 0,7, p. 0,6; al. 2,4; diam. l. 7,8, p. 5,8; perc. diam. l. 38, p. 37. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *MELIGUNÌS LIPÁRA II,* 13, tav. d.5 (primi due terzi IV sec. a.C.); *LOCRI II*, 95, n. 43, tav. XX (425/400- IV sec. a.C.).

Specie Morel 2710

Labbri

V000000004 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, semilucente, opaca. *Misure*: lun. 2,3; larg. 6,5; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V000000133 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 5,1; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 8,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V020140220. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V000000244 (tav. 82). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa*, 21/09/1070 - scavo della strada antistante le terme; 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a S dell'agorà, 27/01/1975. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 7; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: ISLER 2011, 121-122, K26525, fig. 121 (ultimo terzo IV-primo ventennio III sec. a.C.).

V010010001 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,3; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 8,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010013 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 6,2; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 8; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V010010014 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 8,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010018 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3; larg. 2,8; sp. 0,7; diam. 9,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010071. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010019 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V010010020 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 2; larg. 2,8; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 7; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010021 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, scrostatae ossidata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 8,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010105 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 7; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V010010173 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,2; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 7,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010174 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010184 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3,7; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 8,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010198 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,2; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 7,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010201 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,4; sp. 0,7; al 2; diam. 7,6; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010208 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 6,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010230 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,6; larg. 4; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 7,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V010020006 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,8; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010020007 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 7; sottile, lucente, ossidata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010020021 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,5; larg. 3,9; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 9,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010020065 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 7,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010020068 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,5; larg. 3,7; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010020089 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3/20; sottile, lucente, ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 9,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V010020098 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,8; sp. 0,5; al. 2; diam. 9,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010071. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010030042 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 8,7; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 8,4; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140385. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010030043 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 7,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140436. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010030044 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 7,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140220. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010030061 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 6,4; sp. 0,4; al. 2; diam. 8,2; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030052. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010030063 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,3; sp. 0,5; al 2; diam. 7,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011425. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010030069 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 15. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 4; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 8,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010030070 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 15. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,8; sp. 0,6; al. 2; diam. 9,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010030099 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, lucente, ossidata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 7,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010040037 *Contesto*: 01004. *Saggio*: D. *US*: 1. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 6,4; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140385. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010050011 (tav. 81). *Contesto*: 01005. *US*: 17. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,4; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: TARDUGNO 2014, 403, n. 38, fig. 8.

V010090006 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3/20; sottile, lucente, ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 3,1; larg. 8,6; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 9,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V010090058 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 20; sottile, lucente, ossidata e scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 2; diam. 7,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V010090143 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140220. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010090275 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 8,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020030050 *Preinv.:* 020687001. *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.687. *Altre indicazioni*: area 2, settore 5, approfondimento 1. *Anno*: 2014. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3 ESTERNO/7 INTERNO; compatta e lucente nella superficie esterna, completamente ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,6; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010071. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020070016 *Contesto*: 02007. *Saggio*: 2.8. *US*: 2.846. *Altre indicazioni*: area 2; edificio II, ambiente 5. *Anno*: 2015. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; lucente, compatta, sottile. *Misure*: lun. 2,7; larg. 2,5; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010168. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V020100001 *Contesto*: 02010. *Saggio*: 2.11. *US*: 2.841. *Altre indicazioni*: area 2, edificio II, ambiente 4. *Anno*: 2015. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; compatta, lucente. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,8; sp. 1; al. 1,9; diam. 7,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec.

V020140069 (tav. 81). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2003, 214-215, fig. 7, n. 8.

V020140087 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 13. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 8; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140088 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 52. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3; larg. 5,5; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 7,6; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140143 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 7,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140145 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 7,1; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 8,4; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010071. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140220 (tav. 82). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 2; diam. 9,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: CAVAGNARO VANONI - MALLEGNI 1977, 200, n. 20, fig. 46 (fine III sec. a.C.).

V020140222 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,3; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 7,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010050011. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140231 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 8; perc. diam. 22. *Stato di*

cons.: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140136. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140240 (tav. 81). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 2; diam. 7,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140271 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2; diam. 8,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010071. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140308 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, quasi del tutto scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 7,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140348 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 7,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140176. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140380 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato XIII A, dal terreno melmoso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 2; diam. 8; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140410 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,9; larg. 3,5; sp. l. 0,7, p. 0,6; al. 2,7; diam. l. 8,8, p. 6,8; perc. diam. l. 21, p. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. Assimilabile a V060030048. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140452 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata nella superficie esterna; fondo risp. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 2; diam. 7,6; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010071. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140453 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata nella superficie esterna; fondo risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 7; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010168. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140508 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,1; larg. 2; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 8; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030048. *Cronologia*: IV sec. a. C.

V020140514 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 47. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,6; larg. 3; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 8; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140385. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V020140548 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 6,6; sp. 0,5; al. 2; diam. 8; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140566. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140554 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 6,5; larg. 2,6; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 7,4; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140563 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, semilucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 6,7; larg. 2,3; sp. 0,7; al. 2; diam. 8; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140639 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 2,9; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 8,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V020140671 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 5,4; larg. 2,6; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 8,6; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140385. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140696 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strada, strato XI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 7,2; larg. 1,5; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 7,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V020140788 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,3; larg. 2,5; sp. 0,7; al. 2; diam. 7,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140843 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 2; diam. 7,4; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V020140898 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strada, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 8,2; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030052. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140998 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e con riflessi metallici. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 8,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140385. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020190061 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a sud delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 8,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011425. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040054 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 8,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040062 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,2; sp. 0,7; al. 2; diam. 8,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040074 (tav. 81). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, matallica, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 3; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2; diam. 7; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: ISLER 2011, 111, K20638, fig. 26.

V030040078 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 7; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010090182. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040108 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 2,8; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 7,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010071. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040117 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 20; sottile, semilucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 8,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010071. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V030040129 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,4; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030140044 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 35. *Vernice*: 7; sottile, lucente, molto scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 6; larg. 2,7; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 7,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140069. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010071 (tav. 82). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 27. *Vernice*: 12; ossidata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 9,5; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI IV,* 128, n. 52, tav. XLVI (seconda metà-fine IV sec. a.C.).

V040010277 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,9; sp. 0,9; al. 2,6; diam. n.d.; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010071. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010426 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 29, ipercotto. *Vernice*: 3; vernice compatta superficie esterna bruna mal cotta. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,1; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 7,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Descrizione*: labbro. Assimilabile a V040010168. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010429 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2/20; malcotta spessa coprente. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,4; sp. 0,7; al 2; diam. 6,2; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010071. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010506 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; compatta, spessa, brillante. *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,8; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; con incrostazioni; labbro, vasca. Assimilabile a V040010071. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010699 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; coprente, spessa, brillante. *Misure*: lun. 1,5; larg. 3,3; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010168. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010769 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, brillante, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5,4; sp. 0,8; al 2; diam. 9,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010071. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010910 (tav. 82). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; sottile, brillante. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 7,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: CAVAGNARO VANONI - MALLEGNI 1977, 200, n. 20, fig. 46 (fine III sec. a.C.).

V040011355 *Contesto*: 04001. *US*: 39. *Anno*: 1991. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; nera, lucente e scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 2,8; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 7,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011425. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011419 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; brillante, in parte scrostrata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 7,8; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011425. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011546 *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, lucida, ipercotta. *Misure*: lun. 2; larg. 3,2; sp. 0,7; al. 2; diam. 6; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010071. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040011705 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2007. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; brillante, compatta; macchie di ossidature bruna, nella superficie esterna della vasca tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 5,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; fondo, piede, vasca, labbro (profilo completo). Assimilabile a V040011425. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060010087 *Preinv.:* TE.68.23. *Contesto*: 06001. *US*: 68. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; lucida, sottile, molto scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 6,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010168. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060010209 *Preinv.:* TE.128.37. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; malcotta, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3,2; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 7,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011425. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060030045 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 7,3; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 8; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030048. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V080010285 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,3; larg. 2; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 9; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080020067 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,7; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 7,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140240. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

Serie Morel 2771

Labbri

V010020015 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,1; sp. 0,5; al. 2; diam. 7,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140178. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010020063 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 8,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140178. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010090016 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,7; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 8,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140237. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140178 (tav. 82). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sotttile, lucente scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,2; larg. 3,7; sp. l. 0,5, p. 0,6; al. 2,6; diam. l. 7,7, p. 4,6; perc. diam. l. 60, p. 57. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140237 (tav. 82). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 4,9; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 7,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140381 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato XIII A, dal terreno melmoso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, poco scrostata, ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,1; larg. 2,3; sp. 0,6; al. 2; diam. 7,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140178. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140382 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato XIII A, dal terreno melmoso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata,

ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,5; larg. 6; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 8,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140178. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040293 (tav. 82). *Preinv.:* 205008. *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 39. *Altre indicazioni*: ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,6; sp. l. 0,6, p. 0,5; al. 2,7; diam. l. 8,4, p. 4,8; perc. diam. l. 18, p. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *ARDEA 2005*, 215-216, n. 179, tav. XXIV.

Fondi/Piedi

V010020025 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata nella superficie esterna della vasca; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 4,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140178. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140183 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140178. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140999 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e ossidata nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 4,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140178. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040318 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Anno*: 1996. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, opaca, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140178. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060090056 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: sporadico, zona *Alfa*, N-W agorà. *Anno*: 1977. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne doppi linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 4,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140178. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

Serie Morel 2981

Labbri

V010010100 (tav. 82). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,3; sp. l. 0,5, p. 0,5; al. 2,5; diam. l. 7, p. 3,8; perc. diam. l. 42, p. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: IV-I sec. *Confronti*: SCHIPPA 1980, 104, n. 332, tav. XV; *LOCRI II*, 159, n. 135, tav. XXIV.

Serie Morel 2986

Labbri

V020190068 (tav. 82). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo S-E delle terme, inizio strato c. *Anno*: 1972. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2/7; sottile, opaca, molto scrostata e ossidata nella superficie esterna; all'esterno risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 5,2; larg. 3; sp. l. 0,3, p. 1; al. 3,6; diam. l. 4,7, p. 2,9; perc. diam. l. 10, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo completo. *Cronologia*: fine IV- prima metà III sec. a.C.

Specie Morel 2740

Labbri

V020140877 (tav. 83). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VIII, appiombatura. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,2; larg. 6,5; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 9,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec.

V030040027 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 5. *Vernice*: 16; sottile, semilucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5,1; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 8,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011484. *Cronologia*: III-II sec.

V030040372 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 12. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 1,6; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 7,6; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011484. *Cronologia*: III-II sec.

V040010505 (tav. 83). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; compatta, coprente. *Misure*: lun. 7,4; larg. 7,4; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 7,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S con incrostazioni; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. *Confronti*: MOREL 1981, 216, Type 2744c1, pl. 69.

V040011484 (tav. 83). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucida, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec.

Serie Morel 2921

Labbri

V060030046 (tav. 83). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata sull'orlo; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,5; sp. l. 0,7, p. 0,7; al. 3; diam. l. 7, p. 4,2; perc. diam. l. 40, p. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: III sec. a.C.

Specie Morel 2920

Labbri

V010010022 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,3; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 6,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030013. *Cronologia*: III-II sec.

V010010190 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 21,8; larg. 4,2; sp. 1; al. 1,7; diam. 8,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010437. *Cronologia*: III-II sec.

V010030012 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 17. *Anno*: 1992. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,3; sp. 0,4; al. 2; diam. 8,2; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030013. *Cronologia*: III-II sec.

V010090007 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; malcotta nella superficie interna. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 9; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030013. *Cronologia*: III-II sec.

V010090046 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, lucente, ossidata e scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5; sp. 0,5; al. 3,1; diam. 8,2; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030013. *Cronologia*: III-II sec.

V010090092 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 8,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030013. *Cronologia*: III-II sec.

V010090268 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 8,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030013. *Cronologia*: III-II sec.

V020030013 (tav. 83). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.500. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2010. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,2; sp. 0,7; al. 2; diam. 7; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec.

V020140144 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 8,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010437. *Cronologia*: III-II sec.

V020140170 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D2, ambiente A1, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 7; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030046. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140238 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 7,1; sp. 0,7; al. 2; diam. 7,1; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030046. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140275 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,9; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 8,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, parte del piede. Assimilabile a V060030046. *Cronologia*: III sec. a. C.

V020140372 (tav. 83). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente, con incrostazioni; all'esterno sotto il labbro, linea incisa orizzontale completata da teoria di foglie oblique in vernice bianca aggiunta. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,5; sp. 0,3; al. 2,4; diam. 8,8; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: per la decorazione GREEN 1976, 16, n. 36, pl. 32a.

V020140947 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 1,9; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 7,2; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030046. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030040031 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 8,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030013. *Cronologia*: III-II sec.

V030040080 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 1. *Altre indicazioni*: ampliamento sud. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata del tutto nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 6,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V020030013. *Cronologia*: III-II sec.

V030040339 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 15. *Anno*: 1996. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, opaca, scrostata, ipercotta. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 6,6; perc. diam. 25. *Stato di*

cons.: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030013. *Cronologia*: III-II sec.

V040010173 (tav. 83). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 10. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,9; larg. 2,3; sp. 0,2; al. 1,8; diam. 9; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: per la decorazione LANZA 2005, 89.

V040010437 (tav. 83). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 1,5; larg. 3; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 8,5; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec.

V060010141 *Preinv.:* TE.128.119. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, scrosta, opaca. *Misure*: lun. 2; larg. 3,8; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 10; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010173. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

Fondi/Piedi

V020140082 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con chiazze ossidate nella superficie esterna e nel fondo esterno. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,9; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 4,1; perc. diam. 69. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030046. *Cronologia*: III sec. a.C.

Genere Morel 2700/2900

Fondi/Piedi

V020140338 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca, quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 4,8; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060030048. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V000000040 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,4; larg. 2,8; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 2,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020160023.

V000000050 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: gr. III, profondità 20 cm. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; metà superiore della superficie esterna del piede e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,7; sp. 1; al. 1,8; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010033.

V000000077 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060030052. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V000000115 (tav. 85). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,6; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000214 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140216.

V000000402 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: *Alfa* 4. *Anno*: 1970. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 1,2; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V010010110 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: sottofondazione. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 5,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140212.

V010010113 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: sottofondazione. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140216.

V010010114 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: sottofondazione. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2; larg. 3,7; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 4,6; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140216.

V010010129 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: sottofondazione. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 4,2; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140216.

V010010131 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: sottofondazione. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,8; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 4,8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140216.

V010020079 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 1,2; diam. 4; perc. diam. 49. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140211.

V010020082 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,3; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 5,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V010090188.

V010020103 (tav. 84). *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea e fascia concentriche. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,2; sp. 0,6; al. 0,8; diam. 5; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V010030001 (tav. 84). *Contesto*: 01003. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,9; sp. 0,5; al. 1,2; diam. 5,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V010030046 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 1; diam. 5,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V010090188.

V010030048 *Contesto*: 01003. *Saggio:* B. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente. fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,8; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140212.

V010030109 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,2; larg. 1,8; sp. 0,8; al. 1,2; diam. 3,1; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140239. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V010060025 *Contesto*: 01006. *Altre indicazioni*: sporadico. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,4; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060070014.

V010090064 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2/20; sottile, semilucente, ossidata nella superficie esterna. tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 4,8; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010112.

V010090105 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 13; sottile, brillante, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,8; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 5,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140177. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010090138 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; compatta, lucente, scrostata nel piano di appoggio; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 1,1; diam. 4,6; perc. diam. 44. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V010090156 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata; fondo risp. *Misure*: lun. 2; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 4,6; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V010090188 (tav. 84). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 4. *Anno*: 1992. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 0,9; diam. 5,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V010090251 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010112.

V010090273 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, lucente; piano di appoggio e tondo centrale nel fondo esterno risp. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 6; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140199.

V010100011 *Contesto*: 01010. *Altre indicazioni*: sopra lo strato sabbioso. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060070014.

V020020003 (tav. 84). *Contesto*: 02002. *Saggio*: 2.3. *US*: 2.385. *Altre indicazioni*: area 2, ambiente 10. *Anno*: 2009. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,2; sp. 0,6; al. 1,1; diam. 3,6; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020030035 (tav. 84). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.587. *Altre indicazioni*: area 2, settore 1-2. *Anno*: 2013. *Impasto*: 29, ipercotto. *Vernice*: 7; malcotta, molto bruna; piano appoggio superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 4,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020030065 (tav. 85). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.623. *Altre indicazioni*: area 2, settore 1-2 ampliamento. *Anno*: 2014. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; compatta, lucente, ben conservata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,8; larg. 2,9; sp. 0,5; al. 1,2; diam. 2,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020030073 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.663. *Altre indicazioni*: area 2, settore 4. *Anno*: 2014. *Impasto*:

50. *Vernice*: 3; compatta, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 1; larg. 3,7; sp. 0,5; al. 1; diam. 4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010671.

V020140063 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,5; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 5,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060030121. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140105 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, sottile, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,1; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V020140107 (tav. 83). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, sottile, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140148 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 4,8; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060030048. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140182 (tav. 84). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, opaca; completamente ossidata nella superficie interna, fondo risp con cerchio in vernice nera nel centro. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 1,2; diam. 4,8; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140191 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 4,8; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060030121. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140199 (tav. 83). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,1; larg. 5; sp. 0,5; al. 1,2; diam. 4,8; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140211 (tav. 83). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, semilucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3,8; sp. 0,5; al. 1; diam. 4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140212 (tav. 83). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2/20; sottile, semilucente nella superficie interna, ossidata in quella esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2; larg. 4,8; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140216 (tav. 84). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2; diam. 4; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140255 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; diluita, scrostata, ossidata nella superficie esterna; fondo risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 1,2; diam. 5; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060030121. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140290 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con incrostazioni; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,5; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 3,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010168. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140329 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V020140332 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 7; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 4,6; perc. diam. 47. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140199.

V020140342 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060030121. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140447 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 1,2; diam. 4,4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060030048. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140448 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 4,5; perc. diam. 50.

Stato di cons.: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060030048. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140495 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, scrostata, ossidata; diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 4,7; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V030040201.

V020140588 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidatura nel fondo esterno; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V020140589 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, ossidata tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V020140660 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38, ipercotto. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, ossidata; fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 4,8; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V020140661 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 4,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V020140686 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,6; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 4,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V020140693 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strada, strato XI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne linea concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,2; larg. 2,8; sp. 0,7; al. 1; diam. 4,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V020140694 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strada, strato XI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 6,1; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V030040201.

V020140810 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente B, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140216.

V020140821 (tav. 84). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente, metallica, molto scrostata e ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140859 (tav. 84). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E0, ambiente B, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4; larg. 5; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140973 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente. tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 1,1; diam. 4;9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V020140994 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D2, sponda N-E, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,7; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 3,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010057. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020160023 (tav. 85). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 14. *Vernice*: 6; lucente, sottile, con riflessi metallici; chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo a risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,8; sp. 0,4; al. 1,4; diam. 3; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020210023 (tav. 84). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020220009 *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2/20; sottile, opaca, ossidata esternamente; fondo risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 2,9; sp. 0,5; al. 1,2; diam. 2,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanto. Assimilabile a V020030065.

V030040111 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato.

Misure: lun. 5,3; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V030040145 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 4,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V030040201 (tav. 83). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente. Scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 1,1; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040334 (tav. 85). *Preinv.:* 205400. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 7; sottile, semilucente, scrostata, ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4; sp. 1,6; al. 1,3; diam. 5,2; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: *NAPOLI ANTICA 1985,* 216, n. 34.4, tav. XXVIII (*serie Morel 2714*).

V030040411 *Preinv.:* 205853. *Contesto*: 03004. *Altre indicazioni*: ambiente 5, saggio in profondità. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,1; larg. 5; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140107.

V030040412 *Preinv.:* 205003. *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 39. *Altre indicazioni*: ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 5,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V030040201.

V030050009 *Contesto*: 03005. *Altre indicazioni*: pulizia. *Anno*: 1993. *Impasto*: 15. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,6; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060070014.

V030060006 *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 3,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020160023.

V030140001 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: ad ovest scavo 1968. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,5; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 4,5; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060070014.

V040010031 (tav. 84). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; superficie interna piede e fondo risp., con colature; vernice ossidata nella parte interna della vasca. *Misure*: lun. 3; larg. 3,1; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 4,3; perc. diam. 53. *Stato di cons.*: FN; Sesterna ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010084 (tav. 84). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 16. *Vernice*: 13; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 1,4; larg. 2,1; sp. 0,5; al. 1; diam. 5,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010112 (tav. 84). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 7; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo rips.; vernice ossidata; superficie esterna vasca e piede con colature. *Misure*: lun. 3; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 4,8; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010154 (tav. 84). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 5; diluita e scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010159 (tav. 84). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 5; sottile, lucente, scrostato; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3; larg. 3,4; sp. 0,6; al. 1; diam. 5,1; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010534 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 3; vernice brillante, coprente; fondo risp. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4; sp. 0,5; al. 1,1; diam. 5; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010084.

V040010671 (tav. 83). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, compatta. *Misure*: lun. 1,4; larg. 2,3; sp. 0,5; al. 0,9; diam. 4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010829 (tav. 85). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, compatta, brillante. *Misure*: lun. 4; larg. 3,5; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 3,3; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010830 (tav. 85). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, compatta, brillante. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011308 *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; interna piede con colature; superficie interna piede e

fondo risp. *Misure*: lun. 2; larg. 3,3; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 3,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010830.

V040011323 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile e lucente; verniciato. *Misure*: lun. 1,3; larg. 3,7; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 4; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010159.

V040011532 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; sottile, coprente, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,4; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 4,2; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010031.

V040011599 (tav. 83). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *US*: 2.85. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, compatta, brillante; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,9; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011846 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48 – 19 - 123 (?). *Anno*: 2008. *Impasto*: 6. *Vernice*: 16; sottile, lucente, scrostata; superficie esterna acroma con colature. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,4; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 4,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010112.

V060010033 (tav. 84). *Preinv.:* TE.168.2. *Contesto*: 06001. *US*: 168. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; opaca, diluita nella vasca; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 6; sp. 1; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010065 (tav. 84). *Preinv.:* TE.1.50. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Anno*: 2001. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; coprente, lucida, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 5,2; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060020129 (tav. 85). *Contesto*: 06002. *Saggio:* 1b. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, ossiadata e diluita all'esterno; piano di appoggio, superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060070014 (tav. 85). *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, S-E della canalizzazione dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3,7; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060080002 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà, presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,1; diam. 4,4; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140182.

V060080311 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,9; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 2,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160023.

V060090062 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: dalla metà lato E della vasca a S dell'agorà (profondità) di uno strato di 50 cm sopra il pavimento. *Anno*: 1975. *Impasto*: 20. *Vernice*: assente. *Misure*: lun. 5,1; larg. 3,6; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 5; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V020140182.

V080010024 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 3,6; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020030065.

V080010051 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; chiazze ossidate nella superficie esterna, nei all'attaccatura con il piede; fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 4,1; perc. diam. 73. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010057. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080010464 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 50. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice nel centro. *Misure*: lun. 4,6; larg. 2,3; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140367.

V080010489 (tav. 85). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno. settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

Serie Morel 1572

Labbri

V000000347 (tav. 85). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 40. *Vernice*: 15; vernice diluita, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2; larg. 3,4; sp. l. 0,7, p. 0,5; al. 2,6; diam. l. 9, p. 4,6; perc. diam. 2050. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 124, pl. 24.

Specie Morel 1570

Labbri

V030040296 (tav. 85). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 15. *Anno*: 1996. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 1,4; sp. 1,2; al. 1,3; diam. 9; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 124, pl. 24.

Genere Morel 1500

Labbri

V020140407 (tav. 86). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici, poco scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 6,6; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020150019 (tav. 86). *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: II, 26, strato VI. *Anno*: 1977. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, con riflessi metallici e ossidature scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,3; larg. 6,3; sp. l. 0,4, p. 0,8; al. 2,7; diam. l. 6,2, p. 2,7; perc. diam. l. 100, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

Serie Morel 2512

Labbri

V020140270 (tav. 86). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 8,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 174, pl. 51; DE MIRO 2000, 148, n. 234, fig. 109.

Serie Morel 2544

Labbri

V000000348 (tav. 86). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico, zona Porta Marina Sud. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, brillante, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 8,4; sp. l. 0,9, p. 0,8; al. 3,9; diam. l. 8,4, p. 5,7; perc. diam. l. 50, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: fine IV- inizi III sec. a.C. *Confronti*: LAMBOGLIA 1952, 174, forma 24B.

V040010328 (tav. 86). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 13; sottile, ossidata a chiazze nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 7,7; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: LAMBOGLIA 1952, 174, forma 24B.

Specie Morel 2540

Labbri

V060020036 (tav. 87). *Contesto*: 06002. *Saggio:* 1D. *US*: 14. *Anno*: 1992. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; decorazione a bacellature nel labbro. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 3; diam. 7; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II,* 213-214, n. 239, tav. XXIX.

V060080021 (tav. 87). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà. *Anno*: 1971. *Impasto*: 32. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,7; larg. 3; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 7,6; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; decorazione a baccellature del labbro. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080246 (tav. 87). *Contesto*: 06008. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,2; larg. 1,4; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 8,8; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca; decorazione a baccellature nel terzo superiore della superficie esterna della vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080248 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; vernice sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 6,9; sp. 0,5; al. 2; diam. 8,8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; scarto. Assimilabile a V060080246. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080262 (tav. 87). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo Porta Rosa, lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,2; larg. 1,7; sp. 0,4; al. 2; diam. 7,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, decorazione a baccellature nel labbro. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

Serie Morel 2524

Labbri

V000000349 (tav. 87). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 16; sottile, scrostata e con ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,5; larg. 8,2; sp. l. 0,5, p. 0,5; al. 4,1; diam. l. 9,6, p. 4,6; perc. diam. l. 27, p. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: III-I sec.

Fuori Tipologia

Labbri

V030040248 (tav. 88). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: del tutto scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 8,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca.

V030140046 (tav. 88). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 3,1; diam. 6,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca.

V060010251 (tav. 88). *Preinv.:* TE.1381.110. *Contesto*: 06001. *US*: 138. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: del tutto scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 2,7; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca.

Fondi/Piedi

V030040362 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,2; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 2,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030140015.

V030140015 (tav. 88). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,4; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 3,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010083 (tav. 88). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente; chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

Coppe

Serie Morel 2723

Labbri

V000000005 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6,3; sp. 1; al. 3,2; diam. 9; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030120. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000108 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,9; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 8,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010309. *Cronologia*: fine IV-inizi III IV-III sec. a.C.

V000000222 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 7,9; sp. 1,1; al. 2,9; diam. 8,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030120. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000380 (tav. 89). *Preinv.:* 43625. *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: (T IV). *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; fondo esterno risp. *Misure*: lun. 9; larg. 6,6; sp. l. 0,9, p. 0.9; al. 4,8; diam. l. 9, p. 4,4; perc. diam. l. 50, p. 100. *Stato di cons.*: restaurata nel labbro e parte della vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011, 608-609, tav. 256, n. 3; GASSNER-TRAPICHLER- SAUER 2014, 215 e 255, cat. 62, fig. 9.

V000000381 (tav. 89). *Preinv.:* 43274. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, semilucente; ossidata nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,3; larg. 8; sp. l. 0,3, p. 0.3; al. 4,3; diam. l. 7.6, p. 3.7; perc. diam. 50100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140041 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 8,5; sp. l. 1, p. 0,7; al. 4,7; diam. l. 8,6, p. 3,9; perc. diam. l. 51, p. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). Assimilabile a V080010309. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V020140044 (tav. 89). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata, molto ossidata nella superficie esterna, dal terzo inferiore della vasca a tutto il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,2; sp. l. 0,7, p. 0,4; al. 3; diam. l. 5,4, p. 3; perc. diam. l. 25, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo completo. *Cronologia*: primo quarto III sec. a.C.

V020140326 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,2; sp. 1; al. 2,8; diam. 8,4; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030120. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140628 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 8,2; larg. 1,8; sp. 1,3; al. 2,9; diam. 8,8; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010179. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040147 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,6; sp. 1; al. 3,2; diam. 8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010309. *Cronologia*: fine IV-inizi III IV-III sec. a.C.

V030070008 *Contesto*: 03007. *Saggio:* 2. *US*: 5. *Anno*: 1993. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 7,7; sp. 1,2; al. 2,9; diam. 8,8; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030120. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010118 (tav. 89). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 4; sottile, opaca in gran parte scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4; sp. l. 0,3, p. 0,5; al. 3,8; diam. l. 7,9, p. 3,4; perc. diam. l. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo, lacunoso del fondo. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010163 (tav. 88). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 5; sottile, lucente; superficie esterna piede risp. con colature; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,5; larg. 6; sp. l. 0,7, p. 0,5; al. 4,6; diam. l. 8,5, p. 4; perc. diam. l. 50, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo, attacca con V040010167 *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *POSEIDONIA-PAESTUM III*, 111, n. 134, fig. 60; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 255, cat. 60, fig. 9.

V040010349 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 5; sottile, lucente, scrostata; superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 4,8; diam. 6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo. Assimilabile a V040010163. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010481 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; compatta, opaca. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2,3; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 5; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010118. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010571 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; diluita con iridescenze. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 7; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010118. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010726 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 27. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 7,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010118. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011905 *Contesto*: 04001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 19; sottile, opaca, quasi tutta scrostata. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,2; sp. 0,4; al. 1,7; diam. 7,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010118. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060010179 (tav. 89). *Preinv.:* TE.11.82. *Contesto*: 06001. *US*: 11. *Altre indicazioni*: traccia canale. *Anno*: 2002. *Impasto*: 20. *Vernice*: 15; sottile, malcotta, molto scrostata. *Misure*: lun. 6,8; larg. 7,5; sp. l. 1,5, p. 0,6; al. 4,2; diam. l. 9, p. 3,5; perc. diam. l. 30, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; profilo completo. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011, 608-609, tav. 256, n. 6; GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 255, cat. 63, fig. 9.

V060020014 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,5; larg. 3; sp. 1,3; al. 2,9; diam. 9; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010179. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020020 *Contesto*: 06002. *Saggio:* 4. *US*: 25. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata e ossidata, soprattutto nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3; larg. 5; sp. 1,1; al. 3; diam. 8,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030120. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060020074 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1E. *US*: 6. *Anno*: 1991. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo, ossidata in parte nella vasca esterna e nella vasca interna, presso il piede. *Misure*: lun. 3,5; larg. 8,3; sp. 1,1; al. 4,1; diam. 8,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, attacco del piede. Assimilabile a V060030120. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060030053 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5,8; sp. 1; al. 2,7; diam. 9; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030120. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060030114 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,9; sp. 1,1; al. 3,1; diam. 8,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030120. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060030120 (tav. 88). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 51. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata, soprattutto nel labbro e nella superficie esterna, presso il labbro; piano d'appoggio, parte alta della superficie del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 5,8; sp. l. 1, p. 0,6; al. 4,8; diam. l. 8,4, p. 3,9; perc. diam. l. 23, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 255, cat. 60, fig. 9.

V060080018 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20; diluita, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 6,8; larg. 3,2; sp. 1,1; al. 3,1; diam. 9,8; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030120. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060090054 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,3; larg. 2,1; sp. 1,2; al. 2,5; diam. 8,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030120. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010182 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile,

semilucente, con qulache scrostatura. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,5; sp. 1,3; al. 3,4; diam. 8,6; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010179. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010308 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata e opaca. *Misure*: lun. 2,5; larg. 6,4; sp. 1,1; al. 2,8; diam. 8,2; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010309. *Cronologia*: fine IV- inizi III IV-III sec. a.C.

V080010309 (tav. 88). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, lucente all'interno, con chiazze brune nella superficie esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,7; larg. 8,4; sp. l. 1, p. 0,6; al. 4,7; diam. l. 8,4, p. 3,4; perc. diam. l. 50, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: fine IV-inizi III IV-III sec. a.C.

V080010319 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 16; sottile, opaca, malcotta. *Misure*: lun. 3; larg. 5,5; sp. 1; al. 3; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010309. *Cronologia*: fine IV-inizi III IV-III sec. a.C.

V080020087 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo Porta a Mare, angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 8,8; larg. 3,3; sp. 1,1; al. 3,9; diam. 9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030120. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

Fondi/Piedi

V010010163 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, scrostata, lucente; diluita e con chiazze ossidate nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,5; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010157. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V010020106 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 32. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 3,9; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030120. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140891 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VII A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 3,9; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010309. *Cronologia*: fine IV-inizi III IV-III sec. a.C.

V060020064 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1C. *US*: 2. *Altre indicazioni*: ovest canale. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con riflessi metallici; piano di appoggio, metà superiore superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030120. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010157 (tav. 88). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ampie chiazze brune nella superficie esterna; piano di appoggio risp., con colature; superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 7; sp. 0,8; al. 3,5; diam. 4; perc. diam. 41. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-inizi III IV-III sec. a.C.

Serie Morel 2725

Labbri

V000000260 (tav. 89). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,5; sp. l. 0,6, p. 0,5; al. 2,9; diam. l. 6,4, p. 3,6; perc. diam. l. 66, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo completo. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140043 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, con chiazze brune. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,8; sp. 0,5; al. 2,1; diam. l. 7, p. 4; perc. diam. l. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo completo. Assimilabile a V080010057. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140306 (tav. 90). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, lucente, malcotta. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,1; sp. l. 0,7, p. 0,8; al. 2,9; diam. l. 6,3, p. 4; perc. diam. l. 45, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo completo. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140553 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 17; sottile, opaca. fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 3,9; sp. l. 0,7, p. 0,6; al. 2,8; diam. l. 7,2, p. 4,4; perc. diam. l. 45, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. Assimilabile a V080010057. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020190062 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a sud delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5; sp. l. 0,7, p. 0,5; al. 2,7; diam. l. 6,4, p. 3,6; perc. diam. l. 35, p. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo completo. Assimilabile a V080010057. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020210048 *Preinv.:* 1940. *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: zona ovest del pozzo greco, angolo alto

ambiente 1. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,7; larg. 2,5; sp. l. 0,7, p. 0,5; al. 2,7; diam. l. 5,7, p. 3,9; perc. diam. l. 100, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; integro. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080010057 (tav. 89). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,7; sp. l. 0,7, p. 0,6; al. 4,9; diam. l. 6,8, p. 4; perc. diam. l. 32, p. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

Serie Morel 2722

Labbri

V020140138 (tav. 90). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 53. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,3; larg. 8,9; sp. 0,7; al. 3,9; diam. 21; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C. *Confronti*: BRECCIAROLI TABORELLI 1998, 154 -155, n. 301, fig. 83.

Serie Morel 2721

Labbri

V010010007 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,8; sp. 0,3; al. 1,3; diam. 9; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011935. *Cronologia*: prima metà I sec. a.C.

V010010202 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; ossidature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,2; larg. 5,4; sp. 0,3; al. 1,5; diam. 7,6; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010090247. *Cronologia*: prima metà I sec. a.C.

V010020013 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 18; sottile, lucente, con riflessi metallici; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,2; sp. l. 0,3, p. 0,5; al. 2,2; diam. l. 7,6, p. 3,4; perc. diam. l. 28, p. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. Assimilabile a V010090247. *Cronologia*: prima metà I sec. a.C.

V010030098 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,8; sp. 0,3; al. 1,5; diam. 9,6; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010090247. *Cronologia*: prima metà I sec. a.C.

V010090088 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,5; larg. 4,2; sp. 0,3; al. 0,9; diam. 8,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011935. *Cronologia*: prima metà I sec. a.C.

V010090247 (tav. 90). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 24. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 4,5; sp. l. 0,3, p. 0,5; al. 2,3; diam. l. 7,4, p. 3,3; perc. diam. l. 20, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: prima metà I sec. a.C.

V040011935 (tav. 90). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; brillante, coprente. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3; sp. 0,3; al. 1,6; diam. 7,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà I sec. a.C.

V060010061 *Preinv.:* TE.197.21. *Contesto*: 06001. *US*: 197. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,9; sp. 0,3; al. 1,7; diam. 8,8; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011935. *Cronologia*: prima metà I sec. a.C.

Fondi/Piedi

V010020029 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 3,4; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V010090247. *Cronologia*: prima metà I sec. a.C.

Specie Morel 2720

Labbri

V000000127 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,3; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 5,6; perc. diam. 46. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020210048. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140307 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 5,8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140306. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140739 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E0, strato V. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, opaca, ossidata e scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 7,2; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140306. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V040011659 (tav. 91). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; compatta, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 6.9; sp. 0.5;

diam. 11.6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: BRECCIAROLI TABORELLI 1998, 154-155, n. 302, fig. 83.

V060030054 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 6,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010057. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

Serie Morel 2734

Labbri

V010030087 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 7,8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030068. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010050003 *Contesto*: 01005. *US*: 10. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,5; sp. l. 0,7, p. 0,6; al. 2,8; diam. l. 5, p. 3,6; perc. diam. l. 10, p. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. Assimilabile a V080010362. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020010033 (tav. 92). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.393. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2010. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; sottile, lucida, scrostata; piano di appoggio, profilo interno piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 1,4; larg. 2,3; sp. 0,5; al. 1,3; diam. l. 2,3, p. 1,4; perc. diam. 100100. *Stato di cons.*: FN; SA; integro, miniaturistico. *Cronologia*: IV- III sec. a.C. *Confronti*: TOMEO 2008, 50-51, fig. 1b.

V020030068 (tav. 92). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.742. *Altre indicazioni*: area 2, settore 1-2. *Anno*: 2014. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; compatta, ben conservata, lucente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,4; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020030072 (tav. 91). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.742. *Altre indicazioni*: area 2, settore 1-2. *Anno*: 2014. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; ipercotta. *Misure*: lun. 4; larg. 6,3; sp. 1; al. 3,6; diam. l. 7,2, f. 4,2; perc. diam. l. 27, p. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a. C. *Confronti*: *LAOS I*, 95, n. 173, tav. 26 (fine IV sec. a.C.); *VELIA 2009*, 106-108, cat. 5, fig. 6.13.

V020140172 (tav. 91). *Preinv.:* PI, A5, III. *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore A, P1, luglio 1971. *Anno*: 1971. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente e scrostata sull'orlo; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,8; sp. l. 0,7, p. 0,5; al. 2,2; diam. l. 5,2, p. 3; perc. diam. l. 35, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: metà IV sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA 1995, 93, n. 1, tav. 68.

V020140460 (tav. 92). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settoreC1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici nella superficie interna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,5; sp. l. 0,7, p. 0,6; al. 2,7; diam. l. 5,2, p. 2,6; perc. diam. l. 19, p. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040192 (tav. 92). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,6; sp. l. 0,8, p. 0,5; al. 2,8; diam. l. 5,2, p. 2,8; perc. diam. l. 7, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: CANNATA 2007, 550, n. 64, fig. 202.

V030040369 (tav. 92). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 8,5; sp. 1,3; al. 3,4; diam. 11,6; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030060014 *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1993. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4,7; sp. 1; al. 1,9; diam. 9,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010970. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010288 (tav. 91). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,1; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 5,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V040010970 (tav. 91). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, in parte scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 8,8; sp. 1,4; al. 3,4; diam. 9,9; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI IV,* 128, n. 53, tav. XLVI.

V060020057 (tav. 91). *Contesto*: 06002. *Altre indicazioni*: sporadico, pulizia. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scostata, soprattutto sull'orlo. *Misure*: lun. 5,4; larg. 3,4; sp. 1; al. 3,2; diam. 8,8; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060020120 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,6; larg. 1,3; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 5,2; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140460. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060030125 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3; larg. 3,6; sp. l. 0,6, p. 0,6; al. 2,6; diam. l. 6,4, p. 4,4; perc. diam. l. 15, p. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede. Assimilabile a V080010362. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060070022 *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, S-E della canalizzazione dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,9; sp. 1,1; al. 3; diam. 8,8; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010970. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060080116 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 6; larg. 3,6; sp. 1,1; al. 2,8; diam. 7,8; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030072. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010362 (tav. 92). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata all'esterno; ossidata bruna all'interno; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,6; sp. l. 0,7, p. 0,7; al. 2,8; diam. l. 5,4, p. 3,1; perc. diam. l. 50, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010370 (tav. 91). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,2; sp. l. 0,7, p. 0,7; al. 2,6; diam. l. 5,4, p. 3,4; perc. diam. l. 45, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010535 (tav. 92). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 3; sp. l. 0,7, p. 0,5; al. 3; diam. l 5,4, p. 3; perc. diam. l. 50, p. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo completo. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080020044 (tav. 91). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: saggio intero con strada. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attaccatura tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,8; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 8,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

Serie Morel 2735

Labbri

V060030047 (tav. 92). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6; sp. l. 1,4, p. 0,6; al. 4; diam. l. 8, p. 4,6; perc. diam. l. 27, p. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo, lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: GASSNER-TRAPICHLER- SAUER 2014, 215 e 255, cat. 62, fig. 9.

V060080264 (tav. 92). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: porta rosa, tratto adiacente l'agorà. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,7; sp. l. 0,7, p. 0,4; al. 3; diam. l. 4,2, p. 2,4; perc. diam. l. 45, p. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; profilo completo. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C.

V080010476 (tav. 92). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 3,7; diam. 8,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV sec. a.C. *Confronti*: OTTO 1988, 458, Abb. 2, E1.5.

Serie Morel 2737

Labbri

V000000130 (tav. 93). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,3; sp. l. 0,8, p. 0,7; al. 3,2; diam. l. 7, p. 3,9; perc. diam. l. 20, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo completo. *Cronologia*: III-II sec.

V020140226 (tav. 93). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne decorazione a fasce concentriche in vernice. *Misure*: lun. 6,2; larg. 7,8; sp. l. 0,9, p. 0,8; al. 4; diam. l. 8,4, p. 4,8; perc. diam. l. 43, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V020140773 (tav. 93). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, ossidata e scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 3; larg. 3; sp. l. 0,3, p. 0,4; al. 1; diam. l. 3, p. 2; perc. diam. l. 100, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; integro, miniaturistico. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C.

V040011043 (tav. 93). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 5,8; larg. 8; sp. 1,2; al. 3,9; diam. l. 8,3, p. 3,4; perc. diam. p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C.

V080010056 (tav. 93). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, con riflessi metallici e molto scrostata; piano di appoggio e attaccatura tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,2; sp. l. 1, p. 0,8; al. 4; diam. l. 8,6, p. 5,2; perc. diam. l. 22, p. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

Specie Morel 2730

Labbri

V000000129 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 6; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030068. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V000000136 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,5; sp. 1; al. 2,6; diam. 8,2; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020020002. *Cronologia*: metà III sec. a.C.

V000000140 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4; sp. 1; al. 3,2; diam. 8,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010056. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V000000153 (tav. 94). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 8,6; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. *Confronti*: FERRARA 2016, 130, n. 1542, tav. XLIV.

V000000261 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,4; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 8,2; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010056. *Cronologia*: III-II sec.

V000000290 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona *Alfa* 10, ballone. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,5; sp. 1; al. 2,4; diam. 7,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020210041. *Cronologia*: IV-I sec.

V000000291 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona *Alfa* 10, ballone. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 7,7; sp. 1,1; al. 3; diam. 8,2; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080020044. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V000000414 *Contesto*: 09000. *Altre indicazioni*: scavo vasca S-O Porta Marina Sud, che lega con muro in *reticulatum*. *Impasto*: 18. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 5,4; larg. 1,7; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 8; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010123. *Cronologia*: II sec. a.C.

V010010004 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 1,9; larg. 2,6; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 8,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec.

V010010011 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 3,7; sp. 0,5; al. 2; diam. 5,4; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010362. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010015 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 4,3; sp. 1; al. 1,8; diam. 9,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140076. *Cronologia*: IV-I sec.

V010010032 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 1,4; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 6,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030027. *Cronologia*: III-I sec.

V010010033 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 4. *Vernice*: 17; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 5,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030068. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010036 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 7,3; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 8,8; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030051. *Cronologia*: IV-I sec.

V010010082 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 4,2; sp. 1; al. 2,8; diam. 8,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030072. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010167 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,9; sp. 1,1; al. 2,1; diam. 9,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010240. *Cronologia*: IV-I sec.

V010010168 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,6; sp. 0,7; al. 2; diam. 5,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030068. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010169 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 2,1; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 6,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec.

V010010171 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 7,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec.

V010010175 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 3; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 7,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030072. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010010179 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4;

larg. 5,7; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 8,4; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec.

V010010182 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2; diam. 5,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010362. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010193 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,5; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 7,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec.

V010010194 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 2,8; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 7; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec.

V010010203 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 8,2; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080020044. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010204 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 7; sottile, semilucente, scrostata, ossidata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,4; sp. 1,2; al. 3,4; diam. 8,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060020057. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010210 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, bruna. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,3; sp. 1,2; al. 2,9; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060020057. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010228 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 8,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010010229 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata, metallica. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4; sp. 1,2; al. 2,4, diam. 8,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060020057. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V010010232 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,1; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 8,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030072. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010010233 (tav. 94). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,6; larg. 2,4; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 5,1; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: VALENZA MELE 1991, 35, n. 123.

V010010237 (tav. 95). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 7,1; sp. 1; al. 3,8; diam. 8,6; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010010240 (tav. 95). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni:* terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata nell'orlo. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,8; sp. 1; al. 2,6; diam. 8,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010020038 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4; sp. 1; al. 2,3; diam. 8,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020100001. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010020092 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,7; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 5,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030027. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V010020095 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3/7; sottile, lucente, scrostata, ossidata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 6,8; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 7,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140076. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010020116 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 1,9; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 7,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140076. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010030089 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 20; sottile, semilucente, ossidata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 8; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030051. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010030092 (tav. 93). *Contesto*: 01003. *Saggio:* B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3; larg. 5,9; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 5,8; perc. diam. 51. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: VALENZA MELE 1991, 35, n. 220.

V010030102 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,1; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 7; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010240. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010030112 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 26. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 7,5; sp. 1,1; al. 3; diam. 8,6; perc.

diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030051. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010060019 *Contesto*: 01006. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,8; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 5,8; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030027. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V010090048 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5,4; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030027. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V010090081 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 7,6; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140076. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010090083 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 33. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 7,1; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 7,9; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140076. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010090091 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,6; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 9,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140076. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010090111 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5,8; sp. 1; al. 1,8; diam. 8,8; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140076. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010090114 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,6; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 8,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010090121 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3/20; sottile lucente, molto scrostata; ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,5; sp. 1; al. 2; diam. 8,8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140076. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010090237 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 4. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,8; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 7,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140076. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010090239 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 9. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 20; sottile, lucente, scrostata, ossidata. *Misure*: lun. 3; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 8,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140076. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010100008 *Contesto*: 01010. *Altre indicazioni*: scavo alle spalle dell'analemma del teatro. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,5; sp. 0,1; al. 3,1; diam. 8; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030047. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020010031 *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.403. *Anno*: 2010. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, lucente. *Misure*: lun. 1,8; larg. 2,8; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 7; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020020002 (tav. 96). *Contesto*: 02002. *Saggio*: 2.3. *US*: 2.385. *Anno*: 2009. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2/7; ossidature all'esterno, vernice sottile, molto scrostata nella superficie esterna, opaca. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4; sp. 1; al. 2,2; diam. 7,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà III sec. a.C.

V020020010 *Contesto*: 02002. *Saggio*: 2.3. *US*: 2.344. *Anno*: 2009. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; compatta, sottile, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 2,6; larg. 2,9; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 6,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011043. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C.

V020030002 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.504. *Anno*: 2010. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 1; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 7,2; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 158, E55-E57, figg. 27 e 29.

V020030027 (tav. 93). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.508. *Anno*: 2013. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, molto scrostata, lucente. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,7; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 5,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: VALENZA MELE 1991, 35, n. 123.

V020030044 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.691. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2014. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, compatta, brillante. *Misure*: lun. 1,6; larg. 2,8; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 7; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020080003 (tav. 95). *Contesto*: 02008. *Saggio*: 2.9. *US*: 2.742. *Anno*: 2015. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; molto scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,2; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 7,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec.

V020130001 *Contesto*: 02013. *Saggio*: 2.15. *US*: 2.936. *Anno*: 2016. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, lucente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,1; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030002. *Cronologia*: II sec. a.C. a.C.

V020140039 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 7; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140076 (tav. 95). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 7,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140125 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,3; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 7; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030068. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020140130 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,3; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 7; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030068. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140454 (tav. 93). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,5; sp. 0,3; al. 2; diam. 8,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140492 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D6, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, brillante. *Misure*: lun. 3,8; larg. 1,9; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 6,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140602 (tav. 94). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E3, ambiente C, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; vernice sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 8; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140627 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 6,5; larg. 3,5; sp. 1,2; al. 3; diam. 8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011043. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C.

V020140637 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 20; sottile, semilucente, ossidata. *Misure*: lun. 8; larg. 2,1; sp. 0,8; al. 12,9; diam. 8,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010476. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V020150011 *Preinv.:* PII, B5/II. *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: PII, B5, ambiente 3, strato II. *Anno*: 1977. *Impasto*: 1. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 9,8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140076. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020190013 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 7,4; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030068. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020190042 *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,9; sp. 1,1; al. 2,4; diam. 8,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030051. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V020190060 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a sud delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,4; sp. 1; al. 2,6; diam. 8,2; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030051. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020200002 *Contesto*: 02020. *Altre indicazioni*: luglio 1975. *Anno*: 1975. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5; sp. 1; al. 2,2; diam. 8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030051. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V020210041 (tav. 94). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 7. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 7,1; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 7,8; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V020230008 *Contesto*: 02023. *Altre indicazioni*: saggio a N della vasca presso lo scavo della strada a N delle terme e a S dell'agorà (profondità da 50 cm a 1 m sotto il piano di calpestio). *Anno*: 1973. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,2; sp. 1; al. 3,4; diam. 8,6; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010056. *Cronologia*: III-II sec. a. C.

V030040015 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 7,8; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V030040016 (tav. 95). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 4,3; sp. 1; al. 2,9; diam. 8; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V030040036 (tav. 94). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 5. *Vernice*: 7; sottile, opaca, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 7,9; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-

III sec. a.C. *Confronti*: BONHI JOVINO 1984, 108 e 127, CE1323/11, tav. 76, n. 14.

V030040049 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 17; compatta, lucente. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5; sp. 1,1; al. 2,9; diam. 8,6; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080020044. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040175 (tav. 95). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 74,7; sp, 1; al. 2,6; diam. 8,8; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V030040194 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 1,7; larg. 7,8; sp. 1,3; al. 2,4; diam. 8,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030051. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V030040197 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 7,8; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010056. *Cronologia*: III-II sec. a. C.

V030040255 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore A. *Anno*: 1997. *Impasto*: 47. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,3; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010240. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V030040272 (tav. 96). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 13. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 20; sottile, lucente, molto scrostata; ossidata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,1; sp. 1,1; al. 2,4; diam. 8,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: metà III sec. a.C.

V030040373 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 12. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 8,3; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 8,4; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080020044. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030060016 *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, opaca, presente solo in traccia. *Misure*: lun. 3,4; larg. 7,3; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 9; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V020100001. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V030060032 *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 3. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 6,8; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 7,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140076. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V040010088 (tav. 96). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 16; semilucente e scrostata. *Misure*: lun. 1,3; larg. 2,2; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 6,8; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V040010121 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; lucente, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,6; sp. 0,9; al. 2; diam. 10; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V040010839 (tav. 95). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 3; compatta, brillante. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,6; sp. 1; al. 2,5; diam. 9,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V040010844 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 42, ipercotto. *Vernice*: 17; coprente, brillante, spessa. *Misure*: lun. 4,1; larg. 1,7; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 9; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V040010918 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, lucida con qualche iridescenze rosse nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010288. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V040010938 (tav. 94). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; compatta, brillante, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 7,1; sp. 0,9; al. 3; diam. 8,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, attacco del piede. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1984, 108 e 127, CE1313, tav. 76, n. 15.

V040011131 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,9; sp. 1; al. 2,4; diam. 8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010938. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011153 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; coprente, spessa, scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 5,4; sp. 1,4; al. 2,1; diam. 10; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010839. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V040011245 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 19. *Vernice*: 13; spessa, coprente, compatta. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,7; sp. 1; al. 3,6; diam. 8,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011043. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C.

V040011452 (tav. 96). *Contesto*: 04001. *US*: 39. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; sottile, compatta, ossidata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,3; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V040011453 *Contesto*: 04001. *US*: 39. *Anno*: 1991. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; sottile, compatta, brillante. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,8; sp. 1; al. 1,8; diam. 10; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010839. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V040011471 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 2/19 esterna; brillante, sottile, compatta. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,8; sp. 1; al. 2,5; diam. 7,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010839. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V040011758 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 5,1; larg. 1,9; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 6,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN, SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V040011912 *Contesto*: 04001. *Impasto*: 46. *Vernice*: 13; del tutto scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,5; sp. 1; al. 2,2; diam. 8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010839. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V060010046 *Preinv.:* TE.59.5. *Contesto*: 06001. *US*: 59. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 3; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 6,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V060010054 *Preinv.:* TE.118.152. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,1; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 6,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010088. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V060010204 *Preinv.:* TE.1.128. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, sottile; molto scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 2,5; sp. 1; al 2; diam. 6,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020100001. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V060010219 (tav. 94). *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: pulizia sponda N-O canale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, completamente scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,6; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 5,8; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine III sec. a.C. *Confronti*: CAVAGNARO VANONI-MALLEGNI 1977, 159, n. 10, fig. 46.

V060010222 (tav. 94). *Preinv.:* TE.128.606. *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: pulizia sponda N-O canale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 37. *Vernice*: 16; vernice sottile, opaca, malcotta. *Misure*: lun. 3; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 7,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V060020037 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 17; sottile, lucente, opaca nella superficie interna. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,8; sp. 1; al. 3; diam. 8,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010056. *Cronologia*: III-II sec. a. C.

V060020080 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie esterna, con chiazze brune in quella interna. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,8; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 8,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030051. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V060020095 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 13. *Anno*: 1991. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 2,3; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 7,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020020002. *Cronologia*: metà III sec. a.C.

V060030051 (tav. 94). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, opaca, imbrunita. *Misure*: lun. 3,1; larg. 6,7; sp. 1; al. 2,8; diam. 8,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V060030057 (tav. 95). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, opaca, del tutto ossidata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 7,4; sp. 1; al. 2,7; diam. 8; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V060030072 (tav. 93). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 5,1; larg. 2,9; sp. 0,4; al. 2; diam. 8,4; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060050019 *Contesto*: 06005. *Anno*: 1968. *Impasto*: 8. *Vernice*: 3; compatta, lucente, poco scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 7,3; sp. 1; al. 2,5; diam. 9,6; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V020080003. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V060080019 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà presso porta rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20; diluita, lucente, ossidata e scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 2,1; sp. 0,9; al. 2; diam. 7; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020100001. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

V080010059 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 17; compatta, opaca, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,3; larg. 7,7; sp. 1; al. 3,2; diam. 8,4; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011043. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C.

V080010062 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 6,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030068. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V080010063 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, con riflessi metallici e molto scrostata; risega tra attacco della vasca e piede risp. *Misure*: lun. 4; larg. 5,3; sp. 1; al. 3,9; diam. 8,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010056. *Cronologia*: III-II sec. a. C.

V080010123 (tav. 95). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 51. *Vernice*: 2; sottile, opcava con chiazze ossidate. *Misure*: lun. 2,3; larg. 7; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 7,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010201 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,2; larg. 2,5; sp. 1,1; al. 2,4; diam. 8,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011043. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C.

V080010242 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da Porta Marina Sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice lucente, sottile, compatta, con riflessi metallici; scrostata nell'orlo. *Misure*: lun. 4; larg. 6,1; sp. 1,2; al. 3; diam. 9; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011043. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C.

V080010472 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,3; larg. 2,7; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 8,8; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V030040036. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V080030003 *Contesto*: 08003. *Saggio*: 2/96. *US*: 39. *Altre indicazioni*: proprietà Sabia. *Anno*: 1996. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 6,8; larg. 1,7; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 8,4; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010237. *Cronologia*: IV-I sec. a. C.

Fondi/Piedi

V010030108 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140226. *Cronologia*: III-II sec. a. C.

V020140195 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; attacco tra vasca e piede e fondo esterno risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo forato, del tutto mancante. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020030072. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011724 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.25/2.34. *Anno*: 2007. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; superficie esterna tutta acroma. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,4; sp. 0,8; al. 1,3; diam. 3,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011043. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C.

Specie Morel 2720/2730

Labbri

V030040030 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,4; sp. 1,1; al. 3,2; diam. 8,2; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011634. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040410 *Preinv.:* 205108. *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 39. *Altre indicazioni*: ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 20; compatta, lucente, scrostata, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 6,5; sp. 1,1; al. 2,9; diam. 8,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010431. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010087 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 16. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,8; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010135. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a.C.

V040010107 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 38. *Vernice*: 7 interna / 3 esterna; semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,2; sp. 1,1; al. 3; diam. 10; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010135. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a. C.

V040010135 (tav. 96). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: (smontaggio crollo). *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 8,7; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011, 608-609, tav. 256, n. 6.

V040010196 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 1; in parte opaca (bruna). *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,7; sp. 1; al. 2,4; diam. 6,2; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010135. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a.C.

V040010197 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 1; in parte opaca (bruna). *Misure*: lun. 2,5; larg. 6,7; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 6,2; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010135. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a.C.

V040010606 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, coprente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 7,5; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 9,4; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro,

vasca. Assimilabile a V040010135. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a.C.

V040010732 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 50. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4; sp. 1; al. 2,2; diam. 8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010135. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a.C.

V040010907 (tav. 96). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 16/19; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 9; sp. 1,5; al. 2,4; diam. 9,3; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011, 608-609, tav. 256, n. 6.

V040011503 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51, ipercotto. *Vernice*: 3; bruna, quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 2; diam. 8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010135. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a. C.

V040011634 (tav. 96). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.56. *Anno*: 2007. *Impasto*: 45. *Vernice*: 20 interna / 2 esterna; brillante e sottile nella superficie esterna; malcotta nella superficie interna (cv20). *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,3; sp. 1; al. 3,4; diam. 7,8; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011, 608-609, tav. 256, n. 4.

V040011719 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; opaca, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,1; sp. 1,3; al. 3; diam. 9,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010907. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a. C.

V060010001 *Preinv.:* TE.1.86. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, coprente lucida all'interno, opaca e ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4; sp. 1,1; al. 3,4; diam. 7,5; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011634. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060010205 *Preinv.:* TE.1.126. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20, malcotto. *Vernice*: 2; diluita, opaca. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4; sp. 0,7; al. 3,6; diam. 8,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010135. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a.C.

V060030059 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2/20; sottile, lucente, ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 3; larg. 6,9; sp. 1,2; diam. 8,8; al. 2,9; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010907. *Cronologia*: secondo quarto III sec. a.C.

V080010431 (tav. 96). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,2; sp. 1; al. 3,3; diam. 7,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011, 608-609, tav. 256, n. 4.

Fondi/Piedi

V010010051 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,4; sp. 0,8; al. 1,3; diam. 3,2; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010215.

V010010052 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 3; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010215.

V010020124 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 1,1; diam. 3,8; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010215.

V020140923 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, metà superiore della superficie esterna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 5; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010021.

V020190126 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 3; diam. 3,7; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010096. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020210027 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 2. *Vernice*: 20; sottile, opaca ossidata. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010096. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030040169 *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, semilucente, ossidata; colature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 5,2; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 3,1; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010096. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030110004 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: settore *Theta* 10, zona terrazza. *Anno*: 1975. *Impasto*: 20.

Vernice: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 0,9; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010215.

V030110014 (tav. 96). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: zona *Omega*, terrazzamento. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 1,5; diam. 5,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010096 (tav. 96). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 7; ossidata; piano di appoggio e fondo esterno risp., chiazze all'esterno, diffusamente all'interno. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010557 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; coprente, opaca; piano appoggio piede e profilo internoe fondo risp, risparmio abboccatura / vasca, piede. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,5; sp. 1; al. 2,6; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010096. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011809 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.34. *Anno*: 2008. *Impasto*: 16. *Vernice*: 3; spessa, coprente; piano di appoggio, superficie interna del piede nella parte alta e fondo risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,9; sp. 0,8; al.1,9; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010096. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011829 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, coprente; piano di appoggio piede, nella parte alta della superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010096. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011878 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 1,6; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 5; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010096. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011914 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 19/2; piano di appoggio, superficie interna piede, fondo acromo; ossidata su tutto il frammmento tranne tondo nero al centro del fondo. *Misure*: lun. 6; larg. 4,3; sp. 1; al. 2,5; diam. 4,6; perc. diam. 52. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010096. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060080009 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne linea e fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 5; larg. 3,3; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010021.

V060090064 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: dalla metà lato E della vasca a S dell'agorà (profondità) di uno strato di 50 cm sopra il pavimento. *Anno*: 1975. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scostata; metà superiore della superficie esterna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010021.

V080010021 (tav. 96). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tra attaccatura del piede e vasca risp; fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 3,6; diam. 5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-II sec. a. C.

V080010033 (tav. 96). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; diluita, semilucente, scrostata; piano di appoggio e superficie interna piede risp, con colature, fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010097 (tav. 97). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 4, ipercotto. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici, (bruna) all'interno della vasca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,8; sp. 0,8; al. 1,3; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010215 (tav. 97). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico, terreno di rifiuto proveniente da Porta Marina Sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, compatta; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,1; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 3.6; perc. diam. l. 50, f. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

Serie Morel 2765

Labbri

V020190057 (tav. 97). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a sud delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, opaca, lucente; fondo risp. vernice completamente scrostata nella superficie interna della vasca. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,5; sp. 0,7; al. 2,4; diam. l. 5, f. 3,6; perc. diam. l. 3, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo lacunoso nella superficie interna del labbro. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: NICOSIA 1976, 43, n. 59, tav. IV; D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, fig. 10, n. 22.

V030110029 (tav. 97). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: scavo ad ovest della strada di porta dell'agorà, ovest seconda torre. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,1; sp. l. 0,8, p. 0,7; al. 3; diam. l. 6, p. 3,4; perc. diam. l. 31, p. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V040010312 (tav. 97). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; opaca, con riflessi metallici e chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 8,5; larg. 7,3; sp. l. 0,3, f. 0,9; al. 4.8; diam. l. 9,7, p. 4,1; perc. diam. 34100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: ALMAGRO 1953-1955, 153, n. 1,2; *Ardea 2005*, 208-209, n. 99, tav. XXIII.

V040011749 (tav. 97). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *US*: 2.86/2.69. *Anno*: 2007. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; coprente, sottile, lucida. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,2; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 5; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V060020058 (tav. 97). *Contesto*: 06002. *Altre indicazioni*: sporadico, pulizia. *Anno*: 1991. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,5; larg. 3,7; sp. l. 0,7, p. 0,8; al. 2,7; diam. l. 6, p. 3,7; perc. diam. l. 10, p. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: fine IV- prima metà III sec. a.C. *Confronti*: NICOSIA 1976, 43, n. 60, tav. IV; *Roccagloriosa I*, 257, n. 202a, fig. 182.

V060030124 (tav. 97). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; molto sottile, opaca, scrostata, imbrunita; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,6; sp. l. 0,8, p. 0,7; al. 2,3; diam. l. 5,6, p. 3; perc. diam. l. 55, p. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: metà IV sec. a.C. *Confronti*: OTTO 1988, 458, Abb. E1.1.

Coppe

Serie Morel 2766

Labbri

V010090205 (tav. 98). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e con ossidatura nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 8,5; larg. 11,4; sp. l. 0,3, p. 0,8; al. 6,2; diam. l. 11,4, p. 4,4; perc. diam. l. 55, p. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C.

V020140586 (tav. 98). *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, diluita nella superficie esterna; completamente scrostata nella superficie esterna del labbro, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,6; larg. 7,2; sp. l. 0,3, p. 0,5; al. 5; diam. l. 10,2, p. 4; perc. diam. l. 27, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C.

Specie Morel 2760

Labbri

V000000066 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 5. *Vernice*: 16; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6,7; sp. 0,3; al. 2,9; diam. 10,4; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020050012. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V000000135 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 5; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011749. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V010010010 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 4,4; sp. 0,4; al. 4,3; diam. 12,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010010041 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 18,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140048. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010107 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,2; sp. 0,5; al. 3,2; diam. 19; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010010170 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 18,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140048. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010199 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,1; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 15; perc. diam.

7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140048. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010219 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,9; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 18,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140048. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010020090 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 20; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 7; sp. 0,3; al. 2,8; diam. 11,4; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010376. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V010020099 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 18; sottile, lucente con riflessi metallici nella superficie interna, ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,4; sp. 0,3; al. 4,2; diam. 11,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010090205. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010030008 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,7; sp. 0,3; al. 2,7; diam. 12,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010030018 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,9; larg. 2,8; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011749. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V010030036 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *Anno*: 1992. *Impasto*: 15. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3; larg. 6,1; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 12,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010376. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V010030056 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 6. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata, soprattutto nell'orlo, e ossidata. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,7; sp. 0,3; al. 4,5; diam. 12,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010030088 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011749. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V010030094 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,2; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 13,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010030104 *Contesto*: 01003. *Saggio:* B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,3; sp. 0,3; al. 2,9; diam. 15,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010376. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V010060009 *Contesto*: 01006. *Altre indicazioni*: 1992?. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 10,6; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 12,4; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010376. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V010060010 *Contesto*: 01006. *Altre indicazioni*: 1992?. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,6; larg. 6; sp. 0,4; al. 1,6; diam. 10,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010707. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V010090259 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 16. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 19. *Vernice*: 16; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,7; sp. 0,4; al. 4,8; diam. 13; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020030011 (tav. 99). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.500. *Anno*: 2010. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; diluita, opaca, bruna, scrostata. *Misure*: lun. 1,4; larg. 2,4; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 9; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V020050012 (tav. 98). *Preinv.:* 0206080004. *Contesto*: 02005. *Saggio*: 2.6. *US*: 2.608. *Altre indicazioni*: ampliamento 1. *Anno*: 2013. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 10; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; *Descrizione*: labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V020140048 (tav. 99). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,2; larg. 7,7; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 25; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II*, 211-212, nn. 236-237, tav. XXIX; *LOCRI IV*, 133-134, nn. 105-107, tav. L.

V020140128 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, ossidata, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 7,5; sp. 0,7; al. 2; diam. 20,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140048. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140228 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 15; sottile, malcotta (ossidata e con ampie chiazze brune). *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,9; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 25,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140048. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140294 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20, malcotto. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici nella superficie interna. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 19; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140048. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140761 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D4, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5; sp. 0,3; al. 3,5; diam. 12; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140782 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 6,2; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 13; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010376. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V020140868 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D2, ambiente A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 5; sp. 0,4; al. 3,6; diam. 11,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140892 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VII A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 23. *Vernice*: 16; diluita, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 12,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140909 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, ambiente B, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 34. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata, metallica. *Misure*: lun. 3; larg. 5,9; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 13,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020190066 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a sud delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 4. *Vernice*: 16; diluita, opaca; esternamente in parte ossidata. *Misure*: lun. 5,2; larg. 6,3; sp. 0,4; al. 4,5; diam. 13; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020190070 (tav. 99). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo S-E delle terme, inizio strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 6,1; larg. 8,2; sp. 0,8; al. 4,7; diam. 26; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1984, 108 e 127, CE707, tav. 76, n. 12 (fine IV sec. a.C.); 109 e 127, CE730, tav. 77, n. 4 (inizi III-metà II sec. a.C.).

V020210042 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 9,2; sp. 0,4; al. 4,1; diam. 10; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010312. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020210044 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 5,6; larg. 8,4; sp. 0,4; al. 4,5; diam. 15; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010376. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V030040039 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 19; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140048. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040230 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, malcotta. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 11,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a. C.

V030040409 *Preinv.:* 205679. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore b, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata e ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,9; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 12,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010376. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010707 (tav. 98). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; diluita, opaca. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,4; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 8,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III IV sec. a.C.

V040010835 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 12,8; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010312. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010963 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 29. *Vernice*: 16; tutta scrostata nella superficie esterna, sottile e opaca nella superficie interna. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5; sp. 0,3; al. 2,8; diam. 9,4; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010312. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011183 (tav. 99). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 6; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 23,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II*, 211-212, nn. 236-237, tav. XXIX; *LOCRI IV*, 133-134, nn. 105-107, tav. L.

V040011519 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; sottile, brillante, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 5,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011749. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V040011847 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48/19/123 (?). *Anno*: 2008. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,6; sp. 0,3; al. 3,2; diam. 10,2; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010707. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011885 (tav. 99). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 2; bruna, malcotta, coprente. *Misure*: lun. 1,5; larg. 2,6; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 4,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060010014 (tav. 98). *Preinv.:* TE.147.14-15. *Contesto*: 06001. *US*: 147. *Anno*: 2001. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; coprente, opaca, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,8; sp. 0,3; al. 3,5; diam. 12; perc. diam. 26. *Stato dicons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a. C.

V060010015 *Preinv.:* TE.261.5. *Contesto*: 06001. *US*: 261. *Anno*: 2001. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; coprente, lucente. *Misure*: lun. 2; larg. 4,3; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 11; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060010017 *Preinv.:* TE.127.09. *Contesto*: 06001. *US*: 127. *Anno*: 2001. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3,5; sp. 0,3; al. 1,7; diam. 12,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060010035 *Preinv.:* TE.248.6. *Contesto*: 06001. *US*: 248. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,1; sp. 0,3; al. 1,7; diam. 12,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060010100 *Preinv.:* TE.128.991-1004. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 8; sp. 0,3; al. 3,4; diam. 10,4; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060010102 *Preinv.:* TE.130.77. *Contesto*: 06001. *US*: 130. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 15; molto diluita, opaca scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5,4; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 10,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060010221 *Preinv.:* TE.128.605. *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: pulizia sponda N-O canale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,1; sp. 0,3; al. 3,7; diam. 12,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010014. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060020001 (tav. 99). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 5. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 22; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II*, 211-212, nn. 236-237, tav. XXIX; *LOCRI IV*, 133-134, nn. 105-107, tav. L.

V060020114 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 2; diam. 20,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140048. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060020115 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 2,5; sp. 0,7; al. 2; diam. 19; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060020001. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060020125 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1B. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 4. *Vernice*: 7; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 7; larg. 3,1; sp. 0,3; al. 2,7; diam. 11,8; perc.

diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010376. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060030055 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; diluita, semilucente, molto scrostata sull'orlo e nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,8; larg. 7; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 9; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010312. *Cronologia*: III sec. a.C.

V080010364 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 7,3; sp. 0,5; al. 2; diam. 9; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010312. *Cronologia*: III sec. a.C.

V080010376 (tav. 99). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4; larg. 6,3; sp. 0,3; al. 3,3; diam. 16; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V080010533 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 7; larg. 2,3; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 11,4; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010090205. *Cronologia*: III sec. a.C.

V080020055 *Contesto*: 08002. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 7,2; larg. 7,9; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 24,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140048. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080020065 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,8; larg. 7,7; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 21,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140048. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080020084 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud. settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; sottile, opaca, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 4; larg. 8; sp. 0,4; al. 3,3; diam. 14,2; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010376. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

Serie Morel 2787

Labbri

V010090226 (tav. 101). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *Anno*: 1992. *Impasto*: 23. *Vernice*: 19; sottile, opaca, molto scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,3; sp. l. 0,3, p. 0,4; al. n.d.; diam. l. 8,4, p. 4,6; perc. diam. l. 14, p. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo lacunoso della parte bassa della vasca. *Cronologia*: III-I sec.

V020140451 (tav. 101). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 51. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata nella superficie esterna; fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,3; sp. l. 0,4, p. 0,5; al. 3,7; diam. l. 8,4, p. 4,6; perc. diam. l. 15, p. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo, lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: III-I sec.

V040010718 (tav. 100). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, opaca con iridescenze brune; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5; sp. 0,5; al. 3,8; diam. l. 7.8, f. 3.2; perc. diam. l. 29, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010744 (tav. 100). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; diluita con ossidazioni brune; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,7; larg. 6,1; sp. 0,6; al. 4,8; diam. l. 11,6, p. 5,6; perc. diam. l. 3, p. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1984, 109 e 126, CE201, tav. 76, n. 8.

V060080263 (tav. 100). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: tratto adiacente l'agorà. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; diluita, lucente, ossidata nella superficie esterna; piede risp., con colature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 7,7; larg. 7,6; sp. l. 0,4, p. 0,6; al. 5,3; diam. l. 10,8, p. 4,5; perc. diam. l. 25, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo completo. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010184 (tav. 100). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; sottile, lucente, scrostata nella superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 11; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 5,2; diam. l. 12,2, f. 5,2; perc. diam. 12100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

Serie Morel 2782

Labbri

V010090047 (tav. 101). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; metà superiore della superficie interna del piede e fondo risp., tranne linea in vernice nera concentrica. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,3; sp. l. 0,7, p. 0,5; al. 3,1; diam. l. 8,6, p. 5,4; perc. diam. l. 12, p. 34. *Stato di cons.*: FN; SA;

Descrizione: profilo lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V030140041 (tav. 101). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 3,6; sp. l. 0,8, p. 0,5; al. 3,1; diam. l. 7,8, p. 4,4; perc. diam. l. 35, p. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060030121 (tav. 101). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata sull'orlo e nel piano di appoggio; fondo esterno risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 6,2; sp. l. 0,6, p. 0,5; al. 2,9; diam. l. 7,8, p. 4,6; perc. diam. l. 10, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo completo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: ISLER 2011, 121-122, K26500, fig. 17.

Serie Morel 2783

Labbri

V040010339 (tav. 101). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; ossidata all'attaccatura del piede, all'esterno; metà della superficie interna piede e fondo risp., vernice ossidata nella superficie esterna della vasca. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,8; sp. l. 0,6, p. 0,5; al. 3,3; diam. l. 7,3, p. 3,9; perc. diam. l. 14, p. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: CAPINI 1984, 22-23, fig. 3; PEDRONI 2001, 399, n. 43, tav. VI.

Serie Morel 2789

Labbri

V020140317 (tav. 101). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata. esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,5; sp. l. 0,8, p. 0,8; al. 3,8; diam. l. 6,3, p. 3,4; perc. diam. l. 1, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

Specie Morel 2780

Labbri

V000000121 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici; diluita e con ossidature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,7; larg. 6,7; sp. 0,4; al. 4,1; diam. 10,4; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010189. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010010028 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 8,2; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020010015. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010084 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 6; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020010015. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010189 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,7; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 8,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010090047. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010010191 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4; larg. 5; sp. 0,4; al 3,4; diam. 10,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010069. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010010216 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,2; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 8,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010090047. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010010218 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 5,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020010015. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V010010224 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 8. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica e ossidata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 7,7; sp. 0,3; al. 3,4; diam. 11; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140098. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010020044 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 9. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 3,7; diam. 10,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010187. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010020061 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*:

lun. 3,5; larg. 4; sp. 0,3; al. 3,2; diam. 13,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010030009 *Contesto*: 01003. *Saggio:* B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 7,3; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 12,6; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010030055 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 6. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata soprattutto nell'orlo. *Misure*: lun. 2,7; larg. 6,6; sp. 0,3; al. 2,6; diam. 13; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010030062 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 32. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,3; larg. 9; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 8; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030121. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010090009 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,8; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 12,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010090185 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; sottile, semilucente, ossidata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,9; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 10,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010090280 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 4. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,2; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 13,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020010014 (tav. 102). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.379. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2009. *Impasto*: 26. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,4; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 10,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; *Descrizione*: labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020010015 (tav. 102). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.379. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2009. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, opaca, malcotta e scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 3,7; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: ISLER 2011, 111, K21634, fig. 30

V020030060 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.509. *Altre indicazioni*: settore 5. *Anno*: 2014. *Impasto*: 4, ipercotto. *Vernice*: 7. *Misure*: lun. 2,3; larg. 6; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 6,6; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020010015. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a. C.

V020050013 *Contesto*: 02005. *Saggio*: 2.6. *US*: 2.552. *Altre indicazioni*: ampliamento 1. *Anno*: 2013. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,4; sp. 0,3; al. 2,4; diam. 7; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010232. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140098 (tav. 102). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,6; larg. 10,4; sp. 0,4; al. 4,2; diam. 12; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C. *Confronti*: FRONTINI 1985, 44, tav. 3, n. 9; RICCIONI 1972, 232-233, 1A 4, fig. 1.

V020140102 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; compatta, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,8; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 12,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010184. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140241 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,4; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 7,4; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030121. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140533 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 51. *Vernice*: 7; sottile, opaca, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,7; sp. 0,3; al. 3,3; diam. 12,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010184. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140587 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 11,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA labbro, vasca. Assimilabile a V060080263. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140667 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 42, ipercotto. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 7,2; larg. 2,3; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 7,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010090047. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020160030 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, coprente, lucida. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,2; sp. 0,3; al. 3,9; diam. 11,6; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010744. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V030040057 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 1. *Altre indicazioni*: ampliamento sud. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; compatta, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,5; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 7,8; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010372. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V030040408 *Preinv.:* 205104. *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 39. *Altre indicazioni*: ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,5; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 12; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V030060031 *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 9. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 5; sp. 0,5; al. 2; diam. 8; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030121. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V040010069 (tav. 104). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 10,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010123 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 6. *Vernice*: 7; ossidata. *Misure*: lun. 4; larg. 2,7; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 8,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010189. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010150 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 1; sottile in parte scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 16; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010069. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010151 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici; diluita e con ossidature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 1,7; larg. 5; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 9,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010189. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010160 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 3; compatta, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 2,4; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010232. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010165 (tav. 103). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2, ipercotto. *Vernice*: 3; ipercotta nella superficie interna ed esterna del frammento. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,2; sp. 0,2; al. 2,9; diam. 8,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010187 (tav. 102). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: scarpata (sponda N). *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 7; opaca, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4; sp. 0,3; al. 2,8; diam. 9,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010189 (tav. 102). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: scarpata (sponda N). *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, poco scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5; sp. 0,3; al. 2,9; diam. 10; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; attacca con v040010190. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA 1995, 28, n. 1, tav. 64 (III sec. a.C.).

V040010232 (tav. 103). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5; sp. 0,3; al. 3; diam. 8,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA 1995, 15, n. 1, tav. 61; GIANNOTTA 1996, 73, n. 72, figg. 35-36.

V040010284 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 11; opaca. *Misure*: lun. 4; larg. 6,2; sp. 0,6; al. 3,5; diam. 10; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010069. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010286 (tav. 104). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 43. *Vernice*: 16; evanida. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5; sp. 0,4; al. 3; diam. 14,1; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010297 (tav. 103). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2; larg. 3,4; sp. 0,4; al. 2; diam. 7,1; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE 1990,* 40-41, n. 14, fig. 34; BARRA BAGNASCO 1992-1993, 177.n. 19, fig. 25.

V040010319 (tav. 103). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; opaca nella superficie esterna, opaca in quella interna. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4; sp. 0,4; al. 3,9; diam. 9; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010321 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 5; sottile in parte scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 14; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; attacca con V040010323. Assimilabile a V040010069. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010323 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 5; sottile in parte scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 14; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; attacca con V040010321. Assimilabile a V040010069. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010410 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 7; opaca, scrostata, completa all'esterno. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,7; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 10; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010232. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010492 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia corridoio. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; diluita, opaca. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6,6; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 11; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010187. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010507 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Impasto*: 18. *Vernice*: 3; compatta, brillante, coprente. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,3; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 14; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; S con incrostazioni; labbro, vasca. Assimilabile a V040010232. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010520 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 3,2; sp. 0,3; al. 2,8; diam. 8,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010165. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010542 (tav. 104). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; brillante, coprente ben conservata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 2,9; sp. 0,3; al. 1,5; diam. 15; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010563 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; spessa, brillante, coprente. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,9; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010165. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010609 (tav. 104). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, compatta, brillante. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,1; sp. 0,3; al. 2,1; diam. 13; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010616 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa, brillante. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 7,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010319. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010640 (tav. 103) *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; diluita nella superfice esterna, compatta, coprente nella superficie interna. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,6; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 11,1; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: GIANPAOLA et alii 2014, 93, fig. 2, n. 23 (metà II sec. a.C.).

V040010701 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, compatta. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,5; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 10; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010232. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010808 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 3; lucida con sfumature brune. *Misure*: lun. 2,1; larg. 6,2; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 14,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010843 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; coprente, brillante. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,9; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 9; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010189. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010931 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 10; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010189. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010971 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3; sp. 0,3; al. 2; diam. 13,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010972 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,8; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 12,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010992 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 1,4; larg. 3,3; sp. 0,3; al. 1,3; diam. 9,6;

perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010165. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011012 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucida. *Misure*: lun. 1,8; larg. 2,3; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 15; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; labbro. Assimilabile a V040010542. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011088 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 3; compatta, coprente. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,1; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 9; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010165. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011113 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, sottile, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 1,6; larg. 4,8; sp. 0,3; al. 1,6; diam. 10; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010165. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011114 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, sottile, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2; larg. 3,7; sp. 0,3; al. 2; diam. 9,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010165. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011135 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 50. *Vernice*: 3; coprente, brillante. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,8; sp. 0,4; al. 1,9; diam. 12,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010189. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011160 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa, opaca. *Misure*: lun. 3; larg. 5,4; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 10; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010744. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011162 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; coprente, spessa, opaca. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,5; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010718. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011186 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, brillante, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,4; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010718. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011193 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; coprente, spessa. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 10,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010165. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011246 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; spessa, coprente. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,7; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 14; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010542. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011265 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; coprente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 3,3; diam. 9; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010319. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011386 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; lucida e sottile. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,2; sp. 0,3; al. 2,3; diam. 16; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011388 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente e sottile. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,2; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 13; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011389 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, semilucida. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,2; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 10,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010187. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011391 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; sottile, lucida. *Misure*: lun. 2; larg. 3; sp. 0,3; al. 1,6; diam. 12; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011431 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 2; opaca, diluita, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2; larg. 2,4; sp. 0,3; al. 2; diam. 10,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011451 *Contesto*: 04001. *US*: 39. *Anno*: 1991. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucida. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,2; sp. 0,4; al. 3,4; diam. 12,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010744. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011465 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 3. *Vernice*: 2; sottile, compatta, lucente. *Misure*: lun. 2,1; larg. 2,6; sp. 0,4; al. 2; diam. 13; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011502 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, sottile, lucida. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,3; sp. 0,3; al. 1,7; diam. 11,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011547 *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 13; sottile, lucida, ben conservata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,5; sp. 0,3; al. 2,4; diam. 17; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca; C4 US61. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011567 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2.1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,9; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 10; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010744. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011606 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 4. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; compatta, brillante, ben conservata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,6; sp. 0,3; al. 3; diam. 12; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011612 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1.20. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; senza decorazione; piano di appoggio piede risp; vernice molto scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 3,7; sp. 0,3; al. 2,8; diam. 12,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011620 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.25. *Anno*: 2007. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,2; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 12,8; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011658 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 19. *Vernice*: 3; opaca, sottile. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 11,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011679 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.42. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucida, molto scostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,3; sp. 0,4; al. 3; diam. 12; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010189. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011686 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.42. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; opaca, sottile. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,7; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 10; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010744. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011713 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.1 - 2.107. *Anno*: 2007. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 2,8; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011714 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; diluita, con chiazze ossidate, lucida; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,1; larg. 2,8; sp. 0,4; al. 2; diam. 9,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010069. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011718 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 19/2; opaca, sottile con ossidature. *Misure*: lun. 3; larg. 4,7; sp. 0,3; al. 2,9; diam. 8,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010165. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011763 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,8; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 9,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010189. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011861 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; opaca. bruna in alcune parti. *Misure*: lun. 3; larg. 3,2; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 11,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010744. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011936 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 19; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 3; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010232. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010011 *Preinv.:* TE.128.1250. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 7; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,2; sp. 0,3; al. 2; diam. 9,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010165. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010154 (tav. 104). *Preinv.:* TE.184.93. *Contesto*: 06001. *US*: 184. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,3; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 14; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010166 *Preinv.:* TE.8.295. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,3; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 10,4;

perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010165. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010268 *Preinv.:* TE.98.68. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 10,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010744. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060020075 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 3. *US*: 2. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 2; diam. 7; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010372. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V060090100 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e con riflessi metallici. *Misure*: lun. 9,2; larg. 56,5; sp. 0,4; al. 4,6; diam. 10,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060080263. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010117 (tav. 103). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,2; larg. 7,2; sp. 0,4; al. 3,5; diam. 11,2; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010125 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6; sp. 0,3; al. 3,2; diam. 11,4; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010187. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010180 (tav. 102). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, ossidata bruna nella superficie interna e nella parte subito sotto il labbro all'esterno. *Misure*: lun. 7; larg. 16,6; sp. 0,7; al. 6,2; diam. 15; perc. diam. 49. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010197 (tav. 103). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6; sp. 0,5; al. 3,6; diam. 11; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE 1990,* 40-41, n. 13, fig. 34.

V080010200 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; sottile, compatta, completamente metallica. *Misure*: lun. 3; larg. 8,7; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 10,2; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010744. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010202 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 29. *Vernice*: 15; sottile, opaca, scrostata sull'orlo e sul labbro esterno. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,3; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 13,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010609. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010372 (tav. 102). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,3; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 7; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE 1990*, 42-43, n. 20, fig. 35

V080010424 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 5,9; sp. 0,5; al. 4,6; diam. 15; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010180. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010441 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,5; larg. 6; sp. 0,5; al. 4; diam. 12; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; deformato in cottura nel labbro e nella vasca. Assimilabile a V080010197. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V080020089 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: lato O sporadico. *Anno*: 1970. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 9,2; larg. 5,4; sp. 0,3; al. 4,2; diam. 11; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010744. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

Coppette/Coppe

Specie Morel 2620

Labbri

V020030043 (tav. 104). *Preinv.:* 02700001. *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.700. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2014. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; coprente, opaca; completamente abrasa nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 10; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C. *Confronti*: DYSON 1983, 102, n. 24, fig. 206.

V020140135 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente,

scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 3,5; diam. 9; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010847. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140219 (tav. 105). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,8; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 15; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140245 (tav. 105). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente; superficie obliqua del labbro risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 2,1; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 11,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140440 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, II taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. superficie superiore dell'orlo risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 2; diam. 11,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140245. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010592 (tav. 104). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 50. *Vernice*: 2; compatta, opaca, ben conservata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 2,7; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010845 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 19; opaca, malcotta, assente sull'orlo. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 8,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010847. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010847 (tav. 105). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; coprente, brillante; opaca nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 3,5; diam. 12,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011151 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 6. *Vernice*: 3; coprente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,7; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 8,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010592. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060030116 (tav. 104). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, diluita e ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,8; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

Serie Morel 2831

Labbri

V040010368 (tav. 105). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 10; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,2; sp. 0,2; al. 1,9; diam. 6,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

Specie Morel 2830

Labbri

V010010027 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dalla metà in giù. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6; sp. 0,3; al. 3,2; diam. 12; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060020073. *Cronologia*: I a.C.-I d.C.

V010010178 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente. risp. dal terzo inferiore della vasca, nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,8; sp. 0,3; al. 3,6; diam. 11,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060020073. *Cronologia*: I a.C.-I d.C.

V060020073 (tav. 105). *Contesto*: 06002. *Altre indicazioni*: lato S-W, pulizia edificio ad E del portico colonnato in blocchi e mattoni. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; vernice sottile, semilucente. all'esterno verniciata da metà vasca. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,5; sp. 0,3; al. 3,4; diam. 14; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: I a.C.-I d.C. *Confronti*: MOREL 1981, 230, pl. 77.

V080010064 (tav. 105). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; vernice diluita, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 6,6; sp. 0,2; al. 2,8; diam. 13; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: I a.C.-I d.C. *Confronti*: MOREL 1981, 230, pl. 77.

Serie Morel 2535

Labbri

V030040185 (tav. 106). *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. tutto verniciato. *Misure*:

lun. 8,3; larg. 4,3; sp. l. 1,1, p. 0,7; al. 3,7; diam. l. 8,6, p. 4,6; perc. diam. l. 47, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: III-I sec. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1982, 127, tav. 116, n. 6.

Specie Morel 2530

Labbri

V020070002 (tav. 107). *Contesto*: 02007. *Saggio*: 2.8. *US*: 2.751. *Anno*: 2015. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 18; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: GRASSI 1996, 57 -58 e 73, n. 46 (III sec. a.C.).

V020140817 (tav. 107). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 5,9; sp. 1; al. 3,9; diam. 16,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: PEDRONI 2001, 447, n. 239, tav. 30; *ARDEA 2005*, 214, n. 171, tav. XXIV.

V020190071 (tav. 106). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo S-E delle terme, inizio strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6,4; sp. 1,4; al. 3,1; diam. 9; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SA: labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *AGORÀ XII*, fig. 9, 968; MOREL 1981, 180, pl. 53.

V030040235 (tav. 107). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 1. *Altre indicazioni*: ampliamento sud. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; compatta, quasi del tutto scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,6; sp. 1; al. 2,4; diam. 17,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: GRASSI 1996, 57-58 e 73, n. 46 (III sec. a.C.).

V030060001 *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 11. *Anno*: 1993. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 2,9; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 9; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011456. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040010361 (tav. 107). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 42. *Vernice*: 4; scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,5; larg. 3; sp. 0,4; al. 4,8; diam. 19,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà II-metà I II-I sec a.C.

V040010440 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; coprente, spessa ed opaca. *Misure*: lun. 6,4; larg. 9,7; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 25; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010361. *Cronologia*: metà II-metà I a.C.

V040010550 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente e scrostata nella superficie interna; opaca in quella esterna. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,1; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010361. *Cronologia*: metà II-metà I II-I sec a.C.

V040011456 (tav. 106). *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; nera, lucida, compatta. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,2; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 7,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040011762 (tav. 106). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; si conserva vernice compatta, opaca solo nella superficie esterna e tacce sull'orlo. *Misure*: lun. 2; larg. 3,2; sp. 1,2; al. 1,9; diam. 10,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà III sec. a. C.

V060010214 (tav. 106). *Preinv.:* TE.8.146. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; vernice coprente, brillante, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,7; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 6,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca.

V060010263 *Preinv.:* TE.98.43. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, malcotta molto scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010214. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010187 (tav. 106). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, con chiazze brune nella superficie esterna e ampiamente scrostata in quella esterna. *Misure*: lun. 3,9; larg. 6,2; sp. 1; al. 3,5; diam. 8,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010189 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2/16; sottile, lucente e scrostata nella superficie interna; opaca in quella esterna. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,8; sp. 0,5; al. 3,6; diam. 19; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010361. *Cronologia*: metà II-metà I II-I sec a.C.

V080010196 (tav. 107). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 39. *Vernice*: 2; sottile, opaca, con chiazze brune nella superficie interna e scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,5; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 20,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*:

FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: GRASSI 1996, 57-58 e 73, n. 47.

V080010430 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 7,6; sp. 0,9; al. 3; diam. 19,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: *CIVITA DI TRICARICO I*, 428-429, n. 433, fig. 301.

Serie Morel 2647

Labbri

V040011167 (tav. 107). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, sottile, diffuse chiazze ossidate rosse; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 7,5; larg. 7,8; sp. 0,7; al. 3,9; diam. l. 11,2, p. 4,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca, labbro (profilo completo). *Cronologia*: III-II sec. a.C.

Serie Morel 2646

Labbri

V080020024 (tav. 108). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 38. *Vernice*: 18; sottile, lucente, con riflessi metallici, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,7; sp. 0,5; al. 3,1; diam. 11,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 34, n. 28, fig. 17; *LUNI II*, 92-94, tav. 68, n. 6.

Serie Morel 2648

Labbri

V040010342 (tav. 108). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; compatta, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 4,8; larg. 3,9; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 10,1; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

Specie Morel 2640

Labbri

V030040180 (tav. 108). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; diluita, opaca, quasi del tutto scrostata nell'orlo e nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,7; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 7,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010356 (tav. 108). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 1; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,1; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 11,1; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 35, n. 31, fig. 17 («forse II sec. a.C.»); *LOCRI IV*, 128, n. 51, tavv. XLVI, LII (III sec. a.C.); GRASSO 2003, 78, tav. 17, n. 3 (metà II sec. a. C.).

V040010865 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2; larg. 3,1; sp. 0,4; al. 1,9; diam. 7; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010356. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040010951 (tav. 108). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, coprente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,6; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 13,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011562 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.294. *Anno*: 2007. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; lucente nella superficie interna, opaca nella superficie esterna; vernice sottile e scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 6,4; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 10,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010356. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V080010378 (tav. 108). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente; scrostata. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,8; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 14,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: GRASSI 1996, 56 e 72, n. 34; GRASSO 2003, 78, tav. 17, n.1.

Serie Morel 2971

Labbri

V020140038 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici e ossidature; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,1; sp. l. 0,7, p. 0,6; al. 2,9; diam. l. 6,6, p. 4; perc. diam. l. 21, p. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V010010217 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,3; sp. l. 0,7, p. 0,6; al. 2,7; diam. l. 6,4, p. 4; perc. diam. l. 25, p. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede. Assimilabile a V020140038. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V020140073 (tav. 109). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,3; sp. l. 0,6, p. 0,5; al. 2,7; diam. l. 7,4, p. 4,6; perc. diam. l. 20, p. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, parte del fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V020140133 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,1; larg. 3,8; sp. l. 0,8, p. 0,6; al. 2,9; diam. l. 7, p. 4,8; perc. diam. l. 18, p. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, piede. Assimilabile a V020140038. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V020140367 (tav. 109). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, opaca, quasi del tutto scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 5,5; sp. l. 0,6, p. 0,5; al. 2,6; diam. l. 7,2, p. 4,2; perc. diam. l. 30, p. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V020140368 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, chiazze ossidate nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,9; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 6,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, parte del piede. Assimilabile a V020140038. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V020140438 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, II taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, lucente, scrostata, ossidata; fondo risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 3,9; sp. l. 0,6, p. 0,5; al. 2,8; diam. l. 7,2, p. 5; perc. diam. l. 33, p. 36. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). Assimilabile a V020140367. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V020140728 (tav. 109). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,2; sp. l. 0,7, p. 0,6; al. 2,3; diam. l. 5,8, p. 4; perc. diam. l. 44, p. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V020140816 (tav. 109). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente B, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica, molto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,1; larg. 7,1; sp. l. 0,7, p. 0,5; al. 3; diam. l. 7,1, p. 4,4; perc. diam. l. 100, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V020190043 *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 2; diam. 6,8; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V030040019 (tav. 109). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,8; sp. l. 0,5, p. 0,5; al. 1,9; diam. l. 5,4, p. 3,3; perc. diam. l. 26, p. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, piede. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V030040315 *Contesto*: 03004. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,7; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 7,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo. Assimilabile a V060030123. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V030040376 (tav. 109). *Contesto*: 03004. *US*: 109. *Anno*: 1996. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,6; sp. l. 0,6, p. 0,5; al. 2,8; diam. l.7, p. 4,4; perc. diam. l. 24, p. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, piede. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V060030069 (tav. 109). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 14. *Vernice*: 7; sottile, opaca, ossidata e scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 8,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V060030123 (tav. 109). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; tutto verniciato, vernice scrostata nel piano di appoggio. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5; sp. l. 0,8, p. 0,6; al. 2,8; diam. l. 7.2, p. 4.4; perc. diam. l. 30, p. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V020140070 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 7; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140073. *Cronologia*: IV sec. a. C.

V020150005 *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: II,3, IV, strato IV. *Anno*: 1977. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, malcotta, soprattutto nella superficie interna. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 7,8; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140038. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030040042 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, tra 3 e 32. *Anno*: 1994. *Impasto*:

20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 7,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030069. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140509 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 17; vernice sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,1; larg. 3,1; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 8,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030069. *Cronologia*: IV sec. a.C.

Specie Morel 2970

Labbri

V000000143 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico, Castelluccio o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 7,5; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 18; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010477. *Cronologia*: II sec. a.C.

V000000259 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,4; larg. 10,5; sp. 0,7; al. 4,4; diam. 23,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010498. *Cronologia*: II sec. a.C.

V010010099 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 3; diam. 15,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010429. *Cronologia*: II sec. a.C.

V010090282 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 4. *Anno*: 1992. *Impasto*: 11. *Vernice*: 20; compatta, lucente, ossidata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 18,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010186. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020140049 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 3,6; diam. 19,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010429. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020140298 (tav. 109). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; doppia linea in vernice bianca aggiunta nella superficie interna, subito sotto il labbro. *Misure*: lun. 5,1; larg. 7,4; sp. 0,5; al. 3,8; diam. 18,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020160081 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona J, paolo. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,4; sp. 0,5; al. 3,2; diam. 19; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010926. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020190064 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a sud delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 27. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 6,7; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 15,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010268. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010013 (tav. 110). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 5; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 3,5; diam. 12,7; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010086 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 4; sp. 0,5; al. 3,4; diam. 15; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010198. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010149 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 1; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 3; diam. 18; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010268. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010186 (tav. 111). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: scarpata (sponda N). *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; spessa, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,6; larg. 2; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010198 (tav. 110). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5; sp. 0,7; al. 3,4; diam. 21; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010215 (tav. 111). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 4; opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 18; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010268 (tav. 110). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 5; sottile, semilucente e scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 4,6; sp. 0,6;

al. 3; diam. 17,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010394 (tav. 110). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 37. *Vernice*: 4; opaca, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,4; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 22; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: DYSON 1983, 48, n. 11, fig. 136 (II sec. a.C.); BONGHI JOVINO 1984, 112 e 128, CE213, tav. 79, n. 3 (130-90 a.C.); *LUNI II*, 96-97, tav. 71, nn. 4 e 6 (II-I sec. a.C.); FERRARA 2010a, 466, VN33 (fine III-prima metà II sec. a.C.).

V040010409 (tav. 109). *Contesto*: 04001. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 02; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,7; larg. 2; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 19,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010436 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta e spessa. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 17,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010498. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010488 (tav. 110). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia corridoio. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, brillante. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 17,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: *NAPOLI ANTICA 1985*, 383, n. 14.63 (seconda metà II sec. a.C.); LA TORRE-MOLLO 2006, 212, tav. LVII, n. 8 (metà II sec. a.C.).

V040010496 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa, opaca. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4; sp. 0,4; al. 3,4; diam. 14,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010498. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010498 (tav. 110). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, spessa, coprente. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 21,1; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010790 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 1; compatta, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,1; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,1; diam. n.d.; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010215. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010890 (tav. 111). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; diluita, ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 15,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010916 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, opaca. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 3,5; diam. 14,2; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010268. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010926 (tav. 110). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, riflessi argentei nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 19,2; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: *NAPOLI ANTICA 1985*, 383, n. 14.63 (seconda metà II sec. a.C.); LA TORRE-MOLLO 2006, 212, tav. LVII, n. 8 (metà II sec. a.C.).

V040010989 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 19; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010498. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011102 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa, opaca. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,1; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 11,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010890. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040011134 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; coprente, spessa. *Misure*: lun. 3; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 19; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010498. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011226 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; compatta, coprente, brillante. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,8; sp. 0,9; al. 2; diam. 15; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010215. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011439 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,1; sp. 0,5; al. 3; diam. 18; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010926. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011459 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; coprente, opaca, sottile. *Misure*: lun. 3; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 15; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010498. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011509 *Contesto*: 04001. *US*: 53. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 2,8; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 13,4; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010926. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011907 *Contesto*: 04001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, lucida, sottile. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,1; sp. 1; al. 3; diam. 23; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010498. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011911 *Contesto*: 04001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; vernice sottile, opaca. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,3; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 19,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010488. *Cronologia*: II sec. a.C.

V060030119 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente, metallica. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 19; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010394. *Cronologia*: II sec. a.C.

V060040016 *Contesto*: 06004. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,9; sp. 0,7; al. 3,6; diam. 16,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010429. *Cronologia*: II sec. a.C.

V060080022 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà presso porta rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,6; larg. 3,7; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 18,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010498. *Cronologia*: II sec. a.C.

V060090096 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 7; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 18,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010498. *Cronologia*: II sec. a.C.

V060090098 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,5; larg. 7,2; sp. 0,7; al. 4,3; diam. 20,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010477. *Cronologia*: II sec. a.C.

V060090125 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo sud est dell'abbeveratoio, zona nord dell'agorà, marzo 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata. *Misure*: lun. 6,1; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 4,6; diam. 21,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010477. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010186 (tav. 110). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nel labbro. *Misure*: lun. 6,7; larg. 7,7; sp. 0,7; al. 5,1; diam. 18,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010288 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, del tutto scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 5; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 3,5; diam. 22; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010429. *Cronologia*: II sec. a. C.

V080010360 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 4,7; diam. 19; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010186. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010429 (tav. 110). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,7; sp. 0,6; al. 4,2; diam. 18; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010477 (tav. 110). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, con ossidature brune diffuse. *Misure*: lun. 9,8; larg. 10,1; sp. 0,6; al. 7,7; diam. 21,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080020025 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 16,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010429. *Cronologia*: II sec. a.C.

Coppe

Serie Morel 1551

Labbri

V000000240 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa*, 21/09/1970 - scavo della strada antistante le terme, 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a sud dell'agorà. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 6,8; sp. 0,6; al. 3; diam. 20,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010177. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V030040366 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Anno*: 1996. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 6,4; sp. 0,7; al. 3; diam. 19,2; perc.

diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010446. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010177 (tav. 111). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 24. *Vernice*: 5; diluita, opaca e scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,1; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 23,1; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: GRECO 1982, 34-35, fig. 16.

V080010446 (tav. 111). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 19; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: D'HENRY 1968, 197, n. 5, fig. 2.

Specie Morel 1550

Labbri

V000000126 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 5,8; sp. 0,6; al. 3,3; diam. 21,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010122. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V000000262 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 6,7; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 12,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010624. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010020093 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 20,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010122. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140234 (tav. 112). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nella superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 19,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V020140267 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,3; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 19,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010122. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140273 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,4; larg. 6,4; sp. 0,6; al. 3,8; diam. 17; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010122. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140511 (tav. 112). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,5; larg. 12,3; sp. 0,6; al. 4,5; diam. 24,8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V020140565 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 3; diam. 17; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010122. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140669 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 17,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010122. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140700 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strada, strato XI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,9; larg. 2,5; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 17,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010122. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140762 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 7; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 5,2; larg. 3,8; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 16,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010624. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140948 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 7,4; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 18; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010122. *Cronologia*: IV sec. a. C.

V030040302 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: saggio in profondità. *Anno*: 1995. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7,3; sp. 0,5; al. 3,3; diam. 18,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010122. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030050001 *Contesto*: 03005. *Altre indicazioni*: pulizia. *Anno*: 1993. *Impasto*: 24. *Vernice*: 2; compatta, lucente. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 20,6;

perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010624. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030110010 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: settore K2, zona terrazza, strato I. *Anno*: 1975. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 9,7; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 17; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010122. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040010466 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,4; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 16,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010624. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040010624 (tav. 111). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; coprente, brillante. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,8; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 15,7; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: CIPRIANI 1989, 62-63, nn. 37-38, fig. 15.

V040010846 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,3; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 17,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010624. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V080010122 (tav. 112). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 47. *Vernice*: 2; sottile, lucente, quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 7,6; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 18,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: CIPRIANI 1989, 62-63, nn. 37-38, fig. 15.

V080020054 (tav. 112). *Contesto*: 08002. *Impasto*: 40. *Vernice*: 15; vernice diluita, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,6; larg. 9; sp. 0,9; al. 4; diam. 21,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE 1990,* 139, n. 126, fig. 251; OSANNA-ROUBIS-BILEDDO 2012, 176, n. 21, tav. III.

Serie Morel 2984

Labbri

V020140046 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 13; sottile, brillante, scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,2; sp. 0,3; al. 3,4; diam. l. 13,8, f. 4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020160059 (tav. 113). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, compatta, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 13; larg. 9,2; sp. l. 0,4, p. 0,8; al. 5,9; diam. l. 13,6, p. 5,8; perc. diam. l. 31, p. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca, piede, fondo (profilo completo). *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 254, fig. 8, cat. 46-47.

V020160063 (tav. 112). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, compatta, scrostata sull'orlo; piano di appoggio, parte bassa della superficie esterna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9,6; larg. 13; sp. 0,3; al. 5,6; diam. l. 13, f. 5,6; perc. diam. l. 54, p. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca, piede, fondo (profilo completo). *Cronologia*: IV sec. a. C. *Confronti*: GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 254, fig. 8, cat. 46-47.

V080010310 (tav. 113). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; diluita, semilucente, con chiazze brune nella superficie esterna, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 4,3; larg. 10,5; sp. l. 0,5, p. 0,7; al. 5,9; diam. l. 10,8, p. 4,6; perc. diam. l. 50, p. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: SCHIPPA 1980, 42, n. 21, tav. XXXVI; *POSEIDONIA-PAESTUM III*, 135, n. 448, fig. 90.

Fondi/Piedi

V000000231 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa* 21/09/1970 - scavo della strada antistante le terme; 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a sud dell'agorà. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; diluita nella superficie esterna, attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030092. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010010064 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 5,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030008. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010010072 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, malcotta nella superficie interna; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 23,9; larg. 5; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 5; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello

modanato. Assimilabile a V020140209. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010010075 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140209. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010010143 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 13; vernice sottile, brillante; attacco tra vasca e piede, di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 8,8; larg. 6,8; sp. 1; al. 3,4; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030092. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010010153 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 13; sottile, brillante; attacco tra vasca e piede, superficie interna piede, di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 7,2; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140209. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010040035 *Contesto*: 01004. *Saggio*: D. *US*: 1. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,1; larg. 6,1; sp. 1; al. 2,4; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140209. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010090281 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 4. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 5,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030008. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020070005 (tav. 113). *Contesto*: 02007. *Saggio*: 2.8. *US*: 2.741. *Anno*: 2015. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; brillante, compatta; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2; diam. 6,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140025 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 6,1; sp. 0,9; al. 3,2; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140209. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140150 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp, con colature, esternamente tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140209. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140193 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 6,6; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140209 (tav. 113). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, parte bassa della superficie esterna del piede, piano di appoggio superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 7,8; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140763 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 5,5; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 6,1; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020070005. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140939 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020160037 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, poco scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne cerchio in vernice nel centro della superficie esterna del fondo. *Misure*: lun. 7,5; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 5,6; perc. diam. 82. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020160039 (tav. 113). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 5,7; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020190105 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: svuotamento della vasca, degli ultimi 50 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1976. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140209. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020210012 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, brillante. attacco tra vasca e piede e fondo risp., fascia in vernice nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030008. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020250004 *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: interno delle terme, strato I. *Anno*: 1972. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, in parte ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030008. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030040146 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, parte inferiore della superficie esterna modanata e fondo risp., fascia in vernice nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 3; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 2; diam. 5,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030008. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030040178 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede risp., con colature, piano di appoggio superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140209. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030040259 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore A. *Anno*: 1997. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; diluita, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede risp., con colature, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 3,8; sp. 1; al. 2; diam. 5; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140209. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030040403 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 39. *Altre indicazioni*: ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,6; sp. 0,9; al 2,4; diam. 5; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140209. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030140005 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: tratto gradinata salendo a destra. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 5,2; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030008. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060020024 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 31. *Anno*: 1992. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 6,2; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060020079 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ben conservata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 6; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060030008 (tav. 112). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo e risega all'attacco tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 5; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 5,2; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060030029 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, opaca nella superficie esterna, all'esterno verniciata solo la modanatura del piede e la superficie esterna dello stesso. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5,9; sp. 0,7; al. 1,8; diam.

6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060030092 (tav. 113). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, compatta nella vasca interna; diluita e ossidata all'esterno, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,2; sp. 1; al. 2,5; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060070005 *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, S-E della canalizzazione dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, attaccatura tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,4; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 5,4; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030008. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060080054 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna. attacco tra vasca, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in verncie e fascia concentrica nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 6,1; larg. 5,4; sp. 1; al. 2,3; diam. 6,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030092. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060090039 (tav. 113). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio. luglio 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, luicente, scrostata; superficie esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,5; al. 2,1; sp. 0,9; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060090079 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 3,6; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 5,3; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030008. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V080010132 *Contesto*: 08001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice lucente, compatta; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5,6; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V080010512 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140209. *Cronologia*: IV sec. a.C.

Specie Morel 2980

Labbri

V000000054 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico S-O del pozzo sacro. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; risp. dal terzo superiore in giù nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,8; larg. 7,3; sp. 0,4; al. 3,4; diam. 13; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010020. *Cronologia*: fine IV-inizi III IV-III sec. a.C.

V000000151 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 9,1; sp. 0,6; al. 3,5; diam. 14,8; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011417. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V000000223 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 8,9; sp. 0,5; al. 3,6; diam. 12; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca; attacca con v0000000221/0218. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010010035 (tav. 114). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, ossidata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7,5; sp. 0,3; al. 4,1; diam. 12,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: SCHIPPA 1980, 57, n. 97, tav. LXIII.

V010010037 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; diluita, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,3; sp. 0,3; al. 3,6; diam. 15,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011851. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010104 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,4; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 11,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V010010180 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata nel labbro e nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2; larg. 4,1; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 10; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V010010183 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,8; sp. 0,3; al. 3,2; diam. 16,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011851. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010185 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,9; larg. 5; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 16,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011851. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010188 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,3; sp. 0,3; al. 2,7; diam. 15; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011851. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010200 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 13,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011851. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010207 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente; ossidata e scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,2; sp. 0,3; al. 3,4; diam. 12; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V010010245 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente. ossidata e scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,7; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 13; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V010020036 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 13; sottile, brillante, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 4,8; larg. 10,8; sp. 0,3; al. 3,4; diam. 18,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V010020037 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 15. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 6; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 15,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011851. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010030035 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,2; sp. 0,5; al 3,2; diam. 11,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V010030071 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 15. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4; sp. 0,4; al. 3,8; diam. 11; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010030103 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,4; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 13; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010060020 *Contesto*: 01006. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,1; sp. 0,4; al. 3,3; diam. 16; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V010060021 *Contesto*: 01006. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,8; sp. 0,5; al. 3,5; diam. 17; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V010060022 *Contesto*: 01006. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,8; larg. 7,8; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 12,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V010090040 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 16. *Altre indicazioni*: ultimo ampliamento. *Anno*: 1992. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,2; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 17; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V010090087 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,8; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 14,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V010090093 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 47. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 13,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V010090094 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata nell'orlo. all'esterno linea orizzontale in vernice bianca, sotto il labbro. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6,5; sp. 0,4; al. 3; diam. 18,2; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020090003. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010090097 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 47. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 8,5; sp. 0,3; al. 3,3; diam. 13,2; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V010090122 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,8; larg. 9,5; sp. 0,4; al. 4,1; diam. 15,6; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V010090124 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,2; larg. 8,7; sp. 0,4; al. 4,3; diam. 15; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V010090137 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,5; sp. 0,3; al. 2,1; diam. 11; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V010090167 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile lucente. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,8; sp. 0,4; al. 3; diam. 12,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010090178 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile lucente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 12,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010090179 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; diluita, opaca, quasi del tutto scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,2; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 9,8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V010090211 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 6,5; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 14,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010090214 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 7. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,8; sp. 0,3; al. 2,7; diam. 13,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011851. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010090256 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 16. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,8; sp. 0,5; al. 4; diam. 12; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V010090260 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 16. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 16; sottile, semilucente, scrostata, in parte ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,1; larg. 6,7; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 12,2; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V020010023 *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.335. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2009. *Impasto*: 41. *Vernice*: 3; lucente, coprente, sottile. *Misure*: lun. 1,6; larg. 3,4; sp. 0,3; al. 1,6; diam. 12,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011851. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020030003 (tav. 116). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.504. *Anno*: 2010. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 3,4; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 7,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V020030012 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.500. *Anno*: 2010. *Impasto*: 35. *Vernice*: 1; lucente, coprente. *Misure*: lun. 1,6; larg. 3,4; sp. 0,3; al. 1,7; diam. 13; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011851. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020030018 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.540. *Anno*: 2011. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, molto scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 16,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V020030046 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.651. *Altre indicazioni:* settore 4. *Anno*: 2014. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; coprente, lucente, poco scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,8; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 13,4; perc. diam.

6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V020030057 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.663. *Altre indicazioni*: settore 4. *Anno*: 2014. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,8; sp. 0,3; al. 2,6; diam. 12; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V020070007 *Contesto*: 02007. *Saggio*: 2.8. *US*: 2.866. *Altre indicazioni*: ambiente 5. *Anno*: 2015. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, scrostata e ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 17; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V020090003 (tav. 114). *Contesto*: 02009. *Saggio*: 2.10. *US*: 2.770. *Anno*: 2015. *Impasto*: 23, ipercotto. *Vernice*: 2. *Misure*: lun. 3,1; larg. 2,9; sp. 0,4; al. 2; diam. 16,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: GASSNER-TRAPICHLER- SAUER 2014, 215 e 254, fig. 8, cat. 42.

V020090009 (tav. 116). *Contesto*: 02009. *Saggio*: 2.10. *US*: 2.786. *Anno*: 2015. *Impasto*: 50. *Vernice*: 3; compatta, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,4; sp. 0,3; al. 2,4; diam. 11,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V020140033 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 8,4; sp. 0,4; al. 3,7; diam. 14,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V020140036 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 8,2; larg. 4,5; sp. 0,4; al. 3,8; diam. 13,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a. C.

V020140067 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile lucente. *Misure*: lun. 5; larg. 5,4; sp. 0,3; al. 3,3; diam. 14; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140232 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,9; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 11,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140309 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 14; vernice sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,2; sp. 0,3; al. 3; diam. 14,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140350 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, II taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, lucente, malcotta nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5,6; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 12,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140365 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; compatta, opaca, completamente imbrunita (malcotta). *Misure*: lun. 4,8; larg. 9,3; sp. 0,4; al. 3,6; diam. 11,4; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, attaccatura del piede. Assimilabile a V020160063. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140396 (tav. 115). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 8; sp. 0,5; al. 4,2; diam. 16; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 138, n. 1700, tav. LII.

V020140450 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 8,4; sp. 0,4; al. 3,3; diam. 14; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140477 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente, con ampie chiazze brune. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,8; sp. 0,3; al. 3,4; diam. 14; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. Assimilabile a V020160063. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140712 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 13; sottile, lucente. *Misure*: lun. 7,8; larg. 4,8; sp. 0,4; al. 3,8; diam. 13,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140717 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dal terzo superiore in giù. *Misure*: lun. 5,5; larg. 6,5; sp. 0,5; al. 4,3; diam. 12,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010020. *Cronologia*: fine IV-inizi III IV-III sec. a.C.

V020140784 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata; ossidatura nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,2; larg. 7,9; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 15,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V020140997 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. all'esterno risp. dal terzo superiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6,1; larg. 7; sp. 0,5; al. 5; diam. 11,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010310. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020150008 (tav. 115). *Preinv.:* II,3/III. *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: testimone lungo la parete, strato III. *Anno*: 1977. *Impasto*: 14. *Vernice*: 18; sottile, lucente, con riflessi metallici; punti in vernice ocra aggiunta nella superficie esterna, sotto il labbro. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,9; sp. 0,4; al. 2; diam. 13; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V020160052 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta,* strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 7,2; sp. 0,3; al. 2,4; diam. 14; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V020090009. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V020160053 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, completamente ossidata (bruna). *Misure*: lun. 2,8; larg. 7,8; sp. 0,3; al. 2; diam. 11; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020160057 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, completamente ossidata (bruna). *Misure*: lun. 2,6; larg. 7; sp. 0,3; al. 2,3; diam. 14; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020190065 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a sud delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,5; sp. 0,5; al. 3,1; diam. 12; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V020210043 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie interna. opaca e scrostata e malcotta in quella esterna. *Misure*: lun. 3,5; larg. 9,7; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 12,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V030040095 *Contesto*: 03004. *Saggio:* 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, ossidata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6,5; sp. 0,4; al. 3,7; diam. 14,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030040098 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 16; diluita, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,8; sp. 0,4; al. 3; diam. 10,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V030040340 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 12. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica. *Misure*: lun. 3,5; larg. 9,5; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 10,4; perc. diam. 34. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010367. *Cronologia*: fine IV-inizi III IV-III sec. a.C.

V030040404 *Preinv.:* 205363. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,9; larg. 55; sp. 0,3; al. 3,3; diam. 12,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020090009. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V030040423 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 39. *Altre indicazioni*: ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,4; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 12,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V030140003 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: via delle terrazze ad ovest scavo 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,5; larg. 4,7; sp. 0,3; al. 3,7; diam. 11,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160063. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040010029 (tav. 114). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 28. *Vernice*: 5; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2; larg. 3,8; sp. 0,4; al. 1,7; diam. 20; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV sec. a.C. *Confronti*: GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 215 e 254, fig. 8, cat. 44.

V040010051 (tav. 116). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,1; sp. 0,4; al. 2; diam.

7,5; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010124 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,6; larg. 2; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 9,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010140. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010137 (tav. 116). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: (smontaggio crollo). *Anno*: 1995. *Impasto*: 34. *Vernice*: 5; semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 10,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010140 (tav. 116). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: (smontaggio crollo). *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; ossidata. *Misure*: lun. 3; larg. 3,7; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 7,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010171 (tav. 116). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,6; larg. 3; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 9,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010221 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; coprente, lucente. *Misure*: lun. 2,1; larg. 2,4; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 6,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010222 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; coprente, lucente, poco scrostata. *Misure*: lun. 1,4; larg. 2,3; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 5,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010264 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 22. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 2,5; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010281 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 4; coprente, semilucente. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,9; sp. 0,3; al. 2,9; diam. 10; perc. diam. 1010. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010309 (tav. 116). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 5; semilucente, ossidata. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3; sp. 0,3; al. 1,4; diam. 7,5; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010367 (tav. 115). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5; sp. 0,3; al. 4,1; diam. 10,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi III IV-III sec. a.C. *Confronti*: *POSEIDONIA-PAESTUM III,* 135, n. 448, fig. 90.

V040010395 (tav. 116). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; opaca, bruna. *Misure*: lun. 1,3; larg. 3,2; sp. 0,3; al. 1,2; diam. 10,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010442 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; spessa coprente e brillante. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5; sp. 0,4; al. 3; diam. 15; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010478 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; opaca diluita nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,2; sp. 0,6; al. 4; diam. 14,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010495 (tav. 114). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita scrostata opaca. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,3; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 16,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 138, nn. 1698-1700, tav. LII (specie Morel 2910/2980).

V040010515 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, brillante. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,8; sp. 0,5; al. 3,1; diam. 14; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010529 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 1,5; larg. 3,5; sp. 0,3; al. 1,5; diam. 11,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010171. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010548 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: (smontaggio crollo). *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 11; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 1,4; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010590 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; compatta, coprente, brillante. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,8; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 18; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010029. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V040010591 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,3; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 11,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010655 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 18. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 2; larg. 3,7; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 10; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010666 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; compatta, opaca. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,4; sp. 0,4; al. 3,8; diam. 15; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010515. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010696 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, compatta con iridescenze argento. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,5; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010171. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010709 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; coprente, brillante. *Misure*: lun. 1,3; larg. 2,7; sp. 0,4; al. 1,2; diam. 9,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010759 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; opaca, sottile. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 16; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010801 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 19 interna; opaca, molto diluita nella superficie esterna, semilucida e quasi tutta scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,3; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 8,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010809 *Contesto*: 04001. *US*: 50. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 2; diam. l. 16,6, p. 7,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010515. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010853 (tav. 116). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, brillante. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 10,5; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010991 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, molto scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,8; sp. 0,5; al. 3,8; diam. 16,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010515. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011003 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, opaca con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,3; sp. 0,4; al. 3,4; diam. 7,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010367. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V040011013 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,5; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; labbro, vasca. Assimilabile a V040010140. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040011066 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; spessa, coprente, compatta. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,1; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 17; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040011090 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,2; sp. 0,4; al. 3; diam. 13; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040011152 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; coprente, compatta, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 15; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010515. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011264 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, sottile, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,4; sp. 0,3; al. 3,9; diam. 11; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010367. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V040011275 (tav. 115). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,3; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 9,5; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III IV-III sec. a.C. *Confronti*: D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, fig. 1, n. 30.

V040011314 *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 2; opaca, sottile. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,7; sp. 0,3; al. 2,4; diam. 11,3; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040011380 (tav. 114). *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 13; brillante ben conservata. *Misure*: lun. 4; larg. 6,4; sp. 0,4; al. 3,3; diam. 14,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V040011387 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 43. *Vernice*: 3; lucida e scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 3,3; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 11; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040011417 (tav. 115). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; brillante con riflessi metallici e incrostazioni. *Misure*: lun. 6,9; larg. 7,9; sp. 0,5; al. 5,5; diam. 17,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C. *Confronti*: FABBRICOTTI 1979, 381, n. 284, fig. 39 (III-II sec. a.C.); PIANU 2002, 139, n. 77, fig. 40 (primo quarto IV sec. a.C.).

V040011440 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 19; diluita, scrostata, ossidata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,1; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 10,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040011496 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17, ipercotto. *Vernice*: 2; bruna. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,8; sp. 0,3; al. 2,9; diam. 9,4; perc. diam. 1316. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040011511 *Contesto*: 04001. *US*: 53. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,1; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 13; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040011522 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 19; diluita, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,6; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 13,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011851. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011699 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 42. *Vernice*: 13; brillante, sottile. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4; sp. 0,3; al. 2; diam. 17,8; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010029. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V040011851 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.456. *Anno*: 2008. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,1; larg. 5,1; sp. 0,3; al. 3,7; diam. 14,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: SCHIPPA 1980, 57, n. 97, tav. LXIII.

V040011932 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; coprente, opaca. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,3; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 9; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040011966 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,3; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010140. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V060010013 *Preinv.:* TE.77.4. *Contesto*: 06001. *US*: 77. *Anno*: 2001. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,4; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 16; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V060010019 *Preinv.:* TE.1.533. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, compatta, lucente. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,2; sp. 0,4; al. 3,3; diam. 13; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V060010020 (tav. 115). *Preinv.:* TE.1.576. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, lucente, metà inferiore della vasca esterna risp. *Misure*: lun. 6; larg. 7,7; sp. 0,3; al. 4,5; diam. 13; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V060010037 *Preinv.:* TE.169.4. *Contesto*: 06001. *US*: 169. *Anno*: 2001. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente, opaca, sottile. *Misure*: lun. 5,3; larg. 7; al. 4,6; sp. 0,4; diam. 16,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V060010049 *Preinv.:* TE.128.1404-5-6. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, soprattutto sull'orlo. *Misure*: lun. 4; larg. 6; sp. 0,4; al. 3,4; diam. 14; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V060010116 *Preinv.:* TE.41.34. *Contesto*: 06001. *US*: 41. *Anno*: 2001. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; completamente scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5,2; sp. 0,4; al. 3,9; diam.

11; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V060010128 *Preinv.:* TE.8.470. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5,8; sp. 0,3; al. 3,3; diam. 11,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010853. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V060010133 *Preinv.:* TE.71.16. *Contesto*: 06001. *US*: 71. *Anno*: 2001. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,4; larg. 7,4; sp. 0,5; al. 3,1; diam. 17,2; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V04001417. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V060010172 *Preinv.:* TE.11.131-133. *Contesto*: 06001. *US*: 11. *Altre indicazioni*: traccia canale. *Anno*: 2002. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca; in gran parte scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 7,8; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 16; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca; frr. combacianti. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V060010208 *Preinv.:* TE.128.35. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 5; larg. 5,4; sp. 0,4; al. 4; diam. 12; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V060020012 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 3; compatta, opaca, malcotta. *Misure*: lun. 7,2; larg. 3,9; sp. 0,3; al. 3; diam. 13,4; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160063. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060030058 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,9; larg. 7,1; sp. 0,3; al. 3,6; diam. 19,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V080010127. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V060030068 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 5,1; larg. 6,1; sp. 0,3; al. 4,2; diam. 12,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro vasca, senza decorazioni. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060030073 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 4,4; larg. 6,1; sp. 0,3; al. 3,8; diam. 11,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca, senza decorazioni. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060060015 *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: settore A2.6, giardino. *Anno*: 1983. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,3; sp. 0,3; al. 2,9; diam. 10,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020090009. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V060080312 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; lucente, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 8,6; larg. 4,8; sp. 0,4; al. 4,1; diam. 12; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a. C.

V060090017 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: zona agorà livellamento piani e scavo, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,5; larg. 4,9; sp. 0,4; al. 4,1; diam. 11,8; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V080010058 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, chiazza ossidata bruna nella superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 3,9; larg. 8; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 13,2; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V080010118 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, opaca nella vasca interna, diluita e opaca nella superficie esterna; scrostata sull'orlo. all'esterno verniciata dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5,6; sp. 0,4; al. 4,4; diam. 12,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010020. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V080010120 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 42. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con chiazze brune nella superficie interna/esterna. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,4; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 14,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010127 (tav. 114). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo e con chiazze brune nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,9; sp. 0,4; al. 4,9; diam. 22,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C. *Confronti*: PIANU 2002, 139, n. 77, fig. 40 (primo quarto IV sec. a.C.).

V080010212 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, compatta. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6; sp. 0,3; al. 3,4; diam. 12; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160059. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V080010237 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da porta marina sud (cioe' accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; opaca, sottile. in gran parte ossidata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,9; sp. 0,4; al. 3,7; diam. 10; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V080010294 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,9; sp. 0,4; al. 4,2; diam. 13,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011380. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V080010313 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, con chiazze brune. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,8; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 11,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010137. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V080010375 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,1; sp. 0,5; al. 4,9; diam. 14; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010495. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V080010439 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tondo marrone interno. *Misure*: lun. 7,1; larg. 6,7; sp. 0,5; al. 4,4; diam. 14; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010478 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata. *Misure*: lun. 5,1; larg. 2,9; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 14,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010120. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010531 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 6; sottile, lucente, con riflessi metallici e scrostata. *Misure*: lun. 6,2; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 15,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010127. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

Fondi/Piedi

V000000016 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, opaca, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 6; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 6,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140022. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000023 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 6,1; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140022. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000043 (tav. 120). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: A, sporadico. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 1; al. 1,7; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000053 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico S-O del pozzo sacro. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, quasi del tutto scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 8,2; larg. 6,2; sp. 0,6; al. 3; diam. 6,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010228. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V000000071 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9,9; larg. 9,5; sp. 0,9; al. 4,7; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000076 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000079 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 3,5; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000086 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 7; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede

ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000088 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 4,4; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000091 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tondo ossidato nella superficie interna; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 8,1; larg. 7,1; sp. 0,7; al. 3,8; diam. 6,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140356. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000228 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: - trincea *Alfa* 21/09/1970 - scavo della strada antistante le terme, 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a sud dell'agorà. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010069. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V000000251 (tav. 121). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, diluita e con ossidature nella superficie esterna del piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000271 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona B2-trincea 4, tratto superficieale. *Anno*: 1970. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, opaca, scrostata, ipercotta. piano di appoggio, e fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6; sp. 0,8; al. 2; diam. 6,1; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030085. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000279 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: II C6/III. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,4; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 6,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030085. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000408 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: scavo vasca S-O Porta Marina Sud, che lega con muro in *reticulatum*. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030085. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010065 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 9; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160041. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010010066 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 4,7; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010010149. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010068 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011798. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010070 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente, metallica; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,9; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 6,2; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160041. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010010076 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, in parte malcotta nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 6,8; sp. 0,9; al. 4,3; diam. 4,6; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010090 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 1,1; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010010092 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente; malcotta all'esternio. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,1; larg. 6; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030085. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010149 (tav. 120). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA1995-1996; SERRITELLA 1995, 69 e 94, tav. 78, n. 2.

V010010159 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, scrostata, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030085. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010010166 (tav. 122). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 1,5; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010020066 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,9; sp. 0,4; al. 1,6; diam. 6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030085. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010020083 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 6,8; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160041. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010020084 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6,2; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 6,2; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160035. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010020107 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea e ombelicatura centrale in vernice. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 6,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030085. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010030006 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010030076 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 15. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,8; larg. 6,1; sp. 1; al. 3,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010050004 *Contesto*: 01005. *US*: 10. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie interna, diluita nella superficie esterna del piede. superficie esterna della modanatura del piede, parte alta della superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 2,3; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 6,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010535. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010050009 (tav. 121). *Contesto*: 01005. *US*: 10. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; parte bassa della superficie esterna, superficie interna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 4,6; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010060026 *Contesto*: 01006. *Altre indicazioni*: sporadico. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,2; sp. 1; al. 1,7; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010343. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010060032 *Contesto*: 01006. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 6; perc. diam.

35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140022. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010090101 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 15. *Vernice*: 3; compatta, lucente, diluita nella superficie esterna; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5,4; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 7; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160041. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010090208 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, tondo ossidato nell fondo interno. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 10,1; larg. 8,2; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 6,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160041. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010090209 (tav. 118). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, diluita nella superficie esterna; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5,9; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010090266 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 1,1; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010535. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010090270 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente, diluita nella superficie esterna del piede. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 7,3; sp. 1; al. 2,8; diam. 6,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160041. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V010110008 *Contesto*: 01011. *Altre indicazioni*: spianamento al di fuori del muro di terrazzamento e dei filari in blocchi. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 19; sottile, lucente. Ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 5,4; sp. 1,1; al. 2,5; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011798. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020030010 (tav. 119). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.500. *Anno*: 2010. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente; piano di appoggio risp; ben conservata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,5; sp. 0,9; al. 1,4; diam. 5,2; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020030036 (tav. 123). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.504. *Altre indicazioni*: settore 5. *Anno*: 2013. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, ossidata in alcuni punti; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,4; sp. 1,1; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

V020050004 *Contesto*: 02005. *Saggio*: 2.6. *US*: 2.538. *Anno*: 2011. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; compatta, spessa all'interno della vasca; esternamente risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,3; sp. 1,1; al. 2,2; diam. 5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011551. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020050005 *Contesto*: 02005. *Saggio*: 2.6. *US*: 2.538. *Anno*: 2011. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; diluita, ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,4; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 5; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010535. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020070014 (tav. 119). *Contesto*: 02007. *Saggio*: 2.8. *Altre indicazioni*: sporadico. *Anno*: 2015. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; diluita; piano di appoggio, superficie interna piede efondo risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140017 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, con chiazze brune; piano di appoggio e fondo risp., tranne cerchio in vernice al centro del fondo esterno. *Misure*: lun. 6,1; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 2; diam. 5,9; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140022. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140022 (tav. 118). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 3. *Vernice*: 3; compatta, lucente. piano di appoggio e fondo risp., tranne cerchio in vernice al centro del fondo esterno. *Misure*: lun. 6,1; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 2; diam. 6,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140113 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede,

piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,8; sp. 1; al. 3,4; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140152 (tav. 118). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici nella vasca. nella superficie esterna diluita e ossidata. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 6,2; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 6,5; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140180 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, fondo e parte bassa della modanatura del piede risp. *Misure*: lun. 4; larg. 4,9; sp. 0,6; al. 2; diam. 6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030085. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140356 (tav. 118). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; compatta e lucente, scrostata. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 8; larg. 9; sp. 0,6; al. 4,6; diam. 6,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140362 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita nella superficie esterna. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 6,2; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160035. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140435 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, II taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. modanatura eternaa piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 6,4; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160041. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140469 (tav. 117). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie interna, chiazze ossidate nella superficie esterna. vernice colata e diluita nella superficie esterna del piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 10,1; larg. 9,2; sp. 1,2; al. 2,9; diam. 9,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140535 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII, strada. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 8,2; larg. 5,5; sp. 0,9; al. n.d.; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; parte del piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140573 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D2, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140590 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 6,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160035. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140598 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato IV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140617 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. colature all'attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

V020140630 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, in gran parte osssidata e scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 6,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010228. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020140634 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, sponda N parete E, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; ossidature all'attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9;

larg. 5,1; sp. 0,9; al. 3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140738 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F0, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

V020140741 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie interna, attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140747 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 10,5; larg. 9,7; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030085. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140818 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E0, ambiente C. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010069. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140832 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 6,4; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160035. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140834 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,2; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160035. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140890 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VII A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010044. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140903 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; vernice sottile, opaca, scrostata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 4,8; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca senza stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010017. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140921 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E10, ambiente B, interno E. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo senza stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010017. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140937 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo. *Misure*: lun. 4,5; larg. 3,5; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,5; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140989 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, dalla cavita' tra il muro e il cumulo ad E, strato V. *Anno*: 1982. *Impasto*: 23, ipercotto. *Vernice*: 2; sottile, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 3,4; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4,5; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010164. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020160035 (tav. 119). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona Delta, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 9,5; larg. 9,3; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 6,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020160041 (tav. 117). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, compatta. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 9,7; larg. 8,9; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 6,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede,

fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V020190003 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: zona 8, strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 18. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,8; larg. 7,4; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020190007 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: zona 10, strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,1; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020190055 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a sud delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 2; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010069. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020190077 (tav. 122). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N-E delle terme, strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 8,7; sp. 1; al. 3,5; diam. 6,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011, 608, tav. 255, nn. 8 (300-275 a.C.); GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014, 216 e 254, fig. 8, cat. 50-51.

V020190089 (tav. 121). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo ambienti a S della vasca, ultimi 50 cm. *Anno*: 1973. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, semilucente, scrostata; esternamente verniciata la vasca dal terzo inferiore in su e la superficie modanata del piede. *Misure*: lun. 7,9; larg. 6,4; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190108 (tav. 122). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: svuotamento della vasca, ultimi 50 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 8. *Vernice*: 3; sottile, lucente, opaca e con chiazze ossidate nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 6; sp. 1; al. 2,6; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020190122 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, opaca, del tutto ossidata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060070019. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020190123 (tav. 124). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, strato I. aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 8. *Vernice*: 19; sottile, opaca, scrostata, malcotta; esternamente risp., dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6,6; larg. 8,4; sp. 0,9; al. 4,1; diam. 5,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020190124 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 10; larg. 8; sp. 0,9; al. 3,7; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020190131 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 6; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030085. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020190138 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 38. *Vernice*: 20; sottile, opaca, ossidata. esternamente risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,3; sp. 1; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010164. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020200007 *Contesto*: 02020. *Anno*: 1975. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140022. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020230002 *Contesto*: 02023. *Altre indicazioni*: saggio a N della vasca presso lo scavo della strada a N delle

terme e a S dell'agorà (profondita' da 50 cm a 1 m sotto il piano di calpestio). *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,5; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010004. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020250009 (tav. 120). *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: ambienti 6-7 -8-9. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3,9; sp. 0,8; al. n.d.; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, parte del piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020250011 *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: ambienti 6-7-8-9. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, superficie superiore esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,7; sp. 0,5; al. 5,4; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040138 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, scrostata; malcotta nella superfcie interna, diluita in quella esterna; superficie esterna modanata del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 6,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160035. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030040203 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060070019. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040218 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente; terzo inferiore della vasca, attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 4,7; perc. diam. 64. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010069. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040283 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 13. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,8; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010343. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040290 *Contesto*: 03004. *Altre indicazioni*: ambiente 12. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, tondo ossidato nel fondo interno; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 4,8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca senza stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010017. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040370 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 12. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,7; sp. 1,1; al. 2,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020190108. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040405 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca senza stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010017. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030040406 *Preinv.:* 205333. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 7; diluita, semilucente, ossidata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010153. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040407 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 5,8; sp. 0,9; al. 3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030050005 *Contesto*: 03005. *Altre indicazioni*: pulizia. *Anno*: 1993. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp., tranne vasca e modanatura del piede. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,8; sp. 1; al. 1,7; diam. 4,8;

perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020004. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V030070012 (tav. 123). *Contesto*: 03007. *Saggio*: q.t. saggio 3. *US*: 5. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici. esternamente verniciato da metà vasca in su. *Misure*: lun. 8,8; larg. 5,4; sp. 0,9; al. 4,1; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V030130003 *Contesto*: 03013. *Altre indicazioni*: sporadico. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030140014 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, opaca, scrostata e ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,7; sp. 1; al. 2,3; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010004 (tav. 117). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie esterna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040010017 (tav. 123). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 5; sottile, lucente, scostato; risp esternamente dal basso fino a metà vasca. *Misure*: lun. 11,2; larg. 8; sp. 0,9; al. 5,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 137, nn. 1656, tav. LI.

V040010023 (tav. 118). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; piede risp. *Misure*: lun. 1,4; larg. 2,6; sp. 0,3; al. 1,3; diam. 5,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040010535 (tav. 118). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; brillante, coprente, compatta; fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2; diam. 6,3; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040010546 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; brillante, coprente. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010535. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040010777 (tav. 119). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, ossidata; piano di appoggio e superficie interno piede risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 6,5; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a. C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011. 608, tav. 255, n. 4.

V040010819 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, brillante, spessa. *Misure*: lun. 1,2; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010535. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040010820 (tav. 119). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; diluita nella superficie esterna, coprente nella superficie interna del piede; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 1,9; larg. 5,1; sp. 1; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010823 (tav. 120). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; coprente, compatta. *Misure*: lun. 5; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010831 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20, ipercotto; *Vernice*: 3; compatta, brillante. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010823. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011021 (tav. 122). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; lucente, sottile; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,8; sp. 1; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

V040011129 (tav. 123). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; compatta;

piede acromo. *Misure*: lun. 2; larg. 3,5; sp. 0,9; al. 2; diam. 5,6; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011349 (tav. 117). *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: ninfeo. *Anno*: 1991. *Impasto*: 46. *Vernice*: 13; diluita, in parte bruna, brillante; sono visibile le striature del pennello. *Misure*: lun. 4,2; larg. 8; sp. 1; al. 2,8; diam. 8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a. C.

V040011435 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; brillante, scrostata, sottile. *Misure*: lun. 4,3; larg. 1,5; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 6,8; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010535. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040011517 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 46. *Vernice*: 13; brillante, compatta, sottile. *Misure*: lun. 2; larg. 2,8; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 5,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010535. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040011551 (tav. 123). *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, diluita; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,7; sp. 1; al. 2; diam. 5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011563 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2.1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,8; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011798. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011576 (tav. 122). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, brillante; nella superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,6; sp. 1; al. 1,9; diam. 4,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011632 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; brillante, compatta. *Misure*: lun. 3,4; larg. 1,4; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010535. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040011689 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.177. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, brillante. *Misure*: lun. 5,9; larg. 3; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 6,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010535. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040011721 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.83. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; fondo interno marrone (vernice ossidata). *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 6,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010535. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040011748 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 3; ossidata rossa nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo con vernice bruna. *Misure*: lun. 5,9; larg. 2,8; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 7; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, malcotto. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010535. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040011798 (tav. 122). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; spessa, coprente; parte bassa del piede, superficie interna e fondo acromi. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,5; sp. 1; al. 2,5; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011872 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello piatto, orlo bombato. Assimilabile a V040011798. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011898 *Contesto*: 04001. *Anno:* 2007/2008. *Impasto*: 10. *Vernice*: 3; coprente, superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 1,8; sp. 0,7; al. 1,1; diam. 6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede; malcotto. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010535. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V060010057 *Preinv.:* TE.11.32. *Contesto*: 06001. *US*: 11. *Altre indicazioni*: traccia canale (concrezione di arenaria). *Anno*: 2002. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, lucente. *Misure*: lun. 1,8; larg. 2,8; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 5,8; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SD; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010535. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V060010085 (tav. 119). *Preinv.:* TE.68.24. *Contesto*: 06001. *US*: 68. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2;

sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,5; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 4,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SD; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060010174 *Preinv.:* TE.8.161-163. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 34. *Vernice*: 7; malcotta, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011551. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060010186 (tav. 121). *Preinv.:* TE.8.539. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, compatta, scalfita. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011, 608, tav. 255, nn. 7 (300-275 a.C.).

V060010228 (tav. 117). *Preinv.:* TE.118.117. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7,6; larg. 6,4; sp. 1,2; al. 1,6; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a. C.

V060010229 *Preinv.:* TE.118.115. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 1,6; larg. 4,3; sp. 1; al. 2; diam. 6; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FA; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011576. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020004 (tav. 120). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; opaca, diluita e molto scrostata all'interno; attacco tra vasca e piede a risp., piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasa. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA1995-1996; SERRITELLA 1995, 69 e 94, tav. 78, n. 2.

V060020008 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; compatta, lucente, con riflessi metallici; attacco tra vasca e piede, all'esterno, con ampie colature. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 5,2; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020028 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 31. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, opaca, malcotta nella superficie interna, lucente in quella esterna; all'esterno verniciata solo la superficie esterna modanata del piede. *Misure*: lun. 3,6; larg. 2,6; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 4,2; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. Assimilabile a V010050009. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020039 (tav. 120). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 15. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie interna; diluita, lucente, molto scrostata in quella esterna, esternamente verniciata la modanatura del piede. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5; sp. 1; al. 2; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060020040 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 15. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie interna; diluita, lucente, molto scrostata in quella esterna, esternamente verniciata la modanatura del piede. *Misure*: lun. 4,1; larg. 5,4; sp. 1; al. 2; diam. 5,4; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020039. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060020051 (tav. 120). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 15. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, superficie d'appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca foratura nel fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA1995-1996; SERRITELLA 1995, 69 e 94, tav. 78, n. 2.

V060020065 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 2. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente. attacco tra vasca e modanatura del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020101 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 22. *Anno*: 1991. *Impasto*: 38. *Vernice*: 19; sottile, opaca, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7,4; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060030013 (tav. 121). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 38. *Vernice*: 20; sottile opaca, completamente ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,8; larg. 7,5; sp. 0,8; al. 3,7; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060030026 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con chiazze brune nella superficie interna della vasca; attaccatura tra piede e vasca, piano di appoggio, profilo interno piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6; sp. 1; al. 3,8; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060030028 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici nella superficie esterna della vasca, diluita nella superficie esterna del piede; metà inferiore della superficie esterna del piede, superficie interna dello stesso e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060030034 (tav. 124). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente. esternamente risp. *Misure*: lun. 7,5; larg. 4,2; sp. 1; al. 3,2; diam. 5,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060030085 (tav. 118). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6,6; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 6; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060050004 (tav. 117). *Contesto*: 06005. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente; superficie esterna della modanatura del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 6,8; sp. 0,6; al. 2; diam. 5,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V060060010 (tav. 120). *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: giardino, settore B5, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; attacco tra vasca e piede, piano din appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 2,9; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060070003 (tav. 118). *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, S-E della canalizzazione dell'agorà *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,8; sp. 0,7; al. 2; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060070019 (tav. 121). *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, S-E della canalizzazione dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 4,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080034 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: Porta Rosa, scavo sotto l'arco. luglio 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, pino di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 6,4; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 6,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140022. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a. C.

V060080040 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna. attacco tra vasca e piede, superficie interna piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,1; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 3,7; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; 2 piedi attaccati. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

V060080041 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, superficie interna piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080043 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna. attacco tra vasca e piede, superficie interna piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 3,4; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; 2 piedi attaccati. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

V060080047 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna. attacco tra vasca e piede, superficie interna piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080050 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, superficie interna piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 8; larg. 6,8; sp. 0,7; al. 3,8; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080052 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, superficie interna piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080053 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna. attacco tra vasca e piede, superficie interna piede e piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7,5; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060010186. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080104 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, superficie interna piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080105 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, superficie interna piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilibale a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080110 (tav. 120). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente. fondo risp., tranne fascia concentrica in vernive. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060080113 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; superficie interna piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimllabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080157 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; compatta, lucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080160 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; compatta, lucente, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080161 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; compatta, lucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,9; sp. 0,7; al. 3,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca; due fondi attaccati. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080165 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 2; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080166. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080166 (tav. 121). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 6,6; larg. 5,8; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080167 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 10; diluita, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,4; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080168 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; compatta, lucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 4; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,8; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080169 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080171 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 10; diluita, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080172 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede risp., con colature, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 4,9; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080175 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 10; diluita, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080177 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080178 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 10; diluita, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., fascia in vernice nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 6; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080195 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 6,6; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080166. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080198 (tav. 121). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede risp., con colature, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080199 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7;

larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080200 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5; sp. 0,7; al. 3; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080205 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 10; diluita, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010153. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080206 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 8; larg. 6,5; sp. 1; al. 2,9; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010004. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080236 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080198. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080288 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata e con ossidature nella superficie esterna, presso il piede; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. fascia in vernice nella parte alta della superficie interna del piede. *Misure*: lun. 8,1; larg. 6,9; sp. 1,1; al. 2,8; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060080166. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080289 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; sottile, semilucente, scrostata nella superficie interna; diluita e con ossidature nella superficie esterna del piede; superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020030036.

V060080292 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010343. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060080335 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 23, ipercotto. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., colature nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 5,1; larg. 3; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello; scarto. Assimilabile a V020030036.

V060080336 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 23, ipercotto. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., colature nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello; scarto. Assimilabile a V020030036.

V060090030 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: S-W dell'agorà pochi metri dall'ulivo. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 6,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060080166. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060090059 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: esterno angolo N-E della vasca a S dell'agorà (all'altezza della bocca del pozzo). *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, senza stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V030070012. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080010004 (tav. 122). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; riflessi metallici nella superficie esterna della vasca e vernice ossida all'attaccura tra piede e vasca, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9; larg. 7,3; sp. 1; al. 4,1; diam. 5; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piedeadanello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010018 (tav. 120). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20; ipercott. *Vernice*: 2; compatta, opaca; attacco tra piede e vasca, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanto. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA 1995 -1996; SERRITELLA 1995, 69 e 94, tav. 78, n. 2.

V080010023 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5; larg. 2,5; sp. 0,9; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020030010. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010027 (tav. 121). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tra attaccatura del piede e vasca risp; superficie bassa esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,8; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010044 (tav. 124). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2/20; sottile, lucente, in gran parte ossidata; esternamente risp., dal terzo superiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 10,6; larg. 8,1; sp. 1,3; al. 5; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA 2005, 20-21, tav. 2 (secondo quarto IV-terzo quarto III sec. a.C.).

V080010069 (tav. 121). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucente nella superficie interna; diluita, opaca in quella esterna, verniciata la vasca dal terzo inferiore in su e la modanatura del piede. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010114 (tav. 122). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca e ossidata nella superficie interna; sottile, lucente in quella esterna; risega di attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,7; sp. 1; al. 2,2; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010139 (tav. 123). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; molto diluita, opaca, chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,4; sp. 1; al. 2,3; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080010153 (tav. 121). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2 esterno/ 20 interno; diluita, opaca, ossidata nella superficie interna, a chiazze ossidate in quella esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010164 (tav. 122). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, compatta; esternamente risp., con ampie colature nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 5,1; larg. 3,6; sp. 1,2; al. 2; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010167 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2/20; sottile, molto opaca (malcotta) nella superficie interna, ossidata e diluita in quella esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,7; sp. 1,2; al. 1,9; diam. 4,8; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010164. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010175 (tav. 120). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente; attacco con la vasca, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 2,4; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V080010222 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico, terreno di rifiuto proveniente da Porta Marina Sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, sottile; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp; attacco tra vasca e piede a risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4,9; sp. 1; al. 2,5; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011798. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010277 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente; attaccatura tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 3,8; sp. 1; al. 2,5; diam. 4,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010027. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010343 (tav. 122). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; lucente, diluita; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp.; attacco tra piede e vasca a risp., con colature. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,6; sp. 1,2; al. 2,1; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010345 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; semilucida, sottile, compatta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. fr. esternamente risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,1; sp. 1,2; al. 2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011551. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010494 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,1; larg. 5,5; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020190108. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010495 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca, senza stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010017. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080010500 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca. *Misure*: lun. 8,6; larg. 8; sp. 0,8; al. 3; diam. 5,5; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020190123. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V080010506 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, opaca, malcotta. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080020074 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 6; sp. 0,9; al. 3; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030013. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

Serie Morel 2914

Labbri

V000000144 (tav. 124). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio; scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 9,2; larg. 7,7; sp. l. 0,4, p. 0,9; al. 5,5; diam. l. 14,6, p. 5,6; perc. diam. l. 17, p. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C. *Confronti*: CAVAGNARO VANONI 1972, 157, n. 36, fig. 6; SCHIPPA 1980, 112, n. 373, tav. XXXI.

V040010147 (tav. 125). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 4; opaca; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,3; larg. 7,1; sp. l. 0,5, p. 0,7; al. 4,5; diam. l. 13,1, p. 5,3; perc. diam. l. 15, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C.

Specie Morel 2910

Labbri

V000000146 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 7,4; sp. 0,5; al. 3,2; diam. 12,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V000000144. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C.

V010060012 *Contesto*: 01006. *Altre indicazioni*: 1992?. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, con ampie chiazze ossidate in entrambe le superfici. *Misure*: lun. 4,7; larg. 7,2; sp. 0,5; al. 3,7; diam. 16,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010672. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V010090228 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *Anno*: 1992. *Impasto*: 37. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica, scrostata, ossidata nella superficie estsrna. *Misure*: lun. 6,3; larg. 9,8; sp. 0,6; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; deformato dalla cottura. Assimilabile a V040011447. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020030053 *Preinv.:* 020674001. *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.674. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2014. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; compatta, scrostata, lucente. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,7; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 13,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011447. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140051 (tav. 125). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; vasca esterna risp. dalla metà in giù. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,9; sp. 0,4; al. 3; diam. 13,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C.

V020140101 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, lucente; esternamente verniciato dal terzo superiore in su. *Misure*: lun. 2,7; larg. 6,3; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 11,8; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140458. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C.

V020140319 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 7,2; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 13,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140458. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C.

V020140458 (tav. 125). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 16; sottile, opaca; all'esterno vasca verniciata dalla metà in su. *Misure*: lun. 6,1; larg. 8; sp. 0,4; al. 4,4; diam. 13,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C. *Confronti*: CAVAGNARO VANONI 1972, 160, n. 14, fig. 14.

V020220030 (tav. 127). *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,8; sp. 0,5; al. 3,8; diam. 25,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C. *Confronti*: DYSON 1983, 48, n. 12, fig. 136 (II sec. a.C.).

V020270001 *Contesto*: 02027. *Impasto*: 1. *Vernice*: 19; sottile, opaca, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 7,6; larg. 4,6; sp. 0,4; al. 4,1; diam. 15,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010672. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V030040142 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7,6; sp. 0,6; al. 3,8; diam. 24; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010227. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V030040177 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente; risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6; larg. 6,2; sp. 0,3; al. 4,7; diam. 11,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140458. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C.

V040010007 (tav. 126). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 4; semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 16,8; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Confronti*: FERRARA 2016, 138, n. 1691, tav. LII.

V040010043 (tav. 126). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 5; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,2; sp. 0,7; al. 2; diam. 12,4; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro.

V040010103 (tav. 125). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 5; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 12,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010147. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C.

V040010104 (tav. 126). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 5; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 8,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010227 (tav. 127). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 3,1; diam. 26,5; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010360 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 3,9; diam. 22,4; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010227. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010412 (tav. 126). *Contesto*: 04001. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 05; sottile, lucente,

scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 2; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 8,9; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010443 (tav. 127). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; coprente e brillante. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,2; sp. 0,4; al. 2; diam. 9,9; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010541 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; coprente, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 19; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010227. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010601 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; opaca, sottile. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,1; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010104. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010608 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; coprente, spessa, brillante. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6,5; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 17; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010103. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C.

V040010641 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,2; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 9; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010412. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040010672 (tav. 126). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa, molto scrostata. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4; sp. 0,5; al. 4; diam. 14; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI I*, 254-255, tav. 54, n. 8.

V040010851 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; vernice coprente, sottile, lucente ben conservata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,8; sp. 1; al. 3,6; diam. 7,4; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010043.

V040010988 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; diluita, opaca, quasi tutta scrostata. *Misure*: lun. 7,4; larg. 8,3; sp. 0,5; al. 5,3; diam. 24,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010227. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V040011447 (tav. 126). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, lucida, scrostata. *Misure*: lun. 5,7; larg. 8,2; sp. 0,5; al. 4,4; diam. 13,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: *LUNI I*, 254-255, tav. 54, n. 8.

V040011538 *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, opaca, coprente. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 14,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011447. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010267 *Preinv.:* TE.98.66. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 10; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010103. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C.

V060020044 (tav. 126). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente con chiazze brune; scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,3; sp. 0,4; al. 3,4; diam. 12; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI I*, 254-255, tav. 54, n. 8.

V060020049 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 15. *Anno*: 1991. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie interna, molto scostata e diluita in quella esterna. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,4; sp. 0,4; al. 3,9; diam. 12; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010103. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C.

V080010206 (tav. 125). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 6; sottile, lucente, metallica; risp. nella superficie esterna dal terzo superiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6,1; larg. 6,9; sp. 0,4; al. 3,6; diam. 14,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C.

V080010305 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata; diluita nella superficie esterna, verniciata dal terzo inferiore in su. *Misure*: lun. 5,7; larg. 8,7; sp. 0,4; al. 3,8; diam. 14,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010206. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec.

Fondi/Piedi

V040010581 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; compatta, coprente, opaca; iridescenze sulla superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,2; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 5,3; perc. diam.

50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010147. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C. *Confronti*: assimilabile a V040010147.

Specie Morel 2980/2910

Labbri

V020100009 (tav. 127). *Contesto*: 02010. *Saggio*: 2.11. *US*: 2.813. *Anno*: 2015. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; diluita, opaca. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,1; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 12,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010139 (tav. 127). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: (smontaggio crollo). *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,8; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 10; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010202 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; opaca molto scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 12,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010329. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010218 (tav. 128). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 2; diam. 15,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010329 (tav. 127). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 18; spessa, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3; larg. 5; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 12,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010353 (tav. 127). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 5; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5,1; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 13,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 138, n. 1694, tav. LII.

V040010673 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4; sp. 0,3; al. 2,1; diam. 12; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010139. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010712 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; opaca, diluita nella superficie interna e sull'orlo; superficie esterna risparmiata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 2; diam. 8,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010329. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010771 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucida. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 2; diam. 12; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010329. *Cronologia*: IV-II sec. a.C

V040010813 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; coprente, compatta, lucida. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 2,8; diam. 12,8; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010329. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040010925 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,7; sp. 0,5; al. 3,2; diam. 12,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010329. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040011077 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 12; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010329. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040011092 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; compatta, spessa, opaca. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,4; sp. 0,5; al. 3,6; diam. 14; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010329. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040011169 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; coprente con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,7; larg. 2,3; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 12; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010329. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V040011941 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 6,7; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 16; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010218. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V060010269 (tav. 128). *Preinv.:* TE.98.71. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,7; larg. 7; sp. 0,5; al. 4,8; diam. 13; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V080010292 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,1; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 12,6;

perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010329. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V080020042 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: S-W di Porta a Mare. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata, soprattutto nell'orlo. *Misure*: lun. 5,9; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 14; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010329. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

Serie Morel 2561

Labbri

V040011227 (tav. 128). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 19. *Vernice*: 3; compatta, coprente sulla superficie interna; diluita e opaca sulla superficie esterna. *Misure*: lun. 3; larg. 6,6; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 16,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*:

Specie Morel 2130

Labbri

V040011759 (tav. 128). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,7; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 14,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 49, fig. 15.

Fondi/Piedi

V020030033 (tav. 128). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.543. *Anno*: 2013. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,7; sp. 0,7; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; parete con decorazione a rilievo a conchiglia all'esterno e decorazione sovraddipinta in viola e incisioni nella superficie interna. *Descrizione*: parete. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140461 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato, all'interno linea in vernice viola aggigunta seguita da linea in vernice bianca e linea in vernice viola, concentriche; sovrapposta decorazione a foglioline incise. *Misure*: lun. 2,9; larg. 2,6; sp. 0,8; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, parete. *Descrizione*: piede a conchiglia.

V020140794 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2,8; sp. 0,3, al. 1,8. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede a conchiglia. Assimilabile a V030040126. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020142013 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C., strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; diluita, lucente, scrostata; doppia linea in vernice viola nella superficie interna, sovrapposta a decorazione a tralciuo e foglie incisa. *Misure*: lun. 2,7; larg. 2,5; sp. 0,8. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: supporto a conchiglia.

V030040126 (tav. 128). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; compatta, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 2,2; sp. 1,2; al. 2,5; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; supporto, vasca. *Descrizione*: supporto a conchiglia. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060020011 (tav. 128). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. all'interno del fondo interno spessa linea in vernice bianca aggiunta con vernice sottile in vernice viola aggiunta. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,9; sp. 0,6; al. 1; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede conformato a conchiglia. *Descrizione*: piede, fondo, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969, 49, fig. 15.

V080022002 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, diluita; semilucente e scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 1,9; larg. 2,3; sp. 0,8; al. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; conchiglia, fondo. *Descrizione*: supporto a conchiglia. *Cronologia*: III sec. a.C.

Specie Morel 2630

Labbri

V010020033 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 18; compatta, lucente, scrostata, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,5; sp. 0,4; al. 1,7; diam. 12,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011197. *Cronologia*: fine IV sec. a.C.

V020140272 (tav. 129). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 3,9; diam. 14,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV sec. a.C.

V020140655 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D5, strato V. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; opaca, ossidata e scrostata nella superficie. *Misure*: lun. 6,3; larg. 2,3; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 18; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140272. *Cronologia*: fine IV IV sec. a.C.

V040010260 (tav. 129). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 3,4; diam. 10,8; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011373 *Contesto:* 04001. *US:* 52. *Anno:* 1991. *Impasto:* 17. *Vernice:* 2; diluita, opaca. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,3; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 12,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA, labbro, vasca. *Cronologia:* seconda metà IV sec. a.C.

V040010425 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta opaca. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,1; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 12,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010945. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010945 (tav. 129). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 29. *Vernice*: 16; opaca, sottile, scrostata sul labbro esterno. *Misure*: lun. 5,5; larg. 7; sp. 0,5; al. 3,8; diam. 24; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Descrizione*: labbro. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011197 (tav. 129). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 3. *Vernice*: 3; coprente, compatta, spessa. *Misure*: lun. 2; larg. 3,3; sp. 2,3; al. 1,9; diam. 11.7; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV sec. a.C.

V040011256 (tav. 129). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 40. *Vernice*: 16; diluita, quasi tutta scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 18,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011372 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 21. *Vernice*: 16; lucida, sottile. *Misure*: lun. 4,8; larg. 7; sp. 0,5; al. 4,8; diam. 23; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010945. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011466 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 21,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010945. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011495 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucida nella superficie interna, opaca nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,1; larg. 8,8; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 28; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010945. *Cronologia*: II sec. a. C.

V040011501 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 15; malcotta, opaca, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 4,4; larg. 7,2; sp. 0,5; al. 3,8; diam. 26; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010945. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040011880 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 7,8; larg. 6,7; sp. 0,6; al. 9; diam. 25,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010945. *Cronologia*: II sec. a.C.

Specie Morel 2610/2670

Labbri

V000000241 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa* 21/09/1970 - scavo della strada antistante le terme, 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a sud dell'agorà. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,2; larg. 8,2; sp. 0,9; al. 4,4; diam. 19,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011477. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V000000245 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa* 21/09/1970 - scavo della strada antistante le terme, 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a sud dell'agorà. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,7; larg. 9,7; sp. 0,9; al. 4,4; diam. 18; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010436. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V000000258 (tav. 130). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; risp. nella superficie esterna del terzo inferiore della vasca. *Misure*: lun. 8; larg. 9,1; sp. 0,8; al. 5,7; diam. 20; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: *ROCCAGLORIOSA I,* 246, n. 130 a-b, fig. 180; FERRARA 2016, 133, n. 1577, tav. XLVI.

V000000263 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 31. *Vernice*: 7; sottile, semilucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 6,1; sp. 0,7; al. 2; diam. 16; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V010010003 (tav. 133). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 3; diam. 17,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 136, n. 1646, tav. L.

V010010025 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 19,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010432. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V010010083 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Anno*: 1994. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,4; sp. 1; al. 2,5; diam. 21; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010432. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V010030073 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 15. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6,2; sp. 1; al. 2,8; diam. 19,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010432. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V010030100 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica. *Misure*: lun. 2,1; larg. 6,6; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 20,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010009. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V010050002 *Contesto*: 01005. *US*: 10. *Anno*: 1992. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nella superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 5,7; larg. 2; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 20,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010181. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V020010018 *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.302. *Anno*: 2009. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 6,9; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 18,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010644. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V020010021 (tav. 130). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.340. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2009. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 17,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V020010034 (tav. 132). *Preinv.:* 0204030697. *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.403. *Anno*: 2010. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 3; diam. 20; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V020020009 *Contesto*: 02002. *Saggio*: 2.3. *US*: 2.344. *Anno*: 2009. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, molto opaca, quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 1.8; larg. 3.2; sp. 0.8; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010219. *Cronologia*: fine IV-III IV-III sec. a.C.

V020070003 *Contesto*: 02007. *Saggio*: 2.8. *US*: 2.738. *Anno*: 2015. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; coprente; quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,8; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 17; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020010021. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V020140035 (tav. 132). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 50. *Vernice*: 2; sottile lucente, in gran parte ipercotta. *Misure*: lun. 3; larg. 7,1; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 23,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: *CIVITA DI TRICARICO I*, 590, fig. 301 (seconda metà III sec. a.C.).

V020140124 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,8; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 9; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010300. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V020140322 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 7,7; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 18; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010432. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V020140426 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 26. *Vernice*: 15; sottile, malcotta. *Misure*: lun. 2,3; larg. 6,8; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 18; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010009. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V020140457 (tav. 131). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata, malcotta. *Misure*: lun. 5,2; larg. 6; sp. 0,9; al. 4,6; diam. 22,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V020140732 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E3, strato VII, livello selciato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 8.

Vernice: 3; vernice sottile, lucente, scrostata. risp. all'estsrno dal terzo superiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 7; larg. 11,3; sp. 0,9; al. 5,5; diam. 17,8; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010384. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V020190041 *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3.2; larg. 7.1; sp. 1; diam. 18.8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140457. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V030040012 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 53. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 17,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010438. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V030040072 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 53. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 14,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010432. *Cronologia*: fine IV-III sec. a. C.

V030040114 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 14,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010010003. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V030040210 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 32. *Vernice*: 27/20; sottile, semilucente, in parte ossidata in entrambe le superfici; completamente scrostata nell'orlo. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,1; sp. 1; al. 4,1; diam. 18; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140457. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V030040223 *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 20,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010432. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V030040242 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, lucente. *Misure*: lun. 4,2; larg. 8,2; sp. 0,8; al. 3,5; diam. 18,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010181. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V030040420 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 2; diam. 18,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011477. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V030080002 *Contesto*: 03008. *Saggio*: 3. *US*: 5. *Anno*: 1993. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata e ossidata nell'orlo. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 18,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V030110030 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: scavo ad ovest della strada di porta dell'agorà, ovest seconda torre. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 6,5; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 18,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140457. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010009 (tav. 133). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4; sp. 0,6; al. 2; diam. 19,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 136, n. 1647, tav. L.

V040010028 (tav. 133). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 4; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4; sp. 0,4; al. 3,8; diam. 14; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010068 (tav. 134). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, ossidata (superficie esterna). *Misure*: lun. 2,7; larg. 4; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 17,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010070 (tav. 133). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 6; sottile, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 3; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 12; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010129 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 1,8; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 11; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010308. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010164 (tav. 131). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 4; ipercotta nella superficie interna ed esterna del frammento. *Misure*: lun. 6,2; larg. 2,1; sp. 0,8; al. 5,5; diam. 13,9; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III IV-III sec. a.C. *Confronti*: *ROCCAGLORIOSA II*, 39, fig. 26a, AN104

(attribuita alla specie Morel 2530, inizi-terzo quarto III sec. a.C.).

V040010219 (tav. 132). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 3. *Vernice*: 1; molto opaca, diluita e scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 16,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: *CIVITA DI TRICARICO I*, 437-438, n. 522, fig. 306 (attribuito alla *specie Morel 2970*)

V040010300 (tav. 134). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 2; sottile, semilucente e scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3; sp. 0,5; al. 2; diam. 10; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010308 (tav. 133). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 39. *Vernice*: 11; opaca, diluita e scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,1; sp. 0,5; al. 2; diam. 12,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: CAPINI 1984, 22, fig. 4.

V040010311 (tav. 131). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 4; tutto verniciato. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 12,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV sec. a.C.

V040010389 (tav. 133). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 37. *Vernice*: 11; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 4,1; sp. 0,5; al. 3,3; diam. 19,1; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010450 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; coprente e opaca. *Misure*: lun. 1,7; larg. 2; sp. 0,7; al. 1,6; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Descrizione*: labbro. Assimilabile a V040010499. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010499 (tav. 133). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, compatta, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 14; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010508 (tav. 132). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; diluita, opaca, all'interno ossidata (marrone). *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 23,7; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; S con incrostazioni; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: CARANDINI et alii 2007, 383, n. 226, tav. 26.

V040010644 (tav. 132). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, spessa, brillante. *Misure*: lun. 3,6; larg. 7,6; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 17,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: PEDRONI 2001, 391, n. 6, tav. II.

V040010646 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,4; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 16; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010068. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010656 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 18. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 4; larg. 3,6; sp. 0,6; al. 3,5; diam. 18; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010678 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa. *Misure*: lun. 4,4; larg. 2,8; sp. 0,6; al. 3,8; diam. 14; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010308. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010710 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 2,5; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 8; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010499. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010776 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 34. *Anno*: 1995. *Impasto*: 10. *Vernice*: 2; opaca, diluita, malcotta, molto scrostata. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 4,9; diam. 12; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010028. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010785 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 4,1; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 3,7; diam. 17,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Descrizione*: labbro. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010838 (tav. 132). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; coprente, compatta, opaca con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 18,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010840 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; compatta, coprente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,8; sp. 1; al. 2,7; diam. 17,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

Assimilabile a V040010644. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010855 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 5,8; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 4,3; diam. 10,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010070. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010867 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 19; opaca, ossidata, sottile. *Misure*: lun. 4; larg. 2,1; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 16; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010068. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010933 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 10. *Vernice*: 16; opaca, diluita, malcotta, molto scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 3; sp. 0,4; al. 2; diam. 13,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010028. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010958 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, spessa, lucente. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,2; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 13,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010644. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040010980 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 18; sottile, compatta, lucente. *Misure*: lun. 2; larg. 3,8; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 15,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010068. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011004 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 50. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,6; larg. 2,8; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010028. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011084 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; compatta. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,8; sp. 0,8; al. 2; diam. 12,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010070. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011124 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 16; opaca, diluita. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,5; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 16,8; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010068. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011133 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 50. *Vernice*: 2; coprente, compatta, opaca. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,4; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 15; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010499. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011142 (tav. 133). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 19. *Anno*: 1995. *Impasto*: 3. *Vernice*: 2; coprente, spessa. *Misure*: lun. 4,2; larg. 8,5; sp. 0,7; al. 3,7; diam. 16,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011156 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1995. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; compatta, coprente. *Misure*: lun. 3,1; larg. 3,2; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 16; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010644. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011184 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 16; spessa, coprente, opaca. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 18,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010068. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011192 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 50. *Vernice*: 16; diluita, sottile, scrostata nel labbro. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 20,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011217 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; coprente, spessa e opaca. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,9; sp. 0,8; al. 3; diam. 16,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011255 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; diluita, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 17,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011257 (tav. 131). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; diluita, con ossidazioni rosse. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2.8; diam. 14; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: *ARDEA 2005,* 214, n. 170, tav. XXIII (prima metà III sec. a.C.).

V040011290 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1; *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 2,4; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 19,6; perc. diam.

9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010838. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011360 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 2,8; sp. 0,8; al. 2; diam. 12; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010070. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011381 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 49. *Vernice*: 2; bruna, scrostata sull'orlo; chiazze nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5; sp. 0,7; al. 4; diam. 16; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011400 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19/16; ossidata nella superficie esterna fondo (rossa). *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 3,5; diam. 23; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011401 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, malcotta (bruna) nella superficie esterna. *Misure*: lun. 1,5; larg. 3,5; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 13; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010311. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011441 (tav. 130). *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, scrostata. *Misure*: lun. 0,5; larg. 2,9; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 16,2; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: PAILLER 1983, 15, n. 27.

V040011477 (tav. 131). *Contesto*: 04001. *US*: 35. *Anno*: 1991. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; coprente, sottile, semilucida. *Misure*: lun. 3,9; larg. 6,3; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 15,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 135-136, n. 1627, tav. XLIX.

V040011510 *Contesto*: 04001. *US*: 53. *Anno*: 1991. *Impasto*: 49. *Vernice*: 15; diluita, molto opaca e molto scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 15; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010028. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V040011569 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.33-34. *Anno*: 2007. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,5; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 9,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010300. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060010003 *Preinv.:* TE.55.4. *Contesto*: 06001. *US*: 55. *Anno*: 2001. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,4; larg. 3; sp. 1; al. 2,8; diam. 19,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010644. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060010025 *Preinv.:* TE.128.321. *Contesto*: 06001. *US*: 126. *Anno*: 2001. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; sottile, quasi del tutto scrostata, opaca. *Misure*: lun. 4,8; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 4,3; diam. 19,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060010032 (tav. 130). *Preinv.:* TE.145.8. *Contesto*: 06001. *US*: 145. *Anno*: 2001. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; compatta, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 16,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: GRECO 1991, 73, n. 155 (seconda metà IV sec. a.C.).

V060010042 (tav. 132). *Preinv.:* TE.6.223. *Contesto*: 06001. *US*: 6. *Anno*: 2001. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; coprente, opaca, presente solo in traccia. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4; sp. 1; al. 3,3; diam. 20; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060010073 *Preinv.:* TE.128.332-338-333. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 6; larg. 6,5; sp. 0,5; al. 4,8; diam. 20; perc. diam. 821. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca; due frr (1= 3frr, 1=2 frr). *Descrizione*: labbro, vasca. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060010142 (tav. 130). *Preinv.:* TE.128.117. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, scrosta, opaca. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 17,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: *ROCCAGLORIOSA I,* 246, n. 130 a-b, fig. 180; FERRARA 2016, 133, n. 1577, tav. XLVI.

V060010163 *Preinv.:* TE.221.1. *Contesto*: 06001. *US*: 221. *Anno*: 2001. *Impasto*: 38. *Vernice*: 16; presente in traccia nella vasca interna, sottile, malcotta. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 3; diam. 20,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010219. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060010216 (tav. 132). *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, opaca con chiazze brune nella superficie interna, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5; sp. 0,8; al. 3,7; diam. 16,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: *CIVITA*

DI TRICARICO I, 437-438, n. 519, fig. 306 (attribuiti alla *specie Morel 2970*); FERRARA 2016, 136, n. 1647, tav. L.

V060010230 *Preinv.:* TE.118.126. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; diluita, opaca. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 18,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010068. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060010252 (tav. 131). *Preinv.:* TE.138.107-113-111-115. *Contesto*: 06001. *US*: 138. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, lucente. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 5; diam. 14,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca; frr non combacianti. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 136, n. 1628, tav. XLIX.

V060010261 *Preinv.:* TE.98.70. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; compatta, sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 13,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010164. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060010262 *Preinv.:* TE.98.74. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 45. *Vernice*: 7; compatta, sottile, malcotta. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,2; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 12; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010164. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060020059 (tav. 131). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 2. *Anno*: 1991. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,6; sp. 1; al. 3,2; diam. 15,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 135, n, 1598, tav. XLVIII.

V060020071 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 2. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 16,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010438. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060020077 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1C. *US*: 2. *Altre indicazioni*: ovest canale. *Anno*: 1991. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; compatta, semilucente. opaca in alcuni punti della superficie esterna. *Misure*: lun. 9,3; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 19,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010436. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060020118 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 18,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010181. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060020123 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1B. *US*: 26. *Anno*: 1991. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 5,7; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 4,8; diam. 15,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010438. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060080304 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata, soprattutto nella superficie esterna dell'orlo. *Misure*: lun. 8,2; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 22,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V060090103 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 4,6; larg. 6,5; sp. 0,6; al. 4; diam. 18; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V080010126 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 22,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010181. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V080010181 (tav. 131). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 39. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, soprattutto nella superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 3; diam. 21; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V080010183 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente e con riflessi metallici nella superficie interna, opaca e imbrunita in quella esterna. *Misure*: lun. 3,7; larg. 8,8; sp. 1; al. 3,4; diam. 18,8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011477. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V080010203 (tav. 132). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata, soprattutto nel labbro. *Misure*: lun. 4,7; larg. 8,1; sp. 0,9; al. 3,6; diam. 17,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V080010240 (tav. 131). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da Porta Marina Sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; opaca,

diluita, bruna nella vasca interna e scrostata. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,1; sp. 0,9; al. 4,9; diam. 15,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: vicino a LA TORRE-MOLLO 2006, 202, tav. LIII, n. 8 (attribuito alla *specie Morel 1550,* fine IV-inizi III sec. a.C.).

V080010284 (tav. 132). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente. *Misure*: lun. 8,4; larg. 9,7; sp. 0,8; al. 5,2; diam. 22,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 136, n. 1646, tav. L.

V080010286 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; sottile, lucente, scrostata nella superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 4,4; diam. 15,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010436. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V080010290 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata nella superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 2,5; larg. 6,9; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 18,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010438. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V080010293 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 16; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 19,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010438. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V080010357 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; sottile, lucente all'esterno, opaca con ossidature brune all'interno. *Misure*: lun. 4,7; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 3,9; diam. 21,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca in parte deformata. Assimilabile a V080010181. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V080010384 (tav. 130). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 24. *Vernice*: 2; sottile, opaca, in parte mal cotta. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 4,7; diam. 16; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a. C. *Confronti*: *POSEIDONIA-PAESTUM III*, 134, n. 485, fig. 93; SERRITELLA 2005, 20-21, tav. 2.

V080010432 (tav. 131). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 18,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: KIRSOPP LAKE 1934-1935, 100, n. 17, pl. 2; PEDRONI 2001, 392, n. 7, tav. II; FERRARA 2016, 133, n. 1590, tav. XLVII.

V080010434 (tav. 130). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 6,4; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 17,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: PAILLER 1983, 15, n. 27.

V080010436 (tav. 130). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 8,1; sp. 0,8; al. 4,4; diam. 16,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: *ROCCAGLORIOSA I*, 241, n. 110, fig. 180; FERRARA 2016, 135, n. 1614, tav. XLVIII.

V080010438 (tav. 130). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 3; diam. 18; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 132, n. 1572, tav. XLVI.

V080010443 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,7; larg. 7,8; sp. 0,8; al. 4,2; diam. 15,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011477. *Cronologia*: fine IV-III sec. a. C.

V080010522 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno. settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,1; larg. 3; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 21,8; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010389. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

V080020031 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,9; larg. 6,3; sp. 1; al. 4,1; diam. 19; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010284. *Cronologia*: fine IV-III IV-III sec. a.C.

Fondi/Piedi

V060010241 (tav. 131). *Preinv.:* TE.126.32. *Contesto*: 06001. *US*: 126. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, compatta. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 20; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

Specie Morel 2610

Labbri

V040010136 (tav. 134). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: (smontaggio crollo). *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 4; ossidata tranne sul labbro. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 13,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: CAPINI 1982, 40, n. 42, fig. 16.

V040010537 (tav. 134). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 19; sottile molto scrostata nella superficie esterna; piano appoggio piede risp con colature. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 4,3; diam. 13; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010700 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa, opaca. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010136. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

Fondi/Piedi

V000000164 (tav. 134). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S_E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8; larg. 7,5; sp. 0,8; al. 5,5; diam. 6,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine III sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 191-192, pl. 59.

Serie Morel 2686

Labbri

V000000128 (tav. 135). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; diluita e con ossidature nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,9; larg. 9,2; sp. l. 0,7, p. 0,8; al. 4; diam. l. 9,6, p. 5,4; perc. diam. l. 50, p. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

Specie Morel 2940

Fondi/Piedi

V040011893 (tav. 135). *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: sporadico. *Anno:* 2007/2008. *Impasto*: 7. *Vernice*: 16; coprente, compatta; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5,5; sp. 1,7; al. 3,5; diam. 5,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede a disco. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

Specie Morel 2580

Labbri

V020140949 (tav. 135). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 41. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 8,5; sp. 0,8; al. 3,9; diam. 18,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE 2009*, 66, fig. 27i (metà III sec. a.C.).

Serie Morel 2954

Labbri

V000000354 (tav. 136). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 14,3; larg. 9,9; sp. l. 0,3, p. 0,5; al. 7,4; diam. l. 14,2, p. 5,4; perc. diam. l. 20, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: seconda metà III sec. a.C. *Confronti*: CAVAGNARO VANONI 1972, 182, n. 9, fig. 17.

Specie Morel 2950

Labbri

V000000149 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; doppia fascia in vernice bianca aggiunta nella superficie interna del labbro. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5; sp. 0,5; al. 4,5; diam. 17; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010169. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V000000150 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, opaca; doppia fascia in vernice bianca aggiunta nella superficie interna del labbro. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,3; sp. 0,3; al. 3,6; diam. 12,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010214. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V000000355 (tav. 140). *Inv.:* 43275. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,3; larg. 12; sp. 0,3; al. 6; diam. 13,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: LA TORRE-MOLLO 2006, 211, tav. LVIII, n. 10 (*serie Morel 2152*, II sec. a.C.).

V020010017 (tav. 137). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.302. *Anno*: 2009. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2/7; sottile, malcotta nella superficie interna e scrostata.

Misure: lun. 3; larg. 3,5; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 8,8; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020030062 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.658. *Anno*: 2014. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; ben conservata, compatta, lucente. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,9; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 16; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011101. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020110006 *Contesto*: 02011. *Saggio*: 2.12. *US*: 2.890. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2016. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, opaca, scrostata; linea in vernice bianca aggiunta subito sotto il labbro nella superficie interna. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,2; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 11,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010105. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140045 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; linea in vernice bianca aggiunta nella vasca, sotto il labbro. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,8; sp. 0,4; al. 3,7; diam. 14; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011065. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140163 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, sacca N-O, strato VA. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; semilucente, con riflessi argentati nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,7; sp. 0,3; al. 2,4; diam. 14,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010169. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140321 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 47. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; doppia linea in vernice bianca aggiunta nella superficie interna, sotto il labbro. *Misure*: lun. 5,3; larg. 7,8; sp. 0,4; al. 4,7; diam. 13,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010169. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140724 (tav. 138). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, sponda O, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; doppia fascia in vernice bianca aggiunta nella superficie interna del labbro e motivo ad onda inciso. *Misure*: lun. 5,5; larg. 6,5; sp. 0,4; al. 5; diam. 11,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140792 (tav. 136). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata, ossidata; doppia linea in vernice bianca aggiunta nella superficie interna del labbro. *Misure*: lun. 11; larg. 17,8; sp. l. 0,3; al. 9,6; diam. 17,8; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V030040319 (tav. 139). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Anno*: 1996. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; doppia fascia in vernice bianca aggiunta nella superficie esterna, sotto il labbro. *Misure*: lun. 3,9; larg. 6,4; sp. 0,4; al. 3,6; diam. 16,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V030040402 *Preinv.:* 205681. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; doppia linea in vernice bianca aggiunta ossidata nella superficie interna del labbro. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,3; sp. 0,3; al. 3; diam. 13,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011335. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010085 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 2,8; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010105. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010105 (tav. 141). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 5; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,2; sp. 0,4; al. 2; diam. 11,5; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010167 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,9; larg. 3,3; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010316. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010169 (tav. 138). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,2; sp. 0,3; al. 2,4; diam. 14,5; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010200 (tav. 143). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 6. *Vernice*: 1; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 11,2; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010214 (tav. 142). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,8; larg. 4; sp. 0,3; al. 5,1; diam. 11,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010243 (tav. 139). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 6; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,1; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 14,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010254 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 4; opaca con chiazze brune. *Misure*: lun. 7; larg. 6,8; sp. 0,4; al. 6,8; diam. 16,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010256 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 4; semiopaca. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,3; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 20,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010279 (tav. 137). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 11; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,6; sp. 0,2; al. 4; diam. 12,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010307 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 43. *Vernice*: 11; diluita, ossidata. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010316 (tav. 139). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 3,5; sp. 0,3; al. 2,9; diam. 9,9; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010322 (tav. 138). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 5; sottile, opaca. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,1; sp. 0,5; al. 3,1; diam. 9; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: DYSON 1983, 134, n. 2, fig. 2.

V040010330 (tav. 139). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 16,1; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010343 (tav. 140). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 4; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 2,8; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 8,9; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010350 (tav. 139). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 1; sottile, lucente, in parte ossidata. *Misure*: lun. 6,8; larg. 4; sp. 0,5; al. 5,5; diam. 15; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010427 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita opaca. *Misure*: lun. 1,5; larg. 4,1; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 16; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010434 (tav. 142). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile e opaca, chiazze brune nella superficie interna. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,1; sp. 0,4; al. 4,3; diam. 12,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010446 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, opaca e spessa. *Misure*: lun. 4,6; larg. 3; sp. 0,3; al. 4,1; diam. 11,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010457 (tav. 142). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; coprente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,4; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 12; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010480 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19 (esterna)/20 (interna); coprente, opaca. *Misure*: lun. 4,1; larg. 2,3; sp. 0,3; al. 3,8; diam. 15; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010214. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010489 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia corridoio. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, opaca. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,7; sp. 0,3; al. 3,5; diam. 13; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010490 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia corridoio. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4; sp. 0,4; al. 3,9; diam. 12; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010105. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010501 (tav. 139). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, opaca, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3,3; sp. 0,3; al. 1,7; diam. 13,7; perc. diam. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010519 (tav. 138). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa, opaca. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,3; sp. 0,4; al. 1,6; diam. 14; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C

V040010538 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,1; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 15; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010316. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010551 (tav. 137). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 6. *Vernice*: 16; diluita, opaca. *Misure*: lun. 7,3; larg. 4,5; sp. 0,4; al. 6,5; diam. 12; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010589 (tav. 142). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, coprente, opaca; *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 12,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010607 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 5,2; larg. 7,6; sp. 0,4; al. 4,5; diam. 17,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010105. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010612 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 49. *Vernice*: 3; coprente, brillante. *Misure*: lun. 2,1; larg. 2,1; sp. 0,7; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010343. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010637 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2; larg. 2,3; sp. 0,2; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011224. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010642 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 3; larg. 2,6; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010214. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010647 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 23, ipercotto. *Vernice*: 15; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2,4; sp. 0,4; al. 2; diam. 10,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010343. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010649 (tav. 143). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2; larg. 3; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 12,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010657 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 18. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2/7; coprente, malcotta (CV7). *Misure*: lun. 6,3; larg. 8,1; sp. 0,5; al. 5,7; diam. 14,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010434. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010667 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3; sp. 0,4; al. 3,5; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010684 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 16; opaca, malcotta con alcuni riflessi argentei. *Misure*: lun. 5,5; larg. 6,2; sp. 0,4; al. 5,4; diam. 15,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010316. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010702 (tav. 142). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; compatta, molto scrostata (labbro). *Misure*: lun. 2; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 2; diam. 17,8; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010764 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,8; larg. 2,8; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 10; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010316. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010765 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, opaca. *Misure*: lun. 3,2; larg. 2,8; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 11; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010105. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010795 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17, ipercotto. *Vernice*: 2; quasi scomparsa. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,4; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 12; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010214. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010802 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 4; larg. 4,4; sp. 0,4; al. 3,7; diam. 18; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010330. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010856 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; vernice sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,2; sp. 0,3; al. 2,7; diam. 11,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010169. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010905 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; sottile, opaca, malcotta,

scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,7; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 17,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010243. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010932 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 16; opaca, sottile. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,7; sp. 0,5; al. 3,2; diam. 13,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010279. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010948 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 2,3; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010214. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010964 (tav. 140). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,4; sp. 0,3; al. 3,5; diam. 13; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011026 (tav. 139). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie esterna; opaca, ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 2; larg. 2,7; sp. 0,4; al. 1,7; diam. 8,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011042 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,6; sp. 0,4; al. 3; diam. 14,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010551. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011045 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, con incrostazioni. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,7; sp. 0,5; al. 3,4; diam. 14,2; perc. diam. 86. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010105. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011062 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; spessa, coprente, con chiazze rosse. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7; sp. 0,4; al. 3,4; diam. 12,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010169. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011065 (tav. 138). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; spessa, coprente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,2; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 14,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec a.C.

V040011089 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; compatta, coprente. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,6; sp. 0,3; al. 3,1; diam. 11,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010316. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011101 (tav. 141). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, spessa. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,7; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 16,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011103 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 23. *Vernice*: 2; compatta, coprente, spessa, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,6; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 14; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010214. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011122 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16/19 esterna, 6 interna; compatta e coprente. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,4; sp. 0,3; al. 4,7; diam. 12; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010214. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011125 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; coprente, opaca. *Misure*: lun. 3,3; larg. 2,7; sp. 0,3; al. 3,1; diam. 9; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010316. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011126 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; diluita, molto scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,4; sp. 0,3; al. 2,3; diam. 12; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010279. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V40011224 (tav. 140). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; spessa, compatta, opaca. *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,6; sp. 0,3; al. 2,3; diam. 10,7; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011258 (tav. 142). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; compatta, coprente, ossidature brune nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,1; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 14,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011267 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 40. *Vernice*: 15; diluita, quaso tutta scrostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,2; sp. 0,3; al. 3,3; diam. 10; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010343. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011313 *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; opaca, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 1,6; larg. 3,7; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 11,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010589. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011318 *Contesto*: 04001. *US*: 34. *Anno*: 1991. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; semilucida, sottile. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,1; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 14; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010589. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011335 (tav. 141). *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; lucida, sottile e compatta. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,7; sp. 0,3; al. 3,9; diam. 11,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011343 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,7; al. 2,5; sp. 0,4; diam. 14; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; labbro, vasca. Assimilabile a V040010457. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011353 *Contesto*: 04001. *US*: 39. *Anno*: 1991. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; opaca, sottile, diluita nella superfice esterna con colature; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,2; sp. 1; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010330. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011359 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,7; sp. 0,4; al. 3,4; diam. 12; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010169. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011403 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,3; sp. 0,4; al. 2; diam. 11,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010343. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011418 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostrata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,3; sp. 0,5; al. 3,3; diam. 12,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011450 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucida. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,2; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 14; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011455 *Contesto*: 04001. *US*: 39. *Anno*: 1991. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucida, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 21; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011467 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; lucente, sottile. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 10; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010169. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011472 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,1; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 13; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011065. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011476 *Contesto*: 04001. *US*: 35. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, semilucida. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,4; sp. 0,4; al. 4; diam. 16; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011488 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; opaca, sottile. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 13,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011258. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011490 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; lucente, sottile, con incrostazioni. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,9; sp. 0,3; al. 4,3; diam. 9; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010316. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011525 (tav. 138). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 17; coprente, opaca, decorazioni in vernice quasi evaniche. *Misure*: lun. 5,6; larg. 3,3; sp. 0,4; al. 4,4; diam. 19,4; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011597 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; nella superficie interna del fondo bruna; nella superficie esterna molto scrostata, sotto il labbro; diluita, opaca nel resto. *Misure*: lun. 3,9; larg. 2,2; sp. 0,3; al. 3,5; diam. 9,8; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010316. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011682 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.42. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucida, coprente. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,8; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 14,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010457. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011722 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.83. *Anno*: 2007. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; opaca, sottile. *Misure*:

lun. 2,1; larg. 3,5; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 12,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010279. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011733 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.33. *Anno*: 2007. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucida. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 12; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010964. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011751 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *US*: 2.86/2.69. *Anno*: 2007. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; compatta, lucente. *Misure*: lun. 5,2; larg. 3,6; sp. 0,4; al. 4,5; diam. 13; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010169. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011765 (tav. 141). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1993. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente, lucente, sottile. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,1; sp. 0,4; al. 3,7; diam. 16; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011803 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.33. *Anno*: 2008. *Impasto*: 29. *Vernice*: 3; sottile, lucida. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,4; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 8,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010964 (ma senza decorazione). *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011906 *Contesto*: 04001. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente, ipercotta (bruna), opaca. *Misure*: lun. 3; larg. 4,7; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010169. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011922 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 1; compatta, lucente, scrostta. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,9; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011933 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata nell'orlo. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,2; sp. 0,4; al. 1,7; diam. 12; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010169. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011939 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 55. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; coprente, spessa, compatta. *Misure*: lun. 1,8; larg. 2,1; sp. 0,4; al. 2; diam. 10; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010243. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011964 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; sottile, ossidata e scrostata. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,3; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010169. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010045 (tav. 136). *Preinv.:* TE.128.1122. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; opaca, sottile, ossidata bruna nella superficie esterna. *Misure*: lun. 7,8; larg. 4,5; sp. 0,3; al. 7,2; diam. 15; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010052 *Preinv.:* TE.118. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 33. *Vernice*: 6; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 17; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010053 *Preinv.:* TE.118.184. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2/7; sottile, opaca, scrostata nella superficie esterna e ossidata in quella interna. *Misure*: lun. 3,6; larg. 3,3; sp. 0,3; al. 3,1; diam. 10,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010055 (tav. 140). *Preinv.:* TE.118.150. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,8; sp. 0,3; al. 5; diam. 14,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010140 *Preinv.:* TE.128.121. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 14; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010176 *Preinv.:* TE.8.167. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,8; sp. 0,5; al. 2,8; diam. 17; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010194 *Preinv.:* TE.8.563. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20; compatta, sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 3,5; diam. non d.le. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010330. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010231 *Preinv.:* TE.118.130. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca; bruna nella vasca interna e nella superficie esterna presso l'orlo. *Misure*: lun. 6,4; larg. 3,8; sp. 0,4; al. 5,6; diam. 12; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010551. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010243 *Preinv.:* TE.8.853. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata nella vasca. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,7; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 18,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010169. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010244 *Preinv.:* TE.8.852. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata e scrostata nella vasca. *Misure*: lun. 1,9; larg. 2,3; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 9,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011335. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010258 *Preinv.:* TE.98.79. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; compatta, sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,3; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 10; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010316. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010259 *Preinv.:* TE.98.76. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; compatta, sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 2,9; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 10; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010200. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060060014 *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: settore A2.6. *Anno*: 1983. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata; doppia linea in vernice bianca aggiunta nella superficie interna del labbro. *Misure*: lun. 8,6; larg. 6,4; sp. 0,3; al. 5,7; diam. 14,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010045. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060090102 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; doppia linea in vernice bianca aggiunta nella superficie interna. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5; sp. 0,3; al. 4,8; diam. 10; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011335. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060090123 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio, zona nord dell'agorà, marzo 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; doppia linea in vernice bianca aggiunta nella superficie interna. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,9; sp. 0,4; al. 3,7; diam. 12,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011335. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060090124 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio, zona nord dell'agorà, marzo 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata. *Misure*: lun. 5,3; larg. 3,5; sp. 0,4; al. 3,4; diam. 13,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010124. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010061 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 6,7; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 12,5; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010649. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010124 (tav. 141). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, malcotta (bruna). *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,4; sp. 0,3; al. 4,2; diam. 14,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: CARANDINI *et alii* 2007, 384, n. 234, tav. 27.

V080010190 (tav. 137). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna, nella parte terminale della vasca. *Misure*: lun. 8,2; larg. 8,1; sp. 0,4; al. 7,1; diam. 13,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; *Descrizione*: labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010195 (tav. 138). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con ossidature brune nelle superfici esterna e interna del labbro. *Misure*: lun. 3,3; larg. 7,5; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 15; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010291 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; vernice sottile, opaca. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,6; sp. 0,4; al. 3; diam. 16,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010330. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010373 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 15, ipercotto. *Vernice*: 15; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,8; sp. 0,3; al. 5,1; diam. 13,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010169. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010435 (tav. 141). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,6; larg. 7,2; sp. 0,5; al. 4,3; diam. 18,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: *NAPOLI ANTICA 1985*, 382, nn. 14.43-14.44 (metà II sec. a.C.); LA TORRE-MOLLO 2006, 211, tav. LVIII, n. 6 (attribuito alla serie Morel 2152 e datato al II sec. a.C.), in cui le due fasce sono sostituite da una coppia di fasce più sottili; ISLER 2011, 109, K23888, foto 3, fig. 9 (fine IV-prima metà III sec. a.C.).

V080020043 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: S-W di Porta a Mare. *Anno*: 1968. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, soprattutto nell'orlo. *Misure*: lun. 7,3; larg. 8,7; sp. 0,4; al. 6,3; diam. 13,8; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010350. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

Fondi/Piedi

V000000100 (tav. 147). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e ossidata nella superficie esterna. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 7,1; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V000000105 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, diluita e con ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010216. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V000000176 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. fascia e ombelicatura in vernice bianca aggiunta nel fondo interno. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010084. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V000000209 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6; larg. 4,4; sp. 1; al. 2,7; diam. n.d. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010335. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V000000246 (tav. 143). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 15. *Vernice*: 7; diluita, opaca, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede; doppia linea concentrica in vernice bianca aggiunta nel fondo interno. *Misure*: lun. 13,3; larg. 11,5; sp. 0,8; al. 5,8; diam. 6,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V010100014 (tav. 148). *Contesto*: 01010. *Altre indicazioni*: cuneo I, settore G1, strato III. *Anno*: 1979. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossiadata; piano di appoggio, superifcie interna piede e fondo risp., con colature; doppia fascia concentrica in vernice bianca nel fondo interno. *Misure*: lun. 9,3; larg. 8; sp. 1; al. 3,6; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020080001 *Contesto*: 02008. *Saggio*: 2.9. *US*: 2.749. *Anno*: 2015. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; diluita, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,3; sp. 1; al. 1,9; diam. 7,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010335. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020100003 (tav. 147). *Contesto*: 02010. *Saggio*: 2.11. *US*: 2.817. *Anno*: 2015. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucenteM piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., tondo interno in vernice bianca aggiunta iscritto in doppia linea in vernice bianca. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,2; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140011 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata e con chiazze brune nella superficie interna; diluita e ossidata in quella esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,3; sp. 1,1; al. 2; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo senza decorazione in vernice bianca aggiunta. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060030011. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140164 (tav. 148). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, sacca N-O, strato VA. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile; ossidature nella superficie esterna del piede. decorazione a cerchi concentrici in vernice bianca aggiunta nel fondo interno; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,3; sp. 1; al. 3,2; diam. 5,1; perc. diam. 54. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140312 (tav. 144). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con qualche incrostazione; ossidazioni nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo. *Misure*: lun. 9,1; larg. 9,9; sp. 0,7; al. 6; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140483 *Contesto*: 02014. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, opaca, con incrostazione; doppia linea concentrica in vernice bianca aggiunta nella superficie interna, esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*:

piede ad anello. Assimilabile a V060010240. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140490 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D6, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 7; sottile, opaca, ossidata; diluita e ossidata nella superficie esterna, doppia fascia concentrica in vernice bianca aggiunta nel fondo interno; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011299. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140585 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici e ossidata nella superficie esterna; linea in vernice bianca aggiunta, evanida, nel fondo interno, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,4; larg. 10,2; sp. 0,8; al. 4,5; diam. 5,9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010216. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140902 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,5; sp. 1,1; al. 2; diam. n.d. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010335. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140955 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E3, ambiente C, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna; doppia linea concentrica in vernice bianca aggiunta nel fondo interno. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 28,9; larg. 6,5; sp. 1; al. 5,3; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011299. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020150001 (tav. 147). *Preinv.:* PI, B7/II. *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: S-O della vasca, strato II, ultimo strato. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici, diluita e ossidata all'esterno presso il piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,7; sp. 1; al. 2,1; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020160010 (tav. 146). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; semilucida; piano di appoggio del piede risp. rade chiazze ossidate nella superficie esterna del fr. *Misure*: lun. 8,3; larg. 7,4; sp. 1; al. 2,7; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020160011 (tav. 147). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona Delta, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 9. *Vernice*: 15/2; lucente, sottile; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature; tondo in vernice ossidata. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 5,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020190010 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: zona ¾, strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 7. *Vernice*: 16; diluita, lucente, scrostata, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 2,4; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010335. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020190014 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: zona 3, strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,6; larg. 8,4; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 5,2; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020160011. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020190115 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2/20; sottile, lucente; ossidata nella superficie interna; ossidature nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp., con colature, doppia linea concentrica in vernice bianca aggiunta nella superficie interna. *Misure*: lun. 8,9; larg. 5,5; sp. 1; al. 3,4; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020250001 *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: interno delle terme, strato I. *Anno*: 1972. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, tondo interno ossidato, diluita, opaca e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp. tondo e fascia concentrica in vernice bianca aggiunta nella superficie interna. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6; sp. 0,1; al. 2,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010074. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020280003 *Contesto*: 02028. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, ossiadata; ossidature nella superficie esterna presso il piede, piano di appoggio risp. due linee concentriche in vernice bianca aggiunta, evanide, nel fondo interno. *Misure*: lun. 6,3; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*:

FA; SA; piede, fondo, vasca medesima palmetta a 8 petali poco leggibile. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010216. *Cronologia*: III- I sec. a.C.

V030040006 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2/20; sottile, lucente, ossidata; diluita nella superficie esterna, piano di appoggio risp., con colature, doppia line concentrica in vernice bianca aggiunta nel fondo interno. *Misure*: lun. 5; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V030040151 *Contesto*: 03004. *US*: 64. *Altre indicazioni*: settore A. *Anno*: 1994. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, diluita nella superficie esterna; piede e fondo risp., con colature nella superfciie esterna del piede. *Misure*: lun. 6,4; larg. 7,2; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 5,5; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010224. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V030110025 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: scavo ad ovest della strada di Porta dell'agorà, ovest seconda torre. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile lucente, nella superficie interna, all'esterno diluita e ossidata nei pressi del piede; scrostata, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8; larg. 9,5; sp. 0,9; al. 3,4; diam. 6; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010224. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010034 (tav. 146). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 5; sottile, lucente, scrosstata; superficie interna piede, fondo e piano di appoggio risp., colature sul piano di appoggio. *Misure*: lun. 8,6; larg. 7,9; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 6,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010046 (tav. 147). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 26. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,8; sp. 1; al. 2,7; diam. 5,1; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI I*, 254, tav. 54, n. 6.

V040010074 (tav. 145). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 8; larg. 7,3; sp. 1,2; al. 2,8; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010093 (tav. 143). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; superficie esterna piede parzialmente verniciata, superficie interna, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 7,7; sp. 0,9; al. 4,5; diam. 5,5; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010132 (tav. 149). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: (smontaggio crollo). *Anno*: 1995. *Impasto*: 38. *Vernice*: 5; sottile, semilucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010224 (tav. 145). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8; larg. 6,5; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: *Luni I*, 254, tav. 54, n. 7.

V040010292 (tav. 144). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; sottile, lucente; tutto verniciato, superficie esterna chiazzata con ossidature. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 5,7; perc. diam. 61. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010335 (tav. 150). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; opaca nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colture; *Misure*: lun. 2,4; larg. 3; sp. 1,2; al. 2,2; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010421 (tav. 146). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente nella superficie interna; vdernice diluita con iridiscenze nella superficie esterna. piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5; sp. 0,9; al. 3,2; diam. 5,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010531 (tav. 145). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; coprente; piano appoggio piede risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 3,9; diam. 5,9; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010564 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 19; coprente, opaca e ossidata; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 9,7; larg. 9; sp. 0,8; al. 3; diam. 6,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010224. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010566 (tav. 150). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 19; opaca, sottile, bruna e con iridescenze; piano appoggio piede risp, con incrostazioni sul frammento. *Misure*: lun. 6,1; larg. 7,6; sp. 1,5; al. 4,2; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: *Poseidonia-Paestu III*, 147-148, n. 582, fig. 90.

V040010734 (tav. 146). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; compatta, coprente con iridiscenze nella superficie esterna. piano di appoggio piede risp con colature. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 5,4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010748 (tav. 149). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta nella superficie interna, diluita con ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 8,1; larg. 6; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010774 (tav. 149). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 34. *Anno*: 1995. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; coprente, brillante, sulla superficie esterna chiazze ossidate, colature sulla superficie esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 4; diam. 6,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010879 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; lucente, sottile nella superficie interna. nella superficie esterna ossidature. piano di appoggio piede, superficie interna e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 6,6; sp. 1,4; al. 3; diam. 3,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010566. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010981 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 7; compatta nella superficie interna, diluita, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 3,6; larg. 8,2; sp. 1,1; al. 2,2; diam. 6,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010224. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011029 (tav. 145). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; coprente, opaca nella superficie interna; diluita, ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio piede risp con colature ampie nella superficie interna piede e fondo. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011038 (tav. 145). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; opaca, con riflessi metallici nella parte bassa della vasca e piede risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 7,4; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011067 (tav. 147). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; compatta, opaca nella superficie interna; diulita, molto scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 9,1; larg. 9; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011117 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, brillante; piano di appoggio piede risp con colature. *Misure*: lun. 7,2; larg. 5,9; sp. 1; al. 2,1; diam. 5,1; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010132. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011128 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; fondo interno vasca e superficie esterna rossa ossidata; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011038. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011260 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; coprente, opaca; chiazze ossidate, tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5,1; sp. 1,4; al. 1,6; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010335. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011299 (tav. 146). *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni:* saggio in profondità. Anno: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente con ossidature rosse nella superficie esterna. piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 7,5; larg. 9,3; sp. 0,7; al. 4,1; diam. 6; perc. diam.

42. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011321 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; quasi tutta scrostata, lucente e sottile; piano di appoggio, superficie interna del piede e fondo acromi. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 5,5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SD; fondo, piede. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010224. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011385 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,8; sp. 1; al. 1,8; diam. 7; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010224. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011393 (tav. 149). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, lucida nella supoerficie interna; diluita, ossidata nella superficie esterna. piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,1; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 5,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011481 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1, ipercotto. *Vernice*: 2; sottile, scrostata; piano di appoggio risp con colature. *Misure*: lun. 5; larg. 5,5; sp. 1; al. 1,6; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010335. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011492 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 41. *Vernice*: 19; sottile, lucente, scrostata; superficie esterna del frammento risparmiata con colature. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011536 (tav. 149). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 19; sottile, ossidata; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp con colature nel fondo. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 1,5; diam. 4,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011587 (tav. 144). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.42 - 2.58. *Anno*: 2007. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; diluita compatta, fondo risp; tutto verniciato. *Misure*: lun. 8,4; larg. 6,3; sp. 0,9; al. 7; diam. 6,1; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011710 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.73. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, ossidata; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,6; sp. 1; al. 2; diam. n.d. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010335. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011860 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 3. *Vernice*: 3; spessa, coprente nella superficie interna; vernice diluita con ossidazioni nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 3,9; sp. 0,3; al. 4; diam. 6,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010774. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011946 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, con riflessi brillanti; piano di appoggio, superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 5,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010224. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010069 *Preinv.:* TE.138.8. *Contesto*: 06001. *US*: 138. *Anno*: 2001. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; esterno risp., vernice interno vasca compatta, lucente. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,9; sp. 1,1; al. 1,6; diam. 5,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010224. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010097 (tav. 148). *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: pulizia superficiale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 31. *Vernice*: 18; diluita, mal cotta, ossidata piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,9; larg. 8,7; sp. 0,8; al. 3,9; diam. 5,2; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010107 (tav. 145). *Preinv.:* TE.6.49. *Contesto*: 06001. *US*: 6. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, compatta, ben conservata; diluita con qualche ossidatura nella superficie esterna della vasca, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010226 (tav. 148). *Preinv.:* TE.118.116. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 6. *Vernice*: 16; compatta, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,4; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA;

piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010240 (tav. 149). *Contesto*: 06001. *US*: 126. *Anno*: 2001. *Impasto*: 18. *Vernice*: 16; sottile, opaca, molto scrostata; molto diluita nella superficie esterna, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,5; larg. 7,4; sp. 0,7; al. 3,8; diam. 4,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060020085 (tav. 143). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1A-1E. *Anno*: 1991. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; compatta, lucente nella superficie interna; sottile e con chiazze ossidate presso il piede nella superficie esterna, piano di appoggio risp. cerchio in vernice bianca aggiunta nel fondo interno, con fascia concentrica in vernice bianca aggiunta. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 4; diam. 4,8; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060020088 (tav. 149). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1A-1E. *Anno*: 1991. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; compatta, lucente, diluita nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. 0,9; al. 1,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060030011 (tav. 149). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, completamente ossidata; diluita nella superficie esterna del piede e della vasca, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,8; sp. 1; al. 2; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060080029 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: saggio O dell'agorà. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2/20; sottile, lucente, scrostata, ossidata, tutto verniciato. *Misure*: lun. 5; larg. 4,8; sp. 1; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010132. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060080305 (tav. 146). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: stratoPorta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 9. *Vernice*: 16; semilucente, sottile, scrostata; diluita nella superficie esterna e con ossidature, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature; decorazione a doppia linea concentrica e obelicatura centrale nella vasca. *Misure*: lun. 6,7; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060090035 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio. *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tondo e fascia concentrica in vernice bianca aggiunta nella superficie interna, piano di appoggio risp. con colature. *Misure*: lun. 8,4; larg. 47,7; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160010. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060090066 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; sottile, lucente; ossidature nella superficie esterna, ossidata nella superficie interna, piano di appoggio risp., con colature; tondo e fascia concentrica in vernice bianca aggiunta nel fondo interno. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5,5; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010084. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060090081 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. diluita nella superficie esterna; piano di appoggio risp. fascia concentrica in vernice bianca aggiunta nel fondo interno. *Misure*: lun. 5; larg. 3,8; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 5,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060090105 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; diluita, opaca, con diffuse ossidature nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 1,9; diam. n.d.; perc. diam. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010335. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060090117 (tav. 144). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio, zona nord dell'agorà, marzo 1969, cassetta 3. *Anno*: 1969. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidature presso il piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 78,5; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 4,7; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010015 (tav. 149). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; nella superficie esterna diluita, con chiazze ossidate nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010084 (tav. 145). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, opaca; tondo interno vernice bianca ossidata; ossidature nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,4; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010115 (tav. 148). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca e del piede. piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 4,5; larg. 10,2; sp. 0,8; al. 3; diam. 5,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010216 (tav. 143). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico, terreno di rifiuto proveniente da Porta Marina Sud (cioe' accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 20; sottile, compatta, del tutto ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 9,6; larg. 7,5; sp. 0,8; al. 4,3; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010244 (tav. 147). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, con chiazza ossidata circolare nel fondo interno e chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca e del piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,5; larg. 6.; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010245 (tav. 146). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, opaca, chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,5; larg. 5,7; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 6,4; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010250 (tav. 148). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; compatta, lucente nella superficie interna; opaca e con chiazze brune nella superficie esterna. tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,9; larg. 6,4; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 6,2; perc. diam. 47. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010340 (tav. 147). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; lucente, compatta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp.; superficie esterna piede risp., con ampie colature; chiazze ossidate all'esterno della vasca, nei pressi del piede. *Misure*: lun. 6; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010480 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. ossidature nella superficie esterna. tutto verniciato. *Misure*: lun. 8,8; larg. 5,7; sp. 1; al. 2,6; diam. 5,6; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010224. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010502 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno), settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 7; diluita, opaca, scrostata e ossidata; ossidature nella superficie esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,2; sp. 1; al. 2,6; diam. 3,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010566. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080020002 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, diffuse chiazze ossidate nella superficie esterna. piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 7,8; larg. 7,5; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010224. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080020004 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,9; larg. 6,7; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020100003. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080020014 (tav. 146). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diffuse chiazze ossidate nella superficie esterna, tutto vernicitao. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080020022 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 25. *Vernice*: 19; diluita, opaca; diluita nella superficie esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,8; larg.

4,8; sp. 0,8; al. 1,3; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020100003. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080020035 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo di Porta a Mare. *Anno*: 1968. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, metallica, lucente; piano di appoggio risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011038. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

Serie Morel 2556

Labbri

V040010217 (tav. 150). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,1; sp. 0,3; al. 2,3; diam. 9,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040011237 (tav. 150). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; coprente, compatta, bruna. *Misure*: lun. 4,2; larg. 7,3; sp. 0,4; al. 4; diam. 15; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE 1990*, 40-41, n. 15, fig. 34.

V040011443 (tav. 150). *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 19; diluita, ossidata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,2; sp. 0,3; al. 2; diam. 13,8; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: DYSON 1983, 49, n. 19, fig. 136.

Specie Morel 2810

Labbri

V000000148 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 9,3; sp. 0,6; al. 3; diam. 25,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V010090186 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 42. *Vernice*: 13; sottile, brillante. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,6; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 20,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140264. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V010090201 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 12. *Vernice*: 15; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 9,7; larg. 10; sp. 0,7; al. 3,6; diam. 36,8; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V010090229 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *Anno*: 1992. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 9,4; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 30,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160029. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V020140264 (tav. 151). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 42. *Vernice*: 3; sottile, lucente., scrostata e con incrostazioni di calcare. *Misure*: lun. 4; larg. 6,7; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 28,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 227, pl. 75.

V020160029 (tav. 151). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona Delta, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; sottile, coprente, lucida, molto scrostata. *Misure*: lun. 6,4; larg. 8; sp. 0,6; al. 3,4; diam. 28,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà III- inizi II III-II sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 227, pl. 75.

V030050014 *Contesto*: 03005. *Altre indicazioni*: pulizia. *Anno*: 1993. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 2,5; larg. 6,2; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 27; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V030050016 *Contesto*: 03005. *Altre indicazioni*: pulizia vaschetta. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; compatta, lucente, ossidata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 6,4; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 19; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140264. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V030070009 *Contesto*: 03007. *Saggio:* 2. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente scrostata. *Misure*: lun. 5,8; larg. 6,8; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 21,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160029. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V030110006 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: settore *Theta* 10, zona terrazza. *Anno*: 1975. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 10,4; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 33,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040010064 (tav. 151). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; ossidata. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6; sp. 0,5; al. 3,8; diam. 28,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; attacca con

v040010062. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 227, pl. 75.

V040010433 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta coprente e brillante. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 32; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040010448 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 3,4; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 22; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040010513 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, coprente, bruna sulla superficie esterna. *Misure*: lun. 6,3; larg. 4; sp. 0,7; al. 3,5; diam. 26; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040010553 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; coprente, scrostata. *Misure*: lun. 5,5; larg. 6,6; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 28,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040010685 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 3,4; larg. 7; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 28; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040010721 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1, ipercotto. *Vernice*: 2; compatta, coprente, spessa. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 30; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040010810 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; lucida, coprente, compatta. *Misure*: lun. 4; larg. 5; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 23,3; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040010883 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, compatta, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,6; sp. 0,6; al. 2,3; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040011002 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto incrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 8,2; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 29,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040011030 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente con riflessi argentei. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 3,5; diam. 25,6; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040011085 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; coprente, spessa. *Misure*: lun. 2,8; larg. 9; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 34; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040011215 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 37. *Vernice*: 15; diluita, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 28; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040011229 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente, spessa, quasi tutta scrostata nel labbro estero. *Misure*: lun. 6,3; larg. 7,6; sp. 0,7; al. 3,8; diam. 29; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040011306 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: sporadico, mura. *Anno*: 1993. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 8,2; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 22,2; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040011382 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 21. *Vernice*: 3; lucida, sottile. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,8; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 24,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040011416 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ben conservata. *Misure*: lun. 5,6; larg. 10; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 28; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040011430 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; opaca, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 7,5; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 32,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040011449 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, opaca nella superficie esterna; scrostata. *Misure*: lun. 5,4; larg. 11,2; sp. 0,5; al. 3; diam. 24; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040011475 *Contesto*: 04001. *US*: 35. *Anno*: 1991. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucida. *Misure*: lun. 6; larg. 9,4; sp. 1; al. 3,1; diam. 30,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040011796 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, compatta. *Misure*: lun. 5,6; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 22,4; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040011853 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucida. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,6; sp. 0,8; al 3,3; diam. 30,2; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V060010023 *Preinv.:* TE.162.152. *Contesto*: 06001. *US*: 126. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,5; sp. 0,8; al. 1,9; diam. non d.le. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V060060002 *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: settore A4, strato II. *Anno*: 1984. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 9,3; larg. 9,3; sp. 0,6; al. 3,6; diam. 25,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160029. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V080010192 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; compatta e lucente nella superficie interna, sottile e imbrunita in quella esterna. *Misure*: lun. 6,8; larg. 7,3; sp. 0,6; al. 4,2; diam. 20,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

Specie Morel 2150

Labbri

V000000356 (tav. 152). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,5; sp. 0,2; al. 4,4; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040010354 (tav. 151). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 1; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 13; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040010357 (tav. 151). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,2; sp. 0,2; al. 2; diam. 14; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040011055 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, scrostata, opaca. *Misure*: lun. 1,5; larg. 3,5; sp. 0,3; al. 1,3; diam. 10; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010357. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040011609 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.259. *Anno*: 2007. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; diluita, opaca, quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 4,3; sp. 0,3; al. 2,7; diam. 11; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010357. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V060080314 (tav. 152). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, soprattutto nell'orlo. *Misure*: lun. 5; larg. 3,5; sp. 0,3; al. 4; diam. 13,7; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca; decorazione incisa nella parte interna della vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V080010188 (tav. 151). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; sottile, opaca; decorazione nella superficie interna, nel labbro, in vernice bianca aggiunta. *Misure*: lun. 5,5; larg. 7,5; sp. 0,3; al. 4,3; diam. 14,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

Fondi/Piedi

V020190056 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: strato C, scavo a sud delle terme. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,4; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 3; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: fondo. Assimilabile a V040010381. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V030040067 (tav. 152). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tondo ossidato nel fondo interno, tutto verniciato.

Misure: lun. 3; larg. 2,9; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 3,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1982, 100 e 123, CE635, tav. 72.7 (III-inizi II sec. a.C.); FERRARA 2016, 139, 1714, tav. LIII (prima metà II sec. a.C.).

V030040268 *Contesto*: 03004. *Altre indicazioni*: ambiente 13. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,1; larg. 7,2; sp. 0,1; al. 1,5; diam. 3,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo, vasca senza decorazione in vb. *Descrizione*: fondo concavo. Assimilabile a V040010240. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040010240 (tav. 152). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 5; sottile, lucente, scrostato; tutto verniciato. *Misure*: lun. 9; larg. 9,1; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: fondo. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040010310 (tav. 152). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,8; sp. 0,6; al. 3; diam. 5,2; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040010381 (tav. 153). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, in parte ossidata. *Misure*: lun. 4; larg. 3,8; sp. 0,9; al. 1,5; diam. 3,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: fondo concavo. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040010739 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; coprente, spessa; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,5; sp. 1; al. 1,2; diam. 4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: fondo. Assimilabile a V040010381. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040011073 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; opaca, coprente; superficie esterna conservata risparmiata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6,2; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: fondo. Assimilabile a V040010240. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040011074 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, coprente. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: fondo. Assimilabile a V040010381. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040011473 (tav. 152). *Contesto*: 04001. *US*: 35. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 19; sottile, ossidata; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,9; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 12; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1984, 100 e 123, CE1324, tav. 72, n. 8 (III-inizi II sec. a.C.).

V040011867 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 9. *Vernice*: 9/2; ossidata opaca con decorazioni; tutto verniciato, poco leggibile. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: fondo. Assimilabile a V040010240. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V060010160 *Preinv.:* TE.128.1197. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; compatta, lucente. *Misure*: lun. 4,7; larg. 2,6; sp. 1; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; senza decorazione all'interno della vasca. *Descrizione*: piede a ad anello. Assimilabile a V040010240. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V060070015 (tav. 152). *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,1; larg. 6; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 6,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V080010022 (tav. 153). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; diluita, semilucida, con diffuse chiazze ossidate; tutto verniciato, decorazione a linee concentriche in vernice bianca aggiunta nella superficie interna. *Misure*: lun. 4,8; larg. 3,7; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 3; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: fondo concavo. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V080020071 (tav. 153). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lunso la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente; triplice fascia in vernice bianca aggiunta nella superficie interna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 8,8; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 2,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: fondo concavo. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

Supporto di vaso

Fondi/Piedi

V080010406 (tav. 153). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 13.

Vernice: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,5; larg. 7,3; sp. 1,6; al. 1,8; diam. 7,5; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: supporto. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

Serie Morel 2572

Labbri

V010090191 (tav. 153). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Altre indicazioni*: ultimo ampliamento verso O. *Anno*: 1992. *Impasto*: 25. *Vernice*: 19; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,6; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 20; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 87, fig. 10, n. 18.

V030040084 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 37. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 15,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010016. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V060010016 (tav. 153). *Preinv.:* TE.127.10. *Contesto*: 06001. *US*: 127. *Anno*: 2001. *Impasto*: 10. *Vernice*: 15; opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 14,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V060030063 (tav. 153). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucente. chiazza bruna nella superficie interna. *Misure*: lun. 5,7; larg. 6,9; sp. 0.5; al. 4,2; diam. 19,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

Serie Morel 1236

Labbri

V000000350 (tav. 153). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 40. *Vernice*: 20; diluita e ossidata; attaccatura tra vasca e piede, superficie esterna piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 12; larg. 12; sp. l. 0,6, p. 0,9; al. 5,1; diam. l. 12, p. 5,7; perc. diam. l. 100, p. 100. *Stato di cons.*: SA; integro. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

Specie Morel 2650

Labbri

V020010006 (tav. 154). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.333. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2009. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2/7; sottile; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,2; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 19,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V060010047 (tav. 154). *Preinv.:* TE.324.9. *Contesto*: 06001. *US*: 324. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 7,3; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 29; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

V080010382 (tav. 154). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 14. *Vernice*: 13; vernice compatta, brillante, poco scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 3,7; diam. 23,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C.

Serie Morel 2554

Labbri

V080010363 (tav. 154). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 26. *Vernice*: 15; molto diluita e scrostata, opaca, evanida sull'orlo e nella parte alta della vasca esterna; piede risp. internamente e esternamente. *Misure*: lun. 5,8; larg. 8,9; sp. l. 0,3, p. 0,6; al. 3,6; diam. l. 11,6, p. 6,5; perc. diam. l. 18, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C. *Confronti*: KIRSOPP LAKE 1934-1935, 100, *type 18*, pl. II.

Specie Morel 2840

Labbri

V040011086 (tav. 154). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; diluita, opaca. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 21,1; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà II sec. a.C. *Confronti*: MOREL 1981, 231, pl. 77.

Serie Morel 2323

Labbri

V040010605 (tav. 154). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; spessa, coprente, scrostata sulla superficie esterna; piano appoggio piede e fondo acromi. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,2; sp. 0,5; al. 5; diam. l. 14, f. 11; perc. diam. l. 13, p.

12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, profilo completo. *Cronologia*: fine II-I sec a.C. *Confronti*: PEDRONI 2001, 446, n. 236, tav. 30 (fine II sec. a.C.).

V040011704 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2007. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; opaca, con riflessi argentei; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,7; larg. 4,4; sp. l. 4, f. 0,8; al. 3,9; diam. l. 10, p. 8; perc. diam. l. 20, p. 10. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; fondo, piede, vasca, labbro (profilo completo). *Descrizione*: labbro. Assimilabile a V040010605. *Cronologia*: fine II-I sec a.C.

Genere Morel 2300

Labbri

V040010596 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; compatta, brillante sulla superficie esterna, opaca nella superficie interna. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010605. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C.

Fondi/Piedi

V010090196 (tav. 155). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 24. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 49. *Vernice*: 19; sottile, ossidata, scrostata; diluita nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 17; larg. 9,1; sp. 1; al. 3,8; diam. 16,8; perc. diam. 34. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine II-I sec. II-I sec a.C.

V040010006 (tav. 155). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 4; sottile, semilucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 3,5; sp. 0,7; al. 1; diam. 11,7; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C.

V040010652 (tav. 155). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 18. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 7 esterna/2 interna; coprente, spessa nella superficie interna; vernice diluita, ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio piede e fondo risp; superficie interna risparmiata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 3,9; sp. 4,3; al. 0,7; diam. 11,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C.

V040011794 (tav. 155). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2008. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; compatta; piano di appoggio, superficie interna piede, fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 7; sp. 1; al. 2,2; diam. 10,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C.

V060010074 (tav. 155). *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: pulizia sezione lato N-O. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 7; ossidata, presente solo in traccia. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 14; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C.

V060010143 (tav. 155). *Preinv.:* TE.128.123. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 52. *Vernice*: 15; opaca; presente solo in traccia nella vasca. *Misure*: lun. 4,9; larg. 10,2; sp. 1,3; al. 1,6; diam. 14; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C.

V060010180 *Preinv.:* TE.6.104. *Contesto*: 06001. *US*: 6. *Anno*: 2001. *Impasto*: 18. *Vernice*: 7; opaca, malcotta, presente in traccia all'attaccatura del piede. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 14; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010074. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C.

V080010038 (tav. 155). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 6; sottile, lucente, con riflessi metallici; ossidature nella superficie esterna, diluita; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7; larg. 4,3; sp. 1; al. 1,8; diam. 9; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C.

V080020036 (tav. 155). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: S-W di Porta a Mare. *Anno*: 1968. *Impasto*: 52. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica e scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 8,4; larg. 12,5; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 11,5; perc. diam. 52. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C.

V080020059 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Anno*: 1968. *Impasto*: 52. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 12,6; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 11,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080020036. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C.

Serie Morel 2573

Labbri

V020140295 (tav. 156). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; linea ondulata incisa sotto il labbro, nella superficie interna, con cerchi in vernice arancio aggiunta tra le onde, seguita da fascia in vernice arancio aggiunta. *Misure*: lun. 3; larg. 5,3; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 10; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010298 (tav. 156). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 41. *Vernice*: 1; sottile, opaca, con diffuse chiazze brune. *Misure*: lun. 7,8; larg. 5,1; sp. 0,3; al. 7,1; diam. 12,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010299 (tav. 156). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente e ben conservata nella superficie interna, opaca e con chiazze brune nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,5; sp. 0,3; al. 4,8; diam. 12,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

Specie Morel 1220

Labbri

V030040008 (tav. 156). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 9,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C. *Confronti*: PEDRONI 2001, 438, n. 201, tav. 25 (seconda metà II sec. a.C.).

V040010953 (tav. 156). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, coprente, lucente. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 1,2; diam. 8,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

Fondi/Piedi

V020190011 (tav. 157). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: zona 3/4, strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6,5; sp. 0,9; al. 1,5; diam. 5,2; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010451 (tav. 157). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; coprente, brillante, spessa. piano di appoggio superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 4; diam. 6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040011116 (tav. 157). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta nella superficie interna; diluita nella superficie esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,8; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: II-I sec a.C. *Confronti*: vicino a PEDRONI 2001, 438, n. 202, tav. 25 (fine II-inizi I sec. a.C.).

Serie Morel 2825

Labbri

V000000372 (tav. 158). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: a O, lungo la muraglia dalla I alla II torre, profondità del piano superiore della muraglia 2.20 m. CCXXII, ottobre 1960. *Anno*: 1960. *Impasto*: 2. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata, con ossidature nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 11,5; larg. 13,5; sp. l. 0,5, p. 0,8; al. 5; diam. l. 13,2, p. 5,7; perc. diam. l. 50, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V000000373 (tav. 158). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 2. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 11; larg. 14,1; sp. l. 0,6, p. 0,9; al. 5,5; diam. l. 14,2, p. 5; perc. diam. l. 50, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V000000374 (tav. 160). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nel labbro; chiazze ossidate presso il piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 12,6; larg. 11; sp. l. 0,3, p. 1; al. 5; diam. l. 13,2, f. 5; perc. diam. 23100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V000000375 (tav. 159). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; sottile, lucente, metallica, con ossidature nella superficie esterna presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 9,9; larg. 12; sp. l. 0,4, p. 1; al. 5,2; diam. l. 12,8, p. 5; perc. diam. l. 30, p. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V020030051 (tav. 160). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.689. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2014. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; completamente ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., incrostazioni bianche sotto il piede e fondo. *Misure*: lun. 13,6; larg. 13,4; sp. l. 0,5, p. 0,6; al. 6; diam. l. 13,4, p. 5,2; perc. diam. l. 50, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: II-I sec a.C.

V020140456 (tav. 159). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*:

20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 9,7; larg. 9,5; sp. l. 0,4, p. 1; al. 5,4; diam. l. 13, p. 5; perc. diam. l. 25, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: II-I sec a.C.

V020140624 (tav. 157). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 10,7; larg. 9,7; sp. l. 0,5, p. 0,7; al. 4,8; diam. l. 14,6, p. 5,1; perc. diam. l. 3, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V020140790 (tav. 160). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 26. *Vernice*: 18; sottile, semilucente, scrostata, ossidata e con riflessi metallici; tutto verniciato. *Misure*: lun. 13,2; larg. 10,1; sp. l. 0,3, p. 0,9; al. 5; diam. l. 13,4, p. 5,1; perc. diam. l. 73, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010727 (tav. 158). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 16; opaca, sottile scrostata sul labbro. piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 10,5; larg. 9,5; sp. 0,4; al. 4,4; diam. l. 13,1, f. 4,9; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010873 (tav. 161). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; malcotta con iridescenze brune, sottile nella superficie esterna con ossidature rosse; piano di appoggio con colature, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 10,6; larg. 7,4; sp. 1,2; al. 4,5; diam. l. 12,6, f. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca, labbro (profilo completo). *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040011869 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucida. *Misure*: lun. 10,4; larg. 7,1; sp. 0,3; al. 4,1; diam. 13,8; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, attacco del piede piatto, orlo bombato. Assimilabile a V040010727. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V060010271 (tav. 157). *Preinv.:* TE.98.57. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata in molti punti; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 13,6; larg. 10; sp. l. 0,5, p. 0,9; al. 4,6; diam. l. 13,6, p. 5,4; perc. diam. l. 46, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: II-I sec a.C.

V080020052 (tav. 159). *Contesto*: 08002. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie del piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 8; larg. 12,6; sp. l. 0,6, p. 0,6; al. 5; diam. l. 12,8, p. 4,9; perc. diam. l. 50, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, fondo, piede (profilo completo). *Cronologia*: II-I sec a.C.

Serie Morel 2821

Labbri

V040011903 (tav. 161). *Contesto*: 04001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6; sp. 0,5; al. 1,8; diam. l. 8,2, p. 3,6; perc. diam. l. 25, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; data: 2007 / 2008. *Descrizione*: profilo completo. *Cronologia*: I a.C.-I d.C.

Specie Morel 2820

Labbri

V000000145 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo se dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 6; sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 6; larg. 6,3; sp. 0,5; al. 4; diam. 19,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010301. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V000000206 (tav. 164). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 10,8; larg. 8,8; sp. 0,6; al. 6,2; diam. 24,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI I*, 251-252, tav. 54, n. 4.

V010020001 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 1. *Anno*: 1992. *Impasto*: 26. *Vernice*: 16; sottile e lucente nella superficie interna; diluita e opaca nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,9; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 24,8; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010371.

V010090225 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *Anno*: 1992. *Impasto*: 18. *Vernice*: 16; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,3; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 9,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011404. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V010090246 (tav. 164). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 24. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; vernice sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 4; larg. 5,4; sp. 0,5; al. 3,2; diam. 14,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020010011 *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.302. *Anno*: 2009. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, sottile, lucente. *Misure*: lun. 2; larg. 2,6; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 10; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010694. *Cronologia*: metà III-metà II sec a.C.

V020030045 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.691. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2014. *Impasto*: 34. *Vernice*: 18; coprente, opaca, malcotta. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 12,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140899 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XII, strada. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6,7; sp. 0,3; al. 2; diam. 12,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010873. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020160026 (tav. 162). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, coprente, lucida, metallica. *Misure*: lun. 4,3; larg. 11,1; sp. 0,4; al. 3; diam. 14; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020190040 *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 15; diluita, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,3; sp. 0,5; al. 3,4; diam. 12,8; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010727. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020210045 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente scrostata. *Misure*: lun. 5,9; larg. 8,7; sp. 0,5; al. 4,4; diam. 13,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140456. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V030040083 (tav. 164). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 27. *Vernice*: 16; sottile, opaca, quasi del tutto scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 4,2; diam. 15,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1984, 110 e 128, CE1323, 16, tav. 77, n. 12.

V030040128 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 9; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 5,2; diam. 20,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010401. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010024 (tav. 163). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 16. *Vernice*: 11; semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,8; sp. 0,3; al. 3,2; diam. 13,5; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010065 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 5; ossidata. *Misure*: lun. 5,8; larg. 11; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 32; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010064. *Cronologia*: metà III-inizi II sec. a.C.

V040010067 (tav. 164). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 13,1; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: LA TORRE-MOLLO 2006, 211, tav. LVII, n. 5

V040010120 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 5; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 1,6; larg. 3; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 12; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010199 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 5; diluita, opaca con ossidature brune. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3,9; sp. 0,5; al. 3,3; diam. 10,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010024. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010204 (tav. 165). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 21,7; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1984, 110 e 128, tav. 78, n. 3.

V040010206 (tav. 162). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 19. *Vernice*: 2; diluita, scrostata, ossidata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4; sp. 0,3; al. 1,7; diam. 11,3; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010216 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,4; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 10,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010406. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010259 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 4; opaca, orlo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 3,8; diam. 19,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010204. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010273 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 5; coprente, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,8; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 13,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010332. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010274 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; coprente, compatta, brillante. *Misure*: lun. 1,9; larg. 2,2; sp. 0,3; al. 2,1; diam. 12,4; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010024. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010315 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: sottile, lucente. *Misure*: lun. 2; larg. 9,2; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 24; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; attacca con V040010314. labbro, vasca. Assimilabile a V040010391. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010332 (tav. 163). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 34. *Vernice*: 4; opaca, molto scrostata, con chiazze ossidate nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 10; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010340 (tav. 164). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 6; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 22; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1984, 110 e 128, tav. 78, nn. 4.

V040010369 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,8; sp. 0,4; al. 3,6; diam. 9; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010408. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040010370 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 10; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010408. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040010371 (tav. 164). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7; sp. 0,6; al. 3,8; diam. 20,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1984, 110 e 128, tav. 78, n. 6.

V040010391 (tav. 164). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 5; opaca e scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 15; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010401 (tav. 162). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1995. *Impasto*: 43. *Vernice*: 04; diluita, opaca. *Misure*: lun. 5,8; larg. 4; sp. 0,6; al. 3,9; diam. 18,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010406 (tav. 164). *Contesto*: 04001. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 1; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,9; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 3,5; diam. 15,5; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI I*, 251, tav. 54, n. 3.

V040010408 (tav. 162). *Contesto*: 04001. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,1; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 8,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 33, n, 19, fig. 16.

V040010411 (tav. 162). *Contesto*: 04001. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 5; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 1,7; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 13,7; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010435 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diliuita con iridiscenze argentee. *Misure*: lun. 1,7; larg. 2,7; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010438 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 22. *Vernice*: vernice evanida. *Misure*: lun. 1,8; larg. 2,8; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 9,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010332. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010447 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 19. *Vernice*: 2; opaca compatta scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2,6; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 13,3; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010467 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile e opaca. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,4; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 29,2; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010204. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010468 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; aottile e opaca. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 26; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010204. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010470 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita e opaca. *Misure*: lun. 3; larg. 5,8; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 15; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010471 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice coprente, diluita e opaca. *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,7; sp. 0,5; al. 2,2; diam. n.d.; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010476 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita opaca. *Misure*: lun. 5; larg. 6,9; sp. 0,4; al. 3,8; diam. 14,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010497 (tav. 164). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, coprente. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,4; sp. 0,4; al. 3,8; diam. 23; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010500 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 3; larg. 3,9; sp. 0,4; al. 3; diam. 8,5; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010408. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V040010502 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 21; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010204. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010511 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 16/19 esterna; sottile opaca scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 3,9; sp. 0,5; al. 2,4; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010526 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16 esterna/2 interna; coprente, spessa. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,8; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 15; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010332. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010543 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 19; coprente, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,9; sp. 0,3; al. 2,1; diam. 9; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010332. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010549 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, scrostata, opaca con riflessi metallici. *Misure*: lun. 2,6; larg. 2; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010569 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, molto scrostata, opaca. *Misure*: lun. 5,3; larg. 2,5; sp. 0,7; al. 3,8; diam. 33; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010340. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010572 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 21; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010594 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; opaca, coprente. *Misure*: lun. 3; larg. 7; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 31; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010204. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010599 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; compatta, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 2; diam. 11; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010622 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 3. *Vernice*: 16; opaca, ossidata (rossa) nella superfie interna, assente sull'orlo, opaca nella superfie esterna. *Misure*: lun. 2,5; larg. 7; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 25,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010204. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010668 (tav. 163). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 2; compatta, opaca sulla superficie esterna, riflessi sulla superficie interna. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,6; sp. 0,3; al. 1,4; diam. 11,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010675 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 16; coprente, opaca, malcotta. *Misure*: lun. 4,6; larg. 8; sp. 0,5; al. 4,2; diam. 23,4; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010692 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; compatta, coprente con iridescenze argentee. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3,1; sp. 0,3; al. 1,6; diam. 9,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010694. *Cronologia*: metà III-metà II sec. a.C.

V040010694 (tav. 162). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 49. *Vernice*: 13; coprente, spessa, brillante. *Misure*: lun. 3; larg. 4,6; sp. 0,3; al. 2,3; diam. 8,7; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà III-metà II sec. a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 33, n, 19, fig. 16.

V040010716 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 3; coprente, compatta, brillante. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 12; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010024. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010728 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; opaca, sottile, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 11,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010768 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 22, 4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010780 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 11,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010206. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010788 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucida. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 20,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro. Assimilabile a V040010204. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010807 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; lucida, coprente. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6; sp. 0,5; al. 3; diam. 28; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010812 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, opaca, quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4; sp. 0,4; al. 2; diam. 11; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010206. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010864 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 19/15; ossidata, quasi tutta scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,5; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 12,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010908 (tav. 162). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 7; sottile, ossidata, diluita. *Misure*: lun. 8,3; larg. 1,7; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 12,9; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010930 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,2; larg. 7,9; sp. 0,6; al. 3,5; diam. 32; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010371.

V040010950 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 29. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 3,3; diam. 15; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010983 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 4; diam. 13,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010371.

V040011010 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 52. *Vernice*: 16; diluita, opaca, molto scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 20; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; S con incrostazioni; labbro, vasca. Assimilabile a V040010204. *Cronologia*: III- I sec. a.C.

V040011033 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,4; sp. 0,3; al. 1,2; diam. 8; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011903. *Cronologia*: I a.C.-I d.C.

V040011056 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5; sp. 0,5; al. 3,8; diam. 19,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010204. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011098 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; spessa, compatta, coprente. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,3; sp. 0,6; al. 4; diam. 20; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010401. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011143 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 19. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; coprente, spessa con riflessi argentei. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,1; sp. 0,4; al. 3; diam. 12,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010727. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011161 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa, opaca. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 18; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010204. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011175 (tav. 163). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; coprente spessa, brillante. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,6; sp. 0,8; al. 2; diam. 9,7; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011175. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011190 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; compatta, coprente, spessa. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 1,9; diam. 18; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010497. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011239 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; diluita, sottile. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 12; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010873. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011247 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; diluita e scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 4,6; sp. 0,5; al. 2,8; diam. 12; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011263 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 5,6; larg. 8,5; sp. 0,5; al. 3,9; diam. 13,4; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010873. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011266 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita opaca. *Misure*: lun. 2,7; larg. 8,1; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 17,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010204. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011268 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; coprente, opaca con ossidature brune. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5,6; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 15,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010024. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011273 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; coprente, sottile, opaca, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,9; sp. 0,3; al. 2,1; diam. 12; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010873. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011289 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; coprente, spessa, opaca. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 23,2; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010204. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011315 *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; opaca, sottile. *Misure*: lun. 3; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 12; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010727. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011324 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 2,8; sp. 0,4; al. 1,7; diam. 11; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011383 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 10; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011399 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; opaca, sottile, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,9; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011404 (tav. 163). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,3; sp. 0,3; al. 2,5; diam. 13; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011457 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 46. *Vernice*: 13; brillante, compatta, sottile. *Misure*: lun. 1,6; larg. 3,7; sp. 0,3; al. 1,3; diam. 10; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011903. *Cronologia*: I a.C.-I d.C. a.C.

V040011463 *Contesto*: 04001. *US*: 50. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, semilucida. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 20; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010340. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011485 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucida, coprente. *Misure*: lun. 5,4; larg. 6; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010401. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011491 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 13; sottile, brillante, molto

scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,5; sp. 0,3; al. 1,6; diam. 9; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011903. *Cronologia*: I a.C.-I d.C. a.C.

V040011523 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucida, sottile. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,6; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 8,2; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011903. *Cronologia*: I a.C.-I d.C.

V040011581 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; opaca, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 5,3; larg. 7,6; sp. 0,6; al. 4; diam. 25; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010371.

V040011608 (tav. 163). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 4. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; opaca, sottile, tracce di ossidature (rosse) nella suoperficie interna. *Misure*: lun. 2; larg. 4,5; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 22,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI II*, 91, tav. 66, n. 6 (III-II sec.a.C.).

V040011631 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.211. *Anno*: 2007. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, lucida, scrostata. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,9; sp. 0,6; al. 4; diam. 22; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010401. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011681 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.42. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucida. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,5; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 13; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010727. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011776 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.463. *Anno*: 2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,5; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 13; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010873. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011821 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.434. *Anno*: 2008. *Impasto*: 21. *Vernice*: 3. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 15; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010401. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011848 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48/19/123 (?). *Anno*: 2008. *Impasto*: 52. *Vernice*: 16; sottile con riflessi metallici. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,6; sp. 0,3; al. 2,3; diam. 13,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010497. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011858 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.102. *Anno*: 2008. *Impasto*: 31. *Vernice*: 1; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio piede risp. vernice nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,9; sp. 0,7; al. 4,2; diam. 28; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010340. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011870 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, assente nell'orlo, lucida. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,5; sp. 0,4; al. 3; diam. 11,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010497. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011902 *Contesto*: 04001. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; coprente, scalfita. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,4; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; data: 2007/2008. *Descrizione*: labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011904 *Contesto*: 04001. *Anno:* 2007/2008. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; vernice coprente. *Misure*: lun. 2,4; larg. 6,5; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 14; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011268. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011931 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; coprente, riflessi argentei, bruna. *Misure*: lun. 2; larg. 4,5; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 10; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010727. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040011944 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, coprente. *Misure*: lun. 4,6; larg. 6; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010497. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010021 (tav. 163). *Preinv.:* TE.176.17-18-20. *Contesto*: 06001. *US*: 176. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 6,8; larg. 11,7; sp. 0,4; al. 4,1; diam. 13,4; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: PARMEGGIANI 1981, 18, n. 19, fig. 10 (III-II sec. a.C.).

V060010067 *Preinv.:* TE.8.712. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 38. *Vernice*: 7; del tutto ossidata, opaca. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,2; sp. 0,4; al. 3,7; diam. 13; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010021. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010078 *Preinv.:* TE.128.1028. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 10. *Vernice*: 15; molto diluita, malcotta, opaca. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,7; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 12,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA;

labbro, vasca. Assimilabile a V060010021. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010123 (tav. 163). *Preinv.:* TE.6.6. *Contesto*: 06001. *Saggio*: terme ellenistiche. *US*: 6. *Anno*: 2001. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 6,6; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 13; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010139 *Preinv.:* TE.118.128. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,9; larg. 7,7; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 14; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010021. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010223 *Preinv.:* TE.128.610. *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: pulizia sponda N-O canale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, brillante, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,8; sp. 0,3; al. 1,6; diam. 7,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011903. *Cronologia*: I a.C.-I d.C.

V060010265 *Preinv.:* TE.98.72. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; compatta, lucente, opaca. *Misure*: lun. 3; larg. 6,4; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 13,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060010266 *Preinv.:* TE.98.71. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6,2; sp. 0,3; al. 2,6; diam. 13,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010067. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060030118 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente. ampia chiazza bruna nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6,4; sp. 0,4; al. 3; diam. 15; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011404. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010301 (tav. 162). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,7; sp. 0,4; al. 3; diam. 17,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010304 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2/20; diluita, opaca, in gran parte ossidata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 7,2; sp. 0,5; al. 3; diam. 10,4; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030051. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010316 (tav. 162). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, in parte ossidata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 16,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010387 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente; scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,5; sp. 0,3; al. 1,5; diam. 8,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011903. *Cronologia*: I a. C.-I d.C.

V080010437 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5,1; sp. 0,5; al. 3,5; diam. 13,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010727. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010534 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 19; sottile, lucente, scrostata, ossidata. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5,8; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 13,4; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Attacca con v080010524. Assimilabile a V020030051. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080020028 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 8,6; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 25,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010401. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

Fuori Tipologia

Labbri

V010010030 (tav. 166). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,6; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 18,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V010030111 (tav. 167). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 4. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 16; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,9; sp. 0,3; al. 2,1; diam. 17; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V010090140 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 7; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 18; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010400. *Cronologia*: fine II-I sec. II-I sec a.C.

V020010001 (tav. 165). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.367. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2009. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 10; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V020140633 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, sponda N parete E, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, bruna. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,7; sp. 0,5; al. 3,4; diam. 18,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011111.

V020140727 (tav. 31). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: materiale dallo scavo del canale antistante al cancello di ingresso, sulla destra, novembre 1980. *Anno*: 1980. *Impasto*: 40. *Vernice*: 15; diluita, opaca, scrostata. tutto verniciato. *Misure*: lun. 5.; larg. 11,9; sp. l. 0,4, p. 0,3; al. 4; diam. l. 12, p. 6; perc. diam. l. 50, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, attacco d'ansa verticale a sezione ellittica, vasca, fondo. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V020160025 (tav. 166). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, coprente, lucida, scrostata nella superficie esterna dell'orlo. *Misure*: lun. 7,4; larg. 7,1; sp. 0,6; al. 5,8; diam. 17,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V020160028 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; sottile, coprente, lucida. *Misure*: lun. 8; larg. 7,5; sp. 0,6; al. 4,9; diam. 16,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011642.

V030040090 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 26. *Vernice*: 15; diluita, opaca, scrostata, soprattutto nel labbro, ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,1; sp. 0,5; al. 3; diam. 22; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011111.

V040010008 (tav. 165). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 4; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 1.9; larg. 3; sp. 0.5; diam. 12.2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040010010 (tav. 166). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 4; semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 2,9; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 20; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: DYSON 1983, 48, fig. 136, n. 14.

V040010014 (tav. 166). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 5; sottile opaca e scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,4; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 16; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040010042 (tav. 165). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 5; opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 16; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040010050 (tav. 167). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 38. *Vernice*: 4; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 3; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 19,2; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040010092 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 8,4; larg. 3,1; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 20; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010042.

V040010234 (tav. 165). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 27. *Vernice*: 5; vernice opaca e scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 8,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040010352 (tav. 166). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 10,7; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C. *Confronti*: SANCHEZ, ADROHER AUROUX 2002, 82-85, fig. 7, n. 13.

V040010399 (tav. 165). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 7; semilucente e scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 9,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040010400 (tav. 167). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 4; semilucente e scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 3; diam. 14,9; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine II-I sec a.C. *Confronti*: GRASSI 1996, 55 e 71, fig. 27; FERRARA 2016, 140, n. 1740, tav. LV.

V040010525 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; coprente, spessa, opaca. *Misure*: lun. 4; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 3,4; diam. 17,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010042.

V040010540 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 37. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 11; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010008.

V040010598 (tav. 167). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; compatta, opaca. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 14,8; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine II-I sec a.C. *Confronti*: GRASSI 1996, 55 e 71, fig. 27; FERRARA 2016, 140, n. 1740, tav. LV.

V040010906 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; presente in traccia sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,2; larg. 8; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 20,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010010.

V040010919 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,6; larg. 2,7; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 9,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; S con tracce di bruciatura; labbro, vasca. Assimilabile a V040010399.

V040010990 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; sottile, opaca, quasi tutta scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,6; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 18,2; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040011398.

V040011104 (tav. 165). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, coprente, scrostata nell' orlo. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,8; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 8,1; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040011109 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, spessa. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 5,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010399.

V040011111 (tav. 167). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7; sp. 0,5; al. 4,2; diam. 18,1; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040011274 (tav. 167). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 19; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 14,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040011365 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: *ninfeum*. *Anno*: 1991. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; compatta, sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,6; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 18,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010014.

V040011398 (tav. 166). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 13. *Vernice*: 19; scrostata, opaca con riflessi argentati. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4; sp. 0,7; al. 4; diam. 14,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040011413 (tav. 165). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 2,7; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 10; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040011442 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 49. *Vernice*: 15; malcotta, vernice opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,3; sp. 0,4; al. 5,2; diam. 16; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040011111.

V040011607 (tav. 167). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 4. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, brillante. *Misure*: lun. 2,2; larg. 5,9; sp. 1,2; al. 2,1; diam. 20,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040011639 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.302. *Anno*: 2007. *Impasto*: 5. *Vernice*: 19; bruna nella superficie interna; vernice rossa ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,1; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 17,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011111.

V040011642 (tav. 166). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia sezione settore 1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; coprente, lucida, spessa con incrostazioni. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 3,8; diam. 16; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040011757 (tav. 166). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 3, ipercotto. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 3; diam. 17; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V060010101 *Preinv.:* TE.128.1005. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; molto diluita, poco coprente, opaca. *Misure*: lun. 3; larg. 3,3; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 17,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011111.

V060010103 *Preinv.:* TE.130.78. *Contesto*: 06001. *US*: 130. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 15; molto diluita, opaca scrostata. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,3; sp. 0,4; al. 5,1; diam. 17; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011111.

V060010104 *Preinv.:* TE.130.75. *Contesto*: 06001. *US*: 130. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 15; molto diluita, opaca scrostata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 7,7; sp. 0,4; al. 3,7; diam. 19; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011111.

V060010162 *Preinv.:* TE.6.259-260.*Contesto*: 06001. *US*: 6. *Altre indicazioni*: traccia canale. *Anno*: 2002. *Impasto*:

1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 13,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010008.

V060030108 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,7; sp. 1; al. 3,7; diam. 19,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160025.

V080010295 (tav. 167). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 7,3; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 22,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

Piedi di coppe

V000000011 (tav. 169). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 8,5; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 6,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000013 (tav. 182). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con ampie colature. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5,9; sp. 1; al. 2,5; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000025 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V030040133.

V000000033 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 2. *Vernice*: 7; sottile, opaca, scrostata, ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5,1; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010117.

V000000046 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 19; sottile, semilucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,2; sp. 1,1; al. 1,5; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V000000390.

V000000048 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, opaca e scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 5,3; sp. 1,1; al. 2,4; diam. 5,8; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020190097.

V000000056 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata e ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,6; larg. 5; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 4,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060080278.

V000000060 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20; sottile, lucente, scrostata e ossidata. esternamente risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 9,5; sp. 1,2; al. 3,3; diam. 10; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060090070.

V000000061 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5,4; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V000000062 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 11. *Vernice*: 20; vernice sottile, opaca, ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010166.

V000000067 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: 27/IIIA. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, brillante nella superficie interna; diluita e con ossidature nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con colature doppia fascia in vernice bianca aggiunta nella superficie interna. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 5.3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020220022.

V000000068 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: 27/IIIA. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; sottile, lucente, metallica e scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5,3; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010356.

V000000070 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature.

Misure: lun. 4,7; larg. 4,9; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020090001. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V000000072 (tav. 207). *Contesto*: 00000. *Saggio*: senza indicazioni. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,2; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V000000073 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9; larg. 7,6; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V000000084 (tav. 191). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. ossidata e diluita nella superficie esterna del piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 3,5; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000087 (tav. 186). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e con ossidature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 7,4; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanto.

V000000089 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio e superficie interna piede risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5; larg. 4; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V000000093 (tav. 211). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidata e diluita nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 4; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V000000097 (tav. 206). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. 1,2; al. 2,3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V000000098 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 7. *Vernice*: 7; diluita, opaca, molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010182.

V000000102 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 45. *Vernice*: 6; sottile, lucente, con riflessi metallici; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V000000109 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 18. *Vernice*: 7; sottile, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,3; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010110.

V000000110 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010857.

V000000117 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; diluita, semilucente, scrostata. ossidata e diluita nella superficie esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,8; sp. 1; al. 2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010175.

V000000157 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata; tondo ossidato nel fondo interno, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 11,4; larg. 8,8; sp. 1,1; al. 4,2; diam. 6,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010235.

V000000162 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e con ossidature presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,4; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060080278.

V000000163 (tav. 208). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico.

V000000165 (tav. 218). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, esternamente risp., dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6,3; larg. 10,5; sp. 1; al. 3,7; diam. 6,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V000000171 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 19; sottile, opaca; diluita e con ossidature nella superficie esterna. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,3; larg. 7,3; sp. 0,7; al. 3; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V030040133.

V000000174 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 6; sottile, lucente, ossidature nell superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 7,8; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 4,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010110.

V000000175 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e con ossidature presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 10,2; larg. 7,9; sp. 0,8; al. 4,2; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vacsca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V000000179 (tav. 214). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A, aprile 1973. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V000000183 (tav. 186). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dal terzo della vasca in giù. *Misure*: lun. 7,5; larg. 8; sp. 0,5; al. 2,8; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000184 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; diluita nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V000000187 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A, aprile 1973. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 4,7; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010175.

V000000190 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A, aprile 1973. *Anno*: 1973. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, piede risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2; diam. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160008.

V000000192 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A, aprile 1973. *Anno*: 1973. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,9; larg. 6,1; sp. 1,1; al. 2,4; diam. 6,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V000000194 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; diluita e con ossidaturenella superficie esterna. piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060010098.

V000000195 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e con ossidature nella superficie esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,1; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010110.

V000000200 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: evanida. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V000000203 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tondo ossidato nella superficie interna; diluita e con ossidature nella superficie esterna. piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 7,3; larg. 5,5; sp. 1; al. 3,2; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010559.

V000000208 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,5; larg. 7; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010870.

V000000212 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6; sp. 1,1; al. 2,5; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V000000230 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa* 21/09/1970, scavo della strada antistante le terme; 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a sud dell'agorà. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,1; larg. 6,1; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 6,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011120.

V000000232 (tav. 180). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa* 21/09/1070, scavo della strada antistante le terme; 1976 - presso muro angolo N-E-della vasca a S dell'agorà 27/01/1975. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e con ossidature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,2; sp. 1,2; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000281 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: PI/C6/II. *Impasto*: 38. *Vernice*: 20; sottile, opaca, ossidata e scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6,1; sp. 1,1; al. 2,2; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160080.

V000000282 (tav. 190). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: PI/C6/II. *Impasto*: 4. *Vernice*: 16; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature nel piano di appoggio, triplice fascia concentrica in vernice bianca aggiunta nella superficie interna. *Misure*: lun. 6,2; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FAN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000283 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona 7 Zambrisson. *Anno*: 1973. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V000000289 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: PI/B6/amb. III. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 6,2; sp. 1; al. 2,1; diam. 6,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010235.

V000000292 (tav. 194). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona *Alfa* 10, ballone. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata; diluita nella superficie esterna. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000293 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona *Theta* 6. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020098.

V000000294 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona *Theta* 6. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tondo ossidato nel fondo interno, esternamente risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,3; sp. 1,2; al. 2,7; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010149.

V000000295 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona *Theta* 6. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, lucente scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,3;

larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V000000296 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona *Theta* 6. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010209.

V000000298 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona *Theta* 6. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 7; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010344.

V000000366 (tav. 207). *Inv.:* 43177. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5,4; sp. 1,2; al. 2,4; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: *POSEIDONIA-PAESTUM II,* 109, n. 118, fig. 61.

V000000388 (tav. 216). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile all'interno, diluita all'esterno, ossidata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 8,7; larg. 8,6; sp. 0,8; al. 3,9; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V000000390 (tav. 178). *Preinv.:* 43273. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente; risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 8,6; larg. 9; sp. 0,9; al. 4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000391 (tav. 170). *Preinv.:* 43117. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 21. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9,8; larg. 7,8; sp. 0,7; al. 4,5; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V000000404 (tav. 194). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata; diluita nella superficie esterna, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 7; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000405 *Contesto*: 09000. *Altre indicazioni*: scavo vasca S-O Porta Marina Sud, che lega con muro in *reticulatum*. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V000000407 (tav. 170). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: scavo vasca S-O Porta Marina Sud, che lega con muro in *reticulatum*. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000409 *Contesto*: 0000. *Altre indicazioni*: scavo vasca S-O Porta Marina Sud, che lega con muro in *reticulatum*. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010179.

V000000410 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: scavo vasca S-O Porta Marina Sud, che lega con muro in *reticulatum*. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; ossidata nella superficie esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,1; sp. 0,8; diam. 3,7; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V000000413 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: scavo vasca S-O Porta Marina Sud, che lega con muro in *reticulatum*. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 6,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V010010062 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: sottile, lucente, diluita nella superficie esterna del piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. Attacca con V010010056. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160012.

V010010067 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e

fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 5; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140014.

V010010073 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 4,8; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010151.

V010010117 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, brillante; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,1; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030093.

V010010119 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,4; sp. 1; al. 2,3; diam. 4,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010151.

V010010137 (tav. 214). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 6; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 4.7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V010010140 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,8; sp. 1; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030088.

V010010141 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 9,4; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010166.

V010010142 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 8,5; larg. 6,5; sp. 8,4; al. 2,8; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060030032.

V010010148 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 3; larg. 7; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 4,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010166.

V010010154 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, scrostata, lucente; chiazze ossidate nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,4; larg. 6,5; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V010010157 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, in parte ossidata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 4; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,5; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010151.

V010010158 (tav. 199). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente; diluita nella superficie esterna del piede, piano di appoggio superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V010020030 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 1,1; larg. 3,9; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 5,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011618.

V010020050 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 9. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, opaca, ossidata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,8; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 4,8; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010330.

V010020105 (tav. 174). *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,6; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V010020128 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 1. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, all'attacco col piede; piede risp., con colature nella superficie esterna. *Misure*: lun.

3,7; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 4,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010149.

V010030034 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010175.

V010030051 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 6. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140467.

V010030082 (tav. 217). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; fondo e piede risp., con colature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 11,2; larg. 8; sp. 0,7; al. 4,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V010030086 (tav. 184). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 7; sottile, opaca, ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6; sp. 1; al. 3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V010040017 *Contesto*: 01004. *Saggio*: D. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, con riflessi metallici, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 4,9; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V010050005 (tav. 207). *Contesto*: 01005. *US*: 10. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente; diluita nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V010050019 *Contesto*: 01005. *US*: 9. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; diluita, scrostata, con chiazze ossidate nella superficie esterna, presso il piede e nella superficie esterna dello stesso. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 7,5; sp. 0,7; al. 3,4; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010175.

V010050020 *Contesto*: 01005. *US*: 9. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, scrostata, con chiazze ossidate nella superficie esterna, presso il piede e nella superficie esterna dello stesso. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 12,9; larg. 10,8; sp. 1; al. 4,1; diam. 6,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010235.

V010060001 *Contesto*: 01006. *Altre indicazioni*: sporadico, pulizia del vecchio saggio a sud del colonnato. *Impasto*: 35. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica, con chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,9; larg. 6,6; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 4; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010110.

V010060028 *Contesto*: 01006. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 9,1; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 6,1; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140014.

V010060033 *Contesto*: 01006. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,1; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140014.

V010090035 (tav. 210). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con riflessi metallici; superficie esterna piede risp., con colature. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9,4; larg. 8,5; sp. 1; al. 3,1; diam. 4,9; perc. diam. 98. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V010090050 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5,6; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010738.

V010090068 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5,5; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 5,4; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo,

vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico. Assimilabile a V080010166.

V010090069 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140014.

V010090199 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piede risp. con ampie colature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 8,9; larg. 6,4; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 5,5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010248.

V010090241 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 5. *Vernice*: completamente scrostata. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 4,9; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V010090263 *Contesto*: 01009. *Saggio*: acropoli, saggio e. *US*: 6. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente con riflessi metallici. all'esterno risp. dal terzo inferiore della vasca in giù; all'interno tondo risp. nel fondo. *Misure*: lun. 7,7; larg. 9; sp. 0,8; al. 5; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010602.

V010090283 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 4. *Anno*: 1992. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente, diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con diffuse colature. *Misure*: lun. 7,7; larg. 7,9; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010356.

V010100003 *Contesto*: 01010. *Altre indicazioni*: strato 2. *Anno*: 1972. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile lucente; ossidata nella superficie esterna, esternamente risp. verviciato dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 7,4; larg. 6; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010268.

V010100007 (tav. 176). *Contesto*: 01010. *Altre indicazioni*: scavo alle spalle dell'analemma del teatro. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,2; sp. 1,2; al. 2; diam. 4,6; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V010100009 *Contesto*: 01010. *Altre indicazioni*: sopra lo strato sabbioso. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile lucente; esternamente risp. verniciata la vasca dal terzo inferiore in su. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,5; sp. 1; al. 2,5; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010082.

V010100013 (tav. 221). *Contesto*: 01010. *Saggio*: acropoli, teatro. *US*: STRATO III. *Altre indicazioni*: cuneo I, settore G1, strato III. *Anno*: 1979. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata; diluita nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature, doppia fascia concentrica in vernice bianca nel fondo interno. *Misure*: lun. 6,7; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 1,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020010007 *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.333. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2009. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e attacco tra vasca e piede all'esterno risp. *Misure*: lun. 1,2; larg. 3,7; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010117. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020010008 *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.333. *Altre indicazioni*: insula aii; approfondimento 1. *Anno*: 2009. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; piano di appoggio risp., con colature; vernice diluita, molto opaca. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3,1; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V020010019 *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.302. *Anno*: 2009. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010334.

V020030019 (tav. 204). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.517. *Anno*: 2011. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; esternamente risp; interno vernice compatta scrostata. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5,4; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico.

V020030026 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.508. *Anno*: 2013. *Impasto*: 18. *Vernice*: 7; piano di appoggio risp; vernice diluita ed ossidata. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,3; sp. 1; al. 2,3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di*

cons.: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V020030032 (tav. 171). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.543. *Anno*: 2013. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 4,1; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *LAOS I,* 89, n. 148, tav. 25.

V020030034 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.509. *Anno*: 2013. *Impasto*: 40. *Vernice*: 7; molto diluita, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010870.

V020030049 (tav. 204). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.503. *Altre indicazioni*: settore 1-2 ampliamento. *Anno*: 2014. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; compatta, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,7; sp. 1; al. 2,4; diam. 6; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020030064 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.543. *Anno*: 2014. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto ossidata nella superficie esterna del fr.; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011235.

V020030069 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.742. *Altre indicazioni*: settore 1-2. *Anno*: 2014. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, moldo ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,6; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V020050001 *Contesto*: 02005. *Saggio*: 2.6. *US*: 2.549. *Anno*: 2011. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 1,1; larg. 3,6; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 5,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011618.

V020050011 (tav. 180). *Contesto*: 02005. *Saggio*: 2.6. *US*: 2.549. *Anno*: 2011. *Impasto*: 5. *Vernice*: 7; vernice molto diluita, del tutto ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 4,4; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020070004 *Contesto*: 02007. *Saggio*: 2.8. *US*: 2.741. *Anno*: 2015. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; molto diluita e ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 4,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; S A; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010095.

V020070006 *Contesto*: 02007. *Saggio*: 2.8. *US*: 2.741. *Anno*: 2015. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; molto scrostata, sottile; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; S A; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V020070015 (tav. 171). *Contesto*: 02007. *Saggio*: 2.8. *Altre indicazioni*: sporadico. *Anno*: 2015. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; diluita, ossidata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,7; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 3,8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020090001 (tav. 173). *Contesto*: 02009. *Saggio*: 2.10. *US*: 2.746. *Anno*: 2015. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, molto opaca; tondo in vernice sotto la base. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II,* 226, n. 246, tav. XXIX

V020090005 *Contesto*: 02009. *Saggio*: 2.10. *US*: 2.740. *Anno*: 2015. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; diluita, ossidata all'esterno; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; S A; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V020140006 (tav. 173). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; opaca, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,8; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 4,9; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140008 (tav. 184). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, lucente, nella superficie interna; diluita e ossidata in quella esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 5; sp. 0,7; al. 3; diam. 3,4; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140014 (tav. 169). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ben conservata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., con colature nell'ultimo. fascia in vernice nera nella superficie interna del piede. *Misure*: lun. 7,4;

larg. 9,7; sp. 0,8; al. 4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140015 (tav. 181). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 16; vernice sottile, opaca. esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 8,8; larg. 7,5; sp. 0,9; al. 3; diam. 6,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140019 (tav. 220). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con riflessi metallici. chiazze ossidate nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,8; larg. 8; sp. 0,8; al. 3; diam. 4,7; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140024 (tav. 182). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 33. *Vernice*: 15; diluita, opaca, molto scrostata; esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 7,1; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140026 (tav. 214). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,8; larg. 8; sp. 1; al. 2,6; diam. 5,1; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020140059 (tav. 221). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 7; sottile, opaca; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 5,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140062 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; sottile, lucente. esternamente risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,7; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010151.

V020140096 (tav. 206). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; lucente; esternsmente risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,7; sp. 0,8; al. n.d.; diam. 6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; parte del piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020140110 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore 5, sponda E, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; semilucente, molto diluita; tutto verniciato, vernice scrostata nel piano di appoggio. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V020140149 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, malcotta; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 5,2; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010185.

V020140278 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 14. *Vernice*: 20; compatta, ossidata, con incrostazioni, esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 10,5; larg. 5,1; sp. 0,6; al. 4,4; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160018.

V020140279 (tav. 211). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; compatta e lucente nella superficie interna; diluita e opaca in quella esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,9; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020140280 (tav. 220). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 20; sottile, opaca, ossidata. diluita nella superficie esterna del fr., dove è presente sotto forma di colature; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,3; sp. 1; al. 2,2; diam. 4,6; perc. diam. 77. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140282 (tav. 188). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, opaca, quasi del tutto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca presenti nel fondo interno tre fori non passanti. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140287 (tav. 199). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; compatta, lucente, molto scrostata; esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5; perc. diam. 66. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V020140313 (tav. 182). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2/20; diluita, lucente, in parte ossidata; fascia in vernice nella superficie esterna del piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140315 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010149.

V020140318 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; compatta, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,8; perc. diam. 34. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico. Assimilabile a V020140388.

V020140323 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 6; sottile, lucente, con riflessi metallici; diffuse ossidature nella superficie esterna, presso e sul piede; ossidature nel fondo interno, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,1; larg. 6,9; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V020160019.

V020140324 (tav. 222). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, crostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 2; diam. 5; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140388 (tav. 205). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, in parte mal cotta. esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 7,6; larg. 7,3; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020140392 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, in parte malcotta; attacco tra vasca e piede, parte bassa della superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,4; sp. 1; al. 2,4; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010220. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V020140400 (tav. 221). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 5; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140401 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,1; sp. 1,2; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010326.

V020140403 (tav. 206). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. superficie esterna piede risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,2; sp. 1; al. 1,8; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020140421 (tav. 172). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 16; diluita, opaca, risp. esternamente, tranne modanatura bassa del piede, all'esterno. *Misure*: lun. 5; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 5,2; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140424 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E3, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, ossidata; superficie esterna del piede risp., con ampie colature. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,1; larg. 5,4; sp. 1,4; al. 2,7; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010178.

V020140462 (tav. 187). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 25. *Vernice*: 16; sottile, scrostata, semilucente, con riflessi metallici; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 4,2; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140466 (tav. 187). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, scrostata. diluita nella superficie esterna e con chiazze ossidate; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,6;

larg. 7,9; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140467 (tav. 178). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tondo marrone nel fondo interno; all'esterno verniciata solo la vasca dal terzo inferiore in su. *Misure*: lun. 7,5; larg. 7; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-inizi III IV-III sec. a.C. *Confronti*: *POSEIDONIA-PAESTUM II,* 108, n. 115, fig. 61.

V020140468 (tav. 184). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; compatta, lucente; tondo marrone nel fondo interno, esternamente risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 3,7; sp. 0,9; al. n.d.; diam. 5,6; perc. diam. f. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; parte del piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140499 (tav. 212). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D4, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7,1; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020140503 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D5, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, diluita e ossidata nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio, superficie interna piede fondo risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 3,6; diam. 5,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060010106.

V020140532 (tav. 212). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 7,3; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 5,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico.

V020140574 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 3. *Vernice*: 19; diluita, opaca e scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V020140631 (tav. 218). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, sponda E, ad E del filare in blocchi, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 13,5; larg. 8,3; sp. 1,4; al. 4,6; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140632 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, sponda E, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 5,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010140.

V020140642 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile e scrostata nella superficie interna, diluita e ossidata in quella esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,5; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010356.

V020140643 (tav. 214). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VII A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,9; sp. 1; al. 1,5; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020140675 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato IV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 20; compatta, ossidata, molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 2,4; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060090003.

V020140678 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A. strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; diluita, opaca, molto scrostata; ossidata nella superficie esterna. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 6,4; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V020140687 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D5, sacca scura, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 32. *Vernice*: 6; sottile, lucente e con riflessi metallici; diluita e ossidata nella superficie esterna, tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,3; sp. 1,1; al. 2,3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060050010.

V020140689 (tav. 185). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 17. *Vernice*: 18; vernice sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici; diluita e ossidata nella superficie esterna. superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,2; sp. 0,9; al. n.d.; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140704 (tav. 168). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., *alfa* in vernice nera nel fondo esterno. *Misure*: lun. 7,2; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 5,4; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modana.

V020140713 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna e tondo ossidato nel fondo interno; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,6; sp. 1; al. 3,8; diam. 5,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010344.

V020140714 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,4; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030098.

V020140721 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata e ossidata; esternamente risp. dat terzo inferiore della casca in giù. *Misure*: lun. 9,6; larg. 8,4; sp. 0,8; al. 5; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V000000390.

V020140733 (tav. 183). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, livello selciato, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 7,6; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 6; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140734 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 47. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 5,2; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010175.

V020140798 (tav. 183). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 33. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 5,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140804 (tav. 182). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 18. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5; larg. 3,3; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140807 (tav. 169). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente B, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 6,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140819 (tav. 197). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E0, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V020140863 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. diluita nella superficie esterna e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,8; sp. 1,2; al. 2; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020003.

V020140864 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 3,3; larg. 7; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010602.

V020140869 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E2, sponda est, strato IV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 43. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata, metallica; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010110.

V020140871 (tav. 191). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E2, sponda est, strato IV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e sssidata; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 8; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140873 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente. piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 6,5; larg. 4,8; sp. 1,1; al. 2,4; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011687.

V020140874 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V080010393.

V020140900 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 5,9; sp. 1; al. 2,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V020140901 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; esternamente diluita e ossidata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,5; sp. 1,1; al. 2,1; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010149.

V020140911 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E6, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; diluita, opaca e scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 4,3; sp. 1; al. 2,8; diam. 5,8; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010140.

V020140917 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, restauro muri ambiente 13, 29-30/06/1982. *Anno*: 1982. *Impasto*: 13. *Vernice*: 19; sottile, opaca, scrostata, ossidata, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V020160021.

V020140924 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 2; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V080010393.

V020140930 (tav. 213). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita nella superficie esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020140935 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,1; larg. 5,2; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010140.

V020140936 (tav. 221). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5; sp. 1,1; al. n.d.; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140941 (tav. 187). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 18. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 7; sp. 1,1; al. 2,5; diam. 6,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140957 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D2, con sponda, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,6; sp. 1; al. 3,6; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010149.

V020140959 (tav. 189). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, dal restauro. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140960 (tav. 208). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, dal restauro. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata;

esternamente risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020140961 (tav. 176). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, dal restauro. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. all'esterno metallica; esternamnte risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 8,3; larg. 8,6; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140962 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, dal restauro. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 5,2; sp. 1; al. 3,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010209.

V020140963 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, dal restauro. *Anno*: 1982. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V080010393.

V020140965 (tav. 205). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore e1, dal restauro. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020140966 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, dal restauro. *Anno*: 1982. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V020160019.

V020140978 (tav. 208). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato IV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. e ossidata. piano di appoggio risp. con colature. *Misure*: lun. 6; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020140986 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato VII (O VIII). *Anno*: 1982. *Impasto*: 34. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata, metallica; diluita e ossidata nella superficie esterna. esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 7,5; larg. 6; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010278.

V020140991 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, dalla cavita' tra il muro E il cumulo ad E, strato V. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V020140992 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, dalla cavita' tra il muro E il cumulo ad E, strato V. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. diluita e ossidata nella superficie esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico. Assimilabile a V080010416.

V020150002 *Preinv.:* PI, B7/II. *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: S-O della vasca, ultimo strato, strato II. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010166.

V020150003 (tav. 222). *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: C1, strato II. *Anno*: 1977. *Impasto*: 9. *Vernice*: 7; sottile, semilucente, diluita e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020150010 *Preinv.:* PI, A5/BIII. *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: PI, A5/III, settore B (casa D), strato III. *Anno*: 1977. *Impasto*: 29. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 5,9; larg. 7,4; sp. 1,3; al. 2,8; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010325.

V020150032 *Contesto*: 02015. *Saggio:* super 2. *Altre indicazioni*: strato II. *Anno*: 1977. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, ossidata e diluita nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,8; sp. 1,5; al. 2,8; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160080.

V020160005 (tav. 192). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; semilucida, tondo marrone nel fondo interno; piano di appoggio del piede risp. *Misure*: lun. 7,9; larg. 7,2; sp. 1; al. 3,1; diam. 6,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020160008 (tav. 177). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; lucente, sottile, compatta; piano di appoggio, superficie interna alta del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3,6; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020160009 (tav. 171). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; opaca, diluita, con ampie ossidature nella superficie esterna; lucente, sottile, semilucida nella superficie interna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp.; colature nel piano di appoggio. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020160012 (tav. 196). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile leggermente ossidata; piano di appoggio risp.; colatura a risp. nella superficie interna della vasca. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020160015 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; lucente, sottile, compatta; chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca e del piede; piano di appoggio risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 8,2; larg. 8; sp. 0,9; al. 3,2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V020160016 (tav. 192). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; sottile, semilucida, chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 7,4; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 5,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020160018 (tav. 179). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta* istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 15/2; ossidata nei pressi del piede, nella superficie esterna, chiazze iridescenti; piano di appoggio del piede risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 7,2; sp. 0,7; al. 3,6; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020160019 (tav. 199). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 35. *Vernice*: 16; vernice opaca, sottile; ampie ossidature nella superficie esterna del frr. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,9; sp. 0,7; al. 3,9; diam. 5; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V020160020 (tav. 173). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, sottile, compatta; opaca nel fondo interno; piano di appoggio, superficie interna alta del piede e fondo risp.; con ampie colture in vernice opaca diluita. *Misure*: lun. 8,6; larg. 3,7; sp. 0,6; al. 3; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020160021 (tav. 209). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; lucente, sottile, compatta; piano di appoggio risp.; chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca e del piede e nel fondo esterno. *Misure*: lun. 7; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020160068 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Alfa* 10, Sironi. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; lucente, compatta, con riflessi metallici; ossidature nella superficie esterna della vasca, nei pressi del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 6,8; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 4,6; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V020160069 (tav. 175). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Gamma* e 3. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, compatta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 5; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020160076 (tav. 222). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: *Gamma* e 3. *Impasto*: 31. *Vernice*: 7; diluita, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,6; larg. 7; sp. 1; al. 1,8;

diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020160080 (tav. 193). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: *Gamma* e 3. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, con riflessi metallici, ossidature brune nella superficie esterna della vasca, presso il piede; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,3; larg. 6,9; sp. 1; al. 3; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020160082 (tav. 222). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Alfa*, *Alfa* 2. *Anno*: 1970. *Impasto*: 9. *Vernice*: 7; vernice lucente, compatta, malcotta; fr esternamente risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,4; sp. 0,9; al. n.d.; diam. 5,8; perc. diam. 100 (FONDO). *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; parte di piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020160087 (tav. 209). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Gamma* e 3. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; semilucente, sottile, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico.

V020190001 (tav. 189). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: zona 1, strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; molto diluita, opaca, scrostata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,7; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 5,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190004 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: zona 9, strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata, esternamente risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 6,2; sp. 1; al. 2,2; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020210026.

V020190009 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: zona ¾, strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 7. *Vernice*: 16; diluita, lucente, scrostata, ossidata nella superficie esterna. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V020190019 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,8; sp. 1,1; al. 1,7; diam. 4,2; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160080.

V020190022 *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 52. *Vernice*: 16; diluita, opaca, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,9; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V020190025 *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 20; vernice diluita, ossidata, scrostata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,1; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 4,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010021.

V020190026 (tav. 200). *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2/20; sottile, lucente, scrostata, tondo ossidato nella vasca; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,4; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 5,2; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V020190027 (tav. 190). *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 26. *Vernice*: 16; diluita, opaca, scrostata. esternamente risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5; sp. 0,8; al. 2; diam. 5; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190028 (tav. 186). *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,1; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 5,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190030 *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,4; sp. 1; al. 2,8; diam. 5; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060020055.

V020190031 *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita nella superficie esterna modanata del piede; vasca, attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 4,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020021.

V020190037 (tav. 209). *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, diluita all'esterno, con ossidature presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 8; sp. 0,3; al. 3,3; diam. 4,8; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca.

V020190045 (tav. 190). *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e ossidata

nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 6; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 5,1; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190058 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a sud delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; vernice sottile, semilucente, ossiadata e diluita nella superficie esterna. piano di appoggio superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060020055.

V020190073 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 38. *Vernice*: 20; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5; sp. 0,5; al. 3,2; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V020190076 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, semilucente. esternamente risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5; sp. 1; al. 1,9; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico. Assimilabile a V080010166.

V020190081 (tav. 194). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 4; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190091 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo ambienti a S della vasca, ultimi 50 cm. *Anno*: 1973. *Impasto*: 27. *Vernice*: 15; sottile, opaca, diluita nella superficie esterna, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140313.

V020190093 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo ambienti a S della vasca, ultimi 50 cm. *Anno*: 1973. *Impasto*: 18. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. tutto vernicito. *Misure*: lun. 3; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 5,4; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140059.

V020190094 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo ambienti a S della vasca, ultimi 50 cm. *Anno*: 1973. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010166.

V020190097 (tav. 191). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo ambienti a S della vasca, ultimi 50 cm. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2/20; sottile, opaca, scrostata, ossidata all'esterno; esternamente verniciato dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 5,1; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190098 (tav. 210). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo ambienti a S della vasca, ultimi 50 cm. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici nella superficie esterna; tutto vernicito. *Misure*: lun. 5,2; larg. 3,5; sp. 1; al. 2; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020190111 (tav. 184). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo terme materiale di riporto, strato I, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190117 *Contesto*: 02019. *Altre indicazionioni:* materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; diluita, opca; esternamente risp., con qualche colatura. *Misure*: lun. 7; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V020190120 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020030032. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020190121 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni:* materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita nella superficie esterna piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V020190125 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 6; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010162.

V020190129 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 31. *Vernice*: 19; vernice diluita, opaca; ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 87; larg. 6; sp. 1; al. 2,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V020160021.

V020190133 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 35. *Vernice*: 20; vernice sottile, opaca, molto scrostata e ossidata. esternamente risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011351.

V020190135 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e con ossidature nella superficie esterna, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 3,9; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V020190136 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e ossidata nella superficie esterna piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,2; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060050010.

V020190140 (tav. 206). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo terme materiale di riporto, strato I, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,1; larg. 3,7; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico.

V020200005 *Contesto*: 02020. *Anno*: 1975. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossiadata nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5; larg. 6; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 4,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V020210001 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, opaca, malcotta; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,8; larg. 7,3; sp. 1; al. 3,5; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010093.

V020210005 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scalfita esternamente risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010145.

V020210009 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni:* cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 5. *Vernice*: 16; diluita, opaca; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,9; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V020210011 (tav. 213). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata esternamente, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7; larg. 8,7; sp. 1; al. 2,8; diam. 4,8; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020210013 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; diluita, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 9,3; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V020210014 (tav. 215). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 29. *Vernice*: 16; opaca, malcotta, sottile; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,2; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020210015 *Contesto*: 02021. cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata e diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 1; al. 1,8; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010178.

V020210016 (tav. 174). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente

risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,9; sp. 0,9; al. 2; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020210018 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente. ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,6; sp. 0,5; al. 2; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010392.

V020210019 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; aottile, lucente; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,7; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010175.

V020210020 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,4; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V020210021 (tav. 209). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020210024 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,1; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140014.

V020210025 (tav. 213). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata esternamente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5,5; sp. 1; al. 2,4; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020210026 (tav. 219). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, esternamente risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 7; sp. 1,1; al. 3,3; diam. 5,8; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020210029 (tav. 185). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; opaca, ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 5,3; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020210031 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010071.

V020210032 (tav. 212). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni:* cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e ossidata all'esterno. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020210034 (tav. 209). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. chiazze ossidate nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 6; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 5,4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico.

V020220014 *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7,3; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010109.

V020220015 *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; piano di appoggio risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010109.

V020220016 *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il

piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V020220017 *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 7,8; larg. 7; sp. 1; al. 3,2; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010093.

V020220019 (tav. 190). *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 11. *Vernice*: 20; sottile, lucente, ossidata; diluita nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,9; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020220021 (tav. 205). *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 5,2; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico.

V020220022 (tav. 189). *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020220025 (tav. 172). *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4,7; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020230001 (tav. 212). *Contesto*: 02023. *Altre indicazioni*: saggio a N della vasca presso lo scavo della strada a N delle terme e a S dell'agorà (profondità da 50 cm a 1 m sotto il piano di calpestio). *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020230004 *Contesto*: 02023. *Altre indicazioni*: saggio a N della vasca presso lo scavo della strada a N delle terme e a S dell'agorà (profondità da 50 cm a 1 m sotto il piano di calpestio). *Anno*: 1973. *Impasto*: 46. *Vernice*: 16; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4,4; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V020160021.

V020230005 *Contesto*: 02023. *Altre indicazioni*: saggio a N della vasca presso lo scavo della strada a N delle terme e a S dell'agorà (profondita' da 50 cm a 1 m sotto il piano di calpestio). *Anno*: 1973. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,3; larg. 6,3; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010179.

V020240004 *Contesto*: 02024. *Altre indicazioni*: zona meta fuori dalle porte dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 3; larg. 6; sp. 1,2; al. 1,9; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020210026.

V020250005 *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: strato I, interno delle terme. *Anno*: 1972. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, diluita, opaca e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V020250006 (tav. 201). *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: strato I, interno delle terme. *Anno*: 1972. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; diluita, opaca, quasi del tutto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,6; larg. 8,3; sp. 0,8; al. 4,3; diam. 6,3; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020250007 *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: ambienti 6-7-8-9. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020003.

V020250017 *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: ambienti 6-7-8-9. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, in gran parte ossidata; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 9; larg. 5,3; sp. 1; al. 3,2; diam. 6,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V020250006.

V020260002 *Contesto*: 02026. *Impasto*: 2. *Vernice*: 19; sottile, opaca, ossidata e molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 4,1; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V020270002 *Contesto*: 02027. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 5,8; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V020270004 *Contesto*: 02027. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140280.

V020270005 (tav. 218). *Contesto*: 02027. *Impasto*: 7. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, riflessi metallici, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 13,8; larg. 10; sp. 1,3; al. 4,7; diam. 6,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020280005 *Contesto*: 02028. *Altre indicazioni*: scavo ovest porta marina sud. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossiadata nel fondo interno e nella superficie esterna; piano di appoggio superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 10,2; larg. 7,5; sp. 0,8; al. 4,8; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca, medesima palmetta a 8 petali poco leggibile. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V020290007 *Preinv.:* V.2.220.89. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.220. *Anno*: 2000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,6; sp. 1; al. 2,3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011351.

V020290008 *Preinv.:* V.2.220.90. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.220. *Anno*: 2000. *Impasto*: 38. *Vernice*: 16; diluita, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,1; sp. 1; al. 1,7; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160080.

V020290009 *Preinv.:* V.2.220.91. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.220. *Anno*: 2000. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; diluita, lucente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,2; sp. 1; al. 1,7; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V020290010 *Preinv.:* V.2.210.48. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.210. *Anno*: 2000. *Impasto*: 38. *Vernice*: 19; sottile, ossidata, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030098.

V020290012 *Preinv.:* V.2.199.226. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.199. *Anno*: 2000. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna, presso il piede. tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,6; larg. 2,3; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 4,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010334.

V020290018 *Preinv.:* V.2.205.339. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.205. *Anno*: 20000. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, ossidata; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 6,7; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060050010.

V020290019 *Preinv.:* V.2.205.178. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.205. *Anno*: 20000. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna, presso il piede; tutto verniciato. *Misure*: lun. 8,3; larg. 6; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V020160019.

V020290020 *Preinv.:* V.2.205.177. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.205. *Anno*: 20000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 19; sottile, opaca, ossidata. tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,5; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V080010393.

V020290024 (tav. 187). *Preinv.:* V.2.174.337. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.174. *Anno*: 20000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 1; al. 1,3; diam. 5,5; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020290026 (tav. 209). *Preinv.:* V.2.199.428. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.199. *Anno*: 2001. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp., tranne

colature nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,2; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 5,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020290029 *Preinv.:* V.2.195.694. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.195. *Anno*: 2000. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; ossidature nella superficie estern; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020150003.

V020290031 *Preinv.:* V.2.205.15. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.159. *Anno*: 2000. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; diluita nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,7; larg. 7,3; sp. 0,3; al. 2,7; diam. 6,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010203.

V030020004 *Contesto*: 03002. *Saggio*: 11000. *US*: 11004. *Altre indicazioni*: settore 2. *Anno*: 2016. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; tutta scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 2,8; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 5,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010141.

V030030003 *Contesto*: 03003. *Saggio*: 12000. *US*: 120001. *Anno*: 2016. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., vernice quasi del tutto scrostata, compatta lucente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V030040005 (tav. 201). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata e malcotta. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 10,4; larg. 6,5; sp. 1; al. 3,4; diam. 6,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V030040011 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030098.

V030040032 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 1. *Altre indicazioni*: ampliamento sud. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucente, molto scrostata, diluita nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010175.

V030040038 (tav. 210). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, lucente. ossidature nella superficie esterna presso il piede. piede risp., con colature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 7,4; larg. 7; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V030040044 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, tra 3 e 32. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 7; diluita, semilucente, scrostata e ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160080.

V030040089 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 1,4; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,6; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030040385.

V030040100 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2, ad e di 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5,1; sp. 1,1; al. 2,1; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140014.

V030040104 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 4; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010021.

V030040112 (tav. 217). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 15. *Vernice*: 20; compatta, lucente, ossidata; terzo inferiore della vasca e piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 5,8; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V030040122 (tav. 205). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 33. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,5; sp. 0,9; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V030040133 (tav. 216). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 26. *Vernice*: 16; diluita, opaca, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 7,5; sp. 0,6; al. 3; diam. 4; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V030040144 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 10. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata; tondo ossidato nel fondo interno, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,3; larg. 7,4; sp. 1,3; al. 3; diam. 6,8; perc. diam. 72. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011889.

V030040153 *Contesto*: 03004. *Saggio*: A. *Altre indicazioni*: pulizia superficiale. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010602.

V030040165 *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; diluita, semilucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010175.

V030040182 *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente. esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 4,9; larg. 6,4; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 4,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010042.

V030040183 (tav. 171). *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente. esternamente risp., tranne superficie modanata del piede, con vernice diluita e ossidata. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,1; sp. 1; al. 2,6; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V030040202 (tav. 212). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; compatta, lucente; scrostata, diluita e con ossidature nel piede, tutto vernicito. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 3; diam. 4.8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V030040204 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; sottile, opaca; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 5; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 5,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V030040225 (tav. 206). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; compatta, lucente, diluita nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a. C. *Confronti*: *POSEIDONIA-PAESTUM III,* 136, n. 35, fig. 90.

V030040227 (tav. 183). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; compatta, lucente, molto scrostata, ossidata nel fondo interno, esternamente risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040231 (tav. 206). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: *POSEIDONIA-PAESTUM III,* 136, n. 35, fig. 90.

V030040237 (tav. 171). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 1. *Altre indicazioni*: ampliamento sud. *Anno*: 1994. *Impasto*: 31. *Vernice*: 3; sottile, lucente. attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,9; sp. 0,9; al. 4,2; diam. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040240 (tav. 178). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 1; sottile, lucente; esternamente dal terzo inferiore della vasca in giù risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040244 (tav. 180). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 7; sottile, lucente, ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 6,9; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040246 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5,3; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010166.

V030040253 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore A. *Anno*: 1997. *Impasto*: 38. *Vernice*: 20; sottile, opaca, ossidata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 5; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 4,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010602.

V030040267 *Contesto*: 03004. *Altre indicazioni*: ambiente 13. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,1; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V030040336 (tav. 180). *Preinv.:* 205328/205329. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 31. *Vernice*: 16; sottile, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040337 (tav. 182). *Preinv.:* 205331. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 7,5; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 3,4; diam. 4,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040338 (tav. 176). *Preinv.:* 205676. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 4,8; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040342 *Contesto*: 03004. *US*: 68. *Altre indicazioni*: settore A. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 2,8; larg. 2,2; sp. 0,6; al. 1; diam. 2,6; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020098.

V030040343 *Contesto*: 03004. *US*: 68. *Altre indicazioni*: settore A. *Anno*: 1994. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6; sp. 1; al. 2,6; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010182.

V030040346 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: saggio in profondità. *Anno*: 1999. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. esternamente risp., dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 5,9; larg. 6,5; sp. 1,2; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010213.

V030040349 *Contesto*: 03004. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 7; sottile, opaca, scrostata e ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010602.

V030040361 *Contesto*: 03004. *US*: 64. *Altre indicazioni*: settore A. *Anno*: 1994. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5; sp. 0,7; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010356.

V030040375 *Contesto*: 03004. *US*: 109. *Anno*: 1996. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010151.

V030040381 *Contesto*: 03004. *US*: 43?. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 7. *Vernice*: 6; sottile, lucente, metallica; diluita e ossidata nella superficie esterna, vasca, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,6; sp. 1; al. 3,3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010030086.

V030040385 (tav. 176). *Preinv.:* 205399. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio,

superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040396 (tav. 172). *Preinv.:* 205136. *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040417 *Preinv.:* 205677. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,5; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 6,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V020250006.

V030040418 *Preinv.:* 205625. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,8; larg. 9,1; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 5,7; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020270005.

V030050002 *Contesto*: 03005. *Altre indicazioni*: pulizia tra I e II incrocio. *Anno*: 1993. *Impasto*: 32. *Vernice*: 16; diluita, opaca, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5; sp. 0,4; al. 1,2; diam. 4; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello troncoconico. Assimilabile a V040010749.

V030050004 *Contesto*: 03005. *Altre indicazioni*: pulizia. *Anno*: 1993. *Impasto*: 41. *Vernice*: 7; diluita, opaca; esternamente risp., colature nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 3; larg. 4,2; sp. 1; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010182.

V030050008 *Contesto*: 03005. *Altre indicazioni*: pulizia. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 6,1; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 6,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020210026.

V030050010 *Contesto*: 03005. *Altre indicazioni*: pulizia. *Anno*: 1993. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 4,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V020160021.

V030060003 *Contesto*: 03006. *Saggio:* 1. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, scrostata; chiazze ossidate nella superficie esterna presso il piede. piano di appoggio, superficie interna piede risp, con colature. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160080.

V030070013 (tav. 205). *Contesto*: 03007. *Saggio*: 2. *US*: 4. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; quasi del tutto scrostata, ossidata, sottile; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,7; sp. 1; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo, parte del piede. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V030090001 *Contesto*: 03009. *Saggio*: 4. *US*: 2. *Anno*: 1993. *Impasto*: 16. *Vernice*: 2; quasi del tutto scrostata, sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V030110007 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: settore K2, zona terrazza, strato I. *Anno*: 1975. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 8,8; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010140.

V030110008 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: settore K2, zona terrazza, strato I. *Anno*: 1975. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 1,5; diam. 3,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010166.

V030110023 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: scavo ad ovest della strada di porta dell'agorà, ovest seconda torre. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile lucente, nella superficie interna, all'esterno diluita e ossidata nei pressi del piede, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,2; larg. 7; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010141.

V030110034 (tav. 215). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: zona sinistra agorà scendendo, W terrazzamento a scendere. *Anno*: 1973. *Impasto*: 15.

Vernice: 2; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,9; larg. 9; sp. 1; al. 2,5; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V030130002 (tav. 219). *Contesto*: 03013. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9,1; larg. 6,3; sp. 0,6; al. 3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030140004 (tav. 202). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo 1968. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e con ossidature nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9,3; larg. 6; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V030140007 (tav. 190). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030140008 (tav. 190). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; ossidata e diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,3; sp. 1; al. 1,8; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030140010 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010140.

V030140023 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 17. *Vernice*: 7; diluita, opaca, scrostata; ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060020055.

V030140024 (tav. 213). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,8; larg. 7; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V030140028 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,8; sp. 1; al. 2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140280.

V030140030 (tav. 221). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente. tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,3; sp. 1; al. 2,2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030140032 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni:* angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,3; larg. 4,3; sp. 1; al. 2,3; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010175.

V030140034 (tav. 183). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente; scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7,8; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 3,5; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030140035 (tav. 194). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 9. *Vernice*: 6; sottile, lucente e con riflessi metallici; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,3; sp. 0,4; al. 2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030140036 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, opaca, malcotta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7,8; larg. 6; sp. 0,8; al. 4,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede,

fondo, vsca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V030140038 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso; scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; sottile, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,8; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010175.

V030140039 (tav. 184). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010001 (tav. 201). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 5; diluita, scrostata; piano di appoggio e piedi risp, con colature. *Misure*: lun. 8,5; larg. 7; sp. 1,1; al. 3,4; diam. 6; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, parete. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010018 (tav. 193). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata; piede e superficie interna risp., con colature sul piano di appoggio. *Misure*: lun. 9,7; larg. 8; sp. 0,9; al. 3,5; diam. 4,5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010021 (tav. 199). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 28. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente non conservata; superficie interna piede, fondo e piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5,7; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010037 (tav. 199). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 5; diluita e scrostata tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,5; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 4,1; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010054 (tav. 196). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 32. *Vernice*: 6; sottile, semilucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6; sp. 0,5; al. 4; diam. 6,1; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010072 (tav. 205). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2, ipercotto. *Vernice*: 16; esternamente risp., fondo interno vernice bruna. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5; sp. 1,2; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010073 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 5; sottile; tutto verniciato, profilo esterno in gran parte ossidato. *Misure*: lun. 8; larg. 8,4; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata. *Descrizione*: piede, fondo, vasca. Assimilabile a V040010109.

V040010076 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 16; sottile, ossidata, scrostata; piano di appoggio risp., superficie esterna con chiazze di vernice ossidata. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,4; sp. 0,9; al. 3; diam. 4,4; perc. diam. 46. *Stato di cons.*: FN; SA; piede ad anello assimilabile a 040010109. *Descrizione*: piede, fondo, vasca. Assimilabile a V040010109.

V040010095 (tav. 198). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 33. *Vernice*: 7; lucente e sottile, piano di appoggio e fondo esterno risp.; superficie interna piede e fondo risp., con colature; vernice ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,1; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 4,2; perc. diam. 57. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010097 (tav. 197). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6; larg. 6,3; sp. 1; al. 3,7; diam. 5; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010108 (tav. 220). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 4; sottile, semilucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,6; larg. 6,7; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010109 (tav. 180). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 6; sottile; tutto verniciato, tondo interno fondo vernice ossidata. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 4; diam. 6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010110 (tav. 204). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 26. *Vernice*: 6; superficie esterna, piano di appoggio, fondo risp., colature; vernice diluita. *Misure*: lun. 7; larg. 6,8; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010131 (tav. 202). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: (smontaggio crollo). *Anno*: 1995. *Impasto*: 38. *Vernice*: 5; diluita e semilucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 7,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piedead anello tronco-conico.

V040010133 (tav. 185). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: (smontaggio crollo). *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 6; sottile, semilucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,1; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 4,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010141 (tav. 196). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 4; sottile; tutto verniciato, con chiazze ossidate nella superficie esterna. *Misure*: lun. 10; larg. 9,8; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010143 (tav. 197). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 5; sottile e scrostata; piano di appoggio risp.; con chiazze a risparmio. *Misure*: lun. 10; larg. 9,7; sp. 1; al. 3,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010145 (tav. 187). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 1; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 7; sp. 1; al. 2,3; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010146 (tav. 194). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 1; diluita piano di appoggio risp.; opaca. *Misure*: lun. 6; larg. 5,3; sp. 1; al. 2,2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010156 (tav. 168). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 5; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 6; sp. 1,1; al. 2,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010158 (tav. 206). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; sottile, lucente; superficie esterna risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010175 (tav. 197). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 5; piano appoggio risp parzialmente; esternamente vernice a chiazze ossidata, internamente vernice bruna. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010178 (tav. 194). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: scarpata (sponda N). *Anno*: 1995. *Impasto*: 41. *Vernice*: 15; molto diluita e ossidata in tutta la superficie; piano appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,1; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 4; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010179 (tav. 215). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: scarpata (sponda N). *Anno*: 1995. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 8; larg. 7,8; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010181 (tav. 203). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: scarpata (sponda N). *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; diluita e semilucente; piano di appoggio risp., con colature; superficie esterna con vernice a chiazze, ossidata. *Misure*: lun. 5,4; larg. 6; sp. 1,4; al. 4; diam. 6,4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010182 (tav. 203). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: scarpata (sponda N). *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; piano di appoggio e fondo risp., vernice opaca bruna superficie interna vasca; superficie esterna ossidata a chiazze. *Misure*: lun. 10; larg. 9,8; sp. 1; al. 3,7; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010203 (tav. 203). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 4; piano di appoggio risp; superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,4; larg. 7; sp. 1,3; al. 2,8; diam. 5,6; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010209 (tav. 201). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 6. *Vernice*: 4; aottile, lucente; tutto vcerniciato. *Misure*: lun. 9,8; larg. 8; sp. 1; al. 4; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010211 (tav. 197). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata; piano appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5,8; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010235 (tav. 198). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 6; piano appoggio risp., ossidata nel piede e nel tondo interno. *Misure*: lun. 12; larg. 10,3; sp. 1,1; al. 4,1; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010237 (tav. 199). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 1; sottile, lucente; tutto verniciato, ossidature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 8; larg. 7,7; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010248 (tav. 202). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 4; sottile e semilucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 9,6; larg. 8,5; sp. 1,3; al. 3,7; diam. 6,1; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010249 (tav. 175). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 6; tutto verniciato; ossidata. *Misure*: lun. 8,4; larg. 8; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010265 (tav. 176). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile e ossidata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3; sp. 0,3; al. 2,1; diam. 5,1; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010303 (tav. 203). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 4; sottile, semilucente, tutto verniciato. *Misure*: lun. 8; larg. 7,8; sp. 1; al. 2,7; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010304 (tav. 204). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 4; sottile, semilucente; tutto verniciato, ossidature a chiazze nella superficie esterna del fr. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fon do, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010317 (tav. 197). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 4; ossidata e scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 8; larg. 7,5; sp. 0,7; al. 3; diam. 3,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010327 (tav. 123). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; ossidata a chiazze nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010334 (tav. 197). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 16; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature; vernice ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6; sp. 1; al. 2,1; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010344 (tav. 220). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio risp., ossidature all'esterno della vasca, all'attacco del piede. *Misure*: lun. 9,3; larg. 7,3; sp. 1,4; al. 3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010345 (tav. 188). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp., superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,5; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010346 (tav. 195). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 6; sottile, semilucente piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8; larg. 8,1; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 5,6; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010374 (tav. 199). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 4; sottile, semilucente; piano di appoggio e superficie interna piede risp., con colature. *Misure*: lun. 5; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 3,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010379 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,6; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 5; perc. diam. 2. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010141.

V040010383 (tav. 203). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 7; sottile, opaca; tutto verniciato, vernice ossidata. *Misure*: lun. 6; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 3,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010397 (tav. 198). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 11; sottile, semilucente; piano appoggio risp. *Misure*: lun. 9,7; larg. 6,1; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010417 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 15; compatta, opaca nella superficie interna; diluita con iridescenze nella superficie esterna; superficie esterna piede con colature; piano appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 6,3; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010175.

V040010420 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, coprente con iridescenze rosse nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4; larg. 6; sp. 0,7; diam. 6.7; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V040010453 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; coprente e brillante nella superficie interna; opaca con ossidazioni rosse nella superficie esterna; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,1; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 3,4; diam. 3,8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010108.

V040010455 (tav. 217). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 16; diluita, sottile e opaca, piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010473 (tav. 211). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; vernice compatta. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 5,5; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010474 (tav. 181). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, iridescenze sulla superficie esterna; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,7; larg. 9,2; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010483 (tav. 199). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia corridoio. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16/19; diluita opaca, piano appoggio superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 5; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010494 (tav. 186). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 40. *Vernice*: 16; coprente opaca, molto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 4,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010514 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; coprente, opaca; superficie esterna con iridiscenze brune, piano di appoggio, piede, superficie interna e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,7; sp. 0,9; al. 3,2; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010237.

V040010518 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 6; coprente, spessa; tutto verniciato con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,5; sp. 0,7; al. 2; diam. 3,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010374.

V040010521 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; compatta; iridiscenze nella superficie esterna, piano di appoggio piede risp con colature. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V04001030.

V040010530 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 26. *Vernice*: 16; coprente, malcotta; piano di appoggio, superficie interna piede risp e fondo. *Misure*: lun. 9,1; larg. 10,2; sp. 1,1; al. 3,7; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010179.

V040010532 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; ipercotto; vernice coprente con riflessi argentei, opaca sulla superficie esterna, piano appoggio superficie interna e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 6,8; perc. diam. 56. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010203.

V040010545 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, riflessi mettallici nella superficie interna; vernice diluita ossidata. piano appoggio piede superficie interna e fondo risp. *Misure*: lun. 8; larg. 6,4; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V040010547 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, riflessi mettallici nella superficie interna; vernice diluita ossidata, piano appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 3,8; perc. diam. 56. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V040010559 (tav. 202). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente (fondo marrone interno vasca), iridescenze sulla superficie esterna; riflessi metallici, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,8; larg. 7,3; sp. 1; al. 3,3; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. *Confronti*: PEDRONI 1992, 599, n. 1, fig. 3.

V040010560 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, opaca con iridescenze; piano appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 2,8; sp. 1,1; al. 3; diam. 8,6; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010181.

V040010565 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; coprente, opaca; piano appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, piede. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010179.

V040010583 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; opaca, sottile; piano di appoggio e superficie interna del piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 4,4; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico. Assimilabile a V040010303.

V040010584 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; compatta con iridescenze rosse dulla superficie esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,9; sp. 1; al. 2,4; diam. 4,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico. Assimilabile a V040010110.

V040010602 (tav. 179). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; compatta, coprente; vasca verniciata nella metà superiore, il resto è acromo. *Misure*: lun. 6,5; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010629 (tav. 188). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 7,8; larg. 8,1; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Confronti*: LA TORRE-MOLLO 2006, 220, tav. LXI, n. 4.

V040010632 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, compatta, opaca. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010203.

V040010686 (tav. 210). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, spessa, coprente; piano di appoggio piede parzialmente risp. *Misure*: lun. 8,3; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico.

V040010687 (tav. 187). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; compatta, spessa, coprente; con iridescenze (rosse) nella superficie esterna, vernice bruna sotto il piede e nella superficie interna. piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 7,5; larg. 8,6; sp. 1,1; al. 3,2; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanto.

V040010689 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 10. *Vernice*: 2; spessa, coprente, compatta. *Misure*: lun. 7; larg. 6,3; sp. 1; al. 2,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010559.

V040010714 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente, spessa, brillante nella vasca; nei pressi del piede risparmio. *Misure*: lun. 3; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4,4; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca malcotta. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010108.

V040010725 (tav. 206). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; coprente nella superficie interna, diluita opaca nella superficie esterna; marrone fondo interno vasca e sotto il piede. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,6; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 6; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010736 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2/20 esterna; compatta con

riflessi metallici; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 6; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 5,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, parte fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010108.

V040010738 (tav. 180). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 3; compatta, brillante; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,6; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5,9; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010749 (tav. 218). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata; piano di appoggio piede, superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 9,4; larg. 6,2; sp. 0,6; al. 4,1; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010762 (tav. 193). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucida, ossidature presso il piede e sotto il fondo; tutto verniciato. *Misure*: lun. 8; larg. 8,5; sp. 1,3; al. 3,1; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010778 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1, ipercotto. *Vernice*: 2; sottile, opaca; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,4; sp. 1; al. 3,6; diam. 4,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vascca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V040010791 (tav. 188). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, lucida, ossidatura nella superficie interna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 7; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 5,2; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010798 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, coprente nella superficie interna, vernice diluita con ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,5; sp. 1; al. 2,9; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010334.

V040010822 (tav. 188). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, opaca, superficie esterna con iridescenze; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 6; sp. 1; al. 2,6; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010848 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, sottile nella superficie interna, lucente, ossidata nella superficie esterna. piano di appoggio piede, superficie interna piede risp con colature. *Misure*: lun. 6,9; larg. 5,8; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 4,1; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo forato intenzionalmente (?) rituale (?). *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V040010850 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie interna, diluita nella superficie esterna. piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6,1; larg. 4,6; sp. 1; al. 2,7; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010179.

V040010857 (tav. 198). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente con riflessi metallici, opaca con ossidature nella superficie esterna presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,5; larg. 6,1; sp. 1; al. 3,8; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, profilo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010870 (tav. 189). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; opaca, sottile, iridescenze nella superficie esterna; piano di appoggio piede risp con colature. *Misure*: lun. 7; larg. 9; sp. 0,9; al. 3,4; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010871 (tav. 199). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 19/16; opaca, sottile; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6; larg. 6,1; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 4; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040010885 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; coprente con incrostazioni; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 4; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V040010893 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, opaca con chiazze ossidate; piano di appoggio risp con colture. *Misure*: lun. 8; larg. 7,5; sp. 1; al. 2,7; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V040010895 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2 (20 interna e sotto il

piede); sottile, opaca; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,4; larg. 6,9; sp. 1,1; al. 2,5; diam. 5,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V040010901 (tav. 216). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 4,9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010902 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 19. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidature sulla superficie esterna; piano di appoggio risp, fondo risp con colature. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V040010914 (tav. 209). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucida. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,8; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010920 (tav. 187). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: completamente scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 5,1; sp. 1; al. 1,5; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010921 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; coprente, lucida nella superficie interna, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 6,4; sp. 1; al. 2,4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V040010928 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, sottile, lucente nella superficie interna, diluita con ossidature nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 9,1; larg. 5,4; sp. 1; al. 3,5; diam. 4,9; perc. diam. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modello. Assimilabile a V040010629.

V040010937 (tav. 207). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, brillante nella superficie interna, diluita, opaca con iridescenze nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,1; sp. 1,1; al. 2,2; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010954 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 16; sottile, opaca, riflessi metallici nella superficie interna, ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 11,4; larg. 6,4; sp. 1,1; al. 3,8; diam. 6; perc. diam. 52. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010001.

V040010965 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie interna, opaca con ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 3,8; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V040010966 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, diluita, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,4; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010237.

V040010975 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucida nella superficie interna, ossidature e riflessi metallici nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010334.

V040010994 (tav. 174). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 10. *Vernice*: 2; sottile, lucente, fondo marrone nella superficie interna; diluita, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,5; sp. 1; al. 2,1; diam. 4; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011006 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20 interna/2 esterna; compatta, sottile nella superficie interna; diluita, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,4; sp. 1; al. 2,5; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V040011007 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, ossidata; piano di appoggio risp con colature. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,4; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca.

Descrizione: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V040011017 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; sottile, opaca, compatta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 6,8; sp. 1; al. 2,6; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010237.

V040011040 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010108.

V040011068 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; spessa, coprente; nella superficie interna piede iridiscenze; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 3; diam. 4,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010237.

V040011069 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Vernice*: 2; diluita, opaca; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 7,3; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010870.

V040011070 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, coprente nella superficie interna; iridiscenze nella superficie esterna. piano di appoggion piede risp con colature. *Misure*: lun. 6,6; larg. 9; sp. 1; al. 3,3; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010203.

V040011071 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; diluita, coprente; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 1,5; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010097.

V040011082 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta coprente; fondo e parte alta del piede risp. *Misure*: lun. 3; larg. 3; sp. 0,6; al. 0,8; diam. 3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo usato come tappo? *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011892.

V040011096 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 16; coprente, opaca, ossidata (bruna/rossa); piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010179.

V040011105 (tav. 194). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, coprente nella superficie interna, diluita nella superficie esterna; parte inferiore di vasca, piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,9; larg. 6,7; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011107 (tav. 212). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa; fondo bruno nella superficie interna della vasca, iridiscenze nella superficie esterna. *Misure*: lun. 7,1; larg. 8; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 4,9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011118 (tav. 216). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, opaca piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,6; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011119 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta nella superficie esterna con ossidature; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 1,2; diam. 7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. Attacca con V040010182. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010182.

V040011120 (tav. 195). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, nella superficie esterna chiazze ossidate; piano di appoggio piede risp con colature. *Misure*: lun. 11,5; larg. 6,5; sp. 1; al. 4,3; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011140 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 19. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, con riflessi bruni nella superficie interna; diluita con ossidature nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 7,6; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 4,8; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V040011163 (tav. 222). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 23, ipercotto. *Vernice*: 16; diluita, sottile, opaca. *Misure*: lun. 4,7; larg. 6,6; sp. 0,7; al. 2; diam. 5,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011198 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 19; ossidata, diluita, incrostazioni gialle; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 7,1; larg. 8,1; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V040011200 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 19; diluita, sottile, ossidata; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 4; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 4,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010095.

V040011205 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 19; compatta, coprente, ossidata; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010870.

V040011206 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 32. *Vernice*: 16; coprente, opaca, sottile nella superficie interna (diluita, bruna nella superficie esterna); piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6,5; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 5,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010203.

V040011209 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 19; coprente, compatta, ossidata; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V040011211 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 2; coprente, opaca nella superficie interna; vernice diluita, ossidata nella superficie esterna; vernice nera, coprente e spessa nella superficie esterna; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V040011220 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, coprente, opaca; piano di appoggio piede rispatmiato. *Misure*: lun. 7,6; larg. 6; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V040011221 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, coprente, nella superficie interna; diluita con iridiscenze nella superficie esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 8; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 3; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010001.

V040011222 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; marrone nel fondo della vasca; vernice sottile con iridiscenze sotto al piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5,4; sp. 1; al. 2,1; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010334.

V040011235 (tav. 220). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, sottile, colature presso piede e fondo. *Misure*: lun. 5; larg. 6,8; sp. 0,6; al. 2; diam. 4,4; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011248 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; compatta, opaca nella superficie interna; vernice diluita ossidata nella superficie estrna. piano di appoggio piede, fondo riseparmiato con colature nella superficie interna. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,1; sp. 1; al. 2,8; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V040011250 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, opaca; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 4,6; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010870.

V040011259 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, opaca; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 7,6; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010237.

V040011261 (tav. 204). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; coprente, spessa all'interna della superficie; coprente, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio piede risparmaito. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 3,9; diam. 4,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede,

fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011279 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V040011285 (tav. 207). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; coprente; piano di appoggio piede risparmiat0. *Misure*: lun. 3; larg. 5; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 4,7; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011298 (tav. 177). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; compatta nella superficie interna; vernice diluita, opaca nella superficie esterna; verniciato solo sul profilo basso esterno del piede. *Misure*: lun. 5; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 3; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011303 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: sporadico, mura. *Anno*: 1993. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; piano di appoggio piede risp sotto il piede e nel fondo; interno del fondo di vernice ossidata. *Misure*: lun. 7,3; larg. 8,4; sp. 1; al. 2,5; diam. 5,4; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010179.

V040011309 *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, scrostata, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,8; sp. 0,8; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010001.

V040011310 *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 50. *Vernice*: 2; sottile, opaca; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,2; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 3,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010021.

V040011327 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: dalla pulizia laterale fondazione casa Cobellis. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; tracce di bruciature sul piede; piano di appoggio, superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 8,4; sp. 1; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010001.

V040011328 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: dalla pulizia laterale fondazione casa Cobellis. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; chiazze di vernice ossidata nella superficie interna e esterna. piano di appoggio, superficie interna piede, fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 3,9; perc. diam. 98. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010021.

V040011337 (tav. 189). *Contesto*: 04001. *US*: 50. *Anno*: 2011. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; opaca, coprente, sottile; nella superficie esterna vernice diluita ossidata; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011340 *Contesto*: 04001. *US*: 35. *Anno*: 1991. *Impasto*: 7. *Vernice*: 16; sottile, coprente, ossidata bruna nella superficie esterna. incrostazioni di calce; piede fondo risp nella superficie esterna del piede con colature. *Misure*: lun. 7,9; larg. 5,8; sp. 0,5; al. 3; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010021.

V040011341 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice chiazzata con ossidature; superficie esterna tutta verniciata. *Misure*: lun. 7,1; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010203.

V040011350 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 19; diluita con chiazze ossidate nella superficie esterna del fondo; piano di appoggio piede e fondo risp con colature nella superficie interna. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 2; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V040011351 (tav. 174). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; bruna, compatta, opaca nella superficie interna e acroma nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2; larg. 4,5; sp. 1; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011352 (tav. 189). *Contesto*: 04001. *US*: 39. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 19; lucente, scrostata. quasi tutta scrostata. ossidature nella parte esterna della vasca. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 5,5; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 5,2; perc. diam. 52. *Stato di cons.*: FN; SD. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011356 (tav. 175). *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, opaca; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 8,6; larg. 7,9; sp. 1; al. 3,7; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011361 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, opaca; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,6; sp. 5,2; al. 1,2; diam. 4; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, parete. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V040011362 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; tutto verniciato; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 4,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011298.

V040011374 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 37. *Vernice*: 2; compatta, sottile, lucida; piano di appoggio, superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,3; sp. 1,1; al. 3,1; diam. 8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010235.

V040011376 (tav. 173). *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, coprente e fondo marrone nella superficie interna; acromo nella superficie esterna. *Misure*: lun. 8,4; larg. 7; sp. 1,2; al. 3; diam. 7; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo completamente conservato. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011378 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 46, ipercotto. *Vernice*: 2; sottile, bruna/nera; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011804.

V040011394 (tav. 204). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2, ipercotto. *Vernice*: 2; coprente; nella superficie esterna tutto risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 6,1; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011406 (tav. 200). *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; coprente, ossidata (bruna), opaca; parzialmente verniciata la vascanella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 6; perc. diam. 49. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040011407 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; molto scrostata, diluita e con chiazze ossidate nella superficie esterna del frammento; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo esterno risp con colature. *Misure*: lun. 7; larg. 9,2; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V040011411 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; opaca; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 2; diam. 3,9; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010870.

V040011415 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: vernice scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 5,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010345.

V040011432 *Contesto*: 04001. *US*: 50. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, opaca, molto scrostata; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 6,8; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V040011437 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20 interna/16 esterna; sottile, opaca; piano di appoggio piede, superficie interna del piede e fondo risp con colature, vernice ossidata (rossa) nella superficie interna del fondo; vernice ossidata nel fondo. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,4; sp. 1; al. 1,9; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010095.

V040011438 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, ossidata nella superficie esterna; sottile opaca nella superficie interna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,7; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 4,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010095.

V040011444 (tav. 213). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,5; sp. 1; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 67. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011446 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita con ossidature nella superficie esterna; vernice coprente, lucida nella

superficie interna del piano di appoggio piede, piano di appoggio risp con colature. *Misure*: lun. 6; larg. 3,1; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 4,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V040011480 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sotto al piede decorazione a fasce concentriche; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 8,9; sp. 1,1; al. 3,9; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010179.

V040011483 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 48. *Vernice*: 2; diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 7; larg. 5; sp. 1,2; al 2,2; diam. 5,2; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010344.

V040011507 (tav. 207). *Contesto*: 04001. *US*: 53. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente, compatta, brillante nella superficie interna; opaca nella superficie estetrna, piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 8,5; larg. 5,3; sp. 1; al. 2,7; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011508 (tav. 202). *Contesto*: 04001. *US*: 53. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente, chiazze ossidate nella superficie esterna presso il piede; vernice scalfita nel piano di appoggio, tutto verniciato. *Misure*: lun. 10,2; larg. 10,1; sp. 1; al. 3,4; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011513 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; diluita, opaca; tutto verniciato. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,8; sp. 1; al. 1,7; diam. 5,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V040011516 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucida, ossidata nella superficie esterna della vasca; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 3,6; diam. 5,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011120.

V040011518 (tav. 168). *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 13; brillante, compatta. *Misure*: lun. 3; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 5; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011549 (tav. 194). *Contesto*: 04001. *US*: 51. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; diluita, opaca nella superficie interna del fondo; superficie esterna tutta risparmiata con colature. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011573 (tav. 199). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.304. *Anno*: 2007. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; opaca, sottile; piano di appoggio piede, superficie interna piede, fondo risp con colature. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3,3; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040011589 (tav. 195). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1 settore 1. *US*: 1.75. *Anno*: 2007. *Impasto*: 19. *Vernice*: 13; coprente, spessa, brillante con incrostazioni di calce; ossidature nella superficie esterna. piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risparmaiti. *Misure*: lun. 6,2; larg. 7; sp. 0,7; al. 3; diam. 5,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011592 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1.75. *Altre indicazioni*: settore 1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; nella superficie esterna del frammento vernice diluita, chiazze ossidate (rosse); piano di appoggio piede, superficie interna del piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 5; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010021.

V040011596 (tav. 180). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, sottile; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011610 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.69. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; superficie esterna tutta risparmiata con colature. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,8; sp. 1,2; al. 2,2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, parte di vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010602.

V040011618 (tav. 170). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1.3. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; brillante, coprente. *Misure*: lun. 2; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011624 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.242. *Anno*: 2007. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; superficie esterna acroma con incrostazioni di malta (senza decorazioni).

Misure: lun. 6,9; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5,4; perc. diam. 41. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010937.

V040011626 (tav. 194). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.25. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; opaca, ossidata; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,6; sp. 1,4; al. 2,3; diam. 4,4; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011678 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.42. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 3,8; sp. 1; al. 2,2; diam. 5,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010141.

V040011684 (tav. 198). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.42. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; opaca, molto scrostata nella parte esterna con ampie chiazze a risparmio; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,1; larg. 7,7; sp. 0,5; al. 3,6; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V040011685 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.42. *Anno*: 2007. *Impasto*: 17. *Vernice*: 15; tutta scrostata in traccia, opaca. *Misure*: lun. 6,6; larg. 4,9; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 4,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V040011687 (tav. 221). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.177. *Anno*: 2007. *Impasto*: 3. *Vernice*: 2; coprente, opaca nella superficie esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 9,7; larg. 7,7; sp. 1,1; al. 3,8; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011693 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1 settore 2. *US*: 1.70. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita e ossidata nella superficie esterna; chiazze di vernice bruna nel frammento interna della vasca; piano di appoggio, superficie interna del piede acromo; piano di appoggio con colature. *Misure*: lun. 8; larg. 7,6; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V040011703 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; superficie esterna acroma; fino a 2 cm. dal basso della vasca, superficie risparmiata. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5,9; sp. 1; al. 3,1; diam. 6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010141.

V040011708 (tav. 211). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.83. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; diluita, malcotta, bruna. piano di appoggio, superficie interna piede, fondo risp con colature. *Misure*: lun. 6,9; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 5,2; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011709 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.83. *Anno*: 2007. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, coprente con ossidature rosse nella superficie esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 7,4; larg. 3,9; sp. 1,3; al. 2,7; diam. 5,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010203.

V040011715 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 6. *US*: 2.257. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio piede, superficie interna piede, fondo risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 8,2; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 4,6; perc. diam. 34. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011235.

V040011716 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; opaca, sottile, diluita; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo acromo con colature. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 4,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040011261.

V040011717 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; piano di appoggio risp con colature; diluita, opaca. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010179.

V040011736 (tav. 211). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta e lucida nella superficie interna; vernice diluita ed ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo acromo. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7,2; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 4,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011752 (tav. 176). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; opaca, sottile, in traccia nella superficie interna della vasca; vernice scrostata nella superficie esterna. superficie del frammento dilavata. *Misure*: lun. 6,4; larg. 6,8; sp. 1; al. 3,3; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello

modanato. *Confronti*: FRACCHIA *et alii* 1983, 375, n. 15, fig. 14.

V040011753 (tav. 214). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; brillante, compatta, diluita nella superficie esterna del piede, con ossidature; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011755 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010021.

V040011756 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; sul piano di appoggio piede, fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 3,8; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 5,2; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca, senza stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010473.

V040011777 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.463. *Anno*: 2008. *Impasto*: 11. *Vernice*: 6; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 7,3; larg. 4; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 4,6; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V040011779 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.453. *Anno*: 2008. *Impasto*: 5. *Vernice*: 16; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp con colature, vernice opaca piede. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, labbro, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010175.

V040011780 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.453. *Anno*: 2008. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; piede esternamente è acromo, solo la vasca interna ha vernice sottile, semilucida, scrostata. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010870.

V040011784 (tav. 214). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; compatta, coprente; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 4,8; larg. 7; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011785 (tav. 172). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2008. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; coprente, piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 3,8; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011791 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; compatta, ossidature nella superficie esterna della vasca, piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 4,6; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V040011792 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2008. *Impasto*: 7. *Vernice*: 3; coprente, compatta; piano di appoggio piede risp, vernice ossidata rossa/bruna nella superficie esterna, fondo marrone nella superficie interna della vasca. *Misure*: lun. 4,1; larg. 3,7; sp. 1,4; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010237.

V040011793 (tav. 189). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; diluita con ossidature rosse nella superficie esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,2; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 6,9; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011802 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.33. *Anno*: 2008. *Impasto*: 5. *Vernice*: 17; superficie esterna acroma; nella superficie della vasca esterna colature di vernice diluita e bruna. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3,9; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011298.

V040011804 (tav. 172). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2008. *Impasto*: 12. *Vernice*: 1; spessa, coprente; piede parzialmente verniciato, piano di appofiggio piede, superficie interna piede, fondo acromi con colature. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,1; sp. 1; al. 3; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011806 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.277. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio piede risp con colature. *Misure*: lun. 4; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V040011808 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.34. *Anno*: 2008. *Impasto*: 7. *Vernice*: 14; diluita, ossidata nella

superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5; sp. 1; al. 2,4; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010209.

V040011810 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.34. *Anno*: 2008. *Impasto*: 52. *Vernice*: 16; diluita, molto scrostata; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010209.

V040011816 (tav. 188). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 19; sottile, lucente, molto scrostata. superficie esterna risparmiata. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 2; diam. 5; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011819 (tav. 186). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.185. *Anno*: 2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; sottile, semilucente, scrostata; superficie esterna acroma. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011820 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.275. *Anno*: 2008. *Impasto*: 11. *Vernice*: 5; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,8; sp. 1,1; al. 1,7; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V040011835 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.275. *Anno*: 2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 5; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp con colature, piede superficie esterna parzialmente verniciata, vernice opaca all'esterna. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010175.

V040011837 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 7. *Vernice*: 16; dilutia; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,1; sp. 1,6; al. 2; diam. 4,6; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V040011838 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 7; opaca, briuna all'interno ossidata a chiazze nella superficie esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6; larg. 6,8; sp. 0,9; al. 3,2; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010725.

V040011841 (tav. 192). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, scrostata; piano di appoggio risp, superficie intena piede e fondo risp con colature. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011842 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48/19/123 (?). *Anno*: 2008. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; superficie esterna acroma. *Misure*: lun. 5,9; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V040011843 (tav. 196). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48/19/123 (?). *Anno*: 2008. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; opaca, spessa, ossidature rosse nella superficie esterna; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,4; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 3; diam. 5,3; perc. diam. 62. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011856 (tav. 171). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.102. *Anno*: 2008. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; superficie interna piede e fondo risp; piano di appoggio piede risp con colature. *Misure*: lun. 4,1; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 5,8; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: *LAOS I,* 66, n. 13, tav. 19.

V040011868 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, coprente, tutta scrostata (lucida); piano di appoggio piede risp, senza risega nella superficie interna piede. *Misure*: lun. 8,1; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 3,3; diam. 4,4; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040011684.

V040011875 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; superficie esterna risparmiata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V040011889 (tav. 193). *Contesto*: 04001. *Anno*: 2007/2008. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; opaca, coprente; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 7,1; larg. 5,7; sp. 1,2; al. 2,9; diam. 4,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011890 *Contesto*: 04001. *Anno*: 2007/2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; compatta, coprente, ossidata "rossa" sia internamente sia esternamente; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,8; larg. 6,3; sp. 1; al. 2,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V040011892 *Contesto*: 04001. *Anno*: 2007/2008. *Impasto*: 18. *Vernice*: 16; coprente esternamente; vernice diluita nella superficie esterna, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,5; sp. 1,4; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010334.

V040011896 *Contesto*: 04001. *Anno*: 2007/2008. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, scrostata; superficie esternamente risparmiata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 1,4; diam. 5,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN, SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010141.

V040011917 *Contesto*: 04001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, molto sottile nella superficie interna piano di appoggio piede, superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 8; larg. 4,6; sp. 1; al. 3; diam. 6,6; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010141.

V040011951 (tav. 171). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.25. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, brillante; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 4,7; diam. 4,8; perc. diam. 2. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: vicino a D'AMBROSIO 1984, 61-62, n. 87, tav. 2 (fine IV-prima metà III sec. a.C.); *LOCRI I,* 226, n. 256, tavv. XXIX, XXXIV.

V040020001 *Contesto*: 04002. *Altre indicazioni*: pozzo D'Ambrosio, n. 2. *Anno*: 1977. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20; sottile, opaca, ossidata e con riflessi metallici; diluita nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 3,7; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V040030005 (tav. 215). *Contesto*: 04003. *Altre indicazioni*: sporadico proprietà Alesio. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna presso il piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 4,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060010005 *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: pulizia sezione lato N-E. *Anno*: 2001. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; presente solo in traccia, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5,8; sp. 1; al. 2,2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010483.

V060010012 *Preinv.:* TE.187.14. *Contesto*: 06001. *US*: 187. *Anno*: 2001. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; opaca e scrostata, diluita e ossidata all'esterno; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010156.

V060010022 *Preinv.:* TE.126.159. *Contesto*: 06001. *US*: 126. *Anno*: 2001. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; opaca, sottile, scrostata nella superficie interna; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,1; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 5,8; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V060010024 *Preinv.:* TE.128.325-326. *Contesto*: 06001. *US*: 126. *Anno*: 2001. *Impasto*: 22. *Vernice*: completamente scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 7; perc. diam. 34. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010455.

V060010030 *Preinv.:* TE.120.12. *Contesto*: 06001. *US*: 120. *Anno*: 2001. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; presente solo in traccia nella superficia esterna del piede. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V060010066 (tav. 203). *Preinv.:* TE.8.711. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 18. *Vernice*: 7; ossidata nella vasca; esternamente risp. *Misure*: lun. 8; larg. 7,9; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060010070 (tav. 195). *Preinv.:* TE.138.9. *Contesto*: 06001. *US*: 138. *Anno*: 2001. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8; larg. 10,5; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 5.6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060010071 (tav. 197). *Preinv.:* TE.1.142. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, lucente all'interno della vasca, diluita con ossidature all'esterno. piano di appoggio, superficie

interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 4,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V060010076 *Preinv.:* TE.182.1021. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; matta, coprente all'interno della vasca; diluita e ossidata all'esterno, nei pressi del piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,5; larg. 7,5; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010182.

V060010077 *Preinv.:* TE.128.1032. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; molto diluita, opaca, malcotta, piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 5,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V060010080 *Preinv.:* TE.128.767. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 25. *Vernice*: 15; presente in traccia, molto diluita e opaca; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4; larg. 4; sp. 0,8; al. 1,6, diam. 4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V060010081 (tav. 184). *Preinv.:* TE.6.192. *Contesto*: 06001. *US*: 6. *Anno*: 2001. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; opaca, compatta; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 2; diam. 3; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060010082 *Preinv.:* TE.126.282. *Contesto*: 06001. *US*: 126. *Anno*: 2001. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; compatta, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 7,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011120.

V060010084 (tav. 208). *Preinv.:* TE.68.28. *Contesto*: 06001. *US*: 68. *Anno*: 2001. *Impasto*: 32. *Vernice*: 7; sottile, ossidata; profilo esterno-interno piede, piano di appoggio e fondo risp; colature sul profilo esterno del piede. *Misure*: lun. 4,9; larg. 3,5; sp. 0,9; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060010089 (tav. 220). *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: dal taglio del canale di drenaggio a N-E dell'edificio termale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 33. *Vernice*: 7; vernice presente in traccia, opaca e molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4; larg. 5,6; sp. 1; al. 1,9; diam. 5,2; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010091 *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: dal taglio del canale di drenaggio a N-E dell'edificio termale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,2; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010095.

V060010092 (tav. 170). *Preinv.:* TE.8.84. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; lucente, sottile, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060010093 *Preinv.:* TE.8.81. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 18. *Vernice*: completamente scrostata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,7; sp. 1,2; al. 1,4; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo con stampiglio non percepibile. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010920.

V060010095 (tav. 221). *Preinv.:* TE.128.499. *Contesto*: 06001. *Saggio*: terme ellenistiche. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; presente solo in traccia, opaca. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010098 (tav. 215). *Preinv.:* TE.128.562. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, diluita, molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,4; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060010106 (tav. 217). *Preinv.:* TE.130.73. *Contesto*: 06001. *US*: 130. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 4,8; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060010117 (tav. 177). *Preinv.:* TE.41.2. *Contesto*: 06001. *US*: 41. *Anno*: 2001. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; superficie esterna del fr completamente risp. a parte la parte alta della vasca. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,9; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060010125 *Preinv.:* TE.1.363. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Anno*: 2001. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucida,

presente in traccia nella sola vasca. *Misure*: lun. 8,4; larg. 8,3; sp. 1; al. 3; diam. 6,3; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010235.

V060010132 *Preinv.:* TE.6.152. *Contesto*: 06001. *US*: 6. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; opaca, sottile, quasi del tutto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,9; larg. 6; sp. 1; al. 2; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V060010146 *Preinv.:* TE.128.1. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, sottile, lucente; superficie esterna risp, con ampie colature sulla superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 7; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010141.

V060010157 *Preinv.:* TE.184.100. *Contesto*: 06001. *US*: 184. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3,8; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 3; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010158.

V060010158 (tav. 188). *Preinv.:* TE.165.28. *Contesto*: 06001. *US*: 165. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; presente in traccia nella vasca. *Misure*: lun. 3,6; larg. 2,8; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 3,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060010167 *Preinv.:* TE.8.290. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, a chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,1; larg. 6,1; sp. 1; al. 2,7; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010237.

V060010169 *Preinv.:* TE.330.1. *Contesto*: 06001. *US*: 330. *Altre indicazioni*: traccia canale. *Anno*: 2002. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; sottile, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9; larg. 10,8; sp. 1,2; al. 3,7; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010235.

V060010170 *Preinv.:* TE.11.129. *Contesto*: 06001. *US*: 11. *Altre indicazioni*: traccia canale. *Anno*: 2002. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; sottile, opaca; esternamente tutto risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 6,6; sp. 1,2; al. 3,2; diam. 6; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010235.

V060010173 *Preinv.:* TE.8.162. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; diluita, opaca; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,5; sp. 1,3; al. 2; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V060010178 (tav. 175). *Preinv.:* TE.11.86. *Contesto*: 06001. *US*: 11. *Altre indicazioni*: traccia canale. *Anno*: 2002. *Impasto*: 9. *Vernice*: 7; sottile, malcotta, molto scrostata; piano di appoggio e superficie interna piede a risp., vernice diluita nel fondo. *Misure*: lun. 6; larg. 4,2; sp. 1; al. 2,6; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060010185 (tav. 170). *Preinv.:* TE.6.100. *Contesto*: 06001. *US*: 6. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, compatta. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060010188 *Preinv.:* TE.128.699. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 3; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5,4; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V020030019.

V060010196 *Preinv.:* TE.8.42. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; lucente, compatta, sottile; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010095.

V060010197 *Preinv.:* TE.10.74. *Contesto*: 06001. *US*: 10. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; presente solo in traccia nella vasca; opaca. *Misure*: lun. 6,4; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 4,6; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010178.

V060010199 *Preinv.:* TE.10.76. *Contesto*: 06001. *US*: 10. *Anno*: 2001. *Impasto*: 18. *Vernice*: 15; opaca, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 10; larg. 9,7; sp. 1,2; al. 3,4; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010235.

V060010207 *Preinv.:* TE.128.42. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp.

Misure: lun. 8,6; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V060010217 *Preinv.:* TE.128.1359. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente; fr esternamente risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4,4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca, senza stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V020030019.

V060010247 (tav. 208). *Preinv.:* TE.8.857. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata; tondo marrone interno della vasca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,2; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060020003 (tav. 178). *Contesto*: 06002. *Altre indicazioni*: pulizia. *Anno*: 1991. *Impasto*: 18. *Vernice*: 16; compatta, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,9; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060020005 (tav. 185). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5,5; sp. 1; al. 2,2; diam. 5,2; perc. diam. 44. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060020018 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 3. *US*: 4. *Anno*: 1991. *Impasto*: 53. *Vernice*: 2; compatta, sottile e opaca nella superficie interna; diluita e ossidata e opaca nella superifcie esterna, piede internamente ed esternamente rip., con colature. *Misure*: lun. 6; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 4; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V060020021 (tav. 172). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; compatta, opaca, con riflessi metallici, diluita e opaca nella superficie esterna, verniciato all'esterno solo nella modanatura del piede. *Misure*: lun. 6; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060020030 (tav. 180). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 2. *Anno*: 1991. *Impasto*: 29. *Vernice*: 15; sottile, opaca, macotta, scostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 5,8; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 6,2; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060020031 (tav. 182). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1992. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e con chiazze brune (vernice malcotta) nella superficie interna; vernice bruna con riflessi metallici nella superficie esterna, esternamente verniciato solo dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 6,4; larg. 6; sp. 1; al. 2,8; diam. 5,4; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060020032 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2/20; diluita, presente in traccia solo nella superficie esterna del piede come colatura; esternamente risp.; ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010166.

V060020054 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 43. *Vernice*: 15; presente solo in deboli tracce nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,8; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010334.

V060020055 (tav. 214). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1A. *US*: 5. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, semilucente, scrostata, risp. esternamente. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060020056 (tav. 172). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1A. *US*: 5. *Anno*: 1991. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; compatta, semilucente; piano di appoggio e fondo risp., attacco tra piede e vasca risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060020060 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 3. *US*: 4. *Anno*: 1991. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, opaca, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040011261.

V060020062 (tav. 174). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1C. *US*: 2. *Altre indicazioni*: ovest canale. *Anno*: 1991. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 7,1; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 5,4; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060020068 (tav. 199). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 3. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 7; sottile, lucida, ossidata, diluita e ossidata nella superficie esterna del piede; piano di appoggio risp., con colature; superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,2; sp. 0,6; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V060020086 (tav. 215). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1A-1E. *Anno*: 1991. *Impasto*: 6. *Vernice*: 7; compatta, opaca, ossidata. tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 4,5; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060020098 (tav. 221). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 15. *Anno*: 1991. *Impasto*: 9. *Vernice*: 19; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 2,4; sp. 0,6; al. 1,2; diam. 2,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V060020100 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 22. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; terzo inferiore della vasca, superficie superiore piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 4,4; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010109.

V060020104 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, opaca, presente solo in traccia. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca, stampiglio illegibile. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040011444.

V060020108 (tav. 177). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 94,7; larg. 6; sp. 1; al. 2,6; diam. 5,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060030001 (tav. 191). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp., tranne che dalla vasca in su. *Misure*: lun. 7,2; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060030005 (tav. 180). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; sottile, lucente, nella superficie interna; diluita e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,6; sp. 1,1; al. 2,1; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060030007 (tav. 192). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile e lucente nella vasca interna, diluita e ossidata in quella esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 10,1; larg. 7,3; sp. 1,3; al. 3,2; diam. 7,2; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060030030 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile e lucente nella superficie interna, diluita, opaca e ossidata in quella esterna; tondo ossidato nel fondo interno, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 5; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010117.

V060030032 (tav. 219). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp., tranne dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 7,5; larg. 6,1; sp. 1; al. 2,7; diam. 6; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060030036 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, lucente, con riflessi metallici; tondo ossidato nel fondo interno. fr. esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,8; sp. 1; al. 2,9; diam. 5,2; perc. diam. 46. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010213.

V060030074 (tav. 177). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 9. *Vernice*: 6; sottile, lucente, con riflessi metallici; esternamente risp., tranne dalla metà della vasca in su. *Misure*: lun. 10,3; larg. 7,9; sp. 1; al. 5,7; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: *POSEIDONIA-PAESTUM II*, 109-110, n. 122, fig. 62.

V060030082 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà zona della fonte,

cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, opaca; vasca esterna verniciata dal terzo inferiore in su, superficie esterna del piede dalla metà in giù. *Misure*: lun. 7,9; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 3,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010268.

V060030088 (tav. 187). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; compatta e lucente, con riflessi metallici, nella superficie esterna ossidature, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,8; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060030093 (tav. 168). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo se della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; esternamente risp., tranne superficie interna del piede e fascia nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 6,1; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060030094 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca e del tutto ossidata; piano di appoggio risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7,5; larg. 7,1; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010344.

V060030095 (tav. 181). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile lucente, con chiazze brune nel fondo interno e nella superficie esterna, nella parte bassa della vasca, presso il piede e nella superficie esterna dello stesso. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo rip., con colature. *Misure*: lun. 9,6; larg. 7,7; sp. 1; al. 3,3; diam. 5,8; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060030097 (tav. 178). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 38. *Vernice*: 7; sottile, opaca; esternamente risp. tranne fascia in vernice sulla superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 5; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,6; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060030098 (tav. 177). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 38. *Vernice*: 20; sottile, scrostata, ossidata. esternamente verniciato dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060030129 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: pulizia canale. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, ipercotta, quasi completamente scrostata. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5; sp. 0,8; al. 3; diam. 4,9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010151.

V060030130 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: pulizia canale. *Anno*: 1991. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; diluita, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,2; larg. 5,1; sp. 1; al. 2,8; diam. 4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V060040006 *Contesto*: 06004. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; diluita, opaca, quasi del tutto scrostata; piano di appoggio, superficie interna ed esterna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,3; sp. 1; al. 2; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010178.

V060040009 *Contesto*: 06004. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; diluita, opaca, quasi del tutto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 6,5; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010182.

V060050010 (tav. 194). *Contesto*: 06005. *Anno*: 1968. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca e del piede, piano d'appoggio risp con colature. *Misure*: lun. 8,1; larg. 6,2; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060050011 *Contesto*: 06005. *Anno*: 1968. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2; diam. 5; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V060060006 *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: settore K7, strato II. *Impasto*: 41. *Vernice*: 7; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*:

FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V030040133.

V060060013 *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: settore A4, strato I. *Anno*: 1984. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,6; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 4,4; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011687.

V060060020 (tav. 216). *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: setore A4, strato II. *Anno*: 1984. *Impasto*: 47. *Vernice*: 2; sottile, ossidata e opaca; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 7,4; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060060025 (tav. 220). *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: setore K7, strato II. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata e con riflessi metallici; ossidata nella superficie esterna, tutto verniciato. *Misure*: lun. 10; larg. 11,2; sp. 0,9; al. 3,5; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060070001 *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, se della canalizzazione dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 17; vernice sottile, semilucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020210016.

V060070007 (tav. 168). *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, S-E della canalizzazione dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; diluita, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,7; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. PEDRONI 2001, 405-406, n. 74, tav. 10.

V060070009 *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, S-E della canalizzazione dell'agorà *Anno*: 1969. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; diluita, opaca; tutto verniciato, vernice scrostata nel piano di appoggio. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V060070011 (tav. 174). *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, S-E della canalizzazione dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; diluita, semilucente. esternamente risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,8; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 5; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060070017 *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, S-E della canalizzazione dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, diluita con chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,4; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 3,5; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V020160019.

V060080005 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà presso porta rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; diluita, opaca, scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 6; larg. 4,2; sp. 1; al. 2,3; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030005.

V060080006 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; diluita, lucente; ossidature nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,2; larg. 6,2; sp. 0,6; al. 2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V020160021.

V060080008 (tav. 219). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ad O dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidture nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,1; larg. 7,3; sp. 1; al. 2,5; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060080012 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 9. *Vernice*: 19; diluita, opaca, ossidata e scrostata; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 6,3; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 6; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010095.

V060080013 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; diluita, lucente, molto scrostata; piano di appoggio, risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4.5; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010334.

V060080033 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: saggio O dell'agorà. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente,

scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030088.

V060080042 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 9; larg. 7,7; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V020140014.

V060080048 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; vernice sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna. attacco tra vasca e piede, superficie interna piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. ASSIMILABILE A V020140014.

V060080170 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, opaca, ossidata; esternamente non conservata. fascia in vernice nella superficie interna piede. *Misure*: lun. 8; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 4,7; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V020140014.

V060080235 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23, ipercotto. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 6; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010151.

V060080238 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010149.

V060080254 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; ossidata nel fondo interno; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,1; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 3; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010210.

V060080257 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 3,9; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca, fr. di piede attaccato nel fondo interno. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010210.

V060080258 (tav. 208). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; opaca, compatta, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,5; larg. 7,7; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060080260 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010210.

V060080278 (tav. 214). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 38. *Vernice*: 11; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 4,6; perc. diam. 61. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico.

V060080280 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 18. *Vernice*: 19; diluita, opaca, ossidata, fondo esterno risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V060080281 (tav. 189). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 7,9; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060080284 (tav. 186). *Contesto*: 06008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; lucente, sottile, molto scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,5; larg. 5,7; sp. 1,1; al. 2,9; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060080290 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, molto scrostata; ossidature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio,

superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010870.

V060080293 (tav. 213). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,9; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060080294 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, molto scrostata; tutto verniviato. *Misure*: lun. 6; larg. 6,2; sp. 1,3; al. 2,4; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011687.

V060080298 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 23; ipercotto. *Vernice*: 17; sottile, opaca; colature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna del piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V080010087.

V060080306 (tav. 214). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile, molto scrostata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,7; larg. 8; sp. 0,9; al. 3,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060080310 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata, con riflessi metallici; ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 11,5; larg. 8,2; sp. 1,4; al. 3; diam. 6,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011889.

V060080322 (tav. 204). *Contesto*: 06008. *Anno*: 1994. *Impasto*: 33. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4; sp. 1; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060080334 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 23. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, molto scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7; larg. 5,7; sp. 1,2; al. 2,4; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto. Assimilabile a V040010762.

V060080338 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: area compresa tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Impasto*: 41. *Vernice*: 16; diluita, opaca, molto scrostata; ampie ossidature nella superficie esterna. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 9,4; larg. 9,3; sp. 0,5; al. 3; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V020160019.

V060090001 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: zona agorà livellamento piani e scavo, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 47. *Vernice*: 2; sottile, opaca, tondo ossidato nella superficie interna; esternamente risp. *Misure*: lun. 7; larg. 3,6; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 5,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V020250006.

V060090003 (tav. 175). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: zona agorà livellamento piani e scavo, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; lucente, scrostata. esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6,5; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060090019 *Contesto*: 06009. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scostata e ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,7; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 4; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040011118.

V060090020 (tav. 200). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: muro a S-O dell'agorà, terrazzamento. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 6,2; sp. 1; al. 2,2; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V060090023 (tav. 222). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E della agorà, pochi metri dall'ulivo, agosto 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,9; larg. 7,3; sp. 0,9; al. 3; diam. 5,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060090025 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: S-W dell'agorà, pochi metri dall'ulivo. *Anno*: 1969. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; piano di

appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010179.

V060090031 (tav. 221). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E della agorà, pochi metri dall'ulivo, agosto 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata; diluita e con ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060090036 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4,5; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V060020068.

V060090038 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio. *Anno*: 1969. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 5; larg. 3,3; sp. 1; al. 1,8; diam. 4,9; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V060020068.

V060090041 (tav. 172). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio, luglio 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 24. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e con ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060090043 (tav. 222). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio, luglio 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 32. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici; tondo ossidato nel fondo interno, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7; larg. 7,7; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060090045 (tav. 209). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio, luglio 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,2; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 4,5; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060090047 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio. *Anno*: 1969. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; diluita, opaca; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,5; sp. 1,2; al. 1,9; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160080.

V060090048 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 7,2; larg. 4,7; sp. 1,2; al. 2,7; diam. 5,8; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010095.

V060090063 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: dalla metà lato E della vasca a S dell'agorà (profondità) di uno strato di 50 cm sopra il pavimento. *Anno*: 1975. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7; larg. 6,9; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca, senza risega all'interno del piede rispetto all'assimilato. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V020140287.

V060090068 (tav. 207). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060090069 (tav. 184). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 13,5; larg. 9; sp. 1,3; al. 4,4; diam. 6,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060090070 (tav. 183). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; opaca, scrostata; ossidature nella superficie esterna presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,5; larg. 9,8; sp. 1,1; al. 3,5; diam. 8,2; perc. diam. 50.

Stato di cons.: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060090076 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030005.

V060090077 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. ossidature superficie esterna; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 8,2; larg. 6,9; sp. 1; al. 3,6; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vsca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V060090078 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2/20; sottile, lucente; diluita e con ossidature nella superficie esterna; tondo ossidato nel fondo interno, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010155.

V060090083 (tav. 184). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9,5; larg. 7,5; sp. 0,8; al. 3; diam. 6,2; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. Attacca con V060090087. *Descrizione*: piede ad anello.

V060090084 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. esternamente risp., con colature nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,4; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V030040231.

V060090085 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 52. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata.; diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,1; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060050010.

V060090086 (tav. 200). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 27. *Vernice*: 19; opaca, ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 5,8; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: PEDRONI 2001, 476, n. 361, tav. 47.

V060090088 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8; larg. 4,1; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010209.

V060090089 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata; esternamente risp. dal terzo della vasca in giù. *Misure*: lun. 8,8; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 4; diam. 5,1; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010330.

V060090106 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca e scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 8,1; larg. 7,3; sp. 1,1; al. 3; diam. 6; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010001.

V060090109 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,4; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 3,9; diam. 5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V020160019.

V060090111 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà. *Impasto*: 15. *Vernice*: 7; diluita, opaca e scrostata. tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico. Assimilabile a V080010110.

V060090112 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente e scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico. Assimilabile a V040010203.

V060090115 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,9; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V080010393.

V060090120 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà. *Impasto*: 46. *Vernice*: 7; sottile, opaca, scrostata e ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,5; larg. 6,2; sp. 1; al. 2,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V080010002 (tav. 182). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2/20; sottile, lucente; chiazze ossidate nella superficie esterna ed interna, tondo ossidato interno; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo rip., con colature. *Misure*: lun. 10,3; larg. 9; sp. 1; al. 4,4; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010003 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 27. *Vernice*: 16; sottile scostata e opaca; esternamente risp., verniciato dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 8,9; larg. 6,1; sp. 1,1; al. 4,1; diam. 6,4; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010325.

V080010006 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 8,7; larg. 7,8; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 4,7; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V080010393.

V080010010 (tav. 191). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,8; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 3; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010014 (tav. 174). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata; tondo interno ossidato; vernice diluita e ossidata nel piede. *Misure*: lun. 9; larg. 7,3; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010017 (tav. 219). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente; chiazze ossidate nella superficie esterna, nei all'attaccatura con il piede; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 9,9; larg. 5; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 5,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010026 (tav. 173). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, opaca, con chiazze brune e ossidature rosse nella superficie interna; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,9; larg. 6; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 4,8; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010029 (tav. 196). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 45. *Vernice*: 20; compatta, lucente; verniciata all'esterno dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 5,2; larg. 3,7; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010030 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici e chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010334.

V080010032 (tav. 199). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 15; molto opaca, diluita, malcotta; verniciato esternamente dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V080010035 (tav. 197). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,4; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 4,6; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V080010037 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,2; sp. 1; al. 3; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060010178.

V080010039 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile,

opaca, ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,4; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 4,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010093.

V080010040 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, opaca, ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 5,1; sp. 1,1; al. 3,2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010093.

V080010042 (tav. 172). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; ossidature brune nella superficie esterna, diluita e con riflessi metallici in quella esterna; esternamente risp, verniciato dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 6,6; larg. 8,2; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: *POSEIDONIA-PAESTUM II,* 108, n. 110, fig. 60.

V080010043 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 4. *Vernice*: 16; sottile e opaca nella superficie interna, diluita e con chiazze ossidate in quella esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp; colature nel piano di appoggio. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040011261.

V080010046 (tav. 174). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici nella superficie esterna; tra attaccatura del piede e vasca risp; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 4,6; perc. diam. 47. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010071 (tav. 221). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie interna; piede risp., con colature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010073 (tav. 188). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca e del piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010075 (tav. 204). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piede internamente ed esternamente risp. colature nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5,2; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010076 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,2; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V020160021.

V080010079 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata, ossidata nella superficie interna; esternamente risp. *Misure*: lun. 6; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V080010393.

V080010080 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ben conservata; piede esternamente e internamente risp. con colature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,8; sp. 1,2; al. 2,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060010247.

V080010081 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 15; sottile, opaca, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 3,9; larg. 6,9; sp. 1,2; al. 2,4; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010213.

V080010082 (tav. 176). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; compatta, malcotta, ossidata in entrambe le superfici; verniciatura all'esterno dal trezo inferiore della vasca in su, risp. il resto. *Misure*: lun. 7,3; larg. 7,8; sp. 1,1; al. 2,9; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010085 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 5,2; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010155.

V080010087 (tav. 176). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, compatta nella superficie interna; diluita e ossidata in quella esterna; piano di

appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,9; sp. 1; al. 2,8; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010088 (tav. 208). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente. tutto verniciato. vernice scrostata nel piano di appoggio. *Misure*: lun. 7,8; larg. 7,8; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 5,7; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010090 (tav. 217). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 6,4; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 7,5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010091 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata; ossidature nella superficie esterna della vasca e del piede, vernice diluita; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V020160021.

V080010093 (tav. 175). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con riflessi metallici; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 4,6; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010094 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,5; sp. 1; al. 1,9; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010356.

V080010100 (tav. 185). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 6,3; sp. 1,2; al. 2,5; diam. 6,2; perc. diam. 51. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010102 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, nella superficie interna; diluita nella superficie esterna, con chiazze ossidate presso il piede; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,8; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca senza stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060010247.

V080010105 (tav. 178). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 20; sottile, ossidate all'interno della vasca, diluita e ossidata all'esterno; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010107 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tondo marrone interno; esternamente risp. *Misure*: lun. 2; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,4; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca; deboli tracce di stampiglio in planta pedis a rosetta. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060010247.

V080010109 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici e chiazze ossidate nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 7,1; larg. 6,1; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 4,6; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010021.

V080010110 (tav. 203). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, opaca; molto diluita all'esterno e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 5,9; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010111 (tav. 176). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 32. *Vernice*: 19; diluita e opaca nella superficie interna, semilucente e con chiazze ossidate in quella esterna; piano di appoggio risp., superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5; sp. 1; al. 2,9; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010135 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; semilucida, compatta, con riflessi metallici nella superficie interna; opaca con chiazze ossidate nei pressi del piede in quella esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,6; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V080010140 (tav. 190). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; compatta, opaca nella vasca interna, con incrostazioni, vernice diluita e con chiazze ossidate nella

superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010145 (tav. 213). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; molto diluita, opaca, chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010146 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; lucente, sottile, con riflessi metallici, all'interno della vasca; diluita e con chiazze ossidate all' esterno, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,9; larg. 7,3; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011120.

V080010147 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 52. *Vernice*: 16; molto diluita, scrostata, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 4,9; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V020160019.

V080010149 (tav. 175). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo e attacco tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010150 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 15; sottile, opaca; esternamente risp. verniciature dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 6; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010151.

V080010151 (tav. 186). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice sottile, opaca; esternamente risp. verniciature dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 7; larg. 6,8; sp. 1; al. 2,7; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010154 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca nella superficie interna; diluita all'esterno, con ossidature presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V080010393.

V080010155 (tav. 190). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, opaca, chiazze ossidate nella superficie esterna; opaca e compatta nella superficie interna, piano di appoggio risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010159 (tav. 175). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, malcotta con riflessi metallici, all'interno, matta all'esterno. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca ipercotto. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010162 (tav. 181). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nella vasca interna; all'esterno vernice diluita con colature sul piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 6,5; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 7,2; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010166 (tav. 205). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca; esternamente risp. verniciature dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 4; perc. diam. 62. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010169 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 4,2; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010021.

V080010171 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternmente risp., vernice dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,6; sp. 1,1; al. 2,8; diam. 5,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010213.

V080010210 (tav. 173). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; sottile, opaca; risp. esternamente. *Misure*: lun. 7,3; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010211 (tav. 181). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, con ampie chiazze ossidate; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,7; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 5,2; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010213 (tav. 179). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico, terreno di rifiuto proveniente da porta marina sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp.; verniciata dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 11,3; larg. 11,5; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 6; perc. diam. p. 20, f. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010214 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico, terreno di rifiuto proveniente da porta marina sud (cioe' accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice sottile e lucente all'interno della vasca, diluita e ossidata all'esterno; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010224.

V080010217 (tav. 221). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico, terreno di rifiuto proveniente da porta marina sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2/7; sottile, con ampie ossidature; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 9,2; larg. 7,3; sp. 1,2; al. 3,2; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010218 (tav. 192). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico, terreno di rifiuto proveniente da porta marina sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 6,4; sp. 1; al. 2; diam. 5,5; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010219 (tav. 179). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico, terreno di rifiuto proveniente da porta marina sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; vernice sottile, completamente ossidata nella superficie interna; opaca e diluita nella superficie esterna (cv16), risparmiata ma con ampie colature. *Misure*: lun. 6,1; larg. 7; sp. 1; al. 2,3; diam. 5,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010220 (tav. 171). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da porta marina sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; opaca, sottile; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

V080010223 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico, terreno di rifiuto proveniente da porta marina sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile e lucente all'interno della vasca, diluita e opaca all'esterno; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 5; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010224.

V080010224 (tav. 183). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico, terreno di rifiuto proveniente da porta marina sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; vernice sottile e lucente all'interno della vasca, ampie chiazze ossidate all'esterno; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010226 (tav. 215). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da porta marina sud (cioe' accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; lucente, sottile; chiazze ossidate nella superficie esterna, nei pressi del piede e nella superficie esterna dello stesso; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 7,8; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 4,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010246 (tav. 221). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nella superficie interna; vernice diluita, con chiazze ossidate nella superficie esterna; piede risp., con colature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5,7; sp. 1; al. 2,3; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010249 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; vernice sottile, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 6; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010330.

V080010253 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; tondo bruno nella superficie interna, chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca, presso il piede e nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 10; larg. 8; sp. 1,2; al. 3,2; diam. 6,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010235.

V080010255 (tav. 185). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; compatta, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,1; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010257 (tav. 197). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici, chiazze ossidate nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,3; larg. 7,5; sp. 0,6; al. 3; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V080010259 (tav. 176). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 19; sottile, opaca, ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,5; sp. 1; al. 2,1; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010260 (tav. 206). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nella superficie interna; esternamente risp., con colature nella superficie esterna e interna del piede. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010262 (tav. 205). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata nella superficie interna; esternamente risp., verniciato dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010263 (tav. 185). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nella superficie interna; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010267 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; sottile, opaca, diluita e con chiazze ossidate nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,2; sp. 0,6; al. 2; diam. 4,7; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V020160021.

V080010268 (tav. 216). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 16; sottile, semilucente con chiazza ossidata nel fondo interno; all'esterno verniciati superficie esterna piede e vasca dal terzo inferiore in su. *Misure*: lun. 7; larg. 7,2; sp. 1; al. 3,4; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA, con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010271 (tav. 215). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella vasca interna; diluita, opaca e con chiazze ossidate in quella esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5; sp. 0,5; al. 2; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010272 (tav. 192). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata nella superficie interna; diluita e con chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010273 (tav. 190). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 52. *Vernice*: 19 interno/2 esterno; sottile, opaca, ossidata; diluita, con chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010276 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie interna; opaca e diluita in quella esterna, con chiazze ossidate nella parte bassa della vasca, presso il piede e nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,7; larg. 4,9; sp. 1; al. 2,3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010334.

V080010278 (tav. 216). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente. tondo marrone all'interno della vasca; esternamente risp. verniciato dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 7,7; larg. 7,8; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010282 (tav. 190). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nella superficie interna; vernice diluita, con chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,3; larg. 7,1; sp. 1; al. 2,5; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010325 (tav. 179). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; lucente, sottile, compatta; piano di appoggio, superficie interna piede, fondo e metà inferiore della vasca a risp.; vernice scrostata. *Misure*: lun. 7,5; larg. 10; sp. 1,1; al. 3,4; diam. 6,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010326 (tav. 175). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 4. *Vernice*: 16; vernice malcotta, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,5; sp. 1; al. 2; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010330 (tav. 178). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; lucente, sottile; esternamente risp; metà superiore vasca esterna verniciata. *Misure*: lun. 5,4; larg. 8,6; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010334 (tav. 182). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 16; semilucente, con riflessi metallici all'interno della vasca; diluita e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010336 (tav. 177). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; lucente, compatta; piano di appoggio, superficie interna piede, attacco tra vasca e piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010338 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; lucente, sottile, compatta; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp.; vernice ben conservata. *Misure*: lun. 6,1; larg. 6,3; sp. 1,1; al. 1,8; diam. 6,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo; deformazione nella parte del fondo dovuta alla cottura. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010325.

V080010339 (tav. 194). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 33. *Vernice*: 16; opaca, molto diluita e scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,8; sp. 1,2; al. 1,6; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010341 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, compatta; esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010037.

V080010342 (tav. 185). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, compatta; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,8; sp. 1,2; al. 2,7; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010344 (tav. 191). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature; chiazze di vernice ossidata nella superficie esterna del fr.; vernice scostata. *Misure*: lun. 7,8; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010349 (tav. 200). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 41. *Vernice*: 20; coprente, ossidata quasi del tutto scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,9; larg. 6,3; sp. 1; al. 2,6; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V080010351 (tav. 210). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, scrostata, chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio del piede risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010353 (tav. 211). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, scrostata; piano di appoggio del piede risp. *Misure*: lun. 7,8; larg. 5; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010355 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 14; opaca, diluita; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature; ossidature brune nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010374.

V080010356 (tav. 192). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; lucente, sottile; frr esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 7,1; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010388 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata, con riflessi metallici; tondo marrone interno, chiazze ossidate nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna del piede e fondo a risp., con colature. *Misure*: lun. 7,5; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 3,4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V080010390 (tav. 193). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, chiazza ossidata rossa nel tondo interno; esternamente tutto risp. *Misure*: lun. 9,8; larg. 7,7; sp. 1,3; al. 2,9; diam. 6,4; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010391 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; molto diluita, opaca; chiazze brune nella superficie esterna, piano di appoggio risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7,1; larg. 6,1; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010870.

V080010392 (tav. 199). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca; diluita con ossidature nella superficie esterna; ossidata nella superficie interna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 5,2; sp. 1; al. 1,8; diam. 7,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010393 (tav. 199). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 19. *Vernice*: 2; sottile, lucente. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. superficie esterna del piede risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,9; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V080010394 (tav. 168). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 7; diluita, ossidata. tondo interno ossidato; piano di appossio superficie interna piede e fondo a risp., con colature ossidate. *Misure*: lun. 5,8; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010398 (tav. 222). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, ossidata. esternamente risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,9; sp. 1,1; al. n.d.; diam. 4,8; perc. diam. 100 (fondo). *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010402 (tav. 182). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 15; spessa, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010404 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 29. *Vernice*: 20 interno/2 esterno; sottile, lucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,7; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010149.

V080010409 (tav. 181). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; chiazze ossidate nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 5,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010412 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011351.

V080010413 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; molto diluita, scrostata, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010149.

V080010414 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 7; diluita, opaca, ossidata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V080010416 (tav. 215). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, opaca, con chiazze ossidate brune all'interno della vasca e rosse all'esterno; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,9; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010418 (tav. 200). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; diluita, opaca, ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,4; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V080010419 (tav. 180). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 15; diluita, opaca, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,3; sp. 1,1; al. 2; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010420 (tav. 213). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,8; sp. 1,1; al. 1,4; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010451 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9,2; larg. 8,5; sp. 0,9; al. 4,6; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010210.

V080010452 (tav. 212). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,4; larg. 7,5; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 5,7; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010454 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, metallica; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 9,2; larg. 5,9; sp. 0,5; al. 3,2; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010095.

V080010456 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 20; sottile, opaca, ossidata, molto scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 8,1; larg. 7,4; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 4,9; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140006.

V080010457 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternmente risp. dal terzo inferiore della vasca. *Misure*: lun. 11,8; larg. 8,5; sp. 0,8; al. 4; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010213.

V080010465 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 13. *Vernice*: 6; sottile, lucente, metallica, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010303.

V080010481 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata e ossidata nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 10,3; larg. 8,3; sp. 1; al. 3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010397.

V080010485 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9,9; larg. 6,3; sp. 0,9; al. 3,7; diam. 4,7; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca senza stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V000000390.

V080010488 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1.

Vernice: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna presso il piede, tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,8; larg. 4,8; sp. 1; al. 2,8; diam. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca senza stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011687.

V080010491 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata, con ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 3,5; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V080010393.

V080010499 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,3; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010110.

V080010504 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,9; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V080010507 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V080010393.

V080010508 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060010066.

V080010509 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 5. *Vernice*: 19; diluita, opaca, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 8,5; larg. 8,2; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 5,9; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V080010538 (tav. 199). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 51. *Vernice*: 7; sottile, semilucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello svasato.

V080020005 (tav. 211). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie internapiede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,8; larg. 9; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello troncoconico.

V080020009 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 38. *Vernice*: 7; vernice sottile, opaca, ossidata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6,8; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 1,3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010602.

V080020015 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4; larg. 5,6; sp. 1; al. 2,3; diam. 5,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V080020020 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo s-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente; ossidature nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,3; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010203.

V080020023 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 34. *Vernice*: 19; diluita, opaca, ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 3,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V080020038 *Contesto*: 08002. *Anno*: 1968. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 5; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca.

Descrizione: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010046.

V080020041 *Contesto*: 08002. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 19; sottile, semilucente, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,4; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 6,6; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V080020045 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: saggio intero con strada. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; diluita, semilucente. ossidature nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5,4; sp. 1; al. 2,4; diam. 4,4; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V080020046 (tav. 174). *Contesto*: 08002. *Impasto*: 47. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e con ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio e superficie interna piede risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7; larg. 6,8; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080020049 *Contesto*: 08002. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020190097.

V080020057 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,1; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 4,3; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010317.

V080020060 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, metallica, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160080.

V080020061 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 9; larg. 13,4; sp. 1,8; al. 4,2; diam. 7,6; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011889.

V080020062 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 9,2; larg. 7,3; sp. 0,9; al. 3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010182.

V080020064 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e risp., con colature. *Misure*: lun. 9,7; larg. 9,9; sp. 0,8; al. 3,8; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040010143.

V080020072 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. ossidata nella superficie esterna. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 5,6; sp. 1,2; al. 3; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160080.

V080020073 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, 0ssidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 3; sp. 0,9; al. 2; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010110.

V080020075 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 7. *Vernice*: 6; sottile, lucente, metallica. ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 8,6; larg. 6; sp. 0,9; al. 3; diam. 4,9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V080020077 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 9. *Vernice*: 6; sottile, lucente, metallica. esternamente risp. *Misure*: lun. 6,1; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020003.

V080020081 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente. ossidata nella

superficie esterna. piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,3; sp. 1,2; al. 2,1; diam. 4,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010762.

V080020082 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente. ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie esterna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 3,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V040011573.

V080030002 *Contesto*: 08003. *Saggio*: 2/96. *US*: 37. *Altre indicazioni*: proprietà Sabia. *Anno*: 1996. *Impasto*: 41. *Vernice*: 16; sottile, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello svasato. Assimilabile a V080010393.

Patere

Serie Morel 1122

Labbri

V060020048 (tav. 223). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 15. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, brillante, con ampie chiazze ossidate nella superficie interna ed esterna. *Misure*: lun. 5,3; larg. 8,7; sp. 1; al. 1,3; diam. 19,9; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

Serie Morel 1121

Labbri

V030040184 (tav. 223). *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 8,6; larg. 13,3; sp. 0,8; al. 3,8; diam. 5,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca, parte del labbro. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

Fondi/Piedi

V010110003 *Contesto*: 01011. *Altre indicazioni*: ambienti medievali tra la chiesa palatina e il grande muro di terrazzamento, completamento dello scavo nell'ambiente con scala. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; compatta, brillante, molto scrostata; incrostazione calcaree in tutta la superficie, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,4; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 12; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020033. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V060020033 (tav. 223). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, lucente, quasi del tutto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,6; larg. 13,8; sp. 1,4; al. 3,2; diam. 12; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

Specie Morel 1120

Labbri

V020140506 (tav. 224). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 18. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,1; larg. 7,3; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 20,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà II a.C.

V020160064 (tav. 224). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 19. *Vernice*: 3; brillante, compatta. *Misure*: lun. 5,2; larg. 14; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 22; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà II sec. a.C.

V030040229 (tav. 224). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente; fascia risp. nel labbro. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 15,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà II sec. a.C.

V030060004 (tav. 224). *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; spessa lucente, quasi tutta scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,9; sp. 0,8; al. 1,8; diam. n.d. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà II sec. a.C.

V080010321 (tav. 224). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente, opaca nella superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,6; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 24,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà II sec. a.C.

V080010358 (tav. 224). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 5. *Vernice*: 13; compatta, brillante, poco scrostata. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,8; sp. 1,1; al. 2,9; diam. 24,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà II sec. a.C.

Fondi/Piedi

V020140615 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 13; sottile, brillante, scrostata; fascia a risparmio sul labbro e nella cuppella del fondo, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia e linea concentrica. *Misure*: lun. 13,6; larg. 9; sp. l. 0,5, p. 1; al. 3,1; diam. 9,2; perc. diam. l. 8, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; parte del labbro, vasca, fondo, piede. Assimilabile a V080010329. *Cronologia*: metà IV-metà II sec. a.C.

V020190106 (tav. 225). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: svuotamento della vasca, ultimi 50 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 8; larg. 7,2; sp. 0,9; al. 3,2; diam. 8,2; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà II sec. a.C.

V020290016 *Preinv.:* V.2.244.112. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.244. *Anno*: 20001. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; compatta, lucente. *Misure*: lun. 10; larg. 8,9; sp. 0,8; al. 3,9; diam. 8,8; perc. diam. 2319. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010329. *Cronologia*: metà IV-metà II sec. a.C.

V030040167 *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 34. *Vernice*: 18; sottile, lucente con riflessi metallici, scrostata; risega all'interno della vasca ed esternamente risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,8; sp. 1; al. 2,8; diam. 7; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020069. *Cronologia*: metà IV-metà II sec. a.C.

V060020069 (tav. 224). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1C. *US*: 2. *Altre indicazioni*: ovest canale. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2/20; sottile, molto ossidata; esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 10,1; larg. 11,4; sp. 0,8; al. 3,5; diam. 7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà II sec. a.C.

V060080007 (tav. 225). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ad O dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata nel fondo interno; piede risp., con colature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 10,6; larg. 9,5; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 6,2; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà II sec. a.C.

V080010329 (tav. 224). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; lucente, sottile, compatta; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 10,2; larg. 10,3; sp. 1; al. 4,2; diam. 8,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca, parte del labbro. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà II sec. a.C.

V080020069 (tav. 225). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 52. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,2; larg. 8,8; sp. 1,3; al. 3,2; diam. 10,8; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà IV-metà II sec. a.C.

Serie Morel 2222

Labbri

V040011916 (tav. 226). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; nera, sottile, coprente, brillante. *Misure*: lun. 6,2; larg. 4,5; sp. 1; al. 3,2; diam. 18; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: *AGORÀ XII*, 147 e 310, fig. 10, pl. 36, n. 1059 (325 a.C.); *MELIGUNÌS LIPÁRA V,* 8, tav. XXI, fig. 54b (prima metà III sec. a.C.).

V080010185 (tav. 225). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 54. *Vernice*: 13; sottile, brillante, scrostata nelle superfici delle modanature; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 7,9; sp. l. 0,8, p. 0,6; al. 2,4; diam. l. 14, p. 9,8; perc. diam. l. 17, p. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: *AGORÀ XII*, 147-148 e 310, fig. 10, pl. 36, n. 1049 (375 a.C.); *AGORÀ XXIX*, 309-310, n. 668 (200 a.C.).

Fondi/Piedi

V080010049 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, scrostata, compatta e con incrostature; piano di appoggio risp. vernice nel fondo diluita e con chiazze ossidate. *Misure*: lun. 7,6; larg. 10,8; sp. 1,1; al. 2; diam. 16,4; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo; decorazione a rotellatura nella vasca, non leggibile. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *AGORÀ XXIX*, 310, n. 653 (300-275 a.C.).

Serie Morel 2244

Labbri

V020160061 (tav. 227). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; lucente, compatta; scrostata nella parte dell'orlo e nella parte esterna del labbro, piano di appoggio del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 25,2; larg.

17,5; sp. l. 0,4, p. 0,9; al. 7; diam. l. 25,2, p. 9,6; perc. diam. l. 39, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo lacunoso di parte della vasca e del labbro; all'interno quattro palmette stampigliate in posizione radiale; il punzone sembra essere il medesimo applicato ai quattro punti seguendo la guida di una circonferenza incisa; non si tratta quindi di un punzone composto unico. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *MELIGUNÌS LIPÁRA V*, 166-167, tav. CXVI, fig. 452b; *HIMERA V*, 64, n. 718, tavv. XV e.

Serie Morel 2243

Labbri

V020160065 (tav. 228). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; lucente, compatta; scrostata nella parte nell'orlo, piano di appoggio del piede e fondo risp.; linea circolare in vernice bianca aggiunta nel fondo interno. *Misure*: lun. 8,8; larg. 7,7; sp. l. 0,3, p. 0,7; al. 3; diam. l. 9,6, p. 4,2; perc. diam. l. 21, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo lacunoso di parte della vasca e del labbro. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V020160066 (tav. 228). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; lucente, compatta; piano di appoggio e fondo risp.; vernice scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 8,3; larg. 10; sp. l. 0,3, p. 0,4; al. 3,3; diam. l. 10,6, p. 4,6; perc. diam. l. 9, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo lacunoso di parte della vasca e del labbro. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

Specie Morel 2240

Labbri

V010010177 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 13; sottile, brillante. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,1; sp. 0,4; al. 1,9; diam. 8,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160066. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V010010196 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 10,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160066. *Cronologia*: fine IV-prima metà III IV-III sec. a.C.

V010030093 (tav. 228). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,8; sp. 0,2; al. 1,7; diam. 9,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a. C.

V020140047 (tav. 228). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 3; sottile lucente, in gran parte scrostata, soprattutto nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,1; sp. 0,3; al. 2,7; diam. 18; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1984, 100-101, CE226, tav. 73, n. 1.

V020140053 (tav. 228). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X, (strada). *Anno*: 1982. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,2; larg. 7,7; sp. 0,3; al. 3,7; diam. 14,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V020160051 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; lucente. *Misure*: lun. 4,9; larg. 8,6; sp. 0,4; al. 3,5; diam. 23,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V020160061. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040010290 (tav. 228). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 11; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4; sp. 0,2; al. 1,4; diam. 12; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V060010036 *Preinv.:* TE.248.3. *Contesto*: 06001. *US*: 248. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 4; sp. 0,3; al. 1,7; diam. 13; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010290. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a. C.

V060050017 (tav. 228). *Contesto*: 06005. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 3,7; larg. 10; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 11; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

Fondi/Piedi

V020140023 (tav. 229). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, brillante; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,8; sp. 0,4; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 46. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: OTTO 1988, 458, E1.4; *LOCRI II*, 148-149, n. 111, tav. XXIII.

V020140119 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 7; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 5,7;

perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020160066. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

Serie Morel 2231

Labbri

V000000216 (tav. 229). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 9. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata e metallica; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 8,5; larg. 8,9; sp. l. 0,5, p. 0,6; al. 3; diam. l. 11,2, p. 5,9; perc. diam. l. 29, p. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo completo. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

Serie Morel 2233

Labbri

V020140584 (tav. 229). *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica; tondo ossidato nella superficie interna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 11,7; larg. 10,1; sp. l. 0,7, p. 0,8; al. 3,6; diam. l. 20,8, p. 8,4; perc. diam. l. 4, p. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI II*, 99-100, tav. 73, n. 10; FRONTINI 1985, 62, tav. 70, n. 2.

V020140759 (tav. 229). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D4, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 53. *Vernice*: 15; diluita, opaca, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,4; larg. 9,7; sp. l. 0,7, p. 0,9; al. 2,2; diam. l. 14,2, p. 7,6; perc. diam. l. 24, p. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo completo. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

Serie Morel 2234

Labbri

V000000125 (tav. 230). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, completamente ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,5; larg. 7,7; sp. l. 0,4, p. 0,5; al. 2,7; diam. l. 12,6, p. 5,4; perc. diam. l. 18, p. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo; scarto. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020230009 (tav. 230). *Contesto*: 02023. *Altre indicazioni*: saggio a N della vasca presso lo scavo della strada a N delle terme e a S dell'agorà (profondità da 50 cm a 1 m sotto il piano di calpestio). *Anno*: 1973. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull0orlo. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 19,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010278 (tav. 230). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 11; opaca, scrostata. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 20,7; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V040010697 (tav. 230). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; coprente, spessa. *Misure*: lun. 5,1; larg. 3,7; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: FABRICOTTI 1979, 358, n. 43, fig. 16; *Luni II,* 99-100, tav. 73, n. 9.

V080020085 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,6; larg. 3; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 19,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010278. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

Specie Morel 2230

Labbri

V010010213 (tav. 231). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, all'esterno risp. dal terzo superiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 5,7; larg. 13,5; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 19,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: ISLER 2011, 112, K21194.

V010030057 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 6. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 7,7; sp. 1; al. 2,4; diam. 22,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140099. *Cronologia*: metà III sec. a.C.

V010090082 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata; risp. all'esterno dal terzo superiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,5; sp. 1; al. 3; diam. 23; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140099. *Cronologia*: metà III sec. a.C.

V020140099 (tav. 230). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 34. *Vernice*: 15; diluita, opaca; all'esterno verniciato dalla metà della vasca in su. *Misure*: lun. 6,6; larg. 5,7; sp. 1,1; al. 3; diam. 25,8; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà III sec. a.C. *Confronti*: KIRSOPP-LAKE 1934-1935, 102, *type 40*, pl. VII.

V020140221 (tav. 230). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata; superficie

interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 6,3; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 14,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo lacunoso di parte del fondo e del piede. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: *Meligunìs Lipára XI*, 338, fig. 57b, tav. CXLIII, n. 3.

V020140841 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 6,7; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 19; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140221. *Cronologia*: IV sec. a. C.

V060020116 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 14; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060080118. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060080118 (tav. 230). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 12; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V060080285 (tav. 230). *Contesto*: 06008. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 7,8; sp. 0,4; al. 1,6; diam. 13,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C.

Serie Morel 2253

Labbri

V000000395 (tav. 231). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: ovest muraglia profondità 160 cm, CCXXII, area non individuabile. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, metallica, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7,9; larg. 9,9; sp. l. 0,5, p. 0,8; al. 2,5; diam. l. 10, p. 5,6; perc. diam. l. 85, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; mancante di parte del labbro e della vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000396 (tav. 231). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: scavo lungo il muraglione, area non individuabile. *Anno*: 1966. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,7; sp. l. 0,3, p. 0,7; al. 3,5; diam. l. 8,6, p. 5,4; perc. diam. l. 3, p. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V000000397 (tav. 231). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, metà superiore della superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 8,4; sp. l. 0,4, p. 0,6; al. 2,8; diam. l. 8,2, p. 4,8; perc. diam. l. 2, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; mancante di gran parte del labbro e della vasca. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010040043 *Contesto*: 01004. *Saggio*: D. *US*: 2. *Altre indicazioni*: ad O di US3. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, brillante; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,1; larg. 7,1; sp. l. 0,3, p. 0,7; al. 2,7; diam. l. 9, p. 4,8; perc. diam. l. 12, p. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo lacunoso di parte del fondo. Assimilabile a V000000396. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020150026 (tav. 232). *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: triportico, strato III. *Anno*: 1977. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attaccatura tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 8,7; sp. l. 0,4, p. 0,7; al. 2,9; diam. l. 8,4, p. 4,2; perc. diam. l. 61, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; lacunoso di parte della vasca e del labbro. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060080117 (tav. 232). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 5,9; sp. l. 0,3, p. 0,8; al. 2,9; diam. l. 8,6, p. 4,4; perc. diam. l. 7, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; lacunoso di parte della vasca e del labbro. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

Fondi/Piedi

V000000237 (tav. 231). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa*, 21/09/1070 - scavo della strada antistante le terme; 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a S dell'agorà, 27/01/1975. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; diluita e con ossidature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010030078 (tav. 231). *Contesto*: 01003. *Saggio*: A. *US*: 15. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; metà inferiore della superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 7; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V010050015 (tav. 231). *Contesto*: 01005. *US*: 9. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente; piano di appoggio, fondo e attacco tra vasca e modanatura del piede risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 6,7; sp. 0,7; al. 2,2;

diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140305 (tav. 231). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V020140802 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata, ossidata, nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140305. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060080100 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 3; sottile, opaca, ossidata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato, scarto. Assimilabile a V060080117. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

Serie Morel 2254

Labbri

V000000266 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 6,9; sp. 0,3; al. 1,4; diam. 10; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010050001. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V010050001 (tav. 232). *Contesto*: 01005. *US*: 10. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata e con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5,9; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 9,2; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a. C.

V040010643 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; compatta, coprente, brillante. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,3; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 10; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011000. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V040011000 (tav. 232). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 11. *Vernice*: 13; sottile, brillante. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,6; sp. 0,4; al. 1,3; diam. 9,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V060010040 (tav. 232). *Preinv.:* TE.82.24. *Contesto*: 06001. *US*: 82. *Anno*: 2001. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; coprente, sottile, lucida. *Misure*: lun. 3,6; larg. 3,2; sp. 0,4; al. 1,4; diam. 8,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V060020038 (tav. 232). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,2; sp. 0,3; al. 1,7; diam. 9; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

Serie Morel 2258

Labbri

V020280002 (tav. 232). *Contesto*: 02028. *Impasto*: 34. *Vernice*: 19; diluita, opaca, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 12; larg. 9,1; sp. l. 0,5, p. 1,2; al. 3,1; diam. l. 17,8, p. 6,8; perc. diam. l. 21, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

Serie Morel 2252

Labbri

V000000268 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona *Alfa* 4. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 9,3; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 15,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V030110013. *Cronologia*: II sec. a.C.

V010090177 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,9; sp. 0,4; al. 2; diam. 15,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160060. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020140423 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con incrostazioni. *Misure*: lun. 3,3; larg. 8,6; sp. 0,6; al. 2; diam. 25; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160060. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020140842 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile,

lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,4; larg. 9,1; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 16,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V030110013. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020160060 (tav. 233). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; lucente, compatta, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 14; larg. 17; sp. l. 0,4, p. 1; al. 4,4; diam. l. 20,2, p. 7,8; perc. diam. l. 28, p. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; profilo lacunoso di parte della vasca e del labbro. *Cronologia*: II sec. a.C.

V030110013 (tav. 233) *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: settore K2, zona terrazza, strato I. *Anno*: 1975. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 5,4; larg. 6,9; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 19; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: DYSON 1983, 49, n. 25, fig. 136.

Specie Morel 2250

Labbri

V000000075 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 5. *Vernice*: 13; sottile, brillante, scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 8,4; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 22,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010010226 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 15. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata, metallica. *Misure*: lun. 5,3; larg. 11; sp. 1; al. 2,7; diam. 44; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010010227 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,1; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 32,8; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010010236 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 15. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata, metallica. *Misure*: lun. 5; larg. 6,8; sp. 0,9; al. 3,8; diam. 34,6; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011233. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010010238 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,2; larg. 8,6; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 26; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010060008 *Contesto*: 01006. *Anno*: 1992?. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,2; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 35; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010090184 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 24. *Anno*: 1992. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 34; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010090204 (tav. 235). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,5; larg. 12; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 27,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010090227 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *Anno*: 1992. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 6,8; sp. 1,1; al. 2,8; diam. 40,6; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010090230 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *Anno*: 1992. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 8,2; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 28,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010090245 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 24. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,5; larg. 7,3; sp. 1,1; al. 2,2; diam. 30,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V020030042 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.587. *Altre indicazioni:* settore 1-2 ampliamento. *Anno*: 2014. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 22,6; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V020030067 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.742. *Anno*: 2014. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 8; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 33,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a. C.

V020160046 (tav. 234). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; lucente, compatta, scrostata e ossidata nella superficie esterna, ben conservata in quella

interna. *Misure*: lun. 3,8; larg. 9,8; sp. 0,6; al. 3,4; diam. 25; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V020190049 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: ambiente 6, strato III. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 8,8; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 22,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V020210037 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,1; larg. 9,1; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 30,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V020290004 *Preinv.:* V.2.244.181. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.244. *Anno*: 2001. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, in parte ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,9; larg. 4; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 28,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V030040081 (tav. 235). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 7,5; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 24,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V030110012 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: settore K2, zona terrazza, strato I. *Anno*: 1975. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 9,1; sp. 1; al. 2,7; diam. 43,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010030 (tav. 234). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 5; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,1; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 21; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: GRASSO 2003, 85, tav. 20, n. 8.

V040010047 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, semilucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,5; larg. 7; sp. 0,7; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010313 (tav. 234). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; molto scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 28; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010362 (tav. 235). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 43. *Vernice*: 11; scrostata. *Misure*: lun. 6,7; larg. 7; sp. 1; al. 3,6; diam. 36,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010363 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 4; diluita, molto scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 9,3; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 22; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010364 (tav. 234). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 5; diluita, scostata, opaca. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 21,5; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010449 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, spessa, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,6; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 23,4; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010313. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010460 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; coprente, opaca, scrostata sulla superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 2,7; larg. 2; sp. 0,7; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010313. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010516 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,7; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 24; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010030. *Cronologia*: II sec. a.C.

V040010570 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; spessa, scrostata, opaca. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,5; sp. 1; al. 2,5; diam. 29; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010576 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 43. *Vernice*: 11; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,6; larg. 1,9; sp. 0,9; al. n.d.; diam. n.d.; *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010623 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 7,4; larg. 7,3; sp. 0,5; al. 3,6; diam. 26,8; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010717 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; compatta, spessa, coprente, opaca con iridescenze argentee. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,4; sp. 0,5; al. 2,8; diam. 14,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Descrizione*: labbro. Assimilabile a V040010313.

V040010719 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1, ipercotto. *Vernice*: 15; coprente, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 5,4; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 24; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010741 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 27; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a. C.

V040010742 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 8; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 28; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010743 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, scrostata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 15,6; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010773 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucida. *Misure*: lun. 2,4; larg. 5; sp. 1; al. 2,1; diam. n.d.; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010781 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo e nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3; larg. 6,3; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 28; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010796 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; spessa, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4; sp. 1; al. 2,3; diam. 28; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010872 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile, molto scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,1; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 27; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010874 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,9; larg. 10,5; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 35; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010939 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; compatta, coprente, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 6,6; larg. 4; sp. 0,7; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010946 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; coprente, sottile, opaca nella superficie interna, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 21; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010313. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010962 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,7; larg. 6,8; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 22,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040010999 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,1; larg. 7,1; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 18; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011023 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,1; sp. 0,9; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a. C.

V040011031 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; diluita, scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,2; sp. 1; al. 2,1; diam. 33; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011053 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, sottile nella superficie esterna; compatta, lucente nella superficie interna. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 17; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011054 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, scrostata, lucida. *Misure*: lun. 7,6; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 4,4; diam. 28; perc.

diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011075 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; spessa, coprente. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 3; diam. 36; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011132 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; coprente e scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,7; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 21,4; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011170 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; coprente con riflessi metallici. *Misure*: lun. 6,1; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 26,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; S con incrostazioni; labbro, vasca. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011233 (tav. 235). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, scrostata nella superficie interna. *Misure*: lun. 4; larg. 7; sp. 1; al. 2,7; diam. 40; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011272 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 15. *Vernice*: 1/16 interno; sottile, semilucida, coprente. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,8; sp. 0,5; al. 2,7; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; S con tracce di bruciature; labbro, vasca. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011535 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, marrone. *Misure*: lun. 2; larg. 3,1; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 17,3; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011805 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Altre indicazioni*: NO. *Anno*: 2008. *Impasto*: 12. *Vernice*: 1; spessa, coprente. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2; diam. 24; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011826 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5,1; sp. 1; al. 2; diam. 25; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro. Assimilabile a V040011233. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011833 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.19. *Anno*: 2008. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; chiazzata, ossidata, diluita, opaca. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,6; sp. 1; al. 2,2; diam. 38; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011839 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 7; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 4,4; larg. 9,1; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 24; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010364. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011882 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; spessa, coprente. *Misure*: lun. 4,9; larg. 6,8; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 19,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011883 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; spessa, coprente. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,4; sp. 1; al. 3,5; diam. 21; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011901 *Contesto*: 04001. *Anno*: 2007/2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 19; ossidata marrone, scalfita. *Misure*: lun. 4; larg. 5; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 32; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V060010115 *Preinv.:* TE.41.7. *Contesto*: 06001. *US*: 41. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 2; diam. 37; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro. Assimilabile a V040010362. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V060020117 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,5; larg. 3,1; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 10; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V020150026. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060090016 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: zona agorà livellamento piani e scavo, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 6,5; larg. 3,6; sp. 0,3; al. 2; diam. 9; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020150026. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V060090126 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio, zona nord dell'agorà, marzo 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 7,8; larg. 5,3; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 19; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020280002. *Cronologia*: II sec. a.C.

Fondi/Piedi

V010020127 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 1. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4; larg. 9,9; sp. 1,4; al. 3,2; diam. 12; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V010060006. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010060006 (tav. 236). *Contesto*: 01006. *Anno*: 1992?. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 15,3; larg. 17,8; sp. 1,2; al. 3,7; diam. 11; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010090219 (tav. 236). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *Anno*: 1992. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 12,2; larg. 14,5; sp. 0,9; al. 4; diam. 8,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010090220 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, molto scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4; larg. 5,8; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 9,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V010090219. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V010090221 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, con riflessi metallici e molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 8; sp. 1,1; al. 3,1; diam. 11,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V010060006. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V080010496 (tav. 236). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni* ingresso esterno. settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 10,5; larg. 7,5; sp. 1,3; al. 2,9; diam. 8,6; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: PEDRONI 2001, 444, n. 229, tav. 28.

Serie Morel 2283

Labbri

V000000036 (tav. 239). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata; ossidata nel fondo interno; piano di appoggio superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 12,6; larg. 8,1; sp. l. 0,5, p. 1,1; al. 4,6; diam. l. 16, p. 6,3; perc. diam. l. 9, p. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; lacunoso di parte della vasca e del labbro. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: D'AMBROSIO 1984, 84, n. 145, tav. 2 (seconda metà III-II sec. a.C.).

V000000123 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,5; sp. 0,5; al. 2, diam. 14; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140373. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V010010031 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 4,9; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 13,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030059. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V010010106 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 47. *Vernice*: 2; sottile, lucente; all'esterno risp. dal terzo superiore della vasca in giuù. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,6; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 14; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020090006. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V010010231 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 6. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica. *Misure*: lun. 1,5; larg. 6,2; sp. 0,4; al. 1,4; diam. 12,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030059. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V010020009 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 16. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 18; compatta, lucente con riflessi metallici; esternamente risp. da metà vasca in giù. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 15; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010030066. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V010030066 (tav. 239). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 15. *Anno*: 1992. *Impasto*: 53. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica; esternamente risp. da metà vasca in giù. *Misure*: lun. 5,9; larg. 7,2; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 14; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, attaccatura col piede. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011, 609, tav. 257, n. 6 (275-250 a. C.); FERRARA 2016, 147, n. 1910, tav. LXII.

V020010027 (tav. 240). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *Altre indicazioni*: pulizia superficiale. *Anno*: 2010. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 14; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V020030059 (tav. 237). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.634. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2014. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,8; sp. 0,4; al. 1,6; diam. 12,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V020090006 (tav. 237). *Contesto*: 02009. *Saggio*: 2.10. *US*: 2.743. *Anno*: 2015. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; all'esterno vasca risparmiata, vernice compatta, opaca. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3,7; sp. 0,3; al. 2,6; diam. 13,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V020140052 (tav. 238). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,2; larg. 6,2; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 13,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: LA TORRE-MOLLO 2006, 211, tav. LVII, n. 4; FERRARA 2016, 147, n. 1896, tav. LXII.

V020140364 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,9; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 9,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140370. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V020140370 (tav. 237). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5,5; sp. 0,3; al. 1,7; diam. 9,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V020140373 (tav. 240). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 37. *Vernice*: 2; lucente, scrostata, con riflessi metallici nella superficie interna. *Misure*: lun. 4,5; larg. 9,8; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 14; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V020140641 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,2; larg. 1,9; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 14,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020010027. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V020140927 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, ambiente A, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; risparmiato dalla carenatura in giù, nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 15; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140052. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V020150006 *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: II, 3, IV, strato IV. *Anno*: 1977. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,7; larg. 8,2; sp. 0,4; al. 2; diam. 16,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010129. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: D'AMBROSIO 1984, 84, n. 145, tav. 2 (seconda metà III-II sec. a.C.).

V020150025 (tav. 239). *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1977. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 10,7; larg. 11,2; sp. l. 0,4, p. 0,8; al. 5,9; diam. l. 20, p. 7,8; perc. diam. l. 10, p. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI II*, 86-87, tav. 60, n. 8.

V020200008 (tav. 240). *Contesto*: 02020. *Anno*: 1975. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, vasca esterna risp. dal terzo superiore in giù. *Misure*: lun. 4; larg. 5; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 14,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V030040035 (tav. 237). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; vasca risp. all'esterno. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,6; sp. 0,4; al. 2,7; diam. 15; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011, 609, tav. 257, n. 5; FERRARA 2016, 146, 1882, tav. LXII.

V030040161 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, atrio. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 3,9; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 16; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V030040211. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V030040176 (tav. 238). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 41. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica. esternamente risp. dal terzo superiore della vasca in su. *Misure*: lun. 2,5; larg. 6,8; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 15; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 147, n, 1921, tav. LXIII.

V030040211 (tav. 238). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,1; larg. 7,5; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 15,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà IV-III sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011, 609, tav. 257, n. 5 (275-250 a.C.); FERRARA 2016, 147, n. 1921, tav. LXIII.

V030040216 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica; esternamente risp., tranne superficie dell'orlo. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 2; diam. 13; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V030040176. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V030040304 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: saggio in profondità. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6; sp. 0,6; al. 2; diam. 16; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060020061. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V030040414 *Preinv.:* 205201. *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 7. *Anno*: 1994. *Impasto*: 53. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica. *Misure*: lun. 1,9; larg. 6,1; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 12,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V030040176. *Cronologia*: fine IV- prima metà III sec. a.C.

V030060015 (tav. 240). *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; diluita, opaca, presente solo in traccia; superficie interna ed orlo risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,5; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 19,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010201 (tav. 241). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; semilucente, diluita e scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 10,4; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010574 (tav. 238). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, brillante molto scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 10,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011, 609, tav. 257, n. 7 (275-250 a.C.).

V040010595 (tav. 237). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 47. *Vernice*: 17; compatta, brillante. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 7,5; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbra, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V040010600 (tav. 238). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 3; larg. 2,3; sp. 0,6; al. 1; diam. 12,5; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: GRECO 1991, 73, n. 158 (attribuita alla *serie Morel 2237*); FERRARA 2016, 146, n. 1881, tav. LXI.

V040010706 (tav. 239). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; coprente, spessa, brillante. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 14; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: D'AMBROSIO 1984, 84, n. 145, tav. 2 (seconda metà III-II sec. a.C.).

V040010836 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 1,6; larg. 2,9; sp. 0,9; al. n.d.; diam. n.d; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010600. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V040010915 (tav. 237). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, compatta, lucida. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,8; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 14; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: fine III-prima metà II sec. a.C.

V040011127 (tav. 238). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 1,6; larg. 2,5; sp. 0,4; al. 1,1; diam. 14,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: LA TORRE-MOLLO 2006, 211, tav. LVII, n. 3; FERRARA 2016, 148, n. 1948, tav. LXIV.

V040011168 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; compatta, coprente; superficie risparmiata a partire dal labbro esterno, superficie risparmiata. *Misure*: lun. 5,6; larg. 3,9; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010574. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V040011302 (tav. 240). *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: saggio in profondità. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; diluita, opaca. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 16,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040011640 (tav. 238). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.302. *Anno*: 2007. *Impasto*: 53. *Vernice*: 2; coprente, lucente. *Misure*: lun. 5,9; larg. 7; sp. 0,5; al. 3; diam. 14; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 147, n. 1898, tav. LXII.

V040011680 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.42. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucida. *Misure*: lun. 1,9; larg. 4,7; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro. Assimilabile a V040011127. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V040011934 (tav. 238). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 53. *Vernice*: 2; coprente, opaca; risparmiata dalla vasca in poi. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 9,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V060010129 (tav. 239). *Preinv.:* TE.8.472. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 14; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: D'AMBROSIO 1984, 84, n. 145, tav. 2 (seconda metà III-II sec. a.C.).

V060010155 *Preinv.:* TE.184.94. *Contesto*: 06001. *US*: 184. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; sottile, opaca. *Misure*: lun. 4; larg. 3,3; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 15,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030059. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V060010232 *Preinv.:* TE.118.129. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 4. *Vernice*: 16; diluita, opaca; bruna nella vasca. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3; sp. 0,3; al. 3,3; diam. 12; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020090006. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V060010245 (tav. 240). *Preinv.:* TE.8.854. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,6; sp. 0,4; al. 1,9; diam. 9; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V060020061 (tav. 240). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1C. *US*: 7. *Anno*: 1991. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5; sp. 0,4; al. 1,9; diam. 13; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V060020099 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 15. *Anno*: 1991. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 12,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020090006. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V060020124 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1B. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 15. *Vernice*: 19; sottile, opaca, scrostata e ossidata; risp., dal terzo inferiore della vasca in giù, nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3; larg. 5,2; sp. 0,5; al. 2; diam. 14,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020090006. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V080010054 (tav. 239). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata; ossidature all'esterno della vasca, presso il fondo, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 10,4; sp. l. 0,6, p. 0,8; al. 2,9; diam. l. 13,8, p. 4,6; perc. diam. l. 30, p. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: GIANNOTTA 1996, 73, n. 70, figg. 35-36 (attribuito alla *serie Morel 2236*); FERRARA 2016, 146, n. 1872, tav. LXI.

V080010119 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 3,9; larg. 6; sp. 0,3; al. 2,3; diam. 20; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010312. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C.

V080010312 (tav. 240). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 5,5; larg. 7,4; sp. 0,3; al. 3; diam. 20,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI II*, 86-87, tav. 60, n. 8.

V080010374 (tav. 240). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,2; sp. 0,3; al. 2; diam. 11,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI II*, 86-87, tav. 60, n. 8.

V080010380 (tav. 237). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 12,6; sp. 0,3; al. 2; diam. 19,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V080010529 (tav. 237). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 23. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, riflessi metallici; esternamente risp. da sotto il labbro in giù. *Misure*: lun. 7,3; larg. 4; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 15,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V080010536 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dalla metà della vasca in giù. *Misure*: lun. 8,5; larg. 6,1; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 15,8; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V030040211. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

Fondi/Piedi

V000000035 (tav. 243). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con ampie colature. *Misure*: lun. 10; larg. 9; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

Specie Morel 2280

Labbri

V010010242 (tav. 243). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata nella superficie interna. *Misure*: lun. 3,9; larg. 11,5; sp. 0,5; al. 2,8; diam. 32,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: I sec. a.C.

V010030021 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 4. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 7; sottile, semilucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 7; larg. 16; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 25,6; perc. diam. 34. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010283. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V020030066 (tav. 243). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.731. *Altre indicazioni*: ampliamento. *Anno*: 2014. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, scrostata in alcuni punti. *Misure*: lun. 3,2; larg. 8,5; sp. 0,5; al. 2; diam. 22,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: I sec. a.C.

V030040186 *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,4; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 22,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010306. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010063 (tav. 243). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 7; ossidata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 1,7; diam. 16,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: I sec. a.C.

V040010207 (tav. 242). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 4; diluita, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 6; sp. 0,5; diam. 22,2; al. 2,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C. *Confronti*: *ENTELLA 1993,* 273-274, n. 3; FERRARA 2016, 148, n. 1954, tav. LXIV.

V040010283 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 11, ipercotto. *Vernice*: 2. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,1; sp. 0,5; al. 1,8; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010063. *Cronologia*: I sec. a.C.

V040010306 (tav. 241). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 4; diluita, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 6; sp. 0,5; al. 2,8; diam. 24,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C. *Confronti*: *ENTELLA 1993,* 273-274, n. 3; FERRARA 2016, 148, n. 1954, tav. LXIV.

V040010604 (tav. 242). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, coprente. *Misure*: lun. 4,9; larg. 7,5; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 24; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010610 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente, opaca, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 3,2; larg. 2,7; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010306. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010611 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 27; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010306. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010617 *Contesto*: 04001. *Saggio:* 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa, brillante. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010207. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010639 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3,8; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 15,4; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010306. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010665 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 5; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,1; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010306. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010670 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; compatta, opaca. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,2; sp. 0,6; al. 3; diam. 26,6; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010306. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010997 (tav. 242). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,4; sp. 0,7; al. 2; diam. 26,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011032 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, lucida. *Misure*: lun. 4; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 15; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010063. *Cronologia*: I sec. a.C.

V040011061 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 3; quasi scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 25; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010997. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V040011544 (tav. 242). *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; lucente, ben conservata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,2; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 20,2; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V060010234 (tav. 243). *Preinv.:* TE.118.128. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 31; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: seconda metà II sec. a.C.

V060090095 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 9,2; larg. 3,9; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 25,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020030066. *Cronologia*: I sec. a.C.

V060090099 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 7; larg. 5,3; sp. 0,4; al. 3,7; diam. 26,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010306. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V080010283 (tav. 241). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 16; diluita, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,8; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 26; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 148, n. 1955, tav. LXIV.

V080040002 *Contesto*: 08004. *Altre indicazioni*: materiale proveniente dal terreno sottostante l'ultimo tratto di muro parallelo al lato nord del muro di fortificazione. *Anno*: 1977. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 7,4; larg. 3,4; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 24,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010306. *Cronologia*: II-I sec a.C.

Serie Morel 2264

Labbri

V020290005 *Preinv.:* V.2.244.180. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.244. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,9; larg. 4; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 16; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010176. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V030040217 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4,3; sp. 0,4; al. 1,3; diam. 19,8; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010176. *Cronologia*: fine IV- prima metà III sec. a.C.

V040010176 (tav. 244). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 5; opaca con chiazze brune e rosse (ossidatura). *Misure*: lun. 2; larg. 4; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 16,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI IV*, 133, nn. 133-134, tav. L.

V040011157 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 3; compatta, coprente. *Misure*: lun. 5,2; larg. 3,5; sp. 0,4; al. 3,7; diam. 13; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011191. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V040011191 (tav. 245). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; coprente, spessa. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,5; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 21; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V060010215 (tav. 244). *Preinv.:* TE.128.1363. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 46. *Vernice*: 16; coprente, opaca, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 22.2; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V060020010 (tav. 244). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 4,2; larg. 8,5; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 21,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V060080114 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile,

lucente, scrostata. *Misure*: lun. 9; larg. 2,3; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 18,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010176. *Cronologia*: fine IV- prima metà III sec. a.C.

V080020053 *Contesto*: 08002. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente. *Misure*: lun. 4; larg. 6,3; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 21,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011191. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

Specie Morel 2260

Labbri

V040010049 (tav. 245). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,7; larg. 5; sp. 0,5; al. 3,4; diam. 15,1; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010208 (tav. 246). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 14,1; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine II sec. a.C.

V040010261 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 14,2; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010331. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010331 (tav. 246). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 13,4; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010392 (tav. 247). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 1; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,5; larg. 3,2; sp. 0,3; al. 1,4; diam. 12,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: fine II sec. a.C.

V040010722 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, coprente, spessa. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,5; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010331. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010731 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 19; coprente, opaca, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 4,3; larg. 2,5; sp. 0,5; al. 3,3; diam. n.d. FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010049. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V080010385 (tav. 246). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, quasi del tutto scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,7; larg. 7,7; sp. 1,2; al. 2,9; diam. 14,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

Serie Morel 2274

Labbri

V040010789 (tav. 247). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, molto coprente. *Misure*: lun. 3,1; larg. 7,8; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 22,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: fine II-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI II,* 87-88, tav. 60, n.13; MERCANDO 1979, 287, n. 4, fig. 202.

Genere Morel 2200

Fondi/Piedi

V000000389 (tav. 248). *Contesto:* 00000. *Altre indicazioni:* strato sabbioso da cm 170. *Anno:* 1970. *Impasto:* 20. *Vernice:* 3; sottile, lucente; piano d'appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 4,4; sp. 0,5; al. 2; diam. 5,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione:* piede ad anello modanato.

V010010074 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 4,6; perc. diam. 44. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010156. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010030077 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 15. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 7,4; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140116. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010090051 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, diluita nella superficie esterna del piede; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010176. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140116 (tav. 248). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 3; sottile, lucente, piano di appoggio, superficie interna ed esterna del piede, tranne modanatura, e fondo risp. *Misure*: lun. 2; larg. 4,9; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 6; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140276 (tav. 248). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta e brillante; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 7; sp. 0,6; al. 2; diam. 4,8; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140303 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; parte alta della superficie esterna del piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 5; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010156. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140340 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 5,8; perc. diam. 56. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030006. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140482 (tav. 248). *Contesto:* 02014. *Impasto:* 15. *Vernice:* 2; sottile, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano d'appoggio, superficie interna, piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 4,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione:* piede ad anello modanato. *Cronologia:* V sec. a.C.

V040011357 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 2; compatta, brillante. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,3; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 5,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011628. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V040011628 (tav. 247). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.102. *Anno*: 2007. *Impasto*: 8. *Vernice*: 19/3; nera; superficie interna fondo e piede bruna, nella superficie esterna del piede ossidature rosse. *Misure*: lun. 4,8; larg. 2,5; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 5,3; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060010189 (tav. 248). *Preinv.:* TE.128.696. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, lucente. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 5,2; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060010236 *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; opaca, diluita; piano di appoggio piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5,3; perc. diam. p. 35, f. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010189.

V060020112 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 2,8; sp. 0,6; al. 1,2; diam. 5,6; perc. diam. 41. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140116. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060030006 (tav. 247). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 6; perc. diam. 53. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060050002 (tav. 247). *Contesto*: 06005. *Anno*: 1968. *Impasto*: 16. *Vernice*: 3; sottile, lucente, con ampia chiazza bruna all'interno e all'esterno della vasca. piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 5,3; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V080010034 (tav. 248). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,9; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V080010036 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici e chiazze brune; diluita nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,7; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010176. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V080010156 (tav. 248). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20.

Vernice: 2; sottile, lucente; attacco con la vasca, piano di appoggio piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V080010176 (tav. 248). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; attacco con la vasca, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 3,8; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V080010482 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; diluita e con ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010156. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

Serie Morel 1742

Labbri

V000000069 (tav. 249). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: 27/IIIA. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; superficie superiore del labbro risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 23,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C. *Confronti*: YNTEMA 1990, 185, n. 1, tav. 84.

V040010814 (tav. 249). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucida. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,2; sp. 0,4; al. 1,3; diam. 12,9; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C. *Confronti*: YNTEMA 1990, 185, n. 1, tav. 84.

V040011601 (tav. 249). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *US*: 2.85. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; brillante, coprente, sottile. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,5; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 16,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV sec. a.C.

Specie Morel 1740

Labbri

V020030052 (tav. 249). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.660. *Anno*: 2014. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 23; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140269 (tav. 250). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; superficie superiore del labbro risp. *Misure*: lun. 2; larg. 8,3; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 19,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

Serie Morel 1321

Labbri

V020140293 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 8,5; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 23,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; malcotto. *Descrizione*: labbro, vasca. Assimilabile a V020160075. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140427 (tav. 250). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 14. *Vernice*: 7; diluita, ossidata; nella superficie esterna risp. dal terzo superiore della vasca in su. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,3; sp. 0,4; al. 2; diam. 14,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020140783 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,7; larg. 6,6; sp. 0,5; al. 3; diam. 23,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160075. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V020160075 (tav. 250). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Gamma*, E3. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, compatta. *Misure*: lun. 7,6; larg. 9,6; sp. 0,4; al. 3,8; diam. 23; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: CAVAGNARO VANONI-MALLEGNI 1977, 184, n. 39, fig. 34; LA TORRE-MOLLO 2006, 201-202, tav. LIII, n. 4

V080010361 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrosatata. *Misure*: lun. 5,6; larg. 10,3; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 24; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160075. *Cronologia*: metà IV- metà III sec. a.C.

V080010532 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 7,2; larg. 3; sp. 0,4; al. 1,6; diam. 25,4; perc. diam. 8. *Stato di*

cons.: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160075. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

Serie Morel 1325

Labbri

V020080005 (tav. 250). *Contesto*: 02008. *Saggio*: 2.9. *US*: 2.806. *Altre indicazioni*: ambiente 1. *Anno*: 2015. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; molto scrostata, compatta. *Misure*: lun. 2,4; larg. 5; sp. 0,6; al. 1; diam. 10,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

Specie Morel 1320

Labbri

V020150017 (tav. 251). *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: 4.L.S., strato VI, 10/1977. *Anno*: 1977. *Impasto*: 5. *Vernice*: 15; diluita, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 11; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 20,4; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010986 (tav. 251). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, semilucida, scrostata sulla superficie superiore del labbro. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7,7; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 18; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V060010137 *Preinv.:* TE.128.113. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,6; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 17,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010986. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

Serie Morel 1334

Labbri

V020030061 (tav. 251). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.658. *Anno*: 2014. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2; opaca, in gran parte scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,7; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 21,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V080010239 (tav. 252). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da porta marina sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 4,5; larg. 8,2; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 16,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

Serie Morel 1333

Labbri

V000000122 (tav. 253). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,7; larg. 6,7; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 26,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: CAMMINECI 1995, 57, n. 78, fig.11, n. 88.82.

V020140296 (tav. 253). *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, malcotta; diffuse chiazze brune nella vasca interna e nella superficie esterna del fr. *Misure*: lun. 5; larg. 8; sp. 0,3; al. 2,4; diam. 15,2; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; malcotto. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V060030112 (tav. 252). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 26. *Vernice*: 16; diluita, opaca, molto scrostata, sopratutto nella superficie del labbro. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,4; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 14,8; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V080010194 (tav. 252). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, in gran parte scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 9,6; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 23; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V080010303 (tav. 252). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2; diluita, scrostata, lucente. *Misure*: lun. 2,1; larg. 6,1; sp. 0,7; al. 1,1; diam. 18,8; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: ISLER 2011, 112, fig. 40, foto.

Specie Morel 1330

Labbri

V040010445 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 19. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 3,5; larg. 8,5; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 21,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010491. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010491 (tav. 253). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia corridoio. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; coprente, opaca. *Misure*: lun. 5; larg. 7,7; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 14,9; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C.

Serie Morel 1512

Labbri

V010020043 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 9. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,1; larg. 7; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 18,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010368. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V010030090 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; risp. da metà vasca in giù nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,5; larg. 9; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 22; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010368. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V010090134 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, poco scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 21,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010368. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V010090190 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Altre indicazioni*: ultimo ampliamento verso O. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 8,3; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 20,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010368. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V020140735 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, molto scrostata. esternamente risp. dal terzo superiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 7; larg. 6,5; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 21; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011871. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V020140977 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E2, ambiente B, strato IV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 9,1; sp. 1,1; al. 3; diam. 21; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011871. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V020220003 *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 20,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011871. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V030040262 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore A. *Anno*: 1997. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,1; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 20,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011871. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V040011871 (tav. 254). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, opaca. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6,2; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 21; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C. *Confronti*: GIANNOTTA 1996, 42, n. 6, figg. 6-7.

V060020113 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,1; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 20; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010368. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V080010368 (tav. 254). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; compatta, lucente, poco scrostata. *Misure*: lun. 5,7; larg. 8,4; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 23; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C. *Confronti*: CANNATA 2007, 543, n. 27, fig. 200.

V080010386 (tav. 254). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 17; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C. *Confronti*: GIANNOTTA 1996, 42, n. 6, figg. 6-7.

Serie Morel 1514

Labbri

V020140638 (tav. 255). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VII A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2; diam. 11,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a. C. *Confronti*: *FRATTE 1990*, 43-44, n. 29, fig. 36.

V020140980 (tav. 255). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna, superficie esterna modanata del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9; larg. 18; sp. l. 0,3, p. 0,7; al. 5; diam. l. 21,4, p. 8,2; perc. diam. l. 27, p. 2. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: fine IV sec. a.C.

V080010523 (tav. 255). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e con riflessi metallici; esternamente risp. da sotto il labbro in giù. *Misure*: lun. 9,9; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 16,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO- D'AGOSTINO 1987, 32, n. 11, fig. 15.

V080020091 (tav. 255). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: lato ovest, sporadico. *Impasto*: 24. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata; all'esterno vasca verniciata dal terzo superiore in su. *Misure*: lun. 7; larg. 6,3; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 21,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: D'AMBROSIO 1984, 64, n. 93, tav. 2.

Serie Morel 1513

Labbri

V000000384 (tav. 256). *Preinv.:* 43176. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 26. *Vernice*: 16; sottile, lucente, alquanto ossidata; tondo ossidato nel fondo interno, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 13,8; larg. 8,7; sp. l. 0,6, p. 0.5; al. 3,9; diam. l. 15,4, f. 5,2; perc. diam. 2725. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

Specie Morel 1510

Labbri

V010010081 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, metallica nella superficie interna, semilucente e in parte ossidata nella superfcie esterna; orlo risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 9,1; sp. 1,2; al. 3,8; diam. 28,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010030050. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V010010220 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici; orlo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 9,6; sp. 1,2; al. 3,2; diam. 26,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V010030050. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V010030037 (tav. 257). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 16; sottile, semilucente, ossidata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 2,9; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 15,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V010030050 (tav. 258). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 15. *Anno*: 1992. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente; orlo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 8,8; sp. 1,2; al. 3,1; diam. 26,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V010090079 (tav. 256). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente; risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6; larg. 5,7; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 14; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V020030028 (tav. 257). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.508. *Anno*: 2013. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,7; sp. 0,5; al. 2; diam. 16; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V020050007 (tav. 257). *Contesto*: 02005. *Saggio*: 2.6. *US*: 2.542. *Anno*: 2011. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 21,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 152, n. 2062, tav. LXVIII.

V020140042 (tav. 256). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7; sp. 0,4; al. 2,2; diam. 14; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V030040371 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 12. *Anno*: 1995. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,3; larg. 9,5; sp. 0,8; al. 1,2; diam. 31,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro. Assimilabile a V020050007. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V040010837 (tav. 257). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 3,9; larg. 6,7; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 14,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V040011594 (tav. 256). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1.75. *Altre indicazioni*: settore 1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; opaca con qualche ossidatura; superficie nella parte bassa della vasca risparmiata. *Misure*: lun. 5,2; larg. 9; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 16; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C. *Confronti*: GIANNOTTA 1996, 60, n. 40, fig. 25.

V060020013 (tav. 257). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 19; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 8,4; sp. 0,3; al. 1,3; diam. 17,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V060020119 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 5,9; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 15,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010444. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

V080010444 (tav. 256). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,5; larg. 7,9; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 14; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C. *Confronti*: *LAOS I*, 88, n. 144, tav. 25.

Serie Morel 1315

Labbri

V000000403 (tav. 259). *Contesto:* 00000. *Impasto:* 1. *Vernice:* 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 20; larg. 17; sp. 0,9; al. 5,2; diam. 21,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo lacunoso del fondo. *Cronologia:* III-II sec. a.C. *Confronti:* BONGHI JOVINO 1984, 98 e 122, CE1526, tav. 70, n. 9.

V060010253 (tav. 258). *Preinv.:* TE.138.105. *Contesto:* 06001. *US:* 138. *Anno:* 2001. *Impasto:* 15. *Vernice:* 2; compatta, lucente, ampie zone scrostate. *Misure*: lun. 17; larg. 18,7; sp. l. 0,5, p. 1; al. 4,5; diam. f. 7,2; perc. diam. l. 29, p. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; profilo completo. *Cronologia:* IV-II sec. a.C. *Confronti:* FERRARA 2016, 149, n. 1659, tav. LXV.

Serie Morel 1314

Labbri

V000000382 (tav. 260). *Preinv.:* 43131. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 35; larg. 21; sp. l. 0,6, p. 1,4; al. 7,3; diam. l. 35,6, p. 10,6; perc. diam. l. 50, p. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V010090198 (tav. 259). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 13; larg. 14; sp. l. 0,5, p. 0,8; al. 4; diam. l. 17,6, p. 6,2; perc. diam. l. 63, p. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V080010381 (tav. 261). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; compatta, lucente; in parte scrostata, sbavatura risparmiata all'interno della vasca, sotto il labbro. *Misure*: lun. 8,5; larg. 10,3; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 20; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

Fondi/Piedi

V000000383 (tav. 260). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: scavo a N-O del muro di sbarramento strada Porta Marina Sud, cass. n. 4. *Anno*: 1967. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata presso il piede e con riflessi metallici; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con riflessi metallici. *Misure*: lun. 22; larg. 18; sp. l. 0,5, p. 0,9; al. 4,8; diam. 9,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo, lacunoso di parte del labbro. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

Serie Morel 1312

Labbri

V000000367 (tav. 263). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica, scrostata nella superficie esterna del labbro, ossidata presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 15,5; larg. 15,8; sp. l. 0,4, p. 0,7; al. 5,2; diam. l. 22,6, p. 6,4; perc. diam. l. 10, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: II sec. a.C.

V000000368 (tav. 262). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 24,5; larg. 20,5; sp. l. 0,6, p. 1; al. 6; diam. l. 26,8, p. 8,8; perc. diam. l. 3, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: CAPINI 1982, 40-41, n. 43, fig. 13 (III-II sec. a.C.).

V000000369 (tav. 261). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 27,6; larg. 24; sp. l. 0,6, p. 0,9; al. 5; diam. l. 27,6, p. 8,4; perc. diam. l. 50, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: ALMAGRO 1953-1955, 360, n. 188.1; BONGHI JOVINO 1984, 98 e 122, tav. 70, n. 6.

V000000370 (tav. 265). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente; all'esterno risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 13,4; larg. 10,6; sp. l. 0,4, p. 0,6; al. 4; diam. l. 17,8, p. 6,2; perc. diam. l. 45, p. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020140455 (tav. 265). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; esternamente verniciato da metà vasca in su. *Misure*: lun. 12,6; larg. 12,1; sp. l. 0,4, p. 0,7; al. 4; diam. l. 17,8, p. 6,2; perc.

diam. l. 12, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020150034 (tav. 264). *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: ambiente angolo E del criptoportico. *Anno*: 1966. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta scrostata, con chiazze ossidate; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 19,8; larg. 9; sp. l. 0,5, p. 0,8; al. 5; diam. l. 18, p. 6,4; perc. diam. l. 100, p. 100. *Stato di cons.*: S ben conservata; integro, con qualche lacuna. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: ALMAGRO 1935-1955, 346, n. 103.8; *FRATTE 1990*, 142-143, n. 184, fig. 252.

V020210047 (tav. 264). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: zona intorno al pozzo greco, terme. *Anno*: 1965. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 14,6; larg. 13; sp. l. 0,6, p. 1; al. 4,8; diam. l. 19, p. 6; perc. diam. l. 7, p. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: prima metà II sec. a.C. *Confronti*: ALMAGRO 1953-1955, 292, n. 23.2.

V060030107 (tav. 267). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 9,3; larg. 11,7; sp. 0,5; al. 4; diam. 20,8; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo mancante di piede e fondo. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010129 (tav. 263). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; compatta, lucente, quasi del tutto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 11; larg. 7,5; sp. l. 0,6, p. 0,9; al. 4,3; diam. l. 19,6, p. 6,4; perc. diam. l. 3, p. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: II sec. a.C.

Fondi/Piedi

V060050009 (tav. 265). *Contesto*: 06005. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca e del piede, piano d'appoggio risparmiato con colature. *Misure*: lun. 10,6; larg. 6,9; sp. 0,7; al. 3,5; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: II sec. a.C.

Serie Morel 1313

Labbri

V020140034 (tav. 266). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata. *Misure*: lun. 9,8; larg. 6,6; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 16,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: CANNATA 2007, 544, n. 32, fig. 200.

V060010270 (tav. 266). *Preinv.:* TE.98.56. *Contesto*: 06001. *US*: 98. *Anno*: 2001. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata in molti punti; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 20,2; larg. 20,2; sp. l. 0,6, p. 0,9; al. 4; diam. l. 20,2, p. 7,8; perc. diam. l. 62, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: II sec. a.C.

Specie Morel 1310

Labbri

V000000074 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,4; larg. 11; sp. 0,6; al. 6,4; diam. 24; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V000000369.

V000000147 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata, metallica. *Misure*: lun. 6,2; larg. 15; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 23,4; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V000000369.

V000000152 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, metallica. *Misure*: lun. 3,8; larg. 7,5; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 20; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010124. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V000000154 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 7,3; larg. 15,4; sp. 0,9; al. 3; diam. 24; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V000000369.

V000000155 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata, metallica. *Misure*: lun. 5,5; larg. 7; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 21,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010296. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V000000205 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A, aprile 1973. *Anno*: 1973. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,8; larg. 8,4; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 18,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*:

FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010888. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010010040 (tav. 269). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,6; larg. 6,3; sp. 0,6; al. 3,4; diam. 19; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010010101 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,2; larg. 7,3; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 20,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V010010040. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010010102 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 22; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010193. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010010214 *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6,7; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 21,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010322. *Cronologia*: III sec. a.C.

V010010246 (tav. 267). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 8,2; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 13,2; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010020045 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 9. *Anno*: 1992. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 8,6; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 2; diam. 25; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010193. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010020113 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp., con colature nella superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 6,5; larg. 10,7; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 25,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010020117 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 7,6; sp. 0,4; al. 1,6; diam. 23,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010593. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010090136 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 9,1; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 23,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140406. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010090257 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 16. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 10; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 20,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010442. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V010090278 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 4. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica. *Misure*: lun. 4,6; larg. 13; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 20,6; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V010090279 (tav. 272). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 4. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 18; sottile, lucente; risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 9,3; larg. 14; sp. 0,6; al. 4; diam. 21; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 151, n. 2024, tav. LXVII.

V010110012 *Contesto*: 01011. *Altre indicazioni*: spianamento al di fuori del muro di terrazzamento e dei filari in blocchi. *Anno*: 1973. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente; risp. superficie esterna della vasca dal terzo superiore in giù. *Misure*: lun. 5,8; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 15,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030065. *Cronologia*: IV-I sec. a.C:

V020010029 (tav. 269). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.393. *Anno*: 2010. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5,9; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 19,5; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: LA TORRE-MOLLO 2006, 210, tav. LVI, n. 1 (fine III-II sec. a.C.).

V020030022 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.518. *Anno*: 2013. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; molto scrostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 10; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010366. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020030040 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.509. *Anno*: 2013. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; opaca; superficie esterna risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,4; sp. 0,4; al. 1,6; diam. 20; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011600. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020030054 *Preinv.:* 020689001. *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.689. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2014. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente molto scrostata nella superficie

esterna. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,1; sp. 1; al. 2,4; diam. non d.le. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140031 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,7; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 3; diam. 21,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010322. *Cronologia*: III sec. a. C.

V020140037 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,3; larg. 9,5; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 18,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010129.

V020140131 (tav. 267). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,7; sp. 0,3; al. 1,5; diam. 13,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140162 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, sacca N-O, strato V A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; semilucente, srostata, soprattutto sul labbro. *Misure*: lun. 4,6; larg. 8,6; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 21; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010193. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140292 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 16/20; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 7,9; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 23,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; malcotto. Assimilabile a V040010888. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140320 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con incrostazione; all'esterno risp. dal terso superiore della vasca in su. *Misure*: lun. 5,5; larg. 7,9; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 16; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140455.

V020140346 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 5,7; larg. 6,4; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 14; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010365. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140397 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,4; larg. 7,9; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 27,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140398 (tav. 271). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 7; diluita, ossidata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 28; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; profilo lacunoso di parte del fondo. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140406 (tav. 269). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, poco scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 12; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 27,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140539 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 27. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 12,1; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 25,8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140398.

V020140597 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E7, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 7,2; larg. 8,8; sp. 0,6; al. 3; diam. 17; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020170001. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140620 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 8. *Vernice*: 20; sottile, semilucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 6,9; larg. 5; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 18; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010228. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140676 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 18. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,3; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 15; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010228. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140715 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dal terzo superiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 10,8; larg. 6,2; sp. 0,5; al. 2,8; diam. 22; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010296. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140716 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,9; larg. 6,7; sp. 0,5; al. 2,2; diam. 16,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140034.

V020140723 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 9,8; sp. 0,5; al. 2; diam. l. 20,8, f. 4,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010060. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140787 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,7; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 24; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010442. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140796 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata, metallica. *Misure*: lun. 4,7; larg. 8; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 24,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010198. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140857 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E3, ambiente A, strato IV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 4; larg. 8,5; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 25,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010369. *Cronologia*: II sec. a.C.

V020140866 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata e ossidata; esternamente risp. dal terzo superiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6,1; larg. 9,3; sp. 0,5; al. 3; diam. 24,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010794. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020140919 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, restauro muri ambiente 13, 29-30/06/1982. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata e metallica. *Misure*: lun. 10,8; larg. 3,6; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 25; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V000000369.

V020160031 *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, coprente, lucida, molto scrostata nella superficie esterna e interna del labbro. *Misure*: lun. 5,1; larg. 6; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 17,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010229. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020160067 (tav. 271). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Beta*, a sud del criptoportico. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; lucente, sottile, con qualche riflesso metallico. *Misure*: lun. 5; larg. 7,4; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 30,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V020170001 (tav. 270). *Contesto*: 02017. *Altre indicazioni*: strada di Porta a Mare. *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, coprente, lucida. *Misure*: lun. 8; larg. 13,8; sp. 0,6; al. 3,7; diam. 19,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: PRINCIPAL 2013, 40, fig. 32, n. 10 (fine III sec. a.C.).

V020190015 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: zona 3, strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; chiazza ossidata sul labbro. *Misure*: lun. 3,4; larg. 12,6; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 21,4; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020170001. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030040025 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 5. *Vernice*: 16; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,9; sp. 0,6; al. 2; diam. 29; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010794. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V030040064 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata. *Misure*: lun. 6,9; larg. 8,5; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 24; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010193. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V030040132 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,3; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 18,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010129.

V030040139 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 25,2; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010121. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V030040214 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 7,1; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 21,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060030107.

V030040247 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 41. *Vernice*: 16; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 10,3; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 25,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010794. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V030040330 (tav. 269). *Preinv.:* 205435. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 53. *Vernice*: 2; sottile, lucente,

srostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 9,1; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 25; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 151, n. 2034, tav. LXVII.

V030040347 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: saggio in profondità. *Anno*: 1999. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 9,4; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 23,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010124. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V030040353 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Anno*: 1997. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 6,3; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 16,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010381.

V030040377 *Contesto*: 03004. *US*: 43?. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; lucente. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,9; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 22,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010124. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V030040413 *Preinv.:* 205386. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; diluita, lucente. *Misure*: lun. 4,6; larg. 6,1; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 23,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010322. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030140042 (tav. 270). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 9,8; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 28,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 151, n. 2021, tav. LXVII.

V030140043 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata con riflessi melatllici. *Misure*: lun. 6,5; larg. 9,7; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 19,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020170001. *Cronologia*: III sec. a.C.

V030140045 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 16. *Vernice*: 20; sottile, opaca, ossidata e molto scrostata. *Misure*: lun. 6,7; larg. 9,7; sp. 0,5; al. 3,1; diam. 17,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140455.

V040010011 (tav. 268). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 28. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 1,2; diam. 15; perc. diam. 2. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010061 (tav. 271). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 6; scrostata. *Misure*: lun. 6,6; larg. 8; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 26; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010106 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; ossidata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 3; sp. 0,7; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010125 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 6; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 22; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010228. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010162 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 10; sottile, lucente, srostata. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. 0,7; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010280. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010166 (tav. 269). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Altre indicazioni*: pulizia crollo US16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 5; diluita, opaca e scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,2; sp. 0,6; al. 3; diam. n.d.; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; parte del labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010205 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,3; larg. 6,8; sp. 0,6; al. 1; diam. 24; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010296. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010228 (tav. 271). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 6; opaca e scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5; sp. 0,6; al. 0,5; diam. 22; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010229 (tav. 269). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 22, ipercotto. *Vernice*: 9; ossidata e scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 7; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 18; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010230 (tav. 267). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 6; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 2; larg. 2,7; sp. 0,6; al. 0,9;

diam. 14,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: ROUBIS-AINO 2013, 157, n. 2, fig. 4.

V040010255 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 6; semilucente. *Misure*: lun. 4,7; larg. 7; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 26; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010257 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 5. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6,2; sp. 1,1; al. 2,4; diam. 28; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010258 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 4; opaca con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,2; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 25; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010280 (tav. 271). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; opaca con chiazze ossidate. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,3; sp. 0,4; al. 1,4; diam. 19,1; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010282 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 6; opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 1,1; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 18; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010351. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010296 (tav. 270). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 5; opaca, diluita e scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 23; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010320 (tav. 269). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 5; diluita, opaca e scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 6; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 22,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. *Confronti*: FERRARA 2016, 151, n. 2024, tav. LXVII.

V040010351 (tav. 270). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 37. *Vernice*: 6; opaca, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 5,6; larg. 7; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 30; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 151, n. 2024, tav. LXVII.

V040010359 (tav. 269). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; abrasa, con chiazze ossidate. *Misure*: lun. 6; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 30; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II,* 198-199, n. 216, tav. XXVIII.

V040010365 (tav. 271). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 4; scrostata nella superficie interna del labbro. *Misure*: lun. 3; larg. 5,1; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 19; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010366 (tav. 271). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 4; bruna nella superficie interna. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,3; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 18,3; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010407 *Contesto*: 04001. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,8; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 16; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010296. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010430 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta brillante. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,7; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 22; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010456 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 6,1; sp. 0,4; al. 1,3; diam. 25,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010228. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010458 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; coprente, opaca, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 20; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010459 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,8; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 25,2; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010477 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 6; larg. 9,4; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 27; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010482 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, brillante. *Misure*: lun. 9,1; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 27,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010524 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente, spessa. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,5; sp. 0,4; al. 1,9; diam. 18; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010554 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; sottile, scrostata. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,8; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 28; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010228. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010582 (tav. 272). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, opaca, quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 2; larg. 7,5; sp. 0,8; al. 1,3; diam. 22,8; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010593 (tav. 270). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; brillante, compatta. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5; sp. 0,4; al. 2; diam. 19,7; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010645 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; compatta, spessa, opaca. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3,7; sp. 0,4; al. 1,7; diam. 12; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010228. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010648 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.453. *Anno*: 2008. *Impasto*: 52. *Vernice*: 16; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,1; sp. 0,6; al. n.d.; diam. n.d *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010669 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 40. *Vernice*: 15; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,6; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 39,6; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010676 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa, brillante. *Misure*: lun. 5,3; larg. 8,5; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 21; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010228. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010677 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa, brillante. *Misure*: lun. 8; larg. 8,7; sp. 0,5; al. 3; diam. 20; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010228. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010682 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; compatta, coprente, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,7; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 23; perc. diam. 2. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010693 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa, brillante. *Misure*: lun. 5,5; larg. 6; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 22; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010705 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 3. *Vernice*: 2; coprente, spessa. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,9; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 22; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010228. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010720 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1, ipercotto. *Vernice*: 2; diluita, sottile con iridescenze argentee. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,4; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 18; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010280. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010754 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,9; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 21,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010229. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010758 (tav. 269). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; opaca, coprente, sottile. *Misure*: lun. 2; larg. 7,4; sp. 0,3; al. 1; diam. 17; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. *Confronti*: VALENZA MELE 1991, 51, n. 290.

V040010766 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; sottile, semilucida, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 21,4; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010320. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010767 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6,1; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 26; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010787 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucida. *Misure*: lun. 7,8; larg. 6,1; sp. 0,6; al. 3,3; diam. 25; perc. diam.

6. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010794 (tav. 272). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata; il frammento presenta incrostazioni. *Misure*: lun. 6; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 24,2; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010852 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente molto scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 25,8; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010860 (tav. 268). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucida con chiazze brune. *Misure*: lun. 4,7; larg. 7; sp. 0,4; al. 1,4; diam. 14,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010861 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 0,7; larg. 6; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 26,4; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010862 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, opaca con chiazze brune. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 16,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010011. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010863 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 27; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010875 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,6; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 17; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010011. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010882 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 20; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010888 (tav. 271). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, compatta, opaca. *Misure*: lun. 11,8; larg. 6,6; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 9; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010898 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 2,1; larg. 9; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 25,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010927 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,3; al. n.d.; sp. 0.6; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010952 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; sottile, semilucida ben conservata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010366. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010959 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 1,1; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010960 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 3,9; larg. 6,1; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 20; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010961 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 24,2; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010984 (tav. 269). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, molto opaca. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 23,2; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010985 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,8; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 23,4; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040010996 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile. *Misure*: lun. 3,6; larg. 9,5; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 24; perc. diam.

11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011001 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,6; larg. 7,3; sp. 0,7; al. 2; diam. 20,1; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011014 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrosata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 7; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 28; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011022 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice, sottile. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,5; sp. 0,6; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011044 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 6,4; sp. 0,6; al. 1; diam. 18,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010230. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

V040011049 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,5; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 18; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011064 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 3; spessa, coprente. *Misure*: lun. 6,3; larg. 9,7; sp. 0,6; al. 3; diam. 24,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011076 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scomparsa sul labbro. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6,5; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 22; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011099 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, coprente. *Misure*: lun. 4; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 2; diam. 24,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011100 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; coprente, spessa. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,2; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 20,4; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010280. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011110 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5; larg. 6,5; sp. 0,6; al. n.d.; diam. n.d *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010593. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011112 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, compatta. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,4; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011148 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, coprente, scrostata. *Misure*: lun. 6,8; larg. 9; sp. 0,7; al. 3; diam. 22; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011149 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; spessa, coprente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,6; sp. 0,6; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010280. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011150 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,4; sp. 0,6; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010280. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011185 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,3; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 17; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010228. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011194 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; coprente, spessa. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,5; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 11,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010863. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011214 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; nera, compatta, opaca, scrostata del tutto nella superficie esterna e labbro. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 22; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011216 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 2; coprente, spessa e compatta. *Misure*: lun. 2,9; larg. 6; sp. 0,6; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Descrizione*: labbro. Assimilabile a V040011271.

V040011228 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; coprente, sottile con riflessi argentati. *Misure*: lun. 5,4; larg. 10,5; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 29,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011230 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 22. *Vernice*: 16; sottile, opaca, quasi tutta scrostata. *Misure*: lun. 4,6; larg. 14; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 26,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010888. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011232 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 2; coprente, sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2,8; sp. 0,3; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010228. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011238 (tav. 269). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 15; quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 27,3; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011271 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2; coprente, spessa, opaca. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,1; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010280. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011291 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, compatta. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,1; sp. 0,5; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010794. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011316 *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 50, ipercotto. *Vernice*: 2; sottile, lucida. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,2; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 14; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010860. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011347 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 35. *Anno*: 1991. *Impasto*: 19. *Vernice*: 2; lucente, sottile e scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6,8; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 31,4; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011390 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, lucida. *Misure*: lun. 3,8; larg. 5,9; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 21,2; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011396 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; sottile, brillante, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 3,2; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010351. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011397 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 49, ipercotto. *Vernice*: 16; sottile, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 22,4; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011238. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011424 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 46. *Vernice*: 15; sottile, opaca nella superficie esterna; lucente nella superficie interna. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,8; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 24; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011426 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, molto scrostata, lucente. *Misure*: lun. 5,8; larg. 7,8; sp. 0,8; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011469 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 24,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011470 (tav. 272). *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 34. *Vernice*: 16; marrone, scrostata, opaca; superficie esterna risparmiata in parte. *Misure*: lun. 6,3; larg. 11,3; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 28,2; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011521 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19 interno/3 esterno; bruna, malcotta nella superficie interna, molto scrostata in tutto il frammento. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 24; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011555 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, opaca. *Misure*: lun. 4,9; larg. 6,8; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 19; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011566 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2.1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 3. *Vernice*: 2; sottile, bruna, opaca. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,4; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 19,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011600 (tav. 269). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *US*: 2.85. *Anno*: 2007. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; brillante nella superficie interna; nella superficie esterna della vasca risp. con colature. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6; sp. 0,6; al. 2; diam. 25; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: IV-I sec. a.C. *Confronti*: VALENZA MELE 1991, 51, n. 290.

V040011605 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 4. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, coprente, lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 25; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011621 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.259. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, coprente. *Misure*: lun. 4,5; larg. 8,2; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 21,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011636 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; bruna, lucida, compatta e sottile. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,1; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 25,2; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010593. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011641 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.302. *Anno*: 2007. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 28,8; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011657 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; lucente, sottile. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 23,4; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010888. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011669 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 27; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011673 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 8,4; larg. 2,4; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 23; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011674 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, diluita, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,6; larg. 2,9; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 32,8; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011238. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011675 (tav. 270). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; opaca, molto scrostata, diluita. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 22; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 151, n. 2024, tav. LVII, senza decorazione.

V040011711 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.73. *Anno*: 2007. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; opaca, coprente: risp. nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,4; larg. 8,5; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 18; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011600. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011864 (tav. 268). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; nera, spessa, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 15,8; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011884 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 6,8; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 20,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011943 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; compatta e coprente. *Misure*: lun. 6,2; larg. 7,1; sp. 0,7; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010351. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011948 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita e opaca. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,7; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 23; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011962 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 8,3; sp. 0,6; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011963 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 7,2; sp. 0,7; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011965 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 15; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 6,6; sp. 0,4; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. Assimilabile a V040010280. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010006 (tav. 272). *Preinv.:* TE.1.565. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Anno*: 2001. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 7,1; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 22,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C. *Confronti*: CARANDINI*et alii* 2007, 382, n. 209, tav. 25.

V060010009 *Contesto*: 06001. *US*: 126. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,1; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 19,8; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010006. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010026 (tav. 271). *Preinv.:* TE.128.322. *Contesto*: 06001. *US*: 126. *Anno*: 2001. *Impasto*: 22. *Vernice*: 2; completamente scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 7,2; sp. 0,4; al. 1; diam. 24,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010043 (tav. 272). *Preinv.:* TE.6.222. *Contesto*: 06001. *US*: 6. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 6; coprente diluita, opaca. *Misure*: lun. 1,8; larg. 6,8; sp. 0,5; al. 1; diam. 16; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010056 *Preinv.:* TE.1.471. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Anno*: 2001. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, molto scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 2,6; sp. 0,6; al. 2; diam. non d.le. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010011. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010105 *Preinv.:* TE.130.74. *Contesto*: 06001. *US*: 130. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 5,4; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 19,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010228. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010124 (tav. 270). *Preinv.:* TE.1.362. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Anno*: 2001. *Impasto*: 41. *Vernice*: 16; compatta, opaca, malcotta. *Misure*: lun. 5,8; larg. 6; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 24; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010135 *Preinv.:* TE.128.114-122. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 6,3; larg. 11; sp. 0,5; al. 3; diam. 21,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010136 *Preinv.:* TE.128.120. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 33; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010138 *Preinv.:* TE.128.116. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 1,1; diam. 22; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010124. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010164 *Preinv.:* TE.127.58. *Contesto*: 06001. *US*: 127. *Anno*: 2002. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; compatta, coprente, lucente. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4; sp. 0,5; al. 1,4; diam. non d.le. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040011238. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010175 *Preinv.:* TE.8.168. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 15; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010229. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060010193 *Preinv.:* TE.8.568. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 29. *Vernice*: 20; opaca, sottile, molto scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 1,4; diam. non d.le. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010280. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060020015 (tav. 268). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici, scrostata e con chiazze brune diffuse nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,6; larg. 7,5; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 15,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C. *Confronti*: vicino a FRONTINI 1985, 39, n. 7, tav. 2, n. 9.

V060020066 (tav. 270). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 2. *Anno*: 1991. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ben conservata; esterno risp. da sotto il labbro in giù. *Misure*: lun. 4; larg. 8,5; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 21,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 151, n. 2021, tav. LXVII.

V060020134 (tav. 268). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 20; sottile, ossidata, molto scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 7,2; sp. 0,3; al. 1,4; diam. 16,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: metà III sec. a.C. *Confronti*: CANNATA 2007, 543, n. 29, fig. 200

V060030056 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 5,4; larg. 7,3; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 22,5; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160067. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060030065 (tav. 268). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2;

sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 6,1; larg. 2,9; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 14,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060030105 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 19. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 7,7; larg. 9,8; sp. 0,5; al. 3,6; diam. 28; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010307. *Cronologia*: III-II sec. a.C.

V060030128 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: pulizia canale. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, quasi del tutto scrostata, opaca. *Misure*: lun. 3,4; larg. 7,8; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 26,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060060008 *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: settore K7, strato II. *Impasto*: 3. *Vernice*: 7; diluita, lucente, ossidata. *Misure*: lun. 7,1; larg. 6,7; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 21,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010794. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060060024 *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: settore A4, strato II. *Anno*: 1984. *Impasto*: 21. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,7; larg. 9; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 26,2; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060080016 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2/20; diluita, opaca, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 6,2; larg. 3,6; sp. 0,4; al. 1,6; diam. 16,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010228. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060080245 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 42. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 9,5; larg. 16,6; sp. 0,4; al. 4,2; diam. 24; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca; scarto. Assimilabile a V060010124. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060090091 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 11,3; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 18,8; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060090093 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superfcicie esterna. *Misure*: lun. 8; larg. 8,3; sp. 0,7; al. 3,7; diam. 20,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010296. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060090094 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 7,6; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 21,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V000000367.

V060090101 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 11,6; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 28,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010060 (tav. 271). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, con chiazze brunbe. *Misure*: lun. 3,5; larg. 7,8; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 20; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010065 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, con chiazze brune. *Misure*: lun. 9,2; larg. 15; sp. 0,6; al. 3,8; diam. 27,5; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010191. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010116 (tav. 267). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 4,9; larg. 2,6; sp. 0,3; al. 1,6; diam. 12,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010121 (tav. 271). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; diluita, semilucente, con chiazze brune nella superficie interna/esterna, molto scrostata nella superficie del labbro. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,8; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 25; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C. *Confronti*: LA TORRE-MOLLO 210, tav. LVI; FERRARA 2016, 151, n. 2018, tav. LXVI.

V080010191 (tav. 270). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 10,3; larg. 16,6; sp. 0,5; al. 4,6; diam. 26,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI I*, 255-256, tav. 54, n. 13 (III-I sec. a.C.); YNTEMA 1990, 173 e 178, tav. 81 (seconda metà II sec. a.C.); CANNATA 2007, 543-544, n. 81, fig. 200 (175-150 a.C.); FERRARA2016, 151, n. 2027, tav. LXVII.

V080010193 (tav. 271). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, matta, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 15,9; larg. 9,8; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 21; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II,* 199, n. 217, tav. XXVIII; LA TORRE-MOLLO 2006, 210, tav. LVI, n. 2; FERRARA 2016, 150, n. 2002, tavl LXVI.

V080010198 (tav. 270). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 8,4; larg. 9,7; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 20,8; perc. diam. 14 (carena). *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II,* 198, n. 215, tav. XXVIII; FERRARA 2016, 151, n. 2021, tav. LXVII.

V080010235 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da Porta Marina Sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; vernice sottile, lucente, metallica. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,1; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 22; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010296. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010241 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da Porta Marina Sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, molto scrostata, soprattutto nel labbro. *Misure*: lun. 5,5; larg. 11; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 24,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010191. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010243 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da Porta Marina Sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 4,6; larg. 10,8; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 25,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010289 (tav. 268). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 16; diluita, opaca, ossidata e scrostata; esternamente verniciato dal terzo superiore della vasca in su. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 19,4; perc. diam. 2. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V080010307 (tav. 272). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata. *Misure*: lun. 7; larg. 7,2; sp. 0,6; al. 3,3; diam. 25,8; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-II sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1984, 97 e 122, ce369, tav. 70, n. 3; *FRATTE 1990,* 141, n.149, fig. 252.

V080010315 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 16; sottile, opaca, malcotta, ampiamente scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7; sp. 0,4; al. 2; diam. 20,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010193. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010318 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 30; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010322. *Cronologia*: III sec. a.C.

V080010320 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,8; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 23,4; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010198. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010322 (tav. 272). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 11,4; larg. 3,2; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 28,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II,* 179, n. 214, tav. XXVII.

V080010365 (tav. 268). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; compatta, lucente. *Misure*: lun. 4,1; larg. 8,4; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 15; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO 1984, 98 e 122, CE1323/6, tav. 71, n. 2; DE MIRO 2000, 176, n. 544, fig. 109.

V080010366 (tav. 270). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente; scrostata. *Misure*: lun. 4,9; larg. 7,6; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 24,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: GRASSO 2003, 80, tav. 19, n. 3; FERRARA 2016, 151, n. 2034, tav. LXVII.

V080010369 (tav. 269). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; compatta, lucente scrosatata. *Misure*: lun. 9,5; larg. 13,5; sp. 0,6; al. 3,9; diam. 24; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE 1990,* 142-143, n. 184, fig. 252; FERRARA 2016, 151, n. 2034, tav. LXVII.

V080010383 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente scrosatata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 7; sp. 0,5; al. 2; diam. 20,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010426 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,2; larg. 10,9; sp. 0,5; al. 2,6; diam. 19,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010191. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080010427 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; vernicesottile, scrostata semilucente. *Misure*: lun. 7,5; larg. 11,3; sp. 0,4; al. 3,1; diam. 21,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020170001. *Cronologia*: III sec. a.C.

V080010428 (tav. 271). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente, completamente scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 5,7; larg. 10,5; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 26,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; *Descrizione*: labbro, vasca.

V080010440 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,9; larg. 8,8; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 24; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010442 (tav. 272). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,2; larg. 9,7; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 23; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI I,* 255-256, tav. 54, n. 15; *POSEIDONIA-PAESTUM III,* 147, n. 302, fig. 105; FERRARA 2016, 151, n. 2016, tav. LXVII.

V080010475 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 8,7; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 25; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010129.

V080010525 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 8,3; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 26; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010369. *Cronologia*: II sec. a.C.

V080010527 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, srostata. *Misure*: lun. 9,6; larg. 4; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 25,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010061. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010530 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 37. *Vernice*: 2; sottile, lucente, srostata. *Misure*: lun. 7,8; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 22,4; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V060010124. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080020026 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,8; larg. 7,6; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 19,6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010320. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080020027 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; vernice sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 3,9; larg. 10,2; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 27; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010191. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V080020029 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 9,1; larg. 14,5; sp. 0,8; al. 4,3; diam. 32,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080020051 *Contesto*: 08002. *Impasto*: 43. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica, scrostata. *Misure*: lun. 6,5; larg. 13,1; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 28,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010359. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080020083 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 8,8; larg. 5; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 33,6; perc. diam. 6. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010428. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080020086 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6; larg. 7; sp. 0,5; al. 2,8; diam. 21,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010129.

Fondi/Piedi

V010020024 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, con riflessi metallici; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,1; larg. 8; sp. 0,9; al. 3; diam. 5; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060050009.

V020140093 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4, ipercotto. *Vernice*: 16; opaca; esternamente risp., tranne vasca dal terzo inferiore in su. *Misure*: lun. 7; larg. 7,5; sp. 0,9; al. 3,4; diam. 7,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140455.

V020140756 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D4, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e con ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,9; larg. 6,8; sp. 1; al. 3,4; diam. 6; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, carena del labbro. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010129.

V040010465 (tav. 273). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; spessa, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,8; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 6,1; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V040011692 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1.70. *Altre indicazioni*: settore 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, coprente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 10; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 5,8; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010465. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060080267 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: tratto adiacente l'agorà. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2 sottile, semilucente; ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 17,4; larg. 14; sp. 0,9; al. 4,5; diam. 6,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca, parte del labbro. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V000000367.

V080010229 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da porta marina sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; lucente, sottile; chiazze ossidate nella superficie esterna, nei pressi del piede e nella superficie esterna dello stesso; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,4; larg. 11,4; sp. 0,7; al. 3,4; diam. 8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010270.

V080010328 (tav. 273). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 1; lucente, sottile, compatta, con riflessi metallici; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature; tondo marrone nel fondo interno, chiazze di vernice ossidata presso il piede, nella superficie esterna. *Misure*: lun. 11,5; larg. 11,7; sp. 1,1; al. 5; diam. 8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni. *Descrizione*: profilo lacunoso di parte del fondo e parte del labbro. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010415 (tav. 273). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; chiazze ossidate e riflessi metallici nella superficie esterna, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 11,6; larg. 10,3; sp. 0,8; al. 3; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V080010515 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 3; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010415. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

Specie Morel 1520

Labbri

V000000044 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: *Alfa*. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 6,4; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 22,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140100. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140097 (tav. 274). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 7; sottile, semilucente con ampie chiazze ossidate. *Misure*: lun. 7,6; larg. 4,7; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 22,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C. *Confronti*: DYSON 1983, 102, n. 29, fig. 206 (contesto di II-tarda età repubblicana); *LOCRI II*, 205, n. 226, tav. XXVIII (fine IV-prima metà III sec. a.C.); YNTEMA 1990, 173 e 178, tav. 81 *(HFR Group*, ultimo quarto III-metà II sec. a.C.); *CIVITA DI TRICARICO I*, 416 e 586, n. 343, fig. 297; OSANNA-ROUBIS-BILEDDO 2012, 174, n. 15, tav. 3 (fine IV-metà III sec. a.C.).

V020140100 (tav. 275). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2, ipercotto. *Vernice*: 16; sottile, opaca. *Misure*: lun. 4,9; larg. 6,4; sp. 0,4; al. 2,9; diam. 22; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni ferrose; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: TRAPICHLER 2011, 609, tav. 258, n. 4.

V020140230 (tav. 276). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, in parte ossidata. *Misure*:

lun. 4; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 3,8; diam. 13; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: *ROCCAGLORIOSA I,* 244, n. 119, tav. 180.

V020160055 (tav. 274). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, scrostata nella superficie esterna ed interna del labbro. *Misure*: lun. 3,5; larg. 7; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 19; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: D'ESPOSITO-GALIOTO 2008, 37, fig. 10, n. 24.

V030040174 (tav. 275). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata nel labbro. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,1; sp. 0,4; al. 1,9; diam. 13; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: *CiVITA DI TRICARICO I*, 417-418 e 587, fig. 298, n. 369; ISLER 2011, fig. 90, K26373.

V030040193 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,3; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 14; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140097. *Cronologia*: IV-II sec. a.C.

V030040215 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,7; sp. 0,4; al. 1,8; diam. 22,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140100. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040010746 (tav. 274). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; coprente, spessa. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,1; sp. 0,6; al. 2; diam. 14,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-II sec. a.C. *Confronti*: D'AMBROSIO 1984, 97, n. 183, tav. 4.

V060020053 (tav. 274). *Contesto*: 06002. *Saggio:* 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 2,2; larg. 8,2; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 19,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTNO 1987, 23, A12, fig. 28; OSANNA-ROUBIS-BILEDDO 2012, 174, n. 16, tav. III.

V060080036 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: Porta Rosa, scavo sotto l'arco. luglio 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. attacco tra vasca e piede, pino di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 10,8; larg. 5; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 23,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V080010296. *Cronologia*: III sec. a.C.

V080010296 (tav. 275). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, scrostata, lucente, con chiazze brune lucenti. *Misure*: lun. 4,7; larg. 8,8; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 20,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: *CIVITA DI TRICARICO I*, 417-418 e 587, fig. 298, n. 369; ISLER 2011, fig. 90, K26373.

V080010379 (tav. 275). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; compatta, lucente. *Misure*: lun. 3,8; larg. 8,1; sp. 1,1; al. 2; diam. 23,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

Specie Morel 1630

Labbri

V030040113 (tav. 276). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 5; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 20; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II*, 207 -208, tav. XXIX.

V030060033 (tav. 276). *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 3. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. superficie superiore del labbro risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 6,9; sp. 1,3; al. 2,4; diam. 17,6; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

Serie Morel 1534

Labbri

V020020006 (tav. 277). *Contesto*: 02002. *Saggio*: 2.3. *US*: 2.386. *Altre indicazioni*: ambiente 10. *Anno*: 2009. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,8; sp. l. 0,7, p. 0,8; al. 2,6; diam. l. 14, p. 5,6; perc. diam. l. 46, p. 50. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; profilo completo. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

Serie Morel 1731

Labbri

V020140399 (tav. 277). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; sottile, lucente nella superficie interna, con riflessi metallici, opaca nella superticie esterna; scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7,5; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 23,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro,

vasca. *Cronologia*: primo quarto III sec. a.C. *Confronti*: BERNARDINI 1986, 42-44, tavv. 5-6.

Serie Morel 1730

Labbri

V030110011 (tav. 277). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: settore K2, zona terrazza, strato I. *Anno*: 1975. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6,7; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 26,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040010287 (tav. 277). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 1; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,1; sp. 0,5; al. 1,1; diam. 23,1; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C.

Specie Morel 1640

Labbri

V000000031 (tav. 278). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 40. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 6,4; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 15; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, vasca. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140485 (tav. 278). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato V. *Anno*: 1982. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; esternamente risp. da metà vasca in giù. *Misure*: lun. 20; larg. 15,6; sp. l. 0,9, p. 0,8; al. 5,5; diam. l. 22,8, p. 6,1; perc. diam. l. 38, p. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; profilo completo. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

V020140870 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E2, sponda est, strato IV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dal terzo superiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 8,6; larg. 10; sp. 0,9; al. 4; diam. 20,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020140485. *Cronologia*: III-I sec. a.C.

Serie Morel 1536

Labbri

V040011462 (tav. 278). *Contesto*: 04001. *US*: 50. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, opaca; superficie esterna risparmiato tranne il labbro nella superfice superiore. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 17,6; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: III sec. a.C.

Serie Morel 1443

Labbri

V020150027 (tav. 280). *Preinv.:* II, C6/III. *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: triportico, strato III. *Anno*: 1977. *Impasto*: 5. *Vernice*: 13; sottile, brillnte. *Misure*: lun. 7,6; larg. 11,2; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 19; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V020160027 (tav. 280). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; sottile, coprente, lucida, molto scrostata; completamente scrostata nella superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 11,4; larg. 11,8; sp. 0,6; al. 3,8; diam. 23; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, parte del fondo. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010025 (tav. 279). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 20; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010148 (tav. 279). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 6,3; sp. 1; al. 2; diam. 30; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010444 (tav. 279). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; compatta, spessa e brillante. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 26,5; perc. diam. 2. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010603 (tav. 279). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, coprente. *Misure*: lun. 4,3; larg. 8,6; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 26; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010761 *Contesto*: 04001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 19; sottile, semilucente, ossidata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,4; sp. 0,8; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010786. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040010786 (tav. 279). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5,9; larg. 10,2; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 28,8; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040011427 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,6; larg. 6,4; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 22,8; perc. diam. 3.

Stato di cons.: FN; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010603. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V040020006 *Contesto*: 04002. *Altre indicazioni*: proprietà D'Ambrosio. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 11,5; larg. 4,5; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 24,6; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V020160027. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V060010159 *Preinv.:* TE.165.20. *Contesto*: 06001. *US*: 165. *Anno*: 2001. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,9; sp. 0,9; al. n.d.; diam. non d.le. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro. Assimilabile a V040010148. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V060090128 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio, zona nord dell'agorà, marzo 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 12,8; larg. 10,2; sp. 0,5; al. 4,8; diam. 28,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca. Assimilabile a V040010786. *Cronologia*: II-I sec a.C.

Serie Morel 1413

Labbri

V040010188 (tav. 280). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: scarpata (sponda N). *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 14; diluita, scorstata, ossidata. *Misure*: lun. 2; larg. 4; sp. 0,7; al. 1; diam. 14,2; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: II-I sec a.C.

Fuori Tipologia

Labbri

V020140575 (tav. 281). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 6,3; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 17,8; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca.

V040010185 (tav. 281). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: scarpata (sponda N). *Anno*: 1995. *Impasto*: 39. *Vernice*: 15; opaca, diluita. *Misure*: lun. 6; larg. 6; sp. l. 0,4, p. 0,7; al. 1,2; diam. l. 6, f. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SD; miniaturistico. *Descrizione*: integro.

V060010051 (tav. 281). *Preinv.:* TE.118.151. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,8; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 19,2; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca.

Piedi di patere

Fondi/Piedi

V000000015 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, opaca, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 2; diam. 6,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160040.

V000000042 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,7; sp. 1; al. 2,2; diam. 6,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico. Assimilabile a V080010174.

V000000082 (tav. 284). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, metallica nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 9,5; larg. 15; sp. 0,9; al. 4,6; diam. 11,4; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V000000156 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 10,3; sp. 0,6; al. 3,3; diam. 10; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010144.

V000000172 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 8,7; sp. 1,1; al. 3,2; diam. 9,2; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010209.

V000000178 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A, aprile 1973. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 6,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010973.

V000000180 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e con ossidature nella superficie esterna, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,8; larg. 7,4; sp. 0,8; al. 3,5; diam. 8,4; perc. diam. 30. *Stato di*

cons.: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010252.

V000000185 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A, aprile 1973. *Anno*: 1973. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 8,7; sp. 1; al. 3; diam. 11; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010209.

V000000188 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A, aprile 1973. *Anno*: 1973. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,6; larg. 7,2; sp. 1,3; al. 3; diam. 8; perc. diam. 41. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010144.

V000000225 (tav. 289). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa*, 21/09/1070 - scavo della strada antistante le terme; 1976 - presso muro angolo NE della vasca a S dell'agorà, 27/01/1975. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; diluita e con ossidature nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 11,7; larg. 8,4; sp. 1; al. 2,6; diam. 6,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V010010069 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 5,4; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020160014.

V010030085 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 6,6; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160040.

V010090133 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 6,3; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 10; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011827.

V010110001 *Contesto*: 01011. *Altre indicazioni*: ambienti medievali tra la chiesa palatina e il grande muro di terrazzamento; completamento dello scavo nell'ambiente con scala. *Anno*: 1972. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente, molto scrostata; incrostazione calcaree in tutta la superficie, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5,8; sp. 1,1; al. 2,9; diam. 7; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010137.

V020050006 (tav. 289). *Contesto*: 02005. *Saggio*: 2.6. *US*: 2.542. *Anno*: 2011. *Impasto*: 3. *Vernice*: 2; ossidata, compatta, molto scrostata; piano d'appoggio risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,7; sp. 1,1; al. 2,3; diam. 8,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140487 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E0, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidata nel fondo interno e all'interno del piede, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 9,1; larg. 7,3; sp. 1,1; al. 2,4; diam. 9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; AS; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico. Assimilabile a V040011079.

V020140677 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 7. *Vernice*: 19; vernice sottile, opaca, scrostata e ossidata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù risp. *Misure*: lun. 7,4; larg. 5; sp. 1; al. 3,3; diam. 8,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060030035.

V020140705 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 8,6; sp. 0,8; al. 3; diam. 9; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060090044. *Cronologia*: fine IV sec. a.C.

V020160014 (tav. 288). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; lucente, sottile, molto scrostata piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,9; larg. 7,7; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020160017 (tav. 285). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2; sottile, lucida, alquanto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,1; larg. 7,7; sp. 1,2; al. 3,2; diam. 8,4; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020160040 (tav. 281). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; molto diluita, lucente, malcotta; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 8,3; larg. 8,9; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190095 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo ambienti a S della vasca, ultimi 50 cm. *Anno*: 1973. *Impasto*: 50. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060030035.

V020190114 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, diluita e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,2; larg. 6; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 6,6; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010174.

V020220018 (tav. 284). *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 8,5; larg. 7,8; sp. 1,1; al. 3,6; diam. 7,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V020280007 (tav. 285). *Contesto*: 02028. *Altre indicazioni*: scavo O Porta Marina Sud, sporadico. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,7; larg. 6,7; sp. 1; al. 3,5; diam. 10,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020290017 *Preinv.:* V.2.205.337/338. *Contesto*: 02029. *Saggio*: q.m.- saggio 02.1. *US*: 2.205. *Anno*: 20000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 8,7; larg. 5,3; sp. 1,2; al. 3,1; diam. 9,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010137.

V030040106 (tav. 288). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; tondo marrone nel fondo interno, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,4; larg. 10,2; sp. 1,2; al. 2,3; diam. 12; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040116 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 2. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; esternamente diluita con ossidature presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,6; larg. 7,6; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 6,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010252.

V030040222 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020160014.

V030040320 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, atrio. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 9,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010973.

V030050012 (tav. 288). *Contesto*: 03005. *Altre indicazioni*: pulizia. *Anno*: 1993. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; compatta, lucente, ossidata con riflessi metallici; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,5; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 8,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030060002 *Contesto*: 03006. *Saggio*: q.t., saggio 1. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; superficie esterna risp. tranne dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,9; sp. 1; al. 3,1; diam. 6,2; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060030035.

V030080006 *Contesto*: 03008. *Saggio*: q.t., saggio 3. *US*: 3. *Anno*: 1993. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, quasi del tutto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6; sp. 1; al. 2,6; diam. 8,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010209.

V040010077 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 19/16; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., colature ossidate; tondo fondo interno ossidato. *Misure*: lun. 7,5; larg. 7,6; sp. 1,1; al. 3,7; diam. 8,8; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010111.

V040010111 (tav. 282). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 5; semilucente e sottile; superficie esterna e piano appoggio risp.; tondo interno ossidato. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6; sp. 1; al. 2,9; diam. 8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010114 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 6. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,7; sp. 1,4; al. 3; diam. 9,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010111.

V040010144 (tav. 286). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 4; diluita, ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 13,2; larg. 12; sp. 1,3; al. 3,6; diam. 9,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010184 (tav. 287). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: scarpata (sponda N). *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 5; diluita e opaca; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 8; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010191 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 10,6; larg. 8,7; sp. 1,2; al. 3,5; diam. 7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010111.

V040010192 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 6; ossidata superficie esterna; riflessi metallici in tutto il fr.; piano d'appoggio risp. *Misure*: lun. 8,1; larg. 9,7; sp. 1; al. 4,5; diam. 10,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010144.

V040010276 (tav. 283). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 16; sottile, ossidata, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5; sp. 1,2; al. 3; diam. 8,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010333 (tav. 274). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; diluita, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 14; larg. 10,3; sp. 1,4; al. 3,9; diam. 9; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010510 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: non conserva vernice. *Misure*: lun. 8,7; larg. 8; sp. 0,9; al. 4,1; diam. 7,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010144.

V040010585 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; opaca, spessa; piano appoggio piede risp. *Misure*: lun. 1,9; larg. 5,8; sp. 1; al. 2,1; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010276.

V040010586 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; opaca, sottile con iridescenze sul profilo esterno piede; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 1,9; larg. 5; sp. 1,2; al. 2,5; diam. 6,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010333.

V040010618 (tav. 287). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; coprente, opaca; piano appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 9,1; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 7,2; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010634 (tav. 283). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, coprente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7; larg. 6; sp. 0,9; al. 3; diam. 9,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010663 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Vernice*: 16; compatta, opaca nella superficie interna, diluita con iridescenze nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6,8; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010276.

V040010681 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; coprente, opaca; piano di appoggio risparmiato. *Misure*: lun. 4,2; larg. 9,4; sp. 1; al. 3,3; diam. 9; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010144.

V040010698 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, spessa, brillante; piano di appoggio piede risp. con colature. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 7,6; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010276.

V040010703 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; compatta, coprente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 8,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010144.

V040010735 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2; compatta, opaca; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6,5; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 6,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010111.

V040010804 (tav. 286). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice coprente, lucida, marrone sotto il piede fondo interno vasca; piano di appoggio risp. con colature. *Misure*: lun. 8,9; larg. 6,4; sp. 1; al. 3; diam. 7,7; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010849 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 19; sottile, diluita con ossidazioni nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 7,6; sp. 1,4; al. 2,2; diam. 10,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010276.

V040010877 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie interna, tutta scrostata nella superficie esterna; piano di appoggio piede, superficie interna risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 6,1; sp. 1; al. 2,8; diam. 7,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010276.

V040010880 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile nella superficie esterna; piano di appoggio piede, superficie interna e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 9,8; sp. 1,1; al. 3,2; diam. 8,6; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010333.

V040010955 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 6; sp. 1,2; al. 3,5; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010333.

V040010973 (tav. 282). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, poco coprente, lucida, ossidature nella superficie esterna nei pressi del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 7,8; larg. 10,5; sp. 0,9; al. 3,4; diam. 8,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011018 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risparmiato. *Misure*: lun. 7,5; larg. 4,2; sp. 1; al. 2,9; diam. 8,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010276.

V040011060 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, quasi tutta scrostata. *Misure*: lun. 6,7; larg. 3; sp. 1,2; al. 1,7; diam. 9; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, parete. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010144.

V040011072 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; coprente, spessa; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,5; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 7; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010276.

V040011079 (tav. 283). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; diluita con ossidazioni nella vasca esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 11,9; larg. 9,4; sp. 1,1; al. 4,4; diam. 8,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011094 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 2; coprente, spessa, con ossidazioni rosse nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 8,7; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 12,4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010618.

V040011177 (tav. 289). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2/20 fondo interno; coprente, fondo interno; piano di appoggio risp. con colature. *Misure*: lun. 3,7; larg. 11,2; sp. 1; al. 1,9; diam. 7,2; perc. diam. 78. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011179 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente, compatta. *Misure*: lun. 7,2; larg. 2,2; sp. 1,5; al. 2,5; diam. 8,4; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010276.

V040011207 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, opaca; piano di

appoggio risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 5,9; sp. 1; al. 3,2; diam. 7,6; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010804.

V040011286 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni:* strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16 / 20; compatta; piano di appoggio piede risparmiato. *Misure*: lun. 15,5; larg. 18,5; sp. 0,4; al. 5,2; diam. 8,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010333.

V040011295 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16 /20; coprente; piano di appoggio risp. con colature, nella superficie interna e sotto il piede. *Misure*: lun. 9; larg. 10,1; sp. 0,9; al. 3,4; diam. 8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010276.

V040011445 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 3,1; sp. 1,3; al. 2,7; diam. 8,4; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010144.

V040011464 *Contesto*: 04001. *US*: 8. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, compatta. piano di appoggio piede risparmaito. *Misure*: lun. 5,9; larg. 6,8; sp. 1,3; al. 4; diam. 8,6; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010333.

V040011468 (tav. 285). *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, billante; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 11,1; larg. 11,4; sp. 1,2; al. 4,2; diam. 11; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040011479 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; senza decorazioni; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 6,4; sp. 1; al. 2,5; diam. 7; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010804.

V040011482 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; senza decorazioni; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 6,2; sp. 1; al. 2,6; diam. 7,2; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010804.

V040011635 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucida e scrostata; piano di appoggio piede risp. (senza decorazioni). *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,7; sp. 1,1; al. 2,3; diam. 7; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010804.

V040011646 (tav. 287). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1 settore 4. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2/19; compatta, opaca e marrone nella superficie interna del fondo e sotto al fondo; piano di appoggio risparmiato. *Misure*: lun. 5,3; larg. 9; sp. 1,1; al. 3,6; diam. 10; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011662 (tav. 289). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.259. *Anno*: 2007. *Impasto*: 41. *Vernice*: 19; rossa, ossidata, sottile e scrostata; piano di appoggio piede risparmaito. *Misure*: lun. 6,1; larg. 11; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 8,6; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011671 (tav. 289). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 19; diluita, opaca, ossidata; piano di appoggio piede risparmiato. *Misure*: lun. 5; larg. 7; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 7,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011827 (tav. 289). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; compatta, coprente; piano d'appoggio piede risp. *Misure*: lun. 11; larg. 9,1; sp. 1,4; al. 2,7; diam. 7,1; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011874 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; scrostata; piano di appoggio piede risp. *Misure:* lun. 4,2; larg. 10,4; sp. 1; al. 3,1; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010144.

V040011913 *Contesto*: 04001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risparmiato. vernice scrostata del tutto. *Misure*: lun. 7,7; larg. 5,1; sp. 1; al. 2; diam. 6,2; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011827.

V040011918 (tav. 286). *Contesto*: 04001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, lucida, quasi tutta scomparsa. *Misure*: lun. 7,8; larg. 8,5; sp. 1,1; al. 4,5; diam. 9,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060010072 (tav. 282). *Preinv.:* TE.128.339-334-337. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 40.

Vernice: 2; completamente scrostata. *Misure*: lun. 10; larg. 9,3; sp. 0,9; al. 3,8; diam. 7,8; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca; un fr. pertinente ma non combaciante. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060010119 *Preinv.:* TE.41.3. *Contesto*: 06001. *US*: 41. *Anno*: 2001. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; completamente scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 7,6; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fond0. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010111.

V060010126 *Preinv.:* TE.8.479. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; vernice presente solo in traccia. *Misure*: lun. 4,9; larg. 7,5; sp. 1,2; al. non d.le; diam. non d.le. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010276.

V060010187 *Preinv.:* TE.128.698. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice opaca, presente in traccia; piano di appoggio e proifilo interno piede risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 8,4; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060010072.

V060010198 *Preinv.:* TE.10.73. *Contesto*: 06001. *US*: 10. *Anno*: 2001. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; presente solo in traccia, opaca; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,4; sp. 1,1; al. 2,5; diam. 8,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010276.

V060010274 *Preinv.:* TE.203.43. *Contesto*: 06001. *US*: 203. *Altre indicazioni*: saggio 2. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 15; opaca, molto diluita; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,5; larg. 12,4; sp. 1,2; al. 3,3; diam. 10; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010333.

V060030035 (tav. 283). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20; compatta, completamente ossidata; esternamente risp., tranne dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 7,2; larg. 8,7; sp. 1; al. 3,5; diam. 8,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V060060003 *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: settore A4, strato II. *Anno*: 1984. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 14,5; sp. 1,3; al. 4,5; diam. 9,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010144.

V060060011 *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: settore A4, strato I. *Anno*: 1984. *Impasto*: 23, ipercotto. *Vernice*: 2; sottile, lucente, esternamente risp. *Misure*: lun. 6,1; larg. 4,2; sp. 1,2; al. 2,6; diam. 6,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020020006.

V060090044 (tav. 281). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio, luglio 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; vernice sottile, luicente, scrostata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,4; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 6,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI IV,* 133, n. 302, tav. XLIX.

V060090116 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidature nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,7; larg. 8,4; sp. 0,9; al. 4,2; diam. 7,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V060010072.

V080010012 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 49. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; chiazze ossidate nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,6; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 7,8; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010174.

V080010136 (tav. 287). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con riflessi metallici e chiazze ossidate all'attaccatura della vasca col piede e nella superficie esterna di questo; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 9,9; larg. 9,1; sp. 1,3; al. 3,6; diam. 10,2; perc. diam. 34. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010137 (tav. 282). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, e riflessi metallici; tondo interno marrone, piano di appoggio risp., superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 14; larg. 9,1; sp. 1,2; al. 4,4; diam. 8; perc. diam. 57. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010144 (tav. 282). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tondo marrone di impilaggio interno, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 9,9; larg. 8,1; sp.

0,9; al. 3,1; diam. 8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010173 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata, con riflessi metallici; chiazze ossidate nella superficie esterna presso il piede, piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 4,4; larg. 8,2; sp. 1; al. 2; diam. 8,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V040010276.

V080010174 (tav. 282). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; ossidature presso il piede, nella superficie esterna. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 11,6; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 7,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010209 (tav. 285). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: sporadico. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20; compatta, ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 8,6; sp. 1; al. 2,9; diam. 8,6; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V080010252 (tav. 283). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, lucente scrostata nella superficie interna; tondo marrone nel fondo interno; piano di appoggio risp.; vernice ossidata (marrone) nella superficie interna del piede e nel fondo. *Misure*: lun. 10,9; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 7,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco- conico.

V080010274 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 19. *Vernice*: 2; sottile, lucente; chiazze ossidate nella superficie esterna del piede; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,1; sp. 1; al. 1,6; diam. 7,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010144.

V080010469 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, tondo interno e interno piede ossidato; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,5; larg. 6; sp. 1; al. 3,5; diam. 6,4; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010252.

V080010471 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 19; sottile, opaca, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 13,5; larg. 9,1; sp. 1; al. 2,6; diam. 9,6; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010137.

V080010484 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, tutto verniciato. *Misure*: lun. 9; larg. 7; sp. 1,2; al. 2,9; diam. 9,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010174.

V080010511 (tav. 288). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2, sottile, lucente, scrostata; tondo interno ossidato, tutto verniciato. *Misure*: lun. 9,3; larg. 7,3; sp. 0,9; al. 3,6; diam. 10; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010518 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno), settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,6; larg. 8; sp. 1,1; al. 3,3; diam. 7,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010252.

V080020001 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata; tondo ossidato nel fondo interno, colature nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 7,2; sp. 1,1; al. 2,9; diam. 6,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010252.

V080020039 *Contesto*: 08002. *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 19; sottile, malcotta, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 14,5; larg. 14; sp. 1; al. 3,6; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico. Assimilabile a V080010252.

V080030001 (tav. 288). *Contesto*: 08003. *Saggio*: 2/96. *US*: 37. *Altre indicazioni*: proprietà Sabia. *Anno*: 1996. *Impasto*: 15. *Vernice*: 4; sottile, opaca, ossidata, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 11,4; larg. 11,1; sp. 1,1; al 2,4; diam. 10; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

Pissidi

Specie Morel 7550

Fondi/Piedi

V020020008 (tav. 290). *Contesto*: 02002. *Saggio*: 2.3. *US*: 2.354. *Anno*: 2009. *Impasto*: 5. *Vernice*: 18; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 9; larg. 9; sp. 0,4; al. 5,1; diam. 9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. Attacca con V020020011. *Descrizione*: piede a disco modanato. *Cronologia*: II-I sec a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 159, E67, fig. 29; *LUNI II*, 85, tav. 59, n. 12.

V020270003 *Contesto*: 02027. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6; larg. 3,6; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 9,2; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede a disco modanato. Assimilabile a V020020008. *Cronologia*: II-I sec a.C.

V080010230 (tav. 290). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da Porta Marina Sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; lucente, compatta; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5; larg. 9; sp. 0,7; al. 3; diam. 9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede a disco modanato. *Cronologia*: II-I sec a.C.

Fuori tipologia

Labbri

V040010220 (tav. 290). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; molto opaca, diluita e scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,1; sp. 0,4; al. 2,5; diam. 10,7; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

V060020126 (tav. 290). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1B. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente; molto scrostata nella superficie interna. *Misure*: lun. 3; larg. 1,2; sp. 0,1; al. 1,4; diam. l. 4,1, p. 4,1; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, vasca.

Forme aperte

Piedi di forme aperte

Fondi/Piedi

V000000012 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 2. *Vernice*: 18; sottile, lucente; ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 6,5; sp. 1; al. 2,7; diam. 7,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010825.

V000000045 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: *Alfa*. *Anno*: 1973. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 7; larg. 7,1; sp. 1; al. 2,5; diam. 6,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010490.

V000000047 (tav. 338). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, diluita, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V000000049 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 7; sottile, opaca e scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 3; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010099.

V000000059 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 6,7; sp. 1,2; al. 2,2; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V030030001.

V000000080 (tav. 342). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata, ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca; scarto. *Descrizione*: piede ad anello.

V000000081 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010723.

V000000083 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp., con colature nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 7,6; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 8,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011249.

V000000094 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, ossidata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6; larg. 7,9; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 6; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010148.

V000000099 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 7. *Vernice*: 19; sottile, opaca, scrostata, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 8,7; sp. 0,9; al. 4; diam. 7; perc. diam. 45. *Stato di*

cons.: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060090090.

V000000104 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita nella superficie esterna del piede; ossidature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 10,2; larg. 9,2; sp. 1,2; al. 3,6; diam. 7; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. Attacca con V000000114. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060090090.

V000000111 (tav. 308). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 7; sp. 1; al. 2,7; diam. 6,4; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V000000158 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 1,8; larg. 8,2; sp. 1,1; al. 4,2; diam. 8,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V000000167 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 20; sottile, semilucente, ossidata, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,9; larg. 7; sp. 1; al. 3,4; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010294.

V000000169 (tav. 325). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tondo ossidato nel fondo interno, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 14,5; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 9; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V000000170 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tondo ossidato nel fondo interno, piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 14; larg. 13,2; sp. 1,2; al. 2,1; diam. 8,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V000000173 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,2; larg. 8,2; sp. 1,3; al. 2,3; diam. 7,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020089.

V000000177 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata e diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,1; larg. 7; sp. 1; al. 2,9; diam. 6,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060060018.

V000000181 (tav. 326). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V000000193 (tav. 317). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,2; larg. 8; sp. 1,2; al. 2,7; diam. 7; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V000000196 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A, aprile 1973. *Anno*: 1973. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,5; sp. 1,3; al. 2,3; diam. 6,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020016.

V000000199 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A, aprile 1973. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 7; vernice sottile, opaca, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 6,1; sp. 1; al. 2,4; diam. 7,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010131.

V000000201 (tav. 330). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5; larg. 7,3; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 7; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V000000202 (tav. 305). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 8,7; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 7; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000213 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,8; sp. 1,2; al. 1,9; diam. 6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020016.

V000000226 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa,* 21/09/1970 - scavo della strada antistante le terme; 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a sud dell'agorà. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 8,7; larg. 8,3; sp. 1,1; al. 2,1; diam. 7,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010131.

V000000227 (tav. 333). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni:* trincea *Alfa*, 21/09/1070 - scavo della strada antistante le terme; 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a S dell'agorà, 27/01/1975. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5,5; sp. 1,1; al. 1,7; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V000000233 (tav. 340). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa*, 21/09/1070 - scavo della strada antistante le terme; 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a S dell'agorà, 27/01/1975. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; sottile, lucente; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 11,2; larg. 8,1; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 6.5; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V000000387 (tav. 344). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 13; larg. 8,9; sp. 1; al. 3,4; diam. 7,4; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V000000405 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 11,1; sp. 1; al. 4,2; diam. 7,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010346.

V000000406 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: scavo vasca S-O Porta Marina Sud, che lega con muro in *reticulatum*. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,4; sp. 1; al. 2,7; diam. 7,8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011249

V000000415 (tav. 335). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: area del porto, cass. 158. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata; tondo ossidato nel fondo interno; ossidata nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 20,5; larg. 14; sp. 1,6; al. 4,8; diam. 10,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V000000416 (tav. 345). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: area del porto, cass. 159. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente ossidata nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 9,5; larg. 6,7; sp. 1,2; al. 3,7; diam. 7,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V010010058 (tav. 311). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 3; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 2; diam. 7; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V010010093 (tav. 299). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 3; larg. 6,3; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà II sec. a.C. *Confronti*: PEDRONI 2001, 476, n. 362, tav. 47.

V010010122 (tav. 333). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 2; larg. 4,6; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 4,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V010010139 (tav. 296). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente nella superficie esterna; malcotta nella superficie interna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 5,2; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V010010155 (tav. 336). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente; metà superiore superficie interna piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 7,2; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 6,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V010020032 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 1,3; larg. 3; sp. 0,5; al. 1; diam. 3; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011251.

V010020071 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; sottile, lucente, scrostata, ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 4,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011028.

V010030004 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 16. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 19; sottile, lucente, con tondo ossidato nella superficie interna; diluita nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 2; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010058.

V010030007 (tav. 334). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, malcotta nella superficie interna, ossidature all'esterno, presso il piede; fondo e piede risp., con colature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 8,3; larg. 10,2; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 7,6; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V010030052 (tav. 291). *Contesto*: 01003. *Saggio*: A. *US*: 6. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5,4; sp. 1; al. 2; diam. 7,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V010030079 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 15. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 3,9; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010050006.

V010030081 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,3; sp. 0,6; al. 3,3; diam. 5,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010688.

V010050006 (tav. 300). *Contesto*: 01005. *US*: 10. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, ossidata (bruna), con riflessi metallici; chiazze ossidate nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 4,1; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V010050010 (tav. 293). *Contesto*: 01005. *US*: 10. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V010050016 (tav. 309). *Contesto*: 01005. *US*: 9. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata; deboli tracce di vernice nella superficie esterna. *Misure*: lun. 65,3; larg. 7,3; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V010080002 (tav. 293). *Contesto*: 01008. *Saggio*: G. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente con riflessi metallici, in parte malcotta; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,9; larg. 6; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V010090067 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; sottile, lucente; ossidata nella superficie interna e diluita in quella esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2; larg. 3,1; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 4,6; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010050006.

V010090161 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20; sottile, opaca, ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 5,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010236.

V010090238 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Altre indicazioni*: III ampliamento. *Anno*: 1992. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 4,2; larg. 7,1; sp. 1; al. 2,8; diam. 5; perc. diam. 57. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010331.

V010100002 *Contesto*: 01010. *Saggio*: 4. *Altre indicazioni*: strato I. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 4,8; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020160007.

V020010010 (tav. 344). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.302. *Anno*: 2009. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp.; compatta all'interno, diluita e ossidata nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5; sp. 1; al. 2,3; diam. 10,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020020016 (tav. 306). *Contesto*: 02002. *Saggio*: 2.3. *US*: 2.382. *Anno*: 2009. *Impasto*: 48. *Vernice*: 15; diluita e opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4; sp. 0,7; al. 1; diam. 4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020030004 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.500. *Anno*: 2010. *Impasto*: 7. *Vernice*: 3; lucente, scrostata nella superficie interna; esternamente risp. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,7; sp. 1,2; al. 2,3; diam. 6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010398.

V020030005 (tav. 302). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.500. *Anno*: 2010. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,5; sp. 1,3; al. 2,6; diam. 9; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020030007 (tav. 333). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.509. *Anno*: 2010. *Impasto*: 32. *Vernice*: 7; diluita e ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2; larg. 3,4; sp. 0,8; diam. 4,8; al. 1,7; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020030020 (tav. 299). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.517. *Anno*: 2011. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; molto diluita, quasi del tutto scrostata, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 6,4; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 24, A22, fig. 28.

V020030039 (tav. 341). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.504. *Altre indicazioni*: settore 5. *Anno*: 2013. *Impasto*: 18. *Vernice*: 7; molto diluita ed ossidata piano di appoggio, superficie interna piede e fondo rsip. con colature. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,6; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 3,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020050009 (tav. 322). *Contesto*: 02005. *Saggio*: 2.6. *US*: 2.547. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2011. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta internamente, diluita esternamente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 7,4; sp. 1,3; al. 3,8; diam. 8; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020080002 (tav. 299). *Contesto*: 02008. *Saggio*: 2.9. *US*: 2.742. *Altre indicazioni*: ambiente 1. *Anno*: 2015. *Impasto*: 17. *Vernice*: 7; molto scrostata, ossidata. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3,2; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 4,4; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; S A; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanaato.

V020110003 *Contesto*: 02011. *Saggio*: 2.12. *US*: 2.902. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2016. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; ossidata, quasi tutta scrostata, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 7,2; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010405.

V020110005 (tav. 346). *Contesto*: 02011. *Saggio*: 2.12. *US*: 2.897. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2016. *Impasto*: 23, ipercotto. *Vernice*: 18; scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,1; sp. 1,3; al. 2; diam. 5,4; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca ipercotto. *Descrizione*: piede a disco.

V020120001 (tav. 341). *Contesto*: 02012. *Saggio*: 2.13. *US*: 2.894. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2016. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; tutta scrostata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140018 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 37. *Vernice*: 2; compatta, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010331.

V020140029 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII, strato sabbioso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; lucente, lucente nella superficie interna, diluita con chiazze ossidate in quella esterna; piano di appoggio, superficie interna piede fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 8,3; sp. 1,2; al. 2,4; diam. 8,6; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060040011.

V020140057 (tav. 309). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. esternamente verniciato solo la superficie interna del piede. *Misure*: lun. 4; larg. 9,1; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 9,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140078 (tav. 335). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 40. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata; paino di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 7,5; sp. 1,2; al.

2,4; diam. 6,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140091 (tav. 342). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con ossidature nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature; tondo ossidato (bruno) nel fondo interno. *Misure*: lun. 6,9; larg. 9,3; sp. 1,2; al. 2,8; diam. 7,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140092 (tav. 320). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; semilucente; tondo ossidato nel fondo interno, ossidature nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 7,6; sp. 0,6; al. 2; diam. 7,4; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140095 (tav. 304). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; sottile, opaca, malcotta; esternamente risp. tranne la vasca verniciata dal terzo inferiore in su. *Misure*: lun. 5; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 5,4; perc. diam. 67. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140111 (tav. 312). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D4, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile, ossidature nella superficie esterna del piede; tondo bruno nel fondo interno, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 9,5; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 8,6; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140156 (tav. 299). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D4, ambiente B, tra il pozzo e la canaletta, strato V. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata nella superficie interna; molto diluita nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 9,5; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 10; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: metà II sec. a.C. *Confronti*: PEDRONI 2001, 476, n. 362, tav. 47.

V020140166 (tav. 319). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, sacca N-O, strato V A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; lucente, sottile; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 7,7; sp. 1; al. 3,1; diam. 8,2; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà II sec. a.C. *Confronti*: PEDRONI 2001, 465, n. 320, tav. 41.

V020140169 (tav. 340). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, ambiente A1, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 1; diam. 4,4; perc. diam. 47. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140187 (tav. 308). *Preinv.:* PI, A5, III. *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore A, P1, luglio 1971. *Anno*: 1971. *Impasto*: 15. *Vernice*: 20; diluita, opaca, ossidata; esternamente risp., con colature nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,2; sp. 1; al. 2,3; diam. 7,2; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140192 (tav. 308). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 6; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 6,4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140277 (tav. 321). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente; quasi del tutto scrostata, tondo ossidato nel fondo interno; esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 9,4; sp. 1,1; al. 2,5; diam. 8,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140316 (tav. 333). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6,2; sp. 1,3; al. 2,2; diam. 6,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140325 (tav. 344). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; vernice sottile, in gran parte malcotta. superficie esterna del tutto risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,9; sp. 1,1; al. 2; diam. 6,4; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140328 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 20; sottile, semilucente, ossidata; fondo risp. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,7; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 3,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140472.

V020140354 (tav. 291). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 7,6; perc. diam.

26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140394 (tav. 340). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 8. *Vernice*: 7; diluita, opaca, malcotta; esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,3; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 9; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140402 (tav. 331). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,4; sp. 1,3; al.2,5; diam. 6,6; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140404 (tav. 301). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 7,3; larg. 8,6; sp. 1; al. 2,5; diam. 8,2; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140405 (tav. 338). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; esternamente risp, tranne dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 5,1; larg. 7,4; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 5,2; perc. diam. 53. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FRCCHIA *et alii* 1983, 375, n. 16, fig. 14.

V020140413 (tav. 340). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 4,4; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140446 (tav. 341). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 51. *Vernice*: 2; diluita, semilucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 3; larg. 5,8; sp. 1; al. 1,4; diam. 5,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140463 (tav. 297). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, scrostata, malcotta; tondo marrone nel fondo interno; chiazze ossidate nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 11,6; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 7,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140471 (tav. 300). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,9; larg. 9,5; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 9,6; perc. diam. 49. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140479 *Contesto*: 02014. *Impasto*: 45. *Vernice*: 20; diluita, ossidata, scrosatata, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010236.

V020140530 (tav. 301). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 2; diam. 8,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140541 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tondo ossidato nel fondo interno. esternamente risp. *Misure*: lun. 11,1; larg. 5; sp. 1; al. 2,9; diam. 6,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140277.

V020140543 (tav. 346). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 7; sottile, semilucente, ossidata e scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 1; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede a disco concavo.

V020140572 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D2, ambiente A, strato IV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e con ossidatrure nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010058.

V020140582 (tav. 336). *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, diluita nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 7,3; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 6,2; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140583 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata, con riflessi metallici e ossidata nella superficie esterna; tondo ossidato nel fondo interno, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 10,2; larg. 8,7; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011593.

V020140593 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato V. *Anno*: 1982. *Impasto*: 25. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata; diluita nella superficie esterna. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 7,6; sp. 1; al. 3,4; diam. 6,4; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011593.

V020140594 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato V. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 3; larg. 5,2; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 4,2; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V030110026.

V020140626 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e con ossidature nella superficie esterna; piede risp. *Misure*: lun. 8,7; larg. 4,1; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 8,4; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca; tracce del tondo dello stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020140463.

V020140636 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 19; sottile, semilucente, molto scrostata e ossidata; diluita e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,4; sp. 1,1; al. 1,9; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020190032.

V020140650 (tav. 306). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, ossidata e scrostata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6,4; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 5; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140720 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 6,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010148.

V020140726 (tav. 339). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, opaca, presente solo in traccia; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7,3; sp. 0,9; al. 2; diam. 7,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140743 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4; sp. 1,2; al. 1,8; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010291.

V020140774 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010058.

V020140797 (tav. 345). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 33. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 7,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140799 (tav. 298). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,8; larg. 8,6; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140803 (tav. 295). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; superficie esterna modanata del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 6,4; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140827 (tav. 311). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 8,6; sp. 1; al. 2,7; diam. 7,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140865 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6,8; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 5,7;

perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010161.

V020140875 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D0, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010662.

V020140904 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 6,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010144.

V020140926 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, ambiente A, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 7,1; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 7; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010729.

V020140944 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, opaca e scrostata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,3; sp. 1; al. 3; diam. 7,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060040011.

V020140945 (tav. 301). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 27. *Vernice*: 7; sottile, opaca, ossidata e scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 7,5; sp. 1,2; al. 3,1; diam. 8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140964 (tav. 316). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, dal restauro. *Anno*: 1982. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 8,5; larg. 7,9; sp. 1,2; al. 2,3; diam. 8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140981 (tav. 336). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; sottile, lucente, del tutto ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,1; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 4,2; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140990 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, dalla cavita' tra il muro e il cumulo ad E, strato V. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente. diluita e ossidata nella superficie esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 6,6; sp. 0,9; al. 1,5; diam. 6,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020087.

V020150018 (tav. 292). *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: II, 26, strato IV. *Anno*: 1977. *Impasto*: 46. *Vernice*: 13; vernice compatta e lucente nella superficie interna, diluita e ossidata nella superficie esterna. tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,1; larg. 7,5; sp. 1,8; al. 2,2; diam. 8; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020150029 (tav. 294). *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1977. *Impasto*: 14. *Vernice*: 7; sottile, lucente, ossidata; attacco tra vasca e piede e fondo risp., tranne linea in vernice e ombelicatura. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,7; sp. 0,5; al. 1,2; diam. 3,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020160001 (tav. 343). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 15. *Vernice*: 5; sottile, opaca, molto scrostata, soprattutto nella superficie interna della vasca e nel fondo; chiazze ossidate nella superficie esterna del fr. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 13; larg. 13,5; sp. 1; al. 2,7; diam. 7,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020160002 (tav. 309). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; piano di appoggio del piede risp.; ossidata nei pressi del piede, nella superficie esterna, chiazze opache e iridescenti nella superficie esterna del fr. *Misure*: lun. 13; larg. 12,4; sp. 0,9; al 3,8; diam. 6,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020160003 (tav. 302). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; diluita, lucida; chiazze ossidate nella superficie esterna del piede e della vasca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 11,5; larg. 11,7; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 10; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020160004 (tav. 342). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 10,7; larg. 7,5; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 7,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020160006 (tav. 328). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 43. *Vernice*: 2/7; sottile, coprente, lucida, molto scrostata; bruna all'interno del piede e tondo del fondo interno; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 9; sp. 1,1; al. 2; diam. 8,2; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Confronti*: LA TORRE-MOLLO 2006, tav. LXI, n. 5.

V020160007 (tav. 299). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice lucida, scrostata, colatura nella superficie esterna della vasca; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,3; sp. 1; al. 2; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020160071 (tav. 340). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Gamma* e 3. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; lucente, compatta; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,2; larg. 2,7; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 4,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020160077 (tav. 318). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Gamma* e 3. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, compatta, in parte ipercotta; ossidature nella superficie esterna del piede; piano di appoggio del piede risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 7,8; sp. 1; al. 2,3; diam. 9; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020160079 (tav. 341). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Gamma* e 3. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2/7; vernice semilucente, sottile, scrostata; piano di appoggio risp.; vernice ossidata all'interno del piede. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020190005 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: zona 10, strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 20; sottile, semilucente, ossidata, diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,8; sp. 1; al. 1,3; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V020190020 (tav. 335). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N-E delle terme. *Anno*: 1973. *Impasto*: 7. *Vernice*: 16; sottile, opaca, malcotta; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 9,8; sp. 1,3; al. 4; diam. 9,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020190024 *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 5,1; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V020190032 (tav. 308). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N-E delle terme. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; diluita, opaca, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,4; sp. 1; al. 1,7; diam. 5,2; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020190034 (tav. 302). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N-E delle terme. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 2; diam. 5,4; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190035 *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, opaca, con ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 8,7; larg. 7,8; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 6,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011593.

V020190067 (tav. 304). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo S-E delle terme, inizio strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 5,9; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190075 (tav. 295). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N-E delle terme, strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piedea ad anello modanato.

V020190079 (tav. 341). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N-E delle terme, strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie

interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 3,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190080 (tav. 333). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N-E delle terme, strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 15. *Vernice*: 19; sottile, semilucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,6; larg. 12; sp. 1; al. 3,7; diam. 7,4; perc. diam. 49. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piedea ad anello.

V020190082 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N-E delle terme, strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 8,7; larg. 7,7; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 5,5; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010148.

V020190116 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita malcotta nella superficie esterna, tutto verniciato. *Misure*: lun. 9,8; larg. 8; sp. 0,9; al. 4,3; diam. 8,6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140111.

V020190118 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 6; larg. 6,2; sp. 1; al. 2,4; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020190034.

V020190119 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; diluita, opaca, malcotta; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010375.

V020190127 (tav. 295). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo terme materiale di riporto, aprile 1972, strato I. *Anno*: 1972. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190132 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 3,9; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020087.

V020190139 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni:* materiale di riporto, aprile 1972. *Anno*: 1972. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, lucente. diluita e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 6,5; sp. 1; al. 2,3; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020010010.

V020190142 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo S-E delle terme romane, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 23. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita, opaca e malcotta nella superficie esterna, tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,4; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 6,6; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020087.

V020200004 (tav. 294). *Contesto*: 02020. *Altre indicazioni*: settore *Eta* 1, strato I. *Anno*: 1975. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 5,2; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020200006 (tav. 321). *Contesto*: 02020. *Anno*: 1975. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6,6; sp. 1,6; al. 1,3; diam. 7,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020210002 (tav. 293). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e con ossidature presso il piede nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,9; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 4,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020210003 (tav. 308). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5,8; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020210022 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 7,5; sp. 1,3; al. 2,1; diam. 6,5; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA;

piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010144.

V020210028 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente. esternamente risp. *Misure*: lun. 8; larg. 7; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 5,2; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010331.

V020210030 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 6,4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020160002.

V020210036 (tav. 296). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e con ossidature presso il piede nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,8; larg. 11,6; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 6,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020220001 (tav. 300). *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: scavo della strada a N delle terme, ultimo strato? *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,2; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 3,6; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Confronti*: PEDRONI 2001, 407, n. 79, tav. 10.

V020220027 (tav. 346). *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, brillante, molto scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 1,5; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede a disco.

V020230007 (tav. 300). *Contesto*: 02023. *Altre indicazioni*: saggio a N della vasca presso lo scavo della strada a N delle terme e a S dell'agorà (profondita' da 50 cm a 1 m sotto il piano di calpestio). *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne fascia in vernice. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020250010 (tav. 295). *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: scavo terme ambienti 6-7 -8-9. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 3,6; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 7; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020250016 (tav. 298). *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: scavo terme ambienti 6-7-8-9. *Anno*: 1973. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9,9; larg. 9,4; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020290014 (tav. 330). *Preinv.:* V.2.244.117. *Contesto*: 02029. *Saggio*: q.m.- saggio 02.1. *US*: 2.244. *Anno*: 20001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 9,6; larg. 7; sp. 1; al. 3,4; diam. 6,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020290025 (tav. 295). *Inv.:* 193934. *Preinv.:* V.2.178.758. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.178. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 6,8; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020290028 *Preinv.:* V.2.195.607. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.195. *Anno*: 2000. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, esternamente risp., tranne colature nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 7; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010318.

V020290030 (tav. 329). *Inv.:* 193846. *Preinv.:* V.2.205.13. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.159. *Anno*: 2000. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2/20; sottile, semilucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 12,5; larg. 12,1; sp. 1; al. 4,4; diam. 9,5; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030020001 *Contesto*: 03002. *Saggio*: qw 11000. *US*: 11008. *Anno*: 2016. *Impasto*: 25. *Vernice*: 15; scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,3; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V030030001 (tav. 308). *Contesto*: 03003. *Saggio*: qw 12000. *US*: 120001. *Anno*: 2016. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo

risp., vernice quasi del tutto scrostata, compatta lucente. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,2; sp. 1; al. 1,7; diam. 6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040020 (tav. 300). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica; esternamente risp. *Misure*: lun. 10,1; larg. 8,1; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 8,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040028 (tav. 326). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica, con ossidature nella superficie esterna, presso il piede e tondo ossidato nel fondo interno; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 10,4; larg. 8,5; sp. 0,7; al. 3,7; diam. 8,8; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040052 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1. *Anno*: 1994. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,8; sp. 1,3; al. 2,3; diam. 8,2; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo; rotellatura molto rovinata. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010301.

V030040055 (tav. 329). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 38. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica, scrostata e con ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 9,2; larg. 10,6; sp. 0,8; al. 3; diam. 6,6; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040056 (tav. 333). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; diluita nella superficie esterna del piede e con ossidature; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,4; sp. 1,2; al. 2; diam. 6,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040060 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: a O di 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 6,6; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010338.

V030040105 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 7,5; sp. 1; al. 2,9; diam. 8,4; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010424.

V030040135 (tav. 294). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; sottile, semilucente, scrostata e in parte ossidata; attacco tra vasca e piede piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040137 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 8,8; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010251.

V030040154 *Contesto*: 03004. *US*: 50. *Altre indicazioni*: settore A. *Anno*: 1994. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata nella superficie interna. molto scrostata. piano di appoggio e superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 5,5; sp. 1; al. 1,9; diam. 6,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010183.

V030040171 (tav. 293). *Contesto*: 03004. *Saggio*: q.t. casa degli affreschi, settore b. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata nello stampiglio; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 6,9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piedi ad anello modanato.

V030040188 (tav. 333). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,5; larg. 7,9; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040207 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1, ipercotto. *Vernice*: 2; compatta, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,9; sp. 1,2; al. 2,4; diam. 6,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020016.

V030040221 (tav. 301). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,1; sp. 1; al. 2,6; diam. 7,6; perc. diam. 25. *Stato di*

cons.: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040226 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; compatta, lucente, tondo marrone ossidato nella superficie interna; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 7,1; sp. 1; al. 1,9; diam. 8,2; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010331.

V030040234 (tav. 292). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interno piede e fondo risp., colature nel piano di appoggio. *Misure*: lun. 6,7; larg. 5,9; sp. 1; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040238 (tav. 341). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 1. *Altre indicazioni*: ampliamento sud. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede efondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,9; larg. 3,6; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040239 (tav. 303). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 1. *Altre indicazioni*: ampliamento sud. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; compatta, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,4; sp. 1,2; al. 2,4; diam. 6,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040243 (tav. 294). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 46. *Vernice*: 16; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,9; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040251 *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 7; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 5,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020190034.

V030040287 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 12, atrio. *Anno*: 1996. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tondo nel fondo interno ossidato, diluita e ossidata, con riflessi metallici nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7,5; sp. 1,1; al. 2,8; diam. 7,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020087.

V030040288 (tav. 310). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: atrio, ambiente 12. *Anno*: 1996. *Impasto*: 8. *Vernice*: 19; sottile, opaca, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,7; sp. 1; al. 1,8; diam. 6,6; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V030040291 *Contesto*: 03004. *Altre indicazioni*: ambiente 12. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede a disco concavo. Assimilabile a V020140543.

V030040307 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 13. *Anno*: 1995. *Impasto*: 45. *Vernice*: 20; sottile, lucente, scrostata e ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 5,3; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010099.

V030040314 (tav. 332). *Contesto*: 03004. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,8; larg. 8,6; sp. 1,3; al. 4; diam. 8,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040321 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, atrio. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata; molto diluita nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7,3; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 5,2; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010375.

V030040333 (tav. 309). *Preinv.:* 205402/205397. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 8,7; larg. 8,2; sp. 0,9; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040344 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: saggio in profondità. *Anno*: 1999. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; diluita e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,8; larg. 8,5; sp. 1,1; al. 2; diam. 7; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010055.

V030040386 (tav. 299). *Preinv.:* 205852. *Contesto*: 03004. *Altre indicazioni*: ambiente 5, saggio in profondità. *Anno*: 1994. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6; larg.

5,3; sp. 0,5; al. 1,2; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040419 *Preinv.:* 205330. *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; compatta, lucente; Esternamente risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020190034.

V030050003 *Contesto*: 03005. *Altre indicazioni*: pulizia tra I e II incrocio. *Anno*: 1993. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice diluita, opaca, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3; larg. 5,1; sp. 0,9; al. 2; diam. 6; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010183.

V030060005 (tav. 330). *Contesto*: 03006. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2/20; compatta, lucente, scrostata e ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 7,6; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 6,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030070001 *Contesto*: 03007. *Saggio:* 2. *US*: 5. *Anno*: 1993. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e superficie interna piede risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,2; larg. 7,7; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 7,6; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010183.

V030070004 *Contesto*: 03007. *Saggio*: 2. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6,7; sp. 1; al. 2,3; diam. 6,6; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010398.

V030070006 *Contesto*: 03007. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1993. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3,9; sp. 0,7; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca; rosetta non leggibile. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020210002.

V030080001 *Contesto*: 03008. saggio 3. *US*: 5. *Anno*: 1993. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; chiazze ossidate nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V030110003 (tav. 343). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: settore *Theta* 10, zona terrazza. *Anno*: 1975. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,2; sp. 1; al. 1,6; diam. 4,1; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V030110005 (tav. 300). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: settore *Theta* 10, zona terrazza. *Anno*: 1975. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,7; sp. 0,4; al. 1,1; diam. 3,7; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030110020 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: scavo ad ovest della strada di porta dell'agorà, ovest seconda torre. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060020022.

V030110024 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: scavo ad ovest della strada di porta dell'agorà, ovest seconda torre. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice sottile lucente, nella superficie interna, all'esterno diluita e ossidata nei pressi del piede; scrostata, tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,6; larg. 9,4; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 7,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011249.

V030110026 (tav. 297). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: scavo ad ovest della strada di porta dell'agorà, ovest seconda torre. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030110032 (tav. 298). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: zona a sinistra dell'agorà, IV-V terrazzamento. *Anno*: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata e diluita nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030140006 (tav. 324). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: tratto gradinate salendo a destra. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata, con riflessi metallici; interno del piede e fondo interno ossidato. *Misure*: lun. 12,6; larg. 8,7; sp. 1,2; al. 3; diam. 10,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030140009 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 19. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature nel piano di appoggio. *Misure*: lun. 7,7; larg. 7,1; sp. 1,4; al. 1,8; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010151.

V030140012 (tav. 293). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 34. *Vernice*: 19; sottile, opaca, ossidata e scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 9,5; larg. 8,4; sp. 1,4; al. 2,4; diam. 11,4; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030140016 (tav. 322). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente; scrostata; ossiadata nella superficie interna; ossidatata e diluita nella superfciie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 8,3; larg. 6,3; sp. 0,9; al. 4,3; diam. 7; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030140037 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso, scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente; ossidata e diluita nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,5; larg. 2,8; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 6,2; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010397.

V040010003 (tav. 297). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 5; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risparmiati. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 4,5; diam. 12; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010005 (tav. 316). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 6; sp. 1,2; al. 3; diam. 7; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

V040010022 (tav. 300). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 16. *Vernice*: 4; sottile, semilucente; piano di appoggio risp.; colature nel fondo. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,7; sp. 0,3; al. 1; diam. 4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010032 (tav. 300). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 5; sottile, semilucente; colature all'interno della vasca, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 3,2; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piedead anello modanato.

V040010033 (tav. 315). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; superficie interna piede e piano di appoggio e fondo risp.; colature nel piano di appoggio, vernice ossidata nella parte interna della vasca. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 7,2; perc. diam. 47. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata. *Descrizione*: piede, fondo, vasca.

V040010035 (tav. 307). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 7; piede e fondo risp., vernice ipercotta; tondo interno ossidato. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5; sp. 0,6; al. 2; diam. 7,4; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010038 (tav. 306). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 5; diluita, semilucente; superficie interna piede con colature. *Misure*: lun. 2,1; larg. 3; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 3,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010039 (tav. 328). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; vernice diluita e semilucente, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,2; sp. 1,2; al. 2,6; diam. 6,7; perc. diam. 2. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010052 (tav. 306). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; piano di appoggio risp., con colature; vernice ossidata nella superficie interna del piede e nel fondo interno. *Misure*: lun. 6; larg. 6,1; sp. 1,1; al. 1,7; diam. 6,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010053 (tav. 336). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp.; vernice ossidata nella superficie interna fondo. *Misure*: lun. 6; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010055 (tav. 303). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,3; larg. 6; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 7,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010056 (tav. 315). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; tutto verniciato; vernice ossidata nella parte bassa della vasca e all'attacco col piede. *Misure*: lun. 7,3; larg. 10; sp. 1; al. 3,8; diam. 6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010057 (tav. 327). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 5; larg. 7,1; sp. 1,1; al. 3,2; diam. 8,4; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, vasca.

V040010058 (tav. 302). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, semilucente e scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature ossidate. *Misure*: lun. 4; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010078 (tav. 306). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; sottile, semilucente; piano di appoggio risp., con colature; superficie esterna piede ossidata. *Misure*: lun. 5; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5,2; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010080 (tav. 310). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 19/16; sottile e lucente, tondo interno e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5; sp. 0,9; al. 3; diam. 9,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: III-I sec. a.C. *Confronti*: *LUNI I,* 255-256, tav. 54, n. 18.

V040010082 (tav. 316). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, ossidata nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3; sp. 1; al. 2,3; diam. 9,2; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010098 (tav. 336). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; piano di appoggio risp., con colature; esternamente chiazze di vernice ossidata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3,1; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 5,2; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010099 (tav. 302). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 33. *Vernice*: 5; diluita, semilucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5; larg. 4,3; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,1; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010100 (tav. 306). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 22, ipercotto. *Vernice*: 2; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 1,7; larg. 1,5; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 5,5; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, fondo.

V040010113 (tav. 306). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 4; sottile, lucente. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 1; larg. 3,1; sp. 0,6; al. 1,1; diam. 5,8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione:* piede ad anello.

V040010142 (tav. 340). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 1,2; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010174 (tav. 338). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 23. *Vernice*: 8; semilucente e sottile; esternamente risp.; vernice opaca mal cotta. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 5; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010180 (tav. 337). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: scarpata (sponda N). *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 15; piano di appoggio risp.; opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 6; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 6,4; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: metà II sec. a. C. *Confronti*: PEDRONI 2001, 473, n. 352, tav. 45.

V040010183 (tav. 311). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: scarpata (sponda N). *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; ossidata, sottile; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4; larg. 5; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 6,8; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010193 (tav. 338). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 7; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp.; sottile, ossidata rosso/bruna. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010194 (tav. 303). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 4; sottile, semilucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 2; diam. 6,3; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010210 (tav. 312). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 1; piano appoggio risp., superficie interna piede e fondo risp., con colature ossidate. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 6,1; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010225 (tav. 330). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; sottile e ossidata; piano di appoggio risp.; superficie interna piede e tondo interno fondo ossidato. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6; sp. 0,7; al. 3; diam. 6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010236 (tav. 336). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 16; sottile, semilucente; piano appoggio risp., vernice opaca. *Misure*: lun. 5; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 4,8; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010238 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 1,9; larg. 5,1; sp. 0,8; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010239.

V040010239 (tav. 331). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21 *Anno*: 1995. *Impasto*: 16. *Vernice*: 5; diluita, semilucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 1,3; larg. 3; sp. 0,8; al. 1,3; diam. 7; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010250 (tav. 319). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 6; piano appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature di vernice sottile, ossidata. *Misure*: lun. 6,7; larg. 6; sp. 1,3; al. 3,5; diam. 8,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010251 (tav. 331). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 6; sottile, semilucente; tutto verniciato, chiazze ossidate superficie esterna. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 9,7; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010263 (tav. 338). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 7; sottile, ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2; larg. 3,6; sp. 0,7; al. 2; diam. 7,1; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010291 (tav. 341). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, tutto verniciato, superficie esterna chiazzata con ossidature. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4; sp. 1,1; al. 2,2; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010294 (tav. 314). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; superficie interna piede e fondo risp., con colature; vernice opaca. *Misure*: lun. 4,8; larg. 3,7; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 8,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010301 (tav. 334). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; tutto verniciato, ossidature a chiazze nella superficie esterna del fr. *Misure*: lun. 6,4; larg. 6,3; sp. 1,1; al. 4,2; diam. 7,8; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fon do, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010302 (tav. 345). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 11; sottile, semilucente; tutto verniciato, ossidature a chiazze nella superficie esterna del fr. *Misure*: lun. 7; larg. 6,3; sp. 1,1; al. 2,2; diam. 6,2; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fon do, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010318 (tav. 340). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 5; diluita e semilucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,9; larg. 6,4; sp. 1; al. 3,3; diam. 8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010336 (tav. 315). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 1; superficie interna piede risp., con colature; vernice ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,4; larg. 7,1; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 9,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010337 (tav. 314). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 16; piano di appoggio risp.; vernice ossidata nella superficie esterna e interna. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 5,1; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010338 (tav. 314). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 33. *Vernice*: 1; sottile, semilucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4; sp. 1; al. 3,2; diam. 6,5; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010347 (tav. 299). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp.; vernice opaca con ossidature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 2,6; diam. 4,9; perc. diam.

50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010348 (tav. 336). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010372 (tav. 343). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 7/6; diluita e ossidata; tondo interno e superficie esterna del fondo ossidata, piano di appoggio, superficie interna piede ossidata. *Misure*: lun. 5,7; larg. 6; sp. 0,8; al. 3; diam. 6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010373 (tav. 337). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 4; sottile, semilucente e scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4; larg. 3,3; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 7,3; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010375 (tav. 313). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 19. *Vernice*: 7/4; sottile, ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 10,2; larg. 9,7; sp. 0,7; al. 3,4; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010376 (tav. 302). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 4; sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 4; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010377 (tav. 326). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 4; sottile, semilucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 9,3; larg. 8,7; sp. 1,2; al. 4; diam. 8,4; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010398 (tav. 302). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 4; sottile, semilucente e scrostata; piano appoggio risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 6,7; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010405 (tav. 315). *Contesto*: 04001. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 43. *Vernice*: 02; bruna (rossa) nella superficie interna del piede e fondo; piano appoggio risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 4,4; sp. 1,1; al. 2,5; diam. 8; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010418 (tav. 304). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; opaca coprente; piano appoggio risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5; sp. 1,2; al. 3,2; diam. 10,4; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010419 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 16. *Vernice*: 2; coprente, spessa; superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 11; larg. 7; sp. 11; al. 4,1; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010056.

V040010423 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 27. *Vernice*: 2; compatta e brillante, piano appoggio piede risp. *Misure*: lun. 4; larg. 5,6; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 6,1. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010225.

V040010424 (tav. 312). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa compatta, piano appoggio piede superficie interna risp. con colature, fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4; sp. 1,2; al. 2,8; diam. 8,5; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010462 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 16; piano di appoggio e fondo risp.; tondo interno ossidato. *Misure*: lun. 4,9; larg. 8,1; sp. 0,8; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010225.

V040010463 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2/20 interno; compatta, opaca, piano appoggio risp., superficie interna del piede risp. con colature. *Misure*: lun. 4,3; larg. 8; sp. 1,1; al. 3,1; diam. 9; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V040010464 (tav. 311). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; diluita, opaca, piano appoggio, superficie interna del piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 7,6; larg. 6,6; sp. 0,8; al. 2; diam. 6,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010475 (tav. 332). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta, iridescenze brune sulla superficie esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 9,3; larg. 9,6; sp. 0,9; al. 4,5; diam. 8,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010484 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia corridoio. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, opaca; fondo interno vasca marrone. *Misure*: lun. 7; larg. 8,5; sp. 0,9; al. 3; diam. 10; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010057.

V040010487 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia corridoio. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; diluita, opaca, piano appoggio piede e profilo interno e esterno risp. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 8,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010239.

V040010493 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita opaca, piano appoggio piede risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 6,1; sp. 1; al. 3,9; diam. 8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010057.

V040010517 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20 fondo interno/2; spessa, opaca; piano appoggio piede risp. con colature. *Misure*: lun. 6,2; larg. 9,2; sp. 1; al. 3,8; diam. 7,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010183.

V040010522 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; spessa, coprente; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,5; sp. 1; al. 2,4; diam. 8; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010239.

V040010533 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente, opaca, spessa; piano appoggio piede superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 7,2; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010210.

V040010558 (tav. 317). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2/20; coprente, spessa, incrostazioni di malta; piano di appoggio piede e profilo interno e fondo risp. *Misure*: lun. 10; larg. 11,1; sp. 1; al. 4,2; diam. 6,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010561 (tav. 321). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 19/2; diluita, sottile, opaca; piano di appoggio, superficie interna del piede e vasca risp. con colature. *Misure*: lun. 9,3; larg. 6,3; sp. 1; al. 3,3; diam. 8,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010562 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente con iridescenze e riflessi metallici nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,2; larg. 3,7; sp. 1,2; al. 2,7; diam. 7,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010338.

V040010567 (tav. 299). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, iridescenze sulla superficie esterna; piano di appoggio e superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 4,2; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 4,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010577 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, opaca; superficie esternamente risp. *Misure*: lun. 6; larg. 6,8; sp. 1; al. 3; diam. 6,8; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010005.

V040010578 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; coprente, opaca; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 5,1; larg. 8,9; sp. 1; al. 2,4; diam. 6,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010005.

V040010579 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, opaca; piano appoggio piede risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 6,4; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 9; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010057.

V040010580 (tav. 327). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; coprente, brillante, ossidata chiara sulla superficie esterna; piano di appoggio piede e superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,8; larg. 10,5; sp. 0,8; al. 4,5; diam. 6,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010587 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; opaca, sottile; piano appoggio piede e superficie interna risp. con colature. *Misure*: lun. 1,5; larg. 3,8; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010098.

V040010614 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; coprente, lucida;

superficie esterna piede con colature, piano di appoggio e superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5;5; larg. 11; sp. 1; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V040010619 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; diluita, sottile con iridescenze. *Misure*: lun. 2; larg. 3,9; sp. 1; al. 1,8; diam. 8,8; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010057.

V040010630 (tav. 321). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; spessa, coprente, compatta. *Misure*: lun. 5,3; larg. 9,8; sp. 1,1; al. 3,2; diam. 8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010631 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2/20 fondo interno; coprente, compatta, opaca. *Misure*: lun. 8,4; larg. 11,7; sp. 1,4; al. 3,7; diam. 9,2; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V040010633 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; diluita, opaca. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010053.

V040010635 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6,4; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010337.

V040010636 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, spessa, tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5,4; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040010653 (tav. 298). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 18. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; coprente, opaca nella superficie interna, vernice diluita con ossidature rosse nella superficie esterna; piano di appoggio e superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 5,4; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 5,5; perc. diam. 57. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010658 (tav. 323). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 10,2; larg. 13,7; sp. 1,2; al. 4; diam. 10; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010659 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 16; coprente, opaca; piano appoggio piede risp. (senza decorazioni). *Misure*: lun. 7,3; larg. 11,8; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 9,4; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010580.

V040010662 (tav. 306). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; opaca, coprente nella superficie interna, acroma con colature nella superficie esterna; piano appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 4,6; sp. 0,5; al. 2; diam. 4,7; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronco-conico.

V040010679 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; coprente all' esterno, riflessi metallici; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 7; larg. 9,8; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010183.

V040010680 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; brillante, coprente nella superficie interna, opaca con ossidature rosse nella superficie esterna. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,1; larg. 8,2; sp. 1; al. 3,6; diam. 8,6; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010338.

V040010688 (tav. 291). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; spessa, coprente, brillante. *Misure*: lun. 2,9; larg. 6,7; sp. 0,7; al. 2; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010691 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta (marrone) con iridescenze rosse nella superficie esterna del piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010057.

V040010704 (tav. 337). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; compatta, coprente nella superficie interna; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo acromo. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,3; sp. 1; al. 1,7; diam. 6,9; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010713 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; compatta, coprente con

iridescenze argentee; piano di appoggio risp. con colature. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,3; sp. 1; al. 2,7; diam. 7,4; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010082.

V040010723 (tav. 337). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 34. *Vernice*: 19; coprente, opaca; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 4,9; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010724 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; coprente nella superficie interna, diluita nella superficie esterna con riflessi bruni. piano di appoggio e superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 8,4; sp. 0,8; al. 3,7; diam. 6,8; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010580.

V040010729 (tav. 314). *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: sporadico. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca nella superficie interna; vernice diluita, scrostata nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5; sp. 0,9; al. 2; diam. 6,8; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010750 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, coprente; piano di appoggio piede, superficie interna piede risp. con colature. *Misure*: lun. 2; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010337.

V040010751 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; compatta, opaca nella superficie interna, diluita con ossidature nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,6; sp. 1,7; al. 2,5; diam. 4,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010337.

V040010763 (tav. 299). *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita con ossidature nella superficie esterna; vernice lucida, sottile nella superficie interna; piano di appoggio piede con colature; profilo interno piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2,5; sp. 0,4; al. 1,3; diam. 3; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010775 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 34. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, opaca nella superficie interna, diluita con ossidature rosse all'esterno; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,4; sp. 1,2; al. 2,5; diam. 9; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010338.

V040010784 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Vernice*: 2; spessa, opaca con riflessi metallici, fondo marrone nella superficie interna, ossidature presso il piede; piano di appoggio piede, superficie interna piede con colature. *Misure*: lun. 16,5; larg. 8,2; sp. 1,1; al. 3,9; diam. 8,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V040010797 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, brillante, ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 11,8; larg. 8; sp. 0,8; al. 3; diam. 6,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010183.

V040010805 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, opaca nella superficie esterna, compatta nella superficie interna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 5,4; sp. 1; al. 2,3; diam. 9; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010239.

V040010818 (tav. 291). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; compatta, brillante. *Misure*: lun. 7,7; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 6,8; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010821 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, scrostata, opaca; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 2,3; sp. 1,1; al. 2,3; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010239.

V040010824 (tav. 339). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, compatta, scrostata. *Misure*: lun. 9,4; larg. 10,2; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 8,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010825 (tav. 334). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, brillante nella superficie interna; acromo nella superficie esterna del fr. *Misure*: lun. 7,5; larg. 6,9; sp. 1; al. 1,9; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010828 (tav. 341). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2/20 interno vasca;

coprente nella superficie interna, diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3,9; sp. 0,9; al. 1,2; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010876 (tav. 317). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2/19 interna; compatta marrone nella superficie interna vasca, diluita nella superficie esterna e nel fondo; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6; larg. 6; sp. 1,2; al. 2,3; diam. 8,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010878 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, compatta solo al centro; ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 6,3; sp. 1,1; al. 1,8; diam. 8,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010475.

V040010881 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucente nella superficie interna, nella superficie esterna risp. con colature. *Misure*: lun. 2,9; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 2; diam. 5,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010005.

V040010886 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; compatta, opaca; fondo interno marrone; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6; larg. 4; sp. 1,2; al. 2,8; diam. 9; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca con incrostazioni. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010405.

V040010889 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,1; larg. 2,6; sp. 0,7; al. 2; diam. 3,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010567.

V040010892 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2/20 interna; sottile, lucida; ossidature nella superficie esterna, piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 10,3; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010318.

V040010894 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, colature nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 8; sp. 1,3; al. 2,7; diam. 6,2; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010558.

V040010900 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, spessa, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,4; larg. 10,7; sp. 1,2; al. 3,8; diam. 11; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010057.

V040010903 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 19. *Vernice*: 16; sottile, molto opaca, ossidature sulla superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7; larg. 3; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 7,8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011041.

V040010922 (tav. 335). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, lucida; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,9; sp. 1,3; al. 2,6; diam. 10,9; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010923 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2/20 interno fondo; semilucida, spessa, ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio piede e superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 9,8; larg. 9,7; sp. 1; al. 4; diam. 6,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010558.

V040010924 (tav. 327). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2/20 interno fondo; vernice sottile, opaca, ossidature presso il piede. piano di appoggio, superficie interna e fondo risp. *Misure*: lun. 12,6; larg. 11,5; sp. 1,3; al. 3,3; diam. 9,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010929 (tav. 291). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, matta; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 10,5; larg. 8,7; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 7,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010934 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, brillante; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 7,9; larg. 1,4; sp. 0,9; al. 3,1; diam. 7,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010338.

V040010941 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; lucida nella superficie interna e fondo interno marrone; superficie esterna

risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 3; diam. 6,6; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010558.

V040010956 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 13; sottile, brillante; piano di appoggio, fondo risp. *Misure*: lun. 1,7; larg. 4; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 6; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010183.

V040010968 (tav. 323). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2/20 interna; compatta, sottile, scrostata; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 9,8; sp. 1,3; al. 3,2; diam. 10,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010974 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucida nella superficie interna; diluita, ossidata nella superficie esterna; superficie esterna piede con colature, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040010977 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, ossidata nella superficie esterna piede; piano di appoggio, superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040010982 (tav. 298). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; superficie esterna e piede risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010993 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; ossidata esternamente e risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 5; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010662.

V040010995 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente nella superficie interna, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,7; sp. 1; al. 2,2; diam. 7; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010033.

V040011008 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 10; larg. 6,1; sp. 1,7; al. 3; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010057.

V040011009 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, sottile, lucente; il fr. è esternamente risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 3,9; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010375.

V040011019 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; coprente, opaca nella superficie interna; diluita, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,1; sp. 1; al. 2,7; diam. 7,8; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011041.

V040011028 (tav. 336). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; coprente, brillante, ossidature rosse nella superficie del piede; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011035 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; opaca, sottile; piano di appoggio piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 6; perc. diam. 12. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010688.

V040011037 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; opaca, sottile, molto scrostata; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 6; sp. 1,1; al. 3,2; diam. 8,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010658.

V040011039 (tav. 303). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2/16; opaca, sottile, compatta; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6; larg. 9,5; sp. 1; al. 3,4; diam. 7,9; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011041 (tav. 329). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 16; sottile opaca, malcotta. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011047 (tav. 341). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie interna; diluita con ossidature nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 5,6; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011078 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; diluita con ossidature (rosse); piano di appoggio e superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 7,1; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 6,2; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010338.

V040011080 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 6; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. con colature; superficie esterna vasca con chiazze di ossidazione rosse. *Misure*: lun. 10,4; larg. 7,5; sp. 1; al. 2,8; diam. 6,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010338.

V040011081 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 6; compatta con riflessi argentei; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 12,7; sp. 1,2; al. 4,2; diam. 10; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010924.

V040011093 (tav. 303). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 2; coprente, spessa; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 7,7; sp. 1,2; al. 2,8; diam. 11,2; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011095 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; coprente, opaca, ossidata (bruna) con iridiscenze; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,3; larg. 8,4; sp. 1; al. 4,2; diam. 9; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V040011097 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 21. *Vernice*: 2; compatta, coprente nella superficie interna; vernice diluita con ossidazioni (rosse) nella superficie esterna, fondo marrone nell'interno della vasca; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5; larg. 10,7; sp. 1,3; al. 3,5; diam. 10; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V040011106 (tav. 314). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; coprente nella superficie interna, diluita con iridiscenze nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 3,1; larg. 6,7; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 7; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011115 (tav. 331). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, opaca; nella superficie esterna chiazze ossidate. *Misure*: lun. 4; larg. 7,8; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 6,6; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011123 *Contesto*: 04001. *US*: 35. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucida, diluita, ossidata nella superfice esterna; piano di appoggio, fondo, superficie interna piede risp. con colature. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 4,4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040011144 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; vernice spessa, ossidata (rossa) nella superficie interna della vasca; vernice risp. con colatura nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,8; larg. 8; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 6,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010302.

V040011145 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 13. *Vernice*: 3; compatta, opaca, con chiazze ossidate rosse nella superficie esterna del piede; piano di appoggio e piede risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 3; sp. 1; al. 2,2; diam. 7,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010263.

V040011154 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; compatta, spessa e coprente; piano di appoggio, superficie interna piede acroma. *Misure*: lun. 6; larg. 5; sp. 0,9; al. 3,4; diam. 8,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010338.

V040011155 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; coprente, spessa; fondo marrone nella superficie interna della vasca, iridiscenze e riflessi metallici nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,1; larg. 4; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 9; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010251.

V040011158 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, coprente, opaca, con chiazze ossidate rosse nella superficie esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 6,9; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 5,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010375.

V040011164 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; esternamente risp., fondo rosso all'interno della vasca. *Misure*: lun. 9,1; larg. 7,7; sp. 1,1; al. 2,8; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010825.

V040011165 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente; fondo marrone nlla superficie interna della vasca, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 4,8; sp. 1,1; al. 2,4; diam. 6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010183.

V040011166 (tav. 306). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 16; diluita, ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011172 (tav. 307). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 32. *Vernice*: 16 esterna/19 interna; diluita e sottile; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 8,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011189 (tav. 327). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 8; larg. 11; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 7,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011199 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; nera, compatta nella superficie interna; diluita, ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,2; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010375.

V040011201 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, ossidata nella parte esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 3,9; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010662.

V040011202 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; coprente; piano di appoggio e piede risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,9; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 5,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010236.

V040011204 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; compatta, spessa; piano di appoggio, superficie intrna piede risp. con colature. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 2,6; diam. 7,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010318.

V040011208 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, coprente, compatta; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010375.

V040011210 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; coprente, opaca nella superficie interna; fondo marrone nella superfice interna della vasca. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 7; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010239.

V040011223 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; spessa, coprente, opaca; piano di appoggio risp. con colature. *Misure*: lun. 5,5; larg. 9,7; sp. 1; al. 2,6; diam. 10; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011041.

V040011231 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; spessa, coprente con iridescenze nella superficie esterna; superficie esterna parzialmente verniciata, piano di appoggio piede, superficie interna e fondo risp. *Misure*: lun. 8,3; larg. 3,3; sp. 1; al. 3; diam. 7,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; S con incrostazioni di ferro ossidato; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010057.

V040011234 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, opaca, capiente, scrostata; piano di appoggio piede risp. colature nella superficie interna piede e fondo. *Misure*: lun. 5,1; larg. 7,1; sp. 1,1; al. 2,2; diam. 7,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011041.

V040011241 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; spessa, compatta; superficie esterna risp. con colature. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 5,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040011242 (tav. 313). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; spessa, compatta; superficie esterna con chiazze ossidate rosse,

piano di appoggio piede, superficie interna. *Misure*: lun. 8,5; larg. 6,8; sp. 0,5; al. 2,8; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011249 (tav. 326). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; coprente; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 8; larg. 9,5; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 8,6; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011251 (tav. 293). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; diluita, opaca; superfice risp. esternamente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 2,4; sp. 0,3; al. 1,2; diam. 3,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011281 (tav. 295). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente con riflessi metallici; superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,2; sp. 1,1; al. 4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011283 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, opaca; ossidature nella superficie esterna, piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 4,8; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010375.

V040011284 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, opaca; piano di appoggio, piede risparmiato. *Misure*: lun. 3,8; larg. 7,5; sp. 1,2; al. 3,2; diam. 10,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010250.

V040011297 (tav. 345). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 25. *Vernice*: 16; quasi del tutto scrostata su tutto il frammento; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,8; larg. 7; sp. 1; al. 2,3; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011304 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: sporadico, mura. *Anno*: 1993. *Impasto*: 46. *Vernice*: 16; molto diluita, ossidazioni presso il piede esterno; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,2; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 6,4; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011041.

V040011307 (tav. 292). *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Vernice*: 2; coprente, compatta, ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo acromo. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7,2; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 5; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011320 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; molto scrostata, lucente e sottile; acromo sulla superficie esterna. *Misure*: lun. 4,3; larg. 7,1; sp. 1; al. 2,2; diam. 6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SD; fondo, piede. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010210.

V040011322 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; scrostata, sottile, opaca; piano di appoggio, superficie interna del piede risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 2,4; diam. 5; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040011329 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: dalla pulizia laterale fondazione casa Cobellis. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp.; nella superficie interna e esterna, chiazze di vernice ossidata con colature. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040011331 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; nella superficie interna del fondo vernice rossa; piede e fonndo risp. con colature. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,3; sp. 1; al. 2,4; diam. 5; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040011334 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; spessa, coprente, sottile e lucida; tutto verniciato, rotellature nella superficie interna poco leggibile. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4,8; sp. 1; al. n.d; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010338.

V040011339 *Contesto*: 04001. *US*: 35. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16/19; diluita con ossidazioni nella superficie esterna; incrostazioni di colore giallo aureo; piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 5; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 5; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040011342 (tav. 330). *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca nella superficie interna; vernice diluita, scrostata nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 6,2; perc. diam. 34. *Stato*

di cons.: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011345 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 35. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. superfice esterna del piede con colature. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,6; sp. 0,4; al. 2; diam. 3,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010038.

V040011358 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, opaca, quasi tutta scrostata; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 5,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010100.

V040011363 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: *ninfeum*. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, opaca, quasi tutta scrostata; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 4,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010337.

V040011364 (tav. 310). *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: *ninfeum*. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, brillante; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011366 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, compatta, scrostata nella superficie interna del fondo; fondo rosso, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 10,2; sp. 1; al. 3,2; diam. 8,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010630.

V040011379 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, sottile; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,6; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 7,4; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010373.

V040011409 *Contesto*: 04001. *US*: 36. *Anno*: 1991. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; lucente con ossidature nella superficie esterna; vernice sottile; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 5; larg. 6,2; sp. 1; al. 2,3; diam. 6; perc. diam. 3. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011041.

V040011414 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, opaca, diluita nella superficie esterna con ossidature; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,5; sp. 1,4; al. 2,2; diam. 7,8; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V040011422 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 5. *Vernice*: 16; opaca, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 8,5; sp. 1,1; al. 3; diam. 8,4; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010405.

V040011423 (tav. 292). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 12. *Vernice*: 16; opaca; piano di appoggio piede risp. con colature. *Misure*: lun. 3,6; larg. 8,5; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 7; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011460 (tav. 336). *Contesto*: 04001. *US*: 50. *Anno*: 1991. *Impasto*: 37, ipercotto. *Vernice*: 15; compatta, brillante nella superficie interna; vernice opaca nella superficie esterna, tutto verniciato; ossidature brune nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5,8; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011461 (tav. 311). *Contesto*: 04001. *US*: 50. *Anno*: 1991. *Impasto*: 12. *Vernice*: 2; coprente, opaca; incrostazioni sulla superficie del fr. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,9; sp. 1; al. 2,6; diam. 7,4; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011486 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 19; diluita, ossidata, marrone (malcotta); piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 9; larg. 9,1; sp. 1; al. 2,7; diam. 6,9; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010464.

V040011489 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; tutto verniciato, incrostazioni di malta. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,9; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 5,1; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040011493 (tav. 343). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 46, ipercotta. *Vernice*: 3; coprente, opaca (bruna); piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,1; sp. 0,7; al. 1,4; diam. 5,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011499 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, opaca; piano di appoggio risp., decorazioni poco leggibili. *Misure*: lun.

6,8; larg. 3,8; sp. 1; al. 2,7; diam. 9; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010080.

V040011500 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; piano di appoggio, superficie interna piede, fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 9,2; larg. 10,8; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 6,3; perc. diam. 52. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010183.

V040011514 (tav. 300). *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; coprente, ipercotta, argentata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 4; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 3,9; perc. diam. 52. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011515 *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; fondo marrone nella superficie interna del fondo; piano di appoggio piede risparmiato. *Misure*: lun. 5,7; larg. 6,4; sp. 1; al. 2,7; diam. 8,2; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V040011539 (tav. 293). *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; coprente, opaca; piano di appoggio piede, superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5,4; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011552 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, opaca nella superficie esterna con ossidature; vernice lucente nella superfice interna; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,5; sp. 0,6; al. 2; diam. 4,8; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010193.

V040011556 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.33. *Anno*: 2007. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile nella superficie interna; brillante, diluita con ossidature, coprente nella superficie esterna; piano di appoggio piede risp. con colature. *Misure*: lun. 8,3; larg. 7,2; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 7; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca; senza stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011242.

V040011558 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; dalla parte della vasca acromo nella superficie interna; fondo marrone. *Misure*: lun. 4; larg. 5,2; sp. 1; al. 2,8; diam. 6,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010825.

V040011571 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 6; larg. 5; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040011577 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; piano di appoggio piede risp., senza decorazioni. *Misure*: lun. 5,7; larg. 3,7; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010424.

V040011578 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; nella superficie esterna chiazze di vernice ossidata; piano di appoggio risp., senza decorazione. *Misure*: lun. 11; larg. 9,3; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 7,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011189.

V040011579 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 19. *Vernice*: 2; opaca, diluita, molto scrostata; piano di appoggio piede risp., senza decorazione. *Misure*: lun. 7,8; larg. 6; sp. 0,6; al. 2,7; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011242.

V040011580 (tav. 328). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 29. *Vernice*: 16; opaca, spessa, malcotta nella superficie interna; nella superficie esterna acromo. *Misure*: lun. 6,1; larg. 7,6; al. 2,7; sp. 1,1; diam. 8,8; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011584 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.7. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; piano di appoggio piede risp. (senza decorazioni). *Misure*: lun. 6,2; larg. 7,5; sp. 1,3; al. 2,2; diam. 7,4; perc. diam. 52. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011189.

V040011593 (tav. 316). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1.75. *Altre indicazioni*: settore 1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, compatta, lucida; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 7,5; larg. 6,1; sp. 1; al. 2,9; diam. 6,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011595 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1.90 - 1.16. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; piano di appoggio, piede risp. con colature. *Misure*: lun. 5; larg. 5,1; sp. 0,8; al. 1,2; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040011603 (tav. 301). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *US*: 2.34. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3;

compatta, brillante nella superficie interna; risp. nella superficie esterna. *Misure*: lun. 6,3; larg. 6,7; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 8; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011611 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1.5. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; senza decorazione; piano di appoggio piede risp. vernice molto scrostata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6,2; sp. 1,4; al. 2,6; diam. 9,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010968.

V040011616 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; molto scrostata; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 4; larg. 6,3; sp. 1; al. 2,2; diam. 6,2; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011189.

V040011622 (tav. 328). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 1.10. *Anno*: 2007. *Impasto*: 29. *Vernice*: 20 interna/2 esterna; ossidata nella superficie interna del fondo, compatta, brillante nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5,6; sp. 1; al. 1,3; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011623 (tav. 338). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.242. *Anno*: 2007. *Impasto*: 40. *Vernice*: 16; coprente, con riflessi argentei; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 7,8; sp. 1; al. 2,5; diam. 9,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011629 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 7,2; sp. 1,4; al. 3,4; diam. 9,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011249.

V040011630 (tav. 300). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011638 (tav. 343). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.33. *Anno*: 2007. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, scrostata; piano di appoggio piede, superficie interna piede risp. con colature. *Misure*: lun. 2,3; larg. 6,1; sp. 1; al. 1,9; diam. 8,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fr. di fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011647 (tav. 307). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2.86. *Altre indicazioni*: settore 4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; coprente con riflessi metallici, scrostata, tutto vernciato; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,9; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 6,7; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011650 (tav. 324). *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: sporadico. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 10,1; sp. 1,5; al. 3,2; diam. 10,3; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: *AGORÀ XII*, 275, n. 558, fig. 6 (380-350 a.C.).

V040011651 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2.86. *Altre indicazioni*: settore 4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; piano di appoggio piede risp. stessa incisione ma manca palmetta. *Misure*: lun. 8; larg. 5,5; sp. 0,9; al. 3,9; diam. 9,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010080.

V040011652 (tav. 346). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1 settore 4. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; opaca, spessa, fondo risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,4; sp. 1; al. 1; diam. 2,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011661 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.259. *Anno*: 2007. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; piano di appoggio piede risp. con riflessi metallici decorazioni non leggibili di tipo 040010080. *Misure*: lun. 4,7; larg. 8,3; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 7,2; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011189.

V040011663 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.33. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20; ipercotto. *Vernice*: 3; compatta, scrostata in gran parte. *Misure*: lun. 4,5; larg. 1,8; sp. 1,2; al. 1,8; diam. 9; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, parte di fondo e vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010251.

V040011665 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; piano di appoggio piede risp. con colature; diluita, ossidata nella superficie esterna, fondo e superficie interna del fondo rosso. *Misure*: lun. 7,2; larg. 2,9; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 8,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010251.

V040011667 (tav. 292). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 3,3; larg. 2,8; sp. 0,6; al. 1,8; diam.

4,1; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011668 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.4. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita e sottile; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5; larg. 3,8; sp. 1; al. 2; diam. 6,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010183.

V040011677 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.42. *Anno*: 2007. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; coprente, sottile, lucida. *Misure*: lun. 4; larg. 2,7; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 4,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040011696 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.172. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 7,9; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 9; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, (porzione) vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011249.

V040011701 (tav. 336). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 51. *Vernice*: 13; brillante, coprente; fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, vasca, parte di fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011702 (tav. 337). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.25. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,8; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 5,4; perc. diam. 1. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011720 (tav. 330). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.83. *Anno*: 2007. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; opaca, sottile; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,4; sp. 0,8; al. 1,2; diam. 6,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011726 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.25/2.34. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,2; sp. 1,1; al. 2,5; diam. 5,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, parete. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V040011728 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2/20 interno; chiazze di vernice ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,4; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 5,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010375.

V040011729 (tav. 343). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta nella superficie interna e esterna con qualche ossidatura; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 8,7; larg. 7,7; sp. 1; al. 2,6; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011731 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.33. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; spessa, opaca, molto scrostata; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 8,2; larg. 5,3; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 7; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010183.

V040011737 (tav. 313). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; compatta e lucente; diluita nella superficie interna e ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 1,5; larg. 3; sp. 0,9; al. 1,5; diam. 7,6; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, parte fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011754 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita e sottile nella superficie esterna; colature nella superficie del fondo, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo acromo. *Misure*: lun. 5,4; larg. 5,3; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010375.

V040011764 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; superficie esterna acroma. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010038.

V040011767 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.1. *Anno*: 2008. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; coprente, spessa; piano di appoggio piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 2,6; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 4,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010688.

V040011768 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.1. *Anno*: 2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 13; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 2,9; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 4,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010348.

V040011772 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.234. *Anno*: 2008. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; ossidata, rossa nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5; sp. 1,1; al. 2; diam. 6,2; perc. diam. 25. *Stato*

di cons.: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010825.

V040011773 (tav. 320). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2008. *Impasto*: 5. *Vernice*: 1; superficie esterna acroma. *Misure*: lun. 11,1; larg. 9,5; sp. 1; al. 3,3; diam. 20; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011783 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.309. *Anno*: 2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 7; diluita, sottile, ossidata; superficie esterna risp., colature nella superficie esterna e nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010053.

V040011790 (tav. 337). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; coprente; piano di appoggio piede risp. sotto al fondo interno marrone. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 2; diam. 9,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011799 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; spessa, coprente; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 8,9; larg. 5; sp. 1,5; al. 3,3; diam. 8,5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010630.

V040011807 (tav. 301). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.34. *Anno*: 2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; superficie esterna tutta risp. *Misure*: lun. 4; larg. 6,6; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 25; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011814 (tav. 318). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.450. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5; larg. 7,1; sp. 0,9; al. 2; diam. 7; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011825 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.255. *Anno*: 2008. *Impasto*: 7. *Vernice*: 6; opaca, compatta, coprente; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 8; sp. 1; al. 3,4; diam. 8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V040011840 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48. *Anno*: 2008. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; superfice esterna risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,9; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010058.

V040011844 (tav. 293). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48/19/123 (?). *Anno*: 2008. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; opaca, sottile, tutto verniciato; vernice scrostata nel piano di appoggio piede. *Misure*: lun. 1; larg. 5,4; sp. 1; al. 1,5; diam. 7,2; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040011845 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48/19/123 (?). *Anno*: 2008. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; ossidata e scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011166.

V040011852 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; molto scrostata, compatta con riflessi metallici; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5; larg. 6,3; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 1,8; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010924.

V040011854 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.185. *Anno*: 2008. *Impasto*: 37. *Vernice*: 2; la parte alta della vasca è verniciata; superficie esterna risp. con tracce di colature di vernice diluita. *Misure*: lun. 3; larg. 5,6; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 5; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010347.

V040011855 (tav. 308). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.34. *Anno*: 2008. *Impasto*: 21. *Vernice*: 1; coprente, spessa; superficie esterna acroma. *Misure*: lun. 4,7; larg. 5,8; sp. 1,1; al. 2,3; diam. 6,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011859 (tav. 336). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 7. *Vernice*: 3; spessa, coprente nella superficie interna; diluita con ossidazioni nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 5,4; sp. 1; al. 2,3; diam. 8; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011865 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 18. *Vernice*: 16; diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede, fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 8,3; larg. 6,6; sp. 1; al. 2,4; diam. 6,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010398.

V040011876 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; superficie esterna risp. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 5,4; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010236.

V040011888 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: sporadico. *Anno*: 2007/2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta; piano di appoggio piede, superficie interna piede, fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 8,7; larg. 9,8; sp. 1; al. 3; diam. 8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V040011891 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: sporadico. *Anno*: 2007/2008. *Impasto*: 11. *Vernice*: 3; coprente, chiazze ossidate rosse; vasca scolpita nella superficie esterna, colature nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,3; larg. 5; sp. 1,1; al. 3,7; diam. 6,4; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040011039.

V040011895 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: sporadico. *Anno*: 2007/2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, molto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,4; larg. 8,6; sp. 1,1; al. 2,8; diam. 8,5; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010250.

V040011897 *Contesto*: 04001. *Anno*: 2007/2008. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; nella superficie interna compatta e coprente; verncie risp. nella superfificie esterna. *Misure*: lun. 5; larg. 2,1; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010662.

V040011908 (tav. 292). *Contesto*: 04001. *Impasto*: 40. *Vernice*: 16; coprente, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,5; sp. 1,1; al. 1,9; diam. 6,4; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede ad anello modanato. *Cronologia*: II-I sec a.C. *Confronti*: LAMBOGLIA 1950, 80, n. 34, fig. 35 (I sec. a.C.); BALLAND 1969, 153-154, n. 3, pl. 16 (160-90 a.C.).

V040011919 *Contesto*: 04001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; superficie rovinata. *Misure*: lun. 5,6; larg. 2,8; sp. 1,1; al. 2,2; diam. 8,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010251.

V040011947 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, molto scrostata; iridescenze rosse sulla superficie esterna, piano appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6,4; sp. 1,2; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V040011958 (tav. 348). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, semilucida, ossidature (rosse) nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,4; larg. 6,2; sp. 0,9; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: fondo di piede ad anello.

V060010004 *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: pulizia sezione lato N-E. *Anno*: 2001. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; presente solo in traccia, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 2; diam. 5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078

V060010007 *Preinv.:* TE.126.248. *Contesto*: 06001. *US*: 126. *Anno*: 2001. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; lucente, compatta nella superficie interna, ossidata e molto diluita nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 5; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V060010008 *Preinv.:* TE.126.247. *Contesto*: 06001. *US*: 126. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 5,5; larg. 6,2; sp. 1; al. 2,2; diam. 6,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010250.

V060010031 (tav. 308). *Preinv.:* TE.138.149. *Contesto*: 06001. *US*: 138. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; molto opaca, sottile, molto scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 6; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 7,2; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010034 (tav. 328). *Preinv.:* TE.248.1. *Contesto*: 06001. *US*: 248. *Anno*: 2001. *Impasto*: 18, ipercotto. *Vernice*: 2; presente nella sola vasca interna. *Misure*: lun. 4,7; larg. 8,7; sp. 1; al. 2,7; diam. 7,6; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010038 (tav. 306). *Preinv.:* TE.8.384. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; presente solo in traccia nella vasca. *Misure*: lun. 2,5; larg. 4,6; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 5,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010075 *Preinv.:* TE.92.56. *Contesto*: 06001. *US*: 92. *Anno*: 2001. *Impasto*: 18. *Vernice*: 7; presente in traccia nella vasca, ossidata. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,3; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 7,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010034.

V060010079 (tav. 346). *Preinv.:* TE.8.632. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, semilucida, ossidata in alcuni punti nella superficie esterna; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 7,2; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 100.

Stato di cons.: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede a disco.

V060010096 (tav. 306). *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: pulizia superficiale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 8. *Vernice*: vernice completamente scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 7,4; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010110 (tav. 312). *Preinv.:* TE.1.414. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, nella superficie interna della vasca, opaca, diluita e ossidata all'esterno; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 3,4; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 6,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010111 (tav. 344). *Preinv.:* TE.1.413. *Contesto*: 06001. *US*: 1. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 1,8; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 4,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010113 (tav. 299). *Preinv.:* TE.22.21. *Contesto*: 06001. *US*: 22. *Anno*: 2001. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,9; larg. 7,7; sp. 0,9; al. 3,5; diam. 6,6; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060010121 (tav. 337). *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: pulizia superficiale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 25. *Vernice*: 16; vernice compatta, coprente, opaca; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 2; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010122 *Preinv.:* TE.6.7. *Contesto*: 06001. *US*: 6. *Anno*: 2001. *Impasto*: 18. *Vernice*: 7; completamente scrostata, tranne tracce nella vasca. *Misure*: lun. 6,3; larg. 8,7; sp. 1,3; al. 3,6; diam. 8,4; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010318.

V060010131 (tav. 310). *Preinv.:* TE.200.2. *Contesto*: 06001. *US*: 200. *Anno*: 2001. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; presente solo in traccia nella vasca; vernice opaca, compatta. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7; sp. 1,1; al. 2,3; diam. 8,2; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010144 (tav. 316). *Preinv.:* TE.128.109. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; opaca, molto diluita, chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 7,4; larg. 7,5; sp. 1,3; al. 2,4; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010145 (tav. 318). *Preinv.:* TE.128.104. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; opaca, molto diluita, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,9; larg. 9,7; sp. 1,3; al. 3; diam. 6,8; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010147 *Preinv.:* TE.128.105. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; molto diluita, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6; sp. 1; al. 1,5; diam. 4,8; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V060010148 (tav. 310). *Preinv.:* TE.128.108-1196. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; compatta, lucente, tondo marrone ossidato interno con tracce del cerchio di uno stampiglio. *Misure*: lun. 4; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 2; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; S ben conservata; piede, fondo, vasca; 3 frr. combacianti. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010150 *Preinv.:* TE.128.107. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, opaca, piano di appoggio e superficie interna piede risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 2,4; larg. 5,7; sp. 1,5; al. 1,6; diam. 7,4; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010151.

V060010151 (tav. 318). *Preinv.:* TE.184.101. *Contesto*: 06001. *US*: 184. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 8; larg. 6,8; sp. 1,2; al. 1,7; diam. 6,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010152 *Preinv.:* TE.184.99. *Contesto*: 06001. *US*: 184. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca, presenta in traccia nel fondo. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6; sp. 1,4; al. 2; diam. 7; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010145.

V060010165 *Preinv.:* TE.127.60. *Contesto*: 06001. *US*: 127. *Anno*: 2002. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; diluita, coprente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,6; larg. 1,8; sp. 1; al. 2; diam. 7,2; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FA; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010929.

V060010181 *Preinv.:* TE.6.97. *Contesto*: 06001. *US*: 6. *Anno*: 2001. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; diluita, lucente,

molto scrostata; piano di appoggio risparmiato. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V060010183 *Preinv.:* TE.6.98. *Contesto*: 06001. *US*: 6. *Anno*: 2001. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; sottile, opaca; piano di appoggio risparmiato. *Misure*: lun. 6,4; larg. 8,5; sp. 0,9; al. non d.le; diam. non d.le. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010558.

V060010211 (tav. 341). *Preinv.:* TE.8.145. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,6; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010224 *Preinv.:* TE.128.612. *Contesto*: 06001. *Altre indicazioni*: pulizia sponda N-O canale. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, brillante, nella vasca; vernice molto diluita nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 4; larg. 2,3; sp. 1,1; al. 1,6; diam. 7,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010405.

V060010237 (tav. 333). *Preinv.:* TE.8.738. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 15; opaca, diluita, molto scrostata. *Misure*: lun. 5; larg. 5,1; sp. 1; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 46. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010246 *Preinv.:* TE.8.858-876. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata; tondo marrone interno della vasca; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,8; sp. 0,6; al. 2,3; diam. 8,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca; frr. non combacianti. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011249.

V060010250 *Preinv.:* TE.138.106. *Contesto*: 06001. *US*: 138. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; diluita, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede efondo risp., con colature. *Misure*: lun. 3,3; larg. 7,3; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 8,8; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V060010273 *Preinv.:* TE.203.3. *Contesto*: 06001. *Saggio:* 2. *US*: 203. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 15; opaca, molto diluita; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5,5; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 7,8; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010194.

V060020016 (tav. 334). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1A. *US*: 1. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, fondo.

V060020022 (tav. 298). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 3. *US*: 4. *Anno*: 1991. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; diluita, malcotta; chiazze ossidate nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 4,4; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060020082 (tav. 338). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 1. *Anno*: 1992. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; compatta, semilucente; esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4; sp. 0,6; al. 2; diam. 8,6; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V060020083 (tav. 299). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 2. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, piano di appoggio, parte alta della superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 2,6; sp. 0,3; al. 1,1; diam. 2,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060020084 (tav. 336). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1A-1E. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente con incrostazioni; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,3; larg. 7,1; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 6,4; perc. diam. 72. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060020087 (tav. 311). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1A-1E. *Anno*: 1991. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con qualche chiazza ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 6,8; sp. 1; al. 2,3; diam. 7,4; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060020089 (tav. 328). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1A-1E. *Anno*: 1991. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; compatta, lucente, ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,7; larg. 8; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 7,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060020096 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 13. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5,8; sp. 1; al. 2,6; diam. 5,6; perc. diam. 56. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010331.

V060020106 (tav. 337). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 4; sp. 1; al. 1,9; diam. 7,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060020110 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 9,2; larg. 6; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 5,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010331.

V060020122 (tav. 331). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1C. *US*: 9. *Anno*: 1991. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede risp., con colature. *Misure*: lun. 5,2; larg. 3,8; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 5; perc. diam. 41. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060020132 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1B. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 7; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010194.

V060030004 (tav. 310). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, lucente, poco scrostata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,4; larg. 6,8; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 5,6; perc. diam. 67. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060030021 (tav. 342). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tondo marrone nella superficie interna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,1; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V060030022 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente, scrostata nella superficie esterna; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 5,5; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010375.

V060030039 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con riflessi metallici; chiazza ossidata nel fondo interno. esternamente risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 5; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010161.

V060030040 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, quasi del tutto scrostata nella superficie interna; diluita e scrostata nella superficie esterna, con ossidature nel piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,2; larg. 7,6; sp. 1,3; al. 2,8; diam. 8,8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010424.

V060030079 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca, presso il piede, e nella superficie esterna dello stesso; piano di appoggio risp., superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 9,1; larg. 6,8; sp. 1; al. 2,8; diam. 6,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010055.

V060030104 *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tondo marrone interno, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 1,3; diam. 3,8; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010050006.

V060040010 (tav. 334). *Contesto*: 06004. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; all'interno tondo con vernice ossidata, bruna, esternamente risp. *Misure*: lun. 8,3; larg. 7,5; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 6,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060040011 (tav. 309). *Contesto*: 06004. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7,3; larg. 9,1; sp. 1; al. 2,8; diam. 7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060040012 *Contesto*: 06004. *Impasto*: 5. *Vernice*: 16; diluita, opaca; chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca presso il piede e nella superficie esterna dello stesso, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 3,7; larg. 6,2; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 5; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V060040013 (tav. 296). *Contesto*: 06004. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2 sottile, opaca, ipercotta, molto scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 4,8; sp. 1,2; al. 2,1; diam. 7,1; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto.

V060040014 (tav. 295). *Contesto*: 06004. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 7; sp. 0,6; al. 2; diam. 6,3; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060050008 (tav. 296). *Contesto*: 06005. *Anno*: 1968. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente all'esterno e bruna nella vasca interna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 6,5; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060050012 (tav. 344). *Contesto*: 06005. *Anno*: 1968. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; sottile, scrostata, lucente; piano di appoggio, sueperficie interna piede e fondo risp, con ampie colature. *Misure*: lun. 5,5; larg. 10,1; sp. 0,8; al. 3; diam. 7,2; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060060001 (tav. 314). *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: settore A5, strato II. *Anno*: 1984. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,9; larg. 5,1; sp. 1; al. 2,2; diam. 7,6; perc. diam. 4. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060060012 (tav. 343). *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: setore A4, strato I. *Anno*: 1984. *Impasto*: 32. *Vernice*: 6; sottile, ossidata e con riflessi metallici; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 10; larg. 5,7; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 6,4; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060060018 (tav. 308). *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: setore C4, strato I. *Anno*: 1984. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, lucente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 4,7; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 6,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060060021 *Contesto*: 06006. *Altre indicazioni*: settore A5, strato II. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata e ossidata nella superficie esterna. tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4; sp. 1; al. 2,6; diam. 7,2; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020087.

V060080001 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 41. *Vernice*: 19; diluita, opaca, ossidata e scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 4; sp. 1; al. 1,8; diam. 6,2; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010144.

V060080010 (tav. 300). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ad O dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata.; ossidature nella superficie esterna presso il piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,6; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 5,6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060080028 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: saggio O dell'agorà. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. esternamente risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,5; sp. 0,5; al. 1,7; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010161.

V060080037 (tav. 294). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 17; sottile, opaca, malcotta. piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,7; larg. 7,5; sp. 1; al. 1,6; diam. 7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto.

V060080038 (tav. 294). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 17; sottile, opaca, malcotta; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4; larg. 6,7; sp. 1; al. 1,7; diam. 7,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto.

V060080039 (tav. 294). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 17; sottile, opaca, malcotta; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 6,8; larg. 4,3; sp. 10,9; al. 2,1; diam. 7; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto.

V060080098 (tav. 340). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; diluita nella superficie esternsa; piano di appoggio, superficie esterna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5; sp. 1; al. 2; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello; scarto.

V060080099 (tav. 337). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, diluita nella superficie esterna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vca. *Descrizione*: piede ad anello; scarto.

V060080112 (tav. 296). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 7,4; larg. 5,1; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 5,3; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: II sec. a.C. *Confronti*: *ENTELLA 1993,* 281, n. 1, fig. 46.

V060080174 (tav. 294). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente, ossidata nella superficie interna; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,8; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto.

V060080181 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 23. *Vernice*: 10; sottile, semilucente; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,4; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto.

V060080207 (tav. 297). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; opaca, malcotta; piano di appoggio e fondo risp tranne fascia concentrica e ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 5,6; larg. 6; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 6,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto.

V060080208 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,8; larg. 6,7; sp. 1; al. 2,2; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020190034.

V060080241 (tav. 297). *Contesto*: 06008. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; lucente, sottile, malcotta nella superficie interna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto.

V060080242 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 4. *Vernice*: 17; sottile, opaca, ipercotta. piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 4,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo; assimilabile anche per stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello; scarto. Assimilabile a V060080098.

V060080244 (tav. 344). *Contesto*: 06008. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; lucente, sottile, con riflessi metallici piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 11,3; larg. 11,8; sp. 1; al. 3,5; diam. 7,8; perc. diam. 63. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060080259 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 6,4; sp. 1,1; al. 1,8; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060040011.

V060080261 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: lato monte est. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V010010155.

V060080283 (tav. 337). *Contesto*: 06008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 3,6; diam. 6,6; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060080286 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; diluita, opaca; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8; larg. 7,7; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 6,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010144.

V060080295 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 4, ipercotto. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; diluita nella superficie esterna, colature nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna del piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 5,5; sp. n.d.; al. 3,2; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo; due piedi impilati assimilabile anche per stampiglio. *Descrizione*: piede ad anello; scarto. Assimilabile a V060080098.

V060080333 *Contesto*: 06008. *Impasto*: 42, ipercotto. *Vernice*: 17; sottile, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 6,7; larg. 5,2; sp. 0,8; al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello; scarto.

V060090027 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: S-W dell'agorà pochi metri dall'ulivo. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 7; sottile, opaca, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 12,1; larg. 7,4; sp. 0,7; al. 4; diam. 9,4; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020190080.

V060090042 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo lato sinistro della strada greca ovest dell'abbeveratoio. *Anno*: 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata e ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010291.

V060090055 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: sporadico, zona *Alfa*, N-W agorà. *Anno*: 1977. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2/20; sottile, lucente; tondo all'interno della vasca e superficie esterna ossidata, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 8; larg. 6,8; sp. 1,2; al. 4,2; diam. 9,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

V060090065 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata e metallica; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, tondo nel fondo interno e fondo esterno ossidati; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 12; larg. 9,4; sp. 1; al. 2,9; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011593.

V060090071 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente; ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,9; larg. 7,7; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 6,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010142.

V060090074 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; sottile, lucente, scrostata e metallica; diluita e ossidata nella superficie esterna, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 3; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010058.

V060090075 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature risp. *Misure*: lun. 5,9; larg. 6,5; sp. 1; al. 2,9; diam. 7; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010055.

V060090090 (tav. 309). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna presso il piede, tutto verniciato. *Misure*: lun. 11,4; larg. 7,6; sp. 1; al. 3,6; diam. 8; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060090108 (tav. 312). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio, zona nord dell'agorà, marzo 1969, cassetta 3. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, molto scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5; sp. 1; al. 2,9; diam. 7; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060090118 (tav. 292). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio, zona nord dell'agorà, marzo 1969, cassetta 3. *Anno*: 1969. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature presso il piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,1; larg. 4,4; sp. 1,1; al. 2,6; diam. 5,2; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060090121 (tav. 341). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio, zona nord dell'agorà, marzo 1969. cassetta 3. *Anno*: 1969. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2/20; sottile, lucente, ossiadata all'esterno e nel tondo interno del fondo; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 6,5; sp. 1; al. 3; diam. 7; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060090122 (tav. 302). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio; zona nord dell'agorà, marzo 1969, cassetta 3. *Anno*: 1969. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 11,1; larg. 10,4; sp. 1,4; al. 2,9; diam. 7,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010001 (tav. 295). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20.

Vernice: 2; sottile, lucente, poco scrostata e con riflessi metallici; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 11,1; larg. 9,7; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 5,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010008 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con chiazze ossidate nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp. con colature. *Misure*: lun. 8,5; larg. 6,9; sp. 0,8; al. 3,8; diam. 6,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020160002.

V080010020 (tav. 312). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata, con riflessi metallici e chiazze ossidate nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 8,3; larg. 9,7; sp. 1; al. 2,8; diam. 7,1; perc. diam. 67. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010028 (tav. 300). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9, ipercotto. *Vernice*: 16; compatta, opaca; tondo grigio scuro nella superficie interna; esternamente risp., colature nella superficie esterna della vasca. *Misure*: lun. 5,1; larg. 17,2; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 6; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010041 (tav. 307). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 45. *Vernice*: 20; sottile, opaca, scrostata, ossidata; esternamente risp. *Misure*: lun. 8,3; larg. 6; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 8,2; perc. diam. 38. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010045 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, completamente ossidata (bruna) nella vasca interna, diluita e con diffuse chiazze ossidate nella superficie esterna del piede. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 7,6; sp. 1,1; al. 2,2; diam. 7,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010131.

V080010048 (tav. 298). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 4,7; sp. 0,8; al. 3,3; diam. 6,6; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010070 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca e del piede e nel fondo esterno; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 7,7; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 6,6; perc. diam. 52. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020160002.

V080010072 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta, lucente molto scrostata; piano di appoggio risp., superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 76,5; larg. 10,4; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 7; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020160002.

V080010074 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, lucente nella superficie interna, opaca in quella esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 7,8; larg. 6,3; sp. 1; al. 2,9; diam. 9,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010020.

V080010077 (tav. 304). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice compatta, lucente; tondo marrone nel tondo interno, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,7; sp. 1,3; al. 2,7; diam. 11,8; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010078 (tav. 308). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20, ipercotto. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,9; sp. 1; al. 1,9; diam. 6,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010092 (tav. 297). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con ampie chiazze brune nel fondo interno e nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 8,3; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 6,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato; scarto di fornace.

V080010108 (tav. 318). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; chiazza ossidata nella superficie esterna della vasca, presso il piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 9; sp. 1; al. 2,7; diam. 8,2; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010138 (tav. 322). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 31.

Vernice: 2; compatta e lucente nella superficie interna; diluita, opaca e con chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,2; larg. 8,3; sp. 1,2; al. 3,8; diam. 8; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà I sec. a.C. *Confronti*: D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987, 35, n. 36, fig. 17.

V080010141 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, opaca, tondo ossidato (bruno) nella superficie interna. esternamente risp., tranne dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 10,3; larg. 8,2; sp. 1; al. 3,2; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010331.

V080010142 (tav. 303). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice compatta, lucente. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 8; larg. 9; sp. 1; al. 2; diam. 6,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010143 (tav. 342). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 20/2; sottile, malcotta nella superficie interna; diluita, opaca, con chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 9; larg. 8,6; sp. 1,4; al. 2,4; diam. 8,2; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010148 (tav. 339). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risparmiato, eccetto terzo superiore della vasca. *Misure*: lun. 9,6; larg. 5,5; sp. 0,6; al. 3; diam. 6,2; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010158 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2/20; diluita, opaca, tondo ossidato nella superficie interna; esternamente risp. *Misure*: lun. 9,5; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010148.

V080010160 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 41. *Vernice*: 16; sottile, molto opaca, nella superficie interna, ossidata e diluita in quella esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V080010161 (tav. 314). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 12; sottile, lucente; esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 6,1; larg. 7,7; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 6,1; perc. diam. 57. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010170 (tav. 342). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 13. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con riflessi metallici e chiazze brune nella superficie esterna. piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 4,9; larg. 8,4; sp. 1; al. 1,9; diam. 8; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010172 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente; chiazze ossidate nella superficie esterna, nei pressi del piede; piano di appoggio e superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,9; sp. 1; al. 3,2; diam. 7; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010338.

V080010177 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; chiazze ossidate nella superficie esterna, nei pressi del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,1; sp. 1; al. 2,5; diam. 8,2; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; ◌́ piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011580.

V080010179 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata; chiazze ossidate nella superficie esterna, nei pressi del piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 11,3; larg. 6,5; sp. 0,9; al. 3; diam. 8; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010630.

V080010247 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, opaca, con riflessi metallici e chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 7,4; larg. 6,4; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010375.

V080010264 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, con riflessi metallici; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 2; diam. 4,6; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V080010269 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; chiazze ossidate nella superficie esterna del piede; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 6,7; larg. 3; sp. 1,4; al. 2,5; diam. 8,6; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010464.

V080010270 (tav. 307). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; diluita, semilucente; chiazze ossidate nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 3,3; sp. 0,8; al. 1,6; diam. 7; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010281 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente; opaca e con chiazze ossidate nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 6,4; sp. 1; al. 2,5; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010099.

V080010327 (tav. 307). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; opaca, diluita; piano di appoggio risp., con colature; chiazze ossidate e brune in entrambe le superfici. *Misure*: lun. 7,5; larg. 7,7; sp. 1,1; al. 2,4; diam. 8,2; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA con ossidazione di ferro nel fondo interno; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010331 (tav. 323). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 25. *Vernice*: 16; opaca, sottile; fr esternamente risparmiato a parte parte alta della vasca; vernice completamente scrostata nel fondo interno. *Misure*: lun. 11,7; larg. 7,5; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010332 (tav. 308). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 25. *Vernice*: 1; lucente, sottile; piano di appoggio risp. superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature; vernice scrostata. *Misure*: lun. 7,8; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 6,4; perc. diam. 53. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010333 (tav. 313). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; opaca, diluita; piano di appoggio risp.; ampie ossidature nella superficie esterna e vernice molto scrostata. *Misure*: lun. 6,5; larg. 7; sp. 0,8; al. 3; diam. 7; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010337 (tav. 306). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, semilucente, chiazze ossidate nella superficie esterna della vasca; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,4; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 6,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010346 (tav. 322). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; lucente, sottile; piano di appoggio risp. superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,8; larg. 7,4; sp. 1,1; al. 3,7; diam. 8,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010354 (tav. 298). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso, esterno. *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; vernice, lucente, sottile; esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 7,6; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010395 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata; esternamente risparmiato; vernice dal terzo della vasca in su. *Misure*: lun. 6,9; larg. 7,4; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 6; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010148.

V080010396 (tav. 320). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 26. *Vernice*: 2; sottile, opaca; chiazze ossidate nella superficie esterna del piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 2,6; diam. 6,6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010397 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; lucente, spessa, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede risp., con colature e fondo esterno risp. *Misure*: lun. 10,9; larg. 9,8; sp. 0,9; al. 3,2; diam. 6,8; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010558.

V080010401 (tav. 320). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; spessa, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8,2; larg. 9,2; sp. 0,9; al. 3,6; diam. 7,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010403 (tav. 320). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, semilucida, con riflessi metallici; chiazze ossidate nella superficie esterna del piede,

piano di appoggio, superficie interna piede e fondo a risp., con colature. *Misure*: lun. 5,6; larg. 8,7; sp. 1; al. 2,6; diam. 8; perc. diam. 47. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010408 (tav. 306). *Contesto:* 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tutto verniciato; *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,8; sp. 0,8; al. 23; diam. 8,6; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello tronconico.

V080010410 (tav. 298). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente; chiazza ossidata bruna nel fondo interno; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 2,7; diam. 6,4; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010417 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, lucente; chiazza bruna nel fondo interno; esternamente risp., verniciato dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,7; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 5; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010662.

V080010421 (tav. 302). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; diluita, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,3; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 5,6; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010422 (tav. 291). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 29. *Vernice*: 17; sottile, lucente; chiazze ossidate nella superficie esterna del piede; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,5; larg. 6,7; sp. 1,5; al. 2; diam. 6,8; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010453 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e con ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 9,5; larg. 8,3; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 6,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010318.

V080010455 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e con ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,8; larg. 5,6; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 6,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011593.

V080010462 (tav. 313). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata; ossidata nel fondo e nell' interno e interno del piede, piano di apopoggio risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,7; sp. 1,1; al. 3,2; diam. 8,2; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010467 (tav. 299). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 47. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,6; larg. 4; sp. 1,4; al. 2,3; diam. 9; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080010468 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 6; sottile, lucente, metallica e scrostata; diluita e con ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5,8; sp. 1; al. 2,9; diam. 8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010630.

V080010479 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; diluita e con ossidature nella superficie esterna presso il piede; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,4; larg. 8; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 6,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V080010142.

V080010490 (tav. 341). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno. settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata nel fondo interno e all'esterno, presso il piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 9,1; larg. 8,2; sp. 1,1; all. 2,6; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010498 (tav. 331). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 10,5; larg. 6,9; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 10,1; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010501 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno); settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 5,6; larg.

6,8; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 6,6; perc. diam. 39. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060020087.

V080010505 (tav. 330). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni* ingresso esterno, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; esternamente ossidata, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,1; larg. 5,3; sp. 0,7; al. 31,8; diam. 5,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010537 (tav. 308). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 5. *Vernice*: 19; sottile, malcotta; esternamente del tutto risp. *Misure*: lun. 7,1; larg. 6,8; sp. 1; al. 2,1; diam. 6,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V080020003 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, semilucente, scrostatae ossidata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 10,8; larg. 10,8; sp. 1,2; al. 3,3; diam. 7,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010131.

V080020006 (tav. 325). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 8,7; sp. 0,8; al. 2; diam. 8,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080020007 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 9,4; larg. 10,7; sp. 1,3; al. 4,1; diam. 8; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010630.

V080020008 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 11; larg. 7,4; sp. 0,7; al. 3; diam. 5,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010375.

V080020011 (tav. 312). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di porta a mare, costruzione vasche. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 3; larg. 7,6; sp. 1,1; al. 2,1; diam. 8,2; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080020016 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. ossidature nella superficie esterna, presso il piede. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 8; larg. 9,3; sp. 1,4; al. 2,4; diam. 6,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V060010144.

V080020018 (tav. 305). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080020019 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 17. *Vernice*: 19; diluita, opaca; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 1,9; diam. 5,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010078.

V080020040 (tav. 319). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: S-W di Porta a Mare. *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 19; sottile, opaca, scrostata. piano di appoggio risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 11; larg. 13,2; sp. 1; al. 3,2; diam. 9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080020047 *Contesto*: 08002. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e con ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5,7; larg. 8,5; sp. 1,4; al. 2,7; diam. 9,2; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020030005.

V080020048 *Contesto*: 08002. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie del piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 10,8; larg. 8,8; sp. 0,8; al. 2,8; diam. 7,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010318.

V080020050 *Contesto*: 08002. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, lucente; diluita e con ossidature nella superficie esterna, presso il piede; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,2; larg. 8; sp. 1; al. 2,5; diam. 7,5; perc. diam. 55. *Stato*

di cons.: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010630.

V080020063 (tav. 315). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo a S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Anno*: 1968. *Impasto*: 1. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica, molto scrostata. ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5; larg. 7,8; sp. 1; al. 2,6; diam. 6,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080020068 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente; ossidata nella superficie esterna, nel terzo inferiore della vasca e nella superficie esterna del piede, piano di appoggio, superficie interna piede risp., con colature. *Misure*: lun. 7,7; larg. 13,5; sp. 1,2; al. 4,1; diam. 8,2; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010346.

V080020070 (tav. 305). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 15; larg. 14,1; sp. 1; al. 4,1; diam. 8,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V080020076 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lungo la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 1. *Vernice*: 6; sottile, lucente, metallica; ossidata nel fondo interno, nella superficie esterna, nel terzo inferiore della vasca e nella superficie esterna del piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 9,8; larg. 5,4; sp. 1; al. 3; diam. 8,4; perc. diam. 34. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011580.

V080020080 (tav. 318). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: angolo O, lunso la scarpata sud, settembre 1970. *Anno*: 1970. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, opaca, diluita e con ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,9; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 5,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080030006 *Contesto*: 08003. *Saggio*: 2/96. *US*: 39. *Altre indicazioni*: proprietà Sabia. *Anno*: 1996. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,9; sp. 0,9; al. 1,8; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V040010058.

V080040001 *Contesto*: 08004. *Altre indicazioni*: materiale proveniente dal terreno sottostante l'ultimo tratto di muro parallelo al lato nord del muro di fortificazione. *Anno*: 1977. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata e ossidata nel fondo interno; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 8,5; larg. 7,8; sp. 1,1; al. 3; diam. 7,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010377.

Fondi di forme aperte

Fondi/Piedi

V010010132 (tav. 347). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 54. *Vernice*: 13; sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne decorazione a fasce e linee concentriche. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,5; sp. 0,6. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato.

V010090139 (tav. 346). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, opaca, ossidata. fondo risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,1; sp. 0,8. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello.

V020030071 (tav. 348). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.700. *Altre indicazioni*: approfondimento 1. *Anno*: 2014. *Impasto*: 8. *Vernice*: 18; esternamente risp., vernice malcotta, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 4,3; larg. 2,4; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo di piede ad anello con stampiglio. *Descrizione*: fondo di piede ad anello.

V020140343 (tav. 347). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. risp. nel fondo. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,6; sp. 0,8. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello.

V020190033 (tav. 346). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N-E delle terme. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, opaca e ossidata nella superficie esterna; superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5; sp. 0,8; al. n.d.; diam. 3; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FA; SA; parte di piede, fondo, vasca. *Descrizione*: fondo di piede ad anello modanato.

V020190096 (tav. 346). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo ambienti a S della vasca, ultimi 50 cm.

Anno: 1973. *Impasto*: 1. *Vernice*: 20; sottile, semilucente, scrostata e ossidata. esternamente risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 4,3; sp. 1,3; al. n.d.; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello.

V020210004 (tav. 346). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, opaca. superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 9,5; sp. 1; al. n.d.; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: fondo di piede ad anello.

V020220020 (tav. 346). *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 6,2; sp. 0,9; al. n.d.; diam. n.d.; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: fondo di piede ad anello.

V020250002 (tav. 348). *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: interno delle terme, strato I. *Anno*: 1972. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 2,8; sp. 0,9. *Stato di cons.*: FA; SD; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello.

V040010223 (tav. 347). *Contesto*: 04001. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 01. *Vernice*: 02; rossa nela suprficie interna del fondo; con iscrizione. *Misure*: lun. 4,9; larg. 6; sp. 1. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, vasca.

V040010486 (tav. 348). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia corridoio. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; spessa, piano appoggio piede risp. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,5; sp. 1,2, al. n.d.; diam. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010650 (tav. 347). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; coprente e lucente. *Misure*: lun. 5,4; larg. 4,3; sp. 4,8. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello.

V040010753 (tav. 347). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; coprente, lucida, ben conservata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,5; sp. 0,6; al. 2,3. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo con stampiglio.

V040011276 (tav. 348). *Contesto*: 04001. *US*: 39. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,7; sp. 1,2. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011305 (tav. 347). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.48/19/123 (?). *Anno*: 2008. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; sottile, lucente. *Misure*: lun. 5; larg. 8; sp. 1. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo di piede ad anello. *Descrizione*: fondo di piede ad anello.

V040011434 (tav. 348). *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: *ninfeum*. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; brillante, compatta, scrostata, con stampiglio. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,1; sp. 0,8; al. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, stampiglio ben conservato ma poco leggibile, perché è stata esercitata poco pressione (punzone stanco?). *Descrizione*: fondo di piede ad anello.

V040011604 (tav. 347). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2 settore 1. *US*: 2.34. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; nera, compatta, brillante. *Misure*: lun. 4,2; larg. 2,5; sp. 0,6. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello.

V040011927 (tav. 348). *Contesto:* 04001. *Saggio:* 1. *US:* 21. *Anno:* 1995. *Impasto:* 2. *Vernice:* 2. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,7; sp. 0,7; al. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione:* fondo di piede ad anello.

V040011930 (tav. 348). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; compatta nella superficie del fondo; vernice malcotta (bruna) nella superficie interna; acromo nella superficie esterna; con stampiglio. *Misure*: lun. 3,9; larg. 6,1; sp. 0,8; al. n.d. *Stato di cons.*: FN; SA.

V040011940 (tav. 347). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,3; sp. 0,7; al. n.d.; diam. 30,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; fondo decorato.

V040011950 (tav. 348). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia corridoio. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; opaca, piede acromo (superficie interna piede e fondo). *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,2; sp. 1,1. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011956 (tav. 348). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; molto scrostata, lucente, sottile; con stampiglio. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, frammento di pietra. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011958 (tav. 348). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; vernice sottile, semilucida, ossidature (rosse) nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,4; larg. 6,2; sp. 0,9. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo di piede ad anello.

V060010083 (tav. 348). *Preinv.:* TE.126.283. *Contesto*: 06001. *US*: 126. *Anno*: 2001. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; sottile, opaca; esternamente risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,5; sp. 1. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo. *Descrizione*: fondo di piede ad anello.

V060030126 (tav. 347). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, zona della fonte, cassetta n. 5. *Anno*: 1960. *Impasto*: 1. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 6,3; larg. 5,1; sp. 1. *Stato di cons.*: FN; SA; parete con epsilon graffita nella superficie esterna.

Coperchi

Serie Morel 9133

Labbri

V020140570 (tav. 349). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. superficie interna risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,5; sp. 0,4; al. 1,9; diam. 6,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, parete. *Cronologia*: IV- III sec. a.C. *Confronti*: LANZA 2005, 115, n. 61.

V020150028 (tav. 349). *Preinv.:* II, C6/III. *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: triportico, strato III. *Anno*: 1977. *Impasto*: 46. *Vernice*: 13; sottile, brillnte, in parte ossidata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5,2; sp. 0,2; al. 2; diam. 5,2; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca, presa. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: GREEN 1976, 15-16, nn. 33 e 35, pl. 31; PONTRANDOLFO 1980, 103, n. 27, fig. 22.

Specie Morel 9110

Labbri

V020140557 (tav. 349). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; diluita, lucente, scrostata; superficie inferiore risp. *Misure*: lun. 3; larg. 2,9; sp. 1,3; al. 1,7; diam. 3; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FA; SA; lacunoso di parte del bordo. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140674 (tav. 349). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, ossidata; decorazione in vernice bianca aggiunta, superficie interna risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,2; sp. 0,4; al. 1,3; diam. 6,6; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, parete. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060090104 (tav. 349). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; doppia linea a risparmio nella superficie esterna. *Misure*: lun. 6,8; larg. 4,6; sp. l. 0,3, presa 1,5; al. 2,2; diam. 7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, presa, parete. *Cronologia*: III sec. a.C.

Serie Morel 9131

Labbri

V080010067 (tav. 349). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; superficie interna e piano di appoggio e riseghe sulla superficie esterna a risp. *Misure*: lun. 6,9; larg. 7,4; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 7,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; presa, parete, labbro. *Cronologia*: metà III-metà II sec. *Confronti*: PEDRONI 2001, 462, n. 308, tav. 39; FEBBRARO-GIANPAOLA 2012, 5-7, fig. 3, n. 17.

Fuori tipologia

Labbri

V000000377 (tav. 350). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 50. *Vernice*: 3; sottile, brillante. *Misure*: lun. 7,4; larg. 4,7; sp. 0,3; al. 1,2; diam. 9,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C. *Confronti*: GRECO 1982, 76-78, fig. 20; FERRARA 2016, 168, n. 2409, tav. LXXXIV.

V060090087 (tav. 350). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona B. *Anno*: 1953. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,2; sp. 0,6; al. 3; diam. 6,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, parete, parte della presa. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

Prese di coperchio

Ansa/Presa

V020140706 (tav. 350). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3,9; sp. 0,1; al. 2; diam. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; presa, parete.

V020220031 (tav. 350). *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,8; larg. 4; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; presa di lekane. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: PONTRANDOLFO 1980, 100, n. 8, fig. 22.

V030040345 (tav. 350). *Contesto*: 00000. *US*: 5. *Anno*: 1999. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata; superficie superiore e attacco con la parete risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 1,1; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; presa, parete.

V060020092 (tav. 350). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 16. *Anno*: 1991. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,3; larg. 5,4; sp. 0,9; al.

3,6; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; presa di lekane. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 212, n. 3272, tav. CXXXIII.

V060030071 (tav. 350). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,3; sp. 2,5; al. 2,2; diam. 2,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; pomello con appendice sferica superiore. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 211-212, nn. 3249-3250, tav. CXXXII.

V060090014 (tav. 350). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: zona agorà livellamento piani e scavo, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2,2; sp. 0,4; al. 1,7; diam. 2,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; presa.

Forme aperte

Pareti di forme aperte

Pareti Decorate

V000000008 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, diluita, semilucente. *Misure*: lun. 6,5; larg. 9,1; sp. 0,8. *Stato di cons.*: FA; SA; decorazione vegetale incisa con foglie cuoriformi in vernice rossa aggiunta. *Descrizione*: parete decorata.

V000000224 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 6. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; triplice linea in vernice in vernce bianca, ocra e viola, e arco in vernice bianca aggiunta. *Misure*: lun. 3,7; larg. 2,2; sp. 0,8. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: parete.

V000000239 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: trincea *Alfa* 21/09/1970 - scavo della strada antistante le terme; 1976 - presso muro angolo N-E della vasca a sud dell'agorà. *Impasto*: 40. *Vernice*: 7; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: tralcio vegetale graffito con foglioline cuoriformi in vernice bianca aggiunta.

V000000376 (tav. 351). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: scavo lungo il muraglione. *Anno*: 1966. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 7; larg. 4,1; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata.

V010090269 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 13; sottile, brillante. *Misure*: lun. 4; larg. 4,1; sp. 0,8. *Stato di cons.*: FN; SA; linee e fasce parallele. *Descrizione*: parete.

V010092005 *Contesto*: 01009. *Saggio:* E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente. motivo in vernice arancio sovraddipinta. *Misure*: lun. 1,3; larg. 2,5; sp. 0,3. *Stato di cons.*: FN; SA; motivo vegetale. *Descrizione*: parete.

V020140247 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente. *Misure*: lun. 6,9; larg. 5,2; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA; motivo vegetale inciso completato da foglie in vernice bianca aggiunta, evanida. *Descrizione*: parete.

V020140249 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,4; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA; parte di fondo di piede ad anello modanato con motivo inciso nella superficie interna. *Descrizione*: parete.

V020140250 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,5; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; SA; motivo vegetale inciso completato da foglie in vernice bianca aggiunta, evanida. *Descrizione*: parete.

V020140408 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente, poco scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 3; sp. 0,7. *Stato di cons.*: FN; SA; decorazione a tralcio vegetale inciso e foglioline cuoriformi in vernice bianca aggiunta: evanida. *Descrizione*: parete.

V020140494 *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 40. *Vernice*: 19; vernice scrostata, ossidata. decorazione a tralci incisi e fiori a triplice pallino in vernice bianca aggiunta. *Misure*: lun. 4; larg. 5; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: collo.

V020140592 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0,6. *Stato di cons.*: FA; SA; decorazione vegetale a tralci a incisione e foglioline in vernice bianca aggiunta. *Descrizione*: parete.

V020140673 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 8,8; larg. 5; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA; linee ondulate incise. *Descrizione*: parete.

V020140781 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,4; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA; motivo vegetale inciso. *Descrizione*: collo.

V020140812 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente B, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 43,8; larg. 2,8; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA; decorazione vegetale a incisione e fiori a tre punti in vernice bianca aggiunta. *Descrizione*: parete.

V020140925 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 13. *Vernice*: 13; vernice sottile, brillante. *Misure*: lun. 5,7; larg. 3,4; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; SA; coperchio decorazione a tralci incisi e foglie cuoriformi e fiori a tre pallini in vernice aggiunta. *Descrizione*: parete.

V020140950 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,4; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FA; SA; alfa o delta incisa. *Descrizione*: parete.

V020140952 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3; larg. 3,2; sp. 0,9. *Stato di cons.*: FN; SA; doppia linea incisa e motivo ad archi a raggiera in vernice bianca aggiunta. *Descrizione*: parete.

V020140954 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; diluita nella superficie interna. *Misure*: lun. 6,9; larg. 8; sp. 0,9. *Stato di cons.*: FA; SA; motivo vegetale a tralci incisi, foglioline cuoriformi e fiori a tre punti in vernice bianca aggiunta. *Descrizione*: parete.

V020142081 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 4,6; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA; grappolo d'uva in vernice bianca aggiunta. *Descrizione*: parete.

V020190044 *Contesto*: 02019. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 5,3; larg. 3,5; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FA; SA; decorazione a tralcio vegetale incisa. *Descrizione*: parete.

V020260006 *Contesto*: 02026. *Impasto*: 47. *Vernice*: 3; sottile, semilucente. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,5; sp. 0,3. *Stato di cons.*: FN; SA; ramo vegetale inciso. *Descrizione*: spalla.

V030040107 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 13; sottile, brillante. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5; sp. 1. *Stato di cons.*: FA; SA; motivo a dente di lupo a raggiera. *Descrizione*: parete.

V030040181 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,9; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA; attacco della presa, parete di coperchio. *Descrizione*: parete di coperchio. Assimilabile a V020160028.

V030040355 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Anno*: 1997. *Impasto*: 45. *Vernice*: 19 sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,5; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FA; SA; motivo vegetale inciso. *Descrizione*: parete.

V040010241 (tav. 351). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile e lucente; decorazioni in vernice bianca aggiunta. *Misure*: lun. 3,6; larg. 5; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA.

V040010242 (tav. 351). *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni:* strato 3. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile e lucente; doppia fascia parallela in vernice bianca aggiunta. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,7; sp. 0,3. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata. *Descrizione:* Parete decorata.

V040010245 (tav. 351). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Altre indicazioni:* quadrato D1. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile e lucente; decorazioni in vernice viola e bianca aggiunte. *Misure*: lun. 3,1; larg. 3,4; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata. *Descrizione:* parete decorata.

V040010740 (tav. 351). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.33. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente. *Misure*: lun. 4,1; larg. 2,9; sp. 0,6. *Stato di cons.*: FA; SD. *Descrizione*: parete decorata.

V040011368 *Contesto*: 04001. *US*: 52. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,5; sp. 0,3: *Stato di cons.*: FN; S ben conservata. *Descrizione*: parete decorata.

V040011782 (tav. 351.) *Contesto*: 04001. *Saggio:* 1. *US*: 52. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, spessa, decorazione in vernice bianca aggiunta. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2,4; sp. 0,3: *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: parete decorat.

V040011915 *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,7; sp. 0,7. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: parete decorata.

V040011926 (tav. 351). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.324. *Anno*: 2008. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile e lucente; decorazioni in vernice bianca e vernice bianca e rosata aggiunte. *Misure*: lun. 5,2; larg. 1,8; sp. 0,3. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: parete decorata.

V040011953 (tav. 351). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile e

lucente; fasce concentriche in vernice bianca e viola aggiunte. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2,8; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FA; S ben conservata. *Descrizione*: parete decorata.

V060010050 *Preinv.:* TE.118.181. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 32. *Vernice*: 2; compatta, lucente, ben conservata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 5; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata.

V060020093 *Contesto*: 06002. *Saggio:* 1D. *US*: 3. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 6,3; larg. 6,5; sp. 0,7. *Stato di cons.*: FA; SA; decorazione a doppia linea incisa seguita da tralci e grappoli d'uva in vernice bianca e viola aggiunta. *Descrizione*: parete.

V060090013 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: zona agorà livellamento piani e scavo. settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; lucente, sottile, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: parete con motivo vegetale a rilievo.

V080010199 (tav. 351). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, con chiazza ossidata. *Misure*: lun. 4,5; larg. 3,7; sp. 0,4. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: parete decorata con incisioni e linea a zig-zag in vernice aggiunta.

Lekythoi

Specie Morel 5410

Labbri

V000000141 (tav. 352). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 4,1; diam. 5; perc. diam. 24. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010010006 (tav. 352). *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; orlo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 1,9; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 2,5; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, attacco d'ansa verticale nastro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020030006 (tav. 352). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.521. *Anno*: 2010. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 1,8; sp. 0,4; al. 2,8; diam. 3,4; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II*, 175, n. 169, tav. XXVI.

V020140066 (tav. 352). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile lucente, scrostata e ossidata in alcuni punti della superficie esterna. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,2; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 3,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140126 (tav. 352). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 3,7; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA 1995-1996 (*serie Morel 5416*).

V020140311 (tav. 352). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 3,1; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 3,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140861 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E5, strato I. *Anno*: 1982. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,8; sp. 0,6; al. 3,5; diam. 5,8; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, collo. Assimilabile a V040011333. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020150004 (tav. 352). *Contesto*: 02015. *Altre indicazioni*: C1, strato II. *Anno*: 1977. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; orlo risp. *Misure*: lun. 4; larg. 2,9; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 4; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020180001 (tav. 351). *Contesto*: 02018. *Altre indicazioni*: lavori di... N-E del muro di sbarramento (O del muraglione). *Anno*: 1968. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 3,1; sp. 0,5; al. 4; diam. 4; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo, attacco di ansa verticale a nastro. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020190012 (tav. 352). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: zona 2, strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; orlo risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,3; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 2,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020210039 (tav. 352). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata. orlo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,2; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 3,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, parte del collo. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030040383 (tav. 352). *Contesto*: 03004. *Altre indicazioni*: ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35.

Vernice: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2,7; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 2,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030110009 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: settore K2, strato I, zona terrazza. *Anno*: 1975. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3,1; sp. 0,4; al. 3; diam. 3,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo, attacco d'ansa. Assimilabile a V040011236. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V030110033 (tav. 352). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: zona a sinistra dell'agorà, IV-V terrazzamento. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, chiazza ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3; larg. 4,5; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 4,6; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040010126 (tav. 352). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 4; sottile, semilucente e scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2; sp. 0,6; al. 2,1; diam. 5,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: LA TORRE-MOLLO 2006, 207, tav. LV, n. 16.

V040011236 (tav. 351). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita con iridiscenze. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 2,8; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo, spalla, attacco d'ansa. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040011333 (tav. 352). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, opaca ossidata alla base del collo nella superficie interna. *Misure*: lun. 4; larg. 3,5; sp. 0,7; al. 5,6; diam. 4,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, collo, parte della spalla. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040011344 (tav. 352). *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; lucente, coprente con incrostazioni. *Misure*: lun. 3,6; larg. 6,6; sp. 1,1; al. 2; diam. 7; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA con incrostazioni; labbro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 180, n. 2678, tav. XCV.

V040011886 (tav. 352). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.443. *Anno*: 2008. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3; sp. 0,3; al. 3,7; diam. 4,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo, parte della spalla e attacco d'ansa. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 181, n. 2683, tav. XCV.

V060010010 (tav. 352). *Contesto*: 06001. *US*: 126. *Anno*: 2001. *Impasto*: 39. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 3,1; sp. 0,4; al. 1,7; diam. 4,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 180, n. 2678, tav. XCV.

V080010236 (tav. 351). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: terreno di rifiuto proveniente da porta marina sud (cioè accumuli che stavano sul piazzale ovest). *Anno*: 1968. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; diluita, semilucente, ossidata nella superficie superiore del labbro; completamente scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 4; larg. 3,9; sp. 0,6; al. 3,9; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo, attacco d'ansa verticale a nastro. *Cronologia*: IV sec. a.C.

Fondi/Piedi

V020140537 (tav. 353). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII, strada. *Anno*: 1982. *Impasto*: 47. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,3; sp. 0,5; al. 5,8; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede ad anello, fondo, corpo. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: *CIVITA DI TRICARICO I*, 396-397 e 582, n. 174, fig. 293.

V020140824 (tav. 353). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,8; sp. 0,4; al. 3,5; diam. 3,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello, fondo, corpo. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020290027 (tav. 353). *Preinv.:* V.2.195.603. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.195. *Anno*: 2000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, brillante; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., colature nel piano di appoggio. *Misure*: lun. 5,5; larg. 4,9; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello, fondo, parte del corpo.

V060010120 (tav. 353). *Preinv.:* TE.41.1. *Contesto*: 06001. *US*: 41. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; lucente, compatta, scrostata nel piano di appoggio. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,3; sp. 0,4; al. 3,9; diam. 4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: piede ad anello, fondo, corpo. *Cronologia*: prima metà IV sec. a. C. *Confronti*: CIPRIANI 1989, 48, F1, fig. 12.

Specie Morel 5440

Labbri

V010060011 (tav. 353). *Contesto*: 01006. *Altre indicazioni*: 1992?. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,9; larg. 2,3; sp. 0,3; al. 1,7; diam. 3,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: III sec. a.C.

V020140697 (tav. 353). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XI, strada. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica e scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 2,3; sp. 0,7; al. 2,3; diam. 3,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 183, n. 2726, tav. XCVI.

V020140905 (tav. 353). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 53. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,7; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 2,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011402 (tav. 353). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; brillante, coprente. *Misure*: lun. 2,1; larg. 2,6; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 4,4; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

Fondi/Piedi

V010060007 (tav. 354). *Contesto*: 01006. *Altre indicazioni*: 1992?. *Impasto*: 17. *Vernice*: 7; sottile, lucente, scrostata e ossidata; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia in vernice. *Misure*: lun. 5,9; larg. 7,7; sp. 0,7; al. 3,5; diam. 8; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010090195 (tav. 354). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 24. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; compatta, lucente, con ossidature; fondo risp., tranne fascia concentrica. *Misure*: lun. 7,4; larg. 9; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 7; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140464 (tav. 353). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 16; sottile, opaca, presente dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 5,4; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 3,3; diam. 2,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 183, n. 2717, tav. XCVI.

V020140757 (tav. 354). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D4, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 9; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 8,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140775 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 7,6; larg. 9,7; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 7,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010060007. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020220005 *Contesto*: 02022. *Altre indicazioni*: strato I. *Anno*: 1973. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 5; sp. 0,5; al. 2,8; diam. 6,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010060007. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V030040415 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne fascia concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3; larg. 7; sp. 0,8; al. 2,3; diam. 7; perc. diam. 33. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V060030033. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060030033 (tav. 354). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, ossidata, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9,3; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 4,2; diam. 8,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060080308 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 35. *Vernice*: 19; opaca, diluita, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 6,6; perc. diam. 41. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V010060007. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V080020058 (tav. 353). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo a S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2/20; sottile, semilucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 3,4; larg. 6; sp. 0,5; al. 4,1; diam. 4,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello, fondo, corpo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: vicino a BOTTINI *et alii* 1976, 483, n. 632.

Fuori Tipologia

Labbri

V000000134 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4; sp.

0,5; al. 2; diam. 5; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, collo. Assimilabile a V010090095.

V000000220 (tav. 355). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,5; sp. 0,3; al. 1,6; diam. 3,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V010030072 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 15. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,5; larg. 3,6; sp. 0,6; al. 2,8; diam. 4,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. Assimilabile a V040011448. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V010040032 (tav. 355). *Contesto*: 01004. *Saggio*: D. *US*: 6. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nell'orlo. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3,1; sp. 0,4; al. 2,1; diam. 3,8; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010090014 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 20; sottile, opaca, ossidata. *Misure*: lun. 1,5; larg. 3; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 4,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. Assimilabile a V010040032. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V010090095 (tav. 355). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 47. *Vernice*: 13; sottile, brillante. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4,3; sp. 0,7; al. 1,9; diam. 5,2; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo.

V020160056 (tav. 355). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; opaca, diluita, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,3; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 4,8; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo.

V040010627 (tav. 355). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 9. *Vernice*: 16; coprente, opaca. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4; sp. 0,3; al. 3,7; diam. 4,8; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro.

V040011448 (tav. 355). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; coprente, lucida, compatta. *Misure*: lun. 2,4; larg. 3,2; sp. 0,4; al. 1,6; diam. 4,6; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SD; labbro, collo. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 185, n. 2744, tav. XCVII.

V040011526 (tav. 355). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; opaca, sottile, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 2,6; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 3,6; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

Fondi/Piedi

V000000284 (tav. 355). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: via per l'acropoli a N fortificazioni lato O, strato III. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C. *Confronti*: D'AMBROSIO 1984, 36-37, n. 22, tav. VIII.

V000000411 (tav. 355). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: scavo vasca S-O Porta Marina Sud, che lega con muro in *reticulatum*. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; vernice diluita, lucente, ossidata; fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,8; sp. 0,5; al. 1; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede a disco concavo. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140612 (tav. 355). *Contesto*: 02014. *Anno*: 1982. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; risp. dal terzo inferiore del corpo in giù. *Misure*: lun. 5; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2; diam. 4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 185, n. 2750, tav. XCVII.

V020140652 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,4; larg. 2,1; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 3,9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco piatto. Assimilabile a V040010060. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V020140974 (tav. 355). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente B, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,4; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V040010060 (tav. 355). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 31. *Vernice*: 7; colature di vernice ossidata nella superficie interna, esterno verniciato, ossidato. *Misure*: lun. 3,4; larg. 2,5; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 4,1; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, corpo. *Descrizione*: piede a disco. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V060080003 (tav. 355). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ad O dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,5; larg. 7,3; sp. 0,8; al. 2,9; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanto.

Olpai

Specie Morel 5220

Labbri

V020140072 (tav. 356). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile lucente. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 2,9; diam. 5,4; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140722 (tav. 356). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato III. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, lucente, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 3,3; sp. l. 0,3, a. 0,8; al. 4,7; diam. 4,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, ansa verticale a sezione ellittica, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: *FRATTE 1990*, 43-44, n. 33, fig. 36; FERRARA 2016, 177, n. 2634, tav. XCII.

V020160058 (tav. 356). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, strato II. *Anno*: 1968. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2 interno/16 esterno; opaca, compatta; scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,1; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 4; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: fine IV sec. a.C. *Confronti*: CAPINI 1984, 33, n. 73, fig. 8.

V060010039 (tav. 356). *Preinv.:* TE.152.12. *Contesto*: 06001. *US*: 152. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2: sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,7; larg. 4; sp. 0,5; al. 2,7; diam. 4; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SD; labbro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: IANNELLI 2007, 325, inv. 124702, fig. 302.

Fondi/Piedi

V030040389 (tav. 356). *Preinv.:* 204951. *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 39. *Altre indicazioni*: ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,3; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 3,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. *Cronologia*: III sec. a.C. *Confronti*: BERNARDINI 1986, 65, n. 172, tav. XV.

Fuori Tipologia

Fondi/Piedi

V000000204 (tav. 356). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 46. *Vernice*: 7; diluita, opaca, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4; sp. 0,8; al. 2; diam. 4,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 175, n. 2609, tav. XCI.

V010010096 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: materiali fuori contesto. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,2; sp. 0,8; al. 1; diam. 3; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: fondo concavo. Assimilabile a V020160072. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V010010156 (tav. 356). *Contesto*: 01001. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4; larg. 3,7; sp. 0,3; al. 1,9; diam. 2,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 175, n. 2600, tav. XCI.

V020140432 (tav. 357). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, II taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 54. *Vernice*: 3; sottile, lucente, colature nella superficie interna. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4; sp. 0,7; al. 0,9; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020140434 (tav. 357). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, II taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. fondo risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 3,6; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 3,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, corpo. *Descrizione*: fondo piatto. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: VALENZA MELE 1991, 42, n. 296.

V020140938 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata e ossidata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 2,8; diam. 3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, corpo. *Descrizione*: fondo concavo. Assimilabile a V060010249. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020160013 (tav. 357). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*, istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 19; opaca, diluita, in gran parte scrostata e con ampie chiazze ossidate; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,1; larg. 5,2; sp. 0,8; al. 0,9; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede a disco a fondo concavo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V020160072 (tav. 357). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Gamma* e 3. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; lucente, molto scrostata; chiazze ossidate nella superficie esterna; tutto verniciato, vernice del tutto scrostata nel fondo. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,6; sp. 1; al. 1,8; diam. 3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, corpo. *Descrizione*: fondo concavo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 178, n. 2661, tav. XCIII.

V020250012 (tav. 356). *Contesto*: 02025. *Altre indicazioni*: scavo terme ambienti 6-7 -8-9. *Anno*: 1973. *Impasto*: 9. *Vernice*: 19; diluita, lucente, ossidata; tutta verniciato. *Misure*: lun. 4,7; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 3,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 175, n. 2609, tav. XCI.

V030070011 (tav. 357). *Contesto*: 03007. *Saggio*: 2. *US*: 1. *Anno*: 1993. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 3,6; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 173, n. 2541, tav. XC.

V040010116 (tav. 357). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 14. *Vernice*: 4; sottile, lucente e scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 4,1; sp. 0,5; al. 0,7; diam. 5,3; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, corpo. *Descrizione*: fondo piatto. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V040010266 (tav. 357). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; sottile e lucente; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 1; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, corpo. *Descrizione*: fondo concavo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 175, n. 2601, tav. XCI.

V040010715 (tav. 357). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; vernice coprente, compatta; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,2; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 4; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede a disco. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V040010904 (tav. 357). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 1,7; larg. 2,9; sp. 0,3; al. 1; diam. 4,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V040011187 (tav. 356). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 1,2; diam. 3,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 175, n. 2596, tav. XCI.

V040011497 (tav. 357). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 51. *Vernice*: 20; diluita, ossidata, tutto verniciato anche nella superficie interna. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3; sp. 0,5; al. 1; diam. 4,4; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, corpo. *Descrizione*: fondo concavo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V040011672 (tav. 356). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *Anno*: 2007. *Impasto*: 46. *Vernice*: 2; compatta, tutto verniciato, tranne il piano di appoggio, superficie interna piede; piano di appoggio, superficie interna piede, fondo risp. con colature. *Misure*: lun. 4,3; larg. 4,5; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 4,3; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060010201 (tav. 357). *Preinv.:* TE.10.71. *Contesto*: 06001. *US*: 10. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; opaca, molto scrostata, spessa. *Misure*: lun. 4,5; larg. 3,1; sp. 1; al. 1,7; diam. 6,2; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FA; SD; fondo, corpo. *Descrizione*: fondo piatto. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060010213 (tav. 357). *Preinv.:* TE.8.141-143. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, opaca, molto diluita; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp, con ampie colature. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,3; sp. 0,5; al. 1,3; diam. 3,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo frr. combacianti. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060010249 (tav. 357). *Preinv.:* TE.138.108. *Contesto*: 06001. *US*: 138. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 15; molto diluita, presente solo in traccia; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,6; larg. 5; sp. 0,8; al. 1,7; diam. 3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, corpo. *Descrizione*: fondo piatto. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 178, n. 2659, tav. XCIII.

V060030075 (tav. 357). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, sottile, scrostata; fondo risp. *Misure*: lun. 4,6; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 0,8; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede a disco a fondo concavo. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 175, n. 2601, tav. XCI.

V060070004 (tav. 356). *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, S-E della canalizzazione dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca quasi del tutto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,5; larg. 6,3; sp. 0,6; al. 3; diam. 3,9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V060090024 (tav. 356). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E della agorà, pochi metri dall'ulivo, agosto 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 5. *Vernice*: 19; diluita, opaca, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun.

4,7; larg. 4,8; sp. 0,4; al. 0,9; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V080010248 (tav. 356). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; diluita, lucente, con chiazze ossidate; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,1; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 4,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V080020021 *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, lucente; ossidature nella superficie esterna, presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6; sp. 0,7; al. 2,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010248. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

Epichysis

Specie Morel 5770

Fondi/Piedi

V000000359 (tav. 357). *Inv.:* 43247. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, semilucente; fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,2; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 6,2; diam. 4,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo, collo, ansa verticale. *Cronologia*: fine IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 190, n. 2821, tav. CIII.

V040011928 (tav. 357). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; fondo risparmiato. *Misure*: lun. 3,2; larg. 6,8; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 8,1; perc. diam. 34. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; parete, fondo. *Descrizione*: piede a disco. *Cronologia*: fine IV sec. a.C.

Brocche

Specie Morel 5210

Labbri

V040010048 (tav. 358). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 33. *Vernice*: 16; sottile, semilucente e scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 2; sp. 0,3; al. 2,8; diam. 6,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: seconda metà IV sec. a.C.

Serie Morel 5236

Labbri

V010040029 (tav. 358). *Contesto*: 01004. *Saggio*: D. *US*: 6. *Anno*: 1992. *Impasto*: 9. *Vernice*: 13; sottile, brillante; orlo e fascia nel collo a risp. linea in vernice viola aggiunta nella superficie interna. *Misure*: lun. 3; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 15,6; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, vasca. *Cronologia*: IV-I sec. a.C.

Specie Morel 5320

Labbri

V030040384 (tav. 358). *Contesto*: 03004. *Altre indicazioni*: ambiente 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 8,6; sp. 1; al. 2,3; diam. 8,4; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo, attacco d'ansa. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

Specie Morel 5330

Labbri

V020140229 (tav. 358). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 14. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,5; sp. 0,7; al. 2,6; diam. 9,2; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

V060030062 (tav. 358). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, brillante, scrostata sulla superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 2; larg. 5,2; sp. 0,3; al. 2,1; diam. 6,6; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; labbro, collo. *Cronologia*: metà IV-III sec IV-III sec. a.C.

V080010128 (tav. 358). *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,2; larg. 7,2; sp. 0,4; al. 3,2; diam. 10; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: metà IV-metà III IV-III sec. a.C.

Specie Morel 5380

Labbri

V010090001 (tav. 359). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 11. *Anno*: 1992. *Impasto*: 54. *Vernice*: 13; sottile, brillante, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 5; sp. 0,9; al. 2,8; diam. 11; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

Specie Morel 5810

Fondi/Piedi

V030140019 (tav. 360). *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo ovest dello scavo in corso, scavi M. Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: Ardea 2005, 247, tav. XXX, n. 473.

VERSATOIO

V040010869 (tav. 360). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 51. *Vernice*: 2. *Misure*: lun. 5,8; larg. 4,4; sp. 0,2. *Stato di cons.*: FN; SA; versatoio. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011296 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,3; sp. 0,3. *Stato di cons.*: FN; SA; versatoio. Assimilabile a V040010869. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011660 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.86. *Anno*: 2007. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; lucente, compatta, scrostata con colature all' interno. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,7; sp. 0,3. *Stato di cons.*: FN; SD; versatoio. Assimilabile a V040010869. *Cronologia*: III sec. a. C.

Specie Morel 5340

Labbri

V040010122 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 27. *Vernice*: 4; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 3; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 9; perc. diam. 8. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. Assimilabile a V040010267. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V040010267 (tav. 359). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 50. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 3; sp. 0,5; al. 2,1; diam. 8,9; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V040010355 (tav. 359). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 1; diluita, opaca, scrostata nel labbro. *Misure*: lun. 3; larg. 3,6; sp. 0,3; AL. 2,9; diam. 8,1; perc. diam. 7. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V040010523 (tav. 359). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; compatta, coprente con rilfessi metallici. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,8; sp. 0,5; AL. 5,1; diam. 11,1; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 191, n. 2833, tav. CVI.

V040011063 (tav. 359). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2; spessa, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 4; larg. 4,4; sp. 0,5; al. 3,8; diam. 4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

Fondi/Piedi

V010030053 (tav. 360). *Contesto*: 01003. *Saggio*: A. *US*: 6. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; esternamente risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 4,8; larg. 7,1; sp. 0,9; al. 3,7; diam. 7,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 191, n. 2833, tav. CVI.

V010100012 *Contesto*: 01010. *Altre indicazioni*: cuneo I, settore G1, strato III. *Anno*: 1979. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,8; larg. 4,8; sp. 0,8; al. 2,4; diam. 6,2; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010252. *Cronologia*: fine IV-prima metà III IV-III sec. a.C.

V020140504 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D5, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,8; larg. 4,1; sp. 0,8; al. 2,2; diam. 8,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010099. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V020140729 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D3, strato II. *Anno*: 1982. *Impasto*: 34. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,4; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 6,2; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010252. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V020140872 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E2, sponda est, strato IV. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 4,3; larg. 8,2; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 6,8; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010099. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V020190059 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a sud delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca., ossidata; tutto verniciato.

Misure: lun. 4,2; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 3; diam. 6,4; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010252. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V030040082 (tav. 360). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 33. *Vernice*: 16; diluita, opaca ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 5,9; sp. 0,8; al. 2; diam. 9,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA2016, 191, n. 2831, tav. CV.

V030040124 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata; ossidature nella superficie esterna del piede, piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 7,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010252. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a. C.

V040010252 (tav. 360). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *Altre indicazioni*: pulizia parete N. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 4; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,2; sp. 0,6; al. 2,9; diam. 6,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 190, n. 2828, tav. CV.

V060020002 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 5. *Anno*: 1991. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6,8; sp. 1; al. 1,7; diam. 10,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010099. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V060090082 (tav. 359). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest dell'abbeveratoio a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente. tutto verniciato. *Misure*: lun. 9; larg. 7,9; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 191, n. 2833, tav. CVI.

V080010099 (tav. 360). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; diluita, opaca, bruna; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 4; larg. 8; sp. 1,2; al. 2; diam. 8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 190, n. 2828, tav. CV.

Fuori Tipologia

Labbri

V030040061 (tav. 361). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: a O di 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3,5; sp. 0,4; al. 1,6; diam. 7,8; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, collo.

V030040162 (tav. 361). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, atrio. *Anno*: 1994. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 10,4; perc. diam. 14. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, collo.

V030040256 (tav. 351). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Anno*: 1997. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 4,5; sp. 0,6; al. 3,4; diam. 7,8; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, collo.

V030060020 (tav. 361). *Contesto*: 03006. *Saggio* 1. *US*: 3. *Anno*: 1993. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,7; larg. 5; sp. 1; al. 1,7; diam. 7,8; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo.

V040011027 (tav. 361). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata nell'ansa. *Misure*: lun. 1,8; larg. 2,9; sp. 0,9; al. 0,8; diam. 5,8; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, ansa verticale a triplice costolatura.

Gutti

Specie Morel 8120

Fondi/Piedi

V020140552 (tav. 361). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, ambiente A, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 18; sottile, lucente, con riflessi metallici; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,5; sp. 0,5; al. 2,4; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *ARDEA 2005*, 475, n. 247, tav. XXX.

Specie Morel 8160

Fondi/Piedi

V040010816 (tav. 361). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 15. *Vernice*: 3; compatta, spessa, scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 7,6; sp. 0,7; al. 3; diam. 6,8; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, corpo. *Descrizione*: fondo, vasca. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

V040011015 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 51. *Vernice*: 13; brillante; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,8; sp. 0,7; al. 2,9; diam. 7; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; fondo, corpo. *Descrizione*: fondo, vasca. Assimilabile a V040010816. *Cronologia*: IV-III sec. a.C.

Specie Morel 8320

V060040015 (tav. 362). *Contesto*: 06004. *Impasto*: 4. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 6,7; sp. 0,9; al. 2,3; diam. 6,2; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca; vaso ad anello. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C.

Specie Morel 8310

Fondi/Piedi

V000000001 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno), settembre 1969, cassetta n. 3?. *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 7; sp. 0,5; al. 4,5; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello, ventre, collo, attacco d'ansa a doppio bastoncello. Assimilabile a V000000361. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V000000360 (tav. 363). *Inv.:* 666. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 17; sottile, lucente, scrostata, con ampie chiazze ossidate; fondo risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 6,4; sp. 0,8; al. 3,4; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, corpo, parte di ansa verticale a sezione ellittica. *Cronologia*: fine IV sec. a.C.

V000000361 (tav. 362). *Inv.:* 9414. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2/20; sottile, scrostata, ampie chiazze ossidate nella superficie esterna del corpo e nella parte bassa del versatoio; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 8,4; larg. 5,5; sp. l. 0,4, a. 0,5, p. 0,5; al. 6,2; diam. 6; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: piede, corpo, parte di ansa verticale a doppio bastoncello. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V000000362 (tav. 362). *Inv.:* 229109. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 5,4; al. 4,6; sp. p. 0,5, a. 0,4; al. 4,6; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: piede, corpo, parte di ansa verticale. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V000000363 (tav. 363). *Inv.:* 8348. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, molto scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 5,6; sp. 0,3; al. 2,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: piede, corpo, parte di ansa verticale. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V060020006 (tav. 363). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 12. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata; piano di appoggio e parte bassa della vasca interna a risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 7,3; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 6; perc. diam. 57. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V080010461 (tav. 363). *Contesto*: 08001. *Saggio*: fortificazioni - Porta Marina Sud. *Altre indicazioni*: aprile 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata. piano di appoggio e parte del fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,1; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 5,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, corpo; vaso ad anello con decorazione a baccellature. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-III sec. a.C.

VERSATOIO

V000000267 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 3,1; sp. 0,9; al. n.d.; diam. 3,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro. Assimilabile a V080010443. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V080010433 (tav. 363). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 14. *Vernice*: 19; sottile, opaca, malcotta, completamente scrostata sull'orlo. *Misure*: lun. 3,9; larg. 3,6; sp. 0,2; al. n.d.; diam. 3,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo, attacco d'ansa verticale a doppio bastoncello. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

Specie Morel 8150

Fondi/Piedi

V000000401 (tav. 363). *Preinv.:* 43032. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 10,3; larg. 10,7; sp. 0,8; al. 4,3; diam. 8,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; Sa; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140800 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; diluita, lucente, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,8; sp. 0,8; al. 4,9; diam. 6,2; perc. diam. 29. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello.

Assimilabile a V060090107. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020105 (tav. 364). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1991. *Impasto*: 38. *Vernice*: 7; sottile, opaca, scrostata, ossiadata; interna del piede risp. *Misure*: lun. 3,5; larg. 7,4; sp. 0,9; al. 3,4; diam. 7,8; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060090107 (tav. 364). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio, zona nord dell'agorà, marzo 1969, cassetta 3. *Anno*: 1969. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente e ossidata; ossidature presso il piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,1; larg. 4,2; sp. 0,7; al. 3,3; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: prima metà III sec. a. C.

VERSATOIO

V000000132 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,4; larg. 4,5; sp. 0,6. *Stato di cons.*: FA; SA; versatoio, corpo. *Descrizione*: protome leonina. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V010020047 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 9. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; sottile, opaca, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,6; sp. 0,7. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: protome leonina. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020140074 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 2,8; sp. 0,5; diam. 1.8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: colino. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020190048 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: ambiente 6, strato III. *Anno*: 1973. *Impasto*: 14. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 4; larg. 4; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: protome leonina. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V020290013 *Preinv.:* V.2.244.114. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.244. *Anno*: 20001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 5,3; larg. 6,8; sp. 1,4. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: protome leonina. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040003 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,4; sp. 0,3; al. 2,1; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: colino. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040034 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 4,4; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: protome leonina. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040079 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 1. *Altre indicazioni*: ampliamento sud. *Anno*: 1994. *Impasto*: 46. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,2; sp. 0,9. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: protome leonina. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040110 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 4,1; larg. 3; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: protome leonina. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V030040416 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 3,2; sp. 0,2. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: protome leonina. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V040011527 *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,5; sp. 0,7. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: protome leonina. V000000132. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

V060020035 *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; sottile, lucente, in parte ossidata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 2,2; sp. 0,5. *Stato di cons.*: FA; SA. *Descrizione*: protome leonina. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

Fuori Tipologia

Labbri

V000000364 (tav. 364). *Inv.:* 43083. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, ossidata nella parte bassa del corpo. *Misure*: lun. 7,4; larg. 6,4; sp. 0,2; al. 5,6; diam. 2.5; perc. diam. 100100. *Stato di cons.*: Fn; SA. *Descrizione*: integro, lacunoso dell'ansa verticale a sezione ellittica. *Cronologia*: metà IV-III sec. a.C.

Hydriai

Genere Morel 4900

Labbri

V040011254 (tav. 365). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, spessa, scrostata sul labbro. *Misure*: lun. 4,7; larg. 9,5; sp. 0,8; al. 3,5; diam. 20,2; perc. diam. 11. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C.

V080020030 (tav. 364). *Contesto*: 08002. *Altre indicazioni*: scavo S-W di Porta a Mare, costruzione vasche. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, con riflessi metallici. *Misure*: lun. 7,1; larg. 11,5; sp. 0,6; al. 3,7; diam. 15,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: IV sec. a.C.

Anfore

Specie Morel 3640

Labbri

V030040303 (tav. 365). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 2,7; diam. 10; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, collo, attacco d'ansa verticale a sezione ellittica. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011533 (tav. 365). *Contesto*: 04001. *US*: 42. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2/19 interno; ossidata nella superficie interna; vernice nera, compatta, lucida nella superficie esterna. *Misure*: lun. 2,3; larg. 2,6; sp. 0,4; al. 2,4; diam. 12,2; perc. diam. 5. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: fine IV- inizi III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 188, n. 2797, tav. C.

V080010205 (tav. 365). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; sottile, lucente; verniciata all'interno per tutto il collo. *Misure*: lun. 6,3; larg. 7,3; sp. 0,4; al. 6; diam. 9,6; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo, corpo, ansa (attacco). *Cronologia*: fine IV-inizi III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 187-188, n. 2791, tav. XCIX.

Fuori Tipologia

Labbri

V000000272 (tav. 366). *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: zona B2, trincea 4, tratto superficiale. *Anno*: 1970. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 6,1; sp. 0,9; al. 4; diam. 12,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, collo, attacco di ansa. *Cronologia*: fine IV sec. a.C. *Confronti*: POSTRIOTI 1996, 124, n. D28, fig. 9b.

Lebetes Gamikòs

Specie Morel 4430

Labbri

V020140523 (tav. 366). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; superficie superiore del labbro risp. *Misure*: lun. 2,6; larg. 2,5; sp. 0,5; al. 1; diam. 3,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro, spalla. *Cronologia*: prima metà IV sec. a.C.

Ansa/Presa

V040010439 (tav. 366). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; compatta, spessa ed opaca. *Misure*: lun. 4,2; larg. 2,6; sp. 2,6; al. 4,2; diam. 2,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; presa. *Cronologia*: IV sec. a.C.

Stamnoi

Serie Morel 4443

Labbri

V000000365 (tav. 366). *Inv.:* 43023. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 14. *Vernice*: 16; sottile, lucente, ossidata in alcuni punti; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 9,4; larg. 8,5; sp. l. 0,3, p. 0,7; al. 7,8; diam. l. 6,4, p. 5; perc. diam. l. 4, p. 100. *Stato di cons.*: Fn; SA; integro, lacunoso di parte del labbro e delle anse. *Cronologia*: metà IV-metà III sec. a.C.

Bottiglia

Serie Morel 7131

Labbri

V020140500 (tav. 367). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VI A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; linee in vernice viola e bianca aggiunte nella superficie interna del labbro. *Misure*: lun. 2,3; larg. 5,6; sp. 1; al. 1; diam. 7,2; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FA; SA; labbro. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: BONGHI JOVINO- DONCEEL 1969, 39-40, tav. XIII, b; FERRARA 2016, 195, n. 2904, tav. CXIV.

V060010254 (tav. 367). *Preinv.:* TE.237.19. *Contesto*: 06001. *US*: 237. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4,8; sp. 0,4; al. 2,3; diam. 5,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: SERRITELLA 1995, 51 e 97, tav. 73, n. 6.

V060020081 (tav. 367). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 4. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 34. *Vernice*: 15; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 2,6; larg. 4; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 7,6; perc. diam. 18. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V080010053 (tav. 367). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; sottile, semilucente con riflessi metallici, scrostata nella superficie esterna del labbro. *Misure*: lun. 4,2; larg. 5; sp. 0,7; al. 4,2; diam. 6,1; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, collo. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 199, n. 3025, tav. CXXI.

Fondi/Piedi

V020110004 (tav. 368). *Contesto*: 02011. *Saggio*: 2.12. *US*: 2.890. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2016. *Impasto*: 31. *Vernice*: 2; tutta scrostata. *Misure*: lun. 2,8; larg. 7,3; sp. 1,1; al. 1,7; diam. 10,2; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 203, n. 3147, tav. CXXIV.

V020140262 (tav. 367). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente, piano di appoggio, fondo e attaccatura tra vasca e piede risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,6; sp. 0,9; al. 2,9; diam. 7,8; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: vicino a FERRARA 2016, 202, n. 3142, tav. CXXIV.

V020140341 (tav. 367). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII-IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; verniciata all'esterno solo nella modanatura esterna del piede e nella porzione di vasca conservata. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6; sp. 1; al. 2,1; diam. 8,4; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C.

V020140649 (tav. 367). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1. *Anno*: 1982. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; diluita, semilucente, ossidata e scrostata; fondo risp., tranne ombelicatura in vernice. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 2; diam. 6,4; perc. diam. 57. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 203, n. 3152, tav. CXXIV.

V020190051 (tav. 368). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a sud delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; molto diluita, semilucente; esternamente risp. *Misure*: lun. 8,5; larg. 8,6; sp. 0,9; al. 2,2; diam. 8,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine IV-prima metà III° sec. a.C. *Confronti*: piede ad anello.

V030040250 (tav. 367). *Contesto*: 03004. *US*: 59. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 9. *Vernice*: 7; diluita, lucente, ossidata; esternamente fascia in vernice nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 4,8; larg. 6,8; sp. 1; al. 2,8; diam. 7; perc. diam. 41. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 203, n. 3152, tav. CXXIV.

V040010708 (tav. 368). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 8. *Vernice*: 2; coprente, compatta; fascia in vernice solo nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 7; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 3,2; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 202, n. 3122, tav. CXXIII.

V060010218 (tav. 367). *Preinv.:* TE.128.1362. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; coprente, brillante, presente solo in traccia; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6; sp. 0,9; al. 3,3; diam. 8,2; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 197, n. 2963, tav. CXVIII.

Situle

Specie Morel 6520

Labbri

V060020043 (tav. 368). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 1D. *US*: 14. *Anno*: 1992. *Impasto*: 14. *Vernice*: 19; sottile, semilucente, con ampie ossidature nella superficie esterna; verniciata nella superficie interna fino a poco sotto il labbro. *Misure*: lun. 4; larg. 4,7; sp. 0,7; al. 3,2; diam. 17; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro, corpo. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: D'AMBROSIO 1984, 68, n. 104, tav. XX.

Tappi

V000000219 (tav. 369). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 2,8; sp. 0,4; al. n.d.; diam. 2.9; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; tappo.

V010090057 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3; larg. 3; sp. 0,5; al. n.d.; diam. 3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; tappo.

V020090004 (tav. 369). *Contesto*: 02009. *Saggio*: 2.10. *US*: 2.772. *Anno*: 2015. *Impasto*: 52. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,6; sp. 0,6; al. n.d.; diam. 2,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; tappo.

V020140065 (tav. 369). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; sottile lucente nella superficie interna, scrostata e opaca in quella esterna. *Misure*: lun. 1,9; larg. 2,1; sp. 0,3; al. n.d.; diam. 2,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; tappo.

V020140089 (tav. 369). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,5; larg. 3,7; sp. 0,8; al. n.d.; diam. 3,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; tappo.

V020140299 (tav. 369). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, quasi del tutto scrostata nella superficie superiore. *Misure*: lun. 1,5; larg. 1,6; sp. 0,5; al. n.d.; diam. 1,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; tappo.

V020140384 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato XIII, dal terreno melmoso. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, poco scrostata. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2,4; sp. 0,3; al. n.d.; diam. 2,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; tappo.

V020190101 (tav. 369). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo ambienti a S della vasca, ultimi 50 cm. *Anno*: 1973. *Impasto*: 50. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,1; larg. 3,2; sp. 0,5; al. n.d.; diam. 3,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; tappo.

V030040140 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 1, pozzo. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 1,7; larg. 1,7; sp. 0,4; al. n.d.; diam. 1,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; tappo.

V030040149 *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,2; larg. 2,2; sp. 0,4; al. n.d.; diam. 2,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; tappo.

V030040173 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 9. *Anno*: 1994. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata nella superficie esterna. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,3; sp. 0,7; al. n.d.; diam. 3,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; tappo.

V030040301 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: saggio in profondità. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,3; larg. 2,4; sp. 0,4; al. n.d.; diam. 2,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; tappo.

V040011336 (tav. 369). *Contesto*: 04001. *US*: 28. *Anno*: 1991. *Impasto*: 3. *Vernice*: 1; sottile, lucida, scrostata in un lato (ex esterno vasca). *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,7; sp. 0,3; al. n.d.; diam. 3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; tappo.

V040011548 *Contesto*: 04001. *US*: 51. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente. *Misure*: lun. 3; larg. 2,5; sp. 0,4; al. n.d.; diam. 3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; tappo.

V040011698 (tav. 369). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.1. *Anno*: 2007. *Impasto*: 54. *Vernice*: 13; brillante, sottile. *Misure*: lun. 3,1; larg. 3,1; sp. 0,8; al. n.d.; diam. 3,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; tappo ricavato da labbro di coppa V040011617.

Vasi Diversi

Serie Morel 7133

Fondi/Piedi

V040011059 (tav. 369). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 28. *Vernice*: 3; sottile, lucente. *Misure*: lun. 2,6; larg. 2,5; sp. 0,9; al. 2,5; diam. 5,3; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, corpo. *Descrizione*: fondo piatto. *Cronologia*: fine IV sec. a.C. *Confronti*: FERRARA 2016, 205, n. 3187, tav. CXXV.

Serie Morel 4821

Fondi/Piedi

V000000357 (tav. 369). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 40. *Vernice*: 16; sottile, semilucente, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,9; sp. 0,4; al. 4,8; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo, collo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *MELIGUNÌS LIPÁRA II,* 35, tav. h, n. 10; FERRARA 2016, 204, n. 3185, tav. CXXV.

V020260007 *Contesto*: 02026. *Impasto*: 40. *Vernice*: 16; diluita, opaca, scrostata; piano di appoggio superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 2,5; sp. 0,5; al. 1,2; diam. 3,8; perc. diam. 60. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V000000357. *Cronologia*: prima metà III sec. a.C.

Serie Morel 4822

Fondi/Piedi

V000000358 (tav. 369). *Inv.:* 43278. *Contesto*: 00000. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, semilucente; fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 5; sp. 0,4; al. 5,4; diam. 3,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo, collo, ansa orizzontale a bastoncello. *Descrizione*: piede a disco modanato a profilo esterno concavo. *Cronologia*: III sec. a.C.

Forme chiuse

Piedi di forme chiuse

Fondi/Piedi

V000000018 (tav. 371). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 45. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 4,8; sp. 0,5; al. 2,5; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V000000022 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 7. *Vernice*: 19; diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,8; larg. 6,1; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010045.

V000000034 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 6,2; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020290011.

V000000041 (tav. 375). *Contesto*: 00000. *Impasto*: 5. *Vernice*: 2; sottile, opaca; risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 1,5; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V000000057 *Contesto*: 00000. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; diluita, lucente; verniciata solo la superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 6; larg. 5,6; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020290011.

V000000161 *Contesto*: 00000. *Altre indicazioni*: sporadico Castelluccio, o scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà, marzo 1969. *Impasto*: 35. *Vernice*: 20; diluita, opaca, scrostata, ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,3; larg. 7,9; sp. 0,7; al. 2,1; diam. 6,2; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010942.

V010010044 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 4; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 3,5; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V010090022.

V010010054 *Contesto*: 01001. *Altre indicazioni*: terreno scuro. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 1,8; larg. 3,3; sp. 0,5; al. 1; diam. 3,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V010090022.

V010020081 *Contesto*: 01002. *Saggio*: A. *US*: 8. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 3,4; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 1,2; diam. 9,8; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede a disco concavo. Assimilabile a V030110031.

V010030022 *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 20. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; diluita, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 3,7; sp. 0,8; al. 1,1; diam. 4; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. Assimilabile a V040011278.

V010030080 (tav. 371). *Contesto*: 01003. *Saggio*: B. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 18; sottile, lucente, metallica; piano di appoggio e fondo risp., tranne doppia linea concentrica in vernice. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,5; sp. 0,8; al. 1; diam. 8; perc. diam. 42. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V010040019 (tav. 377). *Contesto*: 01004. *Saggio*: D. *US*: 5. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 13; sottile, brillante; fascia risp. nella superficie esterna presso il fondo e fondo. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 8,2; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: fondo piatto. *Confronti*: FERRARA 2016, 211, n. 3237, tav. CXXXI.

V010050007 (tav. 374). *Contesto*: 01005. *US*: 10. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita lucente, conservata nella superficie esterna del piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 1,7; larg. 5,7; sp. 1; al. 1,4; diam. 6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V010050008 (tav. 376). *Contesto*: 01005. *US*: 10. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; verniciati solo la parte bassa della superficie esterna del piede e vasca dall'attaccatura del piede in su. *Misure*: lun. 2,9; larg. 5,2; sp. 0,9; al. 1,6; diam. 6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V010090022 (tav. 376). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 52. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea in vernice concentrica. *Misure*: lun. 5,3; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, parete. *Descrizione*: piede ad anello.

V010090065 (tav. 377). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,9; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 4,5; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, parete. *Descrizione*: piede a disco concavo.

V010090160 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 19. *Anno*: 1992. *Impasto*: 38. *Vernice*: 3; sottile, lucente, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2; larg. 5,9; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 6,6; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010942.

V010090200 (tav. 375). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 34. *Vernice*: 16; diluita, opaca, malcotta; risp. dal terzo inferiore della vasca in giù. *Misure*: lun. 6; larg. 6; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 5; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V010090206 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 8. *Anno*: 1992. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp., tranne linea in vernice concentrica nel fondo. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,9; sp. 0,9; al. 1,4; diam. 3,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V010090022.

V010090233 (tav. 373). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 4. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 1. *Vernice*: 13; sottile, brillante, scrostata; piano di appoggio e superficie interna piede risp., con colature. *Misure*: lun. 3,7; larg. 7,3; sp. 0,9; al. 2,4; diam. 6,8; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V010090249 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 13. *Anno*: 1992. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,5; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V010090022.

V010090262 (tav. 377). *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 6. *Altre indicazioni*: sottofondazioni. *Anno*: 1992. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; diluita, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 78,7; larg. 7,7; sp. 0,7; al. 2; diam. 7,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V010090264 *Contesto*: 01009. *Saggio*: E. *US*: 2. *Anno*: 1992. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,2; sp. 0,6; al. 0,8; diam. 4,2; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V010090022.

V010110002 (tav. 374). *Contesto*: 01011. *Altre indicazioni*: ambienti medievali tra la chiesa palatina e il grande muro di terrazzamento; completamento dello scavo nell'ambiente con scala. *Anno*: 1972. *Impasto*: 49. *Vernice*: 2; diluita, lucente; presente solo nella superficie interna. *Misure*: lun. 6,8; larg. 5,3; sp. 0,9; al. 1,5; diam. 6,3; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020010028 (tav. 373). *Contesto*: 02001. *Saggio*: 2.2. *US*: 2.393. *Anno*: 2010. *Impasto*: 31. *Vernice*: 6; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 7,7; sp. 1; al. 1,9; diam. 7,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020030015 (tav. 375). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.504. *Anno*: 2011. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; diluita, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,5; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 4; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020030017 (tav. 378). *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.540. *Anno*: 2011. *Impasto*: 40. *Vernice*: 7; diluita, ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 1,2; diam. 4; perc. diam. 80. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo.

V020030041 *Contesto*: 02003. *Saggio*: 2.4. *US*: 2.587. *Altre indicazioni*: settore 1-2 ampliamento. *Anno*: 2014. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, lucente; colature di vernice nel piano di appoggio e nel fondo. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,9; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 5,6; perc. diam. 30.

Stato di cons.: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010045.

V020050010 (tav. 374). *Contesto*: 02005. *Saggio*: 2.6. *US*: 2.549. *Anno*: 2011. *Impasto*: 31. *Vernice*: 7; molto diluita, del tutto ossidata piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,9; sp. 0,4; al. 1,1; diam. 5,6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020070013 *Contesto*: 02007. *Saggio*: 2.8. *US*: 2.748. *Anno*: 2015. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4,7; sp. 0,5; al. 1,1; diam. 5,2; perc. diam. 21. *Stato di cons.*: FN; S A; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011582.

V020100008 *Contesto*: 02010. *Saggio*: 2.11. *US*: 2.813. *Anno*: 2015. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2; larg. 4; sp. 0,8; al. 1; diam. 5,6; perc. diam. 26. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011582.

V020110008 (tav. 372). *Contesto*: 02011. *Saggio*: 2.12. *US*: 2.911. *Altre indicazioni*: area 2. *Anno*: 2016. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; diluita, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,3; larg. 4,4; sp. 1; al. 1,6; diam. 4,2; perc. diam. 34. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140080 (tav. 371). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato X-XI, dal terreno crivellato. *Anno*: 1982. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6; sp. 0,9; al. 2,1; diam. 8,6; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140175 (tav. 374). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca; tutto risp., tranne fascia in vernice nera nella superficie esterna del piede. *Misure*: lun. 3,5; larg. 5,7; sp. 1; al. 1; diam. 5,7; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140185 (tav. 374). *Preinv.:* PI, A5, III. *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore A, P1, luglio 1971. *Anno*: 1971. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; diluita, opaca; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 6,1; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140210 (tav. 376). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, lucente, presente in colatura nella parte bassa della vasca presso il piede; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,3; larg. 10,1; sp. 1; al. 1,9; diam. 9,9; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140285 (tav. 375). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 31. *Vernice*: 17; completamente malcotta. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,1; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 4; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello; scarto,

V020140288 (tav. 376). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato VII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, con chiazze ossidate presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 7,3; sp. 0,7; al. 3,1; diam. 6,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140444 (tav. 374). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, lucente, scrostata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 7,7; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 6,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020140472 (tav. 375). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore C1, I taglio, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; compatta, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,5; larg. 3,8; sp. 0,6; al. 2; diam. 3,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140521 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato XII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; diluita, opaca, ossidata; attacco tra vasca e piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6,5; larg. 5,8; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020140444.

V020140540 (tav. 376). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore E1, strato IX. *Anno*: 1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, semilucente, ossidata e scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 7,7; sp. 1,2; al. 1,3; diam. 9,4; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020140567 (tav. 371). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato VIII. *Anno*:

1982. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6,3; sp. 1; al. 1,7; diam. 10,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: SEMERARO 1983, 185-186, n. 213, tav. 92, ma forma aperta con decorazioni impresse.

V020140569 (tav. 378). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, ambiente A, strato VIII. *Anno*: 1982. *Impasto*: 45. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 6; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 9,8; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo.

V020140801 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore F1, strato VI. *Anno*: 1982. *Impasto*: 9. *Vernice*: 2; diluita, lucente, ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 6,4; larg. 6,3; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020260005.

V020140867 *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D2, ambiente A. *Anno*: 1982. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 5,6; larg. 3,6; sp. 0,5; al. 1,1; diam. 5,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. Assimilabile a V060010212.

V020141000 (tav. 370). *Contesto*: 02014. *Altre indicazioni*: settore D1, strato X. *Anno*: 1982. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; vernice sottile, lucente, scrostata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,8; larg. 9,4; sp. 1,4; al. 2,5; diam. 11,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020160022 (tav. 372). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: zona *Delta*; istmo a sud del criptoportico. *Anno*: 1968. *Impasto*: 46. *Vernice*: 16; vernice opaca, diluita, con ampie ossidature brune; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,5; larg. 4,3; sp. 0,4; al. 0,7; diam. 4,3; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020160094 (tav. 372). *Contesto*: 02016. *Altre indicazioni*: *Alfa* 4. *Anno*: 1970. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; superficie esterna modanata del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3; larg. 6; sp. 1,7; al. 2,2; diam. 6,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190017 (tav. 373). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: strato A. *Anno*: 1973. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, opaca, quasi del tutto scrostata e ossidata; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 5,1; larg. 6,5; sp. 1; al. 1,9; diam. 11,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020190054 *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo a sud delle terme, strato C. *Anno*: 1972. *Impasto*: 5. *Vernice*: 16; vernice diluita, opaca; tutto verniciato, vernice quasi del tutto scrostata. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,9; sp. 0,6; al. 1,2; diam. 3,9; perc. diam. 75. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011243.

V020190074 (tav. 375). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N-E delle terme, strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; sottile, opaca, del tutto scrostata; esternamente risp. *Misure*: lun. 7,7; larg. 6,7; sp. 0,9; al. 2,7; diam. 5,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V020190084 (tav. 370). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: N-E delle terme, strato B. *Anno*: 1972. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, semilucente; superficie interna piede per metà superiore risp. *Misure*: lun. 3,2; larg. 5,5; sp. 1,4; al. 2; diam. 7,8; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FA; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020190112 (tav. 374). *Contesto*: 02019. *Altre indicazioni*: scavo terme materiale di riporto, aprile 1972, strato I. *Anno*: 1972. *Impasto*: 18. *Vernice*: 2; vernice sottile, opaca, scrostata. piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 9,4; larg. 9,4; sp. 1,1; al. 2,9; diam. 7,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020210006 *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 20. *Vernice*: 20; diluita, opaca, ossidata, scrostata; tutto verniciato, vernice scrostata nel piano di appoggio. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 1,2; diam. 3,8; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040011243.

V020210033 (tav. 377). *Contesto*: 02021. *Altre indicazioni*: strada antistante terme, cunetta sotto il selciato. *Anno*: 1976. *Impasto*: 4. *Vernice*: 3; compatta, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 5,8; sp. 0,9; al. 2; diam. 6,3; perc. diam. 90. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V020260001 *Contesto*: 02026. *Impasto*: 41. *Vernice*: 19; diluita, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 6,3; larg. 7; sp. 0,8; al. 1,3; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010045.

V020260003 (tav. 376). *Contesto*: 02026. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, opaca, ossidata. piano di appoggio,

superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 7; larg. 6; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 7,6; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020260004 *Contesto*: 02026. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; diluita, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,7; sp. 0,6; al. 1,7; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010045.

V020260005 (tav. 372). *Contesto*: 02026. *Impasto*: 20. *Vernice*: 19; sottile, opaca, ossidata e molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,5; sp. 0,4; al. 2,6; diam. 5,4; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020290011 (tav. 376). *Preinv.:* V.2.199.225. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.199. *Anno*: 2000. *Impasto*: 2. *Vernice*: 3; diluita, lucente, scrostata; ossidata nella superficie esterna, presso il piede; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,4; sp. 0,8; al. 1,5; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello.

V020290015 (tav. 370). *Preinv.:* V.2.244.115. *Contesto*: 02029. *Saggio*: 02.1. *US*: 2.244. *Anno*: 20001. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; diluita, lucente, ossidata nella superficie esterna; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5; larg. 6; sp. 1,1; al. 1,8; diam. 11,6; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030020005 (tav. 374). *Contesto*: 03002. *Saggio*: 11000. *US*: 11003. *Altre indicazioni*: settore 2. *Anno*: 2016. *Impasto*: 5. *Vernice*: del tutto scrostata. *Misure*: lun. 2,1; larg. 4; sp. 0,7; al. 1; diam. 6,4; perc. diam. 19. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040014 (tav. 371). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 3. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,7; larg. 3,5; sp. 0,8; al. 1,3; diam. 4,2; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040029 (tav. 370). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 40. *Vernice*: 16; diluita, opaca; attacco tra vasca e piede, superficie esterna modanata piede, piano di appoggio e superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 4,7; sp. 1,1; al. 2,7; diam. 10,2; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040099 (tav. 376). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Altre indicazioni*: ambiente 2. *Anno*: 1994. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 3,5; larg. 6,9; sp. 0,8; al. 1,9; diam. 5,4; perc. diam. 57. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040120 (tav. 376). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata, con ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,9; larg. 3,8; sp. 0,5; al. 2,3; diam. 7,4; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, corpo. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040191 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 25. *Vernice*: 2; esternamente risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 6,3; sp. 0,8; al. 3,1; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello modanato. Assimilabile a V020190074.

V030040209 (tav. 371). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 35. *Vernice*: 3; compatta, semilucente, ossidata; superficie esterna modanata del piede, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 7; sp. 1; al. 2,4; diam. 8,4; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040261 (tav. 372). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Anno*: 1997. *Impasto*: 25. *Vernice*: 16; diluita, opaca ossidata presso il piede e molto scrostata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,2; sp. 0,9; al. 3,9; diam. 7,2; perc. diam. 22. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello.

V030040317 (tav. 372). *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Anno*: 1996. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; sottile, opaca, scrostata; ossidature nella superficie esterna; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 8,4; larg. 8,2; sp. 0,8; al. 3,5; diam. 5,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V030040421 *Contesto*: 03004. *US*: 5. *Altre indicazioni*: settore B, ambiente 8. *Anno*: 1994. *Impasto*: 5. *Vernice*: 3; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 3,9; larg. 5,3; sp. 0,5; al. 3,9; diam. 6,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede a disco concavo. Assimilabile a V030110031.

V030050006 (tav. 375). *Contesto*: 03005. *Altre indicazioni*: pulizia. *Anno*: 1993. *Impasto*: 9. *Vernice*: 7; diluita, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie

interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 3,6; larg. 4; sp. 0,4; al. 1,2; diam. 4; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V030110015 (tav. 378). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: zona *Omega*, terrazzamento. *Impasto*: 29. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,6; larg. 5,2; sp. 0,4; al. 1,5; diam. 4,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede a disco concavo.

V030110016 (tav. 372). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: scavo ad ovest della strada di porta dell'agorà, ovest seconda torre. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; diluita, lucente, ossidata; attacco tra vasca e piede e fondo risp. tranne fascia in vernice nel centro. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,4; sp. 0,9; al. 1,4; diam. 6; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V030110027 *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: scavo ad ovest della strada di porta dell'agorà, ovest seconda torre. *Impasto*: 46. *Vernice*: 16; diluita, opaca; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,2; larg. 4,1; sp. 0,6; al. 0,7; diam. 4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo. *Descrizione*: piede a disco concavo. Assimilabile a V040011420.

V030110031 (tav. 378). *Contesto*: 03011. *Altre indicazioni*: zona a sinistra dell'agorà, IV-V terrazzamento. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; sottile, lucente; fondo risp. *Misure*: lun. 6,2; larg. 7,9; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 6,6; perc. diam. 65. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede a disco concavo. *Cronologia*: IV sec. a.C. *Confronti*: *ARDEA 2005*, 246, n. 472, tav. XXIX.

V030130004 *Contesto*: 03013. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; diluita, opaca, molto scrostata; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 7,5; larg. 5,8; sp. 1; al. 2,4; diam. 5,7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V020190112.

V030140013 *Contesto*: 03014. *Altre indicazioni*: angolo O dello scavo in corso; scavi Mario Napoli. *Anno*: 1968. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; diluita, opaca, con ampie ossidature; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,6; larg. 6,5; sp. 0,8; al. 2; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010045.

V040010045 (tav. 373). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 16. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5; larg. 4,8; sp. 0,7; al. 1,7; diam. 5,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V040010226 (tav. 377). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 1; sottile e semilucente; fondo risp. *Misure*: lun. 2,8; larg. 3; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 3,4; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; fondo, vasca. *Descrizione*: piede a disco.

V040010380 (tav. 377). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 7. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 4; diluita e semilucente. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3; sp. 0,4; al. 3; diam. 3,2; perc. diam. 17. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede a disco.

V040010431 (tav. 372). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; scrostata, coprente, opaca; tutto verniciato con colature all'interno della superficie. *Misure*: lun. 5; larg. 4,3; sp. 0,3; al. 1,8; diam. 2,7; perc. diam. 1100. *Stato di cons.*: FN; SA; labbro; profilo intero. *Descrizione:* labbro.

V040010472 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2. *Misure*: lun. 4,7; larg. 2,5; sp. 0,6; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 28. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010045.

V040010536 (tav. 376). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 14. *Anno*: 1995. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; coprente, opaca con riflessi argentei; piano appoggio piede risp. con colature. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 1,7; diam. 5,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010664 (tav. 372). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 2. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio e superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 3,7; larg. 3,9; sp. 0,7; al. 2,5; diam. 6; perc. diam. 10. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010800 (tav. 377). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 16; opaca, diluita; piano di appoggio piede risparmiato con colature, superficie interna piede e fondo risparmiati. *Misure*: lun. 7,1; larg. 7,2; sp. 0,9; al. 1,2; diam. 7; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010833 (tav. 370). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 40. *Vernice*: 3; compatta, coprente, brillante; fondo risparmiato. *Misure*: lun. 3,5; larg. 7,4; sp. 0,7; al. 1,8; diam. 8,1; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010834 (tav. 370). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 40. *Vernice*: 2; spessa, coprente, matta; piano di appoggio piede risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 2,5; diam. 5,5; perc. diam. 95. *Stato di cons.*: FN; SA; piede. *Descrizione*: piede a disco. *Cronologia*: IV-III sec. a.C. *Confronti*: *LOCRI II,* 243, n. 279, tav. XXXI.

V040010859 (tav. 375). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 51. *Vernice*: 3; brillante, spessa; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,2; larg. 4,9; sp. 1; al. 1,9; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, profilo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010887 (tav. 372). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; coprente, ossidata nella superficie esterna; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,4; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 4,4; diam. 3,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; S ben conservata; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010897 (tav. 377). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente; piano di appoggio, superficie interna piede risp. *Misure*: lun. 2,5; larg. 7,5; sp. 0,6; al. 2; diam. 9,6; perc. diam. 31. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010942 (tav. 375). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 20. *Anno*: 1995. *Impasto*: 35. *Vernice*: 16; diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4,8; sp. 0,5; al. 1,9; diam. 5,6; perc. diam. 30. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040010969 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 16; diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 1,4; larg. 3,6; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 6; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010045.

V040011046 (tav. 373). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 1. *Vernice*: 2; sottile, lucente (si vedono le pennellate); tutto verniciato. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,5; sp. 0,9; al. 1,3; diam. 10; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011058 (tav. 374). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; diluita con ossidature rosse; piano di appoggio piede risp. tre fasce concentriche in vernice rossa nel fondo esterno. *Misure*: lun. 4; larg. 5,2; sp. 0,6; al. 0,7; diam. 6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011182 (tav. 371). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 20. *Vernice*: 3; spessa, brillante; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risparmiati con colature. *Misure*: lun. 2,8; larg. 5,3; sp. 1; al. 1,6; diam. 8,2; perc. diam. 23. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011243 (tav. 375). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 18. *Vernice*: 3; spessa; piano di appoggio, superficie interna piede, fondo risp. con colature nella superficie interna. *Misure*: lun. 4,7; larg. 3,9; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011277 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; sottile, diluita; piano di appoggio piede risp. con colature. superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 3,1; larg. 4,7; sp. 0,6; al. 1,6; diam. 5,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010942.

V040011278 (tav. 378). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 41. *Vernice*: 2; vernice opaca, con ossidature brune; fondo risparmiato. *Misure*: lun. 6,2; larg. 7; sp. 0,8; al. 1,8; diam. 4,8; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede a disco concavo.

V040011301 *Contesto*: 04001. *Altre indicazioni*: saggio in profondità. *Anno*: 1995. *Impasto*: 2. *Vernice*: 19; piano di appoggio, superficie interna del piede e fondo risparmiato con colature. *Misure*: lun. 1,7; larg. 3,4; sp. 0,5; al. 1; diam. 6,4; perc. diam. 16. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010942.

V040011420 (tav. 377). *Contesto*: 04001. *Anno*: 1991. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, scrostata; tutta verniciata. *Misure*: lun. 4,4; larg. 2,7; sp. 0,8; al. 4,4; diam. 4,4; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede, corpo.

V040011506 (tav. 372). *Contesto*: 04001. *US*: 53. *Anno*: 1991. *Impasto*: 17. *Vernice*: 19; diluita, opaca, ossidata; tutto verniciato nella superficie esterna. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,5; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 5,4; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011512 (tav. 374). *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 11. *Vernice*: 2; brillante, sottile; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,9; sp. 1,4; al. 1,8; diam. 9,2; perc. diam. 27. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011540 (tav. 373). *Contesto*: 04001. *US*: 38. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: completamente scrostata; tracce opaca, spessa nella superficie esterna della vasca. *Misure*: lun. 4,2; larg. 4,9; sp. 1; al. 2,6; diam. 9; perc. diam. 15. *Stato di cons.*: FN; SD; piede, vasca, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011545 (tav. 375). *Contesto*: 04001. *US*: 1. *Anno*: 1991. *Impasto*: 1. *Vernice*: 19; vernice sottile e scrostata; metà superiore superficie esterna, piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6,2; sp. 0,8; al. 2,5; diam. 5,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011582 (tav. 377). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.56. *Anno*: 2007. *Impasto*: 17. *Vernice*: 2; diluita con ossidazioni; piano di appoggio piede, superficie interna piede e fondo risparmiati. *Misure*: lun. 4,2; larg. 2,7; sp. 0,4; al. 1,3; diam. 10; perc. diam. 9. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V040011683 *Contesto*: 04001. *Saggio*: 2. *US*: 2.42. *Anno*: 2007. *Impasto*: 5. *Vernice*: 15; opaca tutta scrostata, presente in traccia. *Misure*: lun. 4,1; larg. 6,3; sp. 0,7; al. 2,2; diam. 6,4; perc. diam. 35. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010045.

V060010029 (tav. 378). *Preinv.:* TE.8.135. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 52. *Vernice*: 18; opaca, metallica, mal cotta; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5; larg. 5,9; sp. 0,6; al. 1,5; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, vasca. *Descrizione*: piede a disco concavo.

V060010041 (tav. 374). *Preinv.:* TE.82.22. *Contesto*: 06001. *US*: 82. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, molto scrostata, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 34,5; sp. 0,7; al. 1,2; diam. 4,6; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010099 (tav. 373). *Preinv.:* TE.128.1008. *Contesto*: 06001. *US*: 128. *Anno*: 2001. *Impasto*: 17. *Vernice*: 3; coprente, sottile, lucente; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 3,9; larg. 4,9; sp. 1; al. 2; diam. 8,4; perc. diam. 13. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010112 (tav. 373). *Preinv.:* TE.22.23. *Contesto*: 06001. *US*: 22. *Anno*: 2001. *Impasto*: 20. *Vernice*: completamente scrostata. *Misure*: lun. 4,3; larg. 5,3; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 4,6; perc. diam. 43. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060010127 (tav. 378). *Preinv.:* TE.8.476. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 31. *Vernice*: vernice completamente scrostata. *Misure*: lun. 6,4; larg. 5,8; sp. 0,7; al. 1,3; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede a disco concavo.

V060010134 (tav. 378). *Preinv.:* TE.71.9. *Contesto*: 06001. *US*: 71. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 2; diluita, opaca; si conservano colature sulla vasca esterna, piede completamente risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,8; sp. 1; al. 1,7; diam. 5,6; perc. diam. 62. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede a disco concavo.

V060010212 (tav. 378). *Preinv.:* TE.8.144. *Contesto*: 06001. *US*: 8. *Anno*: 2001. *Impasto*: 7. *Vernice*: 15; sottile, opaca, molto scrostata. *Misure*: lun. 5,7; larg. 4; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 4,8; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede a disco concavo.

V060010227 (tav. 377). *Preinv.:* TE.118.114. *Contesto*: 06001. *US*: 118. *Anno*: 2001. *Impasto*: 46. *Vernice*: 16; molto diluita, opaca; tutto verniciato. *Misure*: lun. 7,6; larg. 6,4; sp. 1,2; al. 1,6; diam. 5,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo, attacco d'ansa. *Descrizione*: piede a disco.

V060020023 (tav. 373). *Contesto*: 06002. *Saggio*: 3. *US*: 4. *Anno*: 1991. *Impasto*: 53. *Vernice*: 2; diluita, opaca; verniciato solo dal terzo inferiore della vasca in su. *Misure*: lun. 4.7; larg. 5.6; sp. 0.9; diam. 5.6; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, corpo. *Descrizione*: piede ad anello.

V060030009 (tav. 371). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; sottile, ossidata, presente solo in traccia nella superficie interna. *Misure*: lun. 8,9; larg. 7,5; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 7,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V060030083 (tav. 370). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo se della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; compatta, opaca, scrostata; si conservano tracce nella superficie interna e nel fondo esterno. *Misure*: lun. 6,5; larg. 7,7; sp. 0,9; al. 3,4; diam. 7,7; perc. diam. 85. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello modanato.

V060030091 (tav. 370). *Contesto*: 06003. *Altre indicazioni*: scavo S-E della canalizzazione dell'agorà, lavori ripresi, cassetta n. 2. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; diluita, opaca, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 5,1; larg. 4; sp. 0,5; al. 3; diam. 5; perc. diam. 25. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede a disco modanato.

V060070008 (tav. 375). *Contesto*: 06007. *Altre indicazioni*: agosto 1969, S-E della canalizzazione dell'agorà. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 7; compatta, opaca, ossidata; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 6; larg. 6; sp. 0,9; al. 1,4; diam. 6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V060080011 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo restauro strada ovest dell'agorà presso Porta Rosa. *Anno*: 1971. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; diluita, ossidata. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,7; larg. 3,3; sp. 0,6; al. 2; diam. 5,7; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010104.

V060080309 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: strato Porta Rosa cenere Vuccolo. *Impasto*: 31. *Vernice*: 16; opaca, diluita, scrostata. tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,1; larg. 5,2; sp. 0,6; al. 1,8; diam. 5,6; perc. diam. 45. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010045.

V060090028 (tav. 374). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E della agorà, pochi metri dall'ulivo. agosto 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; diluita, lucente, nella superficie esterna; ossidata in quella interna. piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 5,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello.

V060090080 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: ovest abbeveratoio, a 40 cm sopra il pavimento della vasca. *Anno*: 1973. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scostata; ossidature nella superficie esterna, presso il piede; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 2,6; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 6,2; perc. diam. 32. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010942.

V060090110 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà. *Impasto*: 2. *Vernice*: 2; vernice diluita, lucente, scrostata e ossidata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 6,4; larg. 3,7; sp. 0,8; al. 1; diam. 6,3; perc. diam. 55. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010942.

V060090113 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio a N. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,5; larg. 3,3; sp. 1; al. 1,5; diam. 5; perc. diam. S6. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. Assimilabile a V060010212.

V060090114 *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: scavo S-E dell'abbeveratoio a N dell'agorà. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; vernice sottile, lucente, scrostata. fondo risp., con ampie colature. *Misure*: lun. 5; larg. 3,5; sp. 0,7; al. 1,6; diam. 5,2; perc. diam. 40. *Stato di cons.*: FA; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede a disco concavo. Assimilabile a V060010212.

V080010019 (tav. 374). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; molto diluita, presente solo in traccia nella superficie esterna della vasca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 4,9; larg. 4,6; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 4,1; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010096 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6; larg. 5,8; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010104.

V080010101 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; vernice diluita, opaca; piano di appoggio, superficie interna piede e fondo risp., con colature. *Misure*: lun. 6,2; larg. 5,7; sp. 0,5; al. 1,4; diam. 5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010104.

V080010104 (tav. 374). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 3,3; larg. 6; sp. 0,6; al. 1,4; diam. 5,1; perc. diam. 50. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello.

V080010113 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; diluita, opaca; piano di appoggio risp., con colature. *Misure*: lun. 5,5; larg. 5,4; sp. 0,5; al. 1; diam. 4,6; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010104.

V080010261 *Contesto*: 08001. *Anno*: 1969. *Impasto*: 20. *Vernice*: 16; diluita, opaca, con chiazze ossidate nella superficie esterna. *Misure*: lun. 7,3; larg. 6,9; sp. 0,5; al. 1,5; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, vasca. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010104.

V080010352 *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 38. *Vernice*: 2; opaca, molto diluita; piano di appoggio risp. *Misure*: lun. 4,8; larg. 5,9; sp. 0,9; al. 1,1; diam. 6,2; perc. diam. 43. *Stato*

di cons.: FN; SA; piede, fondo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V040010045.

V080010405 (tav. 375). *Contesto*: 08001. *Altre indicazioni*: ingresso (esterno). *Anno*: 1969. *Impasto*: 15. *Vernice*: 2; opaca, molto diluita; tutto risp. *Misure*: lun. 5,8; larg. 5,6; sp. 0,6; al. 1,3; diam. 5,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; piedi, fondo. *Descrizione*: piede ad anello.

V080020037 *Contesto*: 08002. *Anno*: 1968. *Impasto*: 35. *Vernice*: 2; molto diluita, opaca e con ampie ossidature; tutto verniciato. *Misure*: lun. 4,2; larg. 6; sp. 0,7; al. 1,5; diam. 5,1; perc. diam. 70. *Stato di cons.*: FN; SA; piede, fondo, corpo. *Descrizione*: piede ad anello. Assimilabile a V080010104.

Miniaturistici

Labbri

V030040066 (tav. 379). *Contesto*: 03004. *Saggio*: 2. *US*: 5. *Anno*: 1994. *Impasto*: 20. *Vernice*: 2; sottile, lucente, scrostata. *Misure*: lun. 2,5; larg. 2,5; sp. l. 0,2, f. 0,4; al. 2,4; diam. l. 2,2, f. 2; perc. diam. l. 5, f. 100. *Stato di cons.*: FA; SA; lacunoso di parte del labbro. *Descrizione*: miniaturistico. *Cronologia*: III sec. a.C.

V040011176 (tav. 379). *Contesto*: 04001. *Saggio*: 1. *US*: 21. *Anno*: 1995. *Impasto*: 23. *Vernice*: 15; molto sottile, diluita; fondo risp. *Misure*: lun. 2,4; larg. 2,2; sp. 0,4; al. 2,3; diam. l. 1,7, p. 1,6; perc. diam. l. 100, p. 100. *Stato di cons.*: integro con qualche lacuna. *Descrizione*: miniaturistico. *Cronologia*: III sec. a.C.

V060090018 (tav. 379). *Contesto*: 06009. *Altre indicazioni*: zona agorà, livellamento piani e scavo, settembre 1969. *Anno*: 1969. *Impasto*: 33. *Vernice*: 2; opaca, molto scrostata; tutto verniciato. *Misure*: lun. 2,8; larg. 2,4; sp. l. 0,2, f. 0,6; al. 2,5; diam. l. 2, f. 1,8; perc. diam. l. 50, f. 100. *Stato di cons.*: FA; SD; lacunoso di parte del labbro. *Descrizione*: miniaturistico. *Cronologia*: III sec. a.C.

Distanziatori

Labbri

V060080273 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Misure*: lun. 7; larg. 2,2; sp. 0,5; al. 1,8; diam. 7,4; perc. diam. 36. *Stato di cons.*: FN; SA; distanziatore labbro. *Descrizione*: distanziatore labbro; scarto. Assimilabile a V060080276.

V060080274 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Misure*: lun. 8; larg. 1,6; sp. 0,6; al. 3,1; diam. 8,2; perc. diam. 48. *Stato di cons.*: FN; SA; distanziatore labbro. *Descrizione*: distanziatore labbro; scarto. Assimilabile a V060080276.

V060080275 *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Misure*: lun. 3,8; larg. 2,5; sp. 0,5; al. 1,6; diam. 7,2; perc. diam. 20. *Stato di cons.*: FN; SA; distanziatore labbro. *Descrizione*: distanziatore labbro; scarto. Assimilabile a V060080276.

V060080276 (tav. 379). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: scavo tra Porta Rosa e Porta Arcaica. *Misure*: lun. 8,9; larg. 1,4; sp. 0,6; al. 2,2; diam. 9; perc. diam. 37. *Stato di cons.*: FN; SA; distanziatore labbro. *Descrizione*: distanziatore labbro; scarto.

Piedi

V060080026 (tav. 379). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,4; sp. 0,6; al. 3,2; diam. 3,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; distanziatore 1. *Descrizione*: distanziatore piede. *Cronologia*: fine IV-prima metà III sec. a.C. *Confronti*: *CIVITA DI TRICARICO II,* 71, fig. 62.

V060080103 (tav. 379). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Misure*: lun. 3,2; larg. 3,2; sp. 0,8; al. 2,1; diam. 3,2; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; distanziatore 2. *Descrizione*: distanziatore piede. *Confronti*: *POSEIDONIA E I LUCANI 1996,* 252, n. 181.5.

V060080115 (tav. 379). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Misure*: lun. 3,4; larg. 3,5; sp. 0,5; al. 3,8; diam. 3,5; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; distanziatore 3. *Descrizione*: distanziatore piede.

V060080209 (tav. 379). *Contesto*: 06008. *Altre indicazioni*: (CLXXV). *Anno*: 1968. *Misure*: lun. 4,8; larg. 4,4; sp. 0,6; al. 4,2; diam. 4,4; perc. diam. 100. *Stato di cons.*: FN; SA; distanziatore 4. *Descrizione*: distanziatore piede.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

AION(Archeol) = Annali dell'Istituto Orientale di Napoli: Sezione di Archeologia e Storia Antica. Dipartimento di studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico
AIONq = Quaderni degli Annali dell'Istituto Orientale di Napoli: Sezione di Archeologia e Storia Antica. Dipartimento di studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico
AJA = American Journal of Archeology
AMediev = Archeologia Medievale
AntAfr = Antiquités Africaines
AÖA = Akten Österreichischen Archäologentages am Istitut für Klassische Archäologie der Universität Wien
Apollo = Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano
Ath = Athenaeum
AttiMemMagnaGr = Atti e Memorie della Società Magna Grecia
BAonline = Bollettino di Archeologia online
BAR = British Archeological Reports
BAISM = Bollettino dell'Associazione Internazionale di Studi Mediterranei
BCom = Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma
BPI= Bollettino di Palontologia italiana
BSBasilicata = Bollettino Storico della Basilicata
BTGC = Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle Isole Tirreniche
Conoscenze = Rivista annuale della Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici del Molise
CRAI = Comptes rendus des séances de l'Académie des Iscriptions et Belles-Lettres
CSMG = Atti del Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, Taranto
CSVI = Corpus delle Stipi Votive in Italia
DDA = Documenti di Archeologia
DialA = Dialoghi di Archeologia
DialArchMed= Dialoghi sull'Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo
DocAMerid = Documents d'Arcéologie Méridionale
EAA = Enciclopedia dell'Arte Antica
EJM = European Journal of Mineralogy
Empúries = Rivista de Prehistoria, Arqueologia i Etnologia
FArch = Forum Archeologiae (http://farch.net)
FA = Fasti Archeologici
FACTA = FACTA A Journal Of Roman Material Culture Studies
Hesperia = Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies at Athens
JKDAI = Jahrbuch der Kaiserliche Deutschen Archaeologische Istitus
JHS = The Journal of Hellenic Studies
JRA = Journal of Roman Archeology
JRS = Journal of Roman Studies
Kleine Pauly = Der Kleine Pauly Lexikon der Antike auf der Grundlage von Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft
LATTARA =
MAAR = Memoir of the American Academy in Rome
MeFR(A) = Mélanges de l'École Française de Rome (Antiquité)/Mélanges d'Archéologie et d'Histoire(?)
NSc = Notizie Scavi di Antichità
OCNUS= Quderni della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Università di Bologna
Opus = Rivista internazionale per la storia economica e sociale dell'antichità
Pelorias = Pelorias. Collana del Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Messina
PP = La Parola del Passato. Rivista di Studi Antichi

QCSMG = Quaderni del Centro Studi Magna Grecia
QFA = Quaderni Friulani di Archeologia
QSIMA = Quaderni della Scuola Interdisciplinare delle Metodologie Archeologiche
RAN = Revue Archéologique de Narbonnaise
RCRFA = Rei Cretariae Romanae Factorum Acta
REA = Revue des Études Anciennes
RDA = Rivista di Archeologia
RendNap = Rendiconti della Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti di Napoli
RSL = Rivista di Studi Liguri
ScAnt = Scienze dell'Antichità. Storia Archeologia Antropologia
Siris= Università degli Studi della Basilicata. Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera
StAnt = Studi di Antichità. Università di Lecce, Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Settore Storico-Archeologico

ABENANTE 2005
A. Abenante, *Elea-Velia. Scritti antichi,* Napoli 2005.

ACCORONA *et alii* 1985
F. Accorona-E. Laforgia-E. Schiavone Palumbo-C. Ziviello, *La fornace di Corso* Umberto, in *Napoli antica* 1985, pp. 378-385.

ADAMESTEANU 1964
D. Adamesteanu, in *Metropoli e colonie di Magna Grecia, A*tti del *III* CSMG, Taranto 1963, Napoli 1964, pp. 283-285 (284-285).

AIELLO-MATRULLO 2017
A. Aiello-L. Matrullo, *Velia. Quartiere meridionale (Saggio 02.1). La ceramica comune tra età ellenistica e medio imperiale*, in *DialArchMe*, I, 4, Paestum 2016, Paestum 2017, pp. 1133-1138.

Agorà XII
A. B. Sparkers, L. Talcott, *The Athenian Agorà, XII. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C.,* Princeton 1970.

Agorà XXIX
S. Rotroff, *The Athenian Agorà, XXIX. Hellenistic Pottery: Athenian and Imported wheelmade Table Ware and Related Material,* Princeton 1997.

ALMAGRO 1953-1955
M. Almagro, *Las Necrópolis de Ampurias,* Barcelona 1953-1955.

AMATO *et alii* 2010
V. Amato-G. Bisogno-L. Cicala-A. Cinque-P. Romano-M.R. Ruello-E. Russo Ermolli, *Palaeo-environmental Changes in the Archaeological Settlement of Elea-Velia : Climatic and/or Human Impact Signatures ?*, in *Scienze naturali e archeologia. Il paesaggio antico : interazione uomo/ambiente ed eventi catastrofici*, Museo Archeologico Nazionale, Napoli 14-16 ottobre 2010, Roma 2010, pp. 13-16.

AQUILÉ ABADÍAS *et alii* 2000
La ceràmica de vernís negre dels segles II i I a.C. Centres productors mediterranis i commercialitzaciò a la Penìnsula Ibèrica, X. Aquilqué Abadías, J. Garcia Rosellò, J. Guitart (edd.) Taulo Rodona, Empúries 1998, Mataró 2000.

ARCELIN 1991
P. Arcelin, *Céramiques campaniennes et dérivées régionales tardives de Glanum (Saint-Rémy-deProvence, Bouches du Rhône). Questions culturelles et chronologiques*, in *DocAMerid*, 14, 1991, 205-238.

ARCELIN-CHABOT 1980
P. Arcelin - L. Chabot, *Les céramiques à vernis noir du village préromain de la Cloche, commune des Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône, France)(fouilles 1967-1979), MEFR(A),* XCII, 1980, I, pp. 109-197.

ARCELIN-TRUFFEAU LIBRE 1998
P. Arcelin-M. Truffeau Libre, *La quantification des céramiques,* Actes dela table ronde du Centre archéologique eropéen du Mont Beuvray (Glux-un-Glenne, 7-9 avril 1998), Glux-un-Glenne, 1998.

Archaeometry 2014
Archaeometry. Comparing Experiences, G. Greco, L. Cicala (edd.), *QCSMG*, 19, Pozzuoli 2014.

Ardea 2005
AA.VV., *Ardea. Il deposito votivo di Casarinaccio,* F. Di Mario (ed.), Roma 2005.

ARGENTO 2006
A. Argento, *Le Classi ceramiche. Periodi 1 e 2,* in Carandini–D'Alessio–Di Giuseppe 2006, pp. 341-373.

ARGENTO-DI GIUSEPPE 2006
A. Argento–H. Di Giuseppe, *La classificazione del materiale ceramico,* in Carandini – D'Alessio – Di Giuseppe 2006, pp. 33-40.

ARRIBAS *et alii* 1987
A. Arribas-M.G. Trias-D. Cerda-J. De Hoz, *El Barco de El Sec (Calvià, Mallorca). Estudio de los materiales,* Mallorca 1987.

***BAGGIONI*-LIPPMANN 1982**
M. Baggioni Lippmann, *Etude géomorfologique du site de Velia,* PP, XXXVII, 1982, pp. 210-223.

BALDI 1996-1997
M. Baldi, *Il cd. pozzo sacro di Velia. Revisione di un vecchio contesto di scavo,* Università degli Studi di Napoli Federico II, Tesi di laurea, a.a. 1996-1997.

BALLAND 1969
A. Balland, *Céramique étrusco-campanienne à vernis noir*, *Fouilles de l'École Française de Rome a Bolsena (Poggio Moscini), MEFR(A),* Suppl. 6, III, 1, Paris 1969.

BAILEY 1975
D. M. Bailey, *A Catalogue of the Lamps in the British Museum, I. Greek, Hellenistic, and Early Roman Pottery Lamps*, London 1975.

BARLETTA 1996
B.B. Barletta, *The Campanian tradition in archaic architecture,* in Memoirs of the American Academy in Rome 41, pp. 1-67.

BARRA BAGNASCO 1990
M. Barra Bagnasco, *Edilizia privata in Magna Grecia: modelli abitativi dall'età arcaica all'ellenismo,* AA.VV., *Magna Grecia, IV, Arte e Artigianato,* G. Pugliese Carratelli (a cura di), Milano 1990, pp. 49-79; 72-74; 77-79.

BARRA BAGNASCO 1992-1993
M. Barra Bagnasco, *Pomarico Vecchio (Matera). Scavi in un abitato indigeno (1989-1991),* NS, serie IX, voll. III-IV, 1992-1993, 1993, pp. 147-231.

BATS 1988
M. Bats, *Vasseille et alimentation à Olbia de Provence (v. 350 – v. 50 av. J.-C.). Modèles culturels et catégories céramiques, RAN,* Suppl. 18, Paris 1988.

BATS 2011
M. Bats, *De la cousine à la table du banquet entre Grecs et indigènes de aspects de l'usage de la consummation du vin (V^e^-III^e^ s. av. J.-C.),* in *La vigna di Dioniso. Vite vino e culti in Magna Grecia,* Atti del XLIX CSMG, Taranto 2009, Taranto 2011, pp. 351-373.

BATS-TRÉZINY 1999
M. Bats- H. Tréziny, *Le città focee*, in E. Greco (ed.), *La città greca antica. Istituzioni, società e forme urbane*, Roma, 1999, p. 395-412.

BATS *et alii* 2010
M. Bats, L. Cavassa, M. Dewailly, A. Esposito, E. Greco, A. Lemaire, P. Munzi Santoriello, L. Scarpa, A. Schnapp, H. Tréziny, *Moio della Civitella*, in TRÉZINY 2010, pp. 171-185.

BAZLEY 1947
J. D. Beazley, *Etruscan Vase-Painting*, Oxford 1947.

BELLI 1980
C. Belli, *Vita e Morte di Elea,* in *Forschungen und Funde* 1980, pp. 57-67.

BELVEDERE et alii 2006
O. Belvedere, A. Burgio, I. Iliopoulos, G. Montana, F. Spatafora, *Ceramica a vernice nera di età ellenistica da siti della Sicilia nord-occidentale. Considerazioni tipologiche ed analisi archeometriche,* in *MEFR(A)* CXVIII, 2, 2006, pp. 549-571.

BENCIVENGA 1979
C. Bencivenga, *La campagna di scavo condotta sull'acropoli di Velia, sul lato N della terrazza del santuario di* Poseidon Asphaleios, in *Gli Eubei in Occidente,* Atti del XVIII CSMG, Taranto 1978, Napoli 1979, pp. 288-291.

BENCIVENGA TRILLMICH 1983
C. Bencivenga Trillmich, *Resti di casa greca di età arcaica sull'acropoli di Velia,* MEFR(A), XCV, 1, 1983, pp. 417-448.

BENCIVENGA TRILLMICH 1994
C. Bencinevga Trillmich, *Il teatro sull'acropoli di Elea. Rendiconto dello scavo ed alcune considerazioni sulle fasi edilizie ed urbanistiche,* in *Velia 1994*, pp. 87-96.

BERNARDINI 1986
P. Bernardini, *Museo Nazionale Romano, V.1. Le Ceramiche. La ceramica a vernice nera dal Tevere,* Roma 1986.

BERTACCHI 1972
L. Bertacchi, *Due patere di ceramica a vernice nera con impressioni di gemme,* in *I problemi della ceramica romana di Ravenna, della Valle Padana e dell'alto Adriatico,* Atti del Convegno Internazionale (Ravenna 10-12 Maggio 1969), Bologna 1972, pp. 133-138.

BIANCO 1994
S. Bianco, *Le necropoli di Contr. S. Brancato di S. Arcangelo (Pz),* StAnt, 7, 1994, pp. 111-136.

BISOGNO- LA TORRE 2008
G. Bisogno, C. La Torre, *Interventi di scavo, restauro e allestimento nell'area della Masseria Cobellis a Velia,* in *VELIA 2008,* pp. 9-29.

BLÁNQUEZ PÉREZ 1990
J. J. Blánquez Pérez, *La formación del mundo*
ibérico en el Sureste de la Meseta: estudio arqueológico de las necrópolis ibéricas de la provincia de Albacete, Albacete 1990.

BLOESCH 1940
H. Bloesch, *Formen attischer Schalen von Exekias bis zum Ende des Strengen Stils*, Bern 1940.

BLONDÉ 2001
F. Blondé, *La céramique attique hellénistique à vernis noir quelques commentaires sur les acquis récents et les problèmes,* in *Céramiques Hellénistiques 2001,* pp. 31-55.

BONGHI JOVINO 1982
M. Bonghi Jovino, *La necropoli preromana di Vico Equense*, Cava dei Tirreni 1982.

BONGHI JOVINO 1984
M. Bonghi Jovino, *Ricerche a Pompei. L'*insula *5 della* Regio *VI dalle origini al 79 d.C., I. Campagne di scavo 1976-1979,* Roma 1984.

BONGHI JOVINO-DONCEEL 1969
M. Bonghi Jovino - R. Donceel, *La necropoli di Nola preromana*, Napoli 1969.

BONINI-MELLO 2000
A. Bonini-E. Mello, *Ceramica a vernice nera da Piacenza: definizione di un centro di produzione della Pianura Padana attraverso le analisi chimiche mediante fluorescenza X,* in BROGIOLO-OLCESE 2000, pp. 131-134.

BORIA *et alii* 2006
S. Boria-L. Cicala-B. Ferrara-L. Vecchio, *Guida al Distretto archeologico della provincia di Salerno,*
Roma 2006.

BOTTINI-GRECO 1974-75
A. Bottini, E. Greco, *Tombe a camera dal territorio pestano. Alcune considerazioni sulla posizione della donna*, *DialA,* 8, 1974-75, pp. 231-274.

BOTTINI *et alii* 1976
A. Bottini, S. Isnenghi Colazzo, I. Rainini, *Valle d'Ansanto. Rocca S. Felice (Avellino). Il deposito votivo del santuario di Mefite*, in NS, serie VIII, vol. XXX, 1976, pp. 359-524.

BRAGANTINI 1991
Ricerche archeologiche a Napoli. Lo scavo di Palazzo Corigliano, I. Bragantini (ed.), *AIONq,* 7, Napoli 1991.

BRECCIAROLI TABORELLI 1982
L. Brecciaroli Taborelli, *Saggio di applicazione della tipologia Morel. L'officina di* Aesis, *Opus* 1982, pp. 291-298.

BRECCIAROLI TABORELLI 1998
L. Brecciaroli Taborelli, *La ceramica a vernice nera di* Aesis, in FRONTINI-GRASSI 1998, pp. 153-169.

BRECCIAROLI TABORELLI 1998a
L. Brecciaroli Taborelli, *Jesi (Ancona). L'officina ceramica di* Aesis *(III sec. – I sec. d.C.),* NS, serie IX, voll. VII-VIII (1996-1997), 1998, pp. 5-267.

BRECCIAROLI TABORELLI 2000
L. Brecciaroli Taborelli, *La ceramica a vernice nera padana (IV-I secolo a.C.): aggiornamenti, osservazioni, spunti*, in BROGIOLO-OLCESE 2000, pp. 11-30.

BRECCIAROLI TABORELLI 2005
L. Brecciaroli Taborelli, *Ceramiche a vernice nera,* in *La Ceramica 2005,* pp. 59-103.

BROGIOLO-OLCESE 2000
AA.VV., *Produzione ceramica in area padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca*, G. P. Brogiolo-G. Olcese (edd.), Atti del Convegno internazionale, Desenzano del Garda 1999, *DDA,* 21*,* Mantova 2000.

BUORA 2011
M. Buora, *ceramica a vernice nera con bollo o*
segno di fabbrica dagli scavi delle fognature ad Aquilea, QFA, XXI, 2011, pp. 101-116.

CAMINNECI 1995
V. Caminneci, *La ceramica a vernice nera,* in *Agrigento. La necropoli paleocristiana Sub Divo,* R.M. Bonacasa Carra (ed.), Roma 1995, pp. 48-60.

CANEVA 2008
G. Caneva, *Velia. Il paesaggio vegetale,*
Napoli 2008.

CANNATA 2007
L. Cannata, *Le campagne di scavo 1971 e 1984-1985 in proprietà Zaffino: analisi dei materiali, in Kaulonia, Caulonia, Stilida (e oltre), Contributi strorici, archeologici e topografici, II*, M. C. Parra (ed.), Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 2007, pp. 535-587.

CANTARELLA 1967
R. Cantarella, in *Letteratura e arte figurata nella Magna Grecia,* Atti del VI CSMG, Taranto 1966, Napoli 1967, pp. 315-316; 357.

CANTILENA 2002
R. Cantilena, *La moneta,* Quaderni del Parco Archeologico di Velia, 1, Pozzuoli 2002.

CANTILENA 2003
R. Cantilena, *Monete di Velia a Poseidonia,* in *Velia 2003*, pp. 79-89.

CANTILENA 2005
R. Cantilena, *Aspetti della mioneta di Elea al tempo di Senofane,* in *Senofane ed Elea tra Ionia e Magna Grecia*, M. Bugno (ed.), Napoli 2005, pp. 195-203.

CANTILENA 2006
R. Cantilena, *La monetazione di Elea e le vicende storiche della città: limiti e contributi della documentazione numismatica,* in *Velia 2006,* pp. 423-460.

CAPINI 1982
S. Capini, *Il santuario di Ercole*, in *Campochiaro. Potenzialità di intervento sui Beni Culturali*, Matrice 1982, pp. 19-54.

CAPINI 1984
S. Capini, *La ceramica a vernice nera dallo scarico A del Santuario di Eracle a Campochiaro*, Conoscenze, 1, 1984, pp. 9-57.

CARANDINI et alii 2007
La fattoria e la villa dell'Auditorium nel quartiere Flaminio di Roma, A. Carandini, M. T. D'Alesssio, H. Di Giuseppe (edd.), *BCom, Suppl. 14, 2006.*

CASAGRANDE 2002
M. Casagrande, *I Materiali,* in PIANU 2002, pp. 133-151.

CATALDO 2006
G. Cataldo, *Intervento,* in *Velia,* Atti del XLV CSMG, Taranto-Marina di Ascea 2005, Taranto 2006, pp. 275-283.

CAVAGNARO VANONI 1972
L. Cavagnaro Vanoni, *Tarquinia. Sei tombe a camera nella necropoli di Monterozzi, località Calvario,* NS, serie VIII, vol. XXVI, 1972, pp. 148-194.

CAVAGNARO VANONI-MALLEGNI 1977
L. Cavagnaro Vanoni, F. Mallegni, *Tarquinia (Viterbo). Sei tombe a camera nella necropoli di Monterozzi, località Calvario,* NS, serie VIII, vol. XXXI, 1977, pp. 137-204.

CAZANOVE 1996
O. Cazanove, *Un édifice de repas communautaires en Lucanie interne,* MEFRA, 108, 2, 1996, pp. 901-941.

CAYOT 1984
A. Cayot, *La céramique campanienne de Saint Blaise (Saint-Mitre-les-Remparts, B.-du-Rh.)*, in *DocAMerid*, 7, 1984, 53-78.

CECI-SANTANGELO VALENZANI 2016
M. Ceci-R. Santangelo Valenzani, *La ceramica nello scavo archeologico,* Roma 2016.

CEAZZI-DEL BRUSCO 2011
A. Ceazzi-A. Del Brusco, *La caeramica a vernice nera e la* terra sigillata italica *provenienti dai contesti dello scavo di via Bolivia ad Aquileia. Campagne 2002-2006,* QFA, XXI, 2011, pp. 73-76.

CECCARELLI-DI MENTO 2005
L. Ceccarelli - M. Di Mento, *La ceramica a vernice nera*, in *Ardea 2005*, pp. 195-256.

Céramiques Hellénistiques 2001
AA.VV., *Céramique Hellénistiques et Romaines, III,* P. Lévêque – J.-P- Morel (edd.), Paris 2001.

CERCHIAI 2001
L. Cerchiai, *Velia,* in *Città greche della Magna Grecia e della Sicilia,* L. Cerchiai, L. Jannelli, F. Longo (edd.), San Giovanni Lupatoto (Verona) 2001, pp. 82-89.

CERBONE 2017
O. Cerbone, *Velia. Quartiere meridionale (Saggio 02.1). Le Terre Sigillate. Una proposta di lettura*, in *DialArchMe*, I, 4, Paestum 2016, Paestum 2017, pp. 1139-1146.

CERRI-FONTANA-GUSBERTI
L. Cerri, S. Fontana, E. Gusberti, *La ceramica della Casa di Diana e della Forum Cistern,* in *Cosa V,* pp. 269-319.

CHIECO BIANCHI MARTINO 1964
A. M. Chieco Bianchi Martini, *Conversano (Bari). Scavi in via T. Pantaleo*, in NS, serie VIII, vol. XVIII, 1964, pp. 100-176.

CIBECCHINI 2007
F. Cibecchini, *La ceramica a vernice nera d'importazione dello scavo di Place Villeneuve-Bargemon di Marsiglia*, Florentia, 2, pp. 155-212.

CIBECCHINI-PRINCIPAL PONCE 2004
F. Cibecchini – J. Principal Ponce, *Per chi suona la campana B?,* in *Metodi e approcci archeologici: l'industria e il commercio nell'Italia antica,* E.C. De Sena – H. Dessales (edd.), *BAR* International Series 1262, Oxford 2004, pp. 159-172.

CICALA 2000
L. Cicala, *L'edilizia domestica di Elea in età tardo arcaica: problemi di analisi e definizione,* in KRINZINGER 2000, pp. 55-65.

CICALA 2002
L. Cicala, *L'edilizia domestica tardo arcaica di Elea,* (*QCSMG, 2),* Pozzuoli 2002.

CICALA 2003
L. Cicala, *Aspetti della cultura abitativa di Elea-Velia in età ellenistica,* in *VELIA 2003a*, pp. 101-119.

CICALA 2003a
L. Cicala, *I rinvenimenti degli scavi Sestieri nella cd. Agorà: forme di tesaurizzazione a Velia in età imperiale,* in *VELIA 2003a,* pp. 217-236.

CICALA 2005
L. Cicala, *Navi graffite dale fortificazioni medievali di Velia,* in *SYNERGIA 2005*, pp.

11-23.

CICALA 2006
L. Cicala, *Lo spazio domestico,* in *Velia,* Atti del XLV CSMG, Taranto-Marina di Ascea 2005, Taranto 2006, pp. 207-272.

CICALA 2006a
L. Cicala, *Terrecotte architettoniche del sistema campano da contesti di scavo dell'acropoli di Elea,* in *«Deliciae Fictiles III, Architecturl Terracottas in Ancient Italy: New Discoveries and Interpretations.* Proceedings of the International Conference held at the American Academy in Rome 2002*»,* ed. by I. Edlund-Berry – G. Greco – J. Kenfield, Oxford 2006, pp. 362-377.

CICALA 2012
L. Cicala, *Velia. Conoscenza e Ricerca. Il Novecento,* Pozzuoli 2012.

CICALA 2012a
L. Cicala, *Spazio domestico e spazio commerciale nell'*Insula I *di Velia,* in *RendNap*, LXXV, 2008-2011, Napoli 2012, pp. 133-160.

CICALA 2013
L. Cicala, *Il quartiere occidentale di Elea-Velia. Un'analisi preliminare,* in MEFR(A) [online], 125-1, 2013.

CICALA 2014
L. Cicala, *L'edificio pubblico della Masseria Cobellis di Velia nel quadro della romanizzazione della città,* in *CIAC,* I, 2014, Merida 2014, pp. 931-935.

CICALA 2014a
L. Cicala, *Ricerche sull'organizzazione dell'abitato brezio e romano di Pian della Tirena*, in CICALA-PACCIARELLI 2014, pp. 375-394.

CICALA 2014b
L. Cicala, *Problemi della ricerca in Magna Grecia nella seconda metà dell'Ottocento*, in *Archeologia italiana e tedesca in Italia durante la costituzione dello Stato Unitario*, Atti delle giornate internazionali di studio Roma 20-21 settembre – Napoli 23 Novembre 2011, C. Capaldi-T. Fröhlich-C. Gasparri (edd.), Pozzuoli 2014, pp. 315-333.

CICALA 2016
L. Cicala, *Velia nella prima età imperiale. Aspetti della documentazione archeologica,* in *Immortalis Augustus. Presenze, riusi e ricorrenze,* Atti del Convegno Internazionale, Napoli 2014, *Maia,* 68, 2, pp. 548-566.

CICALA 2017
L. Cicala, *Velia. Le ricerche nel quartiere meridionale dell'Università di Napoli Federico II,* in *DialArchMed,* I, 1-5, 2017, pp. 275-286.

CICALA 2019
L. Cicala, *La ricerca archeologica a Elea-Velia nella prima metà del Novecento,* in *La Lucanie 2019,* Vol. 1, pp. 59-64.

CICALA *et alii* 1993
L. Cicala-C.A. Fiammenghi-R. Maffettone-L. Vecchio, *Velia: Saggi di scavo sull'Acropoli,* in *Sibari e la Sibaritide, CSMG,* XXXII, Taranto 1992, Tranto 1993, pp. 741-752.

CICALA *et alii* 1999
L. Cicala-C.A. Fiammenghi-R. Maffettone-L. Vecchio, *Problemi di topografia storica dell'acropoli di Velia: l'edificio ellenistico ad ovest del tempio,* in KRINZINGER-TOCCO 1999, pp. 39-59.

CICALA-FERRARA 2018
L. Cicala-B. Ferrara, *Attività produttive e trasformazione degli spazi: il caso di Velia e Paestum,* in *La città che produce. Archeologia della produzione negli spzi urbani,* Atti delle Giornate Gregoriane X Edizione (10-11 dicembre 2016), V. Caminneci, M.C. Parello, M.S. Rizzo (a cura di), Bari 2018.

CICALA-FIAMMENGHI-VECCHIO 2003
L. Cicala-C.A. Fiammenghi-L. Vecchio, *La casa degli Affreschi nel Quartiere delle terrazze a Velia,* in *Velia 2003,* pp. 31-49.

CICALA-PACCIARELLI 2017
Centri fortificati indigeni della Calabria dalla protostoria all'età ellenistica, L. Cicala, M. Pacciarelli (edd.), Atti del Convegno Internazionale, (16-17 gennaio 2014), Napoli 2017.

CICALA-VECCHIO 1999
L. Cicala, L. Vecchio, *Le indagini stratigrafiche nell'area della cd. Agorà di Velia,* in *Velia 1999,* pp. 67-72.

CICALA VECCHIO 2008
L. Cicala, L. Vecchio, *L'area del cd. Pozzo sacro di Velia,* in *Doni agli dei,* pp. 161-196.

CICALA-VECCHIO 2008a
L. Cicala, L. Vecchio, *Il contesto storico e topografico,* in *VELIA 2008,* pp. 31-48.

CICALA-VECCHIO 2014
L. Cicala - L. Vecchio, *I mattoni di Velia: riflessioni e nuove prospettive di studio*, in *History of Engineering - Storia dell'Ingegneria*, Proceedings of the International Conference, Atti del 5° Convegno Nazionale, Naples, 2014 May 19th - 20th, Napoli 2014, 283-308.

CICALA-VECCHIO 2017
L. Cicala-L. Vecchio, *I mattoni bollati di Velia. Le ricerche in corso*, in *DialArchMe*, I, 4, Paestum 2016, Paestum 2016, Paestum 2017, pp. 1009-1018.

CIPRIANI 1989
M. Cipriani, *S. Nicola di Albanella. Scavo di un*
santuario campestre nel territorio di Poseidonia-Paestum, *CSVI,* IV, Roma 1989.

CIPRIANI 2008
M. Cipriani, *Il santuario settentrionale di Poseidonia: la documentazione archeologica dei culti dalla fondazione della città al tramonto dell'egemonia lucana*, in *Doni agli Dei 2008*, pp. 113-139.

CIPRIANI-ROUVERET 2019
L. Cicala, *Continuità e trasformazioni della vita religiosa di Paestum lucana,* in *La Lucanie 2019,* Vol. 2, pp. 705-722.

Civita di Tricarico I
Civita di Tricarico. Le quartier de la maison du monolithe et l'enceinte intermédiaire, O. De Cazanove (ed.), Rome 2008.

Civita di Tricarico II
Civita di Tricarico II. Habitat et artisanat au centre du plateau, O. De Cazanove-S. Féret-A.M. Caravelli (eds.), Rome 2014.

COLONNA DI PAOLO-COLONNA 1978
E. Colonna Di Paolo, G. Colonna, *Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, II. Norchia,* Roma 1978.

Cosa V
AA. VV., *Cosa V: an intermittent town. Excavation 1991-1997,* E. Fentress (ed.), *MAAR,* Suppl. 2, 2003.

COSENTINO 2004
V. Cosentino, *Centri di Produzione di ceramica a vernice nera in Sicilia Occidentale tra IV e III sec. a.C.,* Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Messina, 2004.

COSENTINO 2012
V. Cosentino, *Ceramica a vernice nera in Sicilia Occidentale tra IV e III sec. a.C.,* in *Gli allievi raccontano*, Atti dell'incontro di studio per i 30 anni della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Università del Salento (Cavallino-Le, 29-30 gennaio 2010), R. D'ANDRIA E K. MANNINO (edd.) Galatina 2012, pp. 199-208.

COTTICA *et alii* 2017
D. Cottica-E. Cappelletto-A.M. De Francesco-R. Scarpelli, *Nuovi dati sulla produzione di ceramica a vernice nera a Pompei,* in *Fingere ex argilla 2017,* pp. 99-114.

CRACOLICI 2003
V. Cracolici, *I sostegni di fornace dal* Kerameikos *di Metaponto*, Bari 2003.

CRUPI-PASQUINO 2014
G. S. Crupi, M. D. Pasquino, *La necropoli meridionale di* Herakleia. *Note preliminari*

della campagna di scavo 2009, Siris, 14, 2014, pp. 101-177.

CUADRADO DÍAZ 1961-1962
E. Cuadrado Díaz, *Nuevas formas occidentales de cerámica precampana,* in *Homenaje al Profesor Cayetano de Mergelina,* Murcia 1961-1962, pp. 257-269.

CUADRADO DÍAZ 1963
E. Cuadrado Díaz, *Cerámica ática de berniz negro de la necropólis de El Cigarralejo, en Mula (Murcia),* in ArchPrehistLev, 10, 1963, pp. 97-164.

CUADRADO DÍAZ 1968
E. Cuadrado Díaz, *Tumbas principescas de El Cigarralejo,* in MM, 9, 1968, pp. 148-186.

CUADRADO DÍAZ 1978
E. Cuadrado Díaz, *Cerámica campaniense de El Cigarralejo,* in BEspA, 9, 1978, pp. 23-30.

CUADRADO DÍAZ 1978a
E. Cuadrado Díaz, *Cerámica campaniense del teller de las pequeñas estampillas en El Cigarralejo,* in BEspA, 9, 1978, pp. 31-32.

CUADRADO DÍAZ 1978b
E. Cuadrado Díaz, *Un testimonio de la fabricación de cerámica campaniense en la Peninsula Ibérica,* in Archéologir en Languedoc, 1, 1978, pp. 11-12.

CULTRONE *et alii* 2001
G. Cultrone - C. Rodríguez-Navarro - E. Sebastián - O. Cazalla - M. J. de la Torre, *Carbonate and Silicate Phase Reactions during Ceramic Firing*, in *EJM*, 13, 2001, 621-634.

CUOMO DI CAPRIO 1982
N. Cuomo di Caprio, *Ceramica rustica tradizionale in Puglia,* Galatina 1982.

CUOMO DI CAPRIO 1998
N. Cuomo di Caprio, *Indagine tecnica e analisi mineralogiche di ceramica a vernice nera da Tarquinia Civita,* in FRONTINI-GRASSI 1998, pp. 137-139.

D'AGOSTINO-LA TORRE 2009
F. D'Agostino, C. La Torre, *Il rilevamento tramite scansione laser della struttura fortificata di Castelluccio,* in *VELIA 2009,* pp. 148-152.

D' AMBROSIO 1984
A. D'Ambrosio, *La stipe votiva in loclità Bottaro (Pompei),* Napoli 1984.

D'ANGIOLILLO 2017
A. D'Angiolillo, *La* chora *di Elea e il suo sistema di difesa*, in *Insediamenti arcaci e* chorai *dall'età arcaica alla romanizzazione, DialArchMed,* I, 2, 2017, pp. 379-386.

D'ANGIOLILLO 2018
A. D'Angiolillo, *Il quartire artigianale di* Elea *in contrada Vasalìa: nuovi dati dalla rilettura dei contesti*, in *OCNUS*, 26, 2018, pp. 41-48.

D'ANGIOLILLO 2018b
A. D'Angiolillo, *Una proposta di lettura della cd. casa del Mingazzini sita nel suburbio di Elea,* in *DialArchMed*, I, 5, 2018, pp. 371-378.

DE BONIS 2010
A. De Bonis, *Caratterizzazione mineralogico-petrografica e fisico-meccanica di argille campane quali materie prime per produzioni ceramiche d'interesse archeologico,* Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Catania in consorzio con Università degli Studi di Napoli Federico II, a.a. 2010.

DE BONIS *et alii* 2012
A. De Bonis-C. Grifa-V. Guarino-A. Langella-V. Morra, *Argille campane quali materie prime di produzioni ceramiche archeologiche,* in *Scienze Naturali e Archeologia. Il paesaggio antico:Interazione uomo/ambiente ed eventi catastrofici,* (Napoli, 14-16 ottobre 2010), A. Ciarallo-M. Senatore (edd.), Roma 2012, pp. 111-118.

DE BONIS *et alii* 2013
A. De Bonis-C. Grifa-G. Cultrone-P. De Vita-A. Langella-V. Morra, *Raw Materials for Archaeological Pottery from the Campania*

Region of Italy: A Petrophysical Characterization, in *Geoarchaeolog: An International Journal,* pp. 478-503.

DE BONIS *et alii* 2014
A. De Bonis-C. Grifa-G. Cultrone-A. Langella-V. Morra, *Clays from the Bay of Naples (Italy): new sight on an ancient traditional ceramics,* in *Journal of the European Ceramic Soceity,* 34, 13, pp. 3229-3244.

D'ESPOSITO-GALIOTO 2008
L. D'Esposito, G. Galioto, *Nuove ricerche sui culti di Eraclea: l'area sacra del c.d.* Vallo, *Siris,* 9, 2008, pp. 35-57.

DI NICUOLO 2017
C. di Nicuolo, *Uno spazio spazio per il culto di Asklepios,* in *DialArchMed,* I, 1-5, 2017, pp. 287-298.

D'HENRY 1968
G. D'Henry, *Pontecagnano. Tombe del IV-III sec. a.C. in località S. Antonio,* in NSc, 22, 1968, pp. 197-204.

D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987
Ricerche archeologiche a Napoli. Lo scavo in largo S. Aniello (1982-1983), A. M. D'Onofrio, B. d'Agostino (edd.), Napoli 1987.

DAUM 1980
J. Daum, *Das Theater auf dem Akropolis von Elea,* in «*Forschungen und Funde* 1980, pp. 499-505.

DAUM 1994
J. Daum, *Proposta di ricostruzione dell'insediamento arcaico sul versante meridionale dell'acropoli di Velia,* in *VELIA 1994,* pp. 71-72.

DAUM 1994a
J. Daum, *Progetto per la ricostruzione del teatro dell'acropoli di Elea,* in *Velia 1994,* pp. 97-103.

DAUM 1999
J. Daum, *Die Terrassenmauer II auf der Akropolis von Velia,* in KRINZINGER-TOCCO 1999, pp. 35-38.

DE BONIS 2010
A. De Bonis, *Caratterizzazione mineralogicopetrografica e fisico-meccanica di argille campane quali materie prime per produzioni ceramiche d'interesse archeologico,* Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Catania, anno 2010.

DE CAZANOVE 1996
O. De Cazanove, *Un édifice de repas communautaires en Lucanie interne,* in *MEFR(A) CVIII, 2,* 1996, pp. 901-941.

DEDET 1974
B. Dedet, *La céramique à vernis noire de l' «oppidum» de Vie-Cioutat à Mons-Monteils, (Gard), MEFR(A)* 86, 1, 1974, pp. 255-274.

DE FEO 2017
A.M. De Feo, *Le produzioni ceramiche a vernice nera di Pontecagnano,* in *Fingere ex argilla 2017,* pp. 39-46.

DE FRANCISCIS 1967
A. De Franciscis, in *Letteratura e arte figurata nella Magna Grecia,* Atti del VI CSMG, Taranto 1966, Napoli 1967, pp. 313-314.

DE LA GENIÈRE 2003
J. De La Genière, *la* Megale Mater *a Velia,* in *Velia 2003,* pp. 63-68.

DE MAGISTRIS 1991
E. De Magistris, *Problemi topografici del litorale velino,* in *Tra le coste di Amalfi e di Velia, Contributi di Storia antica e archeologia*, Università degli Studi di Salerno, Quaderni del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, 8, Napoli 1991, pp. 39-81.

DE MAGISTRIS 2008
E. De Magistris, *Cronologia e funzione di Porta Rosa a Velia,* in Orizzonti, 9, 2008, pp. 47-58.

DE MAGISTRIS 2016
E. De Magistris, *Elea-Velia: indicatori di frontiera, economia del territorio*, Mrtina Franca 2016.

DE MATTEO 2017
F. De Matteo, *Velia. Quartiere meridionale (Saggio 02.1). I contenitori da trasporto, tra età ellenisitca e la prima età imperiale*, in *DialArchMe*, I, 4, Paestum 2016, Paestum 2017, pp. 1127-1132.

DE MIRO 1989
E. De Miro, *Agrigento. La necropoli greca di Pezzino,* Messina 1989.

DE MIRO 2000
E. De Miro, *Agrigento, I. I santuari urbani: l'area sacra tra il tempio di Zeus e Porta V,* Roma 2000.

DELLE PONTI 1996
G. Delle Ponti, *Vaste – Poggiardo (LE). La necropoli di Fondo Aia*, StAnt, 9, 1996, pp. 109-214.

DE SENSI SESTITO 2015
G. De Sensi Sestito, *Magna Grecia e Sicilia da Annibale a Pirro,* in *La Magna Grecia da Pirro ad Annibale,* Atti del LII CSMG, Taranto 2012, Taranto 2015, pp. 39-73.

DE SIMONE 2012
D. De Simone, *Velia: strutture per la raccolta e lo smaltimento delle acque,* in *Storia dell'ingegneria,* Atti del 4° Convegno Nazionale-Napoli 2012, Napoli 2012, pp. 611-624.

DE SIMONE 2017
D. De Simone, *Elea-Velia: la gestione delle risorse idro-geologiche,* in *Insediamenti arcaci e* chorai *dall'età arcaica alla romanizzazione, DialArchMed,* I, 2, 2017, pp. 353-355.

DEL VERME-SACCO 2002-03
L. Del Verme-G. Sacco, *Cuma: frammenti ceramici iscritti dagli scavi dell'Orientale*, in *AION*, 9-10, 2002-03, pp. 251-270.

DI BELLO 1968
F. Di Bello, *Intervento,* in *La città e il suo territorio,* Atti del VII CSMG, Taranto 1967, Napoli 1968, pp. 338-341.

Die Ägaïs 2000
Die Ägaïs und das westliche Mittelmeer. Bezeihungen und Wechselwirkungen 8.-5. Jhr. v. Chr., Akten des Symposions, Wien 1999, F. Krinzinger (ed.), Wien 2000.

DI GIOVANNI 1996
V. Di Giovanni, *Produzione e consumo di ceramica da cucina nella Campania romana,* in *Les céramiques communes de Campanie et de Narbonnaise (Ier s. av. J.-C.-IIe s. ap. J.-C.). La vasseille de cusine et de table,* M. Bats (ed.), Actes des Journées d'étude organisées par le Centre Jean Bérard et la Soprintendenza Archeologica per le Province di Napoli e Caserta (Naples, 27-28 mai 1994), pp. 65-103.

DI GIUSEPPE 2003
H. Di Giuseppe, *La ceramica a vernice nera,* in AA.VV., *Le produzioni ceramiche nella media Valle del Tevere tra l'età repubblicana e tardoantica, RCRFA*, 38, 2003, pp. 161-164.

DI GIUSEPPE 2006
H. Di Giuseppe, *Le Classi ceramiche. Periodi 3 e 4,* in Carandini – D'Alessio – Di Giuseppe 2006, pp. 375-402.

DI GIUSEPPE 2009
H. Di Giuseppe, *South Etruria survey: La ceramica a vernice nera nella media valle del Tevere,* in *Mercator Placidissimus. The Tiber Valley in Antiquity. New research in the upper and middle river valley,* F. Coarelli – H. Patterson (edd.), Roma 27-28 febbraio 2004, Roma 2009, pp. 901-915.

DI GIUSEPPE 2011
H. Di Giuseppe, *Hannibal's legacy and black*
glaze ware in Lucania, in *Local cultures of South Italy and Siciliy in the late republican period: between hellenism and Rome,* F. Colivicchi (ed.), Portsmouth (Rhode Island) 2011, pp. 57-76.

DI GIUSEPPE 2012
H. Di Giuseppe, *Black-gloss Ware in Italy: Production Management and Local Histoires*, BAR International Series 2335, Oxford 2012.

DI GIUSEPPE 2019
H. Di Giuseppe, *La ceramica a vernice nera racconta la storia: in Lucania tra produzione e consumo,* in *La Lucanie 2019,* Vol. 2, pp. 771-782.

DI MENTO 2005
M. Di Mento, *La ceramica sovraddipinta,* in *Ardea 2005,* pp. 175-191.

DI NICUOLO 2017
C. Di Nicuolo, *Elea: uno spazio per il culto di* Asklepios*,* in *Insediamenti arcaci e* chorai *dall'età arcaica allaromanizzazione, DialArchMed,* I, 2, 2017, pp. 187-298.

DI SANTO 2006
S. Di Santo, *Le Classi ceramiche. Periodi 5 e 6,* in Carandini – D'Alessio – Di Giuseppe 2006, pp. 403-453.

DITO
O. Dito, *Velia, colonia focese. Contributo per la storia della Magna* Grecia, Roma 1981.

DI VITA-EVRARD 1971
G. Di Vita-Evrard, *Colloque "Vélia et les Phocéens en Occident". La céramique exposée,* Napoli 1971.

DOMÍNIGUEZ PÉREZ 2003
J.C. Domíniguez Pérez, *El barniz negro romano como argumento comercial en el horizonte prébelico contra Cartago, SALDIVE,* 3, 2003, pp. 47-59.

Doni agli dei 2008
AA.VV., *Doni agli dei. Il sistema dei doni votive nei santuari,* G. Greco – B. Ferrara (edd.), (QCSMG, 6), Pozzuoli 2008.

D'ONOFRIO-D'AGOSTINO 1987
Ricerche archeologiche a Napoli. Lo scavo in largo S. Aniello (1982-1983), A. M. D'Onofrio-B. D'Agostino (edd.), *AIONq,* 4, Napoli 1987.

DYSON 1983
S. L. Dyson, *The Roman Villas of Buccino. Wesleyan University Excavation in Buccino, Italy 1969-1972*, *BAR International Series 187,* Oxford 1983.

EAA 1966
M. Napoli, *Velia* (s.v.), VII, 1966, pp. 1112-1116.

EAA 1997
F. Krinzinger, G. Tocco Sciarelli, *Velia* (s.v.), 1997.

Early Iron Age Pottery 2011 (Q)
AA.VV., *Early Iron Age Pottery: A Quantitative Approach,* Prooceedings of the International Round Table organized by the Suiss School of Archeology in Greece (Athens, November 28-30, 2008), S. Verdan – T. Theurillat – A. Kenzwlmann Pfyffer (edd.), *BAR* International Series 2254, Oxford 2011.

EBNER 1962
P. Ebner, *Scuole di medicina a Velia e a Salerno,* Apollo II, 1962, pp. 125-136.

EBNER 1963-1964
P. Ebner, *Divinità e templi di Velia,* Apollo III-IV, 1963-64, pp. 93-116.

EDWARDS 1956
G.R. Edwards, *Hellenistic Pottery,* in *Small Objects from the Pnyx,* G.R. Davidson, D. Burr Thompson (edd.), II, Baltimore 1956, pp. 79-112.

Entella 1993
Alla ricerca di Entella, G. Nenci (ed.), Pisa 1993.

ERTEL 1994
C. Ertel, *Ein archaisches Lehmziegelhaus unter der Insula II*, in *Velia 1994,* pp. 104-107.

FABBRICOTTI 1979
E. Fabbricotti, *Ruoti (Ptenza). Scavi in località Fontana Bona, 1972,* NS, serie VIII, vol. XXXIII 1979, pp. 347-413.

FABBRI-TROTTA 1989
D. Fabbri, A. Trotta, *Una scuola collegio di età*
augustea. L'insula A II di Velia, Archeologia perusiana, 7, Roma 1989.

FEBBRARO 2017
S. Febbraro, *Napoli, piazza Nicola Amore: riflessioni sulle ceramiche a vernice nera dai contesti di III e II sec. a.C.,* in *Fingere ex argilla 2017,* pp. 115-132.

FEBBRARO-GIANPAOLA 2012
S. Febbraro, D. Gianpaola, *Ceramiche comuni e vernici nere dal quartiere artigianale di Piazza Nicola Amore a Napoli, FACEM* (www.facem.at), 06/12/2012, pp. 1-13.

FERRARA 2008
B. Ferrara, *Il sistema dei doni votivi nei* bothroi *del santuario di Hera alla foce del Sele,* in *Doni agli dei 2008,* pp. 77-111.

FERRARA 2010a
B. Ferrara, *La ceramica vernice nera*, in *Sele 2010*, pp. 433-480.

FERRARA 2010b
B. Ferrara, *Unguentari e bottiglie*, in *Sele 2010*, pp. 499-501.

FERRARA 2016
B. Ferrara, *Il santuario di Hera alla foce del Sele. La ceramica a vernice nera, QCSMG,* 15. Silaris, 2, Pozzuoli 2016.

FERRARA *et alii* 2014
B. Ferrara-V. Guarino-A. De Bonis-V. Morra-C. Grifa-A. Langella, *The Sanctuary of Hera at the Mouth of the Sele River: Archeometric Analyses for the Recostruction of Black-glaze Ware Production at Paestum,* in *Archaeometry 2014,* pp. 165-189.

FERRARA *et alii* 2017
B. Ferrara-V. Guarino-A. De Bonis-V. Morra-C. Grifa-A. Langella, *La ceramica a vernice nera del santuario di* Hera *alla foce del Sele: primi risultati delle indagini archeometriche,* in *Fingere ex argilla 2017,* pp. 55-70.

FERRUCCI 2008
F. Ferrucci, *Primi interventi conservativi,* in *VELIA 2008,* pp. 91-93.

FIAMMENGHI 1994
C.A. Fiammenghi, *Velia. Acropoli. Un saggio di scavo nell'area del tempio ionico,* in *Velia 1994,* pp. 77-86.

FIAMMENGHI 2003
C.A. Fiammenghi, *Le necropoli di Elea-Velia. Qualche osservazione preliminare,* in *Velia 2003,* pp. 49-61.

FIAMMENGHI 2006
C.A. Fiammenghi, *Il parco archeologico di Velia e i risultati della ricerca,* in *Velia,* Atti del XLV, Taranto-Marina di Ascea 2005, Taranto 2006, pp. 551-578.

FIAMMENGHI-LA TORRE 2005
C.A. Fiammenghi, C. La Torre, *L'edificio funerario numero 1 dalla necropoli di Porta Marina Sud di Velia,* in *SYNERGIA 2005*, pp. 25-35.

Fingere ex argilla 2017
Fingere ex argilla. Le produzioni ceramiche a vernice nera del Golfo di Salerno, Atti del Convegno Internazionale di Studi di Salerno, 1 marzo 2013, A. Serritella (ed.), Ergasteria, 5, Salerno 2017.

Forentum I
M. Giorgi, S. Martinelli, M. Osanna, A. Russo, *Forentum I. Le necropoli di Lavello*, Venosa 1988.

Forentum II
A. Bottini, M.P. Fresa, *Forentum II. L'acropoli in età classica*, Venosa 1991.

FORSCHUNGEN UND FUNDE 1980
AA. VV., *Forschungen und Funde.*

Festschrift Bernard Neutsch, hrsg von F. Krinzinger-B. Otto-E. Walde Psenner, Innsbruck 1980

FORTI 1961
L. Forti, *Vasi del tipo "Gnathia" provenienti da Pontecagnano*, *Apollo* I (Luglio-Dicembre 1961), pp. 89-98.

FORTI 1965
L. Forti, *La ceramica di Gnathia*, Napoli 1965.

FRACCHIA *et alii* 1983
H. Fracchia, M. Gualtieri, F. De Polignac, *Il territorio di Roccagloriosa in Lucania (Provincia di Salerno), MEFR(A)* XCV, 1, 1983, pp. 345-380.

FRACCHIA 1990
H. Fracchia, *Black-glaze pottery,* in *Roccagloriosa I,* pp. 231-259.

FRACCHIA 1990a
H. Fracchia, *Gnathia type decoration,* in *Roccagloriosa I,* pp. 259-261.

Fratte 1990
Fratte un insediamento etrusco-campano, G. Greco-A. Pontrandolfo (edd.), Modena 1990.

Fratte 1997
A. Pontrandolfo, A. Santoriello, L. Toamy, *Materiali da una fossa di scarico dell'abitato di Fratte: frammenti di vita quotidiana,* in *Apollo*, 11, 1997, pp. 15-50.

Fratte 2009
Fratte. Il complesso monumentale arcaico, A. Pontrandolfo (ed.), Salerno 2009.

Fratte 2011
Fratte. L'area a vocazione artigianale e produttiva, A. Pontrandolfo, A. Santoriello (edd.), Paestum 2011.

FRONTINI 1985
P. Frontini, *La ceramica a vernice nera nei contesti tombali della Lombardia*, *Archeologia dell'Italia Settentrionale,* 3, Como 1985.

FRONTINI et alii 1998
P. Frontini – M.T. Grassi – D. Locatelli – E. Mello, *Aggiornamenti: contributo delle analisi chimiche mediante fluorescenza X per la determinazione di provenienza della ceramica a vernice nera in Italia settentrionale,* in FRONTI-GRASSI 1998, pp. 39-61.

FRONTINI-GRASSI 1998a
AA.VV., *Indagini archeometriche relative alla ceramica a vernice nera: nuovi dati sulla provenienza e la diffusione*, P. Frontini - M. T. Grassi (edd.), Atti del Seminario internazionale di Studio, Milano 22-23 novembre 1996, Como 1998.

GALLI 2004
V. Gallii, *Gravisca. Scavi nel santuario greco. Le lucerne greche e locali*, 11, Bari 2004.

GALLO 1966
G. Gallo, *I bolli sui mattoni di Velia,* in *Velia 1966,* pp. 366-377.

GAMURRINI 1879
G.F. Gamurrini, *Les vases étrusco-campaniens,* Gazette Archéologique, V, 1879, pp. 38-50.

GANDOLFI 2005
D. Gandolfi, *Ceramica e archeologia: qualche nota introduttiva,* in *La Ceramica 2005,* pp. 15-34.

GASPARRI 1989
D. Gasparri, *La fortointerpretazione archeologica nella ricerca storico-topopgrafica sui territori di Pontecagnano, Paestum e Velia,* AION(archeol), XI, 1989, pp. 253-265.

GASPERETTI-DI GIOVANNI 1993
G. Gasperetti-V. Di Giovanni, *Materiali per l'elaborazione di una tipologia della ceramica comune di Pompei,* Actes du Congès de Versailles (20-23 mai 1993), Société Française d'Étude de la Céramique Antique en Gaule, 1993, pp. 267-280.

GASSNER 1994
V. Gassner, *Insula II. Spätarchaische-frühklassische Amphorem aus dem Grabungen 1990-1991,* in *VELIA 1994,* pp. 108-118.

GASSNER 1996
V. Gassner, *Zur Entstehung des Typus des ionisch-massiliotischen Amphoren,* in *Fremde Zeite,* Festschrift für J. Borchhard zum sechzigsten Geburtstag am 25. Frebruar 1996 dargebracht von Kollegen, Schülern und Freunden, F. Blakolmer (ed.), Wien 1996, II, pp. 165-176.

GASSNER 1999
V. Gassner, *Neue forschungen zu den frühen stadtmauern von Velia,* FArch (http.//farch.net), 11/VI/1999.

GASSNER 1999a
V. Gassner, *Zur Chronologie der Lehmziegelhäuser in der Unterstadt von Velia, in Velia Studien 1,* in *Velia Studien I,* pp. 109-115.

GASSNER 2000
V. Gassner, *Überlegungen zur Entstehung von Amphorentypen im östlichen und westlichen Mittelmeerraum,* in *Die Ägaïs 2000*, pp. 493-496.

GASSNER 2000a
V. Gassner, *Produktionsstätten westmediterraner Amphoren im 6. und 5. Jh. V. Chr.,* in Laverna, 11, 2000, pp. 106-37.

GASSNER 2001
V. Gassner, *Neue Forschungen zu den frühen Stadtmauern von Velia,* in *Akten des 8. Österreichischen Archäologentages,* F. Blakolmer, H.D. Szemethy (edd.), Wien 1999, Wien 2001, pp. 81-90.

GASSNER 2001c
V. Gassner, *Velia, Kurzbericht zu den Grabungen 2001,* FArch (http://farch.net), 21/XII/2001.

GASSNER 2003
V. Gassner, *Materielle Kultur und kulturelle Idantiät in Elea in spätarchaisches-früklassischer Zeit. Untersuchungen zur Gefäss- und Baukeramik aus der Unterstadt (Grabungen 1987-1993)*, Wien 2003.

GASSNER 2003a
V. Gassner, *Kulturelle Identitäten in Großgriechenland am Beispiel Eleas*, Velia Studien, II, Wien 2003, pp. 235-275.

GASSNER 2003b
V. Gassner, *Economia e commercio ad Elea in età tardo-arcaica,* in *Velia 2003a,* pp. 91-100.

GASSNER 2005
V. Gassner, *Amphoren süd-und mittelionischer Produktion in Velia,* in *SYNERGIA 2005*, pp. 37-44.

GASSNER 2005a
V. Gassner, *Velia 2004. Kurtzbericht zu den Grabungen am Mauerzug A,* FArch (http://farch.net), 34/III/2005.

GASSNER 2005b
V. Gassner, *Velia 2005 – das Heiligtum der* Naiskoi, FArch (http://farch.net), 37/XII/2005.

GASSNER 2006
V. Gassner, *Das Heiligtum der* Naiskoi *in Velia*, in «*Italo-Tusco-Romana.* Festshchrift für Luciana Aigner-Foresti», hrsg. von P. Amman, M. Pedrazzi, H. Taueber, Wien 2006, pp. 233-244.

GASSNER 2006a
V. Gassner, *Lukaner in Velia? Die Evidenz der Heiligtümer,* FArch (http://farch.net), 39/VI/2006.

GASSNER 2006b
V. Gassner, *Velia. La cultura Materiale,* in *Velia, Atti del XLV CSMG, Taranto-Marina di Ascea 2005,* Taranto 2006, pp. 471-504.

GASSNER 2006c
V. Gassner, *Velia 2006. Die Grabungen auf der Terrasse* I, FArch (http://farch.net), 41/XII/2006.

GASSNER 2007
V. Gassner, *Der Kultplatz 6,* FArch (http://farch.net), 45/XII/2007.

GASSNER 2008a
V. Gassner, *Doni votivi nei santuari di Elea: cippi,* naiskoi *e il loro contesto,* in *doni agli dei 2008,* pp. 141-160.

GASSNER 2008b
V. Gassner, *Velia 2008. Die Zeusterrasse,* FArch (http://farch.net), 49/XII/2008.

GASSNER 2009
V. Gassner, *Lo sviluppo delle fortificazioni nel quadro urbanistico,* in *Velia 2009,* pp. 18-22.

GASSNER 2010
V. Gassner, *Elea – Velia, codice catastale foglio 9, particella 13,* 2010, (www.fastionline.org).

GASSNER 2012
V. Gassner, *Die Kulplätze nr. 8 und 9: Die Kampagne 2011,* FArch (http://farch.net), 62/III/2012.

GASSNER 2014
V. Gassner, *Die urbanistische Entwicklung von Elea in Großriechenland: von den Anfängen bis zur Umgestaltung der Stadt im 5. Jh. v. Chr.*, in *Phanagoreia und darüber hinaus…. Festschrift für Vladimir Kuznetsov*, N. Povalahev (ed.), Göttingen, 2014, pp. 419-460.

GASSNER 2016
V. Gassner, *Velia. Fortifications and Urban Design. The Development of the town from the late 6th to the 3th c. B.C.,* Empúries, LVI, 2009-2011, 2016, pp. 75-100.

GASSNER 2016a
V. Gassner, *Die Oststadt von Velia: Ein neues forschungensprojekt,* FArch (http://farch.net), 78/III/2016.

GASSNER 2017
V. Gassner, *Neue Untersuchungen in der Oststadt von Velia. Die Grabungen in der Zone QE 3000 in den Jahren 2016-2017,* FArch (http://farch.net), 85/XII/2017.

GASSNER 2019
V. Gassner, *Edifici di culto a pianta quadrata a Velia,* in *La Lucanie 2019,* Vol. 2, pp. 741-749.

GASSNER-D'ANGIOLILLO 2017
V. Gassner-A. D'Angiolillo, *Fornaci per ceramica, per laterizi e per la produzione del ferro a Velia,* FArch (http://farch.net), 376, 2017, pp. 1-13.

GASSNER-GRECO-SAUER 2003
V. Gassner, G. Greco, R. Sauer, *Analisi archeometriche a Velia: ceramiche arcaiche e laterizi,* in *Velia 2003,* pp. 199-205.

GASSNER-LADURNER-SVOBODA 2009
V. Gassner, M. Ladurner, D. Svoboda, *Le aree sacre sul crinale in età tardo-arcaica e classica,* in *VELIA 2009,* pp. 79-100.

GASSNER-SAUER 1999
V. Gassner, R. Sauer, *Archäometrische Herkunftsbestimmung von Gefünfkeramik und Dachziegeln aus Velia, Ein Verbericht,* FArch (http://farch.net), 10/III/1999

GASSNER-SAUER 2002
V. Gassner-R. Sauer, *Archaeometrical Characterisation and Provenance Studies on Pottery found at Velia (southern Italy),* in *Archeometry,* 98, Proceedings of the 31st International Sympisium, E. Gerem, T.K. Biro (edd.), Budapest 1998, Oxford 2002, 547-554.

GASSNER-SOKOLICEK 2002
V. Gassner, A. Sokoliceck, *Velia 2002. Forschungen im Bereich des « Castelluccio », FArch (http://farch.net), 25/XII/2002.*

GASSNER-SOKOLICECK 2004
V. Gassner, A. Sokoliceck, *Velia 2003,* FArch (http://farchh.net), 30/III/2004.

GASSNER-SOKOLICEK-TRAPICHLER 2003
V. Gassner, A. Sokoliceck, M. Trapichler, *Die hellenistischen Stadtmauern von Elea. Die Ergebnisse der österreichischen*

Forschungen der Jhare 2000-2002, JÖAI, LXXII, 2003, pp. 67-95.

GASSNER-SVOBODA 2004
V. Gassner, D. Svoboda, *Der Kultplatz 9 in Velia-Ein Heiligtum des 3 Jhs. V. Ch. Die Ergbnisse der Kmpagne 2012,* FArch (http://farchh.net), 64/IX/2012.

GASSNER-SVOBODA 2015
V. Gassner, D. Svoboda, *Die Zeusterrasse in Velia. Ein Überblick über die Ergebnisse der Forschungen 2008-2013*, in PP, LXX/1, 2015, pp. 191-226.

GASSNER-SVOBODA-TRAPICHLER 2009
V. Gassner, D. Svoboda, M. Trapichler, *La monumentalizzazione dell'età ellenistica,* in *VELIA 2009,* pp. 101-134.

GASSNER-TRAPICHLER 2010
V. Gassner, M. Trapichler, *La ceramica di Velia nel IV e III sec. a. C.,* in TRÉZINY 2010, pp. 159-170.

GASSNER-TRAPICHLER 2011
V. Gassner, M. Trapichler, *Fabrics of Velia, FArch,* (http://farch.net), 06/VI/2011.

GASSNER-TRAPICHLER 2011a
V. Gassner, M. Trapichler, *Fabrics of Paestum, FArch,* (http://farch.net), 06/VI/2011.

GASSNER-TRAPICHLER 2012
V. Gassner, M. Trapichler, *Pottery Production in the Bay of Naples : problems, history research and current strategies, FArch,* (http://farch.net), 06/XII/2012.

GASSNER-TRAPICHLER 2017
V. Gassner, M. Trapichler, *La ceramica a vernice nera di Velia nel V sec. a.C.- la produzione locale e le sue relazioni con le officine di Poseidonia,* in *fingere ex argilla 2017,* pp. 71-82.

GASSNER-TRAPICHLER-SAUER 2014
V. Gassner, M. Trapichler, R. Sauer, *Pottery Production at Velia: Archaeometric Analyses and the Typological Development of Glazed Ware, Coarse Wares and Transport Amphorae*, in *Archaeometry* 2014, *pp. 191-269.*

GASSNER-TRAPICLER-SCHALLER 2014
V. Gassner - M.Trapichler - K. Schaller, *A web-based Information System of Pottery Fabrics in the Central Mediterranean (FACEM),* in *Archaeometry 2014,* pp. 17-28.

GIACCO 2017
M. Giacco, *Le anfore dal santuario di Hera alla foce del Sele: dati preliminari,* in *DialArchMe*, I, 4, Paestum 2016, Paestum 2017, pp. 1121-1126.

GIANNICHEDDA 2008
E. Giannichedda, *Lo scavo, i residui, l'affidabilità stratigrafica*, *FACTA,*
I, 2007, pp. 51-64.

GIANNOTTA 1994
M.T. Giannotta, *Tombe messapiche da Vaste e Ortelle,* StAnt, 7, 1994, pp. 85-110.

GIANNOTTA 1995
M.T. Giannotta, *Rinvenimenti tombali da Roccavecchia (1934) al Museo Nazionale di Taranto,* SdA, 8.2, 1995, pp. 39-68.

GIANNOTTA 1996
M.T. Giannotta, *Rinvenimenti tombali da Roccavecchia (1934) al Museo Provinciale di Lecce: materiali di corredo e produzioni,* StAnt, 9, 1996, pp. 37-98.

GIANNOTTA 1997
M.T. Giannotta, *Una tomba di guerriero del IV sec. a.C. e la necropoli extra-urbana di Vaste – Fondo Aia,* StAnt, 10, 1997, pp. 153-186.

GIANPAOLA *et alii* 2014
D. Gianpaola-S. Febbraro-A. De Bonis-V. Guarino-V. Morra-C. Grifa-A. Langella, *The Pottery Workshop Area at Piazza Nicola Amore, Naples. Black-glaze and Common Ware Production: Archeology and Archaeometry,* in *Archaeomety 2014,* pp. 89-109.

GIARDINA-SCHIAVONE 1981
AA.VV., *Società romana e produzione*

schiavistica, II. Merci mercati e scambi nel Mediterraneo, A. Giardina-A. Schiavone (edd.), Roma-Bari 1981.

GIARDINO-ODA CALVARUSO 2014
L. Giardino, T. Oda Calvaruso, *Sistema di classificazione delle forme ceramiche prodotte a* Herakleia *lucana nel III secolo a. C.: nuove applicazioni, Siris,* 14, 2014, pp. 119-135.

GIORGI 1988
M. Giorgi, *Ceramica a vernice nera,* in *Forentum I,* pp. 186-205.

GRAS 1986
M. Gras, *Il Golfo di Napoli e il Tirreno arcaico,* in *Neapolis,* Atti XXV CSMG, Taranti 3-7 ottobre 1985, Napoli 1986, pp. 11-35.

GRASSI 1996
M. T. Grassi, *La ceramica a vernice nera,* in *Brediacum: ricerche archeologiche a Calvatone. 1.2 Il Campo del generale: i materiali del saggio 6,* L. Passi Pitcher (ed.), Ed. Et 1996, pp. 53-75.

GRASSO 2003
L. Grasso, *La ceramica a vernice nera,* in *Nora, area C. Scavi 1996-1999,* B. M. Giannattasio (ed.), Genova 2003, pp. 69-97.

GRECO E. 1969
E. Greco, *Il* phrourion *di Moio della Civitella,* in *Rivista di Studi Salernitani,* 3, 1969, pp. 389-396.

GRECO E. 1977
E. Greco, *Velia,* in *Locri Epizefiri,* Atti del XV CSMG, Taranto 1976, Napoli 1977, pp. 779-786.

GRECO E. 1987
E. Greco, *Su di un problema urbanistico velino: l'area del criptoportico,* AION(Archeol), IX, 1987, pp. 189-195.

GRECO E. 1989
E. Greco, *La città,* in *Un secolo di ricerche in Magna Grecia,* Atti del XXVIII CSMG, Taranto 1988, Taranto 1989, pp. 305-330 (321; 324-325; 327).

GRECO E. 1992
E. Greco, *Intervento,* in *La Magna Grecia e i grandi santuari della madrepatria,* Atti del XXXI CSMG, Taranto 1991, Taranto 1992, pp. 469-470.

GRECO E.-SCHNAPP 1983
E. Greco – A. Schnapp, *Moio della Civitella et*
le terriroire de Velia, in *MEFR(A)* XCV, 1, 1983, pp. 381-415.

GRECO E.-SCHNAPP 1986
E. Greco, A. Schnapp, *Fortification et emprise*
de territorie. Le cas de Velia, in LERICHE-TRÉZINY 1986, pp. 209-213.

GRECO G. 1982
L'evidenza archeologica nel Lagonegrese, Catalogo. Mostra documentaria (Rivello, Cripta di san Nicola, 13 giugno 1981), G. Greco (ed.), Soprintendenza Archeologica della Basilicata, 1982.

GRECO G. 1982
G. Greco, *Lo sviluppo di Serra di Vaglio nel V e nel IV sec. a.C.,* in *MEFR(A)* XCIV, 1, 1982, pp. 67-89.

GRECO G. 1991
G. Greco, *Serra di Vaglio. La casa dei pithoi,* G. Greco (ed.), Modena 1991.

GRECO G. 1994
G. Greco, *Elea-Velia: la Grecia dietro la porta,*
in *Archeologia viva,* 13, n. 47, 1994, pp. 30-41.

GRECO G. 1994a
G. Greco, *Nota a margine del tipo di antefissa a nimbo,* in *Velia 1994,* pp. 138-147.

GRECO G. 1997
E. Greco, *Terrecotte architettoniche e analisi delle argille*, in «*Delicies Fictiles, II.* Proceedings of the Second International

Conference on Archaic Architectural Terracottas from Italy, Rome 1996», ed. by B.F. Lulof – E.M. Moorman, Amsterdam 1997, pp. 53-54.

GRECO G. 1999
G. Greco, *Velia: città delle acque,* in KRINZINGER-TOCCO 1999*,* pp. 73-83.

GRECO G. 2000
G. Greco, *Nuove prospettive di ricerca nello studio delle terrecotte architettoniche magno greche di età tardo arcaica,* in *Die Ägaïs 2000,*pp. 231-245.

GRECO G. 2002
G. Greco, *Velia. La visita alla città,* Guide del Parco archeologico di Velia, 1, Pozzuoli 2002.

GRECO G. 2003
G. Greco, *Le nuove ricerche nel quartiere meridionale,* in *Velia 2003,* pp. 29-48.

GRECO G. 2004
G. Greco, *La* velina gens, in *Mathesis e Mneme. Studi in memoria di Marcello Gigante,* I, S. Cerasuolo (ed.), Napoli 2004, pp. 179-98.

GRECO G. 2005
G. Greco, *Paestum ed Elea tra Magna Grecia e Roma,* in *Tramonto della Magna Grecia,* Atti del *XLIV CSMG,* Taranto 2004, Taranto 2005, pp. 577-641; 597-641.

GRECO G. 2005a
G. Greco, *Una Cibele attica a Velia,* in *SYNERGIA 2005*, pp. 45-57.

GRECO G. 2005b
G. Greco, *Per una definizione della cultura materiale di Elea in età tardo-arcaica,* in *Senofane ed Elea tra Ionia e Magna Grecia*, M. Bugno (ed.), Napoli 2005, pp. 173-193.

GRECO G. 2006
G. Greco, *Intervento,* in *Velia,* Atti del XLV CSMG, Taranto-Marina di Ascea 2005, Taranto 2006, pp. 541-543.

GRECO G. 2006a
G. Greco, *L'antefissa a nimbo di tipo campano. Circolazione e sopravvivenza di un modello ntervento,* in *«Deliciae Fictiles III, Architecturl Terracottas in Ancient Italy: New Discoveries and Interpretations.* Proceedings of the International Conference held at the American Academy in Rome 2002*»,* ed. by I. Edlund-Berry – G. Greco – J. Kenfield, Oxford 2006, pp. 378-386.

GRECO G. 2008
G. Greco, *La presenza attica ad Eleai,* in *Atene e la Magna Grecia dall'età arcaica all'ellenismo,* Atti del XLVII CSMG (Taranto 2007), Taranto 2008, pp. 501-506.

GRECO G. 2009-2011
G. Greco, *Elea-Velia: lo spazio del sacro e le evidenze di culti e rituali,* Émpuries, LVI, 2009-2011.

GRECO G. 2011
G. Greco, *Parmenide e Zenone:* imagines illustrium *nella Velia romana,* in λόγον διδόναι, *La filosofia come esercizio del render ragione, studi in onore di Giovanni Casertanoi,* L. Palumbo (ed.), Napoli 2011, pp. 158-185.

GRECO G. 2012
G. Greco, *Elea: dalla fondazione alla formazione della città,* in *Alle origini della Magna Grecia, Mobilità, Migrazioni, Fondazioni,* Atti del L CSMG, Taranto 2010, Taranto 2012, pp. 1017-1075.

GRECO G. 2012a
G. Greco, *Velia: città delle acque. Water Supply/Water System,* in *Storia dell'ingegneria,* Atti del 4° Convegno Nazionale-Napoli 2012, Napoli 2012, pp. 601-610.

GRECO G. 2013
G. Greco, *Il complesso delle terme ellenistiche ad Elea/Velia,* in *«Greek Baths and Bathing Culture: New Discoveries and Approeches,* S.K. Lucore – M. Trümper (edd.)*,* Lueven-Paris-Walpole 2013, pp. 113-129.

GRECO G. 2013a
G. Greco, *Intorno ad un ginnasio a Elea/Velia,*
RendNap, LXXVI, 2011-2013, Napoli 2013, pp. 345-365.

GRECO G. 2015
G. Greco, *Processi di trasformazione nel corso del III sec. a.C.: Cumae ed Elea,* in *La Magna Grecia da Pirro ad Annibale,* Atti del LII CSMG, Taranto 2012, Taranto 2015, pp. 337-404.

GRECO G. 2017
G. Greco, *Ecate a Velia,* PP, LXXII, fascicolo I, 2017, pp. 141-155.

GRECO G. 2019
G. Greco, *I Lucano al sntuario di Hera alla foce del Sele,* in *La Lucanie 2019,* Vol. 2, pp. 723-740.

GRECO G. et alii 2014
G. Greco-A. Tomeo-B. Ferrara-V. Guarino-A. De Bonis-V. Morra, *Cumae, the Forum: Typological and Archeometric Analysis of some Pottery Classes from Sondages inside the Temple with Portico,* in *ARCHAEOMETRY 2014,* pp. 37-68.

GRECO G.-MORRA 2104
G. Greco–V. Morra, *The Beginning of Research,* in *Archaeometry 2014,* pp. 7-15.

GRECO G.-STRAZZULLA 1994
G. Greco – M.J. Strazzulla, *Le terrecotte architettoniche di età arcaica ed ellenistica da Elea-Velia,* in *VELIA 1994,* pp. 124-137.

GRECO G.-STRAZZULLA 1994a
G. Greco – M.J. Strazzulla, *Le terrecotte architettoniche di Elea-Velia dall'età all'età ellenistica da Elea-Velia,* in *Proceedings of the International Conference of Geerk Architectural Terracottas of the Clssical and Hellenistic Periods,* Athens 1991, Hesperia, Suppl. 27, Princeton 1994, pp. 283-304.

GREEN 1976
J.R. Green, *Gnathia Pottery in the Akademisches Kunstmuseum Bonn*, Mainz 1976.

GREEN 2001
J.R. Green, *Gnathia and Other Overpainted Wares of Italy and Sicily: A Survey,* in *Céramiques Hellénistiques 2001,* pp. 57-103.

GRIFA *et alii* 2017
G. Grifa-C. Germinaro-A. Langella-A. De Bonis-V. Guarino-V. Morra, *Dati preliminari dagli studi archeometrici su materiali ceramici da Pontecagnano e confronti con Fratte e Paestum,* in *Fingere ex argilla 2017,* pp. 47-54.

GUARDUCCI 1966
M. Guarducci, *Divinità fauste nell'antica Velia,* in *Velia 1966,* pp. 279-294.

GUARDUCCI 1970
M. Guarducci, *Nuovi cippi sacri a Velia,* in *Velia 1970,* pp. 252-261.

GUALTIERI 2003
M. Gualtieri, *La Lucania Romana. Cultura e società nella documentazione archeologica,* Quaderni di Ostraka, 8, Napoli 2003.

GUARINO-DE BONIS-MORRA 2016
V. Guarino-A. De Bonis-V. Morra, *Le analisi* archeometriche, in FERRARA 2016, pp. 42-55.

GUERRINI-MANCINI 2007
C. Guerrini – L. Mancini, *La ceramica di età romana,* in *Introduzione allo studio della ceramica in Archeologia,* Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti (Università di Siena), Siena 2007, pp. 197-234.

GULLOTTA 2014
V. Gullotta, *Le ceramiche a vernice nera con impasto grigio tipo "Campana C",* in *Archeologia classica in Sicilia e nel Mediterraneo. Didattica e ricerca nell'esperienza mista CNR e Università. Il contributo delle giovani generazioni. Un trentennio di ricerche e di tesi universitarie,* D. Malfitana-G. Cacciaguerra (edd.), Catania 2014, pp. 71-72.

HAESE 1989
F.W. von Haese, *Storia dell'esplorazione*

archeologica, in *Un secolo di ricerche in Magna Grecia,* Atti del XXVIII CSMG, Taranto 1988, Taranto 1989, pp. 53-84 (56-57; 59; 63; 67-68).

Himera V
Himera, V. Isolato II. I blocchi 1-4 della zona 1, N. Allegro (ed.), Palermo 2008.

Hygieia 2014
Hygieia. Health, Illness, Treatment from Homer to Galen, N. Ch. Stampolidis, Y. Tassoulas (edd.), Athens 2014.

IANNELLI 2007
M. T. Iannelli, *Nuove acquisizioni a proposito della presenza dei Brettii a Caulonia,* in *Kaulonia, Caulonia, Stilida (e oltre), Contributi strorici, archeologici e topografici, II*, M. C. Parra (ed.), Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 2007, pp. 319-335.

INGLIERI 1940
R.U. Inglieri, *Vestigia preistoriche a Elea Velia,* BPI, n.s. 4, 1940, pp. 165-168.

ISLER 2011
H.P. Isler, *La data di costruzione dell'agorà e di altri monumenti architettonici di Iaitas. Un contributo alla cronologia dell'architettura ellenistica della Sicilia Occidentale,* in *MEFR(A)* CXXIII, 1, 2011, pp. 107-144.

JEHASSE 1960
L.e L. Jehasse, *La céramique campanienne d'Aleria,* I, in Étude Corses, 27-28, 1960, pp. 3-16.

JEHASSE 1961
L.e L. Jehasse, *La céramique campanienne d'Aleria,* II, in Revue d'Étude Corses, 4, 1961, pp. 3-15.

JEHASSE 1973
L.e L. Jehasse, *La nécropole préromaine d'Aleriapanienne d'Aleria (19601968)*, Paris 1973.

JENEWEIN 1994
G. Jenewein, *L'Insula II. L'altare nel triportico: la decorazione marmorea,* in *VELIA 1994,* pp. 118-123.

JOHANNOWSKY 1961
W. Johannowsky, *Un* naiskos *eleate con dea seduta,* in Klearchos, 3, 1961, pp. 18-128.

JOHANNOWSKY 1978
W. Johannowsky, *L'attività archeologica delle province di Avellino, Benevento e Caserta,* in *Magna Grecia bizantina e tradizione classica,* Atti del XVII *CSMG*, Taranto 1977, Napoli 1978, pp. 345-351 (347-350).

JOHANNOWSKY 1979
W. Johannowsky, *Velia,* in *Gli Eubei in Occidente,* Atti del XVIII *CSMG*, Taranto 1978, Napoli 1979, p. 291.

JOHANNOWSKY 1980
W. Johannowsky, *Note sull'edificio della cosiddetta "insula II" presso Porta Marina Sud di Velia,* in *Forschungen und Funde* 1980, pp. 201-204.

JOHANNOWSKY 1982
W. Johannowsky, *Considerazioni sullo sviluppo urbano e sulla cultura materiale di Velia, PP*, XXXVII, 1982, pp. 225-246.

JOHANNOWSKY 1983
W. Johannowsky, *Velia,* in *Magna Grecia e mondo miceneo,* Atti del XXII CSMG, Taranto 1982, Taranto 1983, pp. 424-427.

JOHANNOWSKY 1986
W. Johannowsky, *L'attività dell'ufficio scavi di Velia,* in *Neapolis,* Atti del XXV, Taranto 1985, Napoli 1986, pp. 518-519.

JOHANNOWSKY 1987
W. Johannowsky, *Velia,* in *Lo Stretto crocevia di culture,* Atti del XXVI CSMG, Taranto 1986, Taranto 1987, pp. 6061-621.

JOHANNOWSY 1990
W. Johannowsky, *Interventi,* in *La Magna Grecia e il lontano Occidente,* Atti del XXIX CSMG, Taranto 1989, Taranto 1990, pp. 187-189; 321-322.

JOHANNOWSKY 2006
J. Johannowsky, *Intervento,* in *Velia,* Atti del XLV *CSMG*, Taranto-Marina di Ascea 2005,
Taranto 2006, pp. 467-468.

JOLIVET 2009
V. Jolivet, *Céramique à vernis noir de Cosa: retour sur images, JRA* 22, 2009, pp. 489-494.

KRIEGER 1944
A. Krieger, *The Typological Concept,* in *American Antiquity,* 9, 1944, pp. 271-288.

KIRSOPP LAKE 1934-1935
A. Kirsopp Lake, *Campana Supplex. The Pottery Deposit at Minturnae*, in *BAISM*, V, 4-5, 1934-35, pp. 97-114.

KRINZINGER 1980
F. Krinzinger, *Le mura urbane di Velia*, in *L'Epos greco in Occidente,* Atti del XIX *CSMG*, Taranto 1979, Napoli 1980, pp. 335-364.

KRINZINGER 1986
F. Krinzinger, *Die Stadtmauren von Velia,* in LERICHE-TRÉZINY 1986, Paris 1986, pp. 121-125.

KRINZINGER 1987
F. Krinzinger, *Velia. Grabungsbericht 1987,* in RHM, 29, 1987, pp. 19-43.

KRINZINGER 1988
F. Krinzinger, *Ricerche a Velia-Vignale,* in *Poseidonia-Paestum,* Atti del XXVII *CSMG*, Taranto 1987, Taranto 1988, pp. 865-868.

KRINZINGER 1992-1993
F. Krinzinger, *Velia. Grabungsbericht 1988-92,* in RHM, 34-35, 1992-1993, pp. 25-42.

KRINZINGER 1994
F. Krinzinger, *Intorno alla pianta di Velia,* in *Velia 1994*, pp. 19-52.

KRINZINGER 1997
F. Krinzinger, s.v. *Velia. Topografia,* in EAA, Suppl. II, Roma 1997, 5, pp. 967-972.

KRINZINGER 1999
F. Krinzinger, *Zu den Monumetalisierungs-phasen der Akropolis von Velia,* in KRINZINGER-TOCCO 1999, pp. 23-34.

KRINZINGER 2003
F. Krinzinger, *Il teatro di Velia,* in *Velia 2003a,* pp. 21-27.

KRINZINGER 2006
F. Krinzinger, *Velia. Architettura e urbanistica,* in *Velia,* Atti del XLV CSMG, Taranto-Marina di Ascea 2005, Taranto 2006, pp. 157-192.

KRINZINGER-GASSNER 1997
F. Krinzinger-V. Gassner, *Velia. Neue Forschungen auf der Akropolis,* in *ÖJH, 66, 1997, pp. 229-251.*

KRINZINGER *et alii* 1999
F. Krinzinger-V. Gassner-J. Grabner-A. Socolocek, *Archäologische Forschungen in der Ostadt von Velia,* in *JÖAI, 68, 1999, pp. 53-116***.**

KRINZINGER-TOCCO 1999
Neue Forschungen in Velia. La ricerca archeologica a Velia, Akten des Kongresses, Rome 1993, F. Krinzinger, G. Tocco (eds.), Wien 1999.

La Ceramica 2005
AA.VV., *La ceramica e i materiali di età romana. Classi, produzioni, commerci e consumi,* D. Gandolfi (ad.), *QSIMA*, 2, Bordighera 2005.

LA Céramique 2000
AA.VV., *La céramique attique du IV^e^ siècle en Méditerranée Occidentale,* Actes du colloque international organisé pare le Centre Camille Jullian (Arles, 7-9 décembre 1995), B. Sabattini (ad.), Napoli 1995.

LAFORGIA 1986
E. Laforgia, *Intervento,* in *Neapolis,* Atti del XXV *CSMG*, Taranto 1985, Napoli 1986, pp. 362-366.

LADURNER 2010
M. Ladurner, *Terrakottafunde vom*

Kultplatz 1 in Velia, in *Standortbestimmung,* «AÖA», 12, M. Meyer, V. Gassner (eds.), Wien 2010, pp. 113-119.

LADURNER-SVOBODA 2008
M. Ladurner – D. F. Svoboda, *Small Things for Great Gods, Meetings Between Cultures: XVII International Congress of Classical Archaeology*. XVII International Congress of Classical Archaeology in Rome (AIAC), 26.–28.09.2008 (Poster).

LADURNER-SVOBODA-TRAPICHLER 2010
M. Ladurner – D. F. Svoboda – M. Trapichler*, Aspekte eines Kultes. Kultgeschirr und Votive vom Kultplatz 4 von Elea/Velia,* 13, Österreichischer Archäologentages, Salzburg 25.2.–27.02.2010 (Poster).

La Lucanie 2019
La Lucanie entre deux Mers. Archéologie et Patrimoine, Actes du Colloque international (Paris, 5-7 novembre 2015), O. De Cazanove-A. Duplouy-V. Capozzoli (edd.), Napoli 2019.

LAMBOGLIA 1949
N. Lamboglia, *La estratigrafia de Albintimilium y la cronologìa de la ceramica romana*, Ampurias, 11, 1949, pp. 47-61.

LAMBOGLIA 1950
N. Lamboglia, *Gli scavi di Albintimilium e la cronologia della ceramica romana I. Campagne di scavo 1938-1940*, Bordighera 1950.

LAMBOGLIA 1952
N. Lamboglia, *Per una classificazione preliminare della ceramica campana*, in Atti del Primo Congresso Internazionale di Studi Liguri (Bordighera 1950) Bordighera 1952, pp. 139-206.

LAMBOGLIA 1960
N. Lamboglia, *Problematiche campane*, RSL, XXVI, 1960, pp. 292-304.

LAMBOGLIA 1964
N. Lamboglia, *La campagna 1963 sul relitto di Punta Scaletta all'isola di Giannutri,* XXX, 1964, pp. 229-257.

LANZA 2005
E. Lanza, *Ceramica di Gnathia al Museo di Antichità di Torino,* Mantova 2005.

Laos I
Laos I. Scavi a Marcellina 1973-1985, E. Greco-S. Luppino-A. Schnapp (edd.), Taranto 1989.

Laos II
Laos II. La tomba a camera di Marcellina, P. Guzzo (ed.), Taranto 1992.

LA TORRE 2003
C. La Torre, *Interventi di restauro e conservazione per il Parco Archeologico di Velia,* in *VELIA 2003a,* pp. 151-170.

LA TORRE-MOLLO 2006
G.F. La Torre, F. Mollo, *Blanda Julia sul Palecastro di Tortora. Scavi e ricerche (1990-2005), Pelorias 13,* 2006.

LATTARA 14 *Céramique à vernis noir de Calès*, pp. 429-434.

LATTARA 14a *Céramique Campanienne A*, pp. 435-556.

LATTARA 14b *Céramique Campanienne B*, pp. 557-576.

LATTARA 14c *Céramique Campanienne C*, pp. 577-584.

LATTARA 14d *Céramique de l'atelier des petites estampilles*, pp. 1159-1174.

LECCE 2019
L. Lecce, *La céramique à veris noir de l'*ager Venusinus*,* in *La Lucanie 2019,* Vol. 2, pp. 783-786.

LENORMANT 1883
F. Lenormant, *A' travers l'Apulie et la Lucanie. Notes de voyage,* II, Paris 1883.

LEIWO 1985
M. Leiwo, *Why Velia survived through the*

2nd Century B.C. ? Remarks on Her Economic Connections with Delos, Ath, LXXIII, 1985, pp. 494-499.

LEPORE 1968
E. Lepore, *Intervento,* in *La città e il suo territorio,* Atti del VII *CSMG*, Taranto 1967, Napoli 1968, pp. 359-367.

LEPORE 1970
E. Lepore, *Strutture sulla colonizzazione Focea in Occidente*, in *Velia 1970*, pp. 19-54.

Les cultes 2000
Les cultes des cites phocéennes, Actes du colloque, Aix-en-Provence-Marseille 1999, Q. Hermari, H. Tréniny (edd), Etudes massiliètes 6, Aix-en-Provance 2000.

LERICHE-TRÉZINY 1986
La fortification dans l'histoire du monde grec, La fortification et sa place dans l'historie politique, culturelle et sociale du mond grec, Actes du Colloque International, Valbonne decembre 1982, P. Leriche, H. Tréziny (eds.), Paris 1986.

LIBERATORE 1998
D. Liberatore, *La ceramica a vernice nera di* Peltuinum, in FRONTINI-GRASSI 1998, pp. 179-187.

LIPPOLIS 2015
E. Lippolis, *Continuità e discontinuità: il III secolo tra Egeo e Occidente attraverso la produzione e il commercio di prodotti ceramici*, in Atti del LII CSMG, Taranto 2012, Taranto 2015, pp. 119-156.

LIKO 2001
H. Liko, *Tafelwein aus der Umgebung– Qualitätswein aus Griechenland. Herkunftsbestimmung grossgriechischen Amphoren aus Velia mittles Archäometrischer Analyse*, FArch (http ://farch.net), 18/III/2001.

LIKO 2001a
H. Liko, *Die Produktion grossgriechischen Amphoren in Velia. Eine Untersuchung der Amphoren (4.-1. Jhr. V. Chr.) aus der Insula Ilin Velia,* in *Akten des 8. Österreichischen Archäologentages 2001,* pp. 91-95.

LIKO 2001b
H. Liko, *Zur Enwicklung graeco-italischer Amphoren in Velia,* in ReiCretActa, 37, 2001, pp. 265-268.

LO CASCIO 1982
E. Lo Cascio, *"Modo di produzione schiavistico" ed esportazioni italiche,* Opus, 2, 1982, pp. 389-397.

Locri II
Locri Epizefiri, II. Gli isolati I.2 e I.3 dell'area di Centocamere, M. Barra Bagnasco (ed.), Firenze 1989.

Locri IV
Locri Epizefiri, IV. Lo scavo di Marasà Sud. Il Sacello tardo arcaico e la "Casa dei Leoni", M. Barra Bagnasco (ed.), Firenze 1992.

Locri VI
Locri Epizefiri, VI. Nelle case di Ade. La necropoli in contrada Lucifero. Nuoviu documenti, D. Elia (ed.), Alessandria 2010.

LOMBARDO 2003
M. Lombardo, *Intervento,* in *Ambiente e paesaggio nella Magna Grecia,* Atti del XLII *CSMG*, Taranto 2002, Taranto 2003, pp. 552-556.

LOMBARDO 2006
M. Lombardo, *Intervento,* in *Velia,* Atti del XLV *CSMG*, Taranto-Marina di Ascea 2005, Taranto 2006, pp. 139-140; 544-547.

LUGLI 1966
G. Lugli, *Intervento,* in *Filosofia e scienza in Magna Grecia,* Atti del V CSMG, Taranto 1965, Napoli 1966, pp. 265-270

Luni I
Scavi di Luni. Relazione preliminare delle campagne di scavo 1970-1971, A. Frova (ed.), Roma 1973.

Luni II
Scavi di Luni. Relazione delle campagne di

scavo 1972 – 1973 - 1974, A. Frova (ed.), Roma 1977.

MAFFETTONE 1999
R. Maffettone, *Ceramiche figurate di età classica da Velia,* in KRINZINGER-TOCCO 1999, pp. 85-108.

MAGGETTI et alii 1981
M. Maggetti – G. Galetti – H. Schwander – M. Picon – R. Wessicken, *Campanian pottery; the nature of the black coating, Archaeometry,* 23, 2, 1981, pp. 199-207.

MAGGETTI et alii 1998
M. Maggetti – M. Picon – G. Galetti, *La céramique à vernis noir de Suisse: arguments chimiques de provenance,* in FRONTINI-GRASSI 1998, pp. 23-30.

MAGGI 2004
A. Maggi, *Problemi di classificazione e terminologia cira le anfore 'greco-italiche' e riflessioni sulla produzione velina,* in Orizzonti, 5, 2004, pp. 99-106.

MAGGI-MERLATTI 2011
P. Maggi – R. Merlatti, *Ceramica a vernice nera di importazione ad Aquilea. I dati dagli*
strati repubblicani dallo scavo della zona A nord del porto fluviale, QFA, XXI, 2011, pp. 57-64.

MAIURI 1928
A. Maiuri, *Velia. Prima ricognizione ed esploreazione,* in *Campagne della Società Magna Grecia*, Roma 1928, pp. 14-29.

MAIURI 1961
A. Maiuri, *Scavi e scoperte in Magna Grecia,* in Atti del VII Congresso Internazionale di Archeologia Classica (Roma 1958), Roma 1961, pp. 81-98 (88-89).

MANACORDA 1995
D. Manacorda, *Archeologia e Archeometria: una prospettiva comune,* in FRONTINI-GRASSI 1995, pp. 189-194.

MANCINI-PILO 2006
A. Mancini, C. Pilo, *Materiali votivi ed oggetti rituali dal Santuario Orientale di Gabii*, *Siris,* 7, 2006, pp. 85-126.

MANNONI 1994
T. Mannoni, *Problemi archeometrici sulla circolazione della ceramica romana,* in OLCESE 1994, pp. 11-14.

MANNONI 2000
T. Mannoni, *Alcune considerazioni metodologiche,* in BROGIOLO-OLCESE 2000, pp. 217-219.

MANNONI 2005
T. Mannoni, *Archeografia, archeometria e cultura materiale della ceramica,* in *La Ceramica 2005,* pp. 35-42.

MANNONI-GIANNICHEDDA 1996
T. Mannoni-E. Giannichedda, *Archeologia della produzione,* Torino 1996.

Marianopoli 2000
Marianopoli. Il Museo archeologico: Catalogo, R. Panvini (ed.), Caltanissetta 2000.

MARCHI-PIERGENTILI MARGANI 2019
M.L. Marchi-A. Piergentili Margani, *Dai Lucani ai Romani. Problemi di identità culturali tra V e II secolo a.C. Dinamiche insediative e cultura materiale in area lucana,* in *La Lucanie 2019,* Vol. 2, pp. 657-665.

MARÍN JORDÁ-RIBERA I LACOMBA 2001
C. Marín Jordá - A. Ribera I Lacomba, *Las Cerámicas de barniz negro de Cales en Hispania (y las Gallias)*, in PEDRONI 2001, pp. 246-295.

MARTIN 1970
R. Martin, *Le probleme de l'appareille polygonal à Vélia,* in *Velia 1970*, pp. 93-107.

MASTRONUZZI 2005
G. Mastronuzzi, *L'archeologia di un luogo di culto in Messapia: Vaste – Piazza Dante,* in NAVA-OSANNA 2005, pp. 235-247.

MAUNÉ-SANCHEZ 1999
S, Mauné – C. Sanchez, *Une production de céramique a vernis noir dans la région de Béziers (Hérault) entre la fin du II^e^* s. et le milieu du I^er^ *s. av. J.-C.: Emprunt indigène ou présence italienne précoce?*, RdN, 32, 1999, pp. 125-145.

MAZZEO SARACINO *et alii* 2000
L. Mazzeo Saracino - L. Moranti - M.C. Nannetti, *Ceramica a vernice nera di Ariminum: produzione locale, rapporti produttivi e commerciali in base allo studio morfologico e archeometrico*, in BROGIOLO-OLCESE 2000, pp. 133-142.

Mégara Hyblaea 5
Mégara Hyblaea, 5. La ville archaïque, M. Gras, H. Tréziny, H. Broise (edd.), Roma 2005.

MELE 2006
A. Mele, *L'identità di Elea: da Platone a Strabone*, in in *Velia,* Atti del XLV *CSMG*, Taranto 2005, Taranto 2006, pp. 65-91.

Meligunìs Lipára II
L. Bernabò Brea, M. Cavalier, *Meligunìs Lipára, II. La necropoli greca e romana nella contrada Diana*, Roma 1965.

Meligunìs Lipára V
L. Bernabò Brea, M. Cavalier, *Meligunìs Lipára, V. Scavi nella necropoli greca di Lipari*, Roma 1991.

Meligunìs Lipára XI
L. Bernabó Brea, M. Cavalier-F. Villard, *Meligunìs Lipára, XI. Gli scavi nella necropoli greca e romana di Lipari nell'area del terreno vescovile*, Lipari 2001.

MERCANDO 1979
L. Mercando, *MARCHE. Rinvenimenti di insediamenti rurali,* NS, serie VIII, vol. XXXIII, 1979, pp. 89-296.

MINGAZZINI 1938
P. Mingazzini, *Il Santuario della dea Marica alle foci del Garigliano,* in *MonAnt*, 37, 1938, pp. 693-956.

MINGAZZINI 1954
P. Mingazzini, *Velia. Scavi 1927: fornace di mattoni ed altre antichità, AMSMG,* I, 1954, pp. 21-60.

MOLLO 2006
F. Mollo, *La ceramica a vernice nera,* in LA TORRE-MOLLO 2006, pp. 193-224.

MONTAGNA PASQUINUCCI 1972
M. Montagna Pasquinucci, *La ceramica a vernice nera del Museo Guarnacci di Volterra, MEFR(A)* LXXXIV, 1, 1972, pp. 369-498.

Monte Sannace 1989
Monte Sannace, Gli Scavi dell'acropoli (1978-1983), A. Ciancio, E.M. De Juliis, A. Riccardi, F. Rossi (edd.), Galatina 1989.

MONTIRONI 2001
G. Montironi, *Ceramica a vernice nera,* in *Montetorto di Osimo. L'impianto produttivo*, G. Pignocchi (ed.), Falconara 2001, pp. 55-57.

MOREL 1962-1965
J.-P. Morel, *Céramique d'Hippone,* in *BAAlger*, 1, 1962-1965, pp. 107-139.

MOREL 1963
J.-P. Morel, *Note sur la céramique étrusco-campanienne. Vases à vernis noir de Sardaigne et d'Arezzo*, in *MEFR(A)*, 75, 1963, pp. 7-58.

MOREL 1965
J.-P. Morel, *Céramique à vernis noir du Forum*
Romain et du Palatin, in *MEFR(A)*, Suppl. 3, Paris 1965.

MOREL 1965a
J.-P. Morel, *Céramique à vernis noir de Pompéi*, in *RCRF*, 7, 1965, pp. 82-88.

MOREL 1968
J.-P. Morel, *Céramique à vernis noir du Maroc*, in *AntAfr*, 2, 1968, pp. 55-76.

MOREL 1969
J.-P. Morel, *Études de céramique*

campanienne, I: l'atelier des petites estampilles, in *MEFRA*, 81, 1969, pp. 59-117.

MOREL 1970
J.-P. Morel, *Sondages sur l'acropole de Vélia,* in *Velia 1970,* pp. 131-145.

MOREL 1972
J.-P. Morel, *Colonisation d'Occident (à propos d'un recent colloque),* in MEFRA, 84, 1, 1972*,* pp. 721-733.

MOREL 1974
J.-P. Morel, *La céramique archaïque de Vélia et quelques problèmes connexes,* in *Actes du Simposio Internacional de Colonizaciones,* Barcellona-Ampurias 1971*,* Barcelona 1974, pp. 139-157.

MOREL 1980
J.-P. Morel, *La céramique campanienne: aquis et problèmes,* in *Céramique hellénistiques et romaines, I,* Annales Littéraires de l'Université de Besançon, 242, I, Paris 1980,
pp. 85-122.

MOREL 1980a
J.-P. Morel, *Vestiges de l'âge du bronze sur l'acropole de Velia,* in *Forschungen und Funde 1980,* pp. 299-307.

MOREL 1981
J.-P. Morel, *Céramique Campanienne. Les formes,* Roma 1981.

MOREL 1981a
J.-P. Morel, *La produzione della ceramica campana: aspetti sociali ed economici*, in GIARDINA-SCHIAVONE 1981, pp. 87-97.

MOREL 1985
J.-P. Morel, *La cermaica campana A nell'economia della Campania*, in *Napoli antica 1985*, pp.372-378.

MOREL 1986
J.-P. Morel, *Remarques sur l'art et l'artisanat de Naples antique. La Campanienne A,* in *Neapolis,* Atti del XXV, Taranto 1985, Napoli 1986, pp. 335-351.

MOREL 1988
J.-P. Morel, *Artisanat et colonisation dans l'Italie romaine aux IV^e^ et III^e^ siècles av. J.-Ch.,* DialA, serie III, 6, n.1, 1988, pp. 49-63.

MOREL 1998a
J.-P. Morel, *L'étude des céramiques à vernis noir, entre archéologie et archéometrie*, in FRONTINI-GRASSI 1998, pp. 9-22.

MOREL 2000
J.-P. Morel, *La céramique attique à vernis noir*
du IV^e^ siècle: position des problèmes, in *La Céramique 2000,* pp. 11-21.

MOREL 2006
J. P. Morel, *De Marseille à Velia : problèmes phocéens*, in *CRAI*, 2006, pp. 1723-1783

MOREL 2006a
J.-P. Morel, *Un demi-siècle de recherches sur Velia et les Phocéens d'Occident,* in *Velia,* Atti del XLV *CSMG*, Taranto-Marina di Ascea 2005, Taranto 2006, pp. 23-61.

MOREL 2009
J.-P. Morel, *Céramique à vernis noir et histoire, JRA* 22, 2009, pp. 477-488.

MOREL-PICON 1994
J.-P. Morel- M. Picon, *Les céramiques étrusco-campaniennes: recherches en laboratoire,* in OLCESE 1994, pp. 23-46.

MORRA et alii 2014
V. Morra – A. De Bonis – C. Grifa, *Geological*
Outlines of Studied Archeological Sites, in *ARCHAEOMETRY 2014,* pp. 29-36.

Munsell Color Charts 2000
Munsell Color Charts: year 2000 revised washable edition, New Windsor 2000.

MUNZI *et alii* 2014
P. Munzi-V. Guarino-A. De Bonis-V. Morra-C. Grifa-A. Langella, *Fourth Century Blacck-glaze Ware from the Northen Periurban Sanctuary of Cumae,* in *Archaeometry 2014,* pp. 69-87.

MUNZI *et alii* 2014a
P. Munzi – V. Guarino – A. De Bonis – V. Morra – C. Grifa – A. Langella, *Le ceramiche ellenistiche del santuario periurbano settentrionale di Cuma,* (www.facem.at), 06.12.2012, pp. 1-12.

MUNZI *et alii* 2017
P. Munzi-V. Guarino-A. De Bonis-V. Morra-C. Grifa-A. Langella, *La ceramica a vernice nera dell'insediamento di Moio della Civitella: problemi, metodi e primi risultati di una ricerca,* in *Fingere ex argilla 2017,* pp. 83-98.

Napoli antica 1985
Napoli antica, Catalogo della Mostra, Napoli 1985.

NAPOLI 1964
M. Napoli, *La documentazione archeologica in Lucania,* in *Metropoli e colonie di Magna Grecia,* Atti del III CSMG, Napoli 1963, Napoli 1964, pp. 183-195 (188-195).

NAPOLI 1964a
M. Napoli, *Intervento,* in *Metropoli e colonie*
di Magna Grecia, Atti del III CSMG, Napoli 1963, Napoli 1964, pp. 349-352.

NAPOLI 1965
M. Napoli, *La documentazione archeologica in Campania,* in *Santuari di Magna Grecia,* Atti del IV CSMG, Taranto-Reggio Calabria 1964, Taranto 1965, pp. 105-120.

NAPOLI 1966
M. Napoli, *L'attività archeologica nelle province di Avellino, Benevento, e Salerno,* in *Filosofia e scienza in Magna Grecia,* Atti del V CSMG, Taranto 1965, Napoli 1966, pp. 193-211.

NAPOLI 1966a
M. Napoli, *La ricerca archeologica di Velia,* in *Velia* 1966, pp. 191-226.

NAPOLI 1967
M. Napoli, *L'attività archeologica nelle province di Aellino, Benevento, e Salerno,* in *Letteratura e arte figurata nella Magna Grecia,* Atti del VI CSMG, Taranto 1966, Napoli 1967, pp. 243-254.

NAPOLI 1967a
M. Napoli, *Intervento,* in *Letteratura e arte figurata nella Magna Grecia,* Atti del VI CSMG, Taranto 1966, Napoli 1967, pp. 348-353.

NAPOLI 1968
M. Napoli, *La documentazione archeologica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento,* in *La città e il suo territorio,* Atti del VII CSMG, Taranto 1967, Napoli 1968, pp. 223-230.

NAPOLI 1969
M. Napoli, *Civiltà della Magna Grecia,* Roma 1969.

NAPOLI 1970
M. Napoli, *L'attività archeologica nelle province di Avellino Benevento e Salerno,* in *La Magna Grecia nel mondo ellenistico,* Atti del IX CSMG, Taranto 1969, Napoli 1970, pp. 179-190.

NAPOLI 1970a
M. Napoli, *Intorno alla pianta di Velia,* in *Velia 1970,* pp. 226-235.

NAPOLI 1971
M. Napoli, *L'attività archeologica nelle province di Avellino, Benevento, e Salerno,* in *Taranto nella civiltà della Magna Grecia,* Atti del X CSMG, Taranto 1970, Napoli 1971, pp. 459-462.

NAPOLI 1972
M. Napoli, *Guida degli scavi di Velia,* Cava dei Tirreni 1972.

NAPOLI 1973
M. Napoli, *L'attività archeologica nelle province di Avellino, Benevento, e Salerno: il territorio a sud del Sele,* in *Economia e società nella Magna Grecia,* Atti del XII CSMG, Taranto 1972, Napoli 1973, pp. 297-305.

NAPOLI 1974
M. Napoli, *L'attività archeologica nelle province di Avellino, Benevento, e Salerno,* in *Metaponto,* Atti del XIII CSMG, Taranto 1973, Napoli 1974, pp. 357-371.

NAPOLI 1975
M. Napoli, *L'attività archeologica in Campania,* in *Orfismo in Magna Grecia,* Atti del XIV CSMG, Taranto 1974, Napoli 1975, pp. 237-244.

NAPOLI 1976
J.P. MOREL, *Aspects de l'artisanat dan la Grande Grèce romaine,* in *La Magna Grecia nell'età romana,* Atti del XV CSMG, Taranto 1975, Napoli 1976, pp. 263-324.

NAVA-OSANNA 2005
Lo spazio del rito. Santuari e culti in Italia meridionale tra Indigeni e Greci, M. L. Nava, M. Osanna (edd.), Atti delle Giornate di Studio, Matera 2002, Bari 2005.

NEUTSCH 1970
B. Neutsch, *Intervento*, in *La Magna Grecia nel mondo ellenistico,* Atti del IX CSMG, Taranto 1969, Napoli 1970, pp. 191-195.

NEUTSCH 1970a
B. Neutsch, *Neue arcäologische Untersuchungen am Südhang der Akropolis von Velia,* in *Velia 1970, pp. 146-152.*

NEUTSCH 1971
B. Neutsch, *Intervento,* in *Taranto nella civiltà della Magna Grecia,* Atti del X CSMG, Taranto 1970, Napoli 1971, pp. 462-463.

NEUTSCH 1972
B. Neutsch, *Attività della Missione di Innsbruck a Velia,* in *Le genti non greche della Magna Grecia,* Atti del XI CSMG, Taranto 1971, Napoli 1972, pp. 415-417.

NEUTSCH 1973
B. Neutsch, *Attività della Missione di Innsbruck a Velia,* in *Economia e società nella Magna Grecia,* Atti del XII CSMG, Taranto 1972, Napoli 1973, pp. 307-310.

NEUTSCH 1980
B. Neutsch, *Zum Eros-Brumen von Velia,* in Φιλίας χάριν. *Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni,* Roma 1980, V, pp. 1615-1620.

NEUTSCH 1980a
B. Neutsch, *Ricerche e studi archeologici nella*
zona del pozzo sacro a Velia, in *L'Epos greco in Occidente,* Atti del XIX CSMG, Taranto 1979, Napoli 1980, pp. 348-355.

NEUTSCH 1981
B. Neutsch, *Ricerche e studi a Velia-Vignale (1980),* in *Siris e l'influenza ionica in Occidente,* Atti del XX CSMG, Taranto 1980, Taranto 1981, pp. 291-296; 399-400.

NEUTSCH 1994
B. Neutsch, L*'esplorazione delle pendici meridionali dell'acropoli di Velia,* in *VELIA 1994*, pp. 55-70.

NICOSIA 1976
A. Nicosia, *Ceramica a vernice nera della stipe di Mèfete (*Aquinum *nel territorio di Castrocielo-Frosinone)*, Pontecorvo 1976.

NIELSEN 993
I. Nielsen, Thermae et balnea, *The architecture and cultural history of Roman public baths,* Aarhus 1993.

NIRO GIANGIULIO 1998
M. Niro Giangiulio, *La ceramica a vernice nera dalla Civita di Tarquinia: problemi e metodi di una ricerca in corso*, in FRONTINI-GRASSI 1998, pp. 131-136.

OLCESE 1994
Ceramica romana e archeometria. Lo stato degli studi, G. Olcese (ed.), Firenze 1994.

OLCESE 1998
G. Olcese, *Ceramiche a vernice nera di Roma e area romana: i risultati delle analisi di laboratorio,* in FRONTINI-GRASSI 1998, pp. 141-153.

OLCESE 1999
G. Olcese, *La produzione di anfore e*

ceramica a vernice nera a Ischia in età ellenistica: il quartiere artigianale sotto la Chiesa di Santa Restituta a Lacco Ameno, in *Classical archeology towards the third millenium: reflections and perspectives,* Proceedings of the XVth International Congress of Classical Archeology (Amsterdam, 12-17 July 1999), R.F. Docer-E.M. Moorman (edd.), Amsterdam 1999, pp. 290-293.

OLCESE 2006
G. Olcese, *Ricerche archeologiche e archeometriche sulla ceramica romana: alcune considerazioni e proposte di ricerca,* in *OLD POTTERY 2006,* pp. 523-535.

OLCESE 2009
G. Olcese, *Archeometria e ceramica romana (Roma-area romana, Golfo di Napoli). Stato delle ricerche e progetti in corso*, in *Le classi ceramiche. Situazione degli studi*, S. Gualtieri, B. Fabbri, G. Bandini (edd.), Atti della 10a Giornata di Archeometria della Ceramica, Roma 2006, Bari 2009, pp. 17-24.

OLCESE 2010
G. Olcese, *Immensa Aequora. Un atlante e un database delle fornaci e delle ceramiche dell'Italia centro-meridionale (Etruria, Lazio, Campania e Sicilia)*, in *RCRFA*, 41, 2010, pp. 275-282.

OLCESE 2011
G. Olcese, *Produzione e circolazione di ceramiche e anfore dall'area tirrenica centro-meridionale (fine IV secolo a.C.-I secolo d.C.). I dati dalla ricerca archeologica e archeometrica. Alcuni obiettivi della sessione e un progetto in corso*, in *BAonline*, 1, 2011, 1-4 (http://151.12.58.75/archeologia).

OLCESE 2012
G. Olcese, *Produzione e circolazione di ceramiche e anfore dall'area tirrenica centro-meridionale (fine IV secolo a.C.-I secolo d.C.). I dati dalla ricerca archeologica e archeometrica. Alcuni obiettivi della sessione e un progetto in corso*, in *BAonline*, 1, 2011, 1-4.

OLCESE 2012a
Atlante dei siti di produzione ceramica (Toscana, Lazio, Campania, Sicilia), Immensa Aequora, 2, G. Olcese (ed.), Roma 2012.

OLCESE 2013
G. Olcese, *Immensa Aequora Workshop 3. Ricerche archeologiche, archeometriche e informatiche per la ricostruzione dell'economia e dei commerci nel bacino occidentale del Mediterraneo (metà IV sec. a.C. – I sec. d.C.),* Atti del Convegno, Roma 24-26 gennaio 2011, G. Olcese (ed.), Roma 2013.

OLCESE 2015
G. Olcese, *Produzione e circolazione mediterranea delle ceramiche della Campania nel III sec. a.C. Alcuni dati della ricerca,* in *La Magna Grecia da Pirro ad Annibale,* Atti del LII CSMG, pp. 159-210.

OLCESE 2017
G. Olcese, *Ceramiche a vernice nera della Campania e analisi di laboratorio: qualche considerazione metodologica e alcuni dati recenti*, in *Fingere ex argilla 2017*, pp. 133-144.

OLCESE 2017a
G. Olcese, *Pithecusan Worshops. Il quartiere artigianale di Lacco Ameno (Ischia), Immensa Aequora,* 5, Roma 20117.

OLCESE et alii 2011
G. Olcese - C. Capelli - A. Carconi - L. Ceccarelli S. Giunta - I. Manzini - I. Montali - A. Scorrano, *Le ceramiche a vernice nera nel IV e III sec. a.C. dell'Ager Portuensis e di Ostia: notizie preliminari sulle ricerche archeologiche e archeometriche*, in *BAonline*, 1, 2011, 5-22 (http://151.12.58.75/archeologia).

OLCESE-PICON 1995
G. Olcese - M. Picon, *Ceramica in archeologia e in archeometria. Qualche riflessione metodologica sulle determinazioni di origine*, in *AMediev*, 22, 1995, pp. 429-432.

OLCESE-PICON 1998
G. Olcese – M. Picon, *Ceramiche a vernice nera in Italia e analisi di laboratorio: fondamenti teorici e problemi aperti*, in FRONTINI-GRASSI 1998, pp. 31-37.

OLD POTTERY 2006
AA.VV., *Old Pottery in a New Century. Innovcating Perspectives on Roman Pottery Studies,* Atti del Convegno Internazionale di Studi (Catania, 22-24 Aprile 2004), D. Malfitana – J. Poblome – J. Lund (edd.), Catania 2006.

Opus 1983
La ceramica campana: dalla tipologia alla storia, in *Opus,* 2, 1983, pp. 271-312.

ORTOLANI 1999
F. Ortolani, *Evoluzione geologica dell'area archeologica di Velia (Cilento, Italia meridionale) in relazione alle variazioni climatiche avvenute nel periodo storico nel bacino mediterraneo* in KRINZINGER-TOCCO 199, 125-138.

ORTON et alii 1993
C. Orton-P. Tyres-A. Vince, *Pottery in archeology,* Cambridge Manuals in Archeology, Cambridge 1993.

OSANNA-ROUBIS-BILEDDO 2012
M. Osanna, D. Roubis, M. Bileddo, *Nuove ricerche sull'insediamento italico di Timmari, Siris,* 13, 2012, pp. 157-189.

OTTO 1988
B. Otto, *Zur Griechischen Keramik aus der Thermengrabung im Vignale von Velia,* in Proceedings of the 3rd Symposium on Ancient Greek and related Pottery, Kobenhaven (August 31 – September 4 1987), J. Christiansen – T. Melander (edd.)», Kobenhaven 1988, pp. 455-464.

OTTO 1994
B. Otto, *Zum Nordteil der archaischen Siedelung am Akropolisgang,* in *VELIA 1994,* pp. 73-76.

Paestum 2010
Paestum. Scavi, ricerche restauri. I – Le mura. Il tratto da Porta Sirena alla postierla 47, M. Cipriani, A. Pontrandolfo (edd.) Paestum 2010.

PAGENSTECHER 1909
R. Pagenstecher, *Gnathia Vasen der Sammlung Joh. W. F. Reimers in Hamburg,* AA, I, 1909, 1-18.

PAGENSTECHER 1912
R. Pagenstecher, *Calena,* JKDAI, XXVII, 1912, pp. 146-173.

PAILLER 1983
J.-M. Pailler, *Les pots cassés de Bacchanales. La couche d'incendie d'un sanctuarie de* Volsinii *et la chronologie de la céramique campaniennes,* in *MEFR(A)* XCV, 1, 1983, pp. 7-54.

PALERMO 1988
L. Palermo, *Contributo alla conoscenza della ceramica aretina a vernice nera: i materiali dello scavo di Chiusi, Orto del Vescovo*, in FRONTINI-GRASSI 1998, pp. 119-130.

PANZERA-VISCIONE 2009
S. Panzera, M. Viscione, *Scavo e restauro della cinta muraria. Tratto A e Castelluccio,* in *VELIA 2009,* pp. 140-147.

PALLOTTINO 1967
M. Pallottino, *Intervento,* in *Letteratura e arte figurata nella Magna Grecia,* Atti del VI CSMG, Taranto 1966, Napoli 1967, pp. 354-356.

PALOMBI 1992
D. Palombi, *Un nuovo esemplare di ceramica "calena"*, in *ArchCl,* 44, 1992, pp. 273-286.

PANVINI 2003
R. Panvini, *Butera dalla preistoria all'età medievale,* Caltanissetta 2003.

PASQUINUCCI et alii 1998
M. Pasquinucci - D. Alessi - S. Bianchini – F. Cibecchini – L. Cherubini – A. Del Rio – S. Menchelli – P. Spinesi – M. Vallebona – C. Capelli, *Ceramica a vernice nera dall'Etruria*

settentrionale costiera. Primo contributo alla caratterizzazione delle produzioni locali e delle importazioni, in FRONTINI-GRASSI 1998, pp. 101-118.

PARISE BADONI 1984
F. Parise Badoni, *Norme per la compilazione della Scheda del Saggio Stratigrafico,* Roma 1984.

PARMEGGIANI 1982
G. Parmeggiani, *Ceramiche a vernice nera e ceramiche suddipinte, in Monterenzio (Bologna). Relazione preliminare sulla campagna di scavo 1978 in località Pianella di Monte Savino*, P. G. Dall'Aglio, G. Parmeggiani, D. Vitali (edd.), NS, serie VIII, vol. XXXV, 1981, pp. 15-32.

PATANÉ 2006
R.P.A. Patané, *Ceramiche e reti commerciali*
nella Sicilia repubblicana: il caso di Centuripe,
in *OLD POTTERY 2006,* pp. 477-486.

PATITUCCI UGGERI 1988
S. Patitucci Uggeri, *Evidenze tecniche della produzione ceramica a Spina in età ellenistica*, in «Symposium on Ancient Greek and Related Pottery, J. Christiansen - T. Melander (edd.), Proceedings of the 3rd Symposium, Copenhagen August 31 – September 4 1987, Copenhagen 1988, pp. 624-632.

PAVOLINI 1981
C. Pavolini, *Le lucerne nell'Italia romana*, in GIARDINA-SCHIAVONE 1981, pp. 139-184.

PAVOLINI 1987
C. Pavolini, *Le lucerne romane tra il III sec. a.C. e il III sec. d.C.,* in AA.VV., *Céramique hellénistiques et romaines, II,* Annales Littéraires de l'Université de Besançon, 331, Paris 1987, pp. 139-165.

PEACOCK 1977
D.P.S. Peacock, *Ceramics in Roman and Medieval Pottery,* in *Pottery and Early Commerce. Charaterisation and Trade in Roman and later Ceramics,* D.P.S. Peacock (ed.), London-New York-San Francisco 1977, pp. 21-34.

PEDRONI 1986
L. Pedroni, *Ceramica a vernice nera da Cales,*
Napoli 1986.

PEDRONI 1988
L. Pedroni, *La comparsa dei bolli sulla ceramica a vernice nera,* in *Samnium*, 61, 1988, pp. 1-17.

PEDRONI 1990
L. Pedroni, *Ceramica avernice nera da Cales, 2,* Napoli 1990.

PEDRONI 1990a
L. Pedroni, *Due bolli in* planta pedis *da Cales,* in MEFR(A), 104, 1990, pp. 169-181.

PEDRONI 1992
L. Pedroni, *Il gruppo degli stampigli erculei nella ceramica a vernice nera di Cales, MEFR(A)* CIV, 2, 1992, pp. 573-595.

PEDRONI 1988
L. Pedroni, *Problemi di topografia e urbanistica calena,* in *Samnium*, 66, 1993, pp. 208-230.

PEDRONI 2000
L. Pedroni, *Produzione e diffusione della ceramica calena "media": problemi e ipotesi di lavoro,* in AQUILUÉ ABADÍAS *et alii* 2000, pp. 345-361.

PEDRONI 2001
L. Pedroni, *Ceramica calena a vernice nera. Produzione e diffusione*, Città di Castello 2001.

PEDRONI-TILOTTA 2003
L. Pedroni-R. Tilotta, *Una nuova firma vascolare da Calse*, in *Epigraphica,* 65, 2003, pp. 248-253.

PELLEGRINO-SERRITELLA 2013
C. Pellegrino-A. Serritella, *Fratte e Pontecagnano: produzione e circolazione di ceramiche nel golfo di Salerno tra fine IV e III sec. a.C.,* in *Ricerche archeologiche,*

archeometriche e informatiche per la ricostruzione dell'economia e dei commerci nel bacino occidentale del Mediterraneo (metà IV sec. a.C. – I sec. d.C.), Atti del Convegno (Roma 24-26 gennaio 2011), G. Olcese (ed.), *IMMENSA AEQUORA Workshop, 3,* pp. 209-220.

PEMBERTON 1997
E. G. Pemberton, *Corinthian Black Glaze Pottery with Incised and Stamped Decoration, Hesperia,* 66, 1, 1997, pp. 49-97.

PEÑA-McCALLUM 2009
J.T. Peña – M. McCallum, *The Production and Distribution of Pottery at Pomnpeii: A Revew of the Evidence; Part 1, Production,* AJA, 113, n. 1, 2009, pp. 57-79.

PEÑA-McCALLUM 2009a
J.T. Peña – M. McCallum, *The Production and Distribution of Pottery at Pomnpeii: A Revew of the Evidence; Part 2, The Material Basis for Production and Distribution,* AJA, 113, n. 2, 2009, pp. 165-201.

PENSABENE et alii 2000
P. Pensabene - S. Falzone - F. M. Rossi, *Ceramica graffita di età arcaica e repubblicana dall'area sud ovest del Palatino*, in *ScAnt*, 10, 2000, pp. 163-247.

PIANU 2002
M. Pianu, *L'agorà di Eraclea Lucana,* Roma 2002.

PICON 2000
M. Picon, *Recherches préalables en vue de la*
détermination de l'origine des céramiques padanes à vernis noir et à vernis rouge, in BROGIOLO-OLCESE 2000, pp. 93-101.

PICON 2001
M. Picon, *L'apport du laboratoire dans les identifications de céramiques,* in *Céramiques*
ellénistiques 2001, pp. 9-30.

POGGIO 1974
T. Poggio, *Ceramica a vernice nera di Spina. Le oinochoai trilobate*, Milano 1974.

POLACCO 1965
L. Polacco, *Intervento,* in *Santuari di Magna Grecia,* Atti del IV CSMG, Taranto-Reggio Calabria 1964, Napoli 1965, p. 214.

PONTRANDOLFO 1996
A. Pontrandolfo, *La Lucania. Velia,* in *I Greci in Occidente. La Magna Grecia nelle Collezioni del Museo Archeologico di Napoli*, S. Cassini (ed.), Napoli 1996, pp. 40-41.

PONTRANDOLFO 1980
A. Pontrandolfo, *Un gruppo di tombe di un insediamento rurale del IV sec. a.C. da S. Angelo da Ogliara (Salerno)*, in *AION*, 3, 1980, pp. 93-111.

PONTRANDOLFO 2000
A. Pontrandolfo, *La ceramica attica di IV secolo in area tirrenica,* in SABBATINI 2000*,* pp. 121-130.

PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992
A. Pontrandolfo, A. Rouveret, *Le tombe dipinte di Paestum*, Modena 1992.

Poseidonia e i Lucani 1996
I Greci in Occidente. Poseidonia e i Lucani. M. Cipriani, F. Longo (edd.), Napoli 1996

Poseidonia-Paestum II
E. Greco-D. Theodorescu, *Poseidonia-Paestum II. L'Agora*, Roma 1983.

Poseidonia-Paestum III
E. Greco-D. Theodorescu, *Poseidonia-Paestum III. Forum Nord*, Roma 1987.

Poseidonia-Paestum 1992
AA.VV., *Poseidonia-Paestum*, Atti del XXVII *CSMG*, Taranto-Paestum 9-15 ottobre 1987, Taranto 1992. [online]

Poseidonia-Paestum IV
E. Greco-D. Theodorescu, *Poseidonia-Paestum IV. Forum Ouest-Sud-Est*, Roma 1999.

POSTRIOTI 1996
G. Postrioti, *La stipe votiva del tempio* E *di Metaponto*, *CSVI,* III, Roma 1996.

POZADOUX 2008
C. Pozadoux, *La céramique surpeinte, dite de Gnathia,* in *Civita di Tricarico I,* pp. 373-391.

POZADOUX 2008a
C. Pozadoux, *Le vaiselle de table à vernis noire,* in *Civita di Tricarico I,* pp. 393-446.

POZADOUX 2008b
C. Pozadoux, *Gutti, unguentaria, lampes,* in *Civita di Tricarico I,* pp. 447-449.

PREACCO 1998
M.C. Preacco, *Importazione e produzione locale di ceramiche campane nella Calabria antica,* in FRONTINI-GRASSI 1998, pp. 87-100.

PRINCIPAL 2006
J. Principal, *Late Hellenistic black-gloss wares in the north-eastern Iberian Peninsula: production traditions and social practices,* in *OLD POTTERY 2006,* pp. 41-55.

PRINCIPAL 2013
J. Principal, *Reflexiones cronòlogicas sobre las fases constructivas del santuario de S. Abbondio. El material creàmico, MEFR(A)* CXXV, 1, 2013, pp. 37-45.

PRINCIPAL-PONCE 1998
J. Principal-Ponce, *Tarraco, las cerámicas del grupo hercúleo y el comercio romano-itálico anterior a la Segunda guerra púnica*, in *JRA*, 11, 1998, pp. 233-244.

PRINCIPAL-RIBERA I LACOMBA 2013
J. Principal – A. Ribera I Lacomba, *El material màs apreciado por los arqueólogos. La cerámica fina. La cerámica de barniz negro,* in *Manual de cerámica romana. Del mundo Helenístico al Imperio Romano*, A. Ribera I Lacomba (ed.), Alcalá de Henares (Museo Arqueológico Regional; Madrid: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Sección de Arqueología) 2013, pp. 41-146.

PUCCI 1983
G. Pucci, *Ceramica, tipi, segni,* in *Opus* 1983, 273-290.

PUGLIESE CARRATELLI 1970
G. Pugliese Carratelli, *Nascita di Velia,* in *VELIA 1970,* pp. 7-18.

PY 1976
M. Py, *Note sur l'évolution des céramiques à vernis noir des oppida languedociens de Roque de Viou et de Nages (Gard, France), MEFR(A)* LXXXVIII, 2, 1976, pp. 545-606.

PY 1993
M. Py, *Céramique à reliefs d'applique de Calès et productions apparentées,* LATTARA, 6, 1993, pp. 144-145.

PY 1993a
M. Py, *Campanienne A,* LATTARA, 6, 1993, pp. 146-150.

PY 1993b
M. Py, *Campanienne B,* LATTARA, 6, 1993, pp. 151-152.

PY 1993c
M. Py, *Campanienne C,* LATTARA, 6, 1993, pp. 153-154.

PY 1993d
M. Py, *Céramique campanienne à pâte grise du type de l'épave de Giens,* LATTARA, 6, 1993, p. 155.

PY-SABBATINI 2000
M Py, B. Sabbatini, *La céramique attique du IV^e^ s. à Lattes (Hérault),* in *La Céramique 2000,* pp. 167-200.

QUILICI GIGLI 1987
S. Quilici Gigli, *Appunti di topografia per la storia di Treviri nel Lazio, MEFR(A)* XCIX, 1, 1987, pp. 129-169.

QUILICI GIGLI 2010
Carta Archeologica e Ricerche in Campania. Fascicolo 4: Comuni di Amorosi, Faicchio, Puglianello, San Salvatore Telesino, Telese Terme, Atlante tematico di Topografia Antica, Supplemento XV, S. Quilici Gigli (ed.), Roma 2010.

RADKE 1975
G. Radke, s.v. *Velia (1),* in *Kleine Pauly,* V, 1157-1158.

REMESAL RODRIGUEZ 1992
J. Remesal Rodriguez, *Instrumentum domesticum e storia economica: le anfore Dressel 30,* Opus, XI, 1992, pp. 105-113.

RIBERA I LACOMBA 2001
A. Ribera I Lacomba, *Perspectiva de las cerámicas calenas de barniz negro en las Galias*, in PEDRONI 2001, pp. 279-295.

RICCIONI 1972
G. Riccioni, *Classificazione preliminare di un gruppo di ceramiche a vernice nera di Ariminium,* in *I problemi della ceramica romana di Ravenna, della Valle Padana e dell'alto Adriatico,* Atti del Convegno Internazionale (Ravenna 10-12 Maggio 1969), Bologna 1972, pp. 229-239.

RIGHINI 1972
V. Righini, *Uno scarico di ceramica a vernice nera a Faenza,* in *I problemi della ceramica romana di Ravenna, della Valle Padana e dell'alto Adriatico,* Atti del Convegno Internazionale (Ravenna 10-12 Maggio 1969), Bologna 1972, pp. 241-244.

RIZZO 2017
M.L. Rizzo, *Testimonianze di attività artigianali nell'area urbana di Poseidonia*, in *DialArchMe*, I, 4, Paestum 2016, Paestum 2017, pp. 1019-1028.

ROBINO 2011
M.T.A. Robino, *La ceramica a vernice nera,* in *Et in memoriam eorum. La necropoli romana dell'area Pleba di Casteggio,* R. Invernizzi (ed.), Casteggio 2011, pp. 133-134.

ROUBIS-AINO 2013
D. Roubis, L. Aino, *Cugno L Volta-San Nicola: un luogo di culto nelle vicinanze del sito di Difesa San Biagio (Montescaglioso – MT)*, *Siris,* 13, 2013, pp. 151-182.

Roccagloriosa I
M. Gualtieri, H. Fracchia*, Roccagloriosa I. L'Abitato: scavo e ricognizione topografica (1976-1986)*, Napoli 1990.

Roccagloriosa II
M. Gualtieri, H. Fracchia*,* L'oppidum *lucano e il territorio*, Napoli 2001.

ROMITO 1990
M. Romito, *Le tombe di IV sec. a.C.,* in *Fratte 1990,* pp. 281-290.

RUELLO 2008
M.R. Ruello, *Geoarcheologia in aree costiere della Campania: i siti di Neapolis ed Elea-Velia,* Tesi di Dottorato XX ciclo, Università "Federico II" di Napoli (www.fedoa.unina.it)

RUGGIERO 2015
B. Ruggiero, *Il Parco Archeologico di Elea-*Velia, Capaccio Scalo (SA) 2015.

SABBATINI 2000
La céramique attique du IV^e^ siècle en Méditerranée occidentale, B. Sabbatini (ed.), Actes du Colloque International organisé par le Centre Camille Jullian, Arles1995, Naples 2000.

SANCHEZ, ADROHER AUROUX 2002
C. Sanchez, A. Adroher Auroux, *La Céramique du port de Lattes,* in *L'espace portuaire de Lattes antique,* Garcia D.- Vallet L. (eds.), LATTARA, 15, 2002, pp. 73-130.

SANESI 1979
L. Sanesi, *Nuovi frammenti a rilievo da Cales, RdA,* III, 1979, pp. 59-64.

SANMARTÍ GREGO 1978
E. Sanmartí Grego, *La cerámica campaniense de Emporion y Rhode, I,* Barcelona 1978.

SANMARTÍ GREGO 1978a
E. Sanmartí Grego, *La cerámica campaniense de Emporion y Rhode, II,* Barcelona 1978.

SANMARTÍ GREGO 1981
E. Sanmartì Grego, M. Santos Retolaza, *Observacions sobre la presencia i distribució de l'espècie Morel 4750, a Catalunya*, Empúries, 43, 1981, pp. 189-199.

SANMARTÍ GREGO 1986-1989
E. Sanmartì Grego, M. Santos Retolaza, *Observacions entorn dels nivells tardo-republicans d'Empúries,* Empúries, 48-50, II, 1986-1989, pp. 292-309.

SAUER 1999
R. Sauer, *Sedimente und Sedimentations-geschichte in der Unterstadt von Velia,* in *Velia Studien I,* pp. 117-124.

SAUER 2015
R. Sauer, *Pottery production at Velia: Ceramic raw materials and archaeometric analyses*, *FArch, 06/VI/2015* (http://farch.net).

SAUER-GASSNER 1999
R. Sauer-V. Gassner, *Archäometrische Herkunftsbestimmung von Gefäßkeramik und Dachziegeln aus Velia, FArch, 10/III/99* (http://farch.net).

SAUER-GASSNER 2002
R. Sauer-V. Gassner, *Archaeometrical Characterisation and Provenance Studies on Pottery Found at Velia (Souther Italy),* Proceedings 31st International Symposium on Archaeometry, Budapest 1998, Oxford 2002, 547-554

SAVELLI 2009
S. Savelli, *Anfore greco-occidentali in Magna Grecia: un aggiornamento sul tipo 'corinzio B arcaico' e 'ionico-massaliota',* in *Obeloi. Contatti, scambi e valori nel Mediterraneo antico. Studi offerti a N. Parise,* F. Camia-S. Privitera (edd.), Paestum-Atene 2009, pp. 105-129.

SCHIPPA 1980
F. Schippa, *Officine ceramiche falische. La ceramica a vernice nera nel Museo di Civita Castellana*, Bari 1980.

SCHLEUNING 1889
W. Schleuning, *Velia in* Lucanien, in *JDAI*, 4, 1889, pp. 179-194.

SCHMIEDT 1970
G. Schmiedt, *Contributo alla ricostruzione della situazione geotopografica di Velia nell'antichità*, in *Velia 1970*, pp. 65-92.

SCHNEIDER 2000
G. Schneider, *X-ray fluorescence analyses of vernice nera, sigillata and firmalampen from north Italy,* in BROGIOLO-OLCESE 2000, pp.
103-106.

SCONFIENZA 1996
R. Sconfienza, *Sistemi idraulici in Magna Grecia: classificazione preliminare e proposte interpretative, BSBasilicata*, XII, 1996, pp. 25-66; 39-43.

Sele 2010
Il santuario di Hera alla foce del Sele. Indagini e studi 1987-2006, J. de La Genière, G. Greco (edd.), *AttiMemMagnaGr*, serie IV, 2008-2010, Roma 2010.

SEMERARO 1983
G. Semeraro, *Otranto dal VI sec. a.C. all'età ellenistica (scavi 1977-79),* in SdA, 4, 1983, pp. 125-212.

SERRA RIGDWAY 1982
Francesca R. Serra Ridgway, *Un gruppo di patere a vernice nera da Tarquinia*, in *MEFR(A)*, 94, 2, 1982, pp. 625-637.

SERRITELLA 1990
A. Serritella, *Ceramica a vernice nera*, in *Fratte 1990*, pp. 129-146.

SERRITELLA 1995-1996
A. Serritella, *La ceramica a vernice nera di Poseidonia-Paestum tra fine V e II secolo a.C.,* Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Napoli Federico II, a.a. 1995-1996.

SERRITELLA 1995
A. Serritella, *Pontecagnano II.3. Le nuove aree di necropoli del IV e III sec. a.C.*,

AIONq, 9, Napoli 1995.

SERRITELLA 2005
A. Serritella, *Poseidonia: l'area sacra di Capodifiume,* in NAVA-OSANNA 2005, pp. 19-26.

SERRITELLA 2009
A. Serritella, *Le classi di materiali: Ceramica parzialemente verniciata; Ceramica a vernice nera*, in *Fratte 2009*, pp. 108-131.

SERRITELLA 2013
A. Serritella, *Un nucleo di tombe di armati tra IV e III sec. a.C. a Pontecagnano,* Paestum 2013.

SERRITELLA 2014
A. Serritella, *Poseidonia-Paestum. La ceramica a vernice nera dell'*ekklesiasterion*,* in Η' ΗΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5-9 Μαΐου 2009, ΑΘΗΝΑ 2014, pp. 163-174.

SERRITELLA 2017
A. Serritella, *Le produzioni ceramiche a vernice nera tra sequenze tipologiche ed analisi archeometriche: le ragioni di un incontro,* in *Fingere ex argilla 2017,* pp. 13-30.

SERRITELLA 2017a
A. Serritella, *Il progetto sulle produzioni ceramiche a vernice del Golfo di Slerno,* in *Fingere ex argilla 2017,* pp. 31-38.

SERRITELLA 2017b
A. Serritella, *Un bilancio sulle produzioni ceramiche a vernice nera del Golfo di Salerno,* in *Fingere ex argilla 2017,* pp. 153-159.

SERRITELLA 2017c
A. Serritella, *Le* Heraklesschalen *di Paestum,* in Kithion Lydios. *Studi di storia e archeologia con Giovanna Greco,* L. Cicala-B. Ferrara (edd.), *QCSMG*, 22, Pozzuoli 2017, pp. 269-277.

SESTIERI 1951
P.C. Sestieri, *Velia, FA*, IV (1949), nr. 1861.

SESTIERI 1953
P.C. Sestieri, *Velia, FA*, VI (1951), nr. 2634.

SESTIERI 1954
P.C. Sestieri, *Velia, FA*, VII (1952), nr. 2114.

SESTIERI 1955
P.C. Sestieri, *Velia, FA*, VIII (1953), nr. 2270.

SESTIERI 1956
P.C. Sestieri, *Velia, FA*, IX (1954), nr. 3047.

SESTIERI 1958
P.C. Sestieri, *Velia, FA*, XI (1956), nr. 2174.

SESTIERI 1963
P.C. Sestieri, *Velia, FA*, XV (1960), nr. 4542.

SFREDDA 1998
N. Sfredda, *Ceramica a vernice nera*, in *Ceramiche in Lombardia tra II secolo a.C. e VII secolo d.C. Raccolta dei dati editi*, G. Olcese (ed.), Mantova 1998, 21-36.

SHEPARD 1965
A.O. Shepard, *Ceramics for the* Archeologist, Washington 1965.

STANCO 1994
A. Stanco, *Ceramica a vernice,* in *Ceramica romana. Guida allo studio, 1. Il catalogo; l'argilla; ceramica a vernice nera; ceramica a vernice rossa di periodo repubblicano; terra sigillata italica e nord italica; terra sigillata sud gallica e centro gallica; terra sigillata ispanica*, Roma 1994, pp. 19-90.

STANCO 2004
A. Stanco, *La ceramica a vernice nera dalla stipe di* Lucus Feroniae, *analisi preliminare,* BCom, 105, pp. 29-46.

SOKOLICEK 2003
A. Sokoliceck, *Zum Phänomen des Diateichisma im griechische Städtebau*, FArch (http://farch.net), 27/VI/2003.

SOKOLICEK 2003a
A. Sokoliceck, *Velia città divisa: il tratto B della cinta muraria nella città bassa,* in *Velia 2003,* pp. 189-198.

SOKOLICEK 2005
A. Sokoliceck, *Die Porta Rosa von Velia,* in *SYNERGIA 2005*, pp. 59-67.

SOKOLICEK 2006
A. Sokolicek, *Architettura e urbanistica di Velia. Lo sviluppo della città in relazione al cosiddetto Tratto A delle mura,* in *Velia,* Atti del XLV CSMG, Taranto-Marina di Ascea 2005, Taranto 2006, pp. 193-205.

SOKOLICEK 2006a
A. Sokolicek, *Wasser und Mauern. Eine Quellen unter der Stadtmauern von Velia?,* in *Cura aquarum in Ephesus. Proceedings of the Twelfth International Congress on the History of AWater Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region,* Ephesus-Selçuk 2004, G. Wiplinger (ed.), Leuven 2006, pp. 201-209.

STANCO 1999
E. Stanco, *La ceramica a vernice nera dallo scavo di Lungotevere Testaccio,* BCom, C, 1999, pp. 7-36.

STANCO 2005
E. A. Stanco, *La ceramica a vernice nera della stipe di* Lucus Feroniae*. Analisi preliminare*, in *Depositi votivi e culti dell'Italia antica dell'età arcaica a quella tardo-repubblicana*, Atti del Convegno di Studi, A. Comella, S. Mele (edd.), Perugia 2000, Bari 2005, pp. 209-218.

STANCO 2009
E. A. Stanco, *La seriazione cronologica della ceramica a vernice nera etrusco-laziale nell'ambito del III secolo a.C.*, in *Suburbium, 2. Il suburbio di Roma dalla fine dell'età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V-II secolo a.C.)*, V. Jolivet, C. Paolini, M. A. Tomei (edd.), Rome 2009, pp. 157-193.

STESKAL 2002
M. Steskal, *Das Theater von Velia. Bericht über die Ausgrabungen 2001,* JÖAI, LXXI, 2002, pp. 265-284.

SVOBODA 2008
D. Svoboda, *Der Kultplatz 1 von Velia. Vorläufige Ergebnisse der Grabungen 2006,* FArch (http://farch.net), 46/III/2008.

SVOBODA 2010
D. Svoboda, *Der Kultplatz 1 in Velia. Überlegungen zur chronologischen Einordnung,* in *Standortbestimmung,* «AÖA», 12, M. Meyer – V. Gassner (edd.), Wien 2010, pp. 103-111.

SVOBODA 2016
D. Svoboda, *Gleiche Zeiten–andere Sitten? Überlegungen zu den Sakralzonen in Elea/Velia*, in *Orte der Forschung, Orte des Glaubens, Neue Perspektiven für Heiligtümer in Italien von der Archaik bis zur Späten Republi,* hrsg. von M. Bolder-Boos und D. Maschek, Akten der internationalen Tagung in Darmstadt am 19. und 20. Juli 2013, Bonn 2016, pp. 27-43.

SVOBODA-LADURNER 2008
D. Svoboda–M. Ladurner*, Remarks on the Sanctuaries of Elea/Velia: A Preliminary Report on Current Excavations, X Meetings Between Cultures: XVII International Congress of Classical Archaeology.* XVII International Congress of Classical Archaeology in Rome (AIAC), 26.–28.09.2008 (Poster)

SYNERGIA 2005
AA. VV., *SYNERGIA. FESTSHRIFT FÜR FRIEDRICH KRINZINGER, II*, B. Brandt-V. Gassner-S. Ladstätter (edd.), Wien 2005.

TARDUGNO 2017
M. L. Tardugno, *Indagini territoriali a Pian della Tirena,* in CICALA-PACCIARELLI 2017, pp. 395-416.

TARPINI 1997
R. Tarpini, *La ceramica a vernice nera e la ceramica grigia,* in *La Bassa Modenese in età romana. Un decennio di ricognizioni archeologiche,* M. Calzolari, P. Campagnoli, N. Giordani (edd.), Modena 1997, pp. 81-93.

TASSINARI 1993
S. Tassinari, *Il vasellame bronzeo di Pompei*, Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali Soprintendenza Archeologica di Pompei, Cataloghi, 5, Roma 1993.

TAYLOR 1957
D.M. TAYLOR, *Cosa: Black-Glaze* Pottery, in MemAmAc, 25, 1957, pp. 65-193.

TINÈ BERTOCCHI 1985
F. Tinè Bertocchi, *Le necropoli daunie di Ascoli Satriano e Arpi*, Genova 1985.

TOCCO SCIARELLI 1988
G. Tocco Sciarelli, *L'attività archeologica nelle province di Avellino, Benevento e Salerno,* in *Poseidonia-Paestum,* Atti del XXVII CSMG, Taranto 1987, Taranto 1988, pp. 773-782 (778).

TOCCO SCIARELLI 1989
G. Tocco Sciarelli, *L'attività archeologica nelle province di Avellino, Benevento e Salerno,* in *Un secolo di ricerche in Magna Grecia,* Atti del XXVIII CSMG, Taranto 1988, Taranto 1989, pp. 501-519 (508-509).

TOCCO SCIARELLI 1993
G. Tocco Sciarelli, *L'attività archeologica nelle province di Avellino, Benevento e Salerno. Velia (Ascea),* in *Sibari e la Sibaritide,* Attti del XXXII CSMG, Taranto 1992, Taranto 1993, pp. 730-734.

TOCCO SCIARELLI 1994
G. Tocco Sciarelli, *Storia degli scavi e nuove prospettive di ricerca,* in *Velia 1994*, pp. 13-17.

TOCCO SCIARELLI 1995
G. Tocco Sciarelli, *L'attività archeologica nelle province di Avellino, Benevento e Salerno. Velia,* in *Corinto e l'Occidente,* Atti del XXXIV CSMG, Taranto 1994, Taranto 1995, pp. 735-737.

TOCCO SCIARELLI 1999
G. Tocco Sciarelli, *L'attività archeologica della Soprintendenza archeologica delle province di Salerno, Avellino e Benevento,* in *L'Italia meridionale in età tardo antica,* Atti del XXXVIII CSMG, Taranto 1998, Taranto 1999, pp. 675-786 (683-684).

TOCCO SCIARELLI 1999a
G. Tocco Sciarelli, *Spazi pubblici a Velia. L'agorà o un santuario?,* in KRINZINGER-TOCCO 1999, pp. 61-65.

TOCCO SCIARELLI 2000
G. Tocco Sciarelli, *I culti di Velia. Scoperte recenti,* in *Les cultes 2000,* pp. 51-58.

TOCCO SCIARELLI 2001
G. Tocco Sciarelli, *L'attività archeologica della Soprintendenza delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Velia*, in *Problemi della* chora *coloniale dall'Occidente al Mar Nero*, Atti del XL CSMG, Taranto 2000, Taranto 2001, pp. 915-936 (931-935).

TOCCO SCIARELLI 2003
G. Tocco Sciarelli, *Il paesaggio antico nella Campania meridionale,* in *Ambiente e paesaggio nella Magna Grecia,* Atti del XLII *CSMG*, Taranto 2002, Taranto 2003, pp. 473-490; 484-490.

TOCCO SCIARELLI 2003a
G. Tocco Sciarelli, *La realizzazione del Parco Archeologico: strategia di ricerca e valorizzazione,* in *Velia 2003,* pp. 15-20.

TOCCO SCIARELLI 2005
G. Tocco Sciarelli, *L'attività archeologica della Soprintendenza delle province di Salerno, Avellino e Benevento nel 2003-2004,* in *Tramonto della Magna Grecia,* Atti del XLIV *CSMG*, Taranto 2004, Taranto 2005, pp. 543-576 (546-551).

TOCCO SCIARELLI 2006
G. Tocco Sciarelli, *Elea/Velia. Venti anni di attività dalla ricerca alla valorizzazione. Metodologia di un intervento,* in *Velia,* Atti del XLV CSMG, Taranto-Marina di Ascea 2005, Taranto 2006, pp. 117-135.

TOCCO SCIARELLI 2007
G. Tocco Sciarelli, *L'attività archeologica della Soprintendenza delle province di Salerno, Avellino e Benevento nel 2006,* in

Passato e futuro dei Convegni di Taranto, Atti del XLVI *CSMG*, Taranto 2006, Taranto 2007, pp. 379-404 (396-399).

THOMPSON 1934
H.A. Thompson, *The American Excavation in the Athenian Agorà, 5th Report. Two Centuries of Hellenistic Pottery,* in *Hesperia,* 3, 1934, pp. 311-480.

TOMBER 1993
R. Tomber, *Quantitative approaches to the investigation of long-distance exchange, JRA* 6, 1993, pp. 142-162.

TOMEO 2008
A. Tomeo, *Doni votivi e suppellettili nel complesso cultuale a S/E del Foro di Cuma,* in *Doni agli dei 2008,* pp. 49-74.

Torre Satriano I
Torre di Satriano I, Il santuario lucano, M. Osanna, M.M. Sica (edd.), Venosa 2005.

TRAPICHLER 2000
M. Trapichler, *Glanztonware klassischer und hellenistischer Zeit aus der Unterstadt von Velia,* Dipl. Arbeit, Wien 2000, inedita.

TRAPICHLER 2003
M. Trapichler, *Ceramica a vernice nera di età classica da Elea: produzione locale ed importazioni,* in *Velia 2003*, pp. 207-216.

TRAPICHLER 2004
M. Trapichler, *Phasen, Funde und Kontexte: Zur Entwicklung einer Keramikchronologie für Velia vom Ende des 6. bis zum 2. Jh. v. Chr.*, FArch 30/III/2004 (http://farch.net)

TRAPICHLER 2005
M. Trapichler, *Chytra, Kakkabe, Lopas, Tagenon. Zur Entwincklungsgeschichte velinischer Kochtöpfe von spätarchaischer bis in hellenistische Zeit,* in *SYNERGIA 2005*, pp. 69-76.

TRAPICHLER 2006
M. Trapichler, *Kontinuität und Veränderung. Studien zur Keramik spätklassicher und hellenistischer Zeit aus Velia,* Doctorat thesis, Universität Wien, inedita.

TRAPICHLER 2011
M. Trapichler, *Glanztonware des 4. und 3. Jh. v. Chr. Aus Velia Kontinuität und Veränderung,* in «Proceedings of the 7th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Aigion (Greece) 2005», Athen 2011, pp. 603-612.

TRAPICHLER 2011a
M. Trapichler, *Fabrics of Attic Black Glaze Ware,* in *FArch* (http://farch.net).

TRAPICHLER 2012
M. Trapichler, *Pottery Production in the Bay of Naples,* in *FArch, 06/XII/2012* (http://farch.net).

TRAPICHLER 2015
M. Trapichler, *Kochgefasse als Kulturindikatoren. Beobachtungen zur Entwincklung der Form und Funktion von Kochgefässen aus der griechischen Stadt Elea/Velia im westichlen Lukanien vom 5. bis zum 2. Jh. v. Chr.,* in «*Meeting between Cultures in Ancient Mediterranean.* XVII International Congress of Classical Archeology, Rome 2008», Rome 2015, pp. 117-142.

TRAPICHLER 2018
M. Trapichler, *Pottery Production in the Northen Sector of the Bay of Salerno: the Fabrics of Pontecagnano and Fratte, FArch, 06/XII/ 2018* (http://farch.net).

TRAPICHLER-SAUER 2015
M. Trapichler-R. Sauer, *The Black Glaze Ware of Velia, FArch, 06/VI/2015* (http://farch.net).

TRÉZINY 1989
H. Tréziny, *Kaulonia I. Sondages sur la fortification nord (1982-1985)*, Naples 1989.

TRÉZINY 1994
H. Tréziny, *Les fortifications phocéennes d'Occident (Emporion, Vélia, Marseille),* in *Fortifications et défense du territoire en*

Asie Mineure occidentale et méridionale (Table ronde, Istanbul 1993), in *REA*, 96, 1-2, 1994, pp. 115-135.

TRÉZINY 2006
H. Tréziny, *Marseilles et Velia villes ioniennes,* in *Velia,* Atti del XLV CSMG, Taranto-Marina di Ascea 2005, Taranto 2006, pp. 507-531.

TRÉZINY 2010
Grecs et indigènes de la catalogne à la Mer Noire, Actes des rencontres du programme européen Ramses^2 (2006-2008), H. Tréziny (ed.), Aix-en Provence 2010.

YNTEMA 1990
D.G. Yntema, *A specific group of black-gloss ware excavated at Valesi: the HFR Group and its connections,* Studi di Antichità, 6, 1990, pp. 167-186.

YNTEMA 2001
D.G. Yntema, *Pre-Roman Velesio. Excavations of the Amsterdm free University at Valesio, Priovince of Brindisi, Southern Italy 1. The pottery,* Amsterdam 2001.

VALENTINI 1993
V. Valentini, *Gravisca. Scavi nel santuario greco. Le ceramiche a vernice nera*, 9, Roma 1993.

VALENZA MELE 1991
N. Valenza Mele, *Ricerche nella Brettìa – Nocera Terinese. Risultati degli scavi e ipotesi di lavoro,* Napoli 1991.

VAN CAMPERNOLLE 1967
R. Van Campernolle, *Intervento*, in *Letteratura e arte figurata nella Magna Grecia,* Atti del VI CSMG, Taranto 1966, Napoli 1967, pp. 356-357.

VAN HOORN 1961
G. Van Hoorn, *Un* chous *d'Elea,* in Apollo, 1, 1961, 27-28.

VANDERPOOL 1980
E. Vanderpool, *The State Prison of Ancient Athens*, in *From Athens to Gordion. The Papers of a memorial Symposium for Rodney S. Young,* K. De Vries (ed.), Philadelphia, pp. 17-31.

VECCHIO 1994
L. Vecchio, *La descrizione di Velia in un manoscritto del Settecento,* in *VELIA 1994,* pp. 146-150.

VECCHIO 1994a
L. Vecchio, *Per una bibliografia su Elea-Velia,* in *Velia 1994,* pp. 151-166.

VECCHIO 2001
L. Vecchio, *Epitaffi da Elea-Velia,* in MinEpigrP, 4, 6, 2001, pp. 229-254.

VECCHIO 2003
L. Vecchio, *Le iscrizioni greche di Velia,* in *Velia Studien, III,* Wien 2003, pp. 121-150.

VECCHIO 2003a
L. Vecchio, *Eleati a Delo,* in *Velia 2003,* pp. 121-150.

VECCHIO 2003b
L. Vecchio, *Stele funeraria da Elea-Velia,* in ÖJh, 72, 2003, pp. 275-287.

VECCHIO 2004
L. Vecchio, *Filosofi e medici,* Parco Archeologico di Velia, Quaderni, 3, Pozzuoli 2004.

VECCHIO 2005
L. Vecchio, *Zenone e il problema della tirannide ad Elea,* in *Senofane ed Elea tra Ionia e Magna Grecia*, M. Bugno (ed.), Napoli 2005, pp. 241-262.

VECCHIO 2006
L. Vecchio, *La documentazione epigrafica, Velia 2006*, pp. 365-427.

VECCHIO 2006a
L. Vecchio, *Un vaso per collirio con iscrizione greca da Velia*, in PP, 61, 2006, pp. 373-387.

VECCHIO 2007
L. Vecchio, *Le terme romane del Quartiere meridionale di Velia,* in *Architettura*

pubblica e privata nell'Italia antica, L. Quilici, S. Quilici Gigli (eds.), Roma 2007, pp. 89-132.

VECCHIO 2007a
L. Vecchio, *Velia tra XVI e XIX secolo. Conoscenza ricerche e studi*, Pozzuoli 2007.

VECCHIO 2009
L. Vecchio, *La storia delle ricerche,* in *Velia 2009*, pp. 9-18.

VECCHIO 2009a
L. Vecchio, *Contrassegni alfabetici dalle fortificazioni di Velia,* in *Velia 2009*, pp. 135-139.

VECCHIO 2010
L. Vecchio, *Contrassegni alfabetici dalle fortificazioni di Velia,* in PP, 45, 2010, pp. 321-361.

VECCHIO 2012
L. Vecchio, *Velia*, in *BTCG*, XXI, Siti, Torre Castelluccia-Zambrone, M. I. Gulletta, C. Cassanelli (edd.), Pisa-Roma-Napoli 2012, pp. 588-719.

VECCHIO 2012a
L. Vecchio, *I laterizi bollati di Velia,* in MinEpigrP, 14-17, 2009-2012, pp. 63-114.

VECCHIO 2014
L. Vecchio, *Un marchio di fabbrica in greco da Velia*, in *Miti e popoli del Mediterraneo antico. Scritti in onore di Gabriella D'Henry*, C. Lambert-F.Pastore (edd.), Salero 214, pp. 137-144.

VECCHIO 2016
L. Vecchio, *Ottaviano a Velia*, in *Immortalis Augustus. Presenze, riusi e ricorrenze*, Napoli, 8-10 ottobre 2014, in *Maia*, LXVIII, 2016, pp. 567-581.

VECCHIO 2017
L. Vecchio, *Elea. Un profilo storico. I. Dalle origini alla fine del V sec. a.C.*, Fonti e Studi di Storia Antica, 19, Alessandria 2017.

VECCHIO 2017a
L. Vecchio, *La produzione di mattoni ellenisitici di Elea-Velia. Le ricerche in corso,* in *DialArchMed,* I, 1-5, 2017, pp. 1009-1018.

VECCHIO 2019
L. Vecchio, *Velia. Conoscenza e ricerca tra XVIII-XIX secolo,* in *La Lucanie 2019,* Vol. 1, pp. 49-57.

Velia 1966
Velia e i Focei in Occidente, PP, XXI, 1966.

Velia 1970
Nuovi studi su Velia, PP, XXV, 1970.

VELIA 1994
Velia. Studi e ricerche, G. Greco-F. Krinzinger (eds.), Modena 1994.

Velia 2003
Elea-Velia. Le nuove ricerche. Atti del Convegno di Studi (Napoli 14 dicembre 2001), *QCSMG*, 1, G. Greco (ed.), Pozzuoli 2003.

Velia 2006
Velia, Atti del XLV Covegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto-Ascea 21-25 settembre 2005, Taranto 2006.

Velia 2008
AA.VV., *L'edificio romano di Masseria Cobellis,* G. Tocco Sciarelli (ed.), Napoli 2008.

Velia 2009
AA.VV., *Velia. La cinta fortificata e le aree sacre,* G. Tocco Sciarelli (ed.), Napoli 2009.

VERDAN 2011
S. Verdan, *Introduction,* in *Early Iron Age Pottery 2011,* pp. 7-10.

VERDAN 2011a
S. Verdan, *Pottery quantification: some guidelines,* in *Early Iron Age Pottery 2011,* pp. 165-171.

VILLARD 1970
F. Villard, *Ceramique ionienne et ceramiqua phoceenne en* Occident, in *Velia 1970,* pp. 108-129.

VIVLIODETIS-GIANNOPOULOU 2014
E.Vivliodetis, M. Giannopoulou, *Various Medicines in a Variety of Vassels,* in *Hygieia* 2014, pp. 50-59.

ZANOTTI BIANCO 1936
U. Zanotti Bianco, *Archeological Discoveries in Sicily and Magna Grecia,* JHS, LVI, 1936, pp. 216-233.

WAAGÉ 1933
F.O. Waagè, *The Athenian Agorà. The Roman and Byzantine Pottery,* in *Hesperia*, 2, 1933, pp. 279-328.

WILLIAMS 1992
R.T. Williams, *The Cilver Coinage of Velia*, London, 1992.

WINTER 1971
F.E. Winter, *Greek fortifications,* London 1971, pp. 25-27; 148.

WENNER 1990
T. Wenner, *I materiali recuperati nell'Ottocento,* in *Fratte 1990,* pp. 191-192.

WOOLLEY 1911
C.L. Woolley, *Some potter's marks from Cales, JRS,* 1, 1911, pp. 199-205.

Indice delle tavole

TAV. 1
Bolsals-serie Morel 4162

TAV. 2
Bolsals-serie Morel 4122

TAV. 3
Bolsals-serie Morel 4122

TAV. 4
Bolsals-serie Morel 4122
Bolsals-specie Morel 4120
Coppe biansate-serie Morel 4221

TAV. 5
Coppe biansate-specie Morel 4220
Coppe biansate-serie Morel 4213

TAV. 6
Coppe biansate-serie Morel 4213

TAV. 7
Coppe biansate-serie Morel 4213

TAV. 8
Coppe biansate-serie Morel 4213

TAV. 9
Coppe biansate-serie Morel 4213

TAV. 10
Coppe biansate-serie Morel 4213

TAV. 11
Coppe biansate-serie Morel 4213

TAV. 12
Coppe biansate-serie Morel 4213

TAV. 13
Coppe biansate-serie Morel 4213
Coppe biansate-specie Morel 4210
Coppe biansate-serie Morel 4264

TAV. 14
Coppe biansate-serie Morel 4264

TAV. 15
Coppe biansate-serie Morel 4264

TAV. 16
Coppe biansate-serie Morel 4264

TAV. 17
Coppe biansate-serie Morel 4264

TAV. 18
Coppe biansate-serie Morel 4264

TAV. 19
Coppe biansate-serie Morel 4264

TAV. 20
Coppe biansate-serie Morel 4264

TAV. 21
Coppe biansate-serie Morel 4264

TAV. 22
Coppe biansate-serie Morel 4264

TAV.23
Coppe biansate-serie Morel 4264
Coppe biansate-serie Morel 4213/4264

TAV. 24
Coppe biansate-serie Morel 4213/4264

TAV. 25
Coppe biansate-serie Morel 4213/4264
Coppe biansate-specie Morel 4240
Coppe biansate-specie Morel 4250

TAV. 26
Coppe biansate-serie Morel 3212
Coppe biansate-specie Morel 3130

TAV.27
Coppe biansate-specie Morel 3130

TAV. 28
Coppe biansate-specie Morel 3130
Coppe biansate-specie Morel 3130/3150

TAV. 29
Coppe biansate-specie Morel 3130/3150
Coppe biansate-serie Morel 3311

TAV. 30
Coppe biansate-serie Morel 3221

TAV. 31
Coppe biansate-specie Morel 3120
Coppe biansate-fuori tipologia
Skyphoi-specie Morel 4380

TAV. 32
Skyphoi-specie Morel 4380

TAV. 33
Skyphoi-specie Morel 4380

TAV. 34
Skyphoi-specie Morel 4380

TAV. 35
Skyphoi-specie Morel 4380

TAV. 36
Skyphoi-specie Morel 4380

TAV. 37
Skyphoi-specie Morel 4380

TAV. 38
Skyphoi-specie Morel 4380

TAV. 39
Skyphoi-specie Morel 4380

TAV. 39
Skyphoi-specie Morel 4310

TAV. 40
Skyphoi-specie Morel 4310

TAV. 41
Skyphoi-specie Morel 4310

TAV. 42
Skyphoi-specie Morel 4310

TAV. 43
Skyphoi-specie Morel 4310

TAV. 44
Skyphoi-specie Morel 4310

TAV. 45
Skyphoi-specie Morel 4310

TAV. 46
Skyphoi-specie Morel 4310

TAV. 47
Skyphoi-specie Morel 4310
TAV. 48
Skyphoi-specie Morel 4310

TAV. 49
Skyphoi-specie Morel 4310

TAV. 50
Skyphoi-specie Morel 4340

TAV. 51
Skyphoi-specie Morel 4370

TAV. 52
Skyphoi-specie Morel 4340

TAV. 53
Skyphoi-specie Morel 4340

TAV. 54
Skyphoi-specie Morel 4340

TAV. 55
Skyphoi-specie Morel 4340

TAV. 56
Skyphoi-specie Morel 4340

TAV. 57
Skyphoi-specie Morel 4340

TAV. 58
Skyphoi-specie Morel 4340
Skyphoi-fuori tipologia

TAV. 59
Lekanai-serie Morel 4713
Lekanai-specie Morel 4710

TAV. 60
Lekanai-specie Morel 4710

TAV. 61
Lekanai-specie Morel 4710
Lekanai-fuori tipologia

TAV. 62
Lekanai-fuori tipologia

TAV. 63
Coperchi di lekanai

TAV. 64
Coperchi di lekanai
TAV. 65
Crateri

TAV. 66
Crateri

TAV. 67
Crateri

TAV. 68
Krateriskoi-specie Morel 3520
Bacini

TAV. 69
Tazze-specie Morel 3410

TAV. 70
Tazze-specie Morel 5530
Tazze-specie Morel 5550
Coppette monoansate-serie Morel 6212
Coppette monoansate-serie Morel 6214

TAV. 71
Coppette monoansate-serie Morel 6214
Coppe monoansate-specie Morel 6210

TAV. 72
Coppe monoansate-specie Morel 6210
Coppe monoansate-specie Morel 6230

TAV. 73
Coppe monoansate-specie Morel 6230

TAV. 74
Coppette monoansate-serie Morel 6251
Coppette concavo-convesse, serie Morel 2441
Coppette concavo-convesse, serie Morel 2433

TAV. 75
Coppette concavo-convesse, serie Morel 2432
Coppette concavo-convesse, specie Morel 2430

TAV. 76
Coppette concavo-convesse, specie Morel 2410
Coppette concavo-convesse, serie Morel 2423
Coppette concavo-convesse, serie Morel 2424

TAV. 77
Coppette concavo-convesse, specie Morel 2420
Small bowl-board rim
Coppette-serie Morel 2513

TAV. 78
Coppette-serie Morel 2716
Coppette-serie Morel 2711
Coppette-serie Morel 2713

TAV. 79
Coppette-serie Morel 2715
Coppette-serie Morel 2714

TAV. 80
Coppette-serie Morel 2714

TAV. 81
Coppette-serie Morel 2714
Coppette-specie Morel 2710

TAV. 82
Coppette-specie Morel 2710
Coppette-serie Morel 2771
Coppette-serie Morel 2981
Coppette-serie Morel 2986

TAV. 83
Coppette-specie Morel 2740
Coppette-serie Morel 2921
Coppette-specie Morel 2920
Coppette-genere Morel 2700/2900

TAV. 84
Coppette-genere Morel 2700/2900

TAV. 85
Coppette-genere Morel 2700/2900
Coppette-serie Morel 1572
Coppette-specie Morel 1570

TAV. 86
Coppette-genere Morel 1500
Coppette-serie Morel 2512
Coppette-serie Morel 2544

TAV. 87
Coppette-specie Morel 2540
Coppette-serie Morel 2524

TAV. 88
Coppette-fuori tipologia
Coppette/coppe-serie Morel 2723

TAV. 89
Coppette/coppe-serie Morel 2723
Coppette/coppe-serie Morel 2725

TAV. 90
Coppette/coppe-serie Morel 2725
Coppe-serie Morel 2722
Coppette -serie Morel 2721

TAV. 91
Coppe-specie Morel 2720
Coppette -serie Morel 2734

TAV. 92
Coppette -serie Morel 2734
Coppette -serie Morel 2735

TAV. 93
Coppette -serie Morel 2737
Coppette -specie Morel 2730

TAV. 94
Coppette -specie Morel 2730

TAV. 95
Coppette -specie Morel 2730

TAV. 96
Coppette -specie Morel 2730
Coppette -specie Morel 2720/2730

TAV. 97
Coppette -specie Morel 2720/2730
Coppette -serie Morel 2765

TAV. 98
Coppe -serie Morel 2766
Coppe -specie Morel 2760

TAV. 99
Coppe -specie Morel 2760

TAV. 100
Coppe -serie Morel 2787

TAV. 101
Coppe -serie Morel 2787
Coppette -serie Morel 2782
Coppette -serie Morel 2783
Coppette -serie Morel 2789

TAV. 102
Coppe -specie Morel 2780

TAV. 103
Coppe -specie Morel 2780

TAV. 104
Coppe -specie Morel 2780
Coppette/coppe -specie Morel 2620

TAV. 105
Coppette/coppe -specie Morel 2620
Coppette -serie Morel 2831
Coppe -specie Morel 2830

TAV. 106
Coppette -serie Morel 2535
Coppette -specie Morel 2530

TAV. 107
Coppe -specie Morel 2530
Coppe -serie Morel 2647

TAV. 108
Coppe -serie Morel 2646

Coppette/coppe -specie Morel 2640

TAV. 109
Coppette -serie Morel 2971
Coppe -specie Morel 2970

TAV. 110
Coppe -specie Morel 2970

TAV. 111
Coppe -specie Morel 2970
Coppe -serie Morel 1551

TAV. 112
Coppe -specie Morel 1550
Coppe -serie Morel 2984

TAV. 113
Coppe -serie Morel 2984

TAV. 114
Coppe –specie Morel 2980

TAV. 115
Coppe –specie Morel 2980

TAV. 116
Coppe –specie Morel 2980

TAV. 117
Coppe –specie Morel 2980

TAV. 118
Coppe –specie Morel 2980

TAV. 119
Coppe –specie Morel 2980

TAV. 120
Coppe –specie Morel 2980

TAV. 121
Coppe –specie Morel 2980

TAV. 122
Coppe –specie Morel 2980

TAV. 123
Coppe –specie Morel 2980

TAV. 124
Coppe –specie Morel 2980
Coppe –serie Morel 2914

TAV. 125
Coppe –serie Morel 2914
Coppe –specie Morel 2910

TAV. 126
Coppe –specie Morel 2910

TAV. 127
Coppe –specie Morel 2910
Coppe –specie Morel 2980/2910

TAV. 128
Coppe –specie Morel 2980/2910
Coppe –serie Morel 2561
Coppe –specie Morel 2130

TAV. 129
Coppe –specie Morel 2630

TAV. 130
Coppe –specie Morel 2610/2670

TAV. 131
Coppe –specie Morel 2610/2670

TAV. 132
Coppe –specie Morel 2610/2670

TAV. 133
Coppe –specie Morel 2610/2670

TAV. 134
Coppe –specie Morel 2610/2670
Coppe –specie Morel 2610

TAV. 135
Coppe –serie Morel 2686
Coppe –specie Morel 2940
Coppe –specie Morel 2585

TAV. 136
Coppe –serie Morel 2954
Coppe –specie Morel 2950

TAV. 137
Coppe –specie Morel 2950

TAV. 138
Coppe –specie Morel 2950

TAV. 139 *Coppe –specie Morel 2950*

TAV. 140
Coppe –specie Morel 2950

TAV. 141
Coppe –specie Morel 2950

TAV. 142
Coppe –specie Morel 2950

TAV. 143
Coppe –specie Morel 2950

TAV. 144
Coppe –specie Morel 2950

TAV. 145
Coppe –specie Morel 2950

TAV. 146
Coppe –specie Morel 2950

TAV. 147
Coppe –specie Morel 2950

TAV. 148
Coppe –specie Morel 2950

TAV. 149
Coppe –specie Morel 2950
TAV. 150
Coppe –specie Morel 2950
Coppe –serie Morel 2556

TAV. 151
Coppe –specie Morel 2810
Coppe –specie Morel 2150

TAV. 152
Coppe –specie Morel 2150

TAV. 153
Coppe –specie Morel 2150
Coppe –serie Morel 2572
Coppe –serie Morel 1236

TAV. 154
Coppe –specie Morel 2650
Coppe –serie Morel 2554
Coppe –specie Morel 2840
Coppe –serie Morel 2323

TAV. 155
Coppe –genere Morel 2300

TAV. 156
Coppe –serie Morel 2573
Coppe –specie Morel 1220

TAV. 157
Coppe –specie Morel 1220
Coppe –serie Morel 2825

TAV. 158
Coppe –serie Morel 2825

TAV. 159
Coppe –serie Morel 2825

TAV. 160
Coppe –serie Morel 2825

TAV. 161
Coppe –serie Morel 2825
Coppe –specie Morel 2820

TAV. 162
Coppe –specie Morel 2820

TAV. 163
Coppe –specie Morel 2820

TAV. 164
Coppe –specie Morel 2820

TAV. 165
Coppe –specie Morel 2820
Coppe –fuori tipologia

TAV. 166
Coppe –fuori tipologia

TAV. 167
Coppe –fuori tipologia

TAV. 168
Piedi di coppe

TAV. 169
Piedi di coppe

TAV. 170
Piedi di coppe

TAV. 171
Piedi di coppe

TAV. 172
Piedi di coppe

TAV. 173
Piedi di coppe

TAV. 174
Piedi di coppe

TAV. 175
Piedi di coppe

TAV. 176
Piedi di coppe

TAV. 177
Piedi di coppe

TAV. 178
Piedi di coppe

TAV. 179
Piedi di coppe

TAV. 180
Piedi di coppe

TAV. 181
Piedi di coppe

TAV. 182
Piedi di coppe

TAV. 183
Piedi di coppe

TAV. 184
Piedi di coppe

TAV. 185
Piedi di coppe

TAV. 186
Piedi di coppe

TAV. 187
Piedi di coppe

TAV. 188
Piedi di coppe

TAV. 189
Piedi di coppe

TAV. 190
Piedi di coppe

TAV. 191
Piedi di coppe

TAV. 192
Piedi di coppe

TAV. 193
Piedi di coppe

TAV. 194
Piedi di coppe

TAV. 195
Piedi di coppe

TAV. 196
Piedi di coppe

TAV. 197
Piedi di coppe

TAV. 198
Piedi di coppe
TAV. 199
Piedi di coppe

TAV. 200
Piedi di coppe

TAV. 201
Piedi di coppe

TAV. 202
Piedi di coppe

TAV. 203
Piedi di coppe

TAV. 204
Piedi di coppe

TAV. 205
Piedi di coppe

TAV. 206
Piedi di coppe

TAV. 207
Piedi di coppe

TAV. 208
Piedi di coppe

TAV. 209
Piedi di coppe

TAV. 210
Piedi di coppe

TAV. 211
Piedi di coppe

TAV. 212
Piedi di coppe

TAV. 213
Piedi di coppe

TAV. 214
Piedi di coppe

TAV. 215
Piedi di coppe

TAV. 216
Piedi di coppe
TAV. 217
Piedi di coppe

TAV. 218
Piedi di coppe

TAV. 219
Piedi di coppe

TAV. 220
Piedi di coppe

TAV. 221
Piedi di coppe

TAV. 222
Piedi di coppe

TAV. 223
Patere-serie Morel 1122
Patere-serie Morel 1121

TAV. 224
Patere-specie Morel 1120

TAV. 225
Patere-specie Morel 1120
Patere-serie Morel 2222

TAV. 226
Patere-serie Morel 2222

TAV. 227
Patere-serie Morel 2244

TAV. 228
Patere-serie Morel 2243
Patere-specie Morel 2240

TAV. 229
Patere-serie Morel 2231
Patere-serie Morel 2233

TAV. 230
Patere-serie Morel 2233
Patere-specie Morel 2230

TAV. 231
Patere-specie Morel 2230
Patere-serie Morel 2253

TAV. 232
Patere-serie Morel 2253
Patere-serie Morel 2254
Patere-serie Morel 2258

TAV. 233
Patere-serie Morel 2252

TAV. 234
Patere-specie Morel 2250

TAV. 235
Patere-specie Morel 2250

TAV. 236
Patere-specie Morel 2250

TAV. 237
Patere-serie Morel 2283

TAV. 238
Patere-serie Morel 2283

TAV. 239
Patere-serie Morel 2283

TAV. 240
Patere-serie Morel 2283

TAV. 241
Patere-serie Morel 2283
Patere-specie Morel 2280

TAV. 242
Patere-specie Morel 2280

TAV. 243
Patere-specie Morel 2280

TAV. 244
Patere-serie Morel 2264

TAV. 245
Patere-serie Morel 2264
Patere-specie Morel 2260

TAV. 246
Patere-specie Morel 2260

TAV. 247
Patere-specie Morel 2260
Patere-serie Morel 2274
Patere-genere Morel 2200

TAV. 248
Patere-genere Morel 2200

TAV. 249
Patere-serie Morel 1742
Patere-specie Morel 1740

TAV. 250
Patere-specie Morel 1740
Patere-serie Morel 1321
Patere-serie Morel 1325

TAV. 251
Patere-specie Morel 1320
Patere-serie Morel 1334

TAV. 252
Patere-serie Morel 1334
Patere-serie Morel 1333

TAV. 253
Patere-serie Morel 1333
Patere-specie Morel 1330

TAV. 254
Patere-serie Morel 1512

TAV. 255
Patere-serie Morel 1514

TAV. 256
Patere-serie Morel 1514
Patere-specie Morel 1510

TAV. 257
Patere-specie Morel 1510

TAV. 258
Patere-specie Morel 1510
Patere-serie Morel 1315

TAV. 259
Patere-serie Morel 1315
Patere-serie Morel 1314

TAV. 260
Patere-serie Morel 1314

TAV. 261
Patere-serie Morel 1314
Patere-serie Morel 1312

TAV. 262
Patere-serie Morel 1312

TAV. 263
Patere-serie Morel 1312

TAV. 264
Patere-serie Morel 1312

TAV. 265
Patere-serie Morel 1312

TAV. 266
Patere-serie Morel 1312
Patere-serie Morel 1313

TAV. 267
Patere-specie Morel 1310

TAV. 268
Patere-specie Morel 1310

TAV. 269
Patere-specie Morel 1310

TAV. 270
Patere-specie Morel 1310

TAV. 271
Patere-specie Morel 1310

TAV. 272
Patere-specie Morel 1310

TAV. 273
Patere-specie Morel 1310

TAV. 274
Patere-specie Morel 1520

TAV. 275
Patere-specie Morel 1520

TAV. 276
Patere-specie Morel 1520
Patere-specie Morel 1630

TAV. 277
Patere-serie Morel 1534
Patere-serie Morel 1731
Patere-specie Morel 1730

TAV. 278
Patere-specie Morel 1640
Patere-serie Morel 1536

TAV. 279
Patere-serie Morel 1443

TAV. 280
Patere-serie Morel 1443
Patere-serie Morel 1413

TAV. 281
Patere-fuori tipologia
Piedi di patere

TAV. 282
Piedi di patere

TAV. 283
Piedi di patere

TAV. 284
Piedi di patere

TAV. 285
Piedi di patere

TAV. 286
Piedi di patere

TAV. 287
Piedi di patere

TAV. 288
Piedi di patere

TAV. 289
Piedi di patere

TAV. 290
Pissidi-specie Morel 7550
Pissidi-fuori tipologia

TAV. 291
Piedi di forma aperta

TAV. 292
Piedi di forma aperta

TAV. 293
Piedi di forma aperta

TAV. 294
Piedi di forma aperta

TAV. 295
Piedi di forma aperta

TAV. 296
Piedi di forma aperta

TAV. 297
Piedi di forma aperta

TAV. 298
Piedi di forma aperta

TAV. 299
Piedi di forma aperta

TAV. 300
Piedi di forma aperta

TAV. 301
Piedi di forma aperta

TAV. 303
Piedi di forma aperta

TAV. 304
Piedi di forma aperta

TAV. 305
Piedi di forma aperta

TAV. 306
Piedi di forma aperta

TAV. 307
Piedi di forma aperta

TAV. 308
Piedi di forma aperta

TAV. 309
Piedi di forma aperta

TAV. 310
Piedi di forma aperta

TAV. 311
Piedi di forma aperta

TAV. 312
Piedi di forma aperta

TAV. 313
Piedi di forma aperta

TAV. 314
Piedi di forma aperta

TAV. 315
Piedi di forma aperta

TAV. 316
Piedi di forma aperta

TAV. 317
Piedi di forma aperta

TAV. 318
Piedi di forma aperta

TAV. 319
Piedi di forma aperta

TAV. 320
Piedi di forma aperta

TAV. 321
Piedi di forma aperta

TAV. 322
Piedi di forma aperta

TAV. 323
Piedi di forma aperta

TAV. 324
Piedi di forma aperta

TAV. 325
Piedi di forma aperta

TAV. 326
Piedi di forma aperta

TAV. 327
Piedi di forma aperta

TAV. 328
Piedi di forma aperta

TAV. 329
Piedi di forma aperta

TAV. 330
Piedi di forma aperta

TAV. 331
Piedi di forma aperta

TAV. 332
Piedi di forma aperta

TAV. 333
Piedi di forma aperta

TAV. 334
Piedi di forma aperta

TAV. 335
Piedi di forma aperta

TAV. 336
Piedi di forma aperta

TAV. 337
Piedi di forma aperta

TAV. 338
Piedi di forma aperta

TAV. 339
Piedi di forma aperta

TAV. 340
Piedi di forma aperta

TAV. 341
Piedi di forma aperta

TAV. 342
Piedi di forma aperta

TAV. 343
Piedi di forma aperta

TAV. 344
Piedi di forma aperta

TAV. 345
Piedi di forma aperta

TAV. 346
Piedi di forma aperta
Fondi di forma aperta

TAV. 347
Fondi di forma aperta

TAV. 348
Fondi di forma aperta

TAV. 349
Coperchi-serie Morel 9133
Coperchi-specie Morel 9110
Coperchi-serie Morel 9131

TAV. 350
Coperchi-fuori tipologia
Prese di coperchi

TAV. 351
Pareti di forma aperta
Lekythoi-specie Morel 5410

TAV. 352
Lekythoi-specie Morel 5410

TAV. 353
Lekythoi-specie Morel 5410
Lekythoi-specie Morel 5440

TAV. 354
Lekythoi-specie Morel 5440

TAV. 355
Lekythoi-fuori tipologia

TAV. 356
Olpai-specie Morel 5220
Olpai-fuori tipologia

TAV. 357
Olpai-fuori tipologia
Epichyseis-specie Morel 5770

TAV. 358
Brocche-specie Morel 5210
Brocche-serie Morel 5236
Brocche-specie Morel 5230
Brocche-specie Morel 5330

TAV. 359
Brocche-specie Morel 5380
Brocche-specie Morel 5430

TAV. 360
Brocche-specie Morel 5430
Brocche-specie Morel 5810

TAV. 361
Brocche-fuori tipologia
Gutti-specie Morel 8120
Gutti-specie Morel 8160

TAV. 362
Gutti-specie Morel 8320
Gutti-specie Morel 8310

TAV. 363
Gutti-specie Morel 8310
Gutti-specie Morel 8150

TAV. 364
Gutti-specie Morel 8150
Gutti-fuori tipologia
Hydriai-genere Morel 4900

TAV. 365
Hydriai-genere Morel 4900
Anfore-specie Morel 3640

TAV. 366
Anfore-fuori tipologia

TAV. 367
Lebetes-specie Morel 4430
Stamnoi-serie Morel 4443

TAV. 368
Bottiglie-serie Morel 7131

TAV. 369
Bottiglie-serie Morel 7131
Situle-specie Morel 6520

TAV. 370
Tappi
Vasi diversi-serie Morel 7133
Vasi diversi-serie Morel 4821
Vasi diversi-serie Morel 4822

TAV. 371
Piedi di forma chiusa

TAV. 372
Piedi di forma chiusa

TAV. 373
Piedi di forma chiusa

TAV. 374
Piedi di forma chiusa

TAV. 375
Piedi di forma chiusa

TAV. 376
Piedi di forma chiusa

TAV. 377
Piedi di forma chiusa


TAV. 378
Piedi di forma chiusa

TAV. 379
Piedi di forma chiusa
Miniaturistici
Distanziatori


TAVOLE

TAV. 1


Bolsal-serie Morel 4162




V080010112




V040011005





V020010030





V020140809



V020140711



V020140357


V060030076


V060030037



V020140304


V020140363



V020160045

TAV. 3


Bolsal-serie Morel 4122




V020140474



V040011789




V040011588




V020190085



V010090054





V020020005





V020140120

Bolsal-serie Morel 4122











Bolsal-specie Morel 4120




Coppe biansate-serie Morel 4221




TAV. 5

Coppe biansate-specie Morel 4220




V080010228




V020190052


Coppe biansate-serie Morel 4213




V060050016




V020140808





V020140330





V020140386


V020140213



V020140971



V020160043


V020140335


V010010165





V020030025



V020140928


TAV. 7

Coppe biansate-serie Morel 4213




Coppe biansate-serie Morel 4213








TAV. 9


Coppe biansate-serie Morel 4213






V020150012






V060050003



V020140972






V060070012




V020160042



V030040158


V020140054



V020140664


TAV. 11

Coppe biansate-serie Morel 4213





V010030107






V020140551







V020140333




V040010779




V030040224



V040010695




V040011643




V040010138

TAV. 13


Coppe biansate-serie Morel 4213



V040011881




V020140254




V030140002

Coppe biansate-specie Morel 4210





V020140993


Coppe biansate-serie Morel 4264




V080010287


V080010311



V020140246



V040011537



V040011036


TAV. 15


Coppe biansate-serie Morel 4264













V020140765



V020140197






V020160036


V030040306





V060020107



V010010118



V060090050





V020140755





V010110005



V010010094






V020140725


Coppe biansate-serie Morel 4264



V010010152



V010010151



V000000191



V060080212



V000000247



V010010061



V060030025



V080010513



V010020123



V030110019



V060030027



V010010063



V040010157



V010090236



V060090046



V010010046


V080010350


V040011788



V060070006



V080010279



V060080106


TAV. 19


Coppe biansate-serie Morel 4264



V060080111



V080010016



V060080004



V040011598



V040011280



V060080214



V040011761



V060080291



V060090072



V060010225



V060010088



V080010407



V040010690



V040011706



V010030084



V040010826



V060020017


V060060017


V080010025



V010090063


V030040047



V060010108

TAV. 21

Coppe biansate-serie Morel 4264




V040011498




V040011602






V000000248




V040010620









V040010153




V030040119







V060020009




V080010047




V060020029







V020250015




V080010098





V020140090





V080010031


V000000269



V040011649



V020280008



V010110004


V080010486








V010030083



V020150023






V010010059


V010090072





V010090070





V010090066

TAV. 23


Coppe biansate-serie Morel 4264




V030110036




V020140117







V030130001




V000000106





V080010009


Coppe biansate-serie Morel 4213/4264




V010010135




V010060036




V030040327




V010010077




V010090075




V060080210





V030070014




V020140609



V080010050



V010010133



V020140202




V010010136




V010090172



V020140274



V020140109


V020140618




V020140121



V020140337



V020140646



V010090073


V020140336


V020140680



V010090062


V020140815



V010060035

TAV. 25

Coppe biansate-serie Morel 4213/4264



V010010134




V010060030




V010090173


Coppe biansate-specie Morel 4240



V030040341




V020190083




V020220023

Coppe biansate-specie Morel 4250




V020240002

Coppe biansate-serie Morel 3212




V080020032




V080010526

Coppe biansate-specie Morel 3130




V020140297




V080010359

TAV. 27


Coppe biansate-specie Morel 3130




V080010297




V060020127



V020142014




V040011034




V060010059


Coppe biansate-specie Morel 3130



V060080302




V060020007




V020140167


Coppe biansate-specie Morel 3130/3150




V040010755



V040011832




V060010068




V020140165


TAV. 29 Coppe biansate-specie Morel 3130/3150




V060080282




V020250003



V080010492




V040011656




V000000090


Coppe biansate-serie Morel 3311




V030040299




V020190050




V020140009




V080010013




V040010944




V040010987



V020030058




V040010575




V040010909

TAV. 31

Coppe biansate-specie Morel 3120




V020140604



V080020010


V020150033

Coppe biansate-fuori tipologia




V020140727


Skyphoi-specie Morel 4380




V060020072




V030060007




V040011774




V040010026






V010060037




V030040051


Skyphoi-specie Morel 4380



V040011586




V020140419




V040011377




V030060048



V040010485




V020150013



V020030048
V030060024
V020140153
V010010089
V020030030
V040011572
V040010884
V030140018
V040011645
V020140374

TAV. 35


Skyphoi-specie Morel 4380




V020140375




V030040212




V040011147




V060030023




V020140281




V030060025





V060010064





V020140414



V020140418



V020140351



V030040127


V020140283


V040011311



V020110001


V020010005



V040010134

TAV. 37


Skyphoi-specie Morel 4380




V040010404




V080010487




V040010792




V020160033




V040011725




V020140217




V080010280




V020010024



V020140196




V020140258




V020140379

TAV. 39


Skyphoi-specie Morel 4380




V040010094




V020140012




V020140251




V040011857




V020140286




V080020090




V020090008




V060010260




V040011760



V080010317




V040010811




V060030049 1:2

TAV. 41


Skyphoi-specie Morel 4310




V060090033 1:2




V060010264




V020140301




V020140056




V020140123




V080010445




V060020135




V040010253




V010090166



V040011240




V020140186




V040010091

TAV. 43


Skyphoi-specie Morel 4310




V040010760




V020010013




V040010414




V040010233




V040010247




V020140300




V040010503




V020160050




V010090255




V020020007




V040010512




V040011670




V040010246




V040010917



V060030015





V020140083




V020100005

Skyphoi-specie Morel 4310







V040011817




V020140355




V020140441




V040011688




V040011723




V020140831




V000000393




V020140496




V020140415




V020140568




V020140377




V020140261



V020160038
V020140027
V020140003
V020140001
V040010083
V060030017
V040011949



V060020034
V000000392


TAV. 47


Skyphoi-specie Morel 4310



V080010348



V060020045



V040010454



V040010967



V060020128



V040010452



V020150016



V060030016



V040010793



V040011787



V040011786



V080010165



V060010177



V040011877



V060010190



V040011141



V020140189


V060030002



V060030102



V060030084



V020140190



V080010265


Skyphoi-specie Morel 4310























V040010382




V080020079




V060020067




V020140358




V040011585







V020140475



V040011384




V040010155




V040011613

TAV. 51


Skyphoi-specie Morel 4370




V060080215




V080010314




V020090007




V060010027




V040011750



V060030050 1:2





V020160054 1:2





V020140223


Skyphoi-specie Morel 4370
















TAV. 53


Skyphoi-specie Morel 4370




V040010119




V060010002




V040010170




V040010231




V040011091




V010030068



V060030070




V020010032




V060010044 1:2




V020140127 1:2




V040011408



V040011270




V040010469 1:2




V040010413

TAV. 55


Skyphoi-specie Morel 4370




V020140502




V040030004




V080010103




V060010255




V060020027



V020140284




V040011695





V060030020





V020100007



V060030014



V080010089



V040011412



V040010036



V020030016


V060080326



V040011282


V040010799



V060080027


V020030070


Skyphoi-specie Morel 4370




V060080329




V060030103




V060080014




V020140010




V020190104




V020030021



V060040001





V060040005





V010050017

Skyphoi-specie Morel 4370











Skyphoi-specie fuori tipologia




TAV. 59


Lekanai-serie Morel 4713




V000000386




V060020050



V060030012



V020140106




V080010134


Lekanai-specie Morel 4710



V060030110



V040010841




V030040332




1:2

V040011371




1:2

V020140459




1:2

V040011531




1:2

V030040059




1:2

V020140507



1:2

V010030041




1:2


V020140699

TAV. 61

Lekanai-specie Morel 4710




V020140139 1:2




V040010272


Lekanai-fuori tipologia




V20160090




V20160091



V020090010




V020100010




V020070012 1:2


Lekanai-fuori tipologia




V040010979




V020160074 1:2




V020140243 1:2




V060020102 1:2




V020160034



V060030019




V040011655




V000000092

TAV. 63


Coperchi di lekanai



V020290032




V040011813




V020140698




V060030060





V010090010





V040011775



V010010087



V000000037



V020140707



V020140793


V040011173



V030140047



V080010232


V040011781


V060090015

Crateri



V030060037 1:2


V020140233 1:2


TAV. 65

Crateri


Crateri




V020140534




V080010066






TAV. 67

Crateri




1:2

V020140753




1:2


V030040280



V080010423




V000000229




V080010302

Krateriskoi-specie Morel 3520




V080010528




V040011534

Bacini



V010040014




V020140558


1:2

TAV. 68


Tazze-specie Morel 3410




V020070008



V060030113




V040011619




V040010172

Tazze-specie Morel 5530




V020140682

Tazze-specie Morel 5550




V060010114

Coppe monoansate-serie Morel 6212



V010040022


Coppe monoansate-serie Morel 6214



V020140075


TAV. 71

Coppe monoansate-serie Morel 6214




V020190109


Coppe monoansate-specie Morel 6210




V010090149



V010010039




V040010539




V010090254

Coppe monoansate-specie Morel 6210




V040011625


Coppe monoansate-specie Morel 6230




V080010371




V000000379



V000000052



V060020019




V040010378


TAV. 73 Coppe monoansate-specie Morel 6230




V020140236




V060010220



V080010459




V040010388




V020140224


Coppe monoansate-serie Morel 6251





Coppette concavo-convesse, serie Morel 2441




Coppette concavo-convesse, serie Morel 2433













TAV. 75


Coppette concavo-convesse, serie Morel 2432



Coppette concavo-convesse, specie Morel 2430




Coppette concavo-convesse, specie Morel 2410




V020140132


Coppette concavo-convesse, serie Morel 2423



V020140885




V060070021



V000000346


Coppette concavo-convesse, serie Morel 2424




V060030044

TAV. 77


Coppette concavo-convesse, specie Morel 2420




V060020103




V080010306



V040011541




V040010305




V040011834

Small bowl-board rim




V020190086

Coppette-serie Morel 2513




V010020055


Coppette-serie Morel 2716




V020140225




V020140136




V020140032



V060030048




V020140580




V030040160

Coppette-serie Morel 2711



V020140513


Coppette-serie Morel 2713




V060080020

TAV. 78


Coppette-serie Morel 2715




V020140177




V020140176




V030040123



V010090168




V020140512




V020140566


Coppette-serie Morel 2714




V020140838



V080010521




V020140385





V010020125


V010090175
V030040273
V020140510
V010010215
V010030101
V020140137
V020140239
V010100001
V020140709
V060030052


Coppette-serie Morel 2714



V020190141



V000000030



V010090182


V040010168



V030040292



V020140839



V020140436


V040011425

Coppette-specie Morel 2710



V020140069


V020140240



V010050011


V030040074

Coppette-specie Morel 2710



V000000244



V040010071




V020140220




V040010910


Coppette-serie Morel 2771



V020140178




V020140237




V030040293

Coppette-serie Morel 2981



V010010100


Coppette-serie Morel 2986




V020190068

TAV. 82


Coppette-specie Morel 2740



V040010505




V040011484




V020140877


Coppette-specie Morel 2920




V020030013



V040010437




V020140372




V040010173


Coppette-genere Morel 2700/2900



V020140107




V020140212




V040010671




V020140211



V020140199




V030040201




V040011599


Coppette-serie Morel 2921





V060030046

Coppette-genere Morel 2700/2900



V020020003



V010020103



V040010031



V020140182






V040010159



V020140821



V060010065



V010090188



V020140859



V020140216



V040010112



V060010033


V040010084



V040010154


V010030001



V020030035


V020210023


Coppette-genere Morel 2700/2900




V060070014




V060020129




V020160023




V040010829




V000000115




V080010489



V020030065





V040010830




V030040334

Coppette-serie Morel 1572






V0000000347




Coppette-specie Morel 1570




V030040296

Coppette-genere Morel 1500



V020150019




V020140407

Coppette-serie Morel 2512




V020140270

Coppette-serie Morel 2544




V000000348




V040010328

TAV. 86


Coppette-specie Morel 2540




Coppette-serie Morel 2524




Coppette-fuori tipologia




Coppette/coppe-serie Morel 2723




Coppette/coppe-serie Morel 2723




V020140044




V000000381



V000000380





V040010118




V060010179

Coppette/coppe-serie Morel 2725






V000000260




V080010057

Coppette/coppe-serie Morel 2725




V020210048




V020140306

Coppe-serie Morel 2722




V020140138

Coppette-serie Morel 2721




V010090247




V040011935

Coppe-specie Morel 2720




V040011659


Coppette-serie Morel 2734




V020140172




V020030072




V080010370




V080020044



V060020057




V040010970




V040010288


Coppette-serie Morel 2734




V030040369




V020030068




V080010535




V030040192



V020140460




V080010362




V020010033


Coppette-serie Morel 2735



V080010476




V060030047




V060080264

Coppette-specie Morel 2737




V040011043




V000000130


Coppette-specie Morel 2730




V060030072




V020140226




V080010056




V020140454



V010030092




V020140773



V020030027


Coppette-specie Morel 2730



V060010219

V010010233


V040010938



V060030051

V020210041

V020140602




V030040036

V060010222


V000000153

TAV. 94


Coppette-specie Morel 2730




V020030002




V060030057




V010010237




V080010123



V030040175




V030040016




V040010839




V020080003



V010010240




V020100001



V020140076


Coppette-specie Morel 2730




V040010088



V030040272




V020020002




V040011452


Coppette-specie Morel 2720/2730




V040011634




V080010431




V040010135




V040010907




V080010021



V040010096




V080010033




V030110014

TAV. 96

Coppette-specie Morel 2720/2730




V080010097




V080010215

Coppette-serie Morel 2765




V020190057


Coppette-serie Morel 2765



V060020058




V030110029



V060030124




V040011749




V040010312

Coppe-serie Morel 2766




V020140586




V010090205


Coppe-specie Morel 2760



V060010014





V040010707




V020050012


Coppe-specie Morel 2760

















Coppe-serie Morel 2787




V040010718



V060080263




V040010744




V080010184

TAV. 101

Coppe-serie Morel 2787




V020140451




V010090226


Coppette-serie Morel 2782



V060030121




V010090047




V030140041

Coppette-serie Morel 2783




V040010339

Coppette-serie Morel 2789




V020140317


Coppe-specie Morel 2780




V080010372




V020010015




V040010187



V040010189




V020140098



V080010180


1:2




V020010014

TAV. 103


Coppe-specie Morel 2780




V040010640




V040010319




V040010165




V080010197



V040010232




V040010297




V080010117


Coppe-specie Morel 2780




V040010069




V040010286



V040010542




V060010154




V040010609


Copptte/coppe-specie Morel 2620



V060030116




V040010592




V020030043

TAV. 105


Copptte/coppe-specie Morel 2620



V020140245




V020140219




V040010847

Coppette-serie Morel 2831




V040010368

Coppe-specie Morel 2830




V060020073




V080010064

Coppette-serie Morel 2535




V030040185


Coppette/coppe-specie Morel 2530




V020190071




V080010187



V060010214




V040011456




V040011762

TAV. 107


Coppe-specie Morel 2530




V020140817




V080010196




V080010430



V020070002




V030040235



V040010361


1:2

Coppe-serie Morel 2647




V040011167

Coppe-serie Morel 2646




V080020024

Coppe-serie Morel 2648




V040010342


Coppette/coppe-specie Morel 2640




V030040180



V080010378




V040010356





V040010951


TAV. 109


Coppette-serie Morel 2971














Coppe specie Morel 2970




Coppe-specie Morel 2970




V080010429




V040010926




V040010488




V080010477




V080010186




V040010394



V040010409



V040010498




V040010198


1:2

TAV. 111


Coppe-specie Morel 2970




V040010215 1:2




V040010268 1:2



V040010890 1:2




V040010186




V040010013

Coppe-serie Morel 1551




V080010446




V040010177 1:2

Coppe-specie Morel 1550




Coppe-serie Morel 2984




TAV. 113


Coppe-serie Morel 2984




V020160059




V060030008




V060030092




V020140209




V020070005



V020160039




V060090039




V080010310


Coppe-specie Morel 2980




V040010029 1:2




V020090003 1:2




V010010035




V040011380



V040011851




V040010495 1:2




V080010127 1:2

TAV. 115


Coppe-specie Morel 2980




V040011417 1:2




V020140396 1:2




V040010367



V060010020



V040011275




V020150008


Coppe-specie Morel 2980




V040010140




V040010051




V040010309




V020030003




V040010171




V040010395



V040010137




V040010853




V020090009

TAV. 117


Coppe-specie Morel 2980




V020160041




V060050004




V040011349




V060010228




V040010004






V020140469


Coppe-specie Morel 2980




V040010535




V040010023




V010090209




V060030085







V060070003



V020140022







V020140152


TAV. 119

Coppe-specie Morel 2980




V020160035







V060010085




V020140356




V020030010




V040010777




V020070014




V040010820




V060020004




V080010018




V060080196




V060020051




V010010149




V060020039







V060080110




V000000043




V040010823



V060060010




V080010175




V020250009

TAV. 121


Coppe-specie Morel 2980




V060010186




V010050009



V080010069





V080010153




V060080198









V060080166




V000000251




V020190089



V080010027




V060030013







V060070019




V020190077




V020190108




V080010004




V040011798




V080010114




V040011021




V010010166



V080010343




V040011576




V080010164

TAV. 123


Coppe-specie Morel 2980





V040011551




V040011129









V040010017




V080010139




V020030036






V030070012


Coppe-specie Morel 2980



V080010044




V020190123



V060030034


Coppe-serie Morel 2914



V000000144


TAV. 125

Coppe-serie Morel 2914




V040010147


Coppe-specie Morel 2910




V080010206



V020140458




V020140051




V040010103


Coppe-specie Morel 2910




V040010672




V040011447



V060020044




V040010043




V040010007

1:2




V040010412




V040010104

TAV. 127

Coppe-specie Morel 2910




V040010443



V020220030


1:2




V040010227

1:2


Coppe-specie Morel 2980/2910




V040010139



V020100009




V040010329




V040010353

Coppe-specie Morel 2980/2910




V060010269



V040010218


Coppe-serie Morel 2561




1:2

V040011227


Coppe-specie Morel 2130




V040011759



V030040126



V020030033




V060020011


TAV. 129

Coppe-specie Morel 2630


Coppe-specie Morel 2610/2670




V000000258




V060010142




V020010021




V060010032




V080010438




V080010384




V040011441



V080010434




V060020059




V080010436

TAV. 131


Coppe-specie Morel 2610/2670




V080010432




V060010241




V080010181




V040010311




V040011257




V040011477




V060010252



V040010164




V080010240




V020140457

1:2


Coppe-specie Morel 2610/2670




V020140035




V060010042




V020010034




V040010508




V080010203




V060010216




V040010219



V040010838



V040010644




V080010284


1:2

TAV. 133


Coppe-specie Morel 2610/2670




V010010003




V040010009




V040010308 1:1




V040010499 1:1




V040010389



V040011142




V040010028 1:1




V040010070 1:1

Coppe-specie Morel 2610/2670




V040010300




V040010068

1:2


Coppe-specie Morel 2610



V040010136




V040010537



V000000164


TAV. 135

Coppe-serie Morel 2686




V000000128

Coppe-speciie Morel 2940



V040011893


Coppe-specie Morel 2580



V020140949


1:2

Coppe-serie Morel 2954




V000000354

Coppe-specie Morel 2950



V020140792




V060010045


1:2

TAV. 137


Coppe-specie Morel 2950




V040010551



V080010190




V020010017




V040010279


Coppe-specie Morel 2950



V020140724




V040010322




V040011525


1:2




V080010195



V040011065




V040010169




V040010519

TAV. 139


Coppe-specie Morel 2950




V040010330 1:2




V030040319 1:2




V040010243




V040010350



V040010501




V040010316




V040011026


Coppe-specie Morel 2950




V040010343




V040011224



V060010055




V040010964




V000000355

TAV. 141


Coppe-specie Morel 2950




V040011765



V040011101




V080010124




1:2

V080010435




V040011335




V040010105


Coppe-specie Morel 2950



V040010214




V040011258




V040010702


1:2



V040010434




V040010589




V040010457

TAV. 143


Coppe-specie Morel 2950




V040010200




V040010649




V000000246 1:2



V060020085




V080010216




V040010093


Coppe-specie Morel 2950




V020140312



V060090117




V040011587




V040010292


Coppe-specie Morel 2950




V040011038




V060010107




V080010084




V040010224



V040010531




V040011029




V040010074


Coppe-specie Morel 2950




V020160010




V040010034




V040010734




V080010245




V040010421



V060080305




V080020014




V040011299

TAV. 147


Coppe-specie Morel 2950




V020160011




V040011067




V020100003




V080010244




V020150001



V080010340




V000000100




V040010046


Coppe-specie Morel 2950




V010100014




V080010250




V020140164



V080010115




V060010097




V060010226

TAV. 149


Coppe-specie Morel 2950




V040010774




V040010748




V060010240




V040011393




V40011536




V060020088



V040010132




V080010015




V060030011

Coppe-specie Morel 2950




V040010566




V040010335


Coppe-serie Morel 2556



V040010217



V040011237




V040011443

TAV. 151


Coppe-specie Morel 2810



V020140264




V040010064




V020160029

1:2


Coppe-specie Morel 2150



V080010188




V040010357




V040010354


Coppe-specie Morel 2150




V060080314




V000000356



V040010240



V060070015



V030040067


V040011473




V040010310

TAV. 153


Coppe-specie Morel 2150



V080020071




V080010022




V040010381

Supporto di vaso



V080010406

Coppe-serie Morel 2572




V010090191

1:2




V060030063

1:2




V060010016

Coppe-serie Morel 1236




V000000350


Coppe-specie Morel 2650



V060010047




V080010382



V020010006


1:2

Coppe-serie Morel 2554



V080010363


Coppe-specie Morel 2840



V040011086

1:2


Coppe-serie Morel 2323




V040010605

TAV. 155


Coppe-genere Morel 2300




V080020036




V080010038



V040011794




V060010074




V040010006



V060010143




V010090196




V040010652


Coppe-serie Morel 2573



V080010298




V080010299




V020140295

Coppe-specie Morel 1220




V030040008




V040010953

TAV. 157


Coppe-specie Morel 1220



V040010451




V020190011




V040011116

Coppe-serie Morel 2825





V060010271




V020140624

Coppe-serie Morel 2825






V000000372



V040010727







V000000373


TAV. 159


Coppe-serie Morel 2825






V080020052






V020140456






V000000375


Coppe-serie Morel 2825



V020030051




V000000374



V020140790


TAV. 161

Coppe-serie Morel 2825




V040010873

Coppe-serie Morel 2821




V040011903


Coppe-specie Morel 2820



V080010120




V080010439




V040010515

Coppe-specie Morel 2820




1:2

V080010301




1:2

V080010316




V020160026




1:2


V040010401




V040010411




V040010908



V040010206




V040010408




V040010694

TAV. 163


Coppe-specie Morel 2820




V040010332




V040011175



V040010668




V40011404




V040011608


1:2



V040010024




V060010021




V060010123

Coppe-specie Morel 2820




V040010067


1:1



V030040083




V040010406




V040010391




V010090246




V000000206



V040010497




V040010340



V040010371


1:2

Coppe-specie Morel 2820




V040010204 1:2


Coppe-fuori tipologia




V040011104




V020010001




V040010399




V040010042



V040010008




V040011413




V040010234


Coppe-fuori tipologia




V040010352



V040011642




V040010014



V040010010

1:2




V040011398




1:2

V040011757



1:2

V010010030




1:2


V020160025

TAV. 167


Coppe-fuori tipologia




V040011111



V010030111




V080010295



1:1


V040011274



V040010050




V040011607




1:1

V040010400




1:1


V040010598




V040010156




V060030093




V060070007



V080010394




V040011518




V020140704


Piedi di coppe




V000000011




V020140807




V020140014




V090000003




V060010185




V060010092



V040011618







V000000391

TAV. 171


Piedi di coppe




V080010220




V020160009




V030040183




V040011856




V030040237




V020070015








V020030032





V040011951



V030040396



V060020056



V020090001



V040011785



V020220025


V060090041


V060020021



V080010042


V040011804



V020140421

TAV. 173


Piedi di coppe




V020160020




V040010327




V040011376




V080010026




V020140006




V080010210




V060020062




V010020105




V060070011



V080010046




V080020046




V020210016







V040010994




V040011351






V080010014


TAV. 175 Piedi di coppe




V080010326




V060090003




V080010149




V080010093




V080010159




V060010178




V040011356




V040010249




V020160069




V040010265




V010100007




V030040385




V080010259




V080010082




V080010087




V040011752



V080010111




V020140961




V030040338


TAV. 177 Piedi di coppe




V060010117




V080010336




V060030098




V020160008




V040011298




V060020108






V060030074




V020140467







V080010330




V080010105







V060020003




V030040240




V060030097






V000000390


Piedi di coppe




V040010602




V020160018







V080010219




V080010213




V080010325



V060020030




V040010109




V030040244







V040010738




V020050011







V040011596




V030040336



V060030005




V000000232




V080010419


Piedi di coppe




V080010211




V040010474




V080010409




V060030095




V080010162




V020140015




V030040337




V060020031




V080010002




V000000013




V080010334



V080010402




V020140804




V020140313


TAV. 183 Piedi di coppe




V060090070




V020140024




V030040227




V080010224




V020140798




V030140034







V020140733



V060090083




V030140039




V020190111




V060090069




V020140008



V060010081




V010030086




V020140468


Piedi di coppe




V080010100




V020210029




V080010342




V060020005




V020140689




V040010133




V080010255




V080010263




V020190028




V060080284




V000000087




V080010151



V000000183





V040010494




V040011819

Piedi di coppe







V040010145



V040010920




V020140462




V060030088









V020140466




V020140941




V020290024









V040010687




V040010791




V040011816



V040010629



V020140282




V060010158



V040010345







V040010822

TAV. 189


Piedi di coppe




V040010870




V020190001




V020140959




V040011337




V040011352




V040011793




V060080281




V080010073




V020220022




V020220019




V020190027




V000000282




V080010273




V020190045




V080010155




V030140007



V080010282




V030140008




V080010140


Piedi di coppe




V080010010




V020140871




V060030001




V020190097




V000000084



V080010344




V080010218




V040011841







V020160016




V080010356



V080010272




V060030007




V020160005


Piedi di coppe




V040011889




V080010390




V040010018





V020160080





V040010762



V060050010



V000000404



V000000292



V020190081



V080010339



V040011626


V040011549



V040010146


V030140035



V040011105


V040010178


Piedi di coppe




V060010070




V040010346




V040011589




V040011120




V040010141




V080010029



V040010054




V040011843




V020160012


TAV. 197 Piedi di coppe




V080010257




V040010211




V040010097




V040010143




V040010317





V040010175




V040010334









V020140819







V080010035




V060010071




V040010235




V040010397



V040011684




V040010095




V040010857

TAV. 199


Piedi di coppe




V020160019




V080010032




V080010393




V040010021




V040010374




V040010237




V040010483




V040010871




V020140287




V010010158




V040010037




V060020068




V080010538




V040011573




V060090020




V020190026




V040011406



V080010349




V060090086




V080010418


TAV. 201 Piedi di coppe




V040010209




V030040005




V040010001




V020250006




V040010131




V040010559



V030140004




V040011508




V040010248


TAV. 203 Piedi di coppe




V040010181




V040010182




V040010203




V060010066




V080010110




V040010383




V040010303




V040010110




V040011261




V080010075




V040010304




V020030049



V040011394




V020030019




V060080322


TAV. 205 Piedi di coppe




V030040122




V030070013



V020220021




V040010072




V020140388






V080010166





V080010262








V020140965



V000000097



V030040225



V030040231



V040010725


V080010260



V020140096


V020140403



V040010158


V020190140


TAV. 207 Piedi di coppe




V040011285




V000000366




V060090068




V010050005




V000000072




V040010937




V040011507




V060010084




V020140978




V060010247




V020140960



V080010088




V000000163




V060080258


TAV. 209 Piedi di coppe




V020190037





V020160021



V040010914









V020210021






V020160087






V060090045






V020290026







V020210034




V020190098




V080010351





V040010686






V030040038







V010090035

Piedi di coppe





V080010353





V080020005







V040011708








V040010473




V020140279










V040011736





V000000093



V030040202
V020230001


V020140532



V080010452


V020140499



V040011107


V020210032


Piedi di coppe




V020210011




V020210025




V060080293




V040011444




V080010145




V020140930




V080010420




V030140024




V060080306




V010010137




V020140026



V060020055




V020140643



V040011753


V060080278




V040011784

V000000179


Piedi di coppe




V020210014




V030110034




V040030005




V080010416




V080010226




V060010098




V040010179




V060020086




V080010271




V040010901




V040011118




V030040133




V000000388



V080010278




V060060020




V080010268


Piedi di coppe




V080010090




V030040112




V040010455




V060010106




V010030082




V040010749



V000000165




V020270005




V020140631


Piedi di coppe




V080010017




V060030032




V060080008




V020210026




V030130002




V040010108




V020140019




V060010089




V040011235




V020140280




V060090031




V060010095




V080010071






V060060025




V040010344


TAV. 221 Piedi di coppe




V030140030




V060020098




V010100013




V040011687



V080010217




V080010246




V020140059







V020140936




V020140400




V020160082




V080010398




V020150003



V060090023




V020140324




V060090043




V040011163




V020160076


Patere-serie Morel 1122
V060020048
Patere-serie Morel 1121
V030040184
V060020033




1:2

V080010329




1:2

V080010358




V030040229




1:2

V020140506




1:2

V020160064




1:2

V080010321




V030060004




V060020069


Patere-specie Morel 1120




V060080007




V020190106



V080020069




Patere rolled rim-serie Morel 2222




V080010185

Patere rolled rim-serie Morel 2222




V040011916




V080010049


TAV. 227



Patere-serie Morel 2243




V020160065



V020160066


Patere-specie Morel 2240



V060050017




V010030093



V040010290




V020140053




V020140047 1:2

Patere-specie Morel 2240




V020140023

Patere-serie Morel 2231




V000000216

Patere-serie Morel 2233




V020140759




V020140584

Patere-serie Morel 2234




V000000125



V020230009 1:2




V040010278 1:2




V040010697


Patere-specie Morel 2230




V020140221



V060080285




V060080118



V020140099 1:2

TAV. 231


Patere-specie Morel 2230




V010010213


1:2

Patere-serie Morel 2253







V000000395



V000000397




V020140305




V000000396






V000000237




V010030078






V010050015

Patere-serie Morel 2253




V020150026




V060080117


Patere-serie Morel 2254




V060020038



V060010040




V040011000




V010050001


Patere-serie Morel 2258



V020280002

TAV. 233 Patere-serie Morel 2252




V040010030
V20160046
V040010364
V040010313


TAV. 235

Patere-specie Morel 2250


V010090219
V080010496
1:2
V010060006

TAV. 237


Patere-serie Morel 2283




V030040035




V040010915




V080010529



V020090006




V020030059



1:2

V080010380




V040010595




V020140370


Patere-serie Morel 2283




V030040211




V030040176




V020140052




V040011934




V040011640



V040010574




V040011127




V040010600

TAV. 239


Patere-serie Morel 2283




V010030066




V080010054




V000000036



V060010129



V040010706




V020150025


Patere-serie Morel 2283




V080010312 1:2




V080010374




V020140373




V060020061




V040011302




V060010245




V020200008




V030060015 1:2




V020010027



Patere-serie Morel 2283
V040010201
Patere-specie Morel 2280
V040010306
V080010283



V040010207
V040011544
V040010604
V040010997


TAV. 243


Patere-specie Morel 2280





Patere-serie Morel 2264
V060010215
V060020010
V040010176


Patere-serie Morel 2264
V040011191


Patere-specie Morel 2260
V040010049



Patere-specie Morel 2260
V040010331
V080010385
V040010208

Patere-specie Morel 2260




V040010392

Patere-serie Morel 2274




V040010789


Patere-genere Morel 2200



V060050002





V040011628





V060030006


Patere-genere Morel 2200
























Patere-serie Morel 1742
V040011601
V000000069
V040010814
Patere-specie Morel 1740
V020030052

Patere-specie Morel 1740




V020140269

Patere-serie Morel 1321




V020160075




V020140427


Patre-serie Morel 1325




V020080005


TAV. 250


Patere-specie Morel 1320
V020150017
V040010986
Patere-serie Morel 1334
V020030061




Patere-serie Morel 1334






Patere-serie Morel 1333

V060030112




V080010239



Patere-serie Morel 1333

V080010303

1:2




Patere-serie Morel 1333

V080010194


1:2

TAV. 252


Patere-serie Morel 1333




Patere-specie Morel 1330



V040010491




V020140296




V000000122


Patere-serie Morel 1512



Patere-serie Morel 1514




Patere-serie Morel 1513




V000000384


Patere-specie Morel 1510




V040011594



V080010444




V010090079




V020140042

TAV. 257

Patere-serie Morel 1510




Patere-specie Morel 1510





V010030050

Patere-serie Morel 1315




V060010253



Patere-serie Morel 1315
V0000000403


Patere-serie Morel 1314
V0100090198

Patere-serie Morel 1314




Patere-serie Morel 1314




V080010381

Patere-serie Morel 1312




V000000369

Patere-serie Morel 1312




TAV. 263

Patere-serie Morel 1312




Patere-serie Morel 1312




TAV. 265

Patere-serie Morel 1312




Patere-serie Morel 1312




V060030107

Patere-serie Morel 1313




V060010270




V020140034


TAV. 267

Patere-specie Morel 1310




V040010230






V080010116




V010010246




V020140131


Patere-specie Morel 1310




V080010289 1:2




V040011864




V080010365




V040010011




V060030065



V040010860




V060020134




V060020015

TAV. 269


Patere-specie Morel 1310




V040011600



V040010758




V040010229




V040011238




V030040330




V040010984




V010010040




V040010166




V080010369




V020140406



V020010029




V040010320




V040010359

1:2


Patere-specie Morel 1310




V080010191




V060010124




V040010593




V040010296




V040011675




V040010351




V030140042




V080010198



V060020066



V080010366




V020170001


1:2

TAV. 271


Patere-specie Morel 1310



V080010121



V040010280




V020160067


1:1



V060010026



V040010228




V080010060




V040010366




V040010365



V020140398




V040010888



V040010061



V080010193




V080010428

1:2


Patere-specie Morel 1310




V060010006




V040010794




V040011470




V010090279




V080010442




V080010307




V080010322



V080010425



V040010582




V060010043

1:1

TAV. 273


Patere-specie Morel 1310





V040010746
V020160055
V060020053
V020140097


TAV. 275

Patere-specie Morel 1520





Patere-specie Morel 1520
V020140230
Patere-specie Morel 1630
V030060033
V030040113

Patere-serie Morel 1534




V020020006

Patere-serie Morel 1731




V020140399


Patere-specie Morel 1730



V030110011




V040010287


Patere-specie Morel 1640
V020140485
V000000031
Patere-serie Morel 1536
V040011462

TAV. 279


Patere-serie Morel 1443




V040010786




V040010148 1:2




V040010025 1:2




V040010603




V040010444


Patere-serie Morel 1443
V020160027
V020150027
Patere-serie Morel 1413
V040010188


Patere fuori tipologia



V060010051




V020140575




V040010185

Piedi di patere




V060090044




V020160040


Piedi di patere




V060010072




V040010111




V080010174




V040010333



V080010137




V040010973




V080010144

TAV. 283


Piedi di patere




V040010634




V080010252






V040010276




V040011079




V060030035

Piedi di patere




TAV. 285

Piedi di patere



V040010144
V040011918
V040010804

TAV. 287


Piedi di patere




V080010136



V040010618




V040010184




V040011646


Piedi di patere




V080010511




V030040106



V020160014




V030050012





V080030001

Piedi di patere




V040011827






V000000225



V040011177



V040011671




V020050006




V040011662

Pissidi-specie Morel 7550




V020020008




V080010230

Pissidi fuori tipologia




V040010220




V060020126

TAV. 291


Piedi di forma aperta




V040010688




V040010818




V040010929




V020140354




V010030052




V080010422







V040011423





V060090118




V040011667








V030040234



V040011307




V020150018




V040011908

TAV. 293

Piedi di forma aperta




Piedi di forma aperta




TAV. 295

Piedi di forma aperta




V020190127

V040011281




V080010001




V020290025


V060040014




V020250010




V020140803




V020190075




V020210036




V060080112




V080010410



V060050008




V010010139




V060040013


Piedi di forma aperta




V020140463




V080010092




V060080241







V040010003




V060080207




V030110026




V080010354




V030110032




V060020022



V040010982




V020250016





V080010048





V040010653







V020140799

TAV. 299


Piedi di forma aperta




V060010113




V040010347




V020160007




V040010567




V020030020




V020080002




V080010467







V030040386



V010010093




V040010763




V020140156


V060020083



V020230007



V020220001


V010050006






V030110005



V060080010


V040011514






V040010022



V040011630


V040010032





V080010028


V030040020



V020140471

TAV. 301


Piedi di forma aperta




V020140404




V030040221




V040011807



V040011603




V020140530





V020140945

Piedi di forma aperta




V060090122







V020190034




V080010421




V040010099




V040010058




V040010376




V040010398



V020160003







V020030005

TAV. 303


Piedi di forma aperta




Piedi di forma aperta




V040010418



V080010077




V020140095




V020190067

TAV. 305


Piedi di forma aperta




V080020018




V000000202






V080020070


Piedi di forma aperta



V040010662




V040010052




V040010100




V060010038




V040010038



V060010096




V040010078




V040010113



V020020016




V040011166






V080010337




V020140650




V080010408

TAV. 307


Piedi di forma aperta




V080010041




V040010035




V040011172



V040011647




V080010270




V080010327


Piedi di forma aperta




V080010537




V020140192




V020140187




V020190032




V040011855




V030030001






V000000111




V080010332




V020210003






V080010078




V060010031




V060060018

TAV. 309


Piedi di forma aperta




V060090090




V010050016




V020160002




V020140057




V060040011






V030040333

Piedi di forma aperta




V060010148


V060030004




V030040288



V040010080




V060010131




V040011364

TAV. 311


Piedi di forma aperta




V040010464




V010010058






V020140827




V040011461




V040010183




V060020087




V060090108




V040010424




V080010020




V060010110



V020140111




V040010210




V080020011

TAV. 313


Piedi di forma aperta




V080010462



V080010333




V040011737




V040010375






V040011242







V080010161



V040010337



V040010338




V040010294











V040011106




V060060001




V040010729

TAV. 315


Piedi di forma aperta






V040010082







V020140964



V040010005



V060010144




V040011593




TAV. 317


Piedi di forma aperta



V040010558




V040010876




V000000193


Piedi di forma aperta




V060010151




V060010145




V080020080



V080010108




V040011814




V020160077

TAV. 319


Piedi di forma aperta



V080020040




V020140166




V040010250


Piedi di forma aperta




V040011773




V020140092




V080010403




V080010396






V080010401


Piedi di forma aperta



V020200006




V040010630





V020140277






V040010561







V020050009




V080010346






V030140016




V080010138

Piedi di forma aperta




V080010331




1:2

V040010658






V040010968




V040011650




V030140006


TAV. 325

Piedi di forma aperta





V040011249
V000000181
V040010377
V030040028


Piedi di forma aperta




V040011189




V040010924



V040010057




V040010580




V060010034




V040011622




V040010039



V060020089




V020160006




V040011580


TAV. 329

Piedi di forma aperta






V040011342




V040011720




V000000201







V030060005



V020290014




V040010225




V080010505


TAV. 331 Piedi di forma aperta




V060020122




V020140402




V040011115




V040010251



V040010239





V080010498


V040010475
V030040314


TAV. 333

Piedi di forma aperta







V060040010




V010030007






V040010301




V040010825




V060020016


Piedi di forma aperta




V020190020




V020140078







1:2

V090000011







V040010922


V010010155
V040011859
V020140582
V040011701
V020140981
V040011028
V040011460
V040010053
V040010098
V040010236
V040010348
V060020084


Piedi di forma aperta



V040010704




V060020106




V040010373







V040011790




V040010723




V040011702







V060010121




V040010180







V060080099



V060080283





V020140405




V040010193








V000000047




V080010392






V060020082






V040010174





V040010263



V040011623


Piedi di forma aperta







V040010824






V020140726







V080010148




V020140394




V040010318







V060080098




V000000233




V020140413






V020140169





V040010142





V020160071


TAV. 341 Piedi di forma aperta



V040010291



V020030039



V020190079



V020120001



V030040238



V040010828



V020140446



V060010211



V040011047



V020160079



V060090121



V080010490


V060030021
V000000080


V080010170



V020160004


V020140091


V080010143

TAV. 343


Piedi di forma aperta




V020140325
V000000387
V060080244
V060050012
V020010010
V060010111

Piedi di forma aperta







V020140797




V040011297




V040010302






V090000012


Piedi di forma aperta




Fondi di forma aperta




Fondi di forma aperta




V040010223




V060030126




V040011604




V010010132




V040011940




V040010753




V040011305




V040010650








V020140343





V030040037



V080010225



V040011956



V040011927



V040011958



V040010486



V040011276



V020250002


V040011950


V060010083



V020030071


V040011434



V040011930

TAV. 349

Coperchi-specie Morel 9133




V020150028




V020140570


Coperchi-specie Morel 9110



V020140557




V060090104




V020140674

Coperchi-serie Morel 9131





V080010067


Coperchi-fuori tipologia



Prese di coperchi









TAV. 351


Pareti di forma aperta




V040010242




V040011953




V040011782




V040010245




V040010241




V080010199



V040011926




V040010740




V000000376


Lekythoi-specie Morel 5410



V040011236





V020180001





V080010236


Lekythoi-specie Morel 5410



V030110033



V040011333



V030040383



V020030006



V040010126



V020210039



V020190012



V010010006



V020140311



V020140126



V020150004


V000000141


V040011886



V040011344


V060010010



V020140066

TAV. 353


Lekythoi-specie Morel 5410




V020140537



V060010120




V020290027




V020140824


Lekythoi-specie Morel 5440




V020140697




V020140905




V010060011




V040011402




V080020058




V020140464




V060030033




V010060007



V010090195




V020140757




V030040077

TAV. 355


Lekythoi-fuori tipologia




V040010627




V010090095




V020160056




V040011526




V000000220




V040011448




V010040032




V060080003




V040010060




V020140974



V000000284




V090000007




V020140612

Olpai-specie Morel 5220




Olpai-fuori tipologia



TAV. 357


Olpai-fuori tipologia




V040010715




V040011497



V020140432




V030070011




V020160013




V040010904



V060030075




V060010201




V040010266


Epichyseis-specie Morel 5770




V060010213




V020160072




V060010249



V020140434



V000000359




V040010116




V040011928

Brocche-specie Morel 5210




V040010048

Brocche-serie Morel 5236




V010040029

Brocche-specie Morel 5320



V030040384

Brocche-specie Morel 5330




V080010128

V060030062

V020140229


TAV. 359

Brocche-specie Morel 5380




V010090001


Brocche-specie Morel 5340




V040010355




V040010267




V040010523




V040011063




V060090082




V080010099



V040010252




V030040082




V010030053

Brocche-specie Morel 5810




V030140019





V040010869


TAV. 361

Brocche-fuori tipologia












Gutti-specie Morel 8120




Gutti-specie Morel 8160







V060040015

Gutti-specie Morel 8310






V000000361




V000000362

TAV. 363


Gutti-specie Morel 8310




V000000363




V080010461



V060020006




V000000360




V080010433

Gutti specie Morel 8150




V000000401

Gutti-specie Morel 8150




V060090107




V060020105

Gutti-fuori tipologia




V000000364

Hydriai-genere Morel 4900




V080020030

Hydriai-genere Morel 4900



V040011254

Anfore-specie Morel 3640




V080010205

V040011533


V030040303

Anfore fuori tipologia




V000000272

Lebetes-specie Morel 4430




V020140523



V040010439

Stamnoi-serie Morel 4443




V000000365


TAV. 366

TAV. 367


Bottiglie-serie Morel 7131




V080010053




V060020081




V020140500




V060010254




V060010218




V020140341



V030040250




V020140649



V020140262

Bottiglie-serie Morel 7131




V020110004

V040010708

V020190051


Situle-specie 6520




V060020043

TAV. 368


Tappi




V020140089




V040011698




V020190101




V000000219




V040011336



V020090004



V020140065




V020140299

Vasi diversi-serie Morel 7133




V040011059

Vasi diversi-serie Morel 4821




V000000357


Vasi diversi-serie Morel 4822




V000000358




V060030091




V040010834




V060030083




V040010833




V020190084



V030040029




V020290015




V020141000

TAV. 371


Piedi di forma chiusa



V030040209




V020140080




V040011182




V020140567




V020110008




V060030009



V010030080




V000000018




V030040014

Piedi di forma chiusa




V040010887




V040010431




V020160022




V020160094




V030040317




V030040261




V040010664



V040011506




V030110016




V020260005

TAV. 373


Piedi di forma chiusa




V040010045




V060010112




V060020023




V040011540




V020190017




V040011046



V020010028




V060010099




V010090233


Piedi di forma chiusa




V080010104




V060010041




V040011512



V030020005




V040011058




V010110002




V020050010




V020140444




V060090028




V080010019




V010050007



V020140175




V020140185




V020190112

TAV. 375


Piedi di forma chiusa




V020190074




V040010942




V020140285




V030050006




V040010859




V020140472




V080010405




V020030015




V040011243




V060070008



V000000041




V040011545




V010090200

Piedi di forma chiusa




V020140210




V020140540




V010050008



V010090022




V040010536




V020290011




V030040120



V020260003




V020140288




V030040099

TAV. 377

Piedi di forma chiusa




V020210033




V040010800




V040011582




V040010897




V010090262




V040010380




V040011420




V040010226



V010040019




V060010227




V010090065


Piedi di forma chiusa




V060010134




V060010212




V030110015




V020030017




V040011278




V060010029




V030110031




V060010127




V020140569



V010060002




V040011348



V030110021


TAV. 379

Piedi di forma chiusa




V030060044


Miniaturistici



V030040066




V060090018




V040011176


Distanziatori




V060080276




V060080209



V060080115



V060080026






V060080103





TAVOLE CRONOTIPOLOGICHE

TAV. 380

COPPE BIANSATE

a.C.	bolsals-4162	bolsals-4122	4221
			
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			







COPPE BIANSATE

a.C.	4213	4264	3212
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

I d.C.







TAV. 382

COPPE BIANSATE





a.C.	3130	3311	3221	3120
400				
375				
350				
325				
300				
275				
250				
225				
200				
175				
150				
125				
100				

I d.C.




SKYPHOI

a.C.	4380	4310	4340	4370
400				
375				
350				
325				
300				
275				
250				
225				
200				
175				
150				
125				
100				




TAV. 384

a.C.	LEKANAI	CRATERI
	4713	
400		
375		
350		
325		
300		
275		
250		
225		
200		
175		
150		
125		
100		




I d.C.

a.C.	KRATERISKOI	TAZZE BIANSATE	TAZZE MONOANSATE
	3520	3410	5530
400			
375			
350			
325			
300			
			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

TAV. 386





a.C.	TAZZE MONOANSATE	COPPE MONOANSATE	
	5550	6212	6214
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

I d.C.





	COPPE MONOANSATE		COPPETTE CONVAVO-CONVESSE
a.C.	6230	6251	2441
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

TAV. 388

COPPETTE CONVAVO-CONVESSE







a.C.	2433	2432	2423	2424
425				
400				
375				
350				
325				
300				
275				
250				
225				
200				
175				
150				
125				
100				

COPPETTE





a.C.	Board rim	2513	2716	2711
425				
400				
375				
350				
325				
300				
275				
250				
225				
200				
175				
150				
125				
100				

TAV. 390






COPPETTE

a.C.	2713	2715	2714	2771	2981	2986
425						
400						
375						
350						
325						
300						
275						
250						
225						
200						
175						
150						
125						
100						





COPPETTE

a.C.	2740	2921	1572	2512	2544
400					
375					
350					
325					
300					
275					
250					
225					
200					
175					
150					
125					
100					

TAV. 392





	COPPETTE		COPPE/COPPETTE		
a.C.	2524	2723	2725	2722	2721
400					
375					
350					
325					
300					
275					
250					
225					
200					
175					
150					
125					
100					
50					

COPPETTE/COPPE

a.C.	2734	2735	2737
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			




TAV. 394

COPPETTE/COPPE

a.C.	2765	2766	2787	2782
400				
375				
350				
325				
300				
275				
250				
225				
200				
175				
150				
125				
100				





I d.C.




COPPETTE/COPPE

a.C.	2783	2789	2620
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

TAV. 396






COPPETTE/COPPE

a.C.	2831	2535	2647	2646
400				
375				
350				
325				
300				
275				
250				
225				
200				
175				
150				
125				
100				

	COPPETTE/COPPE		COPPE
a.C.	2648	2971	1551
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			







TAV. 398

COPPE

a.C.	2984/2980	2914	2561
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			





I d.C.

COPPE

a.C.	2130	2630	2610/2670
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

TAV. 400




COPPE

a.C.	2686	2940	2580
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

I d.C.




TAV. 401

COPPE



a.C.	2954	2556	2810
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

TAV. 402

COPPE




a.C.	2150	2572	1236
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

COPPE





a.C.	2650	2554	2840
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

TAV. 404

COPPE

a.C.	2323	2573	1220
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			


I d.C.


	COPPE		PATERE
a.C.	2825	2821	1122
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			
50 d.C			


TAV. 406


PATERE

a.C.	1121	2222	2244	2243
400				
375				
350				
325				
300				
275				
250				
225				
200				
175				
150				
125				
100				











I d.C.




PATERE

a.C.	2231	2233	2234
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

I d.C.



TAV. 408

PATERE

a.C.	2253	2254	2258
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

I d.C.


PATERE

a.C.	2252	2283
400		
375		
350		
325		
300		
275		
250		
225		
200		
175		
150		
125		
100		

I d.C.



TAV. 410

PATERE

a.C.	2264	2274
400		
375		
350		
325		
300		
275		
250		
225		
200		
175		
150		
125		
100		

I d.C.





PATERE

a.C.	1742	1321	1325
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

I d.C




TAV. 412

PATERE

a.C.	1334	1333	1512
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			




I d.C.

PATERE

a.C.	1514	1513	1315
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			




TAV. 414

PATERE

a.C.	1314	1312	1313
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

I d.C.



PATERE

a.C.	1520	1630	1534
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			




I d.C

TAV. 416

PATERE

a.C.	1731	1640	1536
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			




I d.C.

	PATERE		PISSIDI
a.C.	1443	1413	7550
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			





I d.C

TAV. 418

COPERCHI





a.C.	9133	9110	9131
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

I a.C.

	LEKYTHOI		OLPAI	EPICHYSEIS
a.C.	5410	5440	5220	5770
425				
400				
375				
350				
325				
300				
275				
250				
225				
200				
175				
150				
125				
100				




TAV. 420

BROCCHE

a.C.	5210	5236	5320	5330
400				
375				
350				
325				
300				
275				
250				
225				
200				
175				
150				
125				
100				





50 d.C

BROCCHE




a.C.	5380	5340	5810
425			
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

TAV. 422






GUTTI

a.C.	8120	8160	8320	8310
400				
375				
350				
325				
300				
275				
250				
225				
200				
175				
150				
125				
100				





50 d.C

a.C.	GUTTI	HYDRIAI	ANFORE
425			
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

TAV. 424

	STAMNOI/LEBETES		BOTTIGLIE
a.C.	4430	4443	7131
400			
375			
350			
325			
300			
275			
250			
225			
200			
175			
150			
125			
100			

50 d.C

a.C.	SITULE 6520	VASI DIVERSI 7133	4821	4822	MINIATU RISITCI
425					
400					
375					
350					
325					
300					
275					
250					
225					
200					
175					
150					
125					
100					